

上西




十西

九西

八西

符號	
○	國界
●	府縣界
○	市界
○	町界
○	村界
○	電信局
○	郵便局
○	單地泉
○	鹽類泉
○	酸性泉
○	硫黃泉
○	炭酸泉
○	溫泉
○	分郡界
○	驛
○	鐵道
○	單地泉
○	炭酸泉
○	溫泉


長崎佐賀福岡大分四縣圖



三五

四

伊豫



上西

十西

九西

八西

熊本縣

肥後國

山鹿鑛泉 山鹿郡

龍ノ湯前一名御櫻湯稱男ノ湯ト紅葉湯稱女ノ湯ト 瘡治湯

○泉質 硫黃泉

龍ノ湯

無色透明無味ニ少シク硫化水素臭アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ沸スレハ其性ヲ倍シ「リートル」中固形分〇、一九八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

重碳酸那篤留母 〇、一六五八 重碳酸加留母 痕跡

重碳酸亞酸化鉄 痕跡 格魯兒那篤留母 〇、〇一四六

硫酸加爾叟母 〇、〇一七二 硫酸麻偏涅叟母 痕跡

硅酸 〇、〇三七二 磷酸 〇、〇〇二三

硫化水素 痕跡

熊本縣

合計〇、二三七一瓦

温度百度比重ハ攝氏十五度ノ温ニ於テ一、〇〇ニ居ル

櫻湯 紅葉湯

性分并温度前泉ニ同シ

瘡治湯

性分同上

温度九十三度

○位置景況 地勢夷坦ニ熊本ノ北ニ在リ海面ヨリ高キ凡六十
六尺ナリ東ニ動嶽久原山ヲ負ヒ北ニ權現山堂ノ原西ニ米良嶽
小原山等ノ諸山連亘シ西南菊池川ヲ帶フ南ハ田圃平曠凡十里
許阿蘇山ノ麓ニ達ス諸泉浴室ノ構造頗ル宏壯ニ室内ヲ區畫
シ白鳥石ヲ圍ミテ湯槽ヲ造リ底ニ沙ヲ敷キ泉眼各其下ニ在リ
其他松ノ湯ハ龍ノ湯ヲ引キ洗湯ハ諸湯ノ流末ヲ瀦シテ洗滌ノ
用ニ供ス逆旅大小八十餘戸アリ道路ハ熊本ニ至ル七里小山アリ

リト雖車馬往來便ナリ

○浴客 明治十四年ヨリ十六年ニ至ル平均一ケ年凡九萬五千零四

十六人

○發見 年月詳ナラス

住昔字野ニ某此泉ヲ開キシヨテ漸ニ其効驗ヲ起シル事樹築造ノ傳功播チシ
明治四年ニ至リ市民數カシヨテ大ニ土木ヲ起シル事樹築造ノ傳功播チシ
ト云フ

大坪鑛泉 山鹿郡宇大坪

○泉質 單純泉温

淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性
ヲ變セス「リートル」中固形分〇、二八〇瓦ヲ含有セリ其各成分
左ノ如シ

硫酸	痕跡	格魯兒	痕跡
加爾基	中量	麻爾涅失亞	痕跡
鐵	痕跡	礬土	痕跡

熊本縣

加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硼酸	痕跡	硅酸	痕跡

合計〇、二八〇瓦

温度九十六度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 山鹿町ノ北ニ接シ原野ノ間ニ在リ海面ヨリ高キ凡

三十尺浴舎ヲ割シテ二室ト爲シ石槽二個ヲ置シ道路ハ概テ山

鹿町ニ同シ

○浴客 明治十六年中凡二千六百三十八

○發見 年月詳ナラス

石村鑛泉 山鹿郡 石村字 幸田

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ一「リ」トル
中固形分〇、二二五瓦ヲ含有セリ其各成分及左ノ如シ

硫酸	痕跡	格魯兒	痕跡
加爾基	痕跡	麻屈涅失亞	痕跡
鉄	微痕	礬土	痕跡
加里	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計〇、二二五瓦

温度九十三度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 山鹿町ノ西北十町以内ニ在リ海面ヲ抜ク一、大坪鑛泉

ニ同シ泉ハ田野ノ間ヨリ涌出シテ浴室ニ通シ二槽ニ滿シ旅店

三戸アリ

○浴客 明治十一年ヨリ十六年ニ至ル平均一ケ年凡千四百七十一

人

○發見 文政十一年戊子五月

平山鑛泉

山鹿郡 平山村 字白

○泉質 單純泉温

無色透明無臭ニシテ甘味アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リットル」中固形分〇、二五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

安母尼亞

痕跡

格魯兒

痕跡

加爾基

痕跡

麻偏涅失亞

痕跡

鐵

痕跡

攀士

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

合計〇、二五瓦

温度九十六度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景况 西南北三面層山ヲ負ヒ東ハ田圃ニ連ル海面ヨリ高キ

一凡四十尺浴舎ニアリ一ハ石槽ヲ設ケ一ハ木槽ヲ置ク又旅店

十四戸アリ道路ハ山徑ニシテ不便ナリ熊本ヲ距ル凡一里十八町

○浴客 明治十六年中凡千九百四十七人

○發見 延暦年間

米塚鑛泉 山鹿郡 米塚村

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ爲ス「リットル」中固形分〇、九八四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

安母尼亞

痕跡

硫酸

痕跡

格魯兒

少量

加爾基

中量

麻偏涅失亞

痕跡

鐵

痕跡

攀士

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硼酸

痕跡

游離炭酸 多量

合計〇、九八四瓦

温度八十九度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
○位置景況 此地ハ四面原野ニシテ處々丘陵突起シ遠ク諸山ヲ望ム
海面ヨリ高キヲ凡四十六尺余ナリ浴舎一所石槽ヲ設ク道路不
便ナリ

○浴客 明治十六年中凡百五十七人

○發見 年月詳ナラス

立願寺鑛泉 玉名郡 立願寺村

○泉質 搗類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ
其性ヲ變セス一「リ」ト「ル」中固形分〇、五八二瓦ヲ含有セリ其各
成分左ノ如シ

硫酸	痕跡	格魯兒	中量
炭酸	痕跡	加爾基	多量
麻僞涅失亞	痕跡	鉄	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硅酸	痕跡
合計〇、五八二瓦			

温度九十一度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 山麓ニシテ東西田圃ニ接シ北ハ牟田小代兩山ヲ負ヒ南
ハ遠ク金峯山等ノ諸山ヲ望ム地勢海面ニ均シ泉ハ高瀬川ヲ隔
ツル二町半許ノ地ヨリ涌出ス浴室ハ木槽ヲ置キ其底細石ヲ敷
ク旅店一戸アリ道路ハ高瀬町ニ至ル凡二十町平坦ニシテ便利ナ
リ

○浴客 平均一ケ年凡五百人

○發見 弘化三年丙午正月

富尾鑛泉

玉名郡宇高津原

○泉質 未詳

温度 未詳

○位置景況 立願寺鑛泉ノ東北ニ一小阜ヲ隔ツ其間凡五町許浴室ノ景狀概テ前泉ニ同シ

○浴客 明治十六年中凡二百二十人

○發見 年月詳ナラス

小天鑛泉

玉名郡宇湯ノ浦

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニメ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分〇、四〇二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

安母尼亞

極痕跡

硫酸

痕跡

格魯兒

少量

加爾基

多量

麻偏涅失亞

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

合計〇、四〇二瓦

温度九十六度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
○位置景況 東南ハ三ノ嶽金峯山ヲ負ヒ西ハ田圃ヲ隔テ、海濱ニ連リ北ニ數十里ノ沃野ヲ帶フ泉ハ山麓ヨリ涌出シ三所ノ浴室ニ通ス旅店七戸アリ道路ハ山谷ノ間ニ不便ヲ極ム

○浴客 明治十六年中凡千四百五十八

○發見 年月詳ナラス

菰入鑛泉

菰入池郡宇六反

○泉質 單純泉温

稍帶色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セズ一「リートル」中固形分〇、二〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

安母尼亞	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	痕跡	炭酸	少量
加爾基	痕跡	麻侖涅失亞	痕跡
鐵	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計〇、二〇〇瓦

溫度八十度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 南ニ山嶽ヲ負ヒ西北東三面田圃ニ接シ泉ハ菊池川ノ傍ヨリ涌出ス未ダ浴舎ヲ設ケス土人採酌ノ自家ノ浴用ニ供ス道路不便ナリ

○發見 年月詳ナラス

地獄鑛泉

阿蘇郡 河陽村字地獄

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ニシテ「リートル」中固形分一、〇〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	痕跡	炭酸	少量
加爾基	痕跡	麻侖涅失亞	微量
鐵	少量		

合計一、〇〇〇瓦

溫度百零四度比重ハ攝氏九度半ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村ノ東隅ニシテ阿蘇山ノ麓ニ在リ西南ハ原野ニ連リ東ハ阿蘇赤肌諸山ヲ負ヒ北ハ長野村ニ隣ル海面ヨリ高キ凡

百十尺ナリ泉ハ溪谷ノ間ヨリ涌出シ其傍樹陰森鬱タリ浴舎四所各一槽ヲ置ク旅店二戸アリ道路ハ熊本ヲ距ル十里餘朽木鑛泉ニ至ル一里十餘町狹隘コソ不便ナリ

- 浴客 明治十六年中凡二千百人
- 發見 文化元年甲子

垂玉鑛泉 阿蘇郡宇垂玉

古湯 新湯

○泉質 摺類泉

古湯

少シク不透明コソ無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシ
 「リットル」中固形分〇、四一五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
-----	----	----	----

格魯兒

痕跡

炭酸

痕跡

加爾基

中量

麻偏涅失亞

中量

鉄

痕跡

礬土

少量

硅酸

痕跡

合計〇、四一五瓦

温度百零四度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル

新湯

無色透明無臭亞味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシ「リットル」中固形分〇、四八七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

中量

格魯兒

痕跡

炭酸

痕跡

加爾基

中量

麻偏涅失亞

多量

鉄

痕跡

礬土

少量

加里

痕跡

那篤倫

中量

硼酸 痕跡 亞硝酸 著明 硅酸 痕跡

合計〇、四八七瓦

温度百零九度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル

〇位置景況 此地ハ地獄鑛泉ヲ距ル僅ニ五六町ニ本村ノ東隅阿

蘇山ノ麓ニ在リ海面ヲ抜ク地獄鑛泉ニ同シ泉ハ溪谷ノ間ニ

所ヨリ涌出ス浴舎三アリ湯槽四個ヲ置ク

〇浴客 明治十六年中凡千四百人

〇發見 享保五年庚子

櫛木鑛泉 阿蘇郡宇櫛木

〇泉質 攪類泉

不透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ一リトル中固形分二、〇七五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物 痕跡 硫酸 多量

格魯兒 多量 炭酸 少量

加爾基 多量 麻偏涅失亞 多量

鉄 痕跡 礬土 痕跡

加里 痕跡 那篤倫 少量

硼酸 痕跡

合計二、〇七五瓦

温度百零二度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇四ニ居ル

〇位置景況 本村ノ西隅ニ深谷ノ間ニ在リ西ハ北向山ニ聳エテ

諸山ニ連リ東ハ原野ニ阿蘇山ノ麓ニ接ス海面ヨリ高キ凡

二十六尺餘ナリ泉ハ白川上流ノ沿岸ニ在リ浴舎三所樓屋頗ル

壯ナリ湯槽四個ヲ置ク道路ハ合志郡立野村ニ至ル一里余熊本

ニ凡九里浴場ニ接スル處二十町餘稍不便ナリ

〇浴客 明治十六年中凡三千二百七十五人

○發見 寛文四年甲辰

湯ノ谷 鑛泉 長野縣 宇津ノ谷

一番湯 二番湯

○泉質 一番湯 炭酸泉、二番湯 酸性泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ「リトル」中固形分〇、四〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	痕跡	炭酸	少量
加里	微痕	那篤倫	微痕
亞硝酸	少量		

合計〇、四〇〇瓦

溫度百八十五度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

二番湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ニシテ「リトル」中固形分〇、六〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	少量	炭酸	少量
加爾基	痕跡	麻僞涅失亞	痕跡
鉄	痕跡	加里	微痕
那篤倫	微痕		痕跡
亞硝酸	痕跡	硅酸	

合計〇、六〇〇瓦

溫度百零七度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 熊本ノ東ニ本村ノ中央ニ在リ東ニ阿蘇赤肌等ノ諸山ヲ負ヒ西ニ溪流ヲ帶ヒ南北ハ原野ニ接ス海面ヨリ高キト凡百十尺泉ハ阿蘇山ノ麓溪谷ノ間ニ所ヨリ涌出ス浴室四所各一

長崎縣

百九十七

二槽ヲ置ク旅店二戸アリ道路ハ概テ枋木鑛泉ニ同シ
 ○浴客 明治十六年中凡千三百二十二
 ○發見 明治五年三月

滿願寺鑛泉

阿蘇郡 滿願寺村字川東

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リットル」中
 固形分〇、七七五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	多量	炭酸	中量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	多量
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硼酸	痕跡		
合計	〇、七七五瓦		

温度百零四度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル

○位置景況 本村ノ西隅ニシテ山嶽ノ間ニ在リ西ニ赤馬場村南ニ手

野村相隣リ東ハ豊後直入郡ニ界ス海面ヨリ高キ凡七十尺泉

ハ志津里川ト稱スル溪流ニ沿ヒテ涌出ス浴室三アリ湯槽四個

ヲ置ク旅店八戸溪岸ヲ夾ミテ居テ構テ道路狹小ナレトモ稍便ナ

リ黒川浴場ニ至ルニ二里宮原町ニ二里余内ノ牧驛ニ五里餘

○浴客 明治十六年中凡千五百七十八

○發見 年月詳ナラス

黒川鑛泉

阿蘇郡 滿願寺村字東黒川

源泉二所一ヲ穴ノ湯ト稱ス

○泉質 一所硫酸泉、穴ノ湯鹽類泉

無名一所

無色透明無味ニシテ硫化水素臭アリ其反應ハ中性ニシテ「リット

中固形分一、二七五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	多量	加爾基	中量
麻僂涅失亞	中量	加里	微量
那篤倫	微痕	硼酸	痕跡
硅酸	少量		

合計一、二七五瓦

温度百零二度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル
穴ノ湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リ」トル中
固形分一、二三四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	多量	加爾基	中量
麻僂涅失亞	少量	鉄	少量

礬土

痕跡

加里

多量

那篤倫

多量

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

合計一、二三四瓦

温度百十四度比重ハ攝氏八度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル

○位置景況 熊本ノ東凡十七里ニ本村ノ中央ニ左リ山嶽四面ヲ

繞ル而ノ東ハ豊後直入玖珠兩郡ニ界シ西ハ赤馬場村ニ隣リ南

ハ宮地町北ハ上田村ニ接ス海面ヨリ高キヲ凡百十三尺餘ナリ

泉ハ丸鈴川ノ下流黒川ノ溪上ニ所ヨリ涌出ス川畔高巖聳立樹

林叢生ス浴室五アリ各二三槽ヲ置シ又旅店十余戸アリ道路ハ

寺尾野鑛泉地ニ至ル凡二里宮原町ニ三里余

○浴客 明治十六年中凡六百人

○發見 年月詳ナラス

田ノ原鑛泉

阿蘇郡 瀬原寺村字谷ノ邊

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ一リットル中
固形分一、二〇六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

多量

格魯兒

多量

炭酸

多量

加爾基

多量

麻偏涅失亞

多量

加里

痕跡

那篤倫

中量

珪酸

痕跡

硅酸

少量

合計一、二〇六瓦

溫度百五十度比重ハ攝氏十度半ノ温ニ於テ一、〇〇四ニ居ル

○位置景況

熊本ノ東北凡十六里ニ本村ノ中央山谿ノ間ニ在リ
海面ヨリ高キヤ凡七十六尺余ナリ泉ハ黒川ノ下流田ノ原川ノ
傍ヨリ涌出ス浴室一所旅店五戸アリ逐年浴客ヲ減シ今土人ノ

來浴スル有ルノミ道路ハ概テ黒川鑛泉ニ同シ

○發見 文化年間

塞野地獄鑛泉

阿蘇郡 瀬原寺村字火炊和智

○泉質 硫黃泉

無色透明無味ニシテ硫化水素臭アリ其反應ハ中性ニシテ一リットル
中固形分〇、一六三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

痕跡

格魯兒

少量

炭酸

痕跡

加爾基

少量

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

合計〇、一六三瓦

溫度未詳比重ハ攝氏七度半ノ温ニ於テ一、〇〇三ニ居ル

○位置景況

本村ノ東隅ニシテ獵師嶽ノ山麓ニ在リ土地巖石多ク丸

鈴川中央ヲ貫流ス川傍凡二町歩ノ間少凹ニ隨處泉水ヲ涌出
 ス其中涌勢壯ナル者ハ噴騰スルコト二尺餘ニ及ブ未タ浴舎ヲ設
 ケス道路ハ黒川鑛泉ニ至ル凡三十町余熊本ヲ距ル凡十八里

○發見 文化年間
此泉ハ硫氣砒ノ觸死スル者其數ヲ知ラズト塞スル

湯山鑛泉

阿蘇郡 小里村字深町

○泉質 鹽類泉

不透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リ」トル中固
 形分一、九九四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	多量	炭酸	少量
加爾基	多量	麻偏涅失亞	多量
鐵	痕跡	礬土	痕跡

加里

痕跡

合計一、九九四瓦

温度九十一度比重ハ攝氏九度半ノ温ニ於テ一、〇〇四ニ居ル
 ○位置景況 松ヶ鼻山ノ麓ニ南北田圃ニ連リ東ハ湯山近堂山等
 ノ諸山連接ス海面ヨリ高キヲ凡七十六尺余ナリ浴舎四所皆一
 二槽ヲ置ク旅店二戸アリ道路半ハ平坦コト内ノ牧驛ヲ距ル八
 町

○浴客 明治十六年中凡五千三百三十一人

○發見 年月詳ナラス

折戸鑛泉

阿蘇郡 三久保村字池ノ平

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リ」トル
 中固形分二、三〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	中量	炭酸	少量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	少量
鉄	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡		

合計二、三〇〇瓦

温度九十一度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
 ○位置景況 三久保山ノ東麓コノ西ハ的石村ニ隣リ北ハ西小園村
 及小里村ニ接ス東南ハ田圃平遠コノ實仙川ヲ帶フ海面ヨリ高
 キヲ凡七十六尺餘浴舎ニアリ近歲遠來ノ客ナク唯土人ノ澡浴
 ニ供スルノニ道路ハ湯山温泉ニ至ル凡十五町
 ○發見 年月詳ナラス

寺尾野鑛泉 上阿蘇郡宇湯田

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性コノニ「リ」トル中
 固形分一、五二五瓦ヲ含有セリ各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	痕跡	炭酸	痕跡
加爾基	多量	麻偏涅失亞	中量
鉄	痕跡	加里	少量
那篤倫	多量		

合計一、五二五瓦

温度百度比重ハ攝氏八度半ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル
 ○位置景況 本村ノ東隅ナル田沼中ニアリ四面山岳コノ南ハ赤馬
 場村北ハ北里村ニ接シ東ハ豊後國玖珠郡ニ界ス海面ヨリ高キ
 凡九十尺ナリ泉ハ寺尾野川ノ傍ヨリ發シ涌勢甚ク微ナリ浴舎
 二所アリ湯槽ヲ設ク今旅店ヲ營ム者ナシ道路ハ北里村奴留湯

ヲ隔ツル凡二十町熊本ニ至ル凡十七里余
 ○浴客 明治十六年中凡百十人
 ○發見 年月詳ナラス

岐嶺泉 阿蘇郡宇城

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リットル」
 中固形分一、一〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	微痕
格魯兒	痕跡	炭酸	少量
加爾基	微痕	鉄	痕跡
合計一、一〇〇瓦			

○位置景况 本村ノ良位ニ西ハ山岳重疊シ南ハ曠野ヲ帯ヒテ北
 温度百四十一度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

里村ニ隣リ東北ハ豊後コ界ス海面ヨリ高キ凡七十六尺余泉
 ハ田畔ノ路傍ニ沿ヒテ涌出ス浴舎一所木槽ヲ設ケ又農家ニ
 旅店ヲ兼ヌル者四戸アリ道路ハ隣州玖珠郡田村浴場ヲ隔ツ
 ル一里半熊本ニ至ル凡十九里

○浴客 明治十六年中凡八百三十人
 ○發見 年月詳ナラス蓋シ安永天明ノ間ニアリト云フ

奴留湯 阿蘇郡宇城

○泉質 酸性泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ニ「リットル」中固形
 分〇、三〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	少量	炭酸	少量
加爾基	少量	鉄	痕跡

合計〇、三〇〇瓦

○位置景況 熊本ノ東北ニ本村ノ良位ニ在リ四面山嶽ヲ帯ヒ峽ノ浴場ヲ經テ大分縣ニ出ル沿道ニ屬ス海面ヲ抜ク「峽鑛泉」ニ同シ泉ハ田圃ノ側ヨリ發シ浴舎一所アリ湯槽ヲ設ク

○浴客 明治十六年中凡七十五人

○發見 天保十三年壬寅三月

杖立鑛泉

阿蘇郡 下城村 杖立

源泉二所一ヲ上ノ湯ト稱ス

○泉質 鹽類泉

源泉一所

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニ「リ」ト「ル」中固形分一、七〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	中量	炭酸	少量
加爾基	痕跡	鐵	痕跡
合計一、七〇〇瓦			

溫度百九十九度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル上ノ湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニ「リ」ト「ル」中固形分二、八〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	中量	炭酸	少量
加爾基	痕跡	鐵	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡		
合計二、八〇〇瓦			

温度百四十五度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村ノ西北ナル山谷ノ間ニシテ西南ハ山嶽重疊シ東ハ西里北里兩村ニ接シ北ハ豊後日田郡ニ界ス海面ヨリ高キト凡三十三尺餘ナリ泉ハ下城川ノ傍ニ所ヨリ涌出ス其岸頭山巖聳立シテ屏ヲ圍ムカ加シ浴室十一所崖上或ハ川中ニ在リ每室二三槽ヲ置リ旅店二十餘戸皆谿流ヲ夾ミテ連檐ス道路ハ北里村奴留湯及宮原町ニ至ル共ニ三里許熊本ニ至ル凡十九里

○浴客 明治十六年中凡二千三百五十八人

○發見 寶龜年間

湯田鑛泉 阿蘇郡宇湯田

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ「リートル」中固形分一、六六〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物 痕跡 硫酸 少量

格魯兒	少量	加爾基	中量
麻僞涅失亞	痕跡	鉄	少量
加里	微痕	那篤倫	微痕
硅酸	痕跡	亞硝酸	痕跡
合計一、六六〇瓦			

温度九十一度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 谿谷ノ間ニシテ山林原野ニ連リ東ハ赤馬場村西ハ黒淵村ニ接ス海面ヨリ高キト凡七十三尺余ナリ泉ハ谿流ノ傍ヨリ涌出ス浴舎一字アレトモ泉池不潔ニシテ土人洗脚ノ用ニ供スルノ道路ハ宮原町ニ至ルニ里余熊本ニ凡十四里

○發見 寶曆二年壬申

日奈久鑛泉 蘆北郡日奈久町宇東町

本湯 濁湯 又西町云フノ 柳湯 又仲町云フノ 築地ノ湯 安西清ノ湯 松

本岩三郎ノ湯 宮崎宗正ノ湯 南壽山ノ湯 南種知ノ湯 竹内七太郎ノ湯 野間谷次ノ湯 大石清吉ノ湯

○泉質 炭酸泉

本湯

無色透明無臭ニ極微ノ鹹味アリ其反應ハ中性ニ沸スレハ極弱亞兒加里性ヲ呈シ「リートル」中固形分〇、四八二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

- 重炭酸那篤留母 〇、三一〇
- 重炭酸加爾叟母 〇、〇三〇
- 重炭酸麻偏叟母 痕跡
- 格魯兒那篤留母 〇、一七一
- 格魯兒加爾叟母 〇、〇〇六
- 格魯兒那篤留母 〇、〇三一
- 有機物 痕跡
- 合計 〇、五四八瓦

溫度百零四度比重ハ攝氏十五度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル
瀉湯

溫度百零二度

柳湯 築地湯 安西清ノ湯 宮崎宗正ノ湯 南壽山ノ湯 野間谷次ノ湯

溫度九十八度

松本岩三郎ノ湯

溫度百度強

南種知ノ湯

溫度九十六度

竹内七太郎ノ湯 大石清吉ノ湯

溫度百零四度

○位置景況 熊本ノ南凡十五里ニ海濱ニ在リ海面ヨリ高キ一凡六尺東ハ山岳ヲ負ヒ西ハ天草諸島ヲ望ミ北ニ日奈久村アリ泉ハ東町ノ中央十二所ヨリ涌出シ浴槽ハ概テ白石及花崗石等ヲ以テ之ヲ造ル旅店六十余戸多クハ樓屋ヲ構フ道路ハ佐敷町ニ

至ル五里八代町ニ凡三里又鹿兒島ニ至ル舟楫ノ便アリ
 ○浴客 明治十六年中凡七千九百九十四人
 ○發見 本湯應永十六年己丑瀉湯安政六年己未十一月柳湯築地湯
 共ニ安政五年戊午五月安西清松本岩三郎ソニ湯文久三年癸亥
 七月其他諸湯ハ明治維新以後ノ發見ニ係ル

湯浦鑛泉

湯浦北郡字湯町

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里
 性ヲ爲ス「リ」ト「ル」中固形分〇、三五二瓦ヲ含有セリ其各成分
 左ノ如シ

安謨尼亞	痕跡	格魯兒	多量
炭酸	少量	加爾基	中量
麻俯涅失亞	痕跡	鐵	痕跡

礬土

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

亞硝酸

痕跡

合計〇、三五二瓦

溫度百度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景况 熊本ノ南凡二十一里ニ本村ノ中央ニ在リ南ニニツ
 嶽ヲ負ヒ東ニ湯ノ浦川ヲ帶ヒ平地海面ニ等シ泉ハ田圃ノ傍ヨ
 リ涌出シ浴舎一所湯槽二箇ヲ置ク旅店十戸アリ道路ハ計石港
 ニ至ル凡一里佐敷町ニ凡一里半
 ○浴客 明治十六年中凡七百三十八
 ○發見 年月詳ナラス

湯出鑛泉

湯出北郡字湯ノ下

○泉質 摠類泉

熊本縣

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分〇、七九〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

安謨尼亞	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	痕跡	炭酸	少量
加爾基	多量	麻偏涅失亞	痕跡
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硼酸	少量	硅酸	少量

合計〇、七九〇瓦

○位置景況 本村ノ中央ニシテ山嶽四面ヲ圍ミ西南ハ薩摩ニ界ス海面ヨリ高キト凡三十尺ナリ泉ハ溪流ノ傍ヨリ涌出シ二槽ヲ置キ假屋ヲ設ク往々水災ニ罹ルコトアリ旅店十七戸道路ハ鹿兒島

溫度百十四度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇五ニ居ル

ニ至ル官道ニシテ稍便ナレド陳内村以南ハ極メテ不便ナリ

○浴客 明治十六年中凡三千七百二十六人

○發見 年月詳ナラス

鶴木山鑛泉 蘆木北郡山村字小浦

○泉質 硫黃泉

無色透明ニシテ鹹味アリ硫化水素臭ノ微臭ヲ帶フ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分四、八〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	多量	格魯兒	多量
加爾基	多量	麻偏涅失亞	多量
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	少量
硼酸	痕跡	硅酸	痕跡

合計四、八〇〇瓦

○位置景況 本村ノ坤位ニシテ東北ニ山嶽ヲ負ヒ西ハ海ニ接シ平地

海水ト等シ涌泉ノ處巖石ヲ鑿テ湯池ト爲シ退潮ノ時之ニ浴

ス道路ハ熊本ニ至ル凡二十里其間嶮處多シ別ニ舟楫ノ便アリ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 明治十二年

舟川鑛泉

球摩郡字舟川

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里

性ヲ呈ス含有スル處ノ各成分左ノ如シ

游離炭酸	多量	安謨尼亞	痕跡	格魯兒	中量
				加爾基	多量

麻偏涅失亞

中量

鉄

痕跡

礬土

少量

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

合計一、四四二瓦

温度七十八度比重ハ攝氏九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村東南ノ間ニシテ南ハ山岳ヲ負ヒ東ハ奥野村西ハ免

田村ニ接シ北ハ久米多良木二村等ヲ距ル凡一里半海面ヨリ高

キ一凡十六尺強ナリ泉ハ山峽田圃ノ傍ヨリ涌出シ浴室一所湯

槽ヲ設ク熊本ニ至ル凡三十四里稍便ナリト雖未タ行車ノ來往

ヲ得難シ

○浴客 明治十六年中凡二千三百人

○發見 年月詳ナラス

林鑛泉

球摩郡 林村字湯ノ本

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス一「リートル」中固形分一、三三三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	中量	格魯兒	中量
炭酸	少量	加爾基	多量
麻偏涅失亞	痕跡	鐵	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計一、三三三瓦

○位置景況 本村ノ西北隅ニシテ熊本ノ南二十七里ニ在リ西ハ山岳

ヲ擁シ球摩川ニ沿ヒ東ハ田圃ヲ隔テ、原野ヲ望ミ北ハ中神村ニ接ス泉ハ民屋ニ接シタル路傍ヨリ涌出ス浴室一所湯槽ヲ置ク旅店二戸アリ道路ハ人吉町ニ至ル凡三拾町其間險處多シト雖或ハ小車ヲ通スル處アリ

○浴客 明治十六年中凡六千八百五十五人

○發見 年月詳ナラス

湯山鑛泉

球摩郡 湯山村字下神場

○泉質 單純泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス一「リートル」中固形分〇、一四八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	痕跡	格魯兒	痕跡
		加爾基	中量

麻偏涅失亞	痕跡		
鐵	痕跡	攀土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硼酸	痕跡	硅酸	痕跡
合計〇、一四八瓦			

○位置景况 熊本ノ南凡三十八里ニ本村ノ東隅山嶽ノ間ニ在リ南ハ湯前村ニ隣リ北ハ日向ニ界ス海面ヨリ高キ一凡三十六尺余ナリ泉ハ田圃ノ傍ヨリ涌出シ浴室ニ通シ天然ノ巨石ヲ鑿テ湯池ト爲ス道路極メテ不便ナリ人吉町ニ至ル十里

○浴客 明治十六年中凡百六十八

○發見 年月詳ナラス

湯前鑛泉

湯前村字湯ノ谷

○泉質 未詳

温度六十度

○位置景况 熊本ノ南三十六里ニ本村ノ南隅ニ在リ四面山岳重疊シ東ハ湯山村ニ隣リ南ハ日向ニ界ス泉ハ深林谿谷ノ間ヨリ涌出シ未タ湯槽ヲ設ケヌ又來浴ノ客ナシ道路不便ニ湯山浴場ニ至ル凡三里半

○發見 年月詳ナラス

深江鑛泉

天草郡江村字湯ノ上

○泉質 未詳

温度百十度

○位置景况 熊本ノ坤位凡三十五里ニ本村ノ東隅ナル山間ニ在リ西ニ海面ヲ望ミ南ニ層山ヲ負ヒ東ハ福連木村ニ隣ル泉ハ山際ノ小流ニ沿テ涌出ス浴室一所湯槽ヲ置シ旅店六戸アリ道路

熊本縣

富岡町ニ至ル四里余山口村ニ凡五里險處多クノ不便ナリ但
舟行ノ便アリ

○浴客 明治十六年中凡千五百四十五人

○發見 年月詳ナラス

半田鑛泉 鉾田郡
半田村

○泉質 未詳

温度四十二度

○位置景況 田圃ノ中ニ在テ砂石間ヨリ涌出ス

○浴客 平均一ケ年凡五百人

○發見 明治八九年ノ頃ナリトス

船津鑛泉 鉾田郡
船津村字河内

○泉質 未詳

温度九十六度 其冬春ノ候ハト大ニ

○位置景況 熊本ノ西北凡三里余ニ本村ノ西隅ニ在リ東南北三
面ハ皆山嶺ニ接シ西ハ長崎山ト稱ス小山ヲ隔テ、蒼海ヲ望ム

浴舎一所ヲ假營ス道路ハ山谿ノ間ニ最不便ナリ

○浴客 明治十六年中凡二十五人

○發見 嘉永ノ初ナリトス

赤井鑛泉 上益城郡
赤井村字前田

○泉質 未詳

温度六十八度

○位置景況 熊本ノ東南凡三里ニ本村ノ北舟野山ノ麓ニ在リ西
ニ木山川ヲ帶ヒ南ニ砥川村東ハ中野田代兩村ニ界ス泉ハ行路

ニ接スル田圃ノ傍ヨリ涌出ス浴室一所湯槽ヲ置ク道路ハ稍便

ニノ車ヲ通スヘシ木山町ニ至ル二十町余御舟町ニ凡一里半

○浴客 人員詳ナラス
○發見 年月詳ナラス

坂谷鑛泉

上益城郡 小鹿村 字 辻

○泉質 未詳

温度 五十一度

○位置景況 熊本ノ東南凡八里ニ本村ノ中央ニ在リ東ニ烏山ヲ負ヒ西ニ溪流ヲ帶ヒ北ハ上早川^{カミサハカ}中横田兩村等ニ界ス泉ハ山間ノ溪上ヨリ涌出ス湯槽一個アリ道路ハ山徑^{ヤマミチ}ニ不便ヲ免レス
甲佐町ニ至ル凡二里 御舟町ニ三里

○浴客 人員詳ナラス
○發見 年月詳ナラス

堺石鑛泉

下益城郡 安部村 字 堺石

○泉質 未詳

温度 六十度

○位置景況 熊本ノ東南凡八里余ニ本村ノ東隅ニ在リ東ハ早楠村西ハ土喰^{ツチク}村南ハ栗崎村ニ接シ泉ハ溪流ノ傍ニ在リ浴室一所湯槽ヲ置シ道路ハ稍便ナレトモ車行ヲ得難シ原町ニ至ル二十町
甲佐町ニ凡二里半 濱町ニ凡五里

○浴客 人員詳ナラス
○發見 明治十一年

中村鑛泉

宇土郡 中村 字 前田

○泉質 未詳

温度 六十度

○位置景況 山際ニ本村ノ西端ニ位シ熊本ノ南凡十一里ニ在リ西ハ山嶽ヲ負ヒ南ハ海峽ヲ帶フ泉ハ田圃ノ傍ナル溪流ニ浴ヒ

テ涌出ス湯槽ヲ人家ノ中ニ設ケ温メテ澡浴ニ供ス道路不便ト
 雖別ニ舟行ノ利アリ三角港ニ至ル凡一里松橋町ニ五里餘
 ○浴客 明治十六年中凡千六百十三人
 ○發見 文政四年辛己

宮崎縣

日向國

高原鑛泉 西諸縣郡 高原郡 麓村字湯ノ崎

○泉質 鹽類泉

稍帶色ニシテ僅ニ鹹味アリ其反應ハ中性ニシテ含有スル處ノ各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	格魯兒	多量
硫酸	多量		

炭酸	少量	加爾基	多量
麻僞涅失亞	少量	鉄	痕跡

礬土	痕跡	加里	少量
那篤倫	少量	硼酸	痕跡

硅酸	少量	磷酸	痕跡
合計一、七〇〇瓦			

温度八十六度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ〇、九九八ニ居ル

○位置景況 川畔ノ田野中ニ在リ浴槽ヲ連置シ其上屋ヲ覆フ又浴

舎數所ヲ設ク道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡六百四十五人

○發見 文政十一年庚子

白鳥鑛泉

西諸縣郡 白鳥

上ノ湯 中ノ湯 下ノ湯

宮崎縣

○泉質 上ノ湯酸性泉、中ノ湯下ノ湯鹽類泉

上ノ湯白濁ニ初酸味アリ後滋味ヲ帶フ其反應ハ酸性ニシテ
沸スレハ溷濁ニシテ黃色ヲ爲ス含有スル處ノ各成分左ノ如シ

硫酸 多量 加爾基 多量

麻偏涅失亞 痕跡 鉄 多量

礬土 少量 加里 痕跡

那篤倫 痕跡 亞硝酸 痕跡

合計一、二四〇瓦

温度百三十度比重、攝氏十三度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル
中ノ湯

不透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ含有スル處ノ各成分左
ノ如シ

有機物 痕跡 硫酸 中量

格魯兒 痕跡 加爾基 痕跡

麻偏涅失亞 少量 鉄 少量

礬土 痕跡 加里 少量

那篤倫 少量 硫酸 痕跡

合計一、六七二瓦

温度前泉ニ同シ比重、攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇九九七ニ居ル
下ノ湯

各成分及温度中ノ湯ニ同シ

○位置景况

東ハ上江村ニ隣リ南ハ唐國御嶽等ニ接シ西南ニ白鳥山
ヲ負ヒ其山腹源泉三所ヨリ涌出ス凡鳥神社而ノ上ノ湯ハ巖隙ヨ
リ發シ細渠及引管ヲ經テ湯槽ニ入ル槽ノ四周ハ木造ニシテ其底
石ヲ敷ク浴室客舎皆茅ヲ葺ス又蒸氣室二所アリ此ヲ距ル凡五
町ニ在ルヲ中ノ湯ト稱ス浴槽蒸氣室等概テ上ノ湯ニ同シ又中
ノ湯ヲ距ル三町ニ在ルヲ下ノ湯ト云ヒ浴場今荒廢ス道路不便
ニノ飯野驛肥後縣本路ニ至ルニ二里餘

○浴客 平均一ヶ年上ノ湯凡六百五十人中ノ湯凡三百人
○發見 上ノ湯年月詳ナラヌ中ノ湯慶應元年乙丑九月

湯ノ元鑛泉 西諸縣郡字湯ノ元

○泉質 炭酸泉

無色透明臭氣ナク味甘ニシテ后灰汁様ナリ其反應ハ初弱酸性ヲ呈シ後亞兒加里性ニ變シ煮沸スレハ濁濁ニシテ亞兒加里性ヲ加ヘ一リトル中固形分三、一六一九二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾斐母	〇、四六二二一	硫酸加爾斐母	〇、一八四四三
硫酸那篤留母	〇、一八八六八	格魯兒那篤留母	〇、八〇七二五
重碳酸那篤留母	一、四二三五八	炭酸那篤留母	〇、八九八二一
重碳酸麻偏涅叟母	〇、六一三四五	炭酸麻偏涅叟母	〇、三五二九三
重碳酸亞酸化鉄	〇、〇一〇二三	炭酸亞酸化鉄	〇、〇〇六七〇
硅酸	〇、二八七五三	礬土	〇、〇二二四三

硼酸

僅微

合計五、二五七六三瓦

游離炭酸

〇、九八三三二瓦

温度百零二度比重、攝氏十一、九度ノ温ニ於テ一、〇〇三二一一ニ居ル

○位置景況

此地ハ山麓ニシテ東ハ川北村西ハ内野村南ハ真幸河ニ沿ヒ北ハ肥後國玖摩郡ニ接ス海面ヨリ高キヲ凡七百三十二尺余ナリ泉竅二所共ニ浴槽底ニ在リ涌勢甚タ盛ナリ溢流スル者ヲ以テ瀑ト爲ス浴室及客舎皆茅ヲ葺ス道路便ニシテ京町ヲ距ル凡九町

○浴客 明治十六年中凡七千三百人

○發見 慶長年間

湯ノ谷鑛泉

東諸縣郡字湯ノ谷

宮崎縣

○泉質 炭酸泉

稍帶色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒里加性ニシテ「リートル」中
固形分〇、七一〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	少量	硫酸	少量
格魯兒	痕跡	炭酸	多量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	少量
鐵	痕跡	礬土	少量
加里	少量	那篤倫	少量
硼酸	痕跡	硅酸	少量
磷酸	痕跡		

合計〇、七一〇〇瓦

溫度六十五度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
○位置景況 此地ハ溪間ニ在リ泉ハ田圃ノ傍ヨリ涌出ス浴槽及浴
舎ヲ設ク道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四百人
○發見 寛政四年壬子

前原鑛泉

東諸縣 小田田郡 字水正得

○泉質 炭酸泉

淡黃色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中固
形分一、九五〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	微痕	硫酸	少量
格魯兒	多量	炭酸	多量
加爾基	痕跡	麻偏涅失亞	少量
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	多量
沃土	痕跡	硅酸	少量

合計一、九五〇瓦

温度六十二度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
 ○位置景況 此泉ハ田間ニ在リ浴槽及浴舎ヲ設ク道路便ナリ
 ○浴客 平均一ケ年凡三百人
 ○發見 年月詳ナラス

松八重鑛泉

北諸縣郡田邊
有水村字

○泉質 炭酸泉

稍帶色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ一「リ」トトル中
 固形分〇、四二五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	痕跡	炭酸	中量
加爾基	痕跡	麻僞涅失亞	中量
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	少量	那篤倫	少量

硼酸

痕跡

磷酸

痕跡

合計〇、四二五瓦

温度五十二度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
 ○位置景況 本村ノ山間ニ浴谷ノ傍ヨリ涌出ス浴槽三個ヲ置ク
 道路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡二十人

○發見 安政二年乙卯

驚栗宗助ト云テ者山獵ニ次宿疾果シ氣愈アルヲ後知近郡鑿ヨリテ來此浴泉
 更ニ者湯槽浴舎ヲ政四設シ丁宗助ノ春鹿湯兒主島タノラシ伊集院兼ト兼云フ等相謀

中崎谷鑛泉

北諸縣郡字中崎谷
大井手村

○泉質 單純泉冷

稍帶色無臭無味ナリ其反應ハ中性ニ一「リ」トトル中固形分〇、
 二二〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

宮崎縣

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
加爾基	少量	格魯兒	痕跡
麻偏涅失亞	少量	鐵	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	加里	痕跡
磷酸	痕跡	硅酸	少量

合計〇、二二〇瓦

温度五十九度比重ハ攝氏十三度ノ温ニ於テ〇、九九六ニ居ル

○位置景況 溪邊ノ田間ヨリ涌出ス浴槽及浴舎ヲ設ク道路便ナリ

○浴客 平均一ヶ年凡四十八

○發見 明治九年三月

野々宇都鏡泉 北諸縣郡山ノ口村字野々宇都

○泉質 硫黃泉

無色透明硫化水素臭ヲ帶フ其反應ハ弱亞兒加里性ニノリ

トシ中固形分〇、〇四一瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	少量	炭酸	少量
加爾基	中量	麻偏涅失亞	少量
鉄	微痕	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硅酸	痕跡	磷酸	痕跡

合計〇、〇四一瓦

温度四十九度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 此地ハ本村山谿ノ間ニ在リ泉ハ田圃ノ傍ヨリ涌出ス

浴槽二個ヲ置キ其上屋ヲ覆フ又浴舎ヲ設ク道路不便ナリ

○浴客 平均一ヶ年凡三十八

宮崎縣

○發見 安政五年戊午五月

大谷鑛泉

北諸縣郡
花本村字大谷

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リートル」
中固形分〇・二〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

少量

格魯兒

痕跡

加爾基

少量

麻偏涅失亞

痕跡

鉄

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硅酸

少量

合計〇・二〇〇瓦

温度五十四度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一・〇〇〇ニ居ル

○位置景況 山麓ノ谿間ヨリ涌出ス浴槽及浴舎アリ又蒸氣室ヲ設

ッ

○浴客 平均一ゲ年凡百人

○發見 明治二年二月

安久鑛泉

北諸縣郡
安久村字湯ノ元

○泉質 單純泉冷

無色透明ニ少シク硫化水素臭ヲ帶フ其反應ハ中性ニ煮沸
スレハ弱亞兒加里性ヲ呈ス「リートル」中固形分〇・〇七五瓦ヲ
含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

痕跡

格魯兒

痕跡

加爾基

少量

鉄

少量

加里

少量

那篤倫

痕跡

合計〇・〇七五瓦

温度五十一度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
 ○位置景況 此地ハ山麓ノ溪間ニ在リ泉ハ田畔ヨリ涌出ス浴槽ニ
 所浴舎三棟アリ道路便ナリ
 ○浴客 平均一ケ年凡七百八
 ○發見 弘化三年丙午七月十五日

遠穴鑛泉

北嶽縣 遠穴

○泉質 炭酸泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ濁
 ス「リ」トル中固形分一、三四二五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ
 如シ

安謨尼亞

痕跡

格魯兒

少量

炭酸

多量

加爾基

多量

麻偏涅失亞

多量

鉄

痕跡

礬土

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

亞硝酸

痕跡

合計一、三四二五瓦

温度七十四度比重ハ攝氏十三度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
 ○位置景況 鹿倉岡嶽ノ間ヨリ涌出シ浴舎湯槽アリ道路便ナ
 リ

○浴客 平均一ケ年凡二十五人

○發見 文久元年辛酉二月

名尾鑛泉

南那珂郡 酒谷村 名尾

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭ニシテ鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スレ
 ハ僅ニ其性ヲ加ヘ固形分五七六八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ

如シ

格魯兒加留母	一、一九五九〇	格魯兒那篤留母	一、六一八〇七
硫酸加爾叟母	〇、〇〇四四九	炭酸加爾叟母	〇、一二四八九
炭酸那篤留母	二、七九二三六	炭酸麻偏涅叟母	〇、〇二〇一〇
鐵礬土	〇、〇二〇四〇	沃土麻偏涅叟母	〇、〇二〇三二

合計五、七八六五三瓦

温度六十七度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇五二八一ニ居ル

○位置景況 此地ハ山腹ニ在リ筧ヲ架シ源泉ヲ浴槽ニ導キ温メテ
浴浴ニ供ス

○浴客 人員詳ナラス

○發見 明治初年ノ頃トス

嘉例谷鑛泉

南那珂郡字牧野

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ性ヲ變セス「リトリトル」中固形分〇、二〇〇〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	中量	炭酸	中量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	少量
鐵	少量	加里	痕跡
那篤倫	少量	硼酸	痕跡
硅酸	少量	磷酸	痕跡

合計〇、二〇〇瓦

温度四十五度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村ノ山中ニ在リ泉ハ亂石ノ間ヨリ涌出ス道路便ナラス

宮崎縣

○浴客 人員詳ナラス
○發見 天明以前ニ在リト云フ

寺田鑛泉

北那珂郡折生迫村字寺田

○泉質 單純泉温

不透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシ其含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	格魯兒	少量
炭酸	少量	加爾基	痕跡
麻侖涅失亞	少量	鐵	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	少量	硅酸	痕跡

合計〇、一〇八瓦

温度八十度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ〇、九九七七ニ居ル

○位置景况 本村ノ山中溪流ノ傍ヨリ涌出ス湯槽浴舎ヲ設ク道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡五十人

○發見 弘化年間

尾羽重鑛泉

西白杵郡山取村字尾羽重

○泉質 單純泉

不透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシ「リートル」中固形分〇、〇〇三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	痕跡	炭酸	少量
加爾基	痕跡	麻侖涅失亞	少量
鐵	微痕	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

合計〇、〇〇三瓦

温度未詳 温泉ニ比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ〇、九九九ニ居ル

○位置景況 岳麓ノ原野ニノ人家ヲ隔ツル凡七町ノ處ニ在リ泉ハ

巨巖ノ底ヨリ涌出ス筈ヲ架シテ浴槽ニ導キ火温ヲ加ヘテ土人

ノ浴用ニ供ス道路險隘ニノ牛馬ヲ通セス

○發見 享和以前ナリトス

中川 鑛泉

西白杵郡 七折村 字門中川

○泉質 炭酸泉

淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リートル」中固

形分〇、一五〇瓦ヲ含有セリ其ノ各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

少量

格魯兒

痕跡

炭酸

多量

加爾基

痕跡

加里

微痕

那篤倫

少量

硅酸

痕跡

亞硝酸

痕跡

合計〇、一五瓦

温度八十六度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 此地ハ鐘釣山ノ麓ニ在リ泉ハ鹿川ノ傍ナル崖腹ヨリ

流出シ直ニ川流ニ入ル道路便ナリ

○發見 年月詳ナラス

鹿兒島縣

薩摩國

金花鑛泉

鹿兒島縣 小田郡 字上川頭

○泉質 單純 泉冷

無色透明コノ弱キ鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性コノ煮沸スル
ニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分〇、二五〇瓦キ含有セリ其
各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	痕跡
格魯兒	多量	炭酸	痕跡
加爾基	痕跡	麻偏涅失亞	少量
鉄	少量	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		
合計	〇、二五〇瓦		

温度二十六度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
 ○位置景況 本村ノ山麓ニ在リ田野ニ接シ谿流ヲ帶フ道路ハ人馬
 來往ノ便アリ
 ○浴客 平均一ケ年凡千人
 ○發見 明治十二年十月

鰻ノ鑛泉

揖宿郡 山川郷成川村字湯ノ上

上ノ湯 下ノ湯ニ所

○泉質 單純泉温

無色透明無臭ニ味淡薄ナリ其反應ハ弱亞爾加里性ニノ煮沸
 スレハ其性ヲ加ヘ固形分〇、一九四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ
 如シ分析ノ湯

硫酸那篤留母	二	硫酸加留母	一
硫酸加爾叟母	五	硫酸麻偏温叟母	二

重炭酸麻偏温叟母 一

格魯兒那篤留母 三

硅酸 八

以上ノ數字ハ含量ノ多少ヲ示ス
 温度百三十五度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇一〇六
 ニ居ル

○位置景況 本村ノ山中鰻池ノ傍ニ在リ源泉ヲ引テ浴槽ニ導キ冷
 水ヲ和シテ浴客ニ供ス源泉涌口ニ所アリ海面ヨリ高キ一凡四
 百十五尺餘ナリ道路ハ福元ヲ距ル一里半許
 ○浴客 平均一ケ年凡二百四十四人
 ○發見 年月詳ナラス

東道濱鑛泉

揖宿郡 山川郷成川村字東道濱

○泉質 鹽類泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ一リートル中固

形分四、〇四〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	多量	有機物	痕跡
格魯兒	多量	炭酸	少量
加爾基	多量	麻偏涅失亞	中量
鐵	痕跡	那篤倫	少量
硼酸	痕跡		

合計四、〇四〇瓦

溫度百二十五度比重ハ攝氏七度半ノ温ニ於テ一、〇〇五ニ居ル

○位置景況 濱兒ヶ水浦ノ海岸ニ在リ退潮ノ際涌出ス

○浴客 平均一ヶ年凡四十五人

○發見 年月詳ナラス

三十六ノ前鑛泉 揖宿郡 村字三十六ノ前
○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニ鹹味アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ煮沸スレハ其性ヲ増加シ固形分四、六六五〇瓦ヲ含有セリ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、二八八八	格魯兒加爾叟母	〇、一六八七一
格魯兒那篤倫母	三、五五七二九	格魯兒加爾叟母	〇、四〇一七一
重碳酸加爾叟母	〇、二二六五七	炭酸加爾叟母	〇、一三九八六
重碳酸麻偏涅叟母	〇、〇三六八三	炭酸麻偏涅叟母	〇、〇二一一九
硅酸	〇、一一〇八〇	礬土及酸化鐵	〇、〇〇二〇〇
合計	四、七九三八四瓦		

游離炭酸 〇、〇四三八七瓦

溫度百四十度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇三四一六六ニ居ル

○位置景況 湊浦ヲ西ニ距ル四五町コノ人家ノ傍ニ在リ浴槽ヲ設ク村民ノ入浴スル有ルニ道路便ナリ

○發見 年月詳ナラス

三節 鑛泉

十掛 宿郡村

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭コノ鹹味アリ其反應ハ弱亞兒加里性コノ煮沸スレハ僅ニ其性ヲ加ヘ固形分三、三五八〇瓦ヲ含有セリ各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 〇、一〇二七三 格魯兒加爾叟母 〇、一七九二三

格魯兒那篤留母 二、四六〇七七 格魯兒加爾叟母 〇、三六八八六

重碳酸加爾叟母 〇、〇一〇六二 炭酸加爾叟母 〇、〇〇六七三

重碳酸麻偏涅叟母 〇、〇九七三五 炭酸麻偏涅叟母 〇、〇五六〇一

重碳酸亞酸化鉄 〇、〇六二三〇 炭酸亞酸化鉄 〇、〇四〇六〇

硅酸 〇、一四二〇〇

合計三、五二七二瓦

遊離炭酸

〇、〇六九六〇瓦

温度百十七度比重ハ攝氏二十六度ノ温ニ於テ一、〇〇二四四五ニ居ル

○位置景況 村ノ東北ニシテ港浦ノ西北三町許ノ處ニ在リ海面ヨリ

高キヲ二十四尺餘泉ハ浴槽中ヨリ涌出シ野水ヲ混入ス此泉ノ

西北大湯ト稱スル一泉アリ泉質略同シ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 年月詳ナラス

摺ノ濱 鑛泉

十掛 宿郡村字摺ノ濱

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭コノ味軟鹹ナリ其反應ハ弱亞兒加里性コノ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リットル」中固形分二、三二二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

鹿兒島縣

硫酸加爾叟母 ○、〇七二四九 格魯兒那篤留母 一、七三四七四
 格魯兒加爾叟母 ○、〇四三七一 格魯兒麻留叟母 ○、〇二一一四
 格魯兒加爾叟母 ○、一六〇二〇 硅酸 ○、〇九四五〇
 礬土 ○、〇五二七三 酸化鉄 痕跡
 磷酸 痕跡

合計二、一六八五一瓦

温度百零七度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ一、〇〇一七ニ居ル
 ○位置景况 湊浦ノ東南ニノ海岸ヲ距ル半町許路傍ノ田圃畔ヨリ
 涌出ス海面ヨリ高キ一凡六尺余浴槽屋ヲ覆フ土人ノ澡浴ニ供
 スルノミ又沙浴アリ海濱温沙上ニ臥シ以テ痛處ヲ熨ス
 ○發見 年月詳ナラス

六反田鐵泉 彌次ヶ湯 投宿郡 十町村字 六反田
 ○泉質 鹽類泉

無色透明臭氣ナク味微鹹ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニノ煮沸
 スルニ其性ヲ變ヒス一リトル中固形分三、七五五〇〇瓦ヲ含
 有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 ○、一八七七九〇 格魯兒加爾叟母 ○、〇九九四五五
 格魯兒那篤留母 二、八〇九五四五 格魯兒加爾叟母 ○、三七一四九〇
 格魯兒麻留叟母 ○、〇一四〇〇三 重炭酸麻留叟母 ○、〇五四六四九
 炭酸麻留叟母 ○、〇三一四六一 重炭酸亞酸化鉄 痕跡
 炭酸亞酸化鉄 痕跡 礬土 ○、〇一七四〇〇
 硅酸 ○、一八八四〇〇

合計三、七七四一九四瓦
 游離炭酸 ○、〇三二二一四瓦

温度百三十二度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇二八五ニ
 居ル

○位置景况 湊浦ヲ距ル東十町許ノ處ニ在リ海面ヨリ高キ一凡十

六尺余ナリ泉ハ人家ノ傍平坦ノ地ヨリ涌出ス其源二所アリ共ニ浴槽ヲ設ク今其一槽ヲ以テ浴客ニ供ス

○浴客 平均一ヶ年凡八千人

○發見 年月詳ナラス

間水鑛泉 揖宿郡 東方村字間水

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニシテ鹹味アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ其性ヲ加ヘ「リットル」中形分三、七五五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 硫酸加爾叟母 | 〇、三三九六六 | 格魯兒那篤留母 | 二、六九〇三〇 |
| 格魯兒加留母 | 〇、一七五九八 | 格魯兒加爾叟母 | 〇、三三九四五 |
| 重碳酸麻留叟母 | 〇、〇五一〇三 | 炭酸麻留叟母 | 〇、〇四三三四 |
| 重碳酸加爾叟母 | 〇、〇三三二八 | 炭酸加爾叟母 | 〇、〇二〇九八 |

硅酸 〇、一二六〇〇 礬土及酸化鉄 〇、〇〇六八〇

合計三、八〇六八二瓦

游離炭酸 〇、〇一三〇七瓦

温度百十五度比重ハ攝氏十九度半ノ温ニ於テ一、〇〇二七〇八ニ居ル

○位置景況 二月田鑛泉ヲ距ル西四町許野徑ノ傍ヨリ涌出ス海面ヨリ高キ「凡四十九尺余ナリ浴槽ハ屋ヲ設ケ雨露ヲ避ク近村ヨリ來浴スル有ルノミ

○發見 天保元年庚寅

二月田鑛泉 揖宿郡 西方村字二月田

○泉質 鹽類泉

無色透明臭氣ナシ味甘鹹ヲ混シ鑛氣ヲ帶フ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈シ「リットル」中固形分五、〇七九瓦

ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、三八〇二七三	格魯兒加爾母	〇、二四四三一〇
格魯兒那篤留母	三、五七三九五〇	格魯兒麻偏涅叟母	〇、一七二六七〇
臭素麻偏涅叟母	〇、〇〇四三四〇	重碳酸加爾叟母	〇、一七〇八一四
炭酸加爾叟母	〇、一〇五四四一	重碳酸亞酸化鉄	〇、〇一九三五一
炭酸亞酸化鉄	〇、〇一二六一五	礬土	〇、〇〇七七〇〇
硅酸	〇、二二一〇〇〇	礬酸	痕跡
合計	四、九〇二四六四瓦		

游離炭酸 〇、一一七〇二五瓦

温度百二十二度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇三八〇二ニ居ル

○位置景況 本村ノ人家ヲ距ル東南二十五町余島津氏邸地ニ在リ浴場ノ傍ヨリ涌出ス邸内ナルヲ以テ他ノ浴客アル無シ道路ハ平坦ニノ便ナリ

○發見 文政十年丁亥

芝立鑛泉

緋宿郡宇足立西方村

源泉三所

○泉質 糊類泉

無色透明臭氣ナシ味微鹹ナリ其反應ハ殆ント中性ナリト雖蒸發スレハ弱亞兒加里性ヲ呈シ固形分一、三九六二瓦ヲ含有セリ其成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、一三〇六一	格魯兒加爾母	〇、〇六二六六
格魯兒加爾叟母	〇、〇六八八〇	格魯兒那篤留母	〇、九五六二三
重碳酸加爾叟母	〇、〇二八二八	炭酸加爾叟母	〇、〇一七四六
重碳酸麻偏涅叟母	〇、〇四三九八	炭酸麻偏涅叟母	〇、〇二五三〇
硅酸	〇、一六六七〇	礬土	〇、〇〇七二〇
重碳酸亞酸化鉄	痕跡		

炭酸亞酸化鐵 痕跡

硼酸

僅微

合計一、四五七二二瓦

游離炭酸 ○、四五七二七瓦

温度百零七度比重ハ攝氏十九、九度ノ温ニ於テ一、〇〇一〇七九
ニ居ル

○位置景况 本村ノ人家ヲ距ル南三町餘溪流ノ傍ニ在リ海面ヨリ
高キ一凡七十九尺余ナリ泉眼三所ニ岸下ノ沙中ヨリ出ル者
一所岸側巖石ノ間ヨリ發スル者二所小池狀ヲ成ス村民澡浴ノ
用ニ供ス道路平坦ニ便ナリ

○發見 年月詳ナラズ

清水谷鑛泉

飯娃郡 岡兒ヶ水村字清水谷

○泉質 攪類泉

無色透明ニノ臭氣ナク味微鹹ナク其反應ハ亞兒加里性ニシテ

沸スレハ稍其性ヲ加ヘ一リトル中固形分二、〇二六瓦ヲ含有
セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 ○、一八八一八一 格魯兒加爾叟母 ○、〇四四八五〇

格魯兒那篤留母 一、四九九三〇〇 格魯兒加爾叟母 ○、一〇九三一二

重炭酸加爾叟母 ○、〇七七三八四 炭酸加爾叟母 ○、〇四七七六八

重炭酸麻留叟母 ○、一一六二〇〇 炭酸麻留叟母 ○、〇六六八九七

重炭酸亞酸化鉄 痕跡 炭酸亞酸化鐵 痕跡

礬土 ○、〇〇三四〇〇 硅酸 ○、一一一七〇〇

合計二、二六四九九二瓦

游離炭酸 ○、〇一八五二〇瓦

温度百十五度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇二一〇一ニ
居ル

○位置景况 本村溪谷ノ間ニ在リ海面ヨリ高キ一凡二十六尺余ナ
リ泉ハ浴槽底ヨリ涌出ス地勢拗陷ナルヲ以テ往々雨滂ニ浸

没セラレ海岸ヲ距ル數町ニノ道路稍便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四十五人

○發見 年月詳ナラス

長瀬鑛泉

川邊郡 長瀬

○泉質 酸性泉

無色透明稍酸味アリ其反應ハ弱酸性ニシテ「リ」トル中固形分
○、四一六瓦ヲ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	少量	加爾基	少量
麻僞涅失亞	少量	鐵	多量
礬土	中量	加里	少量
那篤倫	少量	硅酸	少量
磷酸	痕跡		

合計○、四一六瓦

溫度六十七度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ○、九九六ニ居ル

○位置景況 宇長瀬ノ山麓ヨリ涌出シ海濱ニ接スル處ニ浴場ヲ設

ク道路便ナラス

○浴客 平均一ケ年凡五千五百九十六人

○發見 明治七年十月

犬牟田鑛泉

明礬水 川邊郡 鹿籠村字犬牟田

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ「リ」トル
中固形分○、六九瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	多量	炭酸	少量
加爾基	多量	麻僞涅失亞	少量

鐵	少量	礬土	少量
加里	微痕	那篤倫	痕跡
硅酸	少量	磷酸	微痕

合計〇、六九五

温度六十六度比重ハ攝氏八度半ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 泉源及浴場共ニ平地ニ在リ道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四千零八十一人

○發見 明治六年四月

湯ノ浦鑛泉 伊阿多郡湯ノ浦村

○泉質 炭酸泉

無色透明硫化水素臭アリ其反應ハ弱酸性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リトリトル」中固形分〇、二六三八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 〇、〇二六〇二〇 硫酸加爾叟母 〇、〇〇五五六二

硫酸那篤倫母 〇、〇一七三七四 格魯兒那篤倫母 〇、〇四八九一〇

格魯兒安謨紐母 〇、〇〇四〇〇〇 炭酸那篤倫母 〇、一三三二六〇

炭酸麻偏涅叟母 痕跡 炭酸亞酸化鉄 痕跡

礬土 〇、〇〇五七五〇 硅酸 〇、〇四一六四〇

合計〇、二八二五一六瓦

硫化水素 〇、七三一五一四瓦

温度百五十二度比重ハ攝氏十九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇二六五ニ居ル

○位置景況 本村ノ山麓ニ在リ泉池ハ石ヲ疊ミテ之ヲ造リ泉ハ其底敷ノ所ノ細石間ヨリ涌出シ凡八九間ヲ經テ槽中ニ入ル浴場略整備セリ

○浴客 平均一ケ年凡一万九千八百八十八

○發見 年月詳ナラス

市來鑛泉 市日置郡湯田村

上之湯 下之湯

○泉質 摺類泉

上之湯

無色透明ニシテ硫化水素臭アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セズ「リットル」中固形分〇、四一八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

- 硫酸加爾叟母 〇、〇二二四三 硫酸加爾叟母 〇、一〇二二一三
- 硫酸那篤留母 〇、〇一六七五七 格魯兒那篤留母 〇、一三〇四二九
- 格魯兒安謨紐母 〇、〇〇四六五四 重碳酸那篤留母 〇、〇四九三〇六
- 碳酸那篤留母 〇、〇三一一〇八 重碳酸麻偏涅叟母 痕跡
- 碳酸麻偏涅叟母 痕跡 重碳酸亞酸化鉄 痕跡
- 碳酸亞酸化鉄 痕跡 礬土 〇、〇〇四五〇〇
- 硅酸 〇、一二九〇〇〇

合計〇、四八〇一八二瓦

游離碳酸 〇、〇三二九九〇瓦 硫化水素 〇、〇〇五九〇七瓦

温度百十八度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇五六六ニ居ル

下之湯

諸反應ハ上ノ湯ト同一ニ「リットル」中固形分〇、四五一一三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

- 硫酸加爾叟母 〇、〇二九七三〇 硫酸加爾叟母 〇、一一二二七〇
- 格魯兒加爾叟母 〇、〇〇六〇九二 格魯兒那篤留母 〇、一七九四五六
- 格魯兒安謨紐母 〇、〇〇四〇〇〇 重碳酸那篤留母 〇、〇三八五六九
- 碳酸那篤留母 〇、〇二四三三四 重碳酸麻偏涅叟母 痕跡
- 碳酸麻偏涅叟母 痕跡 重碳酸亞酸化鉄 痕跡
- 碳酸亞酸化鉄 痕跡 礬土 〇、〇〇一九八四

鹿兒島縣

硅酸

〇、一〇八四三八

合計〇、五〇四八七三瓦

遊離炭酸

〇、〇二五八一二瓦

硫化水素

〇、〇〇九八四五瓦

温度百十六度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇六三七ニ居ル

○位置景況 本村ノ山麓ニ源泉二所アリ相距ル凡十七八間共ニ浴室ヲ設ク海面ヨリ高キ一凡九十二尺余ナリ下ノ湯ハ溪涯ニ在ルヲ以テ少ク溪水ヲ混入ス

○浴客 平均一ケ年凡三千二百五十八

○發見 慶安年間

木場鐵泉

薩摩郡 入來郷 副田村 宇寺床

○泉質 炭酸泉

稍灰色濁濁初甘味ニ後鹽味ヲ爲ス其反應ハ弱酸性ニ沸

スレハ白濁ス「二リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸	中量	格魯兒	多量
炭酸	少量	加爾基	多量
麻偏涅失亞	少量	鐵	痕跡
礬土	少量	加里	痕跡
那篤倫	少量	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		
合計	三、一一七瓦		

温度未詳比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 此泉ハ山麓人家ノ間ヨリ涌出ス近傍網代津富木兩泉アリ其質本泉ニ同シ道路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡一萬二千二百四十八

○發見 年月詳ナラス

柴垣鑛泉

薩摩郡副田村字寺床

○泉質 炭酸泉

無色透明稍甘味アリ其反應ハ弱酸性ニシテ煮沸スレハ白濁ス
一「リ」トナル中固形分二、二七六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	中量	格魯兒	多量
炭酸	痕跡	加爾基	多量
麻僞涅失亞	少量	鎂	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	少量	礆酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計二、二七六瓦

○位置景況 温度六十度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
木場鑛泉ノ南人家ノ間ニ在リ又本泉ニ接ノ坊主温泉

地獄温泉新温泉等アリ泉質皆同シ

○浴客 人員概テ木場鑛泉ニ同シ

○發見 年月詳ナラス

打込鑛泉

薩摩郡副田村字寺床

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニシテ鹹味アリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ爲シ「リ」トナル中固形分三、〇四六五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾斐母	〇、三〇八八三七	格魯兒加爾斐母	〇、〇八七二一〇
格魯兒那篤留母	一、九七一七七〇	重炭酸那篤留母	〇、五〇〇〇八〇
炭酸那篤留母	〇、三一五五〇八	重炭酸加爾斐母	〇、三〇三四四六
炭酸加爾斐母	〇、一八七三二四	重炭酸麻僞涅失亞母	〇、〇六九〇八八
炭酸麻僞涅失亞母	〇、〇三九七八〇	重炭酸亞酸化鉄	〇、〇二二五八一

炭酸亞酸化鉄 〇、〇一四七二六 礬土 〇、〇〇九四〇〇
硅酸 〇、二三五七〇〇 礪酸 痕跡

合計三、九六五四三瓦

游離炭酸 〇、三三九七三三瓦

○位置景況 木場鑛泉ノ北ニノ人家ノ間ニ在リ石隙ヨリ涌出ス之

ナ小池ニ溜ス浴槽ニ導ク海面ヨリ高キ凡七十九尺餘ナリ又ニ子湯ト稱スル者本泉ニ接シテ涌出ス其質相同シ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 年月詳ナラス

市比野鑛泉

薩摩郡 樋脇郷市比野村字湯ノ元

上ノ湯 下ノ湯水一名金 花立温泉一名明

○泉質 上ノ湯單純泉冷下ノ湯花立温泉共ニ單純泉温

上ノ湯 下ノ湯

無色透明臭氣ナク味甘クノ鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニノ煮沸スレハ其性ヲ加ヘ「リートル」中固形分〇、一九二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 二 硫酸加爾叟母 痕跡

格魯兒那篤留母 一〇 格魯兒那篤留母 微量

重碳酸那篤留母 一 重碳酸那篤留母 二

重碳酸麻偏混叟母 一 重碳酸亞酸化鐵 一

硅酸 三 礬土 微量

以上ノ數字ハ含量ノ多少ヲ示ス

温度上ノ湯六十度下ノ湯九十一度比重ハ攝氏十九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇二四七ニ居ル

花立温泉

稍帶色ニシテ無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニノ煮沸スレハ其性ヲ變セス「リートル」中含有スル所ノ各成分左ノ如シ

合計〇、二三二瓦

温度百十八度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ〇、九九七ニ居ル

中ノ温泉

帶色硫化水素臭ヲ帶フ其反應ハ中性ニシテ「リート」中固形分
〇、〇八〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	少量	炭酸	少量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	痕跡
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	中量
硅酸	痕跡	磷酸	痕跡

合計〇、〇八〇瓦

温度百三十二度比重ハ攝氏八度半ノ温ニ於テ〇、九九九ニ居ル

下ノ温泉

不透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ「リート」中固形分〇、
三一〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	少量	加爾基	痕跡
炭酸	少量	麻偏涅失亞	痕跡
鐵	痕跡	礬土	少量
加里	痕跡	那篤倫	少量
硅酸	少量		

合計〇、三一〇瓦

温度百二十八度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ〇、九九七ニ居ル

後追温泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リート」中
固形分〇、二五二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
-----	----	----	----

符魯兒	少量	炭酸	中量
加爾基	中量	麻侖涅失亞	少量
鐵	少量	礬土	少量
加里	微痕	那篤倫	痕跡
硅酸	少量		

合計〇、二五二瓦

温度百零八度比重ハ攝氏八、八度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

川側温泉

無色透明ニシテ臭氣ナク味淡薄ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ僅ニ其性ヲ加ヘ「リートル」中固形分〇、三九五五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	少量	硫酸加留母	少量
硫酸那篤留母	六	格魯兒那篤留母	一
重碳酸那篤留母	一〇	重碳酸麻侖涅叟母	痕跡

礬土鉄

痕跡

硅酸

六

以上ノ數字ハ含量ノ多少ヲ示ス

温度前泉ト大差ナシ比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇三一八五ニ居ル

○位置景况 四面皆山丘ニ中央ニ溪流ヲ通シ湯泉五所ヨリ全涌

ス其村落ニ近キヲ上中下三湯及後追ノ湯ト稱シ浴室ヲ設ク其溪畔ニ在ルヲ川側ノ湯ト稱シ未タ浴舎ヲ營マス土地幽邃ナリト雖人馬來往ノ便ヲ欠カス

○浴客 平均一ケ年凡千九百二十五人

○發見 年月詳ナラス蓋シ正徳五年乙未以前ニ係ルト云フ

湯田鑛泉

伊佐郡宮城郷湯田村字高前

○泉質 單純泉温

無色透明臭氣ナク甘味ニシテ灰汁様ナリ其反應ハ殆ント中性ニ

ノ煮沸スルハ亞兒加里性ヲ呈シ「リートル」中固形分〇、三八一
三三瓦ヲ含有セリ各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 二 格魯兒那篤留母 一〇

格魯兒加留母 僅量 重碳酸加留母 少量

重碳酸加爾叟母 一 重碳酸麻偏涅叟母 僅量

重碳酸亞酸化鉄 痕跡 硅酸 二

礬土 微量

以上ノ數字ハ含量ノ多少ヲ示ス

温度七十三度比重ハ攝氏十九度ノ温ニ於テ一、〇〇〇二八ニ居
ル

○位置景況 本村ノ北部ニ位シ川内河ノ東岸ニ在リ泉ハ巖隙ヨリ
涌出スル者四所而ノ該泉ハ巖石四周ヲ圍ミ自然ニ浴池ヲナシ
泉傍巖石盤踞熊罷ノ狀アリ但其水流ニ接スルヲ以テ往々暴漲
ノ災ニ罹ル浴場ノ東多賀神社ヲ安シ之ヲ湯神ト稱ス其傍茶店

アリ浴客ヲ留寓セシム道路稍便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡二千八百人

○發見 年月詳ナラス

ヲ文政年間本郡虎居村大圓寺ノ僧始テ浴客
ヲ留寓セシメ爾後年々浴客ヲ加フテ浴客

湯野原鑛泉

伊佐郡 虎居村宇荒田湯野原

○泉質 鹽類泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ
變セス「リートル」中固形分〇、四〇〇瓦ヲ含有セリ其各成分左
ノ如シ

有機物 痕跡 硫酸 痕跡

格魯兒 中量 炭酸 痕跡

加爾基 痕跡 鉄 微痕

加里 少量 那篤倫 中量

硅酸 痕跡

合計〇、四〇〇瓦

温度四十二度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村ノ南隅ニ在リ泉ハ田野ノ間ヨリ涌出ス之ヲ採酌

ニ温メテ澡浴ニ供ス

○浴客 平均一ケ年凡三百六十五人

○發見 明治五年十月

村民下野ヲ仲右衛門ト云フ者温氣蒸發スル所ニ就キテ之ヲ試鑿シ遂ニ此泉ヲ得タリト云フ

原田下ノ鑛泉

伊佐郡 南牟田村砂、石字原田

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニシテ味淡薄ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸

スレバ白濁シ「シリート」中固形分〇、五三一二五瓦ヲ含有セリ

其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母 〇、二六二八五 格魯兒加留母 〇、〇二四四七

硫酸加爾叟母 〇、〇二二四七 重碳酸那篤留母 〇、〇七二二一

炭酸那篤留母 〇、〇四五五六 重碳酸加爾叟母 〇、〇〇七二六

炭酸加爾叟母 〇、〇〇四四八 重碳酸麻偏涅叟母 痕跡

炭酸麻偏涅叟母 痕跡 硅酸 〇、一七八七五

礬土及酸化鉄 〇、一六〇〇

合計〇、六三四〇五瓦

温度百二十度比重ハ攝氏三十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇三四二四

ニ居ル

○位置景況 此地本村字宮宇都ヲ併價シテ砂石ト云ハ田畝ニ傍ヒ

羽晒川ノ側ニ在リ泉ハ浴槽底ヨリ涌出ス海面ヨリ高キ一凡二

百九十七尺

○浴客 平均一ケ年凡千六百八

○發見 年月詳ナラス

宮宇都上ノ鑛泉 伊佐田郡 村砂石字 宮宇都

○泉質 單純泉温

無色透明ニノ臭氣ナシ味淡薄ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ
煮沸スルニ其性ヲ變ヒ「リートル」中固形分〇、四九八〇瓦ヲ
含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母 〇、三四〇〇二七 格魯兒加留母 〇、〇二五九三

硫酸加爾叟母 〇、〇三二六九 格魯兒加爾叟母 〇、〇一〇六一

重碳酸麻偏涅叟母 〇、〇〇四六〇 炭酸麻偏涅叟母 〇、〇〇二六五

硅酸 〇、〇八〇五〇 礬土及酸化鉄 〇、〇〇一二一

合計〇、四九八四六瓦

温度百三十七度比重ハ攝氏三十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇四〇八
ニ居ル

○位置景况 原田ヲ距ルニ町餘ニ羽晒川ノ傍ニ在リ海面ヲ抜シ
原田ニ同シ源泉ニ所算ヲ架ノ浴槽ニ導キ冷水ヲ和シ浴ニ

供ス

○浴客 平均一ケ年凡千二百人

○發見 年月詳ナラス

牛尾鑛泉 伊佐田郡 牛尾村 字 峯崎

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其
性ヲ變ヒ「リートル」中固形分一、八七五瓦ヲ含有セリ其各成
分左ノ如シ

安謨瓦亞 痕跡 硫酸 多量

格魯兒 少量 炭酸 痕跡

加爾基 多量 麻偏涅失亞 痕跡

加里 痕跡 那篤倫 痕跡

硼酸 痕跡 硅酸 痕跡

亞硝酸 痕跡

合計一、八七五瓦

温度四十四度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル

○位置景況 田野ノ間ヨリ涌出シ土石ヲ以テ之ヲ圍ミ又篋ヲ架ノ

浴槽ニ導キ温メテ浴客ニ供ス道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡三百人

○發見 年月詳ナラス

鶴田鐵泉 又鶴ノ温 伊佐郡 鶴田郷紫尾村字十郎

○泉質 鹽類泉

少ク帶色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニノ「リートル」中
固形分〇、三六〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

多量

格魯兒

痕跡

炭酸

少量

加爾基

痕跡

鉄

痕跡

加里

少量

那篤倫

中量

硫酸

痕跡

合計〇、三六〇瓦

温度六十度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村ノ北隅ニ在リ泉ハ柴尾山ノ麓紫尾神社ノ床下ヨ

リ出テ涌勢最モ盛ナリ篋ヲ架ノ之ヲ七所ノ湯槽ニ導ク道路ハ

水陸共ニ便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡五十人

○發見 年月詳ナラス

湯川内鐵泉 武本村字湯川内

上ノ温泉 中ノ温泉 下ノ温泉

○泉質 單純泉温

上ノ温泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リ」トル中
固形分〇、一〇五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

中量

格魯兒

中量

炭酸

少量

加爾基

多量

麻偏涅失亞

少量

鐵

痕跡

礬土

少量

硅酸

痕跡

合計〇、一〇五瓦

温度九十七度比重ハ攝氏八度半ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
中ノ温泉

帶色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リ」トル中
固形分〇、二一〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

痕跡

格魯兒

痕跡

炭酸

痕跡

加爾基

痕跡

鐵

痕跡

合計〇、二一〇瓦

温度九十九度比重ハ攝氏七度半ノ温ニ於テ一、〇〇三ニ居ル
下ノ温泉

少帶色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リ」トル中
固形分〇、一九〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

格魯兒

痕跡

炭酸

痕跡

加爾基

痕跡

鐵

痕跡

那篤倫

痕跡

合計〇、一九〇瓦

温度九十八度比重ハ攝氏七度ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル
○位置景況 東西南皆高丘ニ北ハ遙ニ海面ニ連リ中央ニ濱流ヲ
通ス眺曠頗ル佳ナリ上中下ノ三泉共ニ丘腹ヨリ桶出ス道路便

ニノ人馬ノ來往ヲ通ス

○浴容 平均一ヶ年凡七千五百人

○發見 年月詳ナラズ

湯神祠前ニ古碑アリ實曆五
年乙亥八月創建云々ヲ記ス

白木川内鑛泉

出水郡 上大川内村字白木川内

上ノ温泉 下ノ温泉

○泉質 單純泉温

上ノ温泉

不透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ「リートル」中固形分〇、
三三四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

少量

格魯兒

少量

炭酸

少量

加爾基

少量

麻偏涅失亞

少量

鉄

痕跡

礬土

少量

加里

痕跡

那篤倫

少量

硅酸

少量

磷酸

中量

合計〇、三三四瓦

温度百十度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ〇、九九六ニ居ル
下ノ温泉

不透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ「リートル」中固形分〇、

三二四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

少量

格魯兒

少量

炭酸

少量

加爾基

痕跡

麻偏涅失亞

少量

鉄

痕跡

礬土

少量

加里

少量

那篤倫

少量

硅酸

少量

磷酸

痕跡

合計〇、三二四瓦

温度百度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ〇、九九六ニ居ル

○位置景況 三面山ヲ負フテ郊野ニ連リ溪流ヲ通ス泉ハ山麓ノ岩

石間ニ所ヨリ涌出ス地勢狹隘ナレド道路ハ人馬來往ノ便アリ

○浴客 平均一ケ年凡三百人

○發見 延享四年丁卯十二月

大隅國

湯ノ尾鑛泉 薩州郡宇湯ノ元

○泉質 炭酸泉

無色透明少シク甘味アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレ

ハ白垢ヲ生ス「リットル」中固形分〇、八〇〇瓦ヲ含有セリ其各

成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
-----	----	----	----

格魯兒	多量	炭酸	中量
-----	----	----	----

加爾基	中量	麻屈涅失亞	中量
-----	----	-------	----

鉄	痕跡	加里	中量
---	----	----	----

那篤倫	中量	硼酸	痕跡
-----	----	----	----

硅酸	少量		
----	----	--	--

合計〇、八〇〇瓦

温度未詳比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 此泉ハ川内河ノ傍ニ在リ湯池底ノ石間ヨリ涌出ス熱

度ニ過ルヲ以テ冷水ヲ加ヘ浴用ニ供ス其他處々涌泉アリ其性

皆同一ナリ浴場川流ニ沿フテ以テ年々氷災ノ憂アリ

○浴客 平均一ケ年凡千人

○發見 年月詳ナラス

栗野嶽鑛泉

桑原郡 木場村宇湯ノ宇都

前ノ湯 後ノ湯

○泉質 單純泉温

白濁無臭ニシテ味淡薄ナリ其反應ハ微弱酸性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變ヒス「リットル」中固形分〇・三三七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 二

硫酸加爾叟母 痕跡

硫酸那篤留母 一〇

硫酸麻偏涅叟母 三

格魯兒那篤留母 痕跡

鉄礬土 二

硅酸 三

以上ノ數字ハ含量ノ多少ヲ示ス

温度前ノ湯百六十四度後ノ湯百九十三度比重ハ攝氏十九度ノ温ニ於テ一・〇〇〇三五四ニ居ル

○位置景况 此地ハ栗野嶽ノ半腹ニ在リ源泉二所共ニ溪水ヲ和シテ浴ニ供ス海面ヨリ高キ一凡二千百十八尺余ナリ道路ハ栗野

驛ヲ距ル一里十町余ニシテ坂路來往不便ナリ始良郡加治木港ヲ隔ツル八里三十二町余

○浴客 平均一ケ年凡四千百二十三人

○發見 年月詳ナラス蓋シテ元祿以前ナリトス

大良谷 鑛泉 奈原郡 萬壽村字大良谷

○泉質 酸性泉

無色透明酸味アリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變ヒス「リットル」中固形分〇・一五〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物 痕跡

硫酸 中量

格魯兒 痕跡

麻偏涅失亞 痕跡

炭酸 痕跡

加爾基 痕跡

加里 微痕

那篤倫 中量

硅酸 少量

合計〇、一五〇瓦

○位置景況 霧島山ノ西嶽ヲ距ル北西凡一里大良谷ノ谿間ニ在リ
 泉源一池ヲ爲ス其潤ニ畝許ニシテ池中所々湯泉ヲ沸騰ス此地頗
 ル高處ニ位シ四面山林圍繞シ道路ハ甚ク狹小ニシテ僅ニ行歩ヲ
 通スルノミ人家ヲ距ル凡二里此間山徑コソ不便ナリ嘯吹郡濱
 ノ市港ヲ隔ツル凡七里

○浴客 平均一ケ年凡千二百六十八

○發見 年月詳ナラス

此泉初ハ衛門夫權客ノ來浴ニ設セリヨシカ天保五年甲午三月近ノ村民
 塚田新左衛門浴室客舍ヲ創設セリヨシカ天保五年甲午三月近ノ村民
 客ヲ致フ

鉍 投鑽泉 三休堂村字鉍投

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ
 少シク溷濁ス一リトル中固形分〇、四〇〇瓦ヲ含有セリ其各
 成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	痕跡	炭酸	痕跡
加爾基	中量	麻偏涅失亞	痕跡
鉄	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硅酸	中量
合計	〇、四〇〇瓦		

○位置景況 霧島山ノ西嶽ヨリ西南ノ嶺上ニ在リ四面皆高山ニシテ
 其下溪流ヲ通ス浴場ハ其北方ニシテ泉ハ巨巖ノ間ニ所ヨリ涌出

ス人家ヲ距ル凡一里谿谷ニ沿ヒ登攀ス阪路狭小ニ不便ナリ
 ○浴客 平均一ケ年凡二千九百六十八人
 ○發見 年月詳ナラス
 此泉ハ昔年明譽ヲ山中ニ製スル時發見セシカ元祿元年ト云辰ノ其浴場ニ至リ鹿ノ開
 キンハ鹿ノ開ノ居人森永某ナリシカ元祿元年ト云辰ノ其浴場ニ至リ鹿ノ開
 以島藩士新納舍ヲ辰本村セシト云フ

關平鑛泉 桑原郡村字關平

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其
 性ヲ變ヒス一「リートル」中固形分〇、六〇〇瓦ヲ含有セリ其各成
 分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	少量	炭酸	少量
加爾基	少量	鐵	痕跡

加里	少量	那篤倫	少量
硼酸	痕跡	硅酸	少量

合計〇、六〇〇瓦

○位置景況 霧島山西嶽ノ高處ニ位ス泉ハ關平谷ノ南岸巨巖ノ間
 二所ヨリ涌出シ筧ヲ架シテ之ヲ北岸ノ浴池ニ引キ巖壁ヲ鑿開
 ノ客舍浴室ヲ設ク道路ハ村ヲ距ル一里余嶮惡ニシテ不便ナリ
 ○浴客 平均一ケ年凡三千七百十人
 ○發見 天保九年戊戌八月

本村ヲ以テ原田永太郎之申ノ發見ニ假ニ浴池ヲ鑿シケ浴室ニ泉効ヲ愈著
 云管フスト

手洗鑛泉 桑原郡村字手洗
 ○泉質 單純泉溫

不透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ一リトル中
固形分〇、一二〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	痕跡	炭酸	痕跡
加爾基	少量	麻僞涅失亞	中量
鐵	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	少量	硼酸	痕跡
硅酸	少量		

合計〇、一二瓦

○位置景況 霧島山西嶽ノ良位ニノ嶺上ニ在リ四面高山群峙シ谿
水關平流其北ヲ達ル泉ハ村民宅地ノ前底ヨリ涌出シ樵人獵夫
ノ浴スル有ルノミ道路ハ關平鉢投兩浴場ニ通スル樵徑二條アリ
山ニ登ル各八町ニ不便ナリ霧島山諸鑛泉中最嶮惡ナリトス

○發見 天保二年辛卯

荒村民中野金兵衛治元年ニ至リ浴池ヲ設ケ茅宇ヲ葺セシカ後終ニ
チ改此ニ移シ湯ヲ

横瀬鑛泉 桑原郡川村字横瀬

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレ
ハ白濁ノ其性ヲ加ヘ一リトル中固形分一、二一八〇〇瓦ヲ含
有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、〇九六八九	格魯兒加爾叟母	〇、〇九〇七四
格魯兒那篤留母	〇、一九八六九	重炭酸加爾叟母	〇、二八七六二
炭酸加爾叟母	〇、一七七五六	重炭酸那篤留母	〇、三四九二五
炭酸那篤留母	〇、二二〇三六	重炭酸麻僞涅叟母	〇、三五六二〇
炭酸麻僞涅叟母	〇、二〇四九四	重炭酸亞酸化鉄	〇、〇〇三九六

炭酸亞酸化鉄

〇、〇〇二五一

礬土

〇、〇一〇八〇

硅酸

〇、二一八八〇

合計二、二一八三二瓦

遊離炭酸

〇、〇九一九三瓦

温度百三十八度比重ハ攝氏二十五度ノ温ニ於テ一、〇〇一一八七ニ居ル

〇位置景況 霧島ノ山脚ニ其東嶽ヲ隔ツル凡二里半ニ在リ海面ヨリ高キヲ凡九百十四尺余ナリ泉ハ野水ノ畔田圃ノ間ヨリ涌出ス此ヲ距ル數歩浴場ヲ營設シ土人晨昏來浴ス道路ハ濱ノ市港ヨリ四里山阪少ナシト雖村徑ニ不便ナリ

〇發見 年月詳ナラス

硫黄谷鑛泉

桑原郡川村字硫黄谷

源泉甲乙丙三所

〇泉質 硫黄泉

無色透明ニシテ甘酸味ヲ帶ヒ硫化水素ノ臭氣アリ其反應ハ酸性ニシテ蒸佛スレハ著シク氣泡ヲ發シ微シク白濁ス一リトリトル中固形分〇、四六九八九瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ分シ泉析

硫酸加留母

〇、〇〇九一九

硫酸加爾叟母

〇、〇六三六〇

格魯兒加留母

〇、〇三二八一

格魯兒安謨紐母

〇、〇〇四〇〇

格魯兒那篤留母

〇、〇一〇九六

重炭酸那篤留母

〇、一六〇四四

重炭酸麻留留母

〇、〇二九八九

炭酸那篤留母

〇、一〇一二四

炭酸麻留留母

〇、〇一七二〇

重炭酸亞酸化鉄

〇、〇〇九四四

炭酸亞酸化鉄

〇、〇〇六一五

硅酸

〇、一六五六八

礬土

〇、〇一三七九

合計〇、六二四三九瓦

遊離炭酸

〇、一〇八二二瓦

硫化水素

〇、〇六九三七瓦

温度二泉共ニ百四十一度比重ハ攝氏二十七度ノ温ニ於テ一、〇

〇〇三〇一ニ居ル

○位置景況 霧島山西嶽ノ南ニノ榮ノ尾ヲ距ル數町ノ處ニ在リ海面ヨリ高キヲ凡二千三百四十三尺涌口三所アリ甲ハ溪涯ノ巖竇ヨリ發シ乙ハ路傍ノ巖下ヨリ出ツ相距ル五六間丙ハ更ニ數十間ヲ隔ツル樹下ノ巖石間ヨリ涌出ス浴場ハ溪ノ北涯ニ沿ヒ容舍ハ兩岸ニ連檐セリ道路稍便ニ濱ノ市港ヲ距ル五里二十五町

○浴容 平均一ケ年凡四万零六百二十七人

○發見 年月詳ナラス

住時 鹿兒島市飯田喜八之ヲ發見シ浴槽各金トヲ爲リ更ニ後之ヲ改修六補セリ
實鹿兒島市民桑原治左衛門代リ湯主ト爲リ更ニ後之ヲ改修六補セリ
云フト

明礬山鑛泉 下桑原郡川村字硫黃谷

源泉四所

○泉質 硫黃泉

無色透明ニノ臭氣ナシ味淡薄ナリ其反應ハ弱酸性ニノ煮沸スルニ其性ヲ變ヒス「リトリトル」中固形分〇、三五四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 〇、〇四〇八〇 硫酸加爾叟母 〇、〇四四五五

硫酸那篤箇母 〇、〇二二五四 硫酸麻偏涅夏母 〇、〇二八一

格魯兒那篤箇母 〇、〇三九一三 硫酸亞酸化鐵 〇、〇一一四〇

硫酸礬土 〇、〇二六六四 硅酸 〇、一四五五〇

合計 〇、三五七六七瓦

亞硫酸 〇、〇〇四一九八瓦

溫度諸泉同一ナラス百三十度ヨリ百五十四度ニ至ル比重ハ攝氏二十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇四〇七四ニ居ル

○位置景況 硫黃谷鑛泉ヲ距ル東二町許ニノ硫黃谷川ノ北ニ在リ海面ヨリ高キヲ凡二千三百四十九尺餘ナリ泉ハ浴池ノ北四所

鹿兒島縣

ヨリ涌出シ、筧ヲ架ノ之ヲ水涯ノ浴場ニ導ク道路ハ概シ硫黄谷
鑛泉ニ同シ

- 浴客 平均一ケ年凡二千八百五十六人
- 發見 寛永元年甲子之ヲ發見シ尋テ浴場ヲ開設ス

榮之尾鑛泉 下桑原郡川村字榮之尾

○泉質 硫黄泉

無色透明ニシ著シク硫化水素臭ヲ放チ淡味ナリ其反應ハ弱酸
性ニシ「リートル」中固形分〇、五六五三八瓦ヲ含有セリ其各成
分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、〇六六〇六	硫酸加爾叟母	〇、〇二八四八
硫酸那篤留母	〇、〇八一五八	格魯兒那篤留母	〇、〇四七八
重碳酸那篤留母	〇、一五三〇一	炭酸那篤留母	〇、〇九六五四
重碳酸麻留叟母	〇、〇四一六五	炭酸麻留叟母	〇、〇二三九六

重碳酸亞酸化鏡 〇、〇〇六〇一 炭酸亞酸化鏡 〇、〇〇三九二

硅酸 〇、一六三九五 礬土 〇、〇〇八七七

磷酸 痕跡 硼酸 痕跡

合計〇、七一六七一瓦 遊離炭酸 〇、一一〇一九瓦 硫化水素 〇、二七六二〇瓦

温度百六十七度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇四七七
ニ居ル

○位置景況 硫黄山鑛泉ヲ隔ツル八町餘ニシ山林谿谷ノ間ニ在リ
海面ヨリ高キヲ凡二千四百十八尺余ナリ泉ハ溪流ノ北岸ナル
泉池底ヨリ涌出シ木筧ヲ架シ冷泉ヲ調和ノ浴槽ニ通ス源泉高
處ニ在ルヲ以テ瀑勢ヲ成シテ注下ス客舎數十戸アリ溪ノ兩岸
ニ連檐ス道路ハ硫黄谷鑛泉ト相通シ極メテ便ナリ濱ノ市港ニ
至ル五里二十一町十八間

○浴客 平均一ケ年凡二千七百四十一人

○發見 延享二年乙丑

鹿兒島市西安藤仲兵衛主衛之津氏別業ヲ此地ニ鑿開キ別テ浴場ヲ設ケ又ク
文久元年辛酉ノ秋藩兵衛島津氏別業ヲ此地ニ鑿開キ別テ浴場ヲ設ケ又ク
衛客ノ舎ニ孫今猶此ニ補住シテ泉場ヲ管便スト云フ兵

栗川鑛泉

栗原郡村字栗川

○泉質 鹽類泉

無色透明臭氣ナク味淡薄ナリ其反應ハ弱亞加兒里性ニシテ煮沸
スレハ其性ヲ加ヘ「リートル」中固形分〇、六二二〇瓦ヲ含有セ
リ其各成分左ノ如シ

- 硫酸麻偏涅叟母 〇、〇六二三四 格魯兒加爾叟母 〇、〇二四四〇
- 格魯兒那篤留母 〇、三五五六〇 格魯兒加爾叟母 〇、〇〇三二三
- 重碳酸加爾叟母 〇、〇一六一二 炭酸加爾叟母 〇、〇〇九九五
- 重碳酸麻偏涅叟母 〇、〇二二二一 炭酸麻偏涅叟母 〇、〇一二七一
- 硅酸 〇、〇九三〇〇 礬土及酸化銨 〇、〇六〇八〇

合計〇、六六〇二五瓦

游離炭酸 〇、〇三〇〇六瓦

溫度百五十二度比重ハ攝氏二十二度ノ温ニ於テ一、〇〇〇五八
四ニ居ル

○位置景况 霧島山中ノ溪間ニ在リ海面ヨリ高キ一凡千五百九十
尺餘泉ハ二源ノ一ハ巖下ヨリ發シ一ハ巖隙ヨリ涌出ス相距
ル十間餘溪水ヲ和シ浴浴ニ供ス又溪ニ沿ヒテ浴室客舎ヲ設ク
道路ハ山阪野徑ニシテ甚ク不便ナリ濱ノ市港ニ至ル凡六里

○浴客 平均一ケ年凡三千四百十三人

○發見 年月詳ナラス

霧島山中鑛泉ヲ發見セシハ此泉アルヲ以テ始メナリナシカ草土保人ノ説ニ
存セリ而シテ古ハ發見セシニ一浴池アルヲ以テ始メナリナシカ草土保人ノ説ニ
辛亥ニ至セリ浴室及フ客

砒霜燃鑛泉

栗原郡村字砒霜燃

鹿兒島縣

格魯兒 痕跡 加爾基 中量
 麻偏涅失亞 中量 鐵 中量
 礬土 痕跡 加里 痕跡
 那篤倫 痕跡 硅酸 痕跡

合計〇、六〇〇瓦

○位置景況 霧島山東嶽ノ乾位ナル山麓ニシテ硫黃谷鑛泉ヲ距ル凡
 十八町ノ處ニ在リ泉ハ村民宅地ノ岩石根ヨリ出テ浴池ニ潑ス
 土人登山ノ次之ニ浴ス山間幽僻ニシテ道路極メテ不便ナリ

○發見 年月詳ナラス

里々傳ニ安政五年戊午晴吹谷郡大山久保村民原ヲ口彌兵衛始テ石槽
 設ケ慶應二年寅寅本村民谷山休五郎浴室ヲ修シ居テ此ニ徒槽
 木寛政ノ十二年庚申國始良郡堅加編治某考ノ榮伊藤所ナ四
 一フ時ハ此ノ泉ノ遊庚申國始良郡堅加編治某考ノ榮伊藤所ナ四
 一フ時ハ此ノ泉ノ遊庚申國始良郡堅加編治某考ノ榮伊藤所ナ四

殿湯鑛泉 中桑原川村字殿湯

○泉質 鹽類泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ「リ」トル中固
 形分一、〇一〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	多量	加爾基	多量
鐵	痕跡	礬土	少量
加里	少量	那篤倫	少量
硼酸	痕跡	硅酸	少量
硝酸	痕跡	亞硝酸	痕跡

合計一、〇一〇瓦

○位置景況 澁ノ木鑛泉ノ南直徑三町ノ處ニ在リ三面林巒ニ連リ
 南西ハ原野ニ接シ中央ニ谿水ヲ通ス泉ハ山下巨石ノ根兩所ヨ

リ涌出シ浴池ハ谿ノ南岸ニ在リ客舎ハ其北岸ニ連檐ス道路ハ山野凹凸多ク極メテ不便ナリト雖僅ニ七町ヲ過レハ榮ノ尾路ニ達スヘシ又濱ノ市港ニ至ル五里三十町

○浴客 平均一ケ年凡三百六十八人近年前ハ二千八百餘ニ及ヒシカリト云フ

○發見 文政元年戊寅鹿兒島市民黒葛原五郎右衛門之ヲ發見シ山林ヲ開墾ノ始テ温泉場ヲ開設ス

壺湯鑛泉 中桑原郡村字壺湯

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス「リトル」中固形分〇、六八八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸 少量 格魯兒 少量

加爾基 多量 麻偏涅失亞 痕跡

礬土 痕跡 加里 痕跡

那篤倫 痕跡 硅酸 痕跡

磷酸 痕跡 硝酸 痕跡

合計〇、六八八瓦

温度百三十二度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル

○位置景況 殿湯鑛泉ノ南直徑三町許ノ處ニ在リ西北山林ニ東南ハ原野ニ接シ溪水浴場ニ沿ヒテ流ル泉ハ山際ノ石間ヨリ涌出シ溪上ノ浴池ニ通ス土人採薪ノ際時アリテ之ニ浴ス道路ハ山野ノ間ヲ透リ峻徑ニシテ不便ナレトモ榮ノ尾鑛泉ヲ距ル僅ニ五町餘ナリ又濱ノ市港ニ至ル五里二十八町

○發見 文政六年癸未

脇之湯鑛泉 温泉ニ瀧ノ下 中桑原郡村字脇ノ湯

○泉質 鹽類泉

白濁無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ「フー」トル中固形分二、八
○〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	中量	炭酸	中量
加爾基	多量	麻偏涅失亞	多量
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	少量	那篤倫	少量
硼酸	痕跡	硼酸	少量
磷酸	痕跡		

合計二、八〇〇瓦

○位置景況 此地ハ溪谷コソ方位深ノ西南直徑凡四町ノ處ニ在リ
西ハ民家相連リ東南ハ河ヲ隔テ、樹林ニ面シ北ハ丘草原野ニ

温度百零八度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇二ニ居ル

接セリ泉ハ河畔ノ巨石根ヨリ涌出シ其澱スル處ヲ以テ浴池ト
爲ス土人ノ外來浴スル者ナシ道路ハ濱ノ市港ニ至ル三里餘山
阪ニシテ不便ナリ

○發見 明和七年度寅

本村ノ土田區休左衛門之ヲ發見シ假ニ浴池ヲ設ケ土人浴者更
便ヲ爲セリ文化八年辛未ニ至リ休左衛門ノ子休兵衛ナル者更
居ヲ浴池ヲ修メ家ヲ移テ遂ニ聚落ヲ成セリト云フ

折橋鐵泉

中津原郡 村字折橋

○泉質 炭酸泉

無色透明ニシテ臭氣ナク味淡薄ナリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スレ
ハ亞兒加里性ヲ爲シ「フー」トル中固形分一、四二七一八瓦ヲ含
有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 ○、一七五八六五 格魯兒加爾叟母 ○、〇五三九九八
格魯兒那篤留母 ○、一八三八九〇 重炭酸那篤留母 ○、六〇三五二九

炭酸那篤留母 ○、三八〇七七六 重炭酸加爾叟母 ○、三四一〇四四
 炭酸加爾叟母 ○、二一〇五二一 重炭酸麻偏涅叟母 ○、四三九〇五八
 炭酸麻偏涅叟母 ○、二五二七六八 重炭酸亞酸化鉄 ○、〇〇三六六一
 炭酸亞酸化鉄 ○、〇〇三三八七 礬土 ○、〇〇五一五五
 硅酸 ○、一六七五三五
 合計二、八二〇一八八瓦
 游離炭酸 ○、六二三四五八瓦
 温度百十一度比重ハ攝氏十七度ノ温ニ於テ一、〇〇二〇三二ニ居ル
 ○位置景况 溪谷ノ間ニ在リテ川流ニ沿ヒ又田野樹林ニ接ス泉ハ
 中津川ノ岸下ナル沙中ヨリ涌出シ其周圍石ヲ疊ニ浴池ト爲ス
 未タ浴室ヲ設ケス客ノ遠方ヨリ來ル者ハ自ラ假屋ヲ結ヒテ留
 浴ス海面ヨリ高キヲ七十五尺餘道路ハ濱ノ市港ニ至ル三里小
 徑ニシテ不便ナリ
 ○浴客 人員詳ナラス

○發見 寶曆二年壬申
 其村民折橋藤左衛門之ヲ修補シテ泉浴ノ便ニ供ス池ヲ設ケ寛政五年癸丑

鹽^{シホ}浸^{シメ}泉 古ハ谷ノ桑原郡
 湯ト稱ス宿窪田村字鹽浸
 中ノ温泉 下ノ温泉

○泉質 炭酸泉
 無色透明無臭ニシテ甘味アリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スレハ僅ニ
 白濁シテ亞兒加里性ヲ呈シ「トリートル」中固形分一、四二二瓦ヲ
 含有セリ其各成分左ノ如シ
 硫酸加爾叟母 ○、四二四五三四 格魯兒加留母 ○、〇八六六四二
 格魯兒那篤留母 ○、二二五六四一 重炭酸那篤留母 ○、五〇三〇二九
 炭酸那篤留母 ○、三一七三六九 重炭酸加爾叟母 ○、〇三六七〇一
 炭酸加爾叟母 ○、〇二二六五五 重炭酸麻偏涅叟母 ○、二七九七二三
 炭酸麻偏涅叟母 ○、一六一〇三八 重炭酸亞酸化鉄 痕跡

炭酸亞酸化鉄 痕跡 〇、〇一〇八〇〇
 攀土 〇、〇一〇八〇〇
 硼酸 〇、一九八八〇〇
 潘魯謨 痕跡

合計二、二六六九三二〇瓦

游離炭酸 〇、九四六三四四瓦

温度中ノ湯百二十度下ノ湯百二十八度比重ハ攝氏十二度ノ温
 = 於テ一、〇〇一九一八ニ居ル

○位置景况 此地ハ溪谷ノ間ニノ盪浸川ノ岸ニ在リ中ノ温泉ハ川
 ノ南岸ニ發シ其傍浴池ヲ設ク此ヲ距ル四十五間ノ地ニ在ルヲ
 下ノ温泉ト稱ス客舍ハ川ノ兩岸ニ連宇シ屋背ハ峻崖聳立セリ
 道路ハ濱ノ市港ニ至ル三里半加治木町ニ四里
 ○浴客 平均一ケ年凡二萬七千八百四十六人
 ○發見 年月詳ナラス

明治辰ノ修シ島銃創工ヲ起シテ客舍ニヲ増設シシ嶮ト云削リ窪ヲ填

平落鐵泉 桑原郡 宿窪田村字平落

上ノ温泉 下ノ温泉

○泉質 上ノ温泉鹽類泉、下ノ温泉炭酸泉

上ノ温泉

稍帶色無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ一リートル中固形分一、
 三六〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	多量
炭酸	中量	加爾基	多量
麻偏涅失亞	中量	鐵	中量
攀土	痕跡	加里	少量
那篤倫	中量	硼酸	痕跡
硅酸	少量	磷酸	痕跡

合計一、三六〇瓦

温度百二十九度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇〇ニ居ル

下ノ温泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ヨリ「リートル」中固形分一、四三二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	少量
炭酸	多量	加爾基	多量
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
麻偏涅失亞	中量	礬土	中量
硼酸	痕跡		

合計一、四三二瓦

温度百三十七度比重ハ攝氏十一度半ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 此地ハ撻浸川ノ流末安樂川ノ源ナル溪谷ノ間ニ在リ山巖聳峙シ林木森鬱タリ泉ハ川岸ノ北ニ在リ巖隙ヨリ涌出スルニ所其傍浴場ヲ設ク嘉例川村山ノ湯ト水ヲ隔テ、南北斜ニ相

對ス道路ハ山ノ湯路ヲ經テ來往シ稍便利ナリ

○浴客 平均一ケ年凡千九百四十三人

○發見 文政三年丙辰正月本村ノ士有馬新兵衛之ヲ發見ス

安樂鑛泉

桑原郡 宿窪田村字安樂

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ヨリ煮沸スレハ泡沸シテ沈澱ヲ生シ「リートル」中固形分一、四三八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、二四五九一	格魯兒加爾叟母	〇、〇五四八九
格魯兒那篤倫母	〇、二四七八五	重炭酸加爾叟母	〇、二七九八〇
炭酸加爾叟母	〇、二七二七二	重炭酸麻偏涅叟母	〇、四八六六六
炭酸麻偏涅叟母	〇、二八〇〇〇	重炭酸那篤倫母	〇、六三九二四
炭酸那篤倫母	〇、四〇三三三	重炭酸亞酸化鐵	〇、〇〇三三八

炭酸亞酸化鐵 〇、〇〇二二〇 礬土 〇、〇〇一六〇

硅酸 〇、一九七〇〇 硼酸

僅微

磷酸 痕跡

合計二、八一四五八瓦

游離炭酸 〇、三八五八四瓦

温度百二十九度比重ハ攝氏九度半ノ温ニ於テ一、〇〇一二九ニ居ル

○位置景况 安樂川ノ傍ニシテ林巒四面ヲ匝リ屏障ヲ圍ムカ如シ涌泉數所凡二町許ノ間ニ在リ地勢高キニ在ルヲ以テ諸泉齊ク瀑勢ヲ成シ各池ニ入ル因リテ熱度亦減シ人体適度ノ温ト爲ル浴池ハ皆民屋ノ庭前ニ在リ池畔ニ榻ヲ聯ネ浴者衣帶ヲ脱スルノ處ト爲ス道路ハ狭小コノ不便ナリ濱ノ市港ニ至ル三里
○浴客 平均一ケ年凡七千六百九十七人
○發見 康治元年壬戌

ニ一道士此地ヲ過ル時發見シ之ヲ土人ニ報ス是ニ於テ安樂川ニ見ユト有リ共ニ天正十年壬午加治木正修繕スヘシ

新湯東ノ鑛泉 桑原郡 宿窪田村字新湯

○泉質 炭酸泉

半透明無臭ニシテ甘味ヲ帶ヒ後灰汁様ナリ其反應ハ微酸性ニシテ煮沸スレハ炭酸氣ヲ發シ著シク亞兒加里性ヲ呈シ「リートル」中固形分一、四一八五七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

- 硫酸加爾斐母 〇、一三二一八 格魯兒加爾斐母 〇、〇八〇四六
- 格魯兒那篤留母 〇、二〇六九六 重炭酸那篤留母 〇、四八七八〇
- 炭酸那篤留母 〇、三〇七七八 重炭酸加爾斐母 〇、三三四九三
- 炭酸加爾斐母 〇、二〇六七五 重炭酸麻偏涅斐母 〇、五二三五三
- 炭酸麻偏涅斐母 〇、三〇一二一 重炭酸亞酸化鐵 〇、〇〇九一八
- 炭酸亞酸化鐵 〇、〇〇五九八 硅酸 〇、一九六六二

礬土

〇、〇〇六一八

硼酸

痕跡

合計二、七九八五六瓦

游離炭酸

〇、六二〇五七瓦

温度百二十九度比重ハ攝氏二十三度ノ温ニ於テ一、〇〇一五二ニ居ル

〇位置景況

安樂川ノ東岸ニ安樂鑛泉場ノ南西十町許嘉例川村新湯西ノ鑛泉ト川ヲ隔テ、相對シ深谿ノ間ニ在リ海面ヨリ高キヲ凡三百二十尺餘泉ハ浴槽ノ一隅及近傍ノ地ヨリ涌出ス其東客舎アリ稍清潔ナリ道路ハ濱ノ市港ニ至ル三里十町加治木町ニ凡三里半

〇浴客

平均一ケ年凡一萬二千八百六十五人ヲ合算ス

〇發見

文政十年丁亥二月

治場水等十
一浴設郡國
年客天保
樂室保
水舍向
等ヲ六
協構年
力造乙
シス未
テ後三
再慶月
浴應始
場年良
ノ間郡
設ノ加
ク洪治
ト水木
ニ郷發
ヲ屋反
舍土
悉村
クノ
認林
蕩士
シ福
明永
樂

新湯西ノ鑛泉

桑原郡嘉例川字四十田

〇泉質 未詳

温度百十九度

〇位置景況

新湯東ノ鑛泉ト一水ヲ隔テ、相對シ川ノ西岸巨石ノ下ヨリ涌出ス道路ハ概テ東ノ鑛泉ニ同シ

〇浴客

人員東ノ鑛泉ニ併載ス

〇發見

天保六年乙未三月

山ノ湯鑛泉

桑原郡嘉例川村字小牧原山

〇泉質 炭酸泉

無色透明無臭ニシテ甜味ヲ有シ少シク鹽氣ヲ帶フ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ白堊ヲ生シ其性ヲ増ス「リートル」中固形分一、三二一〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母 〇、二九七七二

格魯兒加留母 〇、〇三三五六

硫酸加爾叟母 ○、一三五四〇 重碳酸那篤留母 ○、七二八六一
 炭酸那篤留母 ○、四二一七六 重碳酸加爾叟母 ○、三八一〇九
 炭酸加爾叟母 ○、二三五二四 重碳酸麻偏涅叟母 ○、〇五二三九
 炭酸麻偏涅叟母 ○、〇二九五七 重碳酸亞酸化鉄 ○、〇〇八九〇
 炭酸亞酸化鉄 ○、〇〇五八〇 礬土 ○、一五〇八〇
 硅酸 ○、一七三四〇
 合計二、八〇四〇四瓦
 游離炭酸 ○、一七五九六瓦
 温度百二十八度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇一七三四
 ニ居ル
 ○位置景況 安樂川ノ源頭ニノ南岸平落鑛泉ト川ヲ隔テ、斜ニ相
 對シ深谷間ニ在リテ向背山脈連亘ス泉ハ岩石ノ間ヨリ涌出シ
 浴場ニ入ル其涌處自ラ池形ヲ成セリ道路ハ概テ平落ニ同シ
 ○浴客 平均一ケ年凡三千百十一人

○發見 年月詳ナラヌ文化五年戊辰藩主島津氏浴室客舎ヲ修築ス
 ト云フ

米^三九鑛泉 始羅郡字湯之川原

○泉質 炭酸泉

淡黄色無臭ニノ味甘酸後澀瀝ナリ其反應ハ酸性ニノ煮沸スレ
 ハ炭酸氣ヲ發シ含水酸化鉄ト炭酸石灰ノ沈渣物ヲ分離シ著シ
 キ亞兒加里性ヲ呈ス固形分二、五六三五六瓦ヲ含有セリ其各成
 分左ノ如ク

- | | | | |
|---------|---------|----------|---------|
| 硫酸加爾叟母 | ○、二二三一八 | 格魯兒加留母 | ○、〇五六九三 |
| 格魯兒那篤留母 | 一、五三二七三 | 重碳酸那篤留母 | ○、二八一九三 |
| 炭酸那篤留母 | ○、一七七七八 | 重碳酸加爾叟母 | ○、一九二九四 |
| 炭酸加爾叟母 | ○、一八九一〇 | 重碳酸麻偏涅叟母 | ○、四九六二八 |
| 炭酸麻偏涅叟母 | ○、二八五五三 | 硅酸 | ○、一三五二四 |

礬土

〇、〇一五二〇

重碳酸亞酸化銻 〇、〇三二五九

碳酸亞酸化銻

〇、〇二〇五九

硼酸

痕跡

合計三、五五九一二瓦

游離炭酸

〇、八五六〇八瓦

溫度八十三度

○位置景況 米丸川ノ東岸沙石ノ間二個ノ井中ヨリ發シ共ニ涌力甚タ壯ク平地ヨリ高キ一尺餘ナル井筒ヨリ溢流ス其傍浴場ヲ構フ此地ハ平坦ヨリ東北ハ山ニ接シ其麓ニ民家アリ南ハ田圃ニ連リ南西ハ川ヲ隔テ、遠ク田野ヲ望ム又南方隔岸ニ酒樓三戸アリ道路ハ重留及加治木ヲ距ル共ニ二里十町餘坦夷ニノ頗ル便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡千八百五十三人

○發見 天保七年丙申

木上彦久助 徳村浴室ノ客馬ノ渡善之丞ノ妻(菊子)之ヲ荒廢見シ明治八年村民至リ手

鹿兒島病院ヲ教九人ノ春馬渡善兵衛更ニ工ヲ起シ其浴室ノ客ヲ表ト増云フス

帖佐岩淵鑛泉

鍋倉羅村字草道

○泉質 鹽類泉

微黃色無臭無味ナリ其反應ハ中性ニ「リ」イ「タル」中固形分一、二二六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸

痕跡

格魯兒

多量

加爾基

中量

麻偏涅失亞

痕跡

鉄

痕跡

礬土

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

少量

硅酸

痕跡

合計一、二二六瓦

溫度七十度比重ハ攝氏十一度半ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

鹿兒島縣

三百三十七

○位置景況 東ハ山ニ接シ西南二方ハ川ニ臨ミ北ハ民屋ニ隣リテ帖佐納屋町ヲ隔ツル僅ニ二町餘而ノ西北ノ間耕田ニ連ル泉ハ別府川ノ北岸草道山ノ西麓田圃ノ間ヨリ涌出ス其傍一井ヲ穿テ泉水ヲ滲シ之ヲ採酌シ温メテ澡浴ニ供ス道路ハ加治木町ヲ距ル十八町餘蒲生街道ハ浴場ノ前面ニ通シ坦路ナリ又別府ヨリ舟楫ノ利アリ

○浴客 平均一ケ年凡千百八十人

○發見 明治九年
本村ノ士川崎林太郎之ヲ發見ス明治十一年四月本村ノ市民新橋村ノ其泉源ヲ鑿チテ一井ヲ設ケ浴場ヲ構ヘ居ヲ此ニ移スト云フ

木之房鑛泉 内村字木之房

○泉質 炭酸泉
 無色透明ニ、臭氣ナク味淡薄ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ、煮

沸スレハ其性ヲ增加ス「リートル」中固形分一、〇二五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母	〇、〇一八〇九一	格魯兒加爾叟母	〇、一五四七〇九
格魯兒那篤留母	〇、〇二二一八一	重碳酸那篤留母	一、〇〇三四四九
炭酸那篤留母	〇、六三三〇九一	重碳酸加爾叟母	〇、〇二三八九八
炭酸加爾叟母	〇、〇一四七五三	重碳酸麻偏温叟母	〇、〇二六三三一
炭酸麻偏温叟母	〇、〇一五一五九	重碳酸亞酸化鐵	痕跡
炭酸亞酸化鐵	痕跡	礬土	〇、〇四二二五〇
硅酸	〇、一五六五一		
合計	二、一〇五四六三瓦		

游離炭酸 〇、〇七九八四〇瓦

温度百十八度比重ハ攝氏二十度ノ温ニ於テ一、〇〇一、二〇三ニ居ル

○位置景況 新川 中津川安樂川ノ下流 川ノ西岸ニ在リ源泉二所一ハ浴池ノ

傍ヨリ發シ一ハ池底ヨリ出ツ海面ヨリ高キ一凡百尺土地平坦
ニノ酒肆旅店櫓ヲ連テ鹿兒島神社ヲ距ル僅ニ半里許ニ春秋
ノ候ハ遊浴ノ客頗ル多シ道路ハ坦夷ニ濱ノ市港ニ至ル一里
十町餘

○浴客 一ヶ年平均凡九千人餘

○發見 文政元年戊寅八月

後村ヲ新テ新三ノ名ニ發見シ限ニ浴池ヲ設ケ土人ニ多ク浴場ト爲ス爾
至リテ居テ此ニ移フルニ湯ニ至レリト云者アリ

御嶽鑛泉

田嶽村字湯之野

○泉質 鹽類泉

不透明ニ弱鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニ沸沸スレハ少
シク濁濁ス「リートル」中固形分〇、七五〇瓦ヲ含有セリ其各成
分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	多量
格魯兒	少量	炭酸	痕跡
加爾基	多量	麻偏涅失亞	少量
鉄	少量	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硅酸	少量

合計〇、七五〇瓦

温度百八十九度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 霧島山東嶽ノ西直徑十五町霧島神社地ニ在リ西北

ハ山阜ニ連リ東南ハ原野ニ接ス泉ハ山上ノ平原ニ在リテ石間

ヨリ涌出ス浴池近傍人家ニ時アリテ獵人ノ來浴スル有ルノ

ミ道路ハ山路ニ極メテ不便ナリ

○發見 年月詳ナラス

敷根鑛泉

鹿兒島縣 鹿兒島郡 濱田

鹿兒島縣

○泉質 單純泉冷

不透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ二リートル中固形分〇、二一六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	中量	炭酸	中量
石灰	痕跡	麻泥涅失亞	少量
鉄	少量	礬土	痕跡
加里	少量	那篤倫	痕跡
硅酸	少量	磷酸	痕跡

合計〇、二一六瓦

溫度六十度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 東西北三面田園及鹽田ヲ望ミ南方海ニ面ス泉ハ敷根濱町ノ海濱ニ高橋川ノ西岸沙磧中ヨリ涌出ス海岸ヲ距ル僅ニ五十二間其傍一井ヲ穿テ泉水ヲ瀦シ又浴室ヲ設ク道路ハ北

一町餘ニ日向街道ニ出ツヘシ

○浴客 平均一ケ年凡一万五千九百七十五人内遠來ノ客ハ三

○發見 元治元年甲子

明治十二年ノ春村民ニ田家次郎此傍ニ移居シ浴室ヲ新設ス

福山宮ノ下鑛泉 福山郡浦町字宮ノ下

○泉質 硫黃泉

無色透明ニシテ硫化水素臭ヲ帶ヒ稍甘味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ僅ニ其性ヲ加ヘ一リートル中固形分〇、五九六〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤倫母	〇、一〇九八七	格魯兒麻泥涅失亞母	〇、〇七八四九
硫酸加爾叟母	〇、一七一八一	硫酸加爾叟母	〇、〇七七五九
硫酸那篤倫母	〇、〇八四〇三	重碳酸麻泥涅失亞母	〇、〇二一七六
碳酸麻泥涅失亞母	〇、〇二二五二	硅酸	〇、〇五九〇〇

礬土及酸化鉄 〇、〇〇三三三

合計 〇、六一七四〇瓦

硫化水素

〇、〇三四四二瓦

游離炭酸

〇、八九八八八瓦

温度六十八度

○位置景況 西ハ海岸ニ臨ミ三面市坊ニ接ス泉ハ福山浦町ノ中央

宮ノ浦社前ノ井中ヨリ涌出ス筈ヲ設ケテ浴槽ニ通シ温メテ澡

浴ニ供ス此地ハ一港ヲ成シ日向諸驛及鹿兒島ニ至ル小湊船ヲ

通シ來往頗ル便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四万六千八百十五人内遠來ノ客ハ十分ノ一ニ居ル

○發見 明治十二年九月本地ノ市民坂元甚兵衛之ヲ發見シ尋テ浴

室ヲ創設ス

福山宮ノ脇鑛泉

福山郡浦町字宮ノ脇

○泉質 硫黄泉

無色透明ニシテ硫化水素ノ臭ヲ帶ヒ甘味アリ其反應ハ極弱酸性
ニシテ煮沸スレハ稍白濁シ弱亞兒加里性ヲ爲ス「リートル」中固
形分 〇、四〇七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母 〇、〇四一〇三 格魯兒加留母 〇、〇三三二二

硫酸加爾叟母 〇、〇二〇五九三 重炭酸那篤留母 〇、〇一〇三二五

炭酸那篤留母 〇、〇〇六五一四 重炭酸麻留留母 〇、〇〇五一〇三

炭酸麻留留母 〇、〇〇二九三六 硅酸 〇、〇〇五六八〇

礬土及酸化鉄 〇、〇〇三三三〇

合計 〇、五六八八六瓦

硫化水素

〇、〇一三三二瓦

游離炭酸

〇、四三五五〇瓦

温度六十八度比重ハ攝氏十八度ノ温ニ於テ一、〇〇〇四四二二三
ニ居ル

○位置景況 此泉亦宮ノ浦社畔ニ在リ宮ノ下ヲ距ル僅ニ二十間

華表ノ傍ナル井中ヨリ涌出ス浴場ノ景況零宮ノ下鑛泉ニ全

シ

○浴客 明治十三年中凡六万九千二百五十人内遊一客ニシテ

○發見 明治十二年十二月市民川畑清右衛門之ヲ發見シ翌年二月廿八日浴場ヲ開シ

廣渡山鑛泉 肝羅郡 岸良村字太原廣渡山

○泉質 單純泉冷

無色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分〇、一一〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	少量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	痕跡
鉄	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡

硼酸 痕跡 硅酸 痕跡

合計〇、一一〇瓦

温度四十八度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 廣渡山ノ山麓ニ在リ路傍ニ涌出ス

○浴客 平均一ケ年凡四十八

○發見 年月詳ナラス

小笠鑛泉 肝羅郡 高隈村字小笠

○泉質 單純泉冷

稍帶色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分〇、〇六七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	痕跡
加爾基	少量	麻偏涅失亞	痕跡

鹿兒島縣 三百四十七

鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
銑酸	痕跡		

合計〇、〇六七瓦

温度六十五度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 水無官林ノ山麓ニ在リ道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡百五十人

○發見 安政六年己未二月二日

湯ノ谷鑛泉

肝屬郡 後田村字湯ノ谷

○泉質 鹽類泉

少シク帶色鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リットル」中固形分〇、二一〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	痕跡	炭酸	痕跡
加爾基	痕跡	鉄	痕跡
加里	少量	那篤倫	少量
硼酸	痕跡	硅酸	少量
磷酸	痕跡		

合計〇、二一〇瓦

温度七十二度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 山間ニシテ岩石ノ際ヨリ涌出ス道路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡六百八

○發見 年月詳ナラズ浴場ヲ開キシハ文化年間ナリト云フ

大平鑛泉

肝屬郡 祓川村字大平

○泉質 單純泉冷

無色無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ニシテ煮沸スレハ稍濁シ
「リ」ト「ル」中固形分〇、一二五ヲ含有セリ其各成分左ノ如

硫酸	少量	格魯兒	痕跡
加爾基	少量	麻僞涅失亞	痕跡
鐵	痕跡	礬土	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硅酸	痕跡		

合計〇、一二五瓦

溫度四十五度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇居ル

○位置景況 大平ノ山上ニシテ溪間ヨリ涌出ス四面樹林鬱蒼道路頗

○浴客 平均一ケ年凡百人

○發見 明治元年八月

古里鑛泉

大隅郡 櫻島古里村字新燃

○泉質 鹽類泉

無色透明臭氣ナシ味鹹ニシテ少シク甘ヲ帶フ其反應ハ弱酸性ニ
シテ暫ク煮沸スルニ白渣ヲ生シ著シク亞兒加里性ヲ爲シ「リ」
ト「ル」中固形分四〇七一瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾基	〇、三八五一四	硫酸加爾基	〇、一七六四五
格魯兒那篤倫	三、一三二七四	格魯兒那篤倫	〇、〇二二〇六
格魯兒麻僞涅失亞	〇、〇四七二七	重碳酸麻僞涅失亞	〇、四六五四一
碳酸麻僞涅失亞	〇、二六七七七	硅酸	〇、一四五二〇
礬土及酸化鐵	〇、〇〇三六〇		
合計	四、六四五六四瓦		
遊離碳酸	〇、一三四〇〇瓦		

溫度百十三度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇三二八八八五

ニ居ル

○位置景況 本村ハ櫻島ノ南岸ニ在リテ海ニ瀕ス泉ハ海岸巖石ノ間ヨリ涌出シ滿潮ノ時ハ海水浴池ヲ浸ス因リテ潮退ヲ候シテ之ニ浴ス舟路頗ル便コノ陸路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡二千二百人

○發見 安永八年己亥九月

黒神鑛泉

大隅郡櫻島黒神村宇湯ノ本

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニノ味甘酸ヲ混シ鑛氣ヲ帶フ其反應ハ弱酸性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ爲シ「リートル」中固形分二、九一四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 ○、三四七三三四 硫酸加爾叟母 ○、〇〇六三七二
 格魯兒加爾叟母 ○、三四六五九六 格魯兒那篤留母 一、七九一九五七

臭素麻偏涅叟母 ○、〇〇二五八一 重碳酸那篤留母 ○、一二六五一五

碳酸那篤留母 ○、〇七九八二〇 重碳酸亞酸化鎂 ○、〇〇一一〇四

碳酸亞酸化鉄 ○、〇〇〇七二〇 重碳酸麻偏涅叟母 ○、四二四二二七

碳酸麻偏涅叟母 ○、二四四二三〇 礬土 ○、〇〇二五〇〇

硅酸 ○、一四三〇〇〇 硼酸 痕跡

合計三、五一六九五六瓦

游離炭酸 ○、一二六〇六八瓦

○位置景況 櫻島東南ノ海岸ニ山麓ノ沙中ヨリ涌出シ其泉池ニ就キテ屋ヲ設ケ浴場ト爲ス地勢高カラサルヲ以テ海潮池面ヲ浸ス故ニ退潮ニ非サルハ浴スル能ハス泉ハ流溢シテ川勢ヲ成シ數十間ヲ經テ海ニ入ル道路ハ海陸共ニ便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡七百八

○發見 文明三年辛卯九月

黑神新鑛泉

大隅郡 黑神村

○泉質 鹽類泉

無色透明其味甘酸ニシテ鹹ナリ反應ハ初酸性ニシテ後亞兒加里性ヲ呈シ煮沸スレハ其性ヲ加ヘ一「リートル」中固形分五、七六六五八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母 一〇

格魯兒加留母 二

硫酸加爾叟母 二

硫酸加里 僅微

重碳酸那篤留母 一

重碳酸亞酸化鉄 痕跡

重碳酸麻留叟母 三

臭素麻留叟母 微量

硅酸 少量

礬土 微量

以上ノ數字ハ含量ノ多少ヲ示ス

游離炭酸 〇、四二五七二瓦

温度九十四度比重ハ攝氏二十三度ノ温ニ於テ一、〇〇四六三九ニ居ル

○位置景況 黑神鑛泉ニ接シテ山麓ヨリ涌出ス道路ハ水陸共ニ不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡百六十八

○發見 嘉永元年戊申三月

有村鑛泉

大隅郡 櫻島村 宇燃脇

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニシテ味甘鹹ナリ其反應ハ弱酸性ニシテ煮沸スレハ白涎ヲ生シ亞兒加里性ヲ爲シ一「リートル」中固形分五、三八三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加爾叟母 〇、三四四九二

硫酸加留母 〇、二一六三三

硫酸那篤留母 〇、〇三二〇〇

格魯兒那篤留母 四、〇二四七九

格魯兒麻留叟母 〇、二八七八六

重碳酸麻留叟母 〇、五〇九〇九

碳酸麻留叟母 〇、二九三六五

重碳酸亞酸化鉄 〇、二二八五七

炭酸亞酸化鉄 〇、一四八九五 硅酸 〇、〇九五六〇

礬土 〇、一六八八〇 硼酸 僅微

合計六、三五〇五六瓦

游離炭酸 〇、五四六一匹瓦

温度百零二度比重ハ攝氏六度半ノ温ニ於テ一、〇〇四六六五ニ居ル

○位置景況 海岸ノ巖際ヨリ涌出ス潮退ノ時チ候シテ之ニ浴ス道路ハ水陸共ニ便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡三千人

○發見 年月詳ナラス

有村新鑛泉 大隅郡 櫻島有村字川原

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニノ鹹味アリ少シ甘チ帶フ其反應ハ弱酸性ニ

ノ暫ク煮沸スレハ著ク白濁シ亞兒加里性チ爲シ「リートル」中固形分五、六九八〇瓦チ含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母 四、〇七〇二四 格魯兒麻偏溼叟母 〇、二七四一五

硫酸加爾叟母 〇、五七二二七 硫酸加爾叟母 〇、一九〇六六

硫酸那篤留母 〇、〇三八三七 重碳酸麻偏溼叟母 〇、二一六四九

炭酸麻偏溼叟母 〇、一二四五五 重碳酸亞酸化鉄 〇、〇九五一六

炭酸亞酸化鉄 〇、〇六二〇一 硅酸 〇、一三二八〇

礬土 〇、一〇五〇〇

合計五、八八一七〇瓦

遊離炭酸 〇、〇五二四七瓦

温度百十三度比重ハ攝氏十三度ノ温ニ於テ一、〇〇四五九八ニ居ル

○位置景況 櫻島ノ南岸黒神チ距ル西凡二里ニ本村ノ海濱ニ在リ泉ハ浴槽底ヨリ涌出ス地勢海面チ抜ク少許ナルチ以テ滿

潮ニ至レハ海水ノ浸ス所ト爲ル因リテ退潮ノ時浴スルヲ常ト
ス道路ハ海陸共ニ便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四千八

○發見 安永八年己亥九月

飛岡鑛泉

海陽郡字飛岡

○泉質 硫黃泉

不透明ニシテ滋味アリ硫化水素臭ヲ帶フ其反應ハ亞兒加里性ニ
シテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分一、〇七二瓦ヲ
含有セリ其各成分左ノ如シ

安謨尼亞	痕跡	硫酸	中量
格魯兒	中量	加爾基	中量
麻偏涅失亞	中量	鉄	痕跡
礬土	少量	加里	少量

那篤倫

少量

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

合計一、〇七二瓦

温度八十四度比重ハ攝氏十度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル
○位置景況 海濱沙磧上ニ在リ井中ヨリ涌出ス之ヲ採酌シテ湯槽
ニ盛リ温メテ浴用ニ供ス道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡五千四百九十人

○發見 明治五年十月

新御堂鑛泉

大隅郡新御堂村字湯ノ谷

○泉質 單純泉温

少シク帯色鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スルニ其性
ヲ變セス「リートル」中固形分〇、二四〇瓦ヲ含有セリ其各成分
左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	痕跡	炭酸	微痕
加爾基	痕跡	鉄	痕跡
加里	痕跡	那篤倫	痕跡
硼酸	痕跡	硅酸	中量

合計〇、二四〇瓦


温度七十二度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 字光石官山ノ麓ニ在リ石側ヨリ涌出ス道路極メテ峻

悪ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四百人

○發見 明治八年一月






宮崎縣
鹿兒島縣
鳴門縣
本熊崎宮
鳴兒鹿
圖縣三

符號

國界 同府縣 〇 村 〇 電信局 〇 單軌泉 〇 塩類泉

郡界 〇 名色 〇 國道 〇 一級 〇 二級 〇 酸性泉 〇 硫黃泉

分郡界 〇 驛 〇 鐵道 〇 單軌泉 〇 炭酸泉 〇 硫黃泉 〇 硫黃泉



十四

九西

八西

三二

三二

三三

三三

函館縣

渡島國

谷地頭鐵泉

函館田郡

○泉質 炭酸泉

本泉中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ以下微諸フ泉

格魯兒那篤留母	多量	格魯兒麻偏涅叟母	多量
格魯兒加爾叟母	少量	重碳酸那篤留母	少量
重碳酸麻偏涅留母	少量	重碳酸加爾叟母	少量
硫酸那篤留母	少量	硫酸麻偏涅叟母	多量
硫酸加爾叟母	少量	硫酸水酸化鉄	多量
炭酸	多量	硫化水素	少量

温度 八十九度

○位置 景況 函館山ノ麓谷地頭ト唱フル地ニ在リ人家ノ池沼中ヨリ涌出ス

函館縣

○浴容

○發見

右二項詳ナラス以下諸泉皆同ニ因リテ其目ヲ闕ク

寒川鑛泉

龜田郡 函館近村 字寒川

鶴ノ湯

龜ノ湯

○泉質 硫黃泉

鶴ノ湯

硫化水素 多量

硫酸那篤留母 僅微

硫酸加留母 少量

温度七十度

龜ノ湯

硫化水素 多量

格魯兒那篤留母 少量

硫酸麻偏涅叟母 少量

格魯兒那篤留母 少量

硫酸麻偏涅叟母 少量

硫酸加留母 少量

温度七十二度

○位置景況 此地ハ函館ヲ距ル凡一里ニ在リ二泉相距ル凡十町共

ニ巖石ノ間ヨリ涌出ス

下湯川鑛泉

龜田郡 下湯川村

○泉質 酸性泉

游離炭酸 多量

硫酸麻偏涅叟母 少量

炭酸加留母 少量

温度九十五度

格魯兒那篤留母 少量

格魯兒加爾叟母 少量

○位置景況 本村湯川ノ傍ニ涌出ス函館ニ至ル二里

湯澤鑛泉

龜田郡 下湯川村

函館縣

○泉質 炭酸泉

炭酸 多量

格魯兒那篤留母 少量

格魯兒拔留母 少量

温度八十六度

○位置景況 本村ノ人家ヲ距ル半里余ノ溪流ノ傍ニ在リ

中島鑛泉 龜田郡 大中山村

○泉質 酸性泉

格魯兒那篤留母 少量

温度七十四度

○位置景況 本村字中島ニ在リ河水ヲ混入ス

磯谷鑛泉 龜田郡 根田内村

○泉質 炭酸泉

格魯兒那篤留母 多量

加爾基 少量

温度九十八度

○位置景況 本村字磯谷ノ海濱ニ在リ巖石ノ間ヨリ涌出シ木筧ヲ經テ浴槽ニ入ル

トメノ湯鑛泉 龜田郡 車川村

○泉質 炭酸泉

游離炭酸 多量

格魯兒那篤留母 少量

磷酸化物 僅微

温度百十二度

○位置景況 本村ヲ距ル一里半字トメト稱スル地ニ在リ

惠山エサン鑛泉 惠山エサン郡

○泉質 硫黃泉

炭酸 多量

硫酸加留母 多量

硫酸麻痺涅叟母 少量

格魯兒拔留母 少量

格魯兒那篤留母 少量

温度百十八度

○位置景況 惠山ノ噴火口ニ接シテ涌出ストイホツケ檜法華村ニ至ル一里半

清水川鑛泉 茅部郡シノベ郡宿野邊村

○泉質 炭酸泉

游離炭酸 多量

格魯兒拔留母 少量

硫酸加留母 少量

沃土化物 僅微

加爾基 少量

温度八十四度

○位置景況 本村字清水川ニ在リ

ボロ鑛泉 茅部郡シノベ郡落部村

○泉質 炭酸泉

游離炭酸 多量

炭酸加留母 少量

格魯兒加爾叟母 少量

格魯兒那篤留母 稍多量

硫酸麻痺涅叟母 少量

磷酸化物 痕跡

温度九十三度

○位置景況 本村ノ人家ヲ距ル一里落部川ノ岸字ボロト稱スル地ニ在リ

クヌリナイ鑛泉 茅部郡シノベ郡落部村

○泉質 炭酸泉