

類經圖翼九卷

張介賓類正

經絡

七

奇經八脉

此篇諸義與滑伯仁  
十四經發揮畧同

奇經總論

脈有奇常。十二經者常脉也。奇經則不拘於常。故謂之奇。蓋人之氣血常行於十二經脉。經脉滿溢則流入奇經。奇經有八。曰任。督。衝。帶。陽蹻陰蹻。陽維。陰維者是也。任脉任於前。督脉督於

後衝脉爲諸脉之海。帶脉猶身之束帶。陽蹻爲足太陽之別。陰蹻爲足少陰之別。陽維則維絡諸陽。陰維則維絡諸陰。陰陽相維。故諸經乃調此八脉者。譬猶圖設溝渠以備水潦。斯無溢溢之患。人之奇經亦若是也。今攷集素問難經。甲乙經。聖濟總錄。集奇經八脈所發氣穴。共成一篇。以備通考云。○虞氏曰。奇者。奇零之音。不偶之義。謂此八者不係正經。陰陽無表裏配合。別道奇行。故曰奇經也。

# 任脉

任脈者。與衝脈皆起於胞中。循脊裏爲經絡之海。其浮而外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則肌肉熱。血獨盛則滲灌皮膚生毫毛。婦人有餘於氣。不足於血。以其月事數下。任衝並傷。故脈不營於口唇而鬚鬚不生。是以任脈爲病。男子則內結七疝。女子則帶下瘕聚。故難經曰。任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏土闢。元至咽喉。上顧循而入目。屬陰脉之海。

凡此任脈之行。從胞中上注目長四尺五十。總二十四穴。○按氣府論曰。任脈之氣所發者二十八穴。本經原缺一穴。實止二十七穴。內斷交一穴屬督脈。承泣二穴屬足陽明躄脈。故今止二十四穴。

### 督脉

督脉者。起於少腹以下。骨中央。女子入繫廷孔之端。其絡循陰器。合篡間。繞篡後。別繞臂至少陰與巨陽。申絡者合少陰。上股內後廉。貫脊屬

腎與太陽起目內眞。上額交顛上入絡腦還出  
別下項循肩膊內夾脊抵腰中入循膂絡腎其  
男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫  
臍中央上貫心入喉上顧環脣上繫兩目之下  
中央此生病從少腹上衝心而痛不得前後爲  
衝疝其女子不孕癰痔遺溺嗌乾治在督脈○  
督脈之別名曰長強俠脊上項散上頭下當肩  
胛左右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重  
故難經曰督脈者起於下極之腧竅於脊裏上

至風府。入屬於腦。上顳循額。至鼻柱。屬陽脈之海也。此爲病。令人脊強反折。○督脈從頭循脊入骶長四尺五寸。凡二十八穴。

### 衝脉

衝脈者。與任脈皆起於胞中。上循背裏。爲經絡之海。其浮於外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。故骨空論曰。衝脈者。起於氣街。並足少陰之經。挾齊上行。至胷中而散。此爲病。令人逆氣裏急。又難經曰。金足陽明之經上行。然以穴攷。

之。足陽明之脈。俠臍左右二寸而上行。足少陰  
俠臍左右五分而上行。按甲乙銅人等書所載。  
幽門通谷。陰都石關。商曲。肓俞。中注。四滿。氣穴。  
大赫。橫骨。凡二十二穴。皆云衝脉足少陰之會。  
蓋以骨空論爲之主也。然則衝脉之金。足少陰  
經也明矣。○按逆順肥瘦篇曰。夫衝脉者。五藏  
六府之海也。五藏六府皆稟焉。其上者出於頸  
頸。滲諸陽。灌諸精。其下者注少陰之大絡。出於  
氣街。循陰股內廉入膕中。伏行肝骨內。下至內

踝之後屬而別。其下者合於少陰之經。滲三陰。其前者伏行出跗屬下。循跗入大指間。滲諸絡而溫肌肉。○又如動輸篇及海論所言衝脈之義。俱當詳攷。見經絡類十三三十二。

### 帶脉

帶脉起於季脇。回身一周。其爲病也。腰腹縱容如囊水之狀。○其脈氣所發在季脇下一寸八分。穴名帶脉。在足少陽經以其回身一周。如帶也。又

少陰當十四椎。目濡脉

陽蹻脉

二十八難曰。陽蹻脉者。起於跟中。循外踝上行。入風池。○繆刺論曰。邪客於足陽蹻之脉。令人目痛從內。皆始。○二十九難曰。陽蹻爲病。陰緩而陽急。○兩足陽蹻之脉。本太陽之別。合於太陽。其氣上行。氣并相還。則爲濡目。氣不營。則目不合。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。不當數者爲絡也。○蹻脉長七尺五寸。所發之穴。

生於申脉。以附陽爲郄。本於僕參。與足少陽會  
於居髎。又與手陽明會於肩髃及巨骨。又與手  
足太陽陽維會於臑俞。又與手足陽明會於地  
倉巨髎。又與任脈足陽明會於承泣。又與手足  
太陽足陽明陰蹻會於睛明。凡二十二穴。

申脉

足太陽  
外踝下

附陽

足太陽  
外踝上

僕參

足太陽  
跟骨上

居髎

足少陽  
章門下

肩髃

手陽明  
肩端

巨骨

手陽明  
肩上

膕俞

手太陽  
肩胛上

地倉

足陽明  
口吻旁

巨髎

足陽明  
鼻旁

承泣

足陽明  
目下

睛明

足太陽  
目內眞

# 陰蹻脉

脈度篇曰。蹻脉者少陰之別。起於然骨之後。上內踝之上。直上循陰股入陰上。循脣裏入缺盆。上出人迎之前。入頸屬目內眞。合於太陽陽蹻而上行。女子以之爲經。男子以之爲絡。○二十八難曰。陰蹻脉者亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉交貫衝脉。○二十九難曰。陰蹻爲病。陽緩而陰急。○兩足蹻脉各長七尺五寸。而陰蹻所生在照海。以交信爲鄰。陰蹻脉病者取此。

然骨卽然谷

之次

交信

足少陰內踝上

照海

足少陰內踝下在然骨後

睛明

足太陽目內眞

## 陽維脉

陽維維於陽。其脈起於諸陽之會。與陰維皆維絡於身。若陽不能維於陽。則溶溶不能自收持。  
○其脉氣所發。別於金門。以陽交爲鄰。與手足太陽及蹻脉會於臑俞。與手足少陽會於天髎。又會於肩井。其在頭也。與足少陽會於陽白。上於本神及臨泣。上至正管。循於脣空。下至風池。

其與督脈會則在風府及瘡門。此陽維脈氣所發。凡二十四穴。○難經曰。陽維爲病苦寒熱。

金門

足太陽  
外踝下

陽交

足少陽  
外踝上

臑俞

手太陽  
肩後

天髎

手少陽  
缺盆上

肩井

足少陽  
肩上

陽白

足少陽  
眉上

本神

足少陽  
眉上

臨泣

足少陽  
眉上

正營

足少陽  
目窻上

腦空

足少陽  
枕骨下

風池

足少陽  
顱後

風府

督脈  
髮際

瘡門

督脈  
府後

陰維脉

陰維維於陰。其脉起於諸陰之交。若陰不能維。

於陰則悵然失志。○其脈氣所發者。陰維之郄。  
名曰築賓與足太陰會於腹哀。大橫又與足太  
陰厥陰會於府舍期門。與任脉會於天突廉泉。  
此陰維脈氣所發。凡十二穴。○難經曰。陰維爲  
病苦心痛。

築賓

足少陰  
內踝上

腹哀

足太陰  
乳下

大橫

足太陰  
腹哀下

府舍

足太陰  
少腹下

期門

足厥陰  
乳下

天突

任脉  
喉下

廉泉

任脉  
本下舌

奇經八脉歌

正經經外是奇經。八脉分司各有名。後督前任皆在內衝。由毛際督同行。陽蹻跟外膀胱別。陰起跟前隨少陰。陽維只絡諸陽脉。何謂陰維爲絡陰帶。脈圍腰如束帶。不由常度曰奇經。

藏府募俞穴

募音暮。舉痛論作膜。蓋以肉間膜系爲藏氣結聚之所。故曰募

○俞音庶。祐鵠傳作輸。猶委輸之輸。言藏氣之所輸也。募皆在腹。俞皆在背。故難經曰募在陰。俞在陽也。

中府

肺募在本經

巨闕

心包募在巨闕

章門

脾募在章門

期門

肝募在本經

中脘

胃募在中脘

天樞

大腸募在天樞

足陽明

關元

小腸募 在任脉

日月

膽募在本經

京門

腎募在足少陽

中極

膀胱募 在任脉

石門

三焦募 在任脈

肺俞

三椎 在下

心俞

五椎 在下

肝俞

九椎 在下

脾俞

十一椎 在下

腎俞

十四椎 在下

厥陰俞

四椎 在下

大腸俞

十六椎 在下

小腸俞

十八椎 在下

膽俞

十椎 在下

膀胱俞

十九椎 在下

三焦俞

十三椎 在下

胃俞

十二椎 在下

八會穴

中脘

在豚穴。太倉也。六府  
取稟於胃。故曰府會。

竇門

足厥陰穴。脾募也。五藏  
皆稟於脾。故曰藏會。

陽陵泉

足少陽之筋。膽爲之合。故曰筋會。

懸鍾

足少陽穴。諸髓皆屬於骨。故曰髓會。人能健步。以髓會絕骨也。

膈俞

足太陽穴。竅氣由鬲達於上焦。化精微爲血之處。故曰血會。

大椎

督脈穴。肩脊之骨會於此。故曰骨會。肩能任重。以骨會大椎也。

太淵

手太陰穴。平且脉會於此。故曰故曰寸口者。脉之大會。

膻中

任脈穴。此三焦宗氣所居。是爲上氣海。故曰氣會。

九門

飛門

脣也

戶門

齒也

吸門

會厭也

賁門

胃之

幽門

太倉

闢門

小腸

魄門

肛門  
也

俞門

精血之門居前  
陰中新增入

氣門

洩溺之門居前陰中由氣化而出故曰氣門新加入

同名穴

頭臨泣

足少陽

足臨泣

足少陽

腹通谷

足少陰

足通谷

足太陽

手三里

手陽明

足三里

足陽明

頭竅陰

足少陽

足竅陰

足少陽

背陽關

督脈

足陽關

足少陽

足陽關

足少陽

足陽關

足少陽

類經圖翼十卷

張介賓集

經絡

入

奇俞類集

頭面部

前神聰 去前頂五分。自神庭至此穴共四寸。

主治中風風癇。灸三壯

後神聰 去百會一寸

主治中風風癇。灸三壯

髮際 平眉上三寸是穴

主治頭風眩暈疼痛。延久不愈灸三壯。

印堂 在兩眉中間

神農鍼經云治小兒急慢驚風可灸三壯艾炷  
如小麥。○玉龍賦云善治驚愴

海泉 在舌下中央脉上。○主治消渴鍼出血。

左金津 右玉液 在舌下兩旁紫脉上

主治消渴口瘡舌腫喉痺。三稜鍼出血。

陽維 在耳後引耳令前絃筋上是穴。

千金云耳風聾雷鳴灸陽維五十壯

鼻交頰中 千金翼云主癲風角弓反張羊鳴大

風青風面風如蟲行卒風多睡健忘心中憤憤

口噤卒倒不識人黃疸急黃此一穴皆主之鍼

八六分得氣卽寫留三呼五吸不補亦宜灸然

不及鍼慎酒麵生冷醋滑猪魚蒜蕎麥漿水

機關 在耳下八分近前

千金翼云凡卒中風口噤不開灸機關二穴五  
壯卽愈。一云隨年爲壯僻者逐左右灸之。

屑裏穴 千金翼云。屑裏正當承漿邊。通齒斷鍼。

三錘。主治馬黃黃疸。

夾承漿穴 千金翼云夾承漿兩邊各一寸。治馬黃急疫。

齧口 在口吻兩邊齧口處。赤白肉際。

千金翼云。主治狂風罵詈搥斫人名爲熱鬱風炎齧口各一壯。○又云狂邪鬼語灸十五壯。○又云小兒大小便不通灸口兩吻各一壯。

顛顚 千金翼云顛顚在眉眼尾上間。上下有來

去絡脉。是鍼灸之所。主治痘氣溫病。

耳上穴。一千金翼云。治癰氣炎風池。及耳上髮際

各百壯。千金作兩耳後髮際。

當陽。當瞳子直入髮際內一寸。去臨泣五分是

穴。○主治風眩鼻塞。炎三壯。

魚尾。在目眥外頭

玉龍賦云。兼晴明太陽治目證。

督背。腹脇部

龍領。在鳩尾上一寸半

千金翼云。主心痛冷氣上炎。百壯勿鍼。

乳上穴 千金翼云。治乳癰。灼乳以繩橫度口。以度從乳上行。灸度頭二七壯。

通谷 在乳下二寸

千金云。心痛惡氣上脇痛急。灸五十壯。

魂舍 在夾脅兩邊相去一寸

千金云。主小腸洩痢。膿血。灸百壯。小兒減之。

肋頭 千金翼云。治瘕癰。患左灸左。患右灸右。第

一局。肋頭近第二肋下。即是灸處。第二肋頭近

第三肋下。向肉翹前。亦是灸處。初日灸三壯。次日五壯。後七壯。周而復始。至十上。惟忌大薦。餘不忌。

肋罅 千金翼云。治飛戶。諸注以繩量。病人兩乳間中屈之。乃從乳頭向外量使當。助罅於繩頭盡處。是穴。灸隨年壯。千金云。三壯或七壯。男左女右。○又云。凡中戶者。飛戶遁戶風戶。戶注也。其狀皆腹脹痛急。不得息。氣上衝心。胷兩脇。或踝蹠起。或牽引腰脊。灸乳後三十。男左女右。可

二七壯如不止多其壯數愈。

長谷 在夾臍相去五寸。一名循際。

千金云。主治下痢不嗜食。食不消。灸五十壯。三報之。

腸遺 俠中極旁相去二寸半。

千金云治大便難。灸隨年壯。

肓募 千金云肓募二穴以乳頭斜度至臍中。乃

屈去其半。從乳下量至盡處是穴。主治結氣癟  
裏鉗藥所不及者。灸隨年壯。

勝堂 在腋下骨間陷中。舉腋取之。

主治智勝氣滿。噦噫膈逆。目黃。遠視。可灸五壯。

後腋下穴 千金翼云。治頸漏。灸背後兩邊腋下。後文頭隨年壯。

腋下穴 千金翼云。噦噫膈中氣閉塞。灸腋下聚毛下附肋宛宛中。五十壯。神良。

胞門 子戶 氣門

千金翼云。子藏門塞不受精。妊娠不成。若墮胎

腹痛漏胞見赤。灸胞門五十壯。關元左邊二寸是也。右邊名子戶。若胞衣不出。及子死腹中。或腹中積聚。皆鍼入胞門一寸。

又云。胎孕不成。灸氣門穴。在關元旁三寸。各五十壯。○又漏胎下血不禁。灸百壯。

脊背五穴 千金翼云。治大人癲疾。小兒驚癇。灸背第二椎上及下窮骨尖二處。乃以繩度量上下。中折復量至脊骨上。點記之。共三處畢。復斷此繩。取其半者爲三折。而參合如人字。以上有

對中央一穴。其下二角正夾脊兩邊同灸之。凡五處也。各百壯。

濁浴 千金翼云。俠膽俞旁行。相去五寸。名濁浴。

○主胷中膽病。恐畏多驚少力。口苦無味。炎隨

年壯。

巨闕俞 千金翼云。第四椎名巨闕俞。主胷膈中

氣炎隨年壯。

督俞 在第六椎下。兩旁相去各二寸。禁鍼可灸。

一名高蓋。

氣海俞 在第十五椎下。兩旁相去各二寸。刺三分留六呼可灸。

關元俞 在第十七椎下。兩旁相去各二寸。刺三分留六呼可灸。○主治瀉痢虛脹。小便難。婦人瘕聚諸疾。

腰眼 其法令病人平眠。以筆於兩腰眼宛宛中點二穴各灸七壯。此穴諸書所無。而居家必用載之。云其累試累驗。

主治諸勞瘵已深之難治者。於癸亥日二更盡

入三更時。令病人平眠取穴。灸三壯。

一傳治傳屍癆瘵。以致城門絕戶者有之。此證因寒熱煎作。血凝氣滯。有化而爲蟲者。內食臟府。每致傳人。百方難治。惟灸可攻。其法於癸亥日二更後。將交夜半。乃六神皆聚之時。勿使人知。令病者解去下衣。舉手向上。略轉後些。則腰間兩旁。自有微陷可見。是名鬼眼穴。卽俗人所謂腰眼也。正身直立。用墨點記。然後上床合面而臥。用小艾炷。灸七壯。或九壯。十一壯尤好。其

蟲必於吐瀉中而出燒燬遠棄之可免傳染此  
此四花等穴尤易且效。

于金翼云治腰痛灸腰目錦在尻上約左右。○  
又云在腎俞下三寸夾脊兩旁各一寸半以指  
按陷中主治消渴此二說者似皆指此穴。

夾脊穴 肘後云此華佗法

于金翼云治霍亂轉筋令病者合面臥伸兩手  
着身以繩橫牽兩肘尖當脊間繩下兩旁相去  
各一寸半所炎百壯無不差者。

下極俞 千金翼云第十五椎名下極俞主腰中疾腰痛膀胱寒飲滯注下灸隨年壯。

十七椎穴 千金翼云轉胞腰痛灸十七椎五十

壯。

廻氣 在脊窮骨上赤白肉下

主五痔便血失尿灸百壯千金翼曰若灸窮骨惟多爲佳。

身交 在少腹下橫文中

千金翼曰白崩中灸少腹橫文當臍孔直下一

百壯。及治胞落癩湏三報之。○又治大小便不通。○又治尿牀者可灸七壯。

陰部

橫骨 千金翼曰。婦人遺尿不知時出。灸橫骨當陰門七壯。○又治癩疝。在橫骨兩旁夾莖灸之。  
泉陰 在橫骨旁三寸

千金翼云。治癩卵偏大。灸泉陰百壯三報之。  
陰囊下橫文 千金翼云。治風氣眼反口噤腹中  
切痛炎陰囊下第一橫理十四壯。

陰莖

千金翼云治卒癲病灸陰莖上宛宛中

壯得小便通卽瘥當尿孔上是穴○又灸陰莖

上宛宛中三

壯得小便通卽瘥當尿孔上是穴○又灸陰莖

頭三壯

羊矢

在會陰旁三寸股內橫文中按皮肉間有

核如羊矢可刺三分灸七壯

四支部

大骨空

在手大指第二節前尖上屈指當骨節

中炎二七壯禁鍼○主治內瘡火痛及吐瀉

拳尖

在中指本節前骨尖上握拳取之○主治

風眼翳膜疼痛。患左炎右。患右炎左。炷如小麥。  
五虎 在手食指無名指背間本節前骨尖上各  
一穴。握拳取之。○主治手指拘攣。

中鬼 在手中指第二節前骨尖上屈指得之。○  
捷法又云。在手腕中上側兩筋間陷中。灸二七  
壯。蓋此以陽谿言也。觀者辨之。

主治五隔反胃。

手中指第一節穴 千金云。牙齒疼。灸兩手中指  
背第一節前有陷處。七壯。下火立愈。

中泉

在手腕外間陽池陽谿中間陷中

灸七壯

○主治胃中氣滿不得臥肺脹滿膨膨然目中

白翳掌中熱胃氣上逆唾血及心腹中諸氣痛

手掌後白肉際穴

主治霍亂轉筋在兩臂及胃

中灸手掌後白肉際七壯

手掌後臂間穴

千金云。治療腫。灸掌後橫文後

五指許男左女右七壯卽驗已用得效○又云。

治風牙疼以繩量自手中指頭至掌後第一橫文折爲四分乃復自橫文比量向後於臂中盡

處兩筋間是穴。灸三壯。隨左右灸之。兩患者灸兩臂至驗。

虎口 小兒脣緊灸虎口。男左女右七壯。又兼灸承漿三壯。○又治煩熱頭疼。刺虎口三分。○又治心痛。灸兩虎口自肉際七壯。

手足髓孔 千金翼云。手髓孔在腕後尖骨頭宛宛中。此當是下脚踝前也 脚髓孔在足外踝後一小。俱主瘦退風半身不遂。可灸百壯。

兩手研子骨 千金翼云。腕豆蔻灸兩手腕研子

骨尖上三壯。男左女右。

河口 千金翼云。狂走驚癇。灸河口五十壯。在手

腕後陷中。動脈。此與陽明同也。

按此當是手陽明陽谿之次

肘尖 千金翼云。治腸癰。屈兩肘尖頭骨。各灸百

壯。則下膿血者愈。○又云。正灸肘頭銳骨。

膝眼 在膝頭骨下兩旁陷中。刺五分。禁灸。

主治膝冷痛不已。昔有人膝痛灸此。遂致不起。以禁灸也。○玉龍賦云。兼髓骨。治脚腿重痛。

髓骨 在膝蓋上。梁丘旁外開一寸。

主治兩脚膝紅腫痛。寒濕走注。白虎歷節風痛。  
腿子風痛舉動不得。

風市 在膝上七寸外側兩筋間。又取法令正身  
平立直垂兩手着腿當中指頭盡處陷中是穴。  
鍼五分。灸三五壯。○千金云。病輕者不可減百  
壯。重者灸五六百壯。○主治腰腿痠痛。足脛麻  
頑。脚氣起坐艱難。先寫後補。風痛先補後寫。此  
風痺冷痛之要穴。○玉龍賦云。兼陰市能驅腿  
腳之力。○神農經云。治偏風半身不隨。兩脚

疼痛炎二十一壯。

交儀穴 千金云。婦人漏下赤白月水不利。灸之。  
儀穴在內踝上五寸。

營池四穴 千金云。婦人下血漏赤白。灸營池四  
穴三十壯。在內踝前後兩邊池上脉。一名陰陽  
漏陰穴 千金云。婦人漏下赤白。四肢瘦削。灸漏  
陰三十壯。穴在內踝下五分。微動脉止。

足太陰 太陽穴 千金云。婦人逆產足先出刺  
足太陰

足太陰入三分。足入乃出鍼。穴在內踝後白肉

際骨陷宛宛中。○又胞衣不出刺足太陽入四分在外踝後一寸宛宛中。按此或卽崑崙穴

足踝 千金云。小兒重舌炎左足踝上七壯。○又

云炎兩足外踝上三壯。○又治齒疼。炎外踝上

高骨前交脉上七壯。○又治轉筋十指拘攣。炎

足外踝骨上七壯。○又治反胃吐食。炎內踝下

稍斜向前有穴三壯。外臺秘要云。向前一指。○

又治諸惡漏中。冷瘻肉出。炎足內踝上各三壯。

二年六壯。

外踝尖 在外踝尖上三寸○主治外轉筋可灸

七壯或刺出血

踝尖 在足內踝尖上○主治下牙痛內瘡轉筋

脚氣寒熱灸七壯或鍼出血

內崑崙 在足內踝後陷中

主治轉筋刺入六分氣至寫之

承命 在內踝後上行三寸動脈中

主治狂邪驚癇灸三十壯一日七壯

足踵 主治霍亂轉筋灸湧泉三七壯如不止灸

足踵聚筋上白肉際七壯立愈。

陰陽穴 在足拇指下。屈裏表頭白肉際。○主治婦人下漏赤白注泄。炎隨年壯三報之。

足大指橫文穴 三手中

千金翼云治卒中惡悶熱毒欲死。炎足大指橫文。隨年爲壯。○又治陰腫欲潰困憊。炎大拇指本節橫文中五壯。一日隨年壯。○又治癩。瘡。氣炎足大指本節間三壯。○又治癩。瘡。炎足大指內側去端一寸白肉際。隨年壯甚驗。若雙癩。

炎兩處。○又治癲疝卵腫如瓜入腹欲死炎足大指下橫文中隨年壯卽腫邊炎之神驗。○又治老少大便失禁炎兩腳大指去甲一寸所三壯。○又治卒癲病炎聚毛中七壯。○又治鼻衄時癢炎足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯并主陰腫。○又治久麌不醒者炎兩足大指聚毛中二十一壯。

獨陰 在足趾下橫文中

按捷法云卽至陰穴當是足小指也

主治乾嘔吐小腸疝氣死胎胎衣不下

足第二指上穴

主治水病。灸足第二指上一寸。

隨年壯。

手足小指穴

主治食注。灸手小指尖頭。男左女

右隨年壯。

○又治消渴證。初灸兩手足小指頭

及項椎隨年壯。

又灸膀胱俞橫三間寸灸之。亦

隨年壯五日一報之。

○又治癩疝。灸手小指端

一七壯。左灸右。右灸左。

手足大指爪甲穴

千金翼云。治卒中邪魅。鼻下

人中。及手足大指爪甲。

令艾炷半在爪上半在

肉上。灸七壯不止。十四壯炷如雀矢。○又十三  
鬼穴於第二次下鍼。刺手大指爪甲下。入肉三  
分。穴名鬼信。○又第三次下鍼。刺其足大指爪  
甲下。入肉二分。穴名鬼壘。○又治小便數而少  
且難。男輒失精。此方甚驗。令其人合掌。並兩大  
指炎甲角肉際。兩指共此一壯。亦炎足大指與  
手同。各三壯。三日一報之。○又治癩病陰腫。令  
金足。合兩拇指爪甲。以一艾炷。灸兩爪端方角  
上。七壯。○又秦承祖灸鬼法。名鬼哭穴。以兩手

大指相金縛定用艾炷騎縫灸之令兩甲後連肉四處著火一處無火則不效灸七壯或二七壯○一曰前秦承祖所用者是名手鬼眼又二穴在兩足大拇指間亦與取手穴同法是名足鬼眼用治癲癇夢魘鬼擊灸之大效亦治五癪呆癡及傷寒發狂等證。

鬼穴部

鬼城 十指端

千金云邪病大喚罵詈狂走十指端去爪甲二

分主之。一名鬼城○又治指忽掣痛不可忍。灸

指端七壯。

鬼牀 千金云。第七次下鍼。在耳垂下五分。用火

鍼三下。名鬼牀。治百邪癲狂。

鬼藏 千金云。第十二次下鍼。陰下縫。女人玉門

頭灸三壯。名鬼藏。

鬼封 千金云。第十三次下鍼。在舌頭。當舌中下

縫。刺貫出舌上。仍以一板橫口吻安鍼頭。勿令

舌動。名鬼封。

千金方十三鬼穴湏知

百邪所爲癲狂病。鍼有十三穴湏認。凡鍼之用先鬼官。次鍼鬼信無不應。一一從頭逐一求。男從左起女從右。一鍼人中鬼官停。左邊下鍼右出鍼。第二手大指甲下。穴名鬼信刺三分。三鍼足大指甲下。名曰鬼壘二分深。四鍼掌上大陵穴八寸五分。爲鬼心。五鍼申脈名鬼路。火鍼三下七錮錮。第六鄰尋大椎上八髮一寸。名鬼枕。七刺耳垂下五分。名曰鬼牀。鍼要溫八鍼承漿。

名鬼市。從左出右君湏記。九鍼間使鬼。路上十  
鍼上星名鬼堂。十一陰下縫三壯女。玉門頭爲  
鬼藏。十二曲池名鬼臣。火鍼仍要七錩錩十三  
舌頭當舌中。此穴是名爲鬼封。手足兩邊相對  
刺。若逢孤穴只單通。此是先師真妙訣。猖狂惡  
鬼走無蹤。

扁鵲曰。百邪所病者。鍼有十三穴。凡刺之法。先  
從鬼宮起。次鍼鬼信。便至鬼壘。又至鬼心。不必  
盡鍼。止五六穴。卽可知矣。若是邪蠱之精。便自

言說論其由來。往驗有實。立得精靈未必湏盡。其命求去許之男從左起鍼。女從右起鍼。若數處不言便當徧刺。依訣而行之。

### 崔氏四花六穴

凡男婦五勞七傷氣血虛損。骨蒸潮熱。咳嗽痰喘。五心煩熱。四肢困倦羸弱等證。全皆治之。

第一次先取二穴。令患人平身正立。取一細

繩約長三四尺者。蟠之勿令伸縮。乃以繩頭與

男左女右足大拇指端比齊。令其順脚心至後

一跟踏定。却引繩向後從足跟足肚貼肉直上。比至膝癰曲膕中大橫文截斷。次令病者平身正坐。解髮分頂中露頭縫取所比蠟繩。一頭齊鼻端按定。引繩向上循頭縫項背貼肉垂下至繩頭盡處。以墨記之。此非炎穴別又取一小繩。令患者合口。將繩雙摺。自鼻柱根按定。左右分開。比至兩口角如人字樣截斷。却將此繩展直取中。橫加於前記脊背中墨點之上。其兩邊繩頭盡處。以墨記之。此第一次應炎二穴。名曰患門。

右法若婦人足小者。難以爲則。當取右臂自肩髃穴起。以墨點記。伸手引繩向下。比至中指端截斷。以代量足之法。庶乎得宜。

第二次取二穴。令患人平身正坐。稍縮臂膀。取一蠟繩繞項後向前。雙垂頭與鳩尾尖齊。雙頭一齊截斷。却纏繩頭向後。將此繩中搘處。正按結喉上其繩頭下垂脊間處。以墨記之。此非灸穴又取一小繩。令患人合口。橫量齊兩吻截斷。還加於脊上墨點處。橫量如前法。於兩頭盡處點。

記之。此是第二次應灸兩穴。卽四花之左右二穴也。

前共四穴。同時灸之。初灸七壯或二七三七壯。以至百壯爲妙。俟灸瘡將瘥。或火瘡發時。又依後法灸二穴。

後次取二穴。以第二次量口吻短繩於第二次脊間墨點處。對中直放。務令上下相停。於繩頭盡處。以墨記之。此是灸穴。卽四花之上下二穴也。

右共六穴。宜擇離日火日炎之。炎後百日內。  
宜慎房勞思慮。飲食應時。寒暑得中。將養調  
護。若瘡愈後。仍覺未瘥。依前再炎。無不愈者。  
故云累炎至百壯。但脊骨上兩穴不宜多炎。  
凡一次只可三五壯。多則恐人倦怠。若炎此  
六穴。亦宜炎足三里寫火方妙。

愚按前法。灸脊旁四穴。上二穴近五椎。心俞也。  
下二穴近九椎。肝俞也。崔知悌不指穴名。而  
但立取法。蓋欲人之易曉耳。然稽之脊背穴。

法則太陽二行者當去脊中各開二寸方得  
正脈乃可獲效用者仍宜審之。

### 騎竹馬灸法

主治一切癰疽惡瘡發背婦人乳癰皆可治之

○量法用薄篾一條以男左手右手臂腕中自  
尺澤穴橫文起比至中指端齊肉盡處截斷爲  
一則却用竹杠一條令病者脫去上衣正身騎定  
使兩人前後杠起令病人脚不着地仍令二人  
扶之勿使樞樶搖動却將前所量篾從竹杠坐

處尾骶骨下。着杠比起貼脊直上。至篋盡處點記之。此是取中。非灸穴也。更用薄篾量手中指用同身寸法。取定二寸。平放於脊中墨點上。各開一寸是穴。一本作各開二寸 炙五七壯。一曰疽發於左則灸右。疽發於右則灸左。甚則左右皆灸。蓋此二穴乃心脉所過之處。凡癰疽皆心火留滯之毒。灸此則心火流通而毒散矣。起死回生之功。屢試屢驗。