

文  
陸

咳嗽  
下

痰氣

喘急

**寧肺湯** 揚氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘

急咳嗽痰唾

人參 去芦

當歸 去芦

白朮

熟地黄

川芎

白芍藥

甘草

五味子

麥門冬 去心

桑白皮

白茯苓 去皮各五錢

阿膠 一兩 蚌粉炒

右咬咀每服一兩生薑五片水二盞煎至一盞去

滓通口食後服

**補肺湯**

直指方治肺虛氣乏久嗽

阿膠 炒

蘇子

桔梗

半夏 製

甘草 炙各半兩

欵冬花



砂仁

紫苑

細辛

杏仁 去皮炒

陳皮 去白

桑白皮炒

青皮 去白

五味子

石菖蒲

葶藶 各二錢半

右咬咀每服一兩水二盞生姜四片紫蘇三葉煎

至八分去滓通口温服

人參飲

直指方治咳嗽痰壅通用

人參 去芦

桔梗

半夏 麩

五味子

細辛 去葉

枳殼 製

赤茯苓 去皮

杏仁 不去皮各一分

甘草 炙半分

右咬咀每服一兩生姜五片烏梅半斤水二盞煎



至八分去渣通口服食後一方無杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫苑添甘草

人參潤肺散

直指方

治咳嗽喘急痰壅鼻塞

麻黃 去根節二兩

杏仁 去皮尖雙仁炒

貝母 去心炒各二兩半

人參 二兩去芦 阿膠 炒半兩

甘草 炙一兩

橘紅 二錢半

桔梗 各半兩

右咬咀每服八錢水二盞紫蘇三葉煎至八分去渣温服食後

知母茯苓湯

宣明方

治肺痿喘嗽不已往來寒熱自

汗

茯苓 去皮

甘草 炙各一兩

知母



五味子

人參 去芦

薄荷

半夏 洗七次

柴胡 去苗

白朮

款冬花

桔梗

麥門冬 去心

黃芩 各半兩

川芎

阿膠 炒各三錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣通口服食後

**人參款花散**

按粹方 治喘嗽久不已者

人參 去芦

款冬花 各五錢

知母

貝母

半夏 各三錢

栗殼 二兩炒黃

右咬咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分去渣溫食後臨卧服

貝母散

御藥院方治暴發咳嗽多日不愈

貝母去心

桑白皮

五味子

甘草五錢炙

知母二錢半

款冬花二兩

杏仁三兩去皮尖麩炒

右吹咀每服一兩水一盞半生姜三片煎至八分

去滓溫服食後

五味黃芪散

按粹方治嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢

困倦脚膝無力

麥門冬去心

熟地黃五錢

甘草二錢半

芍藥

五味子二錢

人參去芦三錢

桔梗五錢

黃芪五錢

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服食後

**人參散**

聖惠方治諸咳嗽喘急語言不出者年久者

四五服日近者三四服効

人參

知母

貝母

半夏

杏仁生

馬兜苓去皮用肉

麻黃

不去節各半兩

天仙藤 二兩

右咬咀每服八錢水二盞烏梅一个蜜一匙煎至八分去滓溫服食後臨卧服忌酒醋雞麪鹹酸生冷

**人參養肺湯**

秘方治肺痿証咳嗽有痰午後熱并声



颯考

人參 去芦

甘草

阿膠珠各一錢

茯苓 一錢半

柴胡 四錢

五味子

貝母

杏仁 炒

桔梗 炒各一錢半

桑白皮 二錢

枳實 一錢半

石叟咀每服八錢 生姜三片 棗子一枚 水一盞 半煎至八分 去渣 食後溫服

人參紫蘇丹

秘方治一切喘嗽

五味子 三錢

官桂 五錢 去皮

紫蘇

人參 各五錢

右為末 煉蜜丸 彈子大 每服一丸 嚙化 臨卧

治多年喘嗽 秘方

人參

麻黃各二兩

甘草二兩

右為末每服二錢杏子五个搗碎無根水同煎藥煎和渣服食後

星香丸

秘方治諸氣嗽生痰

南星

半夏各三兩

白礬

一兩研同水浸二味一宿

陳皮

五兩泔浸一周時去白取三兩

香附子

三兩皂角水浸一周時晒

右四味不見火為末姜汁糊丸桐子大每服五十

九臨卧姜湯下此方家傳秘方果驗

星半丸

秘方治諸般咳嗽

南星 姜製

半夏 麩

凝水石

枯礬

姜 炒

乾生姜 各一兩

右為末 生姜汁糊丸如桐子大 每服五十丸 姜湯下 食後服

治遠年日近一切咳嗽

秘方

人參

五倍子

杏仁

去皮尖各五錢

半夏 七錢

右用蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明  
凡五錢為末二味入蘿蔔內以頂蓋紙裹煨研丸  
每服十丸臨卧烏梅湯下



寧肺散

一名寧神散

聖惠方治久新肺氣不通漸

咯膿血壅滯不利咳嗽粘涎坐卧不安語言不出

烏梅八錢

栗殼一升製

右為末每服二錢煎烏梅湯調下不拘時

溫金散

大全良方治勞嗽

甘草

黃芩

桑白皮

防風各一兩

杏仁二十七粒製

人參去芦

茯苓各五錢

麥門冬去心二錢半

右以前五味用米泔水浸一宿晒乾收入人參茯苓

神麥門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆

大煎至八分食後溫服

**加減瀉白散**

按粹方治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔

吐喘促

桑白皮 一兩

地骨皮 七錢

甘草

陳皮 去白

青皮

五味子

人參 各五錢

白茯苓 三錢

右咬咀每服一兩水二盞加粳米煎至一盞去渣

溫服

**沉香湯**

御藥方治肺氣虛弱咳嗽痰涎不已

沉香

阿膠粉炒各半兩 人參去芦

桑白皮焙各二兩

石咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣通口

服食後

**清金湯**

聖惠方治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘

急喉中涎声胸滿氣逆坐卧不安飲食不下

粟殼蜜炒半兩

甘草炙五錢

陳皮去白

茯苓去皮

杏仁去皮尖炒

阿膠炒

五味子

桑白皮炒

薏苡仁

紫蘇

貝母去心

半夏麩

加百合

款冬花各一兩

人參五錢

右吹咀每服八錢水一盞半生姜三片棗二枚烏

梅一箇煎至八分去渣温服食後

**紫蘇散**

板枿方治脾肺虛寒痰涎咳嗽



紫蘇葉

桑白皮

青皮去白

五味子

杏仁

麻黃

甘草

陳皮各五錢

人參

半夏湯洗各三錢

右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎至八分去

渣溫服食後

人參潤肺丸秘方

人參

山藥

蓮肉

款冬花

蛤蚧

杏仁去皮尖各一兩

藕節五兩

紅棗炙去核半斤

大蘿蔔一箇煑熟

右為末棗肉丸桐子大每服五十九白湯下食後

人參潤肺湯

聖惠方治肺氣不足喘急咳嗽不已并

傷寒壯熱頭疼身痛

人參

桔梗

白芷

麻黃去節

乾葛

白朮

甘草炙各一兩

乾姜五錢

右呖咀每服八錢水一盞半生姜三片葱白三莖煎至八分去渣通口服不拘時候

人參湯

經驗方治遠年嗽

麻黃去節

杏仁去皮尖炒各一兩

甘草炙四兩

桑白皮

五味子

粟殼製

陳皮各五錢

麥門冬三錢

紫苑 一兩

人參 去芦四錢

阿膠 七錢炒

右 咳 咀 每 服 一 兩 水 二 盞 煎 至 八 分 去 渣 溫 服 食

後

**橘皮湯**

聖惠方 療 春 冬 傷 寒 秋 夏 冷 濕 咳 嗽 喉 中 有

声 上 氣 不 得 下 頭 痛

陳皮

紫苑

麻黃 去 根

杏仁 炒

當歸

官桂

甘草 炙

黃芩 各 等 分

右 咳 咀 每 服 一 兩 水 二 盞 煎 至 八 分 去 滓 溫 服 食

後

**治多事方**

百一選方



杏仁 去皮尖

半夏 湯洗七次

南星 生用

甘草 生用 各等分

右 咬咀 每服 八錢 生姜 七片 棗 二箇 水 一盞 半煎 至 八分 去渣 食後 溫服

人參紫苑湯

秘方 治咳嗽痰喘

紫蘇

橘皮

半夏 姜製

桔梗 炒

杏仁 炒

烏梅 去核

紫苑

知母

薄荷

桑白皮

五味子

粟殼 蜜炒

人參

甘草 炙

右 咬咀 每服 八錢 生姜 三片 水 一盞 半煎 至 八分

去渣温服食後臨卧

諸般嗽不包

秘方

粟殼製

烏梅去核

陳皮去白

人參去芦

木香

五味子

桔梗炒

杏仁去皮尖炒

石膏

甘草炙

右咬咀每服八錢薑水二盞煎至八分去渣温服

食後

人參散

秘方治諸嗽

半夏湯洗七火

天南星

寒水石

柴胡去苗

五味子

猪牙皂角

甘草炙

款冬花

熟加黃芩

右吹咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分

去滓通口臨卧服

人參五味子散

聖惠方治男女老稚諸虛百損氣血

勞傷延喘效膿或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參去芦

五味子

桔梗

白朮

白茯苓去皮

甘草炙

熟地黄

當歸焙各半兩

地骨皮

前胡去苗

桑白皮切炒

枳殼去穢炒

黃耆炙

陳皮去白

柴胡各三錢



右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分  
去滓溫服食後日三煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血  
加知母阿膠煎尤妙

**卷中湯**

和劑方治肺胃受寒咳嗽多痰胸滿氣短語  
音不出

罌粟殼去蒂蓋蜜炙二兩半

甘草炙半兩

半夏麩炙八錢

肉桂去皮半兩

右為末每服二錢水一盞姜四片煎七分溫服不  
拘時

神聖

二百三十一

# 痰氣

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤防偶為風所逆或為物所壅滯則使有声可以過額故痰之為疾或由脾土虛弱不能攝養金肺或為四氣七情所干氣塞痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胸膈亦能為喘為咳為嘔為泄為眩暈心嘈怔忡為寒熱為疼痛為腫滿瘰癧為癰閉痞隔皆痰所致古方所載四飲生六証懸飲者飲水流在脇下咳嗽引痛溢飲者飲水流於四肢當汗而不汗身體疼重支飲者欬逆倚息短氣不得卧其形如腫痰飲者其人素盛今瘦脇間漑漑有声留飲者背寒如手大或短氣



而渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉甚伏飲者膈滿喘咳嘔吐發則寒熱腰背引痛眼淚流出其人振振惡寒其脈皆弦微沉滑治法懸飲當下之溢飲當發其汗支飲則隨証汗下痰飲則用溫藥從小便利之此固定法而嚴氏獨以痰飲之疾皆氣不順而致之當順氣為先分導次之氣順則津液流通痰飲自下亦至當之論亦有腎氣虛寒不能攝養腎水使邪水溢上多吐痰唾又當溫利之八味圓最得其宜或因酒後停飲而嘔者二陳湯丁香藜散主之或脾胃為物所傷而停積痰飲五苓散圓破飲圓主之諸病之除更宜詳審

張... 澹寮方 治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤

宜服之

南星 炮一兩

川烏

附子 各半兩

木香 二錢半

右 咬咀 每服三錢 水一盞 姜十片 煎熟 服

氣湯

和劑方 治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛

川當歸 去芦

甘草 炙

前胡 去芦

厚朴

去皮 姜製 各二兩

肉桂

去皮

陳皮

去白 各三兩

紫蘇子

半夏

麩 各五兩

右吹咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

**黑錫丹**

和劑方 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎

水枯竭一應下虛之証及婦人血海久冷無子赤白帶下並皆服之

肉桂 去皮半兩

沉香

附子 炮去皮脐

葫芦芭 酒浸炒

破故紙

茴香 船上者炒

肉苳蔻 麩裹煨

陽起石 研細水飛

金鈴子 蒸去皮核

木香 各一兩

硫黃

黑錫 去渣秤各二兩

右用黑盞或新鉄銚內如常法結黑錫硫黃砂子

地上出火毒研令極細餘藥並并羅為末一處和



勻自朝至暮以研至黑光色為度酒糊丸如梧桐  
子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十粒空心  
益姜湯或棗湯下女人艾棗湯下

**雲砂丸**

和劑方 治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮

墜升降陰陽安和五臟扶助元氣

水銀一斤

硫黃四兩

右用新鉄鈿炒成砂有烟即以醋洒候研細入水  
火鼎醋調赤石脂封口鉄線扎縛晒乾鹽泥固濟  
用炭二十斤煨如鼎裂筆蘸赤石脂頻抹火盡為  
度經宿取出研為末糯米糊為丸如麻子大每服  
二十粒空心棗湯米飲人參湯任下

俞山人降氣湯

和劑方治上盛下虛痰氣壅盛或喘

或滿咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡去芦

五加皮姜製

黃耆

厚朴去皮姜浸一宿炒各一兩

羌活去芦半兩

當歸去芦

半夏麩

紫蘇子各一兩

桔梗半兩

陳皮去白

肉桂各一兩

乾姜炮

附子炮去皮

人參去芦各半兩

甘草一兩

右以咀每服五錢水盞半紫蘇三葉姜三片棗一

枚煎服

辰抄化痰丸

和劑方治風化痰安神定志利咽膈清

頭目

白礬 粘過別研 辰砂 飛研各半兩 天南星 一兩炮

半夏 洗七次姜汁搗作麩三兩

右以白礬半夏麩天南星為末和合勻生姜汁煮  
麩糊丸如梧桐子別用辰砂為衣每服二十九食  
後姜湯下

**桔梗湯** 和劑方 治胸脇脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎

沫

桔梗 炒 半夏 湯洗姜汁製 陳皮 去白各十兩

枳實 麩炒赤五兩

右吹咀每服五錢水一盞姜五片煎七分溫服不



拘時

丁香半夏丸

和劑方治脾胃宿冷胃膈停痰嘔吐惡

心吞酸噫醋心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻

木香

丁香

人參去芦

陳皮去白各二錢半

藿香葉半兩

半夏湯洗七次姜製三兩

右為末以生姜汁煮麩糊丸如小豆大每服二十

丸姜湯下

二陳湯

和劑方治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心

悸或中脘不快或因食生冷飲酒過度脾胃不和

並宜服之

半夏湯浸七次

橘紅各五兩

白茯苓三兩

甘草炙一兩半

石叻咀每服四錢水一盞姜七片烏梅一个同煎  
至六分熱服不拘時一方加丁香

**溫中化痰丸**

和劑方 方見咳嗽門治停痰留飲胃

膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過度嘔吐惡心  
**新法半夏湯** 和劑方治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸  
水腹脇脹滿頭旋惡心不思飲食

宿砂仁

神麴炒

陳皮去白

草菓仁各一兩

白豆蔻仁

丁香各半兩

大半夏去滑四兩

甘草二兩重半生半炙

右為末每服二錢先用生姜自然汁調成膏入炒  
鹽湯點服

**倍木丸**

和劑方治五飲酒癖一曰留飲停水在心二  
曰癖飲水癖在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢  
飲水溢在膈五曰流飲水在腸間瀝瀝有聲並皆  
治之

乾姜炮

肉桂

去皮各半斤

白朮一斤

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九空心米飲  
送下

**丁香五套丸**

和劑方治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣  
行水穀故為痰飲結聚胃膈之間嘔吐惡心脹滿



不食

丁香

木香 各不見火

青皮 去白

陳皮 去白各半兩

乾姜 炮

白朮

良姜

茯苓 各一兩

天南星

半夏 各二兩 同天南星 浸三日

右為末用神麴一兩 大麥蘖二兩 同碾取末打糊  
和藥為丸 如檣桐子 每服七十九丸 溫熱水下常服

溫脾順氣

**四七湯** 和劑方治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或

如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞  
滿痰涎壅盛上氣喘急

紫蘇葉 二兩

厚朴 三兩

茯苓 四兩

半夏 五兩

右吹咀每服四錢水一盞姜七片棗一箇煎八分  
不拘時服若因思慮過度心氣不足小便白濁用  
此藥下青州白丸子最効青州白丸子方見風門  
又方用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生姜煎  
服亦名七氣湯大治七氣并心腹絞痛

**半夏利膈丸**

御藥院方治風痰壅甚頭疼目眩咽膈

夏利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胃脇引  
痛腹內有聲

半夏 湯洗三兩

白朮

白朮 去皮

白礬生

人參去芦

滑石

貝母各一兩

天南星 生用一兩半

白附子 生用二兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服三十丸食後姜湯下

法製白礬

御藥院方消飲化痰壯脾順氣

右用大半夏以湯洗一遍去臍焙乾再洗如此七遍用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於暖處頻放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用水於慢火內煮勿令滾候漿水極熱取出焙



乾於銀石或磁器內收貯每服一兩粒食後細嚼  
溫生姜湯下又一法依前製成半夏每一兩用龍  
腦半錢研極細同飛過朱砂於半夏上再為衣却  
鋪上灯草一重約厚一指單排半夏其上又排灯  
草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器內收  
貯每服一兩粒細嚼食後溫水或冷水送下

枳實理中丸

三因方 方見傷寒門 理中焦除痞滿

逐痰飲止腹痛

小青龍湯

和劑方 方見傷寒門 治溢飲支飲倚息喘

滿不得卧者

五苓散

和劑方 方見暑門 治臍下有悸停飲癰眩吐

涎沫

**參蘇飲**

不咳者

三因方治脾虛不得尅制腎水多吐痰唾而

附子炮去皮臍

桂心各二兩

山茱萸 去核

山藥 各四兩

澤瀉

茯苓

牡丹皮 各三兩

熟地黄 八兩

右為末蜜丸如梧桐子每服五十九丸空心鹽湯送下

**參蘇飲**

氣促言語不能相續者

和劑方方見傷寒門治痰飲停積胃膈咳嗽

**破飲丸**

三因方治五飲停蓄胃膈呼吸之間痛引兩

脇氣促

藜撥

丁香

胡椒

宿砂仁

蝎梢

青皮

巴豆去皮

木香

烏梅肉各等分

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊一熟飯火細研為膏丸如菉豆大每服十五丸津液送下

滋陰丸

三因方治胃腕虛寒痰飲留滯痞塞不通氣

不升降

高良姜

乾姜炮

陳皮

青皮各一兩

半夏湯去滑二兩

右為末用生姜自然汁麩麩糊丸如梧子每服



三十丸生薑湯下一法煎藥並不炮製

**丁香袪冷湯**

楊氏家藏方治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐涎沫或有酸水不思飲食

木香

丁香各一兩

乾姜炮兩半

附子炮去皮臍

半夏洗七次

陳皮去白

肉桂去皮各一兩

宿砂半兩

右咬咀每服四錢水二盞姜七片棗一枚煎七分不拘時服

**枳實**

三因方治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所

作名曰氣分

枳實去白麩炒一兩半

白朮三兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去粗溫服後  
中軟即當散也

**葉氏分涎湯**

簡易方治風痰留滯膈間喘滿惡心涎

唾不利

陳皮

新羅揀參

半夏湯洗七次令軟每个切四片姜汁浸一夕

枳實

苦梗

天南星夫外皮濕帛包灰火煨香熟取出各等分  
右咬咀每服三錢水一盞姜十片同煎食後服

**潔白丸**

揚氏家藏方治胃膈脹滿痰涎不利頭目昏

眩

天南星

半夏 各生用

生硫黃 一別研各

玄精石

益硝 各半兩

附子 一个六錢重者生用去皮脐

右為末入麴三兩令與藥停水和作餅於沸湯內煮

令浮鹿出為丸如梧桐子每服三十九生薑湯食後下

指迷茯苓丸

簡易方 治中脘留伏痰飲臂痛難舉手

足不得轉移

半夏 二兩

茯苓 二兩

枳殼 去穢麩炒半兩

風化朴硝 二錢半

右為末姜汁麴糊丸如梧桐子每服三十九生薑湯

下



**化痰丸**

本事方治停痰宿飲

半夏 湯泡

人參 去芦

桔梗 細切姜汁製

白茯苓 各一兩

前胡 半兩去芦

白朮 一兩

枳實

甘草 各半兩

香附子 一兩

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子每服四十丸姜湯下

**導痰湯**

濟生方治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞

不通

半夏 湯洗七次

天南星 炮去皮

枳實 去穢炒

赤茯苓 去皮

橘紅 湯去白各一兩

甘草 炙半兩

水四錢水二盞姜十片煎至八分食後

温服

檀榔散

濟生方

治胃膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消

化時或嘔逆

杏仁 去皮炒

旋覆花 去枝梗

半夏 湯洗七次

檳榔 各一兩

甘草 炙半兩

桔梗 去芦炒

白朮 各一兩

人參 半兩

乾姜

橘紅 各一兩

右以咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分不

拘時温服

枳朮湯

濟生方

治癖氣分心下堅硬如杯水飲不下

者

肉桂 去皮不見火

桔梗 去芦剉炒

甘草 炙

檳榔 各七錢半

附子 炮去皮脐

細辛 洗去土葉

白朮 各一兩

枳實 麩炒五錢

右以咀每服四錢水一盞半姜七片煎至七分不

拘時溫服

**吳仙丹**

百一選方 治痰飲上氣不思飲食小便不利

頭目昏眩

吳茱萸 湯泡

白茯苓 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九熱水溫酒

任下

**巨仙丸**

百一選方 治中腕氣滯胸膈煩滿痰涎不利



頭目不清

南星 生去皮

半夏湯泡七次二味各五兩為

末用生姜自然汁和不可太軟但手捏得聚

為席攤在篩中用楮葉蓋之令發黃色晒干

收之須是五六月內做曲如醬黃法

香附子畧炒於磚至磨去毛五兩

右用南星半夏麴二兩淨香附子一兩同為細末

水煮麴糊丸如梧桐子每服四十九食後姜湯下

**暖胃丸**

澹寮方去虛痰利冷飲

硫黃研

白礬同炒

丁香

茴香炒

木香各一兩

半夏姜汁炒二兩

右為末姜汁煮麩糊丸如梧桐子每服二十丸空心米飲下

**靈砂白丸子**

澹寮方治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅

塞嘔吐不已

**靈砂**

青州白丸子末各一兩各研 青州

白丸子方見風門

右為末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子每服三十丸空心人參湯或棗湯下

**茯苓半夏湯**

和劑方治停痰留飲胃膈滿悶嘔逆惡

心或吐痰水

茯苓 去皮三兩

半夏 湯泡七次五兩

右咳咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心服

治痰熱客於上焦

百一選方

痰熱客於上焦多能令

八昏眩

前胡

人參去芦

紫蘇子

赤茯苓各七錢半

陳皮

甘草炙

枳殼麸炒

半夏湯洗七次

木香生用各半兩

右咳咀每服三錢水一盞生姜十片煎至七分熱服

破痰消飲丸

百一選方

治一切停痰留飲

青皮

陳皮並洗

川姜炮

京三稜炮搥碎

草蓰麩裹煨

蓬朮炮搥碎

良姜濕帛煨各一兩

半夏湯洗七次三兩



右為末水煮麩糊丸如梧桐子陰乾每服五十九  
姜湯下

橘皮半夏湯

宣明方 治痰壅涎嗽久不已者常服養

液潤燥解肌熱止嗽

橘皮

去白半兩

半夏二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生姜十片同  
煎七分溫服

大人參半夏湯

宣明方 化痰墜涎止嗽定喘治諸痰

不可盡述

茯苓 去皮

人參 去芦

天南星

薄荷葉 各半兩

乾生姜

半夏

白礬生

寒水石各一兩

蛤粉二兩

藿香葉 二錢半

右為末麪糊丸如小豆大生姜湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和臟腑亦宜服之

**半夏湯**

瑞竹堂方順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏姜製

橘紅去白

桔梗去芦炒各一兩

枳實去穢炒半兩

右為呔咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓半飢半飽熱服

**五飲湯**

按粹方一留飲心下二澀飲脇下三痰

飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後  
傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草各等分

右剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至七分  
取清溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒  
有飲加葛根葛花宿砂仁

白朮

按料方治胃中虛損及痰吐者



半夏麴 半兩

白朮 一錢

檳榔 二錢半

木香

炙甘草 各一錢

茯苓 二錢

右為末每服二錢生姜湯調下食前服

**蠲飲枳實丸**

按粹方逐飲消痰導滯清膈

枳實 去糠炒

半夏 湯洗七次

陳皮 去白各二兩

黑牽牛 半斤取頭末三兩

右為末水煮麴糊為丸桐子大每服五十丸生姜

湯下食後

**葛花解酲湯**

按粹方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩

亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

縮砂仁 半兩

葛花 半兩

木香 半錢

白豆蔻仁 半兩

橘皮 去白一錢半

白朮 二錢

乾生姜 二錢

蓮花青皮 去穢三分

白茯苓 一錢半

猪苓 去皮一錢半

澤瀉 二錢

神麥 二錢半

人參 去芦一錢半

右為細末秤和勻每服三錢匕白湯調下得微汗

酒病去矣

導飲丸

御藥院方

治風痰氣逆膈脫痞滿停飲不消

頭目昏眩手足麻痺聲重鼻塞神困多嗜志意不

清常服去痰涎進飲食忌猪肉蕎麥

荆三稜 煨

蓬朮 煨各二兩二錢

青皮

陳皮 各去白

白朮 各兩半

白茯苓 一兩半

枳殼 麩炒

檳榔

木香 各一兩

半夏 一兩

右為末水糊為丸如梧桐子大每服五十丸至百

丸姜湯送下

**大半夏湯**

御藥院方

治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

茯苓 各二錢半

右以咀水二盞生姜二錢半煎至八分去滓溫服

食後熱痰加甘草

**滌痰丸**

御藥院方 治三焦氣滯痰飲不利胃膈痞滿

咳唾稠粘面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服升

降滯氣清膈化痰



木香

檳榔

青皮 去白

陳皮 去白

荊三稜 煨

枳殼 去穰 麩炒

大黃 煨

半夏 洗七次 各一兩

黑牽牛 微炒 二兩

右為末 水糊丸 梧桐子大 每服四五十九 姜湯食

後下

新編丸

按粹方 治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛 生四兩

半夏 洗

皂角 去皮 弦酥炙 各二兩

青皮 去白

槐角子 炒

木香 各一兩

按粹方 加檳榔

大黃 各五錢

右為末 生姜糊丸 如梧桐子大 服五七十九 姜湯

下食後

經驗方

治痰熱頭疼手足煩熱榮衛不調  
肢節倦怠身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五  
飲消痰癖利膈除煩悶

柴胡 八兩

半夏 湯泡

白朮 各二兩

人參 去芦

甘草 炙

黃苓

麥門冬 去心 各三兩

右咬咀每服一兩水二盞姜五片棗三枚煎至一

盞去滓通口食後服

人參飲子

百一選方

治痰嗽亦治寒熱壅嗽

人參

桔梗

半夏 洗七次

五味子

赤茯苓

白朮 各一兩

枳殼 麸炒

甘草 各五錢

治寒壅者加杏仁紫蘇葉 各五錢

右咬咀每服一兩水二盞姜五片煎至八分去滓

食後溫服

茯苓飲子

濟生方 治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓 去皮

半夏 湯洗七次 茯神 去木

橘皮 去白

麥門冬 去心 各一兩

沉香 不見火

甘草 各五錢 檳榔 各五錢

右咬咀每服八錢生姜五片煎至八分去滓溫服

食後



小兒通膈丸 經驗方治大人小兒風痰喘嗽積聚諸

疾水氣浮腫

黑牽牛頭末 大黃 木通

右等分為末水丸大小虛實加減服氣喘桑皮湯

送下

開結枳實丸 御藥院方宣導滯氣消化痰飲升肝涎

滯通行三焦滋榮心肺灌溉腎肝補助脾元養胃

補百脉去風結惡氣流暢大小腸專主中痞痰逆

惡心嘔噦膈實酒醒不解宿物停積兩脇膨悶咽

噎不利上氣咳嗽等疾

枳實炒 白朮 半夏製

南星炮

白礬枯

苦葶塵炒

大黃

青皮去白各五錢

木香二錢

黑牽牛頭末二兩

大皂角酥炙去

皮弦一兩

旋覆花一兩

右為末生姜汁糊丸桐子大每服五十丸姜湯下  
無時婦人乾血氣膈實腫滿或產後有傷面赤浮  
腫小便不利生姜葱白湯下酒疸酒下

沉香和中丸秘方

陳皮去白

青皮

黃芩

檳榔

木香

只殼

青蒙石硝煨各半兩

大黃一兩一分

沉香 二錢

滑石 二兩

黑牽牛 末二兩二錢

右為末滴水為丸如梧桐子每服五十九丸茶清下

臨卧服

秘方

治脾胃虛寒痰飲不化胃膈痞悶嘔逆

喘嗽体倦頭痛

丁香

藿香

官桂

茯苓 去皮

甘草

小茴香 各五錢

乾姜 一兩半

桔梗 二錢半

右為末用麪糊丸如梧桐子大每服七八十丸生

姜湯下

痰厥丸

聖惠方



甌裏翻身甲卦金

于今頭帶草堂深

相逢二八求斤秤

硝煨青礬倍若沉

十七兩中零半兩

水丸桐子意常斟

千般怪証如神効

水瀉双身却不任

大黃 酒蒸

黃芩 淨各八兩

青礬石 硝煨

沉香 五錢

一方加硃砂 二兩研細為衣

每服五六十丸量虛實加減服茶清溫水任下臨

卧食後

秘方

羌活

厚朴

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

枳實

天南星

紫蘇

右咬咀每服一兩生姜五片煎至一盞去滓溫服  
食後

治風痰不下

聖惠方

荆芥 四兩

白礬 生一兩半

槐角 生二兩

陳皮

半夏 各二兩半

右末水糊為丸如梧桐子大每服四十丸生姜湯

送下

痰癆癰疽

聖惠方治酒食過多酸醎作成痰飲聚

於胸中疑則嘔逆惡心流則一臂痛頭目昏眩腰

脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効

硃砂一兩水飛一半入藥一半為衣 羊夏四兩

生薑四兩與半夏製作餅陰乾 槐角炒

陳皮去白 白礬生 荆芥各一兩

右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十九生薑湯皂角子湯任下忌動風動氣物食後

**大刺** 投粹方主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七錢 檳榔七錢半 厚朴二兩姜製

人參去芦 藿香葉 當歸

甘草炙 枳實炒各一兩 大黃酒浸焙二兩

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十九溫



水下食後

秘方

柴胡

前胡

茯苓

人參

桔梗炒

黃芩

天花粉

甘草炒

牛旁子

桑白皮

地骨皮

薄荷各等分

右吹咀每服八錢水一盞半生姜二片煎至八分  
去滓食後溫服如嗽加五味子

化痰丸

瑞竹堂方快脾順氣化痰消食

半夏淨洗

皂角切碎

天南星去皮膜

生姜

白礬

右件各四兩用砂銚內同水煮至南星無白點為  
度揀去皂角不用將半夏天南星生姜切細晒乾  
如無日色慢火焙乾加後藥

青皮去穢

陳皮去仁

乾葛

杏仁去皮尖炒另研

紫蘇子炒

神麩炒

麥蘖炒

蘿蔔子炒別研

唐菟子

香附子去毛

右十味各二兩合前藥碾末姜汁浸蒸餅打糊丸  
如桐子大每服五七十九丸食後臨卧茶酒任下

利膈化痰丸

秘方

白木四兩

皂角去皮弦子三兩

生半夏切

生白礬二兩研

右將皂角揉水半碗浸半夏白礬春五夏三秋冬十日不用皂角晒為末姜汁丸桐子大每服三十丸姜湯下

半夏丸

秘方此藥大治心火狂燥腎水虛羸能寬胸

膈化痰飲降心火補腎水真陰進飲食健行步黑鬚髮明耳目服之十日見効

半夏 四兩 兩六者 泡七次 姜製

猪苓 四兩 去皮

為末用一半將半夏鐵石器內微火同炒于地鋪帛出火毒去苓不用

破故紙 酒浸乾同芝蔴炒爆去芝蔴不用

沉香各一兩與半夏故紙為末



右用無灰酒糊丸梧桐子大次日將所存一半  
末銀石器慢火炒乾依前法與冬炒出火毒同冬  
末收每服五十丸空心酒下

周府親製方

辰砂半夏丸

治一切痰飲咳嗽

大半夏

一盛

湯泡七

次晒乾為細末用生絹袋

於磁盆內用淨水洗出去麤粗將洗出半夏末就  
於盆內日晒夜露每日換新水七日七夜了澄去  
水將半夏粉晒乾每半夏粉一兩入飛過細硃砂  
末一錢用生薑汁糊為丸如梧桐子大每服七丸  
用淡生薑湯送下食後服

周府親製方

治上焦有熱咳嗽生痰

治上焦有熱咳嗽生痰

製過半夏粉一兩

黃芩二錢

右二味和用生姜汁為丸如梧桐子大每服七十丸用淡生姜湯送下食後服

**周府親製方** **死肺散** 治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩二錢 半夏三錢 天門冬去心

麥門冬去心 五味子各一錢半 甘草半錢

杏仁去皮尖二錢

右以咀作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾去粗食後通口服粗再煎服

**周府親製方** **天竺黃餅子** 治一切痰嗽上焦有熱心

神不寧

牛膽南星三錢

薄荷葉二錢

天竺黃二錢

硃砂二錢

片腦三分

茯苓一錢

甘草一錢

天花粉一錢

右為細末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每用一餅噙化下食後臨睡服



喘急

人之五臟皆有上氣而肺為之總故經云諸氣皆屬於肺居五臟之上而為華蓋喜清虛而不欲窒碍調攝失宜或為風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而為喘呼吸坐卧促迫不安又有因七情之氣干於五臟鬱而空痰或体弱之人脾胃俱虛不能攝養一身之痰皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣則驅散之氣鬱則調順之脾胃虛者溫理之又當於各類而求凡此証脉滑而手足溫者生脉瀋而四肢寒者死數者亦死謂其形損故也此嚴氏之說故并述于此

和劑方

方見咳嗽門 治肺感風邪喘呼不已

人參定喘湯

和劑方 治肺氣上喘喉中有聲坐卧不

安胃膈緊滿及治肺感寒邪咳嗽声重

人參 去芦

麻黄 去節

半夏 麩

阿膠 炒

甘草 炙各一兩

桑白皮

五味子 各兩半

罌粟殼 蜜炙二兩

右以咀每服三錢水一盞姜三片煎七分食後温服

紫蘇子丸

和劑方 治一切氣逆胃膈脹滿喘急咳嗽

心腹刺痛

紫蘇子

陳皮 去白各二兩

肉桂 去皮

良姜 炒

人參 去芦各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒米

飲任下

**圓參散**

御藥院方治肺氣不利咳嗽上喘

紫圓參

款冬花

紫苑茸各等分

右為末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎七分空

心溫服

**蘇子降氣湯**

和劑方方見痰氣門治虛陽上攻喘促

咳嗽

**分氣紫蘇飲**

和劑方治脾胃不和氣逆喘促

五味子 去梗

桑白皮

茯苓 去皮

甘草 炙

草薺 仁

大腹皮



陳皮 去白

桔梗 各三斤

右吹咀為齋末秤二十斤淨入淨紫蘇十五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一盞姜三片入盞少許同煎空心服

**神秘湯**

三因方治上氣喘急不得卧者

橘皮 去白

桔梗

紫蘇

五味子

人參 各等分

石艾咀每服四錢水一盞煎六分食後服

**葶藶大棗瀉肺湯**

三因方治肺成癰胃膈脹滿上氣

喘急身與面目浮腫鼻塞声重不聞香臭

葶藶 炒令黃研細丸如彈子大

右用水三盞棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食  
後服法令先投小青龍湯三服乃進此藥小青龍  
湯方見傷寒門

**杏**

濟生方治因墜墮驚恐或渡水跌仆疲極筋

力喘急

人參 去芦

桑白皮

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子

麩煨用肉

半夏

湯洗七次

桂心

不見火

杏仁

炒去皮

紫苑

洗

甘草

炙各等分

右咀咀每服四錢水一盞半姜五片紫蘇七葉煎

七分溫服不拘時

濟生方治七疇鬱結上氣喘急

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分盞煎三五沸放温服

紫蘇子湯

濟生方治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹

及喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉

虛緊而墻

紫蘇子 一兩

大腹皮

草菓仁

半夏 湯洗七次

厚朴 去皮美製

木香 不見火

陳皮

木通

白朮

枳實 炒白炒

甘草 炙

人參 各半兩



右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分不拘時服

**五味子湯**

治人方治喘促脉伏而數者

五味子半兩

人參去芦

麥門冬去心

杏仁去皮尖

橘皮去白

生姜各二錢半

棗子三枚破

右吹咀水二盞煎至一盞去滓分作二服

**知母茯苓湯**

宣明方治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

汗

茯苓去皮

甘草各一兩

五味子

知母

人參

半夏洗七次

薄荷

柴胡

白朮

欵冬花

桔梗

麥門冬

黃芩 各半兩

川芎

阿膠炒各三錢

右為末每服三錢水一盞半生姜十片同煎至七

分去滓熱服

人參潤肺湯

宣明方治肺氣不足喘急咳嗽不已并

傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

人參

桔梗

白芷

麻黃 去節

乾葛

白朮

甘草各一兩

白姜 半兩

右為末每服二錢水一大盞生姜三片葱白二寸

煎至八分如欲出汗連進二服通口溫服

**杏**

宣明方治肺痿涎喘不定咳嗽不已及

甚者往來寒熱

杏仁 去皮

桔梗

陳皮 去白

茯苓 去皮

漢防已

甘草 二寸

猪牙皂角 一錢

桑白皮 各二錢

薄荷葉 一錢

白礬 二錢

右為末作二服水二盞生姜三片煎至六分去滓

食後溫服

**防已丸**

宣明方治肺不足喘嗽久不已者調順氣血

消化痰涎



防已

木香各二錢

杏仁三錢

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九丸煎桑白皮湯下如大便秘加葶藶一兩食後服

**葶藶散**

濟生方治過食煎燻或飲酒過度致肺壅咳

不得卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶炒

桔梗

瓜蒌子

川升麻

薏苡仁

桑白皮炙

葛根各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後溫服

**黃丸**

濟生方治停痰在胃喘息不通呼吸欲絕

雌黃一錢

雄黃一兩

右二味研羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一  
丸於半夏時熱煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪  
轉和粥喫

**益散**

和劑方治風寒冷濕之氣傷於肺經主氣喘  
促不得睡卧或声音不出者

杏仁去皮尖製

蘇子炒

麻黃去根節

赤茯苓去皮

橘皮去白

桑白皮炒各一兩

甘草炙五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分去滓温服食  
後

薄蕲散

宣明方治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

苦葶藶

蛤粉各三錢

桑白皮

山梔子

人參

荆芥穗

薄荷葉

赤茯苓去皮

陳皮去白

桔梗

杏仁去皮尖

甘草各半兩

右以咀每服一兩生姜三片水二盞煎至八分去

滓通口服食後臨卧服

定喘湯

直指方治上氣喘嗽

紫苑

五味子

橘皮去白

杏仁去皮尖炒

甘草炙

紫蘇子炒

桑白皮炒

半夏製

枳殼炒等分



右吹咀每服一兩生姜五片紫蘇五葉水二盞煎  
至一盞去滓溫服食後

**杏蘇飲**

直指方治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉 二兩

五味子

腹皮

烏梅 去核

杏仁 去皮尖炒各兩半

陳皮 去白

桔梗

麻黃 去節

桑白皮 炒

阿膠 炒各七錢半

紫苑

甘草 炙各一兩

右吹咀每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分  
去滓溫服食後

**五華散**

直指方治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安

和神氣

甜葶藶焙

桑白皮炒

天門冬去心

馬兜零

半夏製

紫苑

杏仁去皮尖

貝母炮

百合

人參各五錢

百部

甘草炙各二錢半

右以咀每服一兩水二盞生姜四片藜子三枚煎至一盞去滓温服食後一方無生姜煎

**葶藶清肺湯**

秘方治上喘熱盛痰嗽

地骨皮三錢

桑白皮炒杏仁炒

柴胡各五錢

大黃一兩

黃芩五錢

苦葶藶一兩

秦瓦四錢

右呖咀每服一兩水一盞半煎至八分去滓入錫  
稀一匙通口服食後加入人參或加五味子薄荷

**人參理肺散**

按粹方治喘不止

麻黃

去節炒  
黃色

木香 各一兩

粟殼 三兩炒

人參 二兩

杏仁 二兩麩炒

當歸 一兩

右呖咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服

食後

**紫參散**

按粹方治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安

卧

麻黃

桔梗

五味子

甘草 炙

紫參 各一兩

米粟殼 二兩密炒  
黃色