


竹堂經方

一之五




					漢書門
				一	
				二	
				三	
				四	
				五	
三	四	二	五		類
冊	架	函	號		

					漢書
				一	
				二	
				三	
				四	
				五	
三	四	二	五		類
冊	架	函	號		

內閣文庫		
番號	漢	12335
冊數		3 (1)
函號	305	71

305-71



張

張

張


302-11

寬政乙卯仲秋

陸謙齋著

瑞外堂經驗方

繕生藥室活字刷印



瑞竹堂 經驗方序

嘉慶子誦范文正公良相良醫之言未嘗不捨社


嘉嘆何則良相輔弼元首佐治邦政興利除害

選賢任能使人樂其業而其仁之見諸事者只

以澤被四海良醫導人百脉療理百症脫病起

痼幹元氣而開壽域使人安其生而其仁之蘊

諸心者亦足以被及萬姓盖出處之轍雖殊而



吾人之用心則一君子不可斯須而忘吾仁則
吾仁之在天下不可勝用矣謹參三薩公志文正
之志學文正之學初以驄馬繡衣風威所及奸
貪破膽而生靈奠安由栢垣而登徽府一以是
心民以是厚茲守建昌殆將小試龔黃事業者
異日姚宋良相之効公乎世哉然公猶以為未
盡乃退而考訂名家方書及遊宦博採以經驗

諸方分門別類為書一十五卷鈔梓郡庠題曰
瑞竹堂經驗方將以傳之萬世噫如公之仁可
為至矣予辱公之知屬序編首俾人誦茲集者
不惟知公之心良於醫抑以知公之志良於相
二者皆自其仁心中之流溢也歟

昔

泰定丙寅九月望日關中王都中序



高溪甫
紗賞樓
藏書記

瑞竹堂經驗方序

臨川吳澄幼清撰

人有恒言看方三年無病可治治病三年無藥可療
斯言何謂也謂病之有方不難而方之有驗為難也
旰江郡候歷仕風憲民社愛人一念隨寓而見有仁
心有仁聞人之被其惠澤者奚翅百千萬而蒞官餘
暇猶注意於醫藥方書之事每思究病之所由起審
藥之所宜用或王公貴人之家或隱逸高人之手所
授異方率和劑三因易簡等書之所未載遇有得必
謹藏之遇有疾必謹試之屢試屢驗積久彌富守旰
之日進一二醫流相與訂正題曰瑞竹堂經驗方爰

五竹堂方
續生室補
鏝諸木以博其施一皆愛人之仁所寓也既仁之以
善政復仁之以善藥孰有能如候之仁者哉噫世之
醫方甚繁用之輒効者蓋鮮今之所輯悉已經驗則
非其他方書所可同也候名薩德彌實瑞竹堂者往
時候挿竹爲樊竹再生根遂生枝葉人以爲瑞而候
以扁其堂云

右序一篇抄自文正公集中謙齋之名及瑞竹
所以名堂得之而始明流傳諸本並失載蓋闕
典也癸丑人日丹波元簡識

瑞竹堂方目錄

- 一卷 諸風門
- 二卷 心氣痛門
- 三卷 疝氣門
- 四卷 積滯門
- 五卷 痰飲門
- 六卷 喘嗽門
- 七卷 羨補門
- 八卷 瀉痢門

九卷 頭面口眼耳鼻門

十卷 髮齒門

十一卷 咽喉門

十二卷 雜治門

十三卷 瘡腫門

十四卷 婦女門

十五卷 小兒門

諸風門

目錄

瑞竹堂經驗方上卷

卷之一之五卷○按上卷元本作卷之一無一之五卷四字

元竹堂先生薩謙齋 經驗編集

明古杭瑞南道人高濂深甫校刻

○諸風門

勻氣散 此方前代曾服有效風藥服之十三日安
可治腰腿疼半身不遂手足不能屈伸口眼喎斜風
氣中風中氣便用風藥治之十無一愈當以氣藥治
之氣順則風散近有人服之見効

白木 四兩 煨 沉香 五錢 鎊 天麻 一兩 天台烏藥 三兩

青皮 五錢 去穢 白芷 甘草 各五錢 人參 去蘆○按袖珍方五錢

右為咬咀每服三錢水一盞半生姜三片紫蘇五

葉木瓜三片棗子一枚煎至七分去滓空心溫服

真珠散 治頭風及偏正頭疼

盆硝七錢半研白滑石一兩研乳香一錢半研○按元本作沉

片腦少許研

右另研為細末再同研極細每用一字口噙水鼻

內搐之

麝香散 治卒風啞中忽然倒地不省人事左癱右

瘕口眼喎斜諸藥未服者服此藥

真麝香二錢或三錢研細真香油二三兩

右若遇此證急將麝香研細調入清油內搗勻將

患人口幹開灌下其人自甦不惟只治中風又全

其後語言不蹇手足不癱服此藥後方服順氣疎

風之藥為麝香通關余藥可以能行至病所也

腦麝祛風丸 治左癱右瘕游平章服此藥得愈最

有效驗按章元本作阜類聚亦作阜云經驗秘方作平章

白花蛇頭一箇帶項二寸酒浸烏梢蛇尾兩箇長七寸

川烏頭三箇去黑皮附子底四箇去黑皮天南星炮

半夏姜製白附子 細辛去葉防風去蘆

天麻 全蝎去毒炒白殭蠶去紫絲炒草烏頭炮已上各半兩

腦麝各一分

右為細末姜汁糊為丸如桐子大朱砂為衣每服

五十九煎小續命湯送下不拘時候服

聖靈丹 治男子婦人風濕相搏氣痺傳於手足麻

腫疼痛久則偏枯及脚氣不能行履大治癩癰風濕

手足復舊

過兩川烏生去皮臍切片○草烏去皮尖切片

按過元本作送麻黃去根節微生地黃洗去

按尖元本作臍碎酒浸五靈脂煉去砂石微虎脰骨醋浸火炙

自然銅醋淬七次已廣木香二錢乳香另研

沒藥炙各錢半另研乾酸木瓜生者八兩甜瓜子炒黃色

沉香五錢敗龜底卜卦者醋炙

右為細末煉白砂蜜冷定和搜成劑每一兩重分

為一十二丸每服二丸隔夜生姜自然汁用磁蓋

浸至天明空心化開溫酒調服再飲半盞熱酒送

下日進二服唇吻微麻無妨按二服之一

七烏丸 治癰疽風濕寒痺脚疾證張君寶服驗

草烏去皮臍生用何首烏作大片烏藥細切

川烏已上各烏梅五十個黑豆半斤棟

猪牙皂角二兩去皮切作半寸

右用無灰酒二升米醋二升同上項藥一處裝於磁瓶內浸二宿用文武火煮約存一升藥汁取出焙乾為細末仍用藥汁打糊為丸如梧桐子大或藥汁少益以酒醋空心鹽湯下五七十九脚氣木瓜湯下乾物壓之與活絡丹相間服

活絡丹 治男子婦人癱瘓筋攣骨痛腰膝疼痛口

眼喎斜語言蹇澁目晦耳聾頭風等證近用治心氣

痛痲證尤驗張君寶服驗○按痲類聚作病

草薺二兩金毛狗脊四兩切作片去毛川烏五錢去皮臍切小塊

蒼朮五錢去皮切作片炒杜仲五錢細切姜汁浸炒去絲破故紙揀炒

仙靈皮切吳茱萸炒續斷各五錢切小茴香炒

獨活各乙兩切猪牙皂角去皮殘三兩切作一寸薏苡仁三兩

右通作一處用好酒三升於磁瓶內浸一宿次日以文武火煮至約酒汁一升控出焙乾為細末用煮藥酒打麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心溫酒或鹽湯送下與七烏丸相間服○孕婦不可服此二藥

甜瓜子丸 治風濕相搏腰脚疼痛服之大效

甜瓜子三兩淨炒黃色乾木瓜乙兩半去皮穢威靈仙乙兩

川烏頭半兩炮去皮臍

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下避風處少息汗出為度服藥後當日忌食熱物及相反藥材與半夏瓜蒌貝母白及之類如病在上食後如病在下食前服

愈風丹治諸般風證偏正頭風

通聖散

四物湯

黃連解毒湯

各乙兩加後藥

羌活

細辛

去葉

甘菊

天麻

何首烏

薄荷

獨活

乙上各兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼不俱時候茶酒任下按俱補珍方作拘

飛步丸

治陰陽風濕脚氣手臂舉動不起無間遠

近並皆治之

按間元本作問

紫金皮

二斤取頭末八兩揀時嚼似腦子味透頂者方佳又名滑藤根

五加皮

二兩五錢焙乾肥川烏二兩五錢蒼朮二兩五錢

水浸一宿焙乾木鱉子仁

四兩竹刀切片用三年米醋浸三宿其油已去焙乾

右五味為細末醋糊為丸如似兩魚眼睛大每三十至五十丸空心用鹽木瓜少許細嚼和藥無灰

酒送下忌動風物

按如元本作以

復春丸

治腰脚風濕勞損手足麻痺筋骨疼痛不

能屈伸血注顏補虛

按春元本作香

革薛

四兩

破故紙

炒

杜仲

炒去

胡蘆巴

炒

木通

各二兩

骨碎補

去毛

虎骨

酥炙

乳香

研

檳榔

沒藥

木香

各半

甜瓜子

三兩

牛膝

去蘆酒

巴戟

各二兩

胡桃仁

乙百個去皮

右件一十五味為細末與胡桃一處再研極細酒

糊為丸如梧桐子大每服四五十九食前溫酒送

下

黑弩箭丸

治風濕証

兩頭尖

五苓脂

各乙

沒藥

另研

當歸

乳香

已上各

三錢研

右為細末醋糊為丸如桐子大每服一十九至五

十九臨卧溫酒送下忌油膩溫麵孕婦勿服

紫萍一粒丹 治一切風疾累經効驗

天生靈草無根幹

不在山間不在岸

始因飛絮逐東風

泛梗青青飄水面

神仙一味起沉疴

採時須是七月半

選甚癰風與大風

鐵僕頭上也出汗

右採紫背浮萍草攤於竹篩內下着水晒乾為細

末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用豆淋酒化下

及治脚氣打撲傷損渾身麻痺

按事林廣記

騙馬丹 治男子婦人中風口眼喎斜痰涎壅盛語
言蹇澁手足不仁筋脉拘攣肢體不舉或寒濕相搏
肌肉頑麻傳入經絡筋骨疼痛腰脚浮腫難以屈伸
或寒濕脚氣或打撲損傷筋骨髀髁蹉跌皮膚瘙痒
風毒瘡瘍並宜服之 成提舉經驗方

真川烏 三兩炮○按元本川烏作烏頭二作三 川芎 七錢

真蘇 地龍各半兩 草烏頭 炮 續斷 酒浸

白芷 牛膝去蘆 肉蓯蓉 酒浸

滴乳 灯心 明松香 研 木鱉子 去殼不

虎脛骨 酒浸 骨碎補 酒浸 自然銅 醋碎七

敗龜板 各乙兩新瓦煨紅用 全蝎 三錢去毒炒

右件碾為細末用煮酒打陳米粉為丸如桐子大
每服五十丸食後温酒送下

草靈寶丹 治一切風疾及風濕走注疼痛口眼喎
斜手足頑麻大有神効藥味俱要揀淨然後秤分兩
須要精最不可草率

川芎 枸杞子 當歸 去蘆 細辛 去苗葉

白芍藥 荆芥 去根 五加皮 去骨 白鮮皮 去骨

菊花 去根 枳殼 去穰 薄荷 去根 威靈仙 去土

木香 四兩 粉甘草 炒 川附子 炮裂去 草烏頭 炮裂

去皮淨 沒藥研 香附子炒去毛淨 金毛狗脊炒去毛淨

人參去蘆淨 地骨皮去骨土淨 防風去蘆淨 羌活去蘆淨

香白芷 柴胡去苗土淨 升麻去蘆淨 麻黃去根節淨

烏藥已上各四兩 天麻四兩酒去苗 川練子去核取肉四兩炒

何首烏四兩酒浸 白朮去蘆淨四兩煨 石斛去根淨四兩炒

自然銅四兩煨醋淬七次研水飛 車前子四兩酒浸 白牽牛四兩炒取

未地龍去土淨四兩炒 麝香一兩一半為衣研 乳香研

朱砂二兩為衣研 川烏頭炮烈去皮淨四兩 槐角子四兩炒

大黃四兩炒 烏鴉二隻臘月者泥固濟炭火煨紅取出用 烏梢蛇一條

酒浸取肉四兩炒 風稍蛇一條酒浸取肉四兩炙 白花蛇二條酒浸取肉

四兩 藥未成然後定蜜分兩

右件為細末煉蜜為丸如大龍眼大每服一九空

心臨卧細嚼用無灰酒送下芽茶清亦可臘月最

可修合

換骨丹 治卒中風口眼喎斜左癱右瘓不能言用

此藥與不卧散汗出其人必愈有效

槐角子 桑白皮去赤皮 仙朮 威靈仙

人參 川芎 何首烏 蔓荊子

防風 香白芷已上各二兩 五味子

木香 苦參已上各一兩 腦麝各少許研

麻黃

五斤去苗根不去節

右麻黃用水二十升以槐枝攪熬成膏子留一升取出和諸藥為丸如彈子大每服一丸用生姜七片帶鬚葱頭七莖水一椀煎至半椀先將丸子研細用葱姜湯熱調服便於暖處厚衣被蓋之勿令透風通身汗出是效也

搗藥不卧散

藿香

石薺花

黃者

人參

梨蘆

去苗葉取

根

芍藥

殼精草

苦丁香

石膏

研

川芎

甘草

右二十味停分為細末每用三字口噙水左右鼻內搗之作涕為効與前方換骨丹一對藥

如神散

治風濕手臂痛左癱右瘓風氣等證

真皂角

去皮弦八兩

海亦兒

半兩即合孩兒香茶者是。按類聚引經

驗秘方海亦兒作孩兒二字下同

北棗

四兩

先將皂角熬成清汁瀘去滓將棗兒并海亦兒用桑柴文武火熬乾取出棗兒磁器內收頓如熬至七分取汁一盞逐旋添熬乾為度每服兩三箇細嚼嚥下後飲酒一盞三四箇之上不得多喫

木瓜虎骨丸

治風寒濕客於榮衛合而成痺使肢

節疼痛麻痺不仁手臂無力項背拘急脚膝筋攣不

能伸屈宜常服 按元本伸屈倒置

木瓜肉 麒麟竭 另研 自然銅 煨醋淬七次研

木香 虎脛骨 酒炙 楓香脂 研 敗龜板 醋炙

骨碎補 去毛 甜瓜子 官桂 去粗皮○按官元本作正非

當歸身 剉焙各一兩 乳香 另研半兩 地龍 去土秤

安息香 湯酒煮入藥各二兩

右件一十五味除另研外為細末拌勻酒糊為丸如梧桐子大每服二十九温酒送下煎木瓜湯送下亦可漸加至五十九食前臨卧各進一服忌食

冷物濕麵諸血等物

麝香虎骨散 治男子因氣虛血弱風毒邪氣乘虛

攻注皮膚骨髓之間與氣相搏往來交擊痛無常處

遊走不定或日輕夜重筋脉拘急不能屈伸皆治之

杭州楊清之教授傳


虎脛骨 酥炙半兩 敗龜板 炙半兩 麒麟竭 研

赤芍藥 沒藥 研 自然銅 醋淬研 白附子 炮

蒼耳子 炒 當歸 骨碎補 去毛 防風

肉桂 去粗皮 白芷 各乙兩 牛膝 去苗酒浸 五加皮

川羌活 檳榔 川天麻 各二錢半



右件一十八味如條製乾入麝香在內為末每服一錢用熱水少許調服空心服之比服此藥之先煎生料五積散三服次日服此藥

乳香應痛散 治手足麻痺筋骨疼痛補虛注顏

蒼木 半斤或四兩製 川烏 炮 草烏 各乙兩半焙

地龍 去土半兩 五苓脂 一兩半去沙石研 芍藥

胡蘆巴 破故紙 炒 自然銅 火煨 川椒 炒出汗

茴香 炒 兩頭尖 甜瓜子 炒 白殭蠶 炒

白附子 當歸 牛膝 各半兩酒浸 乳香

沒藥 細辛 各三錢去葉 血竭 二錢半研

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七丸至十九丸空心溫酒送下乾物壓之鹽湯亦可

薏苡仁湯 治手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸


薏苡仁 去皮乙兩 當歸 去蘆乙兩 芍藥

麻黃 去節 桂 去麕皮各乙兩 甘草 去皮乙兩微炒

蒼朮 去麕皮四兩米泔浸一宿炒

右為咬咀每服五錢水二盞生姜五七片煎至七分去滓食前溫服若病人汗出者減麻黃病人內熱者減桂看虛實加減服之

遇仙如意丸 治諸風疾病及患惡瘡婦人月事不



見產後胸中惡物盡皆治之大有効驗

白茯苓皮去 陳皮去白 青皮去穰各 丁香

木香 人參各二錢 白朮煨 白豆蔻仁

縮砂仁 官桂去皮 荆三稜炮 石菖蒲炒去

遠志去心 廣茂炮各三錢 乾山藥兩半 甘草去皮少許

香附子五兩 牽牛頭末將八兩研用頭未一兩六錢

右為細末好醋糊為丸如梧桐子大每服一百二十九丸看老幼虛實加減丸數臨卧溫水送下凡食不可太飽可食粥五七日忌生冷硬物酒肉魚麵若風疾病加地骨皮一兩若氣蠱水蠱每服三百

丸一服立消大効此藥微利三五行欲要止臟腑

喫凉水一口便住利後服甘露散一服即補按臟腑二

字類聚亦同疑當移即補下必是脫設在此


甘露散 服如意之後便服此藥即補能分陰陽大有効

白滑石六兩燒 澤瀉 甘草各乙兩 人參

茯苓 白朮 木猪苓各半兩去黑皮

右為細末每服三錢白湯調服要分陰陽蜜和丸如彈子大每用白湯化開加稀麵糊調服之

加味三生丸 治風痰氣壅



南星 半夏 天麻 白附子 人參已上各乙兩

右皆生用碾羅為極細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每服三五丸食後臨卧姜湯送下
澡洗藥 治一切風疾燥痒淋洗

乾荷葉二斤 藁本 苓苓香 茅香

藿香 威靈仙去土已上各乙斤 甘松

香白芷各半斤

右為咬咀每用二兩生絹袋盛用水二桶熬數十沸放稍熱於無風房內淋浴避風勿令風吹光膩皮膚去癢痒

徐神翁神效地仙丹 治筋骨疼痛打撲損傷仙术湯送下除寒濕進飲食

川烏乙兩去尖 草烏五个去尖 荆芥去枝半兩 蒼术乙兩米泔浸一宿炒

自然銅乙字研 白芷 地龍 沒藥各半兩研

乳香半錢研 窩苣種 黃瓜種 梢瓜種

木鱉子各乙兩 半兩錢二文

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服一十九食後溫酒送下

白花蛇造酒方 治大風

每白花蛇一條蒸米一斗缸底先用酒麩次將蛇

用絹袋盛之頓於麴上後蒸飯和勻頓於蛇上用
紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨為末
每服酒一盞溫服蛇末少許仍將酒脚并糟做餅
食之尤佳按飯元本作麩類聚同註云經驗秘
方作酒麩衛生易簡方作以蒸飯

仙酒方 治諸風疾前監察御史無西京留守竇文
炳染風疾手足拘攣半身不遂累蒙恩醫不愈訪求
醫到奉仙縣有縣尉李能有此方極有神效名曰仙
酒方依方浸酒一斗未服藥時令人扶策不能自動
飲酒二升能舒手飲酒三升能伸腰飲四五升痊愈
此方不敢私隱按類聚引經驗秘方文炳作悅
奉仙之仙作天李能作李先純

牛膝洗淨細切 秦艽去列文 桔梗去蘆 防風去蘆

羌活去蘆細切 晚蠶沙洗淨炒已上各二兩 枸杞子二升

牛旁根乙斤去粗皮細切 牛旁子半斤 火麻子一斤洗淨

蒼朮二升洗淨去粗皮磁器內蒸熟用

右件為末糯米酒二斗於大磁器內浸藥封口第
七日開封勿令面近瓶口恐藥氣出犯人眼目每
服一盞空心服日進三服溫服之忌濕麵魚三箇
月奉

勅送御藥院附靈寶上方更加天麻半斤洗淨枳殼
二兩揀淨當歸三兩地黃二兩同前藥浸酒

避風丹 按避元本 前大軍庫張提領患白癩風服之

愈

蒼朮 米泔浸一宿焙 何首烏 荆芥穗 苦參 已上等分

右件為細末好肥皂角三斤去皮弦於磁器內熬

為膏和為丸如梧桐子大每服三五十九空心酒

茶任下忌一切動風之物

真方白丸子 治風可常服永無風疾隔壅之患 口

九山總管家用秘方

大半夏 湯泡七次 白附子 洗淨畧泡 天南星 洗淨畧泡

川烏頭 去皮尖畧泡 天麻 全蝎 去毒炒 木香

枳殼 各乙兩去穢炒

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每

服一二十九食後臨卧茶清熟水送下癱瘓風溫

酒送下日進三服小兒驚風薄荷煎湯送下二丸

如神救苦散 治左癱右瘓風濕痺走注疼痛無問

男子婦人遠年近日並皆治之

御米殼 乙兩去頂蜜炒 陳皮 五錢去白 虎骨 酥炙

乳香 研 沒藥 研 甘草 各二錢半

右為細末除乳香沒藥另研外每服三錢水一盞

半煎至八分連滓熱服病在上食後病在下食前

如煎藥一順搦之脩合精製勿差分而忌猪馬驢

魚兔等肉按類聚引經驗秘方一上有須字

龍虎丹治男子婦人心神恍惚陽明經大盛時復

驚懼失位口發狂言不避親疎一切風病等證按風類聚云經驗秘方作風癩

聚云經驗秘方作風癩

龍骨研 虎骨酥炙 人參 箭頭朱砂研

遠志甘草水煮去骨 酸棗仁已上各乙兩炒去殼

大天南星三四枚泔水浸洗去皮滑涎控乾竹剉成確裝朱砂末以南星末蓋之

猪心一箇取新殺積猪帶血熱心內置南星在內以灯草裹猪心外用麥門冬草洗

淨不拘多少包之甌上九蒸九曝取出南星於金銀器內盛之取日精月華之氣曝露十晝夜

搗羅為末後加餘藥同和勻○按拘元本作以

右為細末用無灰酒打麵糊冷定和搜成劑丸如

梧桐子大每服五七十九空心酒温送下小兒丸

如黃米大每服三五十九煎人參湯送下病甚者

不過二十服即愈除根不發

治紫癩風

用船上硫黃不以多少用米醋化開將茄蒂蘸硫

黃醋磨擦癩風處

治諸般癩風

用猪牙皂角不以多少用炭上燒成灰每服一錢

空心好酒調服

透骨膏 治一切風濕走注疼痛

生熟地黃 馬鞭草 吳茱萸

白麵 各三斤 骨碎補 敗姜屑 各四兩 乾

驚甲 三斤 蒲黃 二兩

右為細末用米醋調似膏子於火上溫熱攤於痛處用紙裹着候藥冷再炒如此七次於避風處用接骨丹 逐濕氣定痛疼腫疾並皆治之

骨碎補 去毛 一斤 敗姜 生地黄 去土洗淨 各乙斤

蒲黃 半斤 白麵 二斤

右為細末一處拌勻用隔年好米醋熬滾熱調藥放溫於痛處如藥冷再用熱醋調敷如此七次用綿包之大有神効此一料分作七處七日用之
四聖紫金丹 治男子婦人左癱右瘓口眼喎斜中風疾病依方脩合志心服餌大病不過三服初得一服効驗

槐實子 文武火炒 猪牙皂角 酥炒黃

荆芥穗 採淨 生用 甘菊花 各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大病重者每服一丸細嚼茶清送下病輕者臨時加減微汗出為驗如

汗後體熱難忍噲甘草解之
祛風導氣化痰丸 治男子婦人咳嗽氣積嘔吐痰
涎頭目昏暈半身不遂中風偏痺口眼喎斜他藥不
療者

烏疊泥 即孩兒茶 天南星 各三兩 半夏 七兩

白附子 二兩 生焙 天麻 一兩 酒浸焙 川烏 半兩 泡

全蝎 一兩 不去毒 用薄荷葉

右各取淨末除南星半夏生取末以絹袋盛安磁
器中新水浸日晒夜露三晝夜每早換水三日取
出晒乾為細末各依分兩秤相和重羅用真蘇合

油三兩如無蘇香合丸膏子亦可如不敷入糯米
粉打薄糊為丸如梧桐子大每服五七十九食後
臨卧姜湯下日進二服藥只陰乾不要晒乾及焙

治風濕脚氣

好川烏 一兩 生用 無名異 二兩 研 石亭脂 一兩 生用 研

右件為細末用葱白搗爛紐自然汁為丸如梧桐
子大每服只一錢重空心生葱淡茶吞下一日止

一服 按日元本 本作已

敷藥

草烏 白芷 防風 獨活

羌活

右等分爲細末用生地龍數條研爛酸米醋調敷

瑞竹堂經驗方卷之一

瑞竹堂經驗方卷之二

○心氣痛門

治急心疼方

斑猫

七箇頭翅全

胡椒

四十粒

右將二味同炒令斑猫焦碎吹去斑猫不用淨吹

胡椒無斑猫末將胡椒碾爲細末只作一服熱酒

調服不拘時候

沒藥玄胡散 治男子婦人急心氣腹痛

玄胡索

海帶

各五錢

沒藥

四錢

良姜

三錢

右爲細末每服三錢溫酒調服不拘時候

治急心氣疼 海上方急救男子婦人心疼禁了牙
關欲死者可急救之

隔年老葱白

右將老葱白三五根去皮鬚葉搗爲膏將病人口
幹開用銀銅匙將葱膏送入咽喉中用香油四兩
灌送葱膏油不可少用但得葱膏下喉中其人即
甦少時將腹中所停虫病等物化爲黃水微利爲
佳除根永不再發累曾救得人効

應痛丸 治心氣痛不可忍者

好茶末

四兩 揀乳香 二兩

右爲細末用臘月鬼血和丸如鷄頭大每服一九
溫醋送下不拘時候

蠶沙散 治男子婦人心氣痛不可忍者

晚蠶沙

不拘多少

右爲細末用滾沸湯泡過瀘淨取清水服之立止

一宿焙乾

澤瀉一兩去灰土

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒或鹽湯下

玉鱉視

三歲嬰孩性不調 休教二子放踈嬌

一張衲被蒙頭了 自有神仙路一條

煮視藥

山茱萸 吳茱萸 蛇床子 牡蠣

川椒 帶鬚 葱白

右各等分為咬咀每用三錢熬水熏洗

川練茴香散 治小腸疝氣疼痛

木香 鹽炒香不用鹽 茴香 鹽炒香不用鹽 川練子 切片鹽炒同鹽用

服 右件各等分為細末每服三錢熱酒一盞空心調服

神効丸 治疝氣奔豚嬰兒秘訣按兒元本作孩

疝氣因何得 邪風在腎經 流傳并血聚

如此漸成形 冷氣結在臟 因茲小腹痛

本經無補法 踈利藥通靈

芫花 半兩醋浸炒 木香 檳榔 三稜 各半炒

茯苓 青皮 全蝎 附子 炮

礶砂 桂各二錢半

右將礶砂用水浸磁蓋內沉去泥土留湯瓶頭頓成膏子糠醋打糊為丸如菜豆子每服三十九空心溫酒送下

喝起丸 治小腸氣及腰痛

草薢 杜仲去斷炒 胡蘆巴生芝麻炒 破胡紙炒

小茴香已上各一兩鹽水浸一宿○按浸元本作洗 胡桃仁二兩湯去皮

右將胡桃為末同前五味藥末為丸如梧桐子大每服三五十九空心鹽酒送下或鹽湯亦可

飛黃丹 治小腸疝氣疼痛彭文恕外郎傳得効海上方

用帶毛雀兒取去腸肚將金絲繫細研裝於雀兒

肚內滿縫合用桑柴火緩緩煨燒成灰研為細末

空心用無灰酒調下恐惡心入塩少許年遠者每

服二枚近者一枚累有効驗

木香練子散 治小腸疝氣膀胱偏墜久患藥不効

者服此藥其効如神燕同知秘傳

川練子二十個為末未碾前先用巴豆二十粒同練子炒黃赤色去巴豆不用

草薢半兩 石菖蒲一兩 青木香一兩

荔枝核二十個炒

右為細末每服二錢重入麝香少許空心炒茴香

塩酒下

通氣散 治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或因勞動腰痛并治婦人吹妳心氣脾痛瘡癤已潰未潰悉治有功

穿山甲

剉碎用蛤粉炒張去粉二兩重

白牽牛

乙兩炒

玄胡索

去皮一兩

陳皮

去白淨一兩炒

木香

乙兩半不見火

船上硫黃

二兩炒

厚朴

去皮乙兩

甘草

乙兩炒

黑牽牛

半兩炒

右為細末每服二錢空心温酒調下病在上者食後

木賊散 治小腸疝氣

木賊

不拘多少去節先將銅子燒熟取離火炒○按拘元本作以

右碾為細末空心熱酒調下

四聖散 治小腸膀胱疝氣疼不可忍者

川練子

炒黃

胡椒

炒

全蝎

炒已上各半兩

右為細末每服二錢空心熱酒調下

香沙丸

烈平章服得効○按元本及類聚烈上有脫字

茴香

塩炒香去塩不用

新蠶沙

晒乾

右等分為細末煉蜜為丸如彈子大空心細嚼温酒送下甚者日進二服

安息香丸 治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬如石痛不能忍者

玄胡索 微炒去殼 海藻 洗 昆布 洗 青皮 去白

茴香 炒 川練子 去核 馬蘭花 已上各乙兩炒

木香 半兩不見火 大戟 酒浸三宿切片焙乾秤二錢半

右為細末另將礪砂真阿魏真安息香三味各二錢半用酒一盞醋一盞將礪砂阿魏安息香淘去沙石用酒醋各一盞熬成膏子再入麝香一錢浸藥二錢半俱各另研細入前藥一同和丸如菘豆大每服一十九至十五丸空心用綿子灰調酒送

下

治疝氣 驗過如神○按元本及類聚不載此方


川練子 一兩 八角茴香 一兩 舶上茴香 五錢其狀如葵花子

真也味如茴香 吳茱萸 一兩 赤白芍藥 各五錢

枳實 麩炒 川芎 川歸 各一兩 人參

木香 各二錢 粉草 三錢

右水二鍾生姜三片葱六莖煎至八分溫服每服一兩仍以草烘熱燥包裹子袋頻易 第二服加枳殼如氣虛加黃其破故紙 第三服加蓬朮 第四服加蒼朮為君少用蓬朮



瑞竹堂經驗方卷之三

瑞竹堂經驗方卷之四

○積滯門

松煙餅子

治積氣塊消食快氣

江州載提領家傳秘方

細墨

五分燒研

陳皮

五錢去白

牽牛

五錢別研取頭末五錢○接研元本作碾

神麴

炒

三稜

火煨

蜜陀僧

研

五靈脂

研

礪砂

研

牡蠣

火煨

麥蘖

各五錢炒

大黃

乙兩

北棗

乙十四個燒存性

班猫

乙兩去翅足

芫花

醋浸一宿炒

乾漆

炒去烟

白丁香

研

大戟

去蘆

青礞石

研

蓬義朮

各乙錢煨

巴豆

乙兩去皮濕紙包燒黃色為度

右為細末水打麵糊為丸如皂角子大捻為餅子

記以所傷煎湯送下或麵湯亦可小兒三餅大人
 看虛實廩氣加四五餅不嚼吞服其積塊漸漸近
 下再進一服又覺近下或積塊疝血痢塞大人小
 兒久痢或休息痢并男子婦人年深不伏水土及
 暑月變成惡痢米物不消五疝塊逆鬲胃吐食心
 胸悶閉酒疸食黃勞嗽上喘嘔逆涎沫心閉驚恐
 口苦惡心小便淋瀝大便不通傷寒餘毒婦人胎
 前產後敗血困生結成積塊飲食平常遍身疼痛
 腰強腿硬手足眩厥九種心疼十般積熱九般水
 氣霍亂吐瀉久病瘦弱但有此證並皆治之

木香順氣丸

消食快氣美進飲食予亦曾服

史才

用提舉傳此方

當歸 去蘆

木香

獨活 去蘆

牛膝

酒浸三日去蘆

防風 各乙兩去蘆

大黃 五兩半熟半生

檳榔 乙兩五錢

麻仁 三兩別研

車前子

郁李仁

各二兩五錢湯浸去皮

枳殼 煨去穰

鬼絲子

酒浸三日

乾山藥

各二兩

山茱萸 二兩去核用二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸

食後溫湯送下

沉香降氣丸

治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和

申益氣推陳致新進美飲食

沉香鎊 木香 葶澄茄 枳殼去麩

縮砂仁 白豆蔻仁 青皮去白 陳皮去白

廣木泡 枳實麩炒 黃連去鬚 半夏姜製

羅蔔子另研已上各半兩 白茯苓去皮 香附子二兩

炒去皮毛 白朮乙兩 烏藥乙兩

右為細末生姜自然汁浸餽餅為丸如梧桐子大

每服五七十九臨睡前橘皮湯送下姜湯亦可日

進一服忌生冷調飲食節陰陽○按睡元本及類聚並作卧


金露丸 治腹內積聚癥塊久患大如杯及黃瘦宿

水朝暮咳嗽年深治下冷氣時時腹痛如虫咬胸心
及兩脇徹背疼痛不息氣逆臍下肚疼又治十腫水
氣反胃吐食嘔逆氣噎五痔走疰風有似虫行手足
煩熱夜卧不安睡語無度治小兒驚疳婦人五邪夢
與鬼交沉重不思飲食昏迷不省人事欲死懼多或
歌或哭月水不調身體羸瘦但服此藥萬無一失無
病不治其効不能盡述

草烏頭泡二兩 黃連二兩 桂心不見火 乾姜

桔梗 茯苓去皮 柴胡去苗 蜀椒去目炒出汗

吳茱萸湯泡七次 厚朴姜製 人參去蘆 菖蒲米泔



宿 防風 紫苑 去苗 鱉甲 醋炙 芎藭 洗焙

枳殼 去麩炒 貝母 去心 甘遂 泡 乾地黄 洗焙

甘草 炙已上 巴豆 去心膜用醋煮三十沸焙乾乙兩不去油

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三九五丸

七九止胸中痰患米湯送下心疼酸石榴皮煎湯

送下口瘡蜜湯送下傷寒煎麻黃葱湯送下頭疼

石膏煎湯送下葱茶亦可脾胃氣橘皮湯送下脚

氣水氣杏仁煎湯送下水瀉氣瀉草龍膽煎湯送

下赤痢甘草湯送下白痢乾姜湯下赤白甘草乾

姜湯下胸膈困悶通草煎湯送下婦人氣血痛當

歸酒或當歸湯送下風氣小腸疝氣下墜附子煎

湯送下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞

鶴膝風並鹽湯送下常服米飲日湯茶酒皆可送

下此藥前人用之效者馬遂臨老渾身楚痛不思

飲食每夜五丸服至七日血塊如鷄肝二百餘片

水一升以此見效三原主簿陳勝妻病一十五年

羸瘦腹痛不可忍服至旬日取下青虫六七十條

如筋頭及藥水四五升似此効不一也進此方時

後代鄭授之此方於杜相府子弟用之無不治効

如小兒服一丸分作四丸量兒大小下臨合藥時

將巴豆必要親目數三十沸便瀕取出焙乾煎過
恐藥無力服藥百無所忌只定看驗病症不定用
湯有差其効驗不速也

丁香爛飯丸 治中脘胃痛消食快氣

木丁香 炮 京三稜 炮 木香 廣茂 各乙錢

縮砂仁 益智仁 丁皮 甘草 去土各三錢

甘草 二錢 香附子 五錢 炒

右為細末餽餅水浸去皮為丸如梧桐子大每服
三五十九白湯送下細嚼亦可不拘時候
香稜丸 消食快氣寬中利膈化痰 小大歌使常服

京三稜 廣茂 青皮 陳皮 各剉碎醋

蘿蔔子 炒別 縮砂仁 白豆蔻仁

沉香 木香 半夏 麩 神麩 炒

麥蘖 炒已上各 阿魏 半兩 香附子 炒去

烏藥 枳殼 去麩 葶澄茄 檳榔

溫姜 各半

右件為細末以神麩麥蘖末打糊研入阿魏搜和
為丸如梧桐子大每服七八十九姜湯下不拘時
候

七香丸 治酒食過傷停飲消積寬胸膈快脾

丁香 乳香研 木香 麝香研

安息香研 沉香鎊 藿香各二錢半 青橘皮去穢

陳皮去白 檳榔麩 訶子皮 京三稜麩

蓬義木煨 肉豆蔻麩 桂二兩半

猪牙皂角乙兩去 巴豆七錢去殼不

細墨半兩

右用陳米四兩與皂角墨巴豆一處炒令焦黃用重紙裹候冷同前藥研為細末白麵糊為丸如黃米殼大每服五七丸至十九丸食後姜湯送下如欲推利服一十五丸利三二行勿多服丸數

香棗丸 治蠱氣病蠱有十種

苦丁香

右為細末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服三十

九九煎棗湯送下空心服之立効三服必愈


木香三稜散 治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑三稜半生半炒多用 大腹子多用 檳榔 雷丸

錫灰醋炒 三稜煨 蓬木煨 木香

大黃乙兩

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或沙糖水亦可須先將燒肉一片口半嚼之休嚥下吐出口



中汁後服藥

萬靈丸 取虫宜積 浙東傳得効

黑牽牛 乙斤取頭末 乙十兩生用 大腹子 乙斤扁者取七兩 未生用如尖者是

拱檉 京三稜 五兩 炮 廣木香 五兩麩裹 煨乾為度

雷丸 五兩 炮 蓬朮 二兩 煨

右為細末和勻用好紫色皂角半斤去皮弦切碎用水兩大椀浸一宿冬月兩宿撈去麤滓銅磁器內熬數沸白沫出為度放冷和藥必須搽杵搗丸梧桐子大每服四錢重五更用沙糖水送下溫冷不妨至天明去利四五行者看取下是何虫積以

溫白粥補之忌生冷惺硬之物大有神効孕婦勿服

消痞丸 治痢後肚復滿悶

蒼朮 四兩淨米泔 浸焙乾炒 陳皮 乙兩 去白 青皮 乙兩 淨去麤

木香 二錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒送下小兒三五七丸米飲湯送下

丁香散 治反胃吐食水不能停

黑錫 乙錢半 又 名黑鉛 水銀 乙錢半 二件一處於慢火上結沙為細末

丁香 三錢 官桂 一錢 舶上硫黃 五錢

右為細末用小黃米湯調每服三錢再用生姜自然汁三錢調一處空心服之

千轉丹 治反胃吐食等病

牛涎 半斤 好蜜 半斤 木鱉子 三十個 去皮油

右為細末牛涎蜜一處於銀器內用慢火熬用槐條七枝攪之煨乾為度每和白粥兩匙日進三服

木香枳殼丸 寬胸膈進飲食消食快氣

木香 檳榔 陳皮 去白 黃連 去鬚

廣茂 煨 當歸 去蘆 枳殼 去穢 炒 青皮 已上各 半兩

黃蘗 香附子 去毛 炒 牽牛 頭末 二兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九食後姜湯送下若有瘡毒急服百丸至二百丸看人虛實加減服但利五七行立消腫毒

木香檳榔丸


木香 檳榔 黃連 去鬚 當歸

枳殼 去穢 炒 青皮 去穢 陳皮 各乙兩 去白 大黃 四兩 紙裹

酒浸 黃芩 二兩 去黑心 黃蘗 三兩 去麩皮

牽牛 四兩 取頭末 二兩 香附子 炒 去毛 二兩 廣茂 火煨 去穢 乙兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九食後姜湯送下



勝紅丸 治心腹痞滿消食快氣美進飲食

三稜 醋炙 廣茂 醋炙 青皮 去穢炒 陳皮 去白

乾姜 火炮 良姜 枳實 去穢炒 白朮 煨

蘿蔔子 炒各乙兩別研 香附子 二兩炒去毛

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五七十九姜湯或木香同煎陳皮湯送下不拘時候按同元本

導水丸

黃芩 二兩去粗皮 大黃 二兩去粗皮酒浸三時紙裹火煨

滑石 四兩研細飛去灰石 牽牛 四兩其治法正用一斤炒香取頭末四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九

臨卧溫水送下如加黃連薄荷葉川芎各二錢半即祇芎丸也 詳症加後藥

甘遂 乙兩久兩則加除濕熱腰痛泄水濕腫 白芥子 乙兩除遍身走疰疼痛

朴硝 退熱散腫止痛久旱則加 郁李仁 散滯結通關節行腸胃通滯

樟柳根 去腰腿沉重已上各一兩

木香枳殼丸 治中焦氣滯胸膈痞悶飲食遲化四肢困倦嘔吐惡心常服升降滯氣消化宿食去痰進飲食

木香 枳殼 去穢炒 檳榔 半夏 湯泡七次

青皮 去穢 陳皮 去白 白茯苓 去皮已上各乙兩

白朮煨乙兩半 京三稜煨 廣茂煨各三兩二錢 黑牽牛微炒

取末三兩 加人參 神麴微炒 大麥蘖微炒

枳實半兩 乾姜炒七錢

右各依等分同為細末水糊為丸如梧桐子大每服五十九食後溫姜湯送下

瑞竹堂經驗方卷之四

瑞竹堂經驗方卷之五

○痰飲門

化痰丸 快脾順氣化痰消食

半夏洗 南星去皮膜 白礬 皂角切碎

生姜

右件各一斤重用水同煮至南星無白點為度揀去皂角不用將生姜切作片同半夏南星晒乾無日色火焙再加

青皮去蘘 陳皮去白 紫蘇子炒 蘿蔔子炒別研

杏仁去皮尖炒另研 乾葛 神曲炒 麥蘖炒

唐菟子 香附子 去毛

右件以上半斤淨與前藥合和一處碾為細末生
姜自然汁浸餗餅打糊為丸如梧桐子大每服五
七十九臨睡食後茶酒送下

神仙墜痰丸 治痰壅胸痞氣膈此藥下痰 史府判

黑牽牛 一斤取頭末四兩 皂角 無虫蛀者去皮弦酥炙黃色去子淨一兩

六錢 生白礬 一兩二錢

右為細末清水為丸如梧桐子大每服三五十九
漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重五日十日
一服病輕者半月一月一服久服永無癱瘓之疾

寬中祛痰丸 治男子婦人飲食過飽色慾太過食

喜酸鹹作成痰飲於胸膈滿則嘔逆惡心流則臂膊

大痛升則頭目昏眩降則腰脚重痛沉則左癱右瘓

輕則猛然倒地此藥寬中理氣祛痰搜風

半夏 四兩湯泡七次曬乾研為末用 荆芥穗 一兩

白礬 一兩 麻黃 四兩去節淨用 槐角子 乙兩 陳皮 湯洗

去白一兩 朱砂 乙兩研細水飛過半入藥一

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每

服三十丸空心臨卧用皂角子仁炒黃同生薑煎

湯送下忌食猪羊血猪肉桑鵝蕈菰黃瓜茄子等

物

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或
中脘不快或發寒熱或因食生冷

半夏

湯泡七次

橘紅

去白各五兩

甘草

一兩半炒

白茯苓

去黑皮三兩

右為咬咀每服四錢水一盞半生姜七片烏梅一

箇煎至六分去滓熱服每服加竹茹如許卵大一

塊同煎食前服

按許卵恐倒置

滌痰丸 治男子婦人遠年日久積聚痰涎或飲酒

食後吐唾日久面黃肌瘦皮肉枯澁眼無神光又治

偏正頭風如一月服三五服至老無風癱之疾

鎮江

太平宣差傳

好皂角

不要虫蛀損者一十兩水浸一宿去皮弦火炙黃色取淨末二兩五錢

猪牙皂角

一兩依皂角制法

枳殼

二兩五錢一兩半火炒一兩生用

黑牽牛

二兩末

右件用朴硝五錢井花水泡開不用滓末澄清硝

水為丸如梧桐子大每服五十九臨卧用井花水

送下量人虛實加減丸數服之

控涎丹 治胸膈背項頸腰膝手脚隱痛筋骨牽引

鈞疼坐卧不能走注不定俗醫不曉便用風藥及針

灸無効又疑是風毒結聚亂以藥敷貼亦非也此乃是痰涎積在胸膈或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘多流睡涎手脚沉重瘴氣不通以為癰癘亦非也但有此疾服此藥不數服即安 建德蔡罕萬戶傳

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

真者各等分

右為細末煮粥為丸如梧桐子大晒乾食後臨卧每服五七丸至十九丸淡姜湯送下如痰猛氣實加丸數不妨

半夏湯

順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏

姜製

橘紅

去白

桔梗

各一兩炒去蘆

枳實

炒半兩去穢

右為咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓半飢半飽熱服

敵痰丸

治痰盛寬胸膈快氣

完顏府判傳

黑牽牛

三兩

皂角

二兩

去皮微燒

白礬

枯一兩

半夏麩

炒乙兩

陳皮

去白乙兩

右為細末煮蘿蔔為丸如梧桐子大每服四五十丸臨卧淡姜湯送下

化痰丸

治頑痰不化

石青

一兩

石綠

半兩

水飛

右為末麩糊為丸如棗豆大每服十九丸溫湯下有痰即吐去一二椀不損人

生胃丸 治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥以

南星粟米黃土為主蓋謂南星醒脾去痰粟養胃黃

土取其以土養土性味溫平美進飲食化痰之要劑

真良方也

大天南星 四兩用真黃土半斤將生薑滓和黃土成劑包製南星慢火煨香透去土

不用將南星切碎焙乾○按元本無透字丁香 木香 厚朴

去皮姜製炒神曲 炒 麥蘖 炒 橘紅 白豆蔻仁

縮砂仁 青皮 去白各一兩 半夏曲 二人參半兩

沉香 兩 粟米 一升生薑二斤和皮搗碎酒自然汁浸米蒸焙

甘草 半兩

右為細末法丸如棗豆大每服七十丸不拘時姜

湯送下

來甦膏 治遠年日近風癰心恙風狂中風涎沫潮

閉牙關不開破傷風搐並皆治之

皂角 一斤用好肥者無虫蛀去皮弦

右將皂角去皮弦切碎用酸漿水一大椀春秋三

四日冬浸七日夏浸一二日採取淨漿水浸透皂

角汁入銀器或沙鍋以文武慢火熬用新柳枝槐

枝攪熬似膏藥取出攤於夾紙上陰乾收頭如遇
 病人取手掌大一片用溫漿水化在盞內用竹筒
 兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入左
 右鼻孔內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫搥
 湯令病人服一二口便止忌鷄魚生硬濕麵等物
 神聖餅子 治痰及一切頭風
 猪牙皂角 炮存性淨末一錢 玄胡索 淨末一錢 青黛 研半錢
 右為細末滴水為丸如梧桐子大捏作餅子晒乾
 每用一餅新水化開男左女右仰面用蘆筒鼻內
 灌之口咬銅錢一十五文其涎便出頭風更不再

發

瑞竹堂

卷五

五

糸生堂

瑞竹堂

瑞竹堂經驗方卷之五

