

圖

注
難
經

上

圈註、十一雜經序

醫乃九流之一醫書至雜經醫者至秦越人亟皆准移者也秦越人有不養者也其著雜經有附本者如秦越人母不常有而雜經世可共傳、十一雜既波則禁閑度數尺寸部位陰陽互相藏府虛實脉法病

瘡疎夫經絡脉主鍼刺創穴歷之少觀于
以數內經之未備備內經之未備大有功
于醫道者如歐陽吳之呂廣宋之丁德用
紀天錫王之張元素元之滑伯棟之傳俱
為之解爭肩抵牾未有拂一毫論其間所
處固有晦處不無得雖云多失亦小少休

稀彷彿真妄錯雜業醫者往往難之近夫
國朝四明張君世質素天縱者才賦高用
意密醫有妙傳學云涯涘而罔得於心領
神會者實深患夫難經之解未窺而罔未
全也於是刊衷羣言脩以已意每節為之
注每難為之圖精微曲折以指諸掌然以

十一難答以腹內而八十一圖始見詳
備纂集筆書以示于君藏於篋以備自
覽一日扁舟過揚州余老母病先請以
珍視用藥如神得効最速愈乃今之秦越
人如余知其必有所養必有所述而之百
六曰出罔註難經一帙以示予予亟讀亟

義方將手祿從兩淮都運呂公邦佑汎迎
天家療治壺相宿病有驗跡重其人治及
所述呂亟求閑遂為講梓以傳而微文以
弁諸首予惟儒道與醫道相為以通者如
通乎儒名通乎醫者罕有已未有通乎醫
而小本字儒者也徒通乎醫者庸人也通

通字儒者以醫也以之以醫為業者皆賓
難經昔難今易昔晦今明一披閱天半之
引圖注則更過半矣然則儒醫互通者欲
圖註難經其醫家之指南歟誠哉由圖註
而知難經由難經而知內經其精醫母之
功不為小補况天成之妙齡勤學將來之

造脩著之功業其可量乎余於天成舊有
一目之長是用不辭而為之序小寫而記
之意云

維揚徐鼎識

圖註八十一 難經辨真目錄

四明靜齋張世賢具圖

卷之一 一難起至十六難止

經脉榮衛度數圖

脉有尺寸圖

關格覆溢圖

脉有陰陽圖

脉有輕重圖

脉有陰陽虛實圖

王脉圖

寸口脉平而死圖

別知藏府病圖

一脉十變圖

五藏脉圖

絶脉反實圖

五行相生相勝圖

損至脈圖

四時胃氣圖

五藏脉症病圖

卷之二

十七難起至三十六難止

脉有當得反得圖

三部九候圖

男女相反圖

脉有伏匿圖

形脉相反圖

一脉變爲二病圖

脉有尺丈之數合天文宿度始從中焦流注圖

陰陽氣絕圖

十二經圖

絡有十五圖

經外八脉圖

奇經八脈圖

八脈爲病圖

榮衛相隨圖

三焦圖

心肺在膈上圖

肝肺色象浮沉圖

五藏七神圖

五府不同圖

腎與命門圖

卷之三

三十七

難起至
五十七
難止

五藏上焦九竅圖

藏五府六圖

府五藏六圖

發明耳聞鼻臭圖

肝有兩葉圖

藏府形狀圖

不食飲七日死圖

七衝門圖

八會圖

寤寐相反圖

人面耐寒圖

三虛三實圖

五邪爲病圖

發明五邪圖

藏府病異圖

藏府病根不同圖

七傳間傳圖

藏府病難易治圖

藏積府聚圖

五藏積圖

五泄圖

卷之四

五十八
八十一
難起至
難完

傷寒有五圖

狂癲病異圖

頭心病圖

四知圖

藏府井榮圖

井始圖

井榮配合圖

出井入合圖

十二經原穴圖

陰募陽腑圖

五六主病圖

補母瀉子圖

刺分四時圖

刺榮衛圖

經脉迎隨圖

刺井濕榮圖

因時而刺圖

補水濕火圖

陰陽補瀉圖

上工中工治病圖

補瀉圖

迎隨補瀉圖

出內針圖

反施補瀉圖

補瀉圖

推拿圖

順心取圖

四快圖

刺繩直正圖

針灸深異圖

圖註八十一難經辨真卷之一

盧國 秦越人述

四明 張世賢 註

一難

一難曰。十二經中皆有動脈。獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法。何謂也。然寸口者。脉之大會。手太陰之脈動也。

經者直路也。十二經者。手足三陰三陽也。手足三陽。手走頭而頭走足。手足三陰。足走胸而胸走手。經乃脉所由之直路也。法者。診法也。脉者。資始于腎。間動氣。資生于胃中。穀氣貫串于十二經中。皆

有動脈。至于手之太陰。足之少陰。陽明俱動而不休。獨取手太陰之寸口。以決夫五臟六腑死生吉凶之法者。蓋由胃爲五臟六腑之海。其清氣上注于肺。肺氣從太陰而行之也。太陰注手陽明。陽明注足陽明。太陰以次相傳。餘經晝夜循行。如環無端。以成其度。會于寸口。變見于脉。故可以決人生而凶死也。內經曰。脉會太淵。太淵。穴名。卽寸口也。

人一呼。脈行三寸。一吸。脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脈行五十度。周於身。漏水下百刻。榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。爲一周也。故五十度。復會於手太陰寸口者。五藏六府之所終始。故法取於寸口也。

人平人也。人身之脉貫串于經中。呼行三寸。吸行三寸。呼吸畢而謂之定息也。一息之間。脉行六十步。人身脉度。手足一陰三陽。兩騁脉。并督任脈。共計一十六丈二尺。黃帝曰。蹻脉有陰陽。何脉當其數岐伯曰。男子數其陽。女子數其陰。水下一刻。計一百三十五息。脉行八丈一尺。二刻。計二百七十息。脉行一十六丈二尺。爲一周。一時。八刻。有奇。脉行四周。有奇也。自寅時注肺。初行。一時。呼。蹻氣。計一千一百二十五息。脉行。計六十七丈五尺。至卯時。計二千二百五十息。脉行一百四十四丈。以次相傳。至丑時。計一萬三千五百息。脉行八百一十丈已畢。自平旦寅時。起于手太陰肺經。水初下漏。至丑時。終于厥陰肝經。漏下百刻。盡矣。二刻一周。共五十度。周身榮者血也。衛者氣也。血爲氣之配。氣升。血亦升。氣降。血亦降。二者不得相離。但晝則行陽氣。得令于血。夜則行陰血。得令于氣。內經曰。平旦陰盡。陽氣出于目。目張。則氣上行于頭。循項。下足太陽。循背。下至小指之端。其散者。別于目鏡。皆

下子太陽。下至手小指之間外側。其散者別于目銳背。下足少陽。注小指次指之間。以上循手少陽之分側。下至小指之間。別者以上至耳前合於頷脈。注足陽明以下至跗上。入五指之間。其散者從耳下。下手陽明入大指之間。入掌中。其至于足也。入足心。出內踝。下行陰分。復合于目。故爲一周。晝則行陽二十五度。至此陽盡于陰。陰受氣矣。其始入于陰。常從足少陰。注腎。腎注于心。心注于肺。肺注于肝。肝注于脾。脾復注于腎。爲一周。行陰亦二十五度。而復合于目。營周不休。分爲晝夜。日中而陽隆。爲重陽。夜半而陰隆。爲重陰。夜後而陰衰。平旦陰盡。而陽受氣矣。日西而陽衰。日入陽盡而陰受氣矣。目動則行陽。目合則行陰。卽太極動而生陽。靜而生陰之理也。行陽從寅而至申。行陰從申而至寅也。行陽行陰。度數亦二刻而一周。氣血流行。俱可謂脉。又更言榮衛而不言脉者。蓋因榮衛行陽止行周於諸腑。行陰止行周於諸臟。陰陽各二十五度。行陽而行陰。陰盡而復陽。始爲一周。身

脉則出入藏腑循環無已者也。脉之度數度周于身，故去五十度周于身。脉與榮衛俱始會于寅終于丑也。其始會脉則從太陰傳注餘經。榮衛則從太陰土日復行陽而抵陰肺。朝百脉寸口肺經也。故百脉變見于寸口。診脉決斷之法舍乎此其何以取之哉。

難經脉術度數圖

一周而

復始



呼吸氣二百

七十息脉行

三十六丈二

尺爲一周五

十度周身計

一萬三千五

百息脉行八

百一十丈從

寅復起

二難

二難曰。脉有尺寸。何謂也。然尺寸者。脉之大要會也。從關至尺。是尺內陰之所治也。從關至魚際。是寸口內陽之所治也。故分寸爲尺。分尺爲寸。

關間隔也。脉有寸關尺。今止云尺寸者。蓋因關爲尺寸之間隔。否則混爲一家。夫何尺寸之有尺寸者。五臟六腑之所終始。故曰。脈之大要會也。治猶屬也。從關至尺澤穴。得一寸。屬尺內之陰。從關至魚際穴。得一寸。屬寸口內之陽。從魚際穴至尺澤穴。共一尺九分。今云尺寸者。分寸中之一分而爲尺。分尺中之一分而爲寸。其實一尺九分。故曰分寸爲尺。分尺爲寸。或曰。從肘中尺澤穴至魚際。共一尺內分尺寸。但與骨廣差遠。

故陰得尺中一寸。陽得寸內九分。尺寸終始一寸九分。故曰尺寸也。

分寸爲尺。一尺實數少一分也。陰脈欲得陰位而居十分者。陰之數故陰得尺中之一寸。分尺爲寸。一寸實數亦少一分也。陽脉欲得陽位而居九分者。陽之數故陽得寸內之九分。終始者卽起止也。雖有一尺一寸之名。其起止實一寸九分而已矣。

筋關全只量尺內。金匱要略言止。我關至尺外。卷之二十七。左讐曰。相首尺寸。同體也。然尺寸十首相合。大要會也。

二讐

寅復起

二難有尺寸之圖

始九分

一寸終

若以寸關尺三部分之
每部得六分去一寸八分

半寸

半寸

從關至尺是尺內陰之所治也

魚

際

寸

關

高骨尺

掌後

爲關

尺澤

分寸爲尺陰得尺中一寸

陽寸部

尺部

陰餘一分在左人迎之位
在右氣口之位共一寸九分

三難

三難曰。脉有太過。有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有閑有格。何謂也。然閑之前者。陽之動也。脈當九分。而浮過者。法曰太過減者。法曰不及。遂上魚爲溢。爲外閑內格。此陰乘之脉也。閑以後者。陰之動也。脈當一寸。而沉過者。法曰太過減者。法曰不及。遂入尺爲覆。爲內閑外格。此陽乘之脉也。

太過不及者。脉見本位而言。陰陽相乘者。脉越本位而言。九分者。陽之位。一寸者。陰之位。浮者。陽脉也。沉者。陰脉也。法者。診之法也。遂者。徑行也。閑前爲陽脉。當見九分而浮。閑後爲陰脉。當見一寸而

沉。若太過不及。則陰陽偏勝矣。甚則覆溢關格。見焉。覆者。自上之下。溢者。自下之上。關則無出之由。格則無入之理。脈度篇曰。關者。陰氣太盛。陽氣不能營也。格者。陽氣太盛。陰氣不能營也。陽氣不得營于陰。陰遂上出而溢于魚際。爲外關內格也。外關內格者。乃陰脉乘陽。陽外閉而不下。陰內出以格拒之也。其爲病。外熱而液汗不通。內寒而脅滿。吐食陰氣不得營于陽。陽遂下陷而覆于尺部。爲內關外格也。內關外格者。乃陽脉乘陰。陰內閉而不上。陽從外入以格拒之也。其爲病。內熱而大小便閉。外寒而手足厥冷。

故曰。覆溢是其真藏之脉。人不病而死也。

覆則內關外格。如物從上之下。溢則外關內格。如水由內溢外。診而得此。此係孤陰獨陽。乃真臟之脈。無胃氣以和者也。人雖不病。其死也。豈能逃哉。

三難關格覆溢之圖

內關外格	過日太過	病
覆溢	尺減日不及	
內關外格	過日太過	
內關外格	平	
內關外格	死	

四難

四難曰。脈有陰陽之法。何謂也。然呼出心與肺。吸入腎與肝呼吸之間。脾受穀味也。其脈在中。

氣有呼吸。脈有陰陽。夫人有氣而後有脈也。故言
脈之陰陽者。先言氣之呼吸。心肺浮而在上。浮者
主出。故呼出心與肺焉。肝腎沉而在下。沉者主入。
故吸入腎與肝焉。脾位居中。寄主四季。不專主呼
吸。受納穀味。慨灌各臟。其脈在于呼吸之中。故素
問曰。人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼吸定息。脉
五動也。五動者。

心肝脾肺腎也。

浮者陽也。沉者陰也。故曰陰陽也。心肺俱浮。何以別
之。然浮而大散者。心也。浮而短濶者。肺也。肝腎俱沉

何以別之。然牢而長者。肝也。按之濡。舉指來實者。腎也。脾主中州。故其脉在中。是陰陽之法也。

浮者。接之不足。舉之有餘。浮在上而爲陽也。沉者。輕手不見。重手乃得。沉在下而爲陰也。故脉有陰陽。心肺之脉俱浮也。何以別其爲心。別其爲肺乎。然心脉浮而大散。浮爲陽。而大散亦陽。心脉得陽中之陽。肺脉浮而短濶。浮固陽。而短濶則陰。肺得陽中之陰。腎肝脉俱沉也。腎肝何以別乎。然肝脉牢而長。牢爲陰。長爲陽。肝脉爲陰中之陽。腎脉按之濡。舉指來實。按之濡爲陰。舉指來實亦陰。腎脉爲陰中之陰。夫脾也者。心肺居其上。腎肝居其下。屬土位中。而播敷各臟。稱爲中冊。其脉浮沉過中。五臟之脉。不一如此。此其所以陰陽之法。不越乎浮與沉也。

脉有一陰一陽。一陰二陽。一陰三陽。有一陽一陰。一

陽二陰一陽三陰。如此之言。寸口有六脉俱動耶。然此言者。非有六脉俱動也。謂浮沉長短滑濇也。浮者陽也。滑者陽也。長者陽也。沉者陰也。短者陰也。濇者陰也。所謂一陰一陽者。謂脈來沉而滑也。一陰二陽者。謂脈來沉滑而長也。一陰三陽者。謂脈來浮滑而長時一沉也。所謂一陽一陰者。謂脈來浮而濇也。一陽二陰者。謂脈來長而沉濇也。一陽三陰者。謂脈來沉濇而短時一浮也。各以其經所在。名病逆順也。

此言陰陽之變見。有是六者。非六脉俱動于寸口。觀經文下有一陰一陽等句。字樣卽非俱動之說。

矣。越人誠恐後人不明此意故爲問答。其用心之
仁也。如此浮滑長皆陽脉也。沉短濶皆陰脉也。浮
沉者以舉按輕重言。浮脉輕高而易得。沉脉須重
手按之。長短者以部位太過不及言。長則過于本
位。短則不及本位。滑濶者以體性言。滑脉累累相
連而不絕。濶若輕刀刮竹。往來難也。經者十二經
之經也。假如一陰一陽之脉。沉而滑也。見于左尺
腎與膀胱二經爲順。見于左寸心與小腸二經則
爲逆矣。餘凡
逆順倣此。

出言多不六粗則陳也。體滑則靈。賦審則平者。
圓二創。一圓三創。取此之言。下口直入。粗則陳也。

四難脈有陰陽之圖

呼隨陽出

呼吸之間

吸隨陰入

肺腸中之陰

受納穀味

浮

呼出

緩脾

心陽中之陽

浮則爲陽

不浮不沉

沉則爲陰

沉

吸入

肝陰中之陽

腎陰中之陰

五難

五難曰。脉有輕重。何謂也。然初持脉如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌骨相得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之至骨。舉指來疾者。腎部也。故曰輕重也。

此言脉有六部。輕重不同。菽者。豆也。豆之多寡。因舉。按有輕重也。凡持脉者。下手當明舉。按之法。先輕手取浮。而後重手取沉。肺脉甚浮。而先得。故經文下初持脉三字。以下心肝。肝腎。脈一臟。重於一臟。肺主皮毛。心主血脉。脾主肌肉。肝主筋。腎主骨。相得者。得其所主之分。而卽得其本部之脉也。腎

部不言十五菽而言至四
者。因至骨明于十五菽也

五難脈有輕重之圖


三十六重	肺	主皮毛
六十二重	心	主血脉
九十九重	脾	主肌肉
二十重	肝	主筋
五十重	腎	主骨

六難

六難曰。脈有陰盛陽虛。陽盛陰虛。何謂也。然浮之損小。沉之損大。故曰陽盛陰虛。是陰陽虛實之意也。

此言陰陽太過不及之脉。陰主尺。陽主寸。寸浮而尺沉。損小者不足而謂虛。實大者太過而謂盛。夫脉也者。陰陽平。則爲福。苟或偏勝。而陰盛陽虛。則寸浮者。損小。尺沉者。實大矣。陽盛陰虛。則寸浮者實太。而尺沉者。損小矣。此尺寸陰陽之虛實也。以各經言之。每部俱有陰陽虛實。但輕手浮取之。而損小。重手沉取之。而實大。謂之陰盛陽虛。重手沉取之。損小。輕手浮取之。而實大。謂之陽盛陰虛。經學者宜細詳之矣。語渾然所包者廣。

六難脉有陰陽虛實之圖



七難

七難曰。經言少陽之至乍大乍小。乍短乍長。陽明之至浮大而短。太陽之至洪大而長。太陰之至緊大而長。少陰之至緊細而微厥陰之至沉短而敦。

經言者。內經之言也。後倣此。此周一歲之土脉也。時乎冬至。陰極生陽。陽長則陰消。乍者初也。暫也。少陽乃半陽半陰。故乍長大而見其陽。乍短小而見其陰。陽明則陽中有陰。故其脉浮大爲陽。而短屬乎陰也。至于太陽。陽之極矣。故洪大而長。洪大而長。皆陽脉也。夏至陽極生陰。于是傳之太陰。陰長則陽消。太陰之脉。陰少陽多。故脉緊大而長。緊係陰。而大長陽也。少陰則皆陰矣。故脉緊細而微厥陰爲陰之盡。故其脉沉短而敦。敦者重也。此節雖稱經言。考之內經。未有如是之詳者也。


此六者是平脉也。將病脉耶？然皆王脉也。其氣以何月各王幾日？然冬至後得甲子，少陽王。復得甲子，陽明土。復得甲子，太陽王。復得甲子，太陰王。復得甲子，少陰王。復得甲子，厥陰王。王各六十日。六六三百六十日以成一歲。此三陰三陽之王時日大要也。

平者不病之脉也。病者不平之脉也。王者當令之脉也。夫歲有十二月。人有十二經。古人以易十二卦配之。蓋莫不因陰陽升降之理。歲之月也。人之經也。易之卦也。如印券符合。然十二箇月內。甲子有六。各當其時。而王各六十日以成一歲。其冬至後之甲子。乃首甲子也。冬至乃十一月中之箇。因月有大小。成閏故月分節氣。有前後之不同。首甲子定數。不出十一月中之節氣。須以節氣爲主。

勿以月分。前後爲惑。後五甲子依次而去。苟或甲子若遲出。該得之月。其曆日節氣法不出也。每月卦之陰陽。俱從下而上。故在人之王脉。亦從足而至手也。且如少陽主首甲子六十日。前三十日足少陽主。後三十日手少陽王也。各經倣此。此係陰陽一定之法。萬古不易之論。苟明于此。陰陽五行了然于胸中。醫家下手診脈之際。當其時日而得此脉。則知其不係平脉。亦不係病脉。而知其爲王脉也。

壽爾康錄

七難六甲王脉之圖



正二月陽氣漸盛其候始暄三
四月陽氣太盛其候已熱五六
月陰氣初王時候濕暑七八月
陰氣漸盛其候清涼九十月陰
氣極盛其候寒凝十一月十二月陽
氣尚微時候尚寒故脉不同也

八難

入難曰。寸口脈平而死者。何謂也。然諸十二經脈者。皆係於生氣之原。所謂生氣之原者。謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經之根本也。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。故氣者。人之根本也。根絕則莖葉枯矣。寸口脈平而死者。生氣獨絕於內也。

啟玄子曰。滋苗者必固其根。伐下者必枯其上。十二經脉者。兩手六部脉也。原猶根本也。本猶根也。門者。出入之處也。五臟六腑位于內。十二經脉見于外。內外之氣。皆從此生。故曰根本。呼則陰出于

斯吸則陽入于斯。故曰呼吸之門。腎屬水。命門屬火。氣出于水火之中。三焦之氣始平。是故曰三焦之原。守邪之神者。言其能建中立本。育氣固形。使諸邪不能傷其身。守其內而衛其外也。是氣也。非人根本而何。豈有絕其根而莖葉茂者哉。是知腎間動氣一絕。寸口之脉雖平。其死也必矣。此言脉之變也。脈可以決死生吉凶。乃其常理。萬一有尺寸絶。愚則曰否也。如此之言。已發于十四難終寸口。同一難之寸口也。兼關尺而言。玩味經文。其義自見。


皆系於生焉。一曰。人之原氣。胃十二經之母。人讌曰。十口相平。血脈通。同體也。終滿十二經。相貫。

八寸口脉平而死之圖

左	平	脉	口	寸	右
小腸	平	心	十	寸	肺大腸
心	平	十一	寸	平	胃
肝膽	平	十二	關	平	命門膀胱
腎膀胱	平	十三	尺	平	三焦

而死

內絕



九難

九難曰。何以別知藏府之病。然數者府也。遲者藏也。
數則爲熱。遲則爲寒。諸陽爲熱。諸陰爲寒。故以病知
藏府之病也。

此言臟腑之病脉也。臟腑不病。其脉平和。六部不
遲。不數。五至而已。腑病則加多。臟病則減少。數者
陽脉有餘而六至也。遲者陰脉不足而三至也。脉
數病在腑。脉遲病在臟。脉數。陽有餘而腑病熱。脉
進。陰不足而臟病寒。諸陽脉皆有餘而爲熱。諸陰
脉皆不足而爲寒。一數而熱。一遲而寒。一病在臟
一病在腑。彰然明白。豈有難別者哉。

九難別知臟腑病圖

寒數熱。

寒。

臟出寒

別

。陽熱陰寒。

寒

十難

十難曰。一脉十變者。何謂也。然五邪剛柔相逢之意也。假令心脉急甚者。肝邪干心也。心脉微急者。膽邪干小腸也。心脉大甚者。心邪自干心也。心脉微大者。小腸邪自干小腸也。心脉緩甚者。脾邪干心也。心脉微緩者。胃邪干小腸也。心脉濇甚者。肺邪干心也。心脉微濇者。大腸邪干小腸也。心脉沉甚者。腎邪干心也。心脉微沉者。膀胱邪干小腸也。五藏各有剛柔邪。故令一脉輒變爲十也。

五邪者虛實微賊正也相逢者亥相乘也潔古云
甲丙戊庚壬謂之五陽剛也乙丁巳辛癸謂之五
陰柔也陰乘陽二十五陽乘陰亦二十五內經云
六位通命門三焦合成六十首熊宗立註以甚者
爲剛以微者爲柔與潔古相反誠所謂倒行
逆施今止以心部爲例餘部皆可類推云

十難一心脉十變之圖



舉心一部而爲例則餘部皆可類而推之也

十一難

十一難曰。經言脈不滿五十動而一止。一藏無氣者何藏也。然人吸者隨陰入。呼者因陽出。今吸不能至腎。至肝而還。故知一藏無氣者腎氣先盡也。

動者。肺至也。五十動者。合大衍之數也。內經曰。人一呼。脈再動。一吸。脈再動。呼吸定息。脉五動也。五動者。一肺。二心。三脾。四肝。五腎也。一息五動。則週五臟矣。一之十。乃天地生成之數。十息則五臟循環十次。五十動而不見止。脉是五臟皆平。息數與脉數相應。何病之有。否則止脉雖不見而亦病矣。不滿五十動而見止者。蓋因吸者陽隨陰入。呼者陰因陽出。陽不能禁於下。惟至肝而還。不至於腎。不至於腎。則腎氣先絕。此其所以未五十動而見止也。驗。

十一難五臟止脉圖

一 腎云老亥息
七丈九干息
九十二三息
一二三四息

肺心脾肝動數
無五六七八息
三十四五六息
元三平三重三息

元三平三重三息

十五動天主主重舌五息
十二三四五息

肺心脾肝腎動數
六七八九十息
夫七丈九干息
美老美羌平息
美老美羌平息

圖受氣之成

巽巽巽巽巽巽息

十二難

十二難曰。經言五臟脈已絕於內。用鍼者反實其外。五藏脉已絕於外。用鍼者反實其內。內外之絕。何以別之。然五藏脉已絕於內者。腎肝脉絕於內也。而醫反補其心肺。五藏脉已絕於外者。心肺脉絕於外也。而醫反補其腎肝。陽絕補陰。陰絕補陽。是謂實實虛虛。損不足而益有餘。如此死者。醫殺之耳。

內經曰。肺主皮。心主脈。肝主筋。腎主骨。皮脈在外者也。筋骨在內者也。腎肝脈已絕於內者。是陽虛不能榮于下而陰經也。反補其心肺者。陰絕補陽也。心肺脈已絕於外者。是陰虛不能榮於上而陽

絕也。反補其腎肝者陽絕。補陰也。噫。正世所謂盲
臂。不知醫而亂醫者也。殊不知用針之道。以平爲
期。虛者補之。實者瀉之。有餘則損之。不足則益之。
今虛其虛而損其不足。實其實而益其有餘。不能
起死人。而反殺生人。如此死者。非自病而命絕也。
醫殺之耳。用藥同此。潔古云。用寒涼藥。實外也。用
溫煖藥。實內也。此謂枝下咽。陽盛則蹇。承氣入
胃。陰盛乃亡。一針一藥。人命所係。業醫者可不慎
哉。

十二難曰。醫言止瀉。何以用瀉法。又實其水。

十二難

十二難脉絕反實之圖

虛虛損不足

腎肝脈已絕於內

內病

實實益有餘

內陽絕補陰肝腎

外病

言止無事

醫及補其

渴且得食無

氣聚形弱

此皆屬虛

十三難

十三難曰。經言見其名而不得其脉。反得相勝之脉者即死。得相生之脉者。病即自已。

此言診視之法也。如肝病而見青色。其脉當弦而急。苟或反得浮濶之脉。乃是金來剋木。其病必死。若得沉濡而滑。且水來生木。其病勿藥自愈。終無歲倅。此

色之與脈。當參相應。何之奈何。然五藏有五色。皆見於面。亦當與寸口尺脉相應。假令色青。其脉當弦而急。色赤。其脉浮大而取。色黃。其脉中緩而大。色白。其脉浮濇而短。色黑。其脉沉濡而滑。此所謂五色之與

脉當參相應也

此言見其色而得其脉也。臟位于內。色見于面。脉見于寸口。尺內欲知病源。莫善診視。視其色也。診其脉也。二者當參相應。苟或色如彼而脉如此。則有相生相勝之說矣。其脉字下俱該有一當字。一臍有而四臟無者。省文也。

脉數。尺之皮膚亦數。脉急。尺之皮膚亦急。脉緩。尺之

皮膚亦緩。脉濇。尺之皮膚亦濇。脉滑。尺之皮膚亦滑。

此言脉與尺之皮膚當參相應也。脉乃寸口尺內之脉也。尺之皮膚乃從關至尺澤之皮膚也。數者屬心。急者屬肝。緩者屬脾。濇者屬肺。滑者屬腎。脉在皮膚之內。皮膚在脉之外。內如斯而外亦如斯。

此謂內外相應。否則相勝相經。見焉內經。日三相應者。上合色。中合脈。下合皮膚也。

圖說難經 卷一
五藏各有聲色臭味當與寸口尺內相應其不相應者病也

聲呼而色青。臭臊而味酸者。肝也。聲笑而色赤。臭焦而味苦者。心也。聲歌而色黃。臭香而味甘者。脾也。聲哭而色白。臭腥而味辛者。肺也。聲呻而色黑。臭腐而味鹹者。腎也。有是症則當有是脈。是謂脉症相應。假令脉弦而急。色白多哭。好辛喜腥。是肝脉而肺症脉症不相應。故曰病也。聲色臭味解見三十一

四難

假令色青。其脉浮濇而短。若大而緩爲相勝。浮大而散。若小而滑爲相生也。


青者。肝色也。浮濇而短者。肺之脉也。大而緩者。脾之脉也。浮大而散者。心之脉也。小而滑者。腎之脉

也。假令肝之色而得肺之脉。脉勝色矣。得脾之脉色勝脉矣。得心之脉。色生脉矣。得腎之脉。脉生色矣。一臟之色。其相勝相生有如是夫。餘臟皆倣

經言知一爲下工。知二爲中工。知三爲上工。上工者十全九中。工者十全八。下工者十全六。此之謂也。

色之與脈。當參相應。否則不相生。卽相勝矣。尺之皮膚與脈。當參相應。否則不相生。卽相勝矣。聲色臭味之與脈。亦當參而相應。不亦相生相勝見焉。三者之中。知其一。而不知其二。謂之下工。知其二而不知其一。謂之中工。上工知下中之所不知。而三者俱備。至于治病全生。有多寡之不同焉。噫。昔所謂下工者。今亦罕見。

十三難五行相生相勝之圖



每一臟俱有兩
勝兩生色之與
脉尺之皮膚與
脉聲色臭味與
脉皆見本臟謂
之相應否則不
相生卽相勝矣
下工知一中工
知二土工則知
斯三者矣

十四難

十四難曰脉有損至。何謂也。然至之脉。一呼再至曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰命絕。此死之脉也。何謂損。一呼一至曰離經。一呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。此損之脉也。至脈從下上。損脈從上下也。

一呼再至。脈之常也。謂之平脈。損則減之而屬陰。至則加之而屬陽。至脈呼少而至多。診至脈者。定其至數。損脈呼多而至少。診損脈者。定其呼數。一呼三至。卽一息六至。陽初勝陰。一呼一至。卽一息二至。陰始勝陽。故皆曰離經。離經者。離其常經也。一呼四至。卽一息八至。陽勝於陰。二呼一至。卽一

息一至。陰勝于陽。故皆曰奪精。奪精者。奪去其精。華也。一呼五至。卽一息十至。至此則陽勝陰矣。二呼一至。卽二呼二吸。始得一至。至此則陰勝陽矣。故皆曰死。一呼六至。卽一息十二至也。陽亢極矣。自離經而爲病。奪精而病甚。精亡而死。其命則絕。四呼一至。卽兩息一至也。陰亢極矣。故皆曰命絕。從下上者。先病腎也。從上下者。先病肺也。其損至之脉不同也。有如是夫。

損脈之爲病奈何。然一損損於皮毛。皮聚而毛落。二損損於血脉。血脉虛少。不能榮於五藏六府也。三損損於肌肉。肌肉消瘦。飲食不能爲肌膚。四損損於筋筋緩不能自收持。五損損於骨。骨痿不能起於牀。反此者至於收病也。從上下者。骨痿不能起於牀者死。

從下上者皮聚而毛落者死。

肺主皮毛。心主血脉。脾主肌肉。肝主筋。腎主骨。皮聚毛落。損于肺矣。血脉虛少。損于心矣。肌肉消瘦。損于脾矣。筋緩。損于肝。骨痿。損于腎。人身五臟。肺居上而心次之。其次脾。其次肝。其次腎也。從上下者。肺先病而後至腎。謂之損。從下上者。腎先病而後至肺。謂之至。五損。損之極。五至。至之極。故皆死。

然治損之法奈何。然損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。此治損之法也。

損卽傷也。榮者血也。衛者氣也。肺主氣。肺損故益其氣。心主血。脉爲氣血之先。心損故調其榮衛。脾主穀味。損則調其所飲所食。而寒溫各得其時。肝主怒。怒傷肝。肝傷則緩其中。經曰。肝苦息急。食

甘以緩之。緩和也。腎藏精。腎傷則益其精氣。五者受傷俱爲不足。治之之法。故當隨其所傷而治之。脉有一呼再至。一吸再至。有一呼三至。一吸三至。有一呼四至。一吸四至。有一呼五至。一吸五至。有一呼六至。一吸六至。有一呼一至。一吸一至。有再呼一至。再吸一至。有呼吸再至。脉來如此。何以別知其病也。
此一節重言損至之脉以起下文也。

然脉來一呼再至。一吸再至。不大不小曰平。

此言一息四至脉也。不大不小者。至數調匀也。五臟六腑平和其見如此。故曰平。平者無過與不及之謂也。

一呼三至。一吸三至。爲適得病。前大後小。卽頭痛目眩。前小後大。卽胷滿短氣。

自此以下至浮大盡死。共四節。皆至脈爲病。一節甚于一節也。此一節言一息六至。脉也。適初也。適得病。初染病也。因脉始加平脉。一至。得病故爲未久。大小者不均也。大者陽脉而爲熱。小者陰脉而爲寒。前者謂寸。後者謂尺。寸大尺小。乃升而不降。寸小尺大。乃降而不升。故爲病如此。

一呼四至。一吸四至。病欲甚。脉洪大者苦煩滿。沉細者腹中痛滑者傷熱。濇者中霧露。

此一節言一息八至脉較之適得病脉。加二至矣。故曰病欲甚。浮大屬陽。沉細屬陰。八至之脉。則陽甚必熱。加之洪大。陽邪愈甚。故苦煩滿。煩滿。乃不妄滿。乃飽脹。八至之脉。而見沉細。此乃陰盛搏陽。主

渴。入至而滑。則爲傷熱。濇者陰脉也。入至而濇。因於陰濕與寒。作熱。所以知其中霧露也。

一呼五至。一吸五至。其人當困。沉細夜加。浮大晝加。不大不小。雖困可治。其有大小者爲難治。

此一節言一息十至脉也。困者危也。十至之脉若見沉細。此乃陽盡而見陰。陰旺於夜。故夜加。十至之脉。若見浮大。陽上加陽。陽旺於晝。故晝加。脉至十至。名曰歸墓。病危困矣。不大不小。陰陽齊等。雖見十至而困。猶爲可治。十至而見大。小則有晝加。夜加之說。故爲難治也。

一呼六至。一吸六至。爲死脉也。沉細夜死。浮大晝死。此一節言一息十二至脉也。十二至脉爲絕魂。故曰死脉。沉細爲陰脉。夜乃陰盛之時。浮大爲陽脉。

晝乃陽旺之時死各
因其脈而隨其時也。

一呼一至。一吸一至名曰損。人雖能行猶當着牀。所以然者。血氣皆不足故也。

此言損脈也。乃一息二至之脉。一息二至脉訣曰。
敗名謂之損。損脈從上下能行者。損之主乃腎也。
猶當着床者。必及於腎也。診而得此。人雖步走如
常。猶當卧而不起。肺主氣。心主血。氣血不足。心肺
俱損矣。所以知其將來之漸。必至於此。易曰履霜堅冰至。卽此意也。

再呼一至。再吸一至。名曰無魂。無魂者當死也。人雖能行。名曰行屍。

承上文損脈而言。此乃一息一至之脉也。魂屬陽
魄屬陰。一息一至。陽已敗絕。陽敗絕。則魂去魄存。

故曰無魂當死也。人雖能行。但遊氣未散。屍魄動而已矣。所以謂之行屍。

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死。上部無脉下部有脉雖困無能爲害。所以然者譬如人之有尺樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脉有根本人有元氣故知不死。

上部爲寸下部爲尺。凡人之脉上部有而下部無乃邪實在上生氣不得通達。故當吐其邪而升其氣。否則源塞故知必死。脉若上無下有雖病困重沉沉垂死。乃當更治。故不爲害。人猶樹也。及猶根本也。人無寸而有尺。猶樹無枝葉而有根本也。根本尚存枝葉可以復生。下部有脉上部可以復長。元氣者腎間動氣也。爲人根本。人有是氣豈有喪生之理哉。

四十難損至脈之圖

脉	至	脉	損
寸	尺	寸	尺
脉	脉	脉	脉
無	有	無	有
當	其	當	其
吐	人	吐	人
口	口	口	口
心	心	心	心
肺	肺	肺	肺
脾	脾	脾	脾
肝	肝	肝	肝
腎	腎	腎	腎
平	離經	死	絕命
至	奪精	至	命
寸	平	寸	平
口	口	口	口
心	口	心	口
肺	口	肺	口
脾	口	脾	口
肝	口	肝	口
腎	口	腎	口

寸脉無	尺脉有	寸脉有	尺脉無
肺	心	脾	肝
心	肺	肝	腎
脾	肺	腎	心
肝	脾	腎	肺
腎	肝	心	脾
預	脈	從	肺
脈	從	肺	而
從	腎	而	至
腎	肺	腎	肺
至	肺	從	腎
肺	腎	腎	至
寸	脉	至	肺
脉	有	肺	無
有	尺	無	寸
尺	脉	寸	脉
無	當	當	其
當	人	人	當
吐	其	其	吐

十五難

十五難曰。經言春脉弦。夏脉鈎。秋脉毛。冬脉石。是王
脉耶。將病脉也。然弦鈎毛石者。四時之脉也。春脉弦
者。肝東方木也。萬物始生。未有枝葉。故其脉之來濡
弱而長。故曰弦。夏脉鈎者。心。南方火也。萬物之所茂
垂枝布葉。皆下曲如鈎。故其脉之來疾去遲。故曰鈎。
秋脉毛者。肺。西方金也。萬物之所終。草木華葉。皆秋
而落。其枝獨在。若毫毛也。故其脉之來輕虛以浮。故
曰毛。冬脉石者。腎。北方水也。萬物之所藏也。極冬之

時水凝如石。故其脉之來。沉濡而滑曰石。此四時之脉也。

經文說之詳矣。四時陽生陰長。陽殺陰藏。人身之脈莫不因其時而見焉。弦則濡弱而長。鈞則來疾去遲。毛則脈來輕虛以浮。石則脈來沉濡而滑。

如有變。奈何。

此總問四時之脉變更變也

然春脉弦。反者爲病。何謂反。然其氣來實強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。氣厭厭。聶聶。如循榆葉。曰平。益實而滑。如循長筭。曰病。急而勁。益

強如張弓弦。曰死。春脉微弦曰平。弦多胃氣少曰病。但弦無胃氣曰死。春以胃氣爲本。

春三月。脉當微弦。其來濡弱而長。反是者。則爲肝病。微弦者。弦之無過不及。而有胃氣也。脉氣之來。弦而實強。謂之太過。其病在外。令人善忘。忽忽眩冒。而嶺疾。氣來弦而虛微。謂之不及。其病在內。令人胃痛。引背下。則兩脇眩滿。氣來厭厭。聵聵如循榆葉。乃微弦而謂平。益實而滑。如循長竿。乃弦多。胃少。而謂病急。而勁益強。如新張弓弦。乃但弦無胃氣。而謂死。弦脈有無胃氣。有是三者。故曰平。曰病。曰死。豈非一以胃氣爲本乎。實强者邪。自外入。虛微者。虛由中出。夏秋冬倣此。

夏脉鈎反者爲病。何謂反。然氣來實強。是謂太過。病在外。氣來虛微。是謂不及。病在內。脉來累累如環。如

循琅玕曰平來而益數如雞舉足者曰病前曲後居如操帶鈎曰死夏脉微鈎曰平鈎多胃氣少曰病但鈎無胃氣曰死夏以胃氣爲本。

夏三月脉當微鈎來疾而去遲反是者則爲心病微鈎者鈎之無過不及而有胃者也脈氣之來鈎而實強則太過矣爲病在外令人煩心上見欬唾下爲氣泄脉來累累如環如循琅玕乃微鈎而曰乎來而益數如雞舉足乃鈎多胃氣少而曰病前曲後居如操帶鈎乃但鈎無胃氣而曰死胃也者

夏之本歟。

秋脉毛反者爲病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內其脉來藹藹如

車蓋接之益大曰平不上不下。如循雞羽曰病。接之蕭索如風吹毛曰死。秋脉微毛曰平。毛多胃氣少曰病。但毛無胃氣曰死。秋以胃氣爲本。

秋三月脉當微毛其來輕虛以浮。反者則爲病焉。微毛者有胃氣而毛之得中也。氣來實強者毛而中央堅兩旁虛也。氣來虛微者毛甚而虛微也。實強則太過而病在外。令人逆氣而背痛悶悶然虛微則不及而病在內。令人喘呼吸少氣而欬。上氣見血。下聞病音車之蓋上小下大故曰接之益大。風吹毛者飄飄然無歸者也。兩曰平。病死者後以釋前當以胃氣爲本。

冬脉石反者爲病。何謂反。然氣來實強是謂太過。病在外氣來虛微是謂不及。病在內脉來上大下兌濡

滑如雀之喙曰平。啄啄連屬。其中微曲曰病來。如解索去。如彈石曰死。冬脉微石曰平。石多胃氣少曰病。但石無胃氣曰死。冬以胃氣爲本。

冬三月脉當微石。其來沉濡而滑。反是則爲病矣。微石者。有胃氣而石。得其中也。其氣之來也。石而實強。謂之太過。病在乎外。其氣之來也。石而虛微。謂之不及。病在乎內。在外則令人解㑊。脊脉痛而少氣。不欲言。在內則令人懸如病肌。眇中清脊。中痛。少腹滿。小便變。上大下兌。濡滑如雀之啄者。乃接之濡舉指來疾也。啄啄連屬。不如雀之啄也。其中微曲者。見鈎也。石脉之見。有胃曰平。胃少曰病。無胃曰死。非冬以胃氣爲本而何。

胃者水穀之海。主稟四時。皆以胃氣爲本。是謂四時。

之變病死生之要會也。

胃盛水穀三斗五升。故謂水穀之海。春夏秋冬盡賴胃氣而得平。故皆以胃氣爲之根本。本氣一少則爲病矣。是知胃氣少者病胃氣絕者死。是氣也非要會而何。

脾者中州也。其平和不可得見衰乃見耳。來如雀之啄。如水之下漏。是脾衰之見也。

脾屬土而居四臟之中。主行水穀之精氣。通灌於四旁。故曰中州不正。主時寄旺四季。故善不可得見而惡可見也。如雀之啄。是謂不及。令人九竅不通。如水之漏下。是謂太過。令人四肢不舉。其見如比。則脾衰可知矣。

五十難四時胃氣之圖

鈞夏

如鈞夏

弦春

如弦春

如弦春

如弦春

如弦春

如弦春

毛秋

死

病

平

死

病

平

死

病

平

死

病

平

死

病

平

如風火毛

如風火毛

但毛無胃

毛多胃少不示

但毛無胃

毛多胃少不示

但石無胃來知解

石冬

石冬

石冬

石冬

石冬

十六難

十六難曰。脉有三部九候。有陰陽。有輕重。有六十首。是其病有內外證。

三部九候詳見十八難中。陰陽輕重六十首。俱解見前矣。一脉者。胃氣也。變爲四時者。遇春夏秋冬而變見弦鈞毛石也。診法有是數者。越人自謂其時離上古軒岐之聖。蓋有年矣。其後歷代名醫輩出。各執已見。立爲成法。離聖愈久。而愈失其真。果何以別其孰是。而孰非乎。噫。診法固有不同病症。猶有可驗。有是病。有是症。而更得是脉。則庶乎其不差矣。

其病爲之奈何。

承上文內外証
以起下文也。

然假令得肝脉其外證善潔面青。善怒其內證臍左有動氣按之牢。若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者肝也。無是者非也。

此言診得肝之病脉也。肝脉見於肝部而和平。此乃平脉不必謂得肝脉也。或太過或不及謂之得肝脈也。內証見於內。外証見於外而可驗者也。肝臟清淨故善潔面青肝之色也。善怒肝之志也。其治在左故臍左有動氣牢堅硬也。肝病則肝氣不行故四肢滿閉淋溲便難大便不通也。轉筋筋急也。有肝之脉有肝之証。有肝之病是肝之病也。否則不係是臟病矣。

假令得心脉其外證面赤口乾喜笑其內證臍上有

動氣接之牢。若痛其病煩心。心痛掌中熱而碗有是者心也無是者非也。

此言診得心之病脉也。面赤者心火之色見也。口乾心火旺也。喜笑心之志與聲也。心位在上故曉上有動氣掌中。心之經也。碗者有聲而無物心中熟故發碗得心之脉。得心之証。得心之病。是心病也。得其脉而不得其病症。非心病也。喜字當作善字。因喜亦屬心經。故從而解之。

假令脾脉其外證面黃善噫善思善味。其內證當臍上有動氣接之牢。若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四肢不收。有是者脾也。無是者非也。

此言診得脾之病脉也。黃乃脾之色。噫有脾氣不順也。盡樞口寒氣客于胃厥逆從上散復出于胃

故爲噫。此與靈樞之言脾胃不同。然胃乃脾之腑也。故混言之耳。善思者其志也。脾受穀味。故曰善味。脾不足。思味以助之。脾位居中。動氣所以當。脾病而不爲運用。故腹作脹滿。不能腐化水穀。脾主四肢。病則體重節痛。怠惰嗜卧。四肢手足也。不收。少力氣也。得脾之脈。得脾之症。得脾之病也。否則非脾病矣。

假令得肺脉。其外證面白善嚏。悲愁不樂。欲哭。其內證。臍右有動氣。按之牢。若痛。其爲喘咳。洒淅寒熱。有是者。肺也。無是者。非也。

此言診得肺之病脉也。白者。肺之色。其志悲。其聲哭。志若悲愁而不樂。故其聲欲哭也。其治在右。故動氣在臍右。肺主氣邪。居肺則氣不順而作喘咳。肺主皮毛。風寒所傷。則洒淅而寒熱。得肺脉而有

此病症肺病也。無此則非肺病矣。

假令得腎脉。其外證面黑善恐。久其內證脅下有動氣。按之牢若痛。其病逆氣小腹急痛泄如下重足胫寒而逆。有是者腎也。無是者非也。

此言診得腎之病脉也。面黑腎之色也。恐腎之志也。欠氣相引也。腎居下故脅下有動氣生氣根於腎。病則氣道濶而不便。上行故逆氣腎居近於小腹。故小腹急痛泄如下重腰下沉也。腎主骨腎病則足胫寒而逆。得腎脉而更得腎之病証。斯爲腎病。苟或不然豈可謂腎之病哉。

圖病證五臟脈六難

外證得肝脉

面赤若痛按之牢善氣

其病四肢滿閉淋溲便難轉筋

面白心按之牢若痛

其病煩心心痛掌中熱而踴

面赤若痛按之牢若痛

其病四肢懈怠節重消不食腹滿

其病四肢懈怠節重消不食腹滿

悲嘆面白按之牢若痛

心不懃按之牢若痛

其病喘咳酒淅隔寒

面赤若痛按之牢若痛

心下有動氣

其病逆小氣急腹痛泄如水足重而寒

十六 魏正卿相傳

相傳其部山川以北之山皆爲其山也

其部山川以北之山皆爲其山也

其部山川以北之山皆爲其山也

其部山川以北之山皆爲其山也

其部山川以北之山皆爲其山也

圖註八十一難經辨真卷之二

盧國 秦越人 述

四明 張世賢 註

十七難

十七難曰。經言病或有死。或有不治自愈。或連年月
不已。其生死存亡。可切脉而知之耶。然可盡知也。

死者不可治也。不治自愈。不待死。燙醫藥而病自
愈也。連年月不已。久病也。人之受病有是三者。其
生而死。存而亡。診其脈可
以知其明也。詳見下文。

診病若閉目不欲見人者。脈當得肝脉。強急而長。而

反得肺脈浮短而濇者死也。

素問曰。目乃肝之竅。又曰。目受血而能視。閉目不欲見人。肝臟病矣。強急而長。肝之病脉也。脈病欲相應。故曰。當得。苟肝之病而反得肺之脉。是知肝屬木。而肺屬金。金勝木。其病死也。若弦急而長。更帶子助病。不治自愈。若帶母抑。故連年月不已。餘倣此。

病若開目而渴。心下牢者。脈當得緊實而數。而反得沉濡而微者。死也。

開目而渴者。張其目而欲飲也。心下牢者。是邪實也。此乃心肝二經之病。緊屬肝木。數屬心火。沉濡屬水。水來勝火。故知死也。

病若吐血復鼽衄血者。脈當沉細。而反浮大而牢者。

死也。

肺主氣血爲氣配。凡血病者多起於氣。脫血則虛。故當沉細浮大而實者火脈也。火勝則肺金愈矣。而血病愈甚。故知其死。

病若譫言妄語。身當有熱。脉當洪大。而反手足厥冷。脉沉細而微者死也。

譫言妄語症也。身有熱病也。洪大脉屬火也。此脉與病症相應。今反手足厥冷。脉沉細而微。水勝火矣。是陽病見陰脉。其死也明矣。

病若大腹而洩者。脉當微細而濶。反緊大而滑者死也。

圖說萬經 卷二
大腹而洩。脾土病也。脾受穀味以灌四旁。病則脾虛。脉當微細而濤。反緊大而滑。是相勝也。脉不應病。所以死也。

矣。姑取其承。張其目而視之。則知其經之筋屬肝木。數脉心火。沉漏血熱。當此脉。乃大而實者。火粗也。火粗則金愈衰。而血愈愈甚。經之筋屬肝木。數脉心火。沉漏血熱。當此脉。乃大而實者。火粗也。火粗則金愈衰。而血愈愈甚。此脉主羸血。督羸酒。此血虚者。多失血。氣多缺。則血脈虛。而卒者多出。血復能助血者。脉清而細。反浮大而卒者。

圖之得反得當有脉難七十

死引病脉當得

而清而微急而長
以肺脉見之肝脈強

而沉而緊實而數
下年而日薄而寒

而大而沉而細
血復而吐氣

而微沉而微細
身有熱而脈洪大

而大而濡而澀
而六微細而澀

十八難

十八難曰脉有三部。部有四經。手有太陰陽明。足有太陽少陰爲上下部。何謂也。

三部者。合兩手寸關尺而言也。每部之中。俱有四經。且如寸部左。則心與小腸。右。則肺與大腸。三部共十二經也。上。寸部也。下。尺部也。

然手太陰陽明金。也是少陰太陽水也。金生水。水流下行。而不能上。故在下部也。是厥陰少陽木也。生手太陽少陰火。火炎上行。而不能下。故爲上部。手心主少陽火。生足太陰陽明土。土主中宮。故在中部也。此

皆五行子母更相生養者也。

手太陰肺經也。手陽明大腸經也。大腸肺之腑二
者屬金。足少陰腎經也。足太陽膀胱經也。膀胱乃
腎之腑。二者屬水。金生水。水之性下而不上。故流
下行而不能上。親於肺。金水生於金。而性不同於
金。故金居右上部。而水居左下部也。水生木。木者
足厥陰肝經也。足少陽膽經也。木得水而死。絕水
而死。故水木之部相連。而木部居於左關。木生火。
火者。手太陽小腸經也。手少陰心也。心火性炎。上
而不下。故爲左手之上部。手之心。主包絡。少陽三
焦。相火也。俱有名而無實。寄位於右尺。火生土。土
者。足太陰脾經也。足陽明胃經也。土主中宮。故在
中部而居於右關。金生水。水生木。木生火。火生土。
土復生金。此皆五行母生子。子爲母而復生子。子母更相生養者也。

脉有三部九候。各何所主之。然三部者。寸關尺也。尤

候者浮中沉也。上部法天。主胷已上至頭之有疾也。中部法人主膈下至臍之有疾也。尺爲下部。法而應乎地。王臍下至足之有疾也。審而刺之者也。

浮者陽也。沉者陰也。中者陰陽之間也。寸關尺之三部。俱有浮中沉之三候。三而三之。合成九也。此與素問三部九候篇大同小異。素問三部人身上下中下三停也。九候分九處以候九臟也。此則總括三停九處於兩手寸關尺也。寸爲上部而法天。主胷已上至頭之有疾。關爲中部而法人。主膈下至臍之有疾。尺爲下部而法地。主臍下至足之有疾。本經言每部三候。浮中沉之三等也。素問言每部三候。天地人之三處也。越人之見得於素問中來。其所候雖有不同。其主病則一而已矣。審而刺之者。審其脉而刺其病。勿念上中下諸經之有錯也。溫古云。隨其上下審其部令而刺之。手之經寫陽。

補陰足之經。瀉陰補陽。中部法人。調陰陽臨時。致宜。紀氏曰。審而刺之者。此篇上下不說用針刀。譏楊玄操高承德。以刺解針。且素問本意。轉說用針。以刺解針。猶爲得理。大抵針藥一理。雖云用針。醫藥亦同。

人病有沉滯久積聚。可切脉而知之耶。然診病在右脅有積氣。得肺脉結脈。結甚則積甚。結微則氣微。診不得肺脉而右脅有積氣者。何也。然肺脉雖不見。右手脉沉伏。其外痼疾同法耶。將異也。然結者。脉來去時一止。無常數。名曰結也。伏者。脉行筋下也。浮者。脉在肉上行也。左右表裏法皆如此。假令脉結伏者。內

無積聚。脉浮結者。外無痼疾。有積聚。脉不結伏。有痼

疾。脉不浮結。爲脉不應病。病不應脉。是爲死病也。

積者臟病也。聚者腑病也。

肺居右。而其病亦在右也。

十八部三難九候圖

九處之候		十一部		九處之候	
天	頭角	人	耳目	地	口齒
上部法天	主骨巴土	中主腎下至	關主腎下至	中部法人	肺心會
浮中沉	至頭有疾	脾之有疾	尺主膀胱下	下部法地	肝脾腎
心肺胃脾	浮中沉	至足有疾	至足有疾	人天	肝
心肺胃脾	浮中沉	至足有疾	至足有疾	地	脾胃腎
心肺胃脾	浮中沉	至足有疾	至足有疾	天	
心肺胃脾	浮中沉	至足有疾	至足有疾	人	
心肺胃脾	浮中沉	至足有疾	至足有疾	地	

十九難

十九難曰。脉有逆順。男女有恒。而反者。何謂也。然男子生於寅。寅爲木。陽也。女子生於申。申爲金。陰也。故男脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉恒盛。是其常也。反者。男得女脉。女得男脉也。


逆者。反也。順者。從也。男女。卽陰陽也。男子。生於寅。寅爲木。而屬陽。木能生火。火乃陽木之子。故曰男子。女子。生於申。申爲金。而屬陰。金能生水。水乃陰金之子。故曰女子。木生火。而火性炎上。陽脉。所以見于關上。金生水。而水性流下。陰脉。所以見于關下。從寅至午。其時春夏。水生木也。男子寸常盛。而尺常弱。從申至子。其時秋冬。金生木也。女子尺常盛。而寸常弱。夫如是。喚陽升降。不失其宜。是常道。

也。反則男得女脈。秋冬者見於春。
夏女得男脈。春夏者見於秋冬。

其爲病何如。然男得女脈爲不足。病在內。左得之。病在左右。得之。病在右。隨脉言之也。女得男脈爲太過。病在四肢。左得之。病在左。右得之。病在右。隨脉言之此之謂也。

男得女脈爲不足。春夏得秋冬脉也。春夏萬物生長。理該寸盛而尺弱。今反尺盛而寸弱。是腎水邪勝。心火陽氣不足。不能生長。病在內也。女得男脈。秋冬得春夏脉也。秋冬萬物收藏。理應尺盛而寸弱。今反寸盛而尺弱。是虛火盛而腎水衰。陽邪太過。不能收藏。病在外也。隨其脉之在於左手。而言病之在於左右側也。

圖書集成
九難男女有相反圖



二十難

二十難曰。經言脉有伏匿。伏匿於何藏而言伏匿耶。
然謂陰陽更相乘更相伏也。脉居陰部而反陽脉見者爲陽乘陰也。脉雖時沉濇而短此謂陽中伏陰也。脉居陽部而反陰脉見者爲陰乘陽也。脉雖時浮滑而長此謂陰中伏陽也。

更相乘者陰勝乘陽。陽勝乘陰。陰陽反相乘也。更相伏者陰勝陽。陽勝陰。伏陰陽互相伏也。陰部尺部也。陽脉浮滑而長之類也。尺部而見陽脉。乃陽乘於陰。陽脉之中。雖時沉濇而短。此乃陽中伏陰。陽部寸部也。陰脉沉濇而短之類也。寸部而見陰脉。乃陰乘於陽也。陰脉之中。雖時滑而長。此乃

陰中伏陽也。

重陽者狂。重陰者癲。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。

尺寸皆陽謂之重陽。尺寸皆陰謂之重陰。狂者。陽病也。癲者。陰病也。尺寸皆陽甚之脉而不分浮沉。是陽極而無陰。陰先絕。陽不可得而獨留。陽所以脫也。鬼者。陰之類也。陽脫則見之矣。尺寸皆陰甚之脉而不分浮沉。是陰極而無陽。陽已去。陰不可得而獨留。陰所以脫也。目者。陰之精也。陰脫則盲矣。

濶音灋
与色也

十二難脉有伏匿圖

部陽爲寸

時浮滑而長而覓陰脉

陽伏中陰陽乘陰爲

部陰爲尺

時沉澀而短而覓陽脉

陰伏中陽陰乘陽爲

二十一難

二十一難曰經言人形病脉不病曰生。脉病形不病曰死。何謂也。然人形病脉不病。非有不病者也。謂息數不應脉數也。此大法。

人以脉爲主。故脉平則生。脉病則死。脉之與形。若合符節。脉病而形不病。乃脉失常度。及見代脉之類也。故知其死。形病脉不病。非脉不病。息數不應脉數。而謂不病也。其脉實病而已矣。夫人呼吸息數。不分男女。一日一夜。俱得一萬三千五百息。脉行八百一十丈。病則息脉之數有太過不及之殊矣。故常以不病調病人。息數不應脉數者。謂醫者以自己息數。診病人脉。每息五至。而得八百一十丈數。而病者息數不合。一萬三千五百也。醫者但知其脉數與己息合而謂之不病。而不知其急數。

之不合
已也

二十一難形脉相反圖



二十二難

二十二難曰。經言脉有是動。有所生病。一脉輒變爲三病者。何也。然經言是動者。氣也。所生病者。血也。邪在氣。氣爲是動邪。在血。血爲所生病。

一脉者。一經之脉也。二病者。氣血之病也。脉係一經。而變病有二。人之一身。血爲榮。氣爲衛。榮行脈中。衛行脈外。邪由外入。先氣而後血。血爲氣配。血之升降。依氣之升降也。氣受邪必傳之於血。血之病。由氣所生焉。

氣主响之。血主濡之。氣留而不行者。爲氣先病也。血滯而不濡者。謂血後病也。故先爲是動。後所生也。

响。薰蒸也。人身經絡氣响之而不閉。血濡之而不枯。始得周流而不息。氣被邪侵。則留止而不行。氣之病。所以先見焉。血行假乎氣也。氣脫不行。血不得以自行。則壅滯而不濡。亦從而病焉。故先病爲是動。後病爲所生也。診法浮濁者。濁者血病。二者爲病氣留。則寒。而濡則氣病。沉



而變。廉育二入之。一相音。一相也。一脉音。一脉也。一脉也。一脉也。一脉也。

奔廄。廄爲累腫。脈血。血爲汙廄。

三脉音同也。悉脉言累腫音。廄也。汙廄。汙也。汙

二十二。讐曰。醫言。祖本皇腫。本祖主廄。一相脾變。一

十二二難一脉變爲二病之圖



二十三難

二十三難曰。手足三陰三陽脉之度數可曉以不然。然手三陽之脉從手至頭長五尺六寸。合三丈。手三陰之脉從手至胷中長三尺五寸。三六一丈八尺。五六三尺。合二丈一尺。足三陽之脉從足至頭長八尺。六八四丈八尺也。足三陰之脉從足至胷長六尺五寸。六六三丈六尺五六三尺。合三丈九尺。人兩足蹻脉從足至目長七尺五寸。二七一丈四尺。二五一尺。合一丈五尺。督任脈各長四尺五寸。二四八尺。二五

一尺合九尺。凡脈長一十六丈二尺。此所謂經脈長短之數也。

三陰三陽。經脈足長于手。而陰短于陽。并蹻與往
督積而數之。共得一十六丈二尺。兩足蹻脉。男數其陽而女
數其陰也。

經脈十二絡脈十五。何始何窮也。然經脈者。行血氣通陰陽以榮於身者也。其始從中焦注手太陰。陽明注足陽明。太陰注手少陰。太陽注足太陽。少陰注手太陰。別絡十五。皆因其原。如環無端。厥陰復還注手太陰。別絡十五。皆因其原。如環無端。

國言卷之三


轉相灌漑。朝於寸口。人迎以處百病而決死生也。

直行者謂之經。傍行者謂之絡。窮卽終也。其注始于太陰而終於厥陰。終而又復始也。

經云。明知終始。陰陽定矣。何謂也。然終始者。脉之紀也。寸口人迎陰陽之氣通於朝使。如環無端。故曰始也。終者。三陰三陽之脉絕。絕則死。死各有形。故曰終也。

陰者。臟也。陽者。腑也。三陰三陽者。卽十二經也。十二經脈變見於寸口。人迎周流不息。而謂之始。繩塞不通。各隨其經。死各有形。而謂之終。有形詁見二十四難。

二十
三難
經脈
丈尺
之數
合天
文宿
度始
從中
焦流
注圖



宿度每度俱
有零數圖內
止舉其成數
耳不及備言
其零欲得其
詳必知五星
通軌度分斯
可矣惟柳度
無零數也

二十四難

二十四難曰。手足三陰三陽氣已絕。何以爲候。可知其言凶不然。足少陰氣絕。則骨枯。少陰者。冬脉也。伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。卽肉不着骨。骨肉不相親。卽肉濡而却。肉濡而却。故齒長而枯。髮無潤澤。無潤澤者。骨先死。戊日篤。己日死。

腎也。者其榮在髮。其充在骨。少陰屬腎。其脉絕。則不能榮髮。充骨矣。却者。不黏合也。齒者。骨之餘也。腎屬水。戊己土日勝水。

故篤於戊而死於己也。

足太陰氣絕。則脉不榮。其口唇口唇者。肌肉之本也。

脈不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

大陰脾經也。脾屬土。其華在唇。其流在肌。其竅在口。脾和則肌肉滑澤。脾脈不榮。則肉無所養。而肉滿唇反見焉。甲乙木日也。木勝土。而土不勝木。故甲篤而乙死也。

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌卷厥陰者肝脉也。肝者筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。故脈不榮卽筋縮急。筋縮急卽引卵與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死

厥陰肝經也。肝屬木。其華爪。其充筋。肝和則筋柔舌緩。肝脉不榮。則筋無所養。而急縮。見焉庚辛。金

日也。金勝木而木不勝。
金故庚篤而辛死也。

手太陰氣絕則皮毛焦。太陰者脾也。行氣溫於皮毛者也。氣弗榮則皮毛焦。皮焦則津液去。津液去則皮節傷。皮節傷則皮枯。毛折。毛折者則毛先死。丙日篤。丁日死。

太陰肺經也。肺屬金。其華在毛。其充在皮。肺氣和則皮潤而毛盛。津液者賴肺氣運用而滋皮節。壬者也。肺氣弗榮則皮毛無所養矣。丙丁火日也。火勝金而金不能勝火。故篤於丙而死於丁也。手少陰氣絕則脉不通。脉不通則血不流。血不流則色澤去。故面黑如黧。此血先死。壬日篤癸日死。

少陰心經也。心屬火。其華在面。其充在血。心氣和則華見。而血充絕。則血無所養。而面黑如黧矣。壬癸水日也。水勝火。而火不能勝水。故爲於壬而死於癸也。

三陰氣俱絕。則目眩轉。目瞑。目瞑者爲失志。失志者則志先死。死則目瞑也。

三陰者。手足三陰也。目眩者。眩亂而見之不眞也。轉則瞳人反背。或朝上。或左右側也。瞑則無所見矣。志者。五志也。志死。則無喜怒憂思恐。故死卽日瞑焉。

六陽氣俱絕。則陰與陽相離。陰陽相離。卽腠理泄絕。汗乃出大如貫珠。轉出不流。卽氣先死。且古夕死夕占。旦死。

六陽者手足三陽也。陽氣衛外則腠理密，陽絕則腠理不固。陰不可得獨留，榮氣從腠理而外泄。人雖未死，氣已死矣。人以氣爲主。氣死人卽死。其死故在旦夕之間也。

三金者，手足三金也。目迎晝如，瞤而見之，不眞也。順志求之，夜視目則也。

三金氣則，餘順目，朝轉日，則目，晝晝普，爲大志，大志晝

相水。始薰火王而滅火，癸也。

癸水日出木，御火而火不燒。庚華泉而血流，除陰血無潤養而血黑，吸鹽矣。壬火生水，水潤火。其華赤面，其液赤血，赤麻味。

二十四難陰陽氣絕圖



二十五難


二十五難曰有十二經五藏六府十一耳其一經何等經也然一經者手少陰與心主別脉也心主與三焦爲裏裏俱有名而無形故言經有十二也

平少陰眞心經也心主心包經也心主乃真心之別脉不與真心同經真心爲君火心主爲相火三焦爲氣之父心包爲血之母合爲表裏二者俱有其名而無其實五臟六腑更加厥陰心包一經其

十二

經也。

十二五難二十經之圖




二十六難

二十六難曰。經有十二絡。有十五餘三絡者。是何等絡也。然有陽絡。有陰絡。有脾之大絡。陽絡者。陽蹻之絡也。陰絡者。陰蹻之絡也。故絡有十五焉。

直行者謂之經。傍支者謂之絡。陽蹻過五腑。主持諸表。陰蹻通貫五臟。主持諸裏。脾絡則臟腑陰陽表裏上下諸經通貫。故曰大絡也。一經一絡。十二經已得十二絡矣。兼此三絡。共十五絡焉。

二十六難絡有十五圖



二十七難

二十七難曰。脉有奇經八脉者。不拘於十二經。何謂也。然有陽維。有陰維。有陽蹻。有陰蹻。有衝。有督。有任。有帶之脉。凡此八脉者。皆不拘於經。故曰奇經八脉也。


奇經者。無表裏配合之經也。維持也。蹻捷也。疾衝直通也。督都也。爲陽脈之都綱。任姪也。爲生養之本帶束也。總來諸脉。使得調和。凡此八脉。不受十二經之拘制。故曰奇經八脉也。

經有十二。絡有十五。凡二十七氣。相隨上下。何獨不拘於經也。然聖人圖設溝渠。通利木道。以備不然天

雨降下。溝渠溢浦。當此之時。霧靄妄行。聖人不能復拘也。

二十七氣。總十二經。十五絡而言也。經絡相依。而流行上下。人脉何獨不拘制於十二經中。正猶聖人於經水之外。圖設溝渠以通利諸水之道路。備防不測。天雨降下。溝渠盡皆溝溢。斯時也。霧靄不由水道。聖人不能復圖而制其妄行也。此其所以絡脉充滿。盈溢。霧靄妄行。如巨川之水。奔如走馬。至暴至速。而諸經不能拘制。聽其別道而行也。此絡脉字。正指八脉而言也。

十七難經外八脉圖



二十八難

三十八難曰。其奇經八脈者。既不拘於十二經。皆何起。何經也。然督脉者。起於下極之俞。竝於脊裏之上。至風府入屬於腦。

督脉爲奇經之一脉也。詳解二十七難。下極長強穴也。在脊髓。風府穴。在腦後髮上三寸。蓋督脈能統行諸脈。復能收拾諸脉而爲陽脉之都綱也。

任脉者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏上關元至咽喉。上頤循面入目絡舌。

此奇經二脉也。臍下三寸曰關元。四寸曰中極。毛際陰毛之際也。任妊也。爲生養之本。又主內心痛。

衝脉者。起於氣衝。竝足陽明之經。俠臍上行。至胸中而散。

此奇經三脈也。以上三脈皆始于氣衝。一原而分三岐。督脈則行于背而應乎陽。任脈則行于腹而應乎陰。衝則直衝于上爲十經之海。總領諸經者也。

帶脈者。起於季脇。迴身二周。

此奇經四脈也。季脇章門穴在是也。是帶脉之所起迴遶也。繞身一周。猶如束帶。

陽蹻脈者。起於跟中。循外踝上行入風也。

此奇經五脈也。陽蹻之脈。起自足跟。循足外踝。申脉入而上行。入于風池。風池穴後項後髮際陷中央。陰蹻脈者。亦起於跟中。循內踝上行至咽喉交貫衝

脈

此奇經六脉也。陰蹻自足跟而起，循足之內踝照海穴而上至于咽喉，與衝脈交接而貫通也。陽維陰維者，維絡於身，溢畜不能環流灌溢諸經者也。故陽維起於諸陽會，陰維起於諸陰交也。

陽維陰維連上六脉，奇經凡八脉也。維持也。維持經絡于身，二脉盈溢積畜不能循環周流灌溉于十二經中，故陽維起于諸陽所會之地。陰維起于諸陰所交之處也。

比于聖人圖設溝渠，溝渠滿溢流於深湖，故聖人不能拘通也。而人脉隆盛，入於八脉而不還周，故十二經亦不能拘之。其受邪氣畜則腫熱，發射之也。



比于者。取譬之辭也。聖人設溝渠以通水道。溝渠滿溢。從而流入于深湖。深湖者。卑下積水之所也。故聖人不能拘制于溝渠而流通也。人身經脈。隆盛而入于奇經八脈。別道而行。故十二經亦不能拘制。八脉受邪。則畜積而不能還周。變成腫熱。是知經脉不可止。止則卽當以砭石而射之也。

鑿井于泉。一涌而出。蓄畜不竭。則周流蓄潤于地。輒涸。難壅土石。六氣皆壅。以八相生。縣卦也。縣卦也。此卦則縣昧。伏龍則會劍。縣昧伏龍劍爻也。

鑿井鑿井。音鑿鑿。鑿井良益。畜不涓滴。亦無害。照鏡穴而土至。干即知與。衝和交卦而貫徹也。出音鑿六祖也。鑿龍自是題而號。龍泉之内觀。

濕

二十八難奇經八脉圖



二十九難

二十九難曰。奇經之爲病何如。然陽維維於陽。陰維維於陰。陰陽不能自相維。則悵然失志。溶溶不能自收持。

陽維之脈。維持諸陽。陰維之脈。維持諸陰。苟或陽維不能維持諸陽。陰維不能維持諸陰。陰陽不能維於一身。則神思不爽。悵然失志也。身體懈怠。不便收持也。溶溶緩慢貌。卽懈怠也。

陰蹻爲病。陽緩而陰急。

諸陰脈盛。散入于陰蹻。陰蹻受邪。病在陰分。而不
在陽也。故陽緩而陰急。緩急。卽虛實之義也。陰蹻循內踝而上行。病則內踝上急。而外踝上緩。潔古云。陰病則熱。其治可灸照海也。

陽蹻爲病陰緩而陽急。

諸陽脉盛散入于陽蹻陽蹻受邪。病在陽分而不
在陰也。故陰緩而陽急。陽蹻循外踝而上行。病則
外踝上急而內踝上緩。繫古云陽病則寒。其治
府風池。陽曰表。陰曰裏。在表宜汗。在裏宜下。

衝之爲病逆氣而裏急。

衝脈起於氣衝。氣衝穴名。見陽明經也。脈循足少
陰而行。與足陽明胃經相並。夾臍上行。至于胷中
而散。腎氣不足。傷於衝脈。逆氣不上行也。裏急腹脹痛也。

督之爲病脊強而厥。

脊督脈所過之處也。厥逆也。督脈受
邪。爲病脊而厥逆。可灸身柱一穴。

任之爲病其內若結。男子七疝。女子瘕聚。

任脉起於中極。下以上毛際。循腹裏上關元。至于喉咽。病則腹裏若結不通。男子爲病七疝。七疝者。一厥。二盤。三寒。四癥。五附。六脈。七氣也。女子爲病作瘕。聚於腹。多因停血所致。瘕者。假物之形也。瘕名有入。蛇瘕。脂瘕。青瘕。黃瘕。燥瘕。血瘕。孤瘕。鼈瘕。是也。聚者。聚成塊而無常處也。

帶之爲病。腹滿腰溶溶若坐水中。

帶脉起于季脇。廻身一周。病則肚腹膨溝。腰閨緩慢畏寒。故溶溶若坐水中。潔古云。帶脉者。太陰所主。何以知之。仲景曰。大病瘥後。腰以下有腫氣者。牡礪澤瀉湯主之。若不已。灸章門二穴。卽効。

陽維爲病苦寒熱。

陽爲衛而主表。衛者氣也。陽維受邪爲病在表而不裏。是以苦寒熱也。

陰維爲病苦心痛。

陰爲榮而主裏榮者血也
心主血是以苦心痛也

此奇經八脉之爲病也

總結上文之意

二十九難八脉爲病圖



三十難


三十難曰。榮氣之行。常與衛氣相隨。不然經言人受氣於穀。穀入於胃。乃傳與五藏六府。皆受於氣。其清者爲榮。濁者爲衛。榮行脈中。衛行脈外。榮周不息五十而復大會。陰陽利貿。如環之無端。故知榮衛相隨也。

榮華也。衛護也。人無根本。飲食爲命。故人受氣於穀。穀入于胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精於五臟六腑。皆胃中之穀氣。其氣之清者。半後一陰生而爲榮。其氣之濁者。半後一陽生而爲衛。榮屬陰而主內。入於經。則行於脈中。衛屬陽而主外。入於經。則行於脈外。二者榮周不休。五十度周于身。明

日寅時復大會于手太陰。陰陽更相貫串。於十二經。如環之運轉而無端。故知榮衛相隨而流行也。

昔醫業風旨爲滿榮汗症中滿汗症後。榮周不息。止
屎以清潔入飲用。以利與正蘇。六和皆受益。其青
二十載日榮康之。常與前承耳目。不然醫言入受

三十三 難榮衛相隨圖



黑者爲榮
而居白中。
自者爲衛
而裹黑白
陰陽相貫
如環無端

三十一難

三十一難曰。三焦何稟何生。何始何終。其治常在何許。可曉以不然。三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。稟。稟賦也。生。發也。始。起也。終。止也。三焦者。稟腎間動氣。以資始。籍胃中穀氣。以資生。爲決瀆之官。水道。出焉。水穀自上焦而入。自下焦而出。膻中爲氣海。又氣海在膻下一寸半。故知氣之所終始也。上焦者。在心下。下膈。在胃上口。主內而不出。其治在膻中玉堂下一寸六分。直兩乳間陷者是中焦者。在胃中。脘不上不下。主腐熟水穀。其治在膻傍。下焦者。在臍下當膀胱。上口主分別清濁。主出而不內。以傳。

導也。其治在臍下一寸。故名曰三焦。其府右氣街。

一本云衝字

素問曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。潔古云霧不利而爲喘。瀆不利而爲留飲。瀆不利而爲腫。
脹。脅傍乃臍之左右。胃經天樞穴也。一本云衝。一
曰非越人之言。乃後人因別本不同而加者也。足
太陽越人之言。衝街不必兩言矣。

三士內而不出

主腐熟水穀

主分則清濁出而不內以傳道

十一

心在

胃在

當

難

上焦

膈在下

中焦

胃中

下焦

膀胱

不上不下

主

三焦之圖

其治在膻中

其治在臍傍


其治在臍下十一寸

三十二難

三十二難曰。五藏俱等而心肺俱在膈上者何也。然心者血肺者氣血爲榮。氣爲衛相隨上下謂之榮衛。通行經絡榮周於外故令心肺在膈上也。

心主血肺主氣榮衛者乃氣血之能事。血流據氣血之升降由氣之升降也。一升而上一降而下。相隨而行故曰榮衛往來流利於經絡之中。榮周於身心爲陽中之陽肺爲陽中之陰乃氣血也。主而居膈之上也。

十三二難心肺在膈上圖



心者血肺者氣血爲榮氣爲衛相隨上下謂之榮衛通行經絡榮於周身

三十三難

三十三難曰。肝青象木。肺白象金。肝得木而沉。木得水而浮。肺得水而浮。金得水而沉。其意何也。然肝者。非爲純木也。乙角也。庚之柔大言。陰與陽小言。夫與婦釋其微陽。而吸其微陰之氣。其意樂金。又行陰道多。故令肝得水而沉也。肺者。非爲純金也。辛商也。丙之柔大言。陰與陽小言。夫與婦釋其微陰。婦而就火。其意樂火。又行陽道多。故肺得水而浮也。


純不雜也。角木音也。商金音也。木生日微陽。微陽者。陰多也。金生日微陰。微陰者。陽多也。非純木純

金者。因其陰陽交配也。乙庚辛丙語其大陰與陽語其小。夫與婦夫婦卽陰陽也。釋去也。吸受也。木受氣於申。申七月也。長生在亥。亥十月也。皆是陰道臨官於寅。寅正月也。帝旺於卯。卯二月也。方是陽道。故曰行陰道多。金受氣於寅。長生在巳。巳四月也。皆是陽道臨官於脾。帝旺於酉。酉八月也。方是陰道。故曰行陽道多。

肺熟而復沉。肝熟而復浮者。何也。故知辛當歸庚。乙歸甲也。

熟卽死也。死則不能交配矣。木死則變爲純陽。金死則變爲純陰。故浮者熟而沉。沉者熟而浮也。辛歸庚。其意不樂火。而爲純金。乙歸甲。其意不樂金。而爲純木。純金則爲純陰矣。純木則爲純陽矣。

十三三難肝肺色象浮沉圖



三十四難

三十四難曰。五藏各有聲色臭味。皆可曉知以不然。
十變言。肝色青。其臭臊。其味酸。其聲呼。其液泣。心色
赤。其臭焦。其味苦。其聲言。其液汗。脾色黃。其臭香。其
味甘。其聲歌。其液涎。肺色白。其臭腥。其味辛。其聲哭。
其液涕。腎色黑。其臭腐。其味鹹。其聲呻。其液唾。是五
藏身色臭味也。


五臟止有五變。十變合臟腑而言也。肝色青。臭臊。
木化也。呼聲出於木也。酸曲。有作酸也。泣。液通於
目也。心色赤。臭焦。火化也。言聲出於火也。若炎上
作苦也。汗血之屬也。心主血。液爲汗也。脾色黃。臭

香土化也。歌聲出於土也。其稼穡作其也。涎液通于口也。肺色白。臭稭。金化也。哭聲出于金也。辛從草作辛也。涕液通於鼻也。腎潤下作鹹也。腎色黑。臭腐。水化也。神聲出于水也。齒齦潤下作鹹也。齒齒傍之液也。肝主色。五色之變在乎木也。心主臭。五臭之變在乎火也。脾主味。五味之變在乎土也。肺主聲。五音之變在乎金也。腎主液。五波之變在乎水也。

五藏有七神。各何所主耶。然藏者。人之神氣所含藏也。故肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意與智。腎藏精與志也。

舍者。宅舍也。人之神氣各藏于臟。靈樞曰。兩精相搏謂之神。隨神往來謂之魂。並精而出入者謂之魄。所以任物者謂之心。心有所憶謂之意。因慮而處物謂之智。意有存謂之志。精乃生形之本也。

三十四難五藏七神圖



五臟各有聲色臭味之圖。已具十三難。故不重立。止立七神圖。

三十五難

三十五難曰。五藏各有所府。皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者。何謂也。經言心榮肺衛。通行陽氣。故居在上。大腸小腸傳陰氣而下。故居在下。所以相去而遠也。


所者所處之地也。五臟各有所處之地。如胃近于脾。膽近于肝。膀胱近于腎。何獨心肺居于上而大腸小腸居于下。二者臟腑不相近而相遠也。然入水穀入胃。其氣之精者爲血。悍者爲氣。其穢濁傳于大腸小腸膀胱也。精悍之氣陽也。穢濁之氣陰也。陽氣心肺通行。陰氣大腸小腸傳。二心肺不得不居于上。而大腸小腸不得不居于下也。

又諸府者皆陽也。清淨之處。今大腸小腸胃與膀胱皆受不淨其意何也。然諸府者謂是非也。經言小腸者受盛之府也。大腸者傳瀉行道之府也。膽者清淨之府也。胃者水穀之府也。膀胱津液之府也。一府猶無兩名故知非也。小腸者心之府。大腸者肺之府。胃者脾之府。膽者肝之府。膀胱者腎之府。小腸謂赤腸。大腸謂白腸。膽者謂青腸。胃者謂黃腸。膀胱者謂黑腸。下焦所治也。

六腑皆爲陽。陽爲氣。氣宜清淨。大腸小腸胃與膀胱皆受穢濁之物而爲不淨之處。何也。然

諸腑各有所用。謂之清淨之處。則非矣。受盛者。承奉胃司。受盛糟粕。受已復化。轉入大腸。傳瀉不潔。之物。以爲流行道路。清淨者藏而不瀉。無穢雜也。水穀之腑者。胃乃倉廩之官也。津液之腑者。膀胱乃津液所居之處也。一腑止有一名。今皆曰清淨之處。則一腑有二名矣。故知諸腑非清淨之處耳。清淨猶膽之一腑也。其他豈可同名而語哉。腑之色類臟之色也。故名不同。自胃受納水穀。傳化而至下焦。轉瀉不別清濁而出焉。故曰下焦之所治也。


三十三
五難五府不同圖



三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩者何也然
腎兩者非皆腎也其左者爲腎右者爲命門命
門者諸神精之所舍原氣之所繫也故男子以
藏精女子以繫胞故知腎有一也

腎有三枚一左一右左則爲腎而屬水右爲命門而屬火命門者一身精氣納藏之處原氣維繫之所原氣者即腎間動氣也男子於此而受五藏六府之精而藏之也女子於此得精而化而受胎之所故知腎止有一也

卷之二 終



水火既濟



火

男子以藏精

腎兩者

非皆腎

也其左

者爲腎

右者爲

命門故

知腎有

一也

諸神精之所舍
原氣之所繫也

水 女子以繫胞

