

證治準繩


類方

四之上

漢書門	一三五
類號	四
函號	二〇八
架冊	八〇

內閣文庫	漢書
類號	一三五
函號	二〇八
架冊	八〇

內閣文庫	
番號	漢 12548
冊數	80 (68)
函號	301 61



江戶
雜病證治類方

雜病證治類方第四冊目錄

頭痛

清空膏

安神散

川芎散

清上瀉火湯

補氣湯

石膏散二方

荊芥散

羌活附子湯

麻黃吳茱萸湯

透頂散

大川芎丸

神聖散

乳香盞落散

順氣和中湯

玉壺丸

玉真丸

茸珠丹

白芷散

川芎散

如聖散二方

瓜蒂神妙散

日
占
同

火筒散

一滴金丸

頭風餅子

沖和膏

秘方茶調散

芎朮湯

川芎散

菊花散

芎辛導痰湯

大追風散

止痛太陽丹

急風散

點頭散

芎犀丸

葫蘆巴丸

川芎散

細辛散

仙靈脾浸酒方

白附散

一粒金

清震湯

茶調散

神芎丸

愈風餅子

黑錫丹

普濟消毒飲子

黑白散

選奇湯

祛風清上散

羌為散

小芎辛湯

上清丸

瀉青丸

人參消風散

紅豆散

頸項強痛

驅邪湯

消風豁痰湯

疎風滋血湯

升麻防荆湯

加味勝濕湯

養神湯

椒附散

木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散

煮黃丸

藁本湯

木附湯

麻黃桂枝湯

九痛丸

烏頭赤石脂丸

揔髮雄白半夏湯

大建中湯

桂枝生薑枳實湯

扶陽助胃湯

草豆蔻丸

星半安中湯

海蛤丸

清中湯

妙香散

加味七氣湯

失笑散

手拈散

温胃湯

木桂湯

拈痛丸

大沉香丸

靈脂酒

蕪荑散

蠶沙散

白螺殼丸

黑朱枳朮丸

腹痛

四物苦棟湯

芍藥甘草湯

香砂

治中湯

大金花丸

木香

七氣湯

神聖復氣湯

益智和胃丸

麻黃草豆蔻丸

厚朴湯

厚朴三物湯

當歸丸

苦棟丸

脇痛

加味小柴胡湯

枳殼煑散

芎藭湯

香橘湯

分氣紫蘇飲

推氣散

枳芎散 柴胡疎肝散 復元活血湯

破血散 疼湯 當歸龍薈丸 桂枝散

大黃附子湯 枳實散 補肝散

補肝湯 補肝散 檳榔湯

薏苡仁丸 沉香導氣散 氣鉞丸

木通散 芍藥湯 白朮丸

芎歸芍藥湯 乳香神應散

腰痛

活寄生湯 三仙丹 牛膝酒

生附湯 川芎肉桂湯 麻黃蒼朮湯

摩腰膏 蒼朮湯 獨活湯

羌活湯 羌活勝濕湯 甘豆湯

敗毒散 乳香趁痛散 普賢正氣散

青娥圓 地龍湯 橘核酒

熟大黃湯 調榮活絡飲 人參順氣飲

無比山藥丸 虎骨散 補髓脂丸

百倍丸 養腎散 大建中湯

麋茸丸 補陰丸 調肝散

橘香丸

立安丸

二至丸

遠効散

散滯丸

張走馬家飛步丸

虎骨散

神應丸

如神湯

牽牛丸

立安散

補骨脂丸

菴藺丸

藥棋子

除濕丹

禹攻散

清濕散

肩背痛

逆氣防風湯

丁香五套丸

加減當歸飲子

臂痛

琥珀散

劫勞散

指迷茯苓丸

舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯

麻黃復煎湯

活血丹

痺

茯苓川芎湯

升麻湯

吳茱萸散

腎瀝湯

當歸湯

蠲痺湯

茯苓湯

加味五痺湯

石楠散

人參散

防風丸

巴戟天湯

補肝湯

草薺丸

犀角散

茯神湯

枳實散

黃芪丸

温中法麴丸

當歸湯

五味子湯

紫蘇子湯

舒筋丸

行痺

防風湯

薏苡仁散

和血散痛湯

如意通聖散

虎骨散

桂心散

仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸

虎骨丸

十生丹

骨碎補丸

定痛丸

八神丹

一粒金丹

乳香應痛丸

控涎丹

控涎散

龍虎丹

透骨丹

神効膏

萬全方神効膏

摩風膏

痛痺

烏藥順氣散

除濕蠲痛湯

豁痰湯

潛行散

二妙散

蒼朮復煎散

緩筋湯

活血應痛丸

大羌活湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

牛蒡子散

犀角湯

茵芋丸

趁痛散

經驗九藤酒

加味二妙丸

着痺

神効黃芪湯

芍藥補氣湯

人參益氣湯

除濕補氣湯

黃芪桂枝五物湯

補氣升陽和中湯

溫經除濕湯

除風濕羌活湯

茯苓湯

前胡散

苦參丸

清陽補氣湯

續斷丸

防風湯

羌活散

烏頭粥

蔓荊實丸

黃芪酒

單解丸

痿

藿香養胃湯

金剛丸

牛膝丸

加減四斤丸

熾腎丸

補陰丸

補益丸

虎潛丸

玄珠耘苗丹三方

衛生湯

痿厥

補益腎肝丸

健步丸

神龜滋陰丸

越婢加朮湯

左經丸

續骨丹

脚氣

類方四目錄

芎芷香蘇散

第一竹瀝湯

第二大竹瀝湯

第三竹瀝湯

風引湯

大鼈甲湯

麻黃湯

第二服獨活湯

第三兼補厚朴湯

第四服風引獨活兼補湯

酒浸牛膝丸

麻黃左經湯

大黃左經湯

薄荷藁本湯

半夏左經湯

神祕左經湯

加味敗毒散

六物附子湯

八味丸

神應養真丹

追毒湯

抱龍丸

十全丹

四蒸木瓜丸

羌活導滯湯

開結導飲丸

枳實大黃湯

續斷丸

薏苡仁酒

虎骨酒

三腕散

大腹子散

犀角散

茱萸木瓜湯

檳榔散

木香散

地黃湯

沉香散

桑白皮散

二方

紫蘇散

半夏散

草豆蔻散

人參散

橘皮湯

沉香散

鼈甲散

木香散

高良薑丸

茱萸丸

大腹皮散

二方

木通散

檳榔丸

澤瀉散

敗毒散

附子八味湯

活絡丹

虎骨四斤丸

犀角散

鹿茸丸

芎歸散

大聖散

雞鳴散

加減檳榔湯

導氣除濕湯

雜病證治類方第四冊

金壇王肯堂輯

頭痛

麻黃附子細辛湯

見傷寒太陽

吳茱萸湯

見傷寒吐

清空膏

東垣

羌活

防風

各壹兩

柴胡

七錢

川芎

五錢

甘草

炙壹兩半

黃連

炒壹兩

黃芩

三兩一半酒製一半炒

右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調
如膏抹在口內少用白湯臨卧送下

白虎湯

見傷寒發熱

安神散

東垣

黃芪

羌活

酒黃檗

各壹兩

防風

貳錢半

酒知母

酒生地黃

柴胡

升麻

各五錢

炙甘草

生甘草

各三錢

每服半兩水貳盞煎至壹盞半加蔓荊子

半錢

川芎

參分

再煎至一盞臨卧去查熱服

東垣

丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒荅酒連酒檪

加風劑也

川芎散

寶鑑

治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草

炙

香附子

石膏

各半兩

荊芥

薄荷

菊花

防風

去義

茵陳

各壹兩

右為末每服二錢食後茶清調下日三服忌

動風物

清上瀉火湯 東垣

昔有人年少時氣弱於氣海

三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭

痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來

煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸

之過也

羌活 三錢

酒知母

酒黃芩 各壹錢半

黃芪

酒黃蘗 各壹錢

防風 八錢

升麻 各七分

柴胡

藁本

酒黃連

生地黄

甘草 各五分

川芎

荆芥

蔓荆子 各貳分

蒼朮

當歸 各叁分

細辛

紅花 各少許

分作貳服每服水二盞煎至一盞去查稍熱

服食遠

補氣湯 東垣

服前藥之後服此藥

黃芪 八分

甘草 炙

當歸身 各二錢

柴胡

升麻 各二分

細辛 少許

麻黃炒

苦丁香各半錢

右水煎服

石膏散寶鑑

麻黃去根節

石膏各壹兩

何首烏半兩

葛根七錢半

右為細末每服三錢生薑二片水煎稍熱服

石膏散寶鑑

川芎

石膏亂紋好者

白芷各等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

升麻

黃耆

當歸

黃檗

黃連

黃芩各貳分

半夏

川烏

蔓荊子各壹分

細辛

紅花各少許

水二盞煎至壹盞去渣稍熱服遠

透頂散本 治偏正頭風夾腦風并一切頭風

不問年深日近

細辛

表白者三莖

瓜蒂七箇

丁香三粒

糯米

七粒

腦子

麝香各壹黑豆大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻
另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻
用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搖之
一大荳許良久出涎一升許則安

大川芎丸

河間

治頭風旋暈弦急外合陽氣風
寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦

川芎

壹斤

天麻

四兩用鄆州者

右為末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼
茶酒下食後服

神聖散

河間

治腦風邪氣留飲不散項背怯寒
頭痛不可忍者

麻黃

去節

細辛

去苗

乾葛

生壹半
炒壹半

藿香葉

各等分

右為末每服二錢煮荊芥薄荷酒調下茶調
亦得并治血風證

乳香盞落散

寶鑑

治男子婦人偏正頭疼不可
忍者

御米殼

去蒂
四兩

陳皮

甘草

炙

頭痛

類方四

桔梗 去蘆

柴胡 去苗各壹兩

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎七分去查食後溫服

順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃芪 壹錢半

人參 壹錢

白朮

陳皮

當歸

芍藥 各五分

甘草 炙

升麻

柴胡 各三分

蔓荆子

川芎

細辛 各二分

水二盞煎至一盞去查溫服食後服之減半

再服而愈

調中益氣湯 見勞倦

半夏白朮天麻湯 見眩暈

玉壺丸 和劑

治風痰吐逆頭痛目眩胃膈煩滿

飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星 生

半夏 生各壹兩

天麻 半兩

頭白麵 三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不計時

頭痛

類方四

三

候服

水煮金花丸 見痰飲

玉真丸 本 治腎氣不足氣逆上行頭痛不可

忍謂之腎厥其脉舉之則弦按之則堅

硫黃 二兩 石膏 煨通赤 半夏 湯洗

硝石 研各壹兩

右為細末研勻生薑汁糊丸如桐子大陰乾每服二十九丸薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾

乳粉 壹兩

正元散 見勞倦

大三五七散 見中風

來復丹 見中暑

黑錫丹 見痞

茸硃丹 魏氏

好辰砂 草烏 瞿麥

黃藥子 各壹兩

右為麤末瓷碗一箇以薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煨令火盡吹去草藥灰取

辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸熅去毛切片酒浸為末三兩和黃棗肉丸如梧桐子大每服三四十丸人參湯下空心服熟砂有毒更宜斟酌

釣藤散 見眩暈

治中湯

紅丸子 二方並見傷食

葛花解醒湯 見傷飲

沉香降氣散 見氣

蘇子降氣湯 見氣

養正丹 見氣

既濟解毒湯 見上熱下寒

白芷散 東垣 治風頭痛搐鼻

石膏

芒硝 各貳錢

薄荷 三錢

鬱金

白芷 各貳錢

右為細末口含水搐鼻若症在太陽加羌活

防風 壹錢 紅豆 貳錢 為末搐之

川芎散 東垣 搐鼻

青黛 貳錢半

蔓荊子

川芎 各壹錢貳分

鬱金

芒硝 各壹錢

石膏 壹錢叁分

豆

九

細辛根 壹錢 薄荷葉 貳錢 紅豆 壹粒

右為末

道人搗鼻藥 溪丹

軟石膏 朴硝 半錢 腦子

檀香皮 荆芥 薄荷葉 各一錢

白芷 細辛 各三錢

如聖散 寶鑑 治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰半兩 盆硝 二錢半 麝香

腦子 各少許 右為細末搗之

又方

楊梅青 硝石 伏龍肝

各等分為末搗鼻

瓜蒂神妙散 河間 治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

焰硝 雄黃 川芎

薄荷葉 道人頭 即蒼耳子 菖蘆 各壹分

天竺黃 壹錢半

右為細末含水鼻中搗一字神驗

大筒散 初治頭風

頭痛

頭名

蚯蚓糞

四錢

乳香

貳錢

麝香

少許

右為末用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內

一滴金丸

奇効

治首風及偏正頭風

人中白

地龍

各壹分

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一

丸新汲水一滴化開滴入兩鼻中

治八般頭風

本

草烏尖

細辛

等分

黃丹

少許

右為細末用葦管搐入鼻中

斗門方 治卒頭上痛阜莢末吹鼻嚏即止

頭風摩散方

金

大附子

壹枚

食鹽

等分

右二味為末以方寸匕摩疹上令藥力行

聖惠治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心

一兩為末以酒調如膏用傳頂上并額角

治頭風餅子

聖惠

五倍子

全蝎

土狗

各柒箇

右為末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤

透貼太陽穴上灸熱貼之仍用帕子縛之啜濃茶睡覺即愈

沖和膏

珠玄

治偏正頭風腫痛并眼痛者

紫荊皮

炒五兩

獨活

去節炒三兩

赤芍藥

炒二兩

白芷

菖蒲

各一兩

右為末葱頭煎濃湯調塗

秘方貼頭風熱痛

用大黃朴硝各等分為末并底泥和捏作餅

貼兩太陽穴

秘方茶調散

珠玄

治風熱上攻頭目昏痛及頭

風熱痛不可忍

片苓

貳兩酒拌炒三次不可令焦

小川芎

壹兩

細芽茶

三錢

白芷

五錢

薄荷

三錢

荊芥穗

四錢

頭顛及腦痛加細辛藁本蔓荊子

各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

芎朮湯

奇効下並同

治濕頭痛眩暈痛極

川芎

附子

生去皮臍

白朮

已上各三錢

桂心 去皮

甘草 各壹錢

右作一服水二鍾生薑七片棗二枚煎至一鍾食遠服

川芎散 治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼目多淚生眵及偏正頭痛

川芎

柴胡 各貳錢

細辛

半夏麴

人參

前胡

防風

甘菊花

甘草 炙各壹錢

薄荷 少許

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花 去梗

旋覆花 去梗 防風 去蘆

枳殼 去瓢 麸炒

川羌活 去蘆 蔓荊子

石膏

甘草 炙各壹錢半

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服

芎辛導痰湯 治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

陳皮 去白

茯苓 已上各壹錢半 半夏 貳錢

枳實 麩炒

甘草 各壹錢

右作一服水二鍾薑七片煎至一鍾食後服

大追風散 治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣

衰弱風毒上攻頭目眩暈心煩百節痠疼鼻

塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若

蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消

風化痰清利頭目

川烏 炮去皮臍

防風

川芎

荆芥

僵蠶 炒去絲

石膏 煨

甘草

炙已上各壹兩

白附子 炮

全蝎 去毒炒

羌活

地龍 去土炒

南星

天麻

白芷 已上各伍錢

乳香 研

沒藥 研

草烏 炮

雄黃 已上各壹錢半

右為細末每服半錢臨睡細茶湯調服

止痛太陽丹

天南星

川芎 各等分

右為細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太

陽痛處

治氣攻頭疼不可忍者

草麻子 乳香

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮出氣即去藥一方無乳香

治頭痛不可忍方

右用蒜一顆去皮研取自然汁冷病人仰卧垂頭以銅筋點少許滴入鼻中急冷搐入腦眼中淚出瘥

治頭痛

右用水調决明子末貼太陽穴一方作枕去

頭風明目

急風散 治男女偏正頭風夾腦風太陽穴痛坐卧不安

川烏 生去皮臍 辰砂 研各壹兩 南星 生貳兩

右為細末用酒調塗痛處小兒貼顙門

點頭散 治偏正頭疼

川芎 貳兩 香附子 四兩炒去毛

右為細末每服二錢食後用茶清調服

芎犀丸 治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流
清涕或作臭氣一陣服芎蝎等藥不効者服
此不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎

硃砂

石膏

片腦

人參

茯苓

甘草

細辛

犀角

梔子

阿膠

麥門冬

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九或
二丸食後細嚼茶酒任下

葫蘆巴丸 治氣攻頭痛如破

葫蘆巴

三稜

乾薑

右為細末每服二錢不拘時溫生薑湯或溫
酒調服及治瘴癘瘥後頭痛

偏頭風

川芎散

甘菊花

石膏

川芎

白殭蠶

生各六錢

右為極細末每服三錢茶清調下
潔古方治頭痛連睛痛

石膏

鼠粘子炒

右為細末茶清食前調下

細辛散

東垣

細辛

貳分

川芎

柒分

柴胡

貳錢

黃芩

酒炒 壹錢

生黃芩

五分

瓦粉

貳分

甘草

炙壹錢半

黃連

酒炒 柒分

芍藥

半錢

每服三錢水煎食後溫服

治偏頭疼方

鬱金

壹顆

苦葫蘆子

壹合

右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水

內浸過滴向患處鼻中得黃水出即瘥

仙靈脾浸酒方

治偏頭風手足不遂皮膚不

仁用仙靈脾一斤細剉以無灰酒貳斗浸之

春五夏三秋七冬十日取出藥每日隨性服

酒飲之常令醺醺不得大醉酒盡再合合時

忌鷄犬見之

白附散

本事

治風寒客於頭中疼痛牽引兩目

遂至失明

白附子 壹兩

麻黃 節不去

川烏

南星 各半兩

全蝎 五箇

乾薑

硃砂

麝香 各貳錢半

右為細末酒調一字服略睡少時効

治偏頭風

猪牙皂角 去皮筋

香白芷

白附子 各等分

右為末每服一錢臘茶調下右疼右邊卧左

疼左邊卧皆疼仰卧食後服

一粒金 東垣 治偏頭風

蕪撥 以猪膽汁拌勻入膽內懸待陰乾用

玄胡索

青黛 白芷 各壹兩 川芎 各壹兩

右為細末無根水為丸每用一丸以無根水

化開搗鼻内外以銅錢咬口内出涎

雷頭風 清震湯 保命 治頭面疙瘡增寒拘急發

熱狀如傷寒

升麻 蒼朮 米泔浸一宿

荷葉 壹個全者

用水二鍾煎八分食後服

茶調散即二仙散

大黃

黃芩

各貳兩

牽牛

滑石

各四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十五

丸每服加十丸以利為度日三服

神芎丸

和子

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫

或有瘡癩咽膈不利大小便閉澀一切風熱

之證並宜服之

大黃

生

黃芩

各貳兩

牽牛

生

滑石

各四兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

為末滴水丸梧桐子大每服五十九丸食後溫

水送下

烏荊丸

見中風

愈風餅子

和子

川烏

炮半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

甘草

炙各壹兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服五餅細嚼茶酒送下不計時候

涼膈散

見發熱

黑錫丹

和劑

治真頭痛

沉香

附子

製

葫蘆巴

肉桂

各半兩

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香

各壹兩

黑錫

硫黃

與黑錫結砂子各貳兩

右為末同研勻酒煮麵糊和丸如梧桐子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十九丸空心薑鹽湯送下一方有陽起石半兩巴戟壹兩

普濟消毒飲子

東垣

黃芩

黃連

各半兩

人參

叁錢

橘紅

玄參

甘草

生各貳錢

連翹

鼠粘子

板藍根

馬屁勃

各壹錢

白殭蠶

炒

升麻

各七分

柴胡

桔梗

各貳錢

右共為細末用湯調時時服或拌蜜為丸噉化或加防風薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水煎去渣熱服之食後時時服之如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫熱甚者宜砭刺

黑白散

潔古

治大頭病如神

烏黑蛇

酒浸

白花蛇

去頭尾酒浸

雄黃

貳錢

大黃

煨半兩

右為極細末每服一二錢白湯調無時

甘桔湯

見咽喉

眉稜骨痛

選奇湯

東垣

防風

羌活

各叁錢

酒黃芩

壹錢冬不用如

能食熱痛者加之

甘草

叁錢夏生冬炙用

每服三錢水煎稍熱服食後時時

祛風清上散

統旨

治風熱上攻眉稜骨痛

酒黃芩

貳錢

白芷

壹錢半

羌活

防風

柴胡稍

各壹錢

川芎

壹錢貳分

荆芥 八分 甘草 五分

水二鍾煎八分食後服

二陳湯 見痰飲

羌烏散 丹溪 治因風眉骨痛不止者

川烏 各壹錢此二味俱用童便浸二宿

細辛 羌活 片苓 酒拌炒

甘草 炙各半錢

右爲細末分二服茶清調下

生熟地黃丸 見目

導痰湯 見痰飲

小芎辛湯 良方 治風寒在腦或感濕邪頭痛腦

暈及眉稜眼眶痛者

川芎 叁錢 細辛 洗去土 白朮 各貳錢

甘草 壹錢

水二鍾薑三片煎八分食遠服

上清散 奇効 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥

荆芥穗 芒硝 已上各半兩 薄荷葉

乳香

沒藥

已上各壹錢

片腦

半錢

右為細末每用一字鼻內搗之

活眉心并眉梁骨疼者用二陳湯煎飲下青州

白丸子立驗

暖風瘧 瀉青丸

當歸

去蘆焙稱

草龍膽

焙稱

川芎

梔子

川大黃

煨

羌活

防風

去蘆

右各等分為末煉蜜為丸雞頭大每服一丸

煎竹葉湯同砂糖溫水化下

人參消風散

寶鑑

治諸風上攻頭目昏痛項背

拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳鳴

鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻燥痒癩疹

又治婦人血風頭皮腫痒眉骨疼旋欲倒痰

逆惡心

芎藭

羌活

防風

人參

茯苓

去皮

白僵蠶

炒

藿香葉

荆芥穗

甘草

炙

蟬殼

去土 各貳兩

厚朴

去皮 薑製

陳皮

去白 各半兩

右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱發疼用荆芥茶清調下牛盞小兒虛風目澀昏倦及急慢驚風用乳香荆芥湯調下亦得

茶死丸

見積聚

紅苳散

麻黃根

炒半錢

苦丁香

半錢

紅苳

十粒

羌活

燒

連翹

各叁錢

右五味爲細末鼻內搐之

治頭內如蟲蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻

中

甘草

防風

羌活

獨活

川芎

藁本

紫胡

家葛

白芷

升麻

右生薑薄荷水煎服

又方多加

風每日三服... 寒頭痛聲重... 蓋小兒虛風... 中... 湯調下亦得

飲煎內收蟲抽響各天白麩用茶干碎末... 古正和益碎末鼻內塞之

羌活

散

麩

各參

紅

頸項強痛

驅邪湯

會編

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

防風

羌活

獨活

川芎

藁本

柴胡

家葛

白芷

升麻

右生薑薄荷水煎服

又方多加紫金藤

消風豁痰湯

黃芩

酒炒

羌活

紅花

半夏 薑製

陳皮

白茯苓

甘草

獨活

防風

白芷

家葛

柴胡

升麻

右生薑煎服

又方多加紫金藤

疎風滋血湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄

羌活

獨活

紅花

牛膝

防風

白芷

家葛

升麻

甘草

柴胡

棗仁

右生薑煎服

又方多加紫金藤

升麻防荆湯

柴胡

黃芩

半夏

薑製

甘草

防風

荆芥

羌活

獨活

家葛

升麻

赤芍藥

川芎

白芷

右生薑薄荷煎服

無汗加

有汗加桂枝

味勝濕湯

羌活

獨活

藁本

防風

蔓荊子

川芎

蒼朮

黃蘗

荊芥

甘草

右生薑煎服

又方多加紫金藤

發熱惡寒有外邪者加麻黃桂枝腰痛沉
沉者加熟附防已虛極者去黃蘗加入參

養神湯

黃芪

人參

甘草

蒼朮

白朮

柴胡

升麻

歸身

麥芽

木香

川芎

半夏

橘皮

黃連

黃芩

黃蘗

咬咀每服五錢水二盞煎去渣稍熱服無時

椒附散

治項筋痛連背髀不可轉移

大附子

壹枚六錢以上者炮去皮齊末之

右末每二大錢好川椒二十粒用白麵填滿

水一盞半生薑七片同煎至七分去椒入鹽
空心服予一親患此服諸藥無効嘗憶千金
髓有腎氣攻背強一證處此方與之一服瘥

木瓜煎本

木瓜

兩箇取
蓋去瓢

沒藥

研貳
兩

乳香

研貳錢
半

二味內木瓜中蓋合竹簽簽定飯上蒸三四
次研成膏每服三五匙地黃酒化下生地黃
汁半盞和無灰酒二盞用八分一盞煖化服

和氣飲

見水腫

六味地黃丸

見虛損

心痛胃脘痛

金鈴子散

保命

治熱厥心痛或作或止久不愈

者

金鈴子

玄胡索

各壹
兩

右為末每服三錢酒調下痛止與枳木丸

枳木丸

見傷食

煮黃丸

潔古

治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣

痙癖刺痛如神

雄黃

研壹兩

巴豆

五錢去皮
心研如泥

右入白麵二兩同研勻滴水丸如桐子大滾漿水煮十二丸濾入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下一丸一日十二時盡十二丸以微利為度不必盡劑

藁本湯古藁 治大實心痛大便已利宜以此撤其痛也

藁本 半兩 蒼朮 壹兩

每服一兩水二盞煎至半盞溫服

木附湯活人 治寒厥暴心痛脈微氣弱

附子 炮去皮 臍壹兩 白朮 四兩 甘草 炙壹兩

右麤末每三錢水一盞半薑五片棗一枚煎至一盞去查溫服食前

麻黃桂枝湯三因 治外因心痛惡寒發熱內攻五藏拘急不得轉側

麻黃 去節湯 浸焙 桂心 芍藥

細辛 去苗 乾薑 甘草 炙各柒錢半

半夏 香附 各五錢

每服五錢水盞半生薑五片煎七分去查食

前服大便秘入大黃量虛實加減

九痛丸金 治九種心痛

附子炮貳兩

生狼牙炙香

巴荳去皮心炒研如脂各

半兩

人參

乾薑

吳茱萸各壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三九日
三服弱者二丸兼治卒中惡腹脹口不能言
又治連年積冷流注心胸痛併冷腫上氣落
馬墜車血疾等證皆主之忌口如常法

烏頭赤石脂丸金

蜀椒壹兩

烏頭炮貳錢五分

附子炮半兩

乾薑炮壹兩

赤石脂貳兩

末之蜜丸如桐子大先食服一九日三服疾
未已稍加服

括萋薤白半夏湯金

括萋實壹枚

薤白叁兩

白酒壹斗

半夏半升

右同煮至四升服一升日三服

大建中湯

金匱

蜀椒

貳合 去汗

乾薑

四兩

人參

貳兩

以水四升煮取二升去查內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

桂枝生薑枳實湯

金匱

桂枝

生薑

各壹兩

枳實

五箇

水六升煮取三升分溫三服

藿香正氣散

見中風

五積散

見中寒

扶陽助胃湯

羅謙甫治漕運使崔君長男雲

卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未効至冬不瘥延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脉得弦細而微

手足稍冷面色青黃不澤情思不樂惡入煩
冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每
發作冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵
而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便
為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿厥心
冤又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得
熱則已非甘辛大熱之劑則不能愈遂製此
方

附子

炮去皮
臍貳錢

乾薑

炮壹
錢半

草豆蔻

益智仁

揀參

甘草

炙

官桂

白芍藥

各壹
錢

吳茱萸

陳皮

白朮

各五分

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子
乾薑大辛熱溫中散寒故以為君草豆蔻益
智仁辛甘大熱治客寒犯胃為佐脾不足者
以甘補之炙甘草甘溫白朮陳皮苦溫補脾
養氣水挾木氣亦來侮土故作急痛桂辛熱
以退寒水芍藥味酸以瀉木來尅土吳茱萸

苦熱泄厥氣上逆於胸中為使右剉如麻豆大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至一盞去查溫服食前三服大勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脉以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二七壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以芳香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾慎言語節飲食一年而平復

草豆蔻丸

東垣

治客寒犯胃熱亦宜用止可一

二服

草豆蔻

壹錢四分麩裹煨熟去皮

吳茱萸

湯泡去苦

益智仁

殭蠶

炒各捌分

當歸身

青皮

各六分

神麴

薑黃

各四分

生甘草

叁分

桃仁

去皮七箇

半夏

湯泡七次壹錢

澤瀉

壹錢小便利減半一作壹分疑誤

麥蘖

炒黃壹錢半

炙甘草

六分

柴胡

四分詳脇下痛多少與之

人參

黃芪

陳皮

各捌分

右除桃仁另研如泥外爲極細末同研勻湯
浸炊餅爲丸桐子大每服二十九丸熟白湯送
下食遠旋斟酌多少用之

大柴胡湯

見傷寒往來寒熱

大承氣湯

見傷寒潮熱

小胃丹

見痰飲

厚朴丸

見積聚

紫苑丸

見積聚

星半安中湯

統旨

治痰積作痛

南星

半夏

各壹錢半俱薑湯炮

滑石

香附

枳殼

麩炒

青皮

醋炒

木香

蒼朮

米泔浸壹宿炒

砂仁

山梔

炒黑

茯苓

橘紅

各壹錢

甘草

炙五分

氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索各一
錢痰甚加白螺螄殼燒灰一錢臨服入
水二鍾薑三片煎八分食前服

海蛤丸

丹溪

治痰飲心痛

海蛤

燒爲灰研極細過數日火毒散用之

瓜蒌仁

帶瓢同研

右以海蛤入瓜蒌內乾濕得所為丸每服五十九

清中湯 統旨

治火痛

黃連

山梔

炒各貳錢

陳皮

茯苓

各壹錢半

半夏

壹錢薑湯泡七次

草豆蔻仁

搗碎

甘草

炙各七分

水二鍾薑三片煎八分食前服

妙香散 良方

治心氣不足精神恍惚虛煩少睡

夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

山藥

薑汁炙

茯苓

去皮

茯神

去皮木

遠志

去心炒

黃耆

各壹兩

人參

桔梗

去蘆

甘草

炙各半兩

木香

煨貳錢半

辰砂

參錢另研

麝香

壹錢另研

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

加味七氣湯 統旨

治七情鬱結心腹痛或因氣

而攻痛

蓬朮

青皮

香附

俱米醋炒各壹錢半

玄胡索

壹錢

薑黃

壹錢

草豆蔻仁

八分

心脾胃肝

三稜 炮七分 桂心 伍分 益智仁 七分

陳皮 八分 藿香 七分 炙甘草 四分

水二鍾煎八分食前服 死血胃脘痛加桃

仁紅花各壹錢

沉香降氣散 正氣天香散 並見氣

桃仁承氣湯 見傷寒畜血

失笑散 經 治婦人心痛氣刺不可忍

五靈脂 淨好者 蒲黃 等分

右為末每貳錢用黃醋一杓熬成膏再入水

一盞煎至七分熱服

手拈散 奇効 治心脾氣痛

延胡索 五靈脂 草果

沒藥 各等分

右為細末每服三錢不拘時熱酒調下

集効丸 萬應丸

煎紅丸 三方並見蟲

烏梅丸 見傷寒虻厥

甘草粉蜜湯 金匱

三六

心胃脾痛 藥方

甘草 貳兩 粉 壹兩 蜜 四兩

以水三升先煮甘草取二升去查內粉蜜攪
令和煎如薄粥温服一升瘥即止

五苓散 見傷寒湯 參蘇飲 見發熱

二陳湯 見痰飲 越鞠丸 見鬱

温胃湯 東垣 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻 叁分 益智 砂仁

厚朴 甘草 乾薑

薑黃 各貳分 黃芪 陳皮 各七分

人參 澤瀉 各叁分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前
温服

木桂湯 東垣 治寒濕所客身體沉重胃脘痛面

色痿黃

麻黃 壹錢 桂枝 五分 杏仁 十粒

草豆蔻仁 半夏 澤瀉

炒麴 各五分 蒼朮 叁錢 陳皮

白茯苓 各壹錢 猪苓 黃芪 各五分

心胃脾痛 藥方 頁名 三七

炙甘草 貳分

水二大盞煎至一盞去查稍熱服食前

桂黃散

大承氣湯

小建中湯

大柴胡湯 三方並見傷寒

胃苓湯 見泄瀉

理中湯 見傷寒

補中益氣湯 見勞倦

溫中丸 見黃疸

大安丸 即保和丸加白朮貳兩見傷食

木香檳榔丸 見傷食

紫雪 見發熱

小胃丹 見痰飲

佐金丸 見發熱

十全大補湯 見虛勞

五膈寬中散 見反胃

四七湯 見中氣

藪脾湯 見嘔吐

蘇子降氣湯 見痰飲

小半夏茯苓湯 同上

半硫丸 見大便秘

附方

拈痛丸 奇効下同

治九種心痛

五靈脂

蓬莪朮 煨

木香

當歸 各等分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前用橘皮煎湯送下

大沉香丸 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑炮 薑黃

辣桂 檀香已上各四錢 甘松洗焙

白芷 天台烏藥 甘草已上各八兩

香附壹斤 白豆蔻仁貳兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食

前細嚼用生薑湯下

沉香降氣湯加乳香治陰陽不和心腹刺痛氣門

靈脂酒 治熱氣乘心作痛

五靈脂去砂石炒 玄胡索 沒藥炒各等分

右為細末每服二錢溫酒調下

蘇萸散 治大人小兒虻咬心痛經云蟲貫心則殺人欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此是虻心痛也宜

速療之

蕪荑

雷丸

各半兩

乾漆

搥碎炒大煙盡壹兩

右為細末每服三錢溫水七分盞調和服不拘時甚者不過三服小兒每服半錢

蟲沙散

治男子婦人心氣痛不可忍

右用晚蠶沙為末滾湯泡過濾清汁服之不拘時候

治男婦急心氣疼禁了牙關欲死者可急救

右將隔年老葱白三五根去皮鬚葉搗為膏

將病人口幹開用銀銅匙送葱膏入咽喉中

用香油四兩灌送葱膏油不可少用但得葱

膏下喉中其人即甦少時將腹內所停蟲病

等物化為黃水微利為佳除根永不再發

海上方 治一切心痛不問新舊並宜服之

右用生地黄隨人所食多少搗絞取汁溲麵

作餅餽或冷淘食良久當利出蟲長一尺許

頭似守宮後不復患矣

食冷淘不用鹽

白螺殼丸

丹溪

治痰積胃脘作痛

心痛胃脘痛 卷之四

白螺殼煨火 滑石炒

蒼朮

山梔子 紅麴炒

香附童便浸

南星煨裂各壹兩 枳殼麸炒黃

青皮

木香 半夏 砂仁各半兩

桃仁炒去皮尖叁十枚

右為末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸用生薑汁浸蒸餅為丸菜豆大每服五十九麻黃豆蔻丸東垣治客寒犯胃心頭大痛不可忍見腹痛

加味枳朮丸正傳

治清痰食積酒積茶積

在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣石酸吐嘔脾疼等證

白朮叁兩 枳實麸炒黃色 蒼朮米泔浸三宿焙

猪苓去黑皮 麥蘖麵炒黃 神麴炒微黃

半夏湯泡透各壹兩 澤瀉去毛 赤茯苓去皮

川芎 黃連陳壁土炒去土 白螺殼煨各七錢

縮砂仁 草豆蔻 黃芩陳壁土同炒

青皮去白 萊菔子炒 乾生薑各五錢

心痛胃脘痛 類方五

陳皮 去白

香附米 童便

瓜蒌仁

厚朴 薑製 炒

檳榔 各叁錢

木香

甘草 各貳錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二錢半

久病挾虛加人參白扁豆石蓮肉各五錢時

常口吐清水加炒滑石一兩牡蠣五錢

右為細末用青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作

糊為丸如桐子大每服七十九多至百丸清

米飲送下

胃痛

補肝湯 見脇痛

旋覆花湯 方未攷金匱婦人門有 旋覆花湯末知是杏

五苓散 見傷寒渴 正陽散

澤漆湯 見咳嗽 當歸四逆湯

倒倉法 見積聚 四物湯四兩加玄胡索苦楝實

各壹兩

固食去

見蘇集

聖藥是

見聖藥

正芬錯

見蘇集

武醫外是

武醫外是末味長

衛刊是

見蘇集

曾燕

腹痛

理中湯

見傷寒吐利

小建中湯

見傷寒腹痛

草豆蔻丸

見心痛

四逆湯

見傷寒下利

正陽散

回陽丹

俱見傷寒囊縮

當歸四逆湯

見傷寒厥

四物苦棟湯即四物湯四兩加玄胡索苦棟實

各壹兩

酒煮當歸丸

丁香棟實丸

二方即一方見痼門

芍藥甘草湯

金匱

芍藥

貳兩

甘草

壹兩

右咬咀每服五錢水煎服海藏云白收而

散也酸以收之甘以緩之

桂枝加芍藥湯

見傷寒熱入血室

桂枝加大黃湯

見傷寒腹滿

黃芩芍藥湯

見滯

化蟲丸

見蟲

桂枝芍藥湯

見傷寒

真武湯

見傷寒下利

香砂理中湯即理中湯加藿香砂仁

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

五積散

見中寒

藿香正氣散

見中風

承復丹

見中暑

蘇感丸即蘇合香丸感應丸併用

見中風并傷食

神保丸

見傷食

四順清涼飲

黃連解毒湯

俱見發熱

神芎丸

見頭痛

大金花丸

和子

黃連

黃檗

黃芩

大黃

各等分

右為末水丸新水下三十九丸加梔子減大黃

名梔子金花丸

調胃承氣湯 見傷寒

十味香薷飲 見傷暑

六和湯 見傷暑

胃苓湯 見泄瀉

星半安中湯 見心痛

溫中丸 枳朮丸

木香檳榔丸 俱見傷食

木香順氣散 治氣滯腹痛

木香 香附 檳榔

青皮 醋炒 陳皮 厚朴 薑汁炒

蒼朮 米泔浸一宿炒 枳殼 麸炒 砂仁 各壹錢

甘草 炙五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

桃仁承氣湯 見傷寒畜血 七氣湯 見氣

七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣為病則

腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛

宜服之

半夏 湯泡洗三錢 桂心 不見火 玄胡索 炒各壹錢

人參 去蘆 乳香 甘草 各壹錢

右作一服用水二鍾生薑五大片紅棗一
煎一鍾食遠服

萬應丸

見服

烏梅丸

見傷寒經

神聖復氣湯

東垣

柴胡

羌活

各壹錢

藁本

甘艸

各八分

半夏

湯泡

升麻

各七分

白葵花

五朶去心

歸身

酒洗浸

人參

防麻

桃仁

湯浸去皮研

郁李仁

湯浸去皮

乾薑

炮

黑附子

炮去皮臍

各三分

右作一服水五盞煎至二盞入

黃芪

草豆蔻

麵煨去皮秤

各壹錢

陳皮

五分

右件入在內再煎至一盞再入下項藥

黃檗

酒浸五分

黃連

酒浸三分

枳殼

三分

生地黄

酒浸貳分

已上四味預一日另用新水浸又次入

細辛

貳分

川芎

三分

蔓荊子

三分

預一日用水半大盞分作二處浸此三味并

黃檗等藥前正藥作一大盞不去查入此浸藥再上火煎至一大盞去查稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強梗等證如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時候

益智和中丸東垣

草苳蔻仁四錢 益智仁壹錢 砂仁七分

甘草炙二錢 黃芪

當歸身

人參 乾薑

麥門冬

麩末 陳皮各五分

桂枝

桂花各壹錢 大麥蘖炒三錢半 黃連

生地黃各壹錢 薑黃三分 木香貳分

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三二十九丸溫水送下細嚼亦可

麻黃草豆蔻丸東垣

麻黃去節 草豆蔻 炒麩各壹錢

益智 八分

升麻

大麥蘖

砂仁

黃芪

半夏 湯泡

白朮

陳皮 去白各五分

柴胡

甘草 炙

吳茱萸

當歸身

青皮

木香

厚朴 各貳錢

萆澄茄

紅花

蘇木 各五分

右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五

十丸細嚼溫水送下

厚朴湯

東垣

厚朴 薑製

陳皮 去白各貳兩

甘草 炙

乾薑 各五錢

茯苓 去皮壹兩

右咬咀每服一兩水煎服

厚朴三物湯 金匱

厚朴 壹兩

大黃 四兩

枳實 五箇

右以水二斗先煮朴枳二味至五升下大黃煮取二升溫服一升以利為度

當歸丸 海藏

四物湯 各半兩

防風

獨活

腹痛

類之四

全蝎

各五錢

懷香

炒

續斷

各壹兩

苦棟

玄胡索

各七錢

木香

丁香

各二錢半

右為細末酒糊丸梧桐子大空心温酒送下

三五十九

笑散

見心痛

養胃湯

見傷暑

腹痛 抵當丸

桃仁承氣湯

二方俱見畜血

苦棟丸 治奔豚小腹痛神効

川苦棟子

茴香

各貳兩

附子

壹兩炮去皮臍

右三味酒二升煮盡為度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒丁香一十八粒別為末和勻酒糊為丸桐子大温酒下五十九空心服痛甚加當歸煎酒下

雲母膏

太乙膏

俱見瘍科

夏

頤

九

大匙酢下五十式空少蝦蘇其味當體道
 丁香一十八錢限為末味已酢蘇為式蘇
 藥末一兩人支附索半兩全融一十八錢
 式三表酢二升黃蓋為更部薄味末之每平
 川苦刺干 茴香兩 附子去心
 苦刺干 前養祖小煎蘇蘇絞

脇痛

加味小柴胡湯

良方

治傷寒脇痛

柴胡

黃芩

各貳錢

人參

去蘆

半夏

各壹錢半

牡蠣粉

枳殼

野炒

甘草

各壹錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾

食遠服

枳殼煮散

本

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨

疼筋脉緊腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四

肢不能舉漸至脊脅攣急此藥大治脇痛

枳殼

麩炒四兩先煎

細辛

川芎

桔梗

防風

各貳兩

葛根

壹兩半

甘草

壹兩

右爲麤末每服四錢水一盞半薑棗同煎至

七分去查空心食前溫服

導痰湯

見痰飲

半硫丸

見大便不通

芎葛湯

本

治脇下痛不可忍者

川芎

乾葛

桂枝

枳殼

麩炒

細辛

芍藥

麻黃

人參

去蘆

防風

各半兩

甘草

炙貳錢

右作麤末每服五錢水二鍾生薑三片煎至

七分去查溫服日三有汗避風

香橘湯

良方

治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子

炒

橘紅

半夏

薑製各三錢

甘草

炙壹錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至

一鍾食遠服

分氣紫蘇飲良方

紫蘇葉

桑白皮

五味子去梗

桔梗去蘆

草果仁

大腹皮

白茯苓

陳皮

甘草炙各壹錢半

右作一服水二鍾生薑三片入鹽少許煎至

一鍾空心服

推氣散濟生

治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃

枳殼麩炒

桂心不見火各壹錢

甘草炙貳錢

右為細末每服二錢薑棗湯調下食遠服

枳芎散濟生

治左脇刺痛不可忍者

枳實

川芎各半兩

粉草炙貳錢

右引同上酒調亦可

柴胡疎肝散統旨

柴胡

陳皮醋炒各貳錢

川芎

芍藥

枳殼麩炒各壹錢半甘草炙五分

香附壹錢半

右作一服水二鍾煎八分食前服

桃仁承氣湯 見傷寒畜血

復元活血湯 明發 治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍者

柴胡 半兩 瓜蒌根 當歸 各三錢

紅花 甘草 穿山甲 炮各貳錢

大黃 酒浸壹兩 桃仁 酒浸去皮尖研如泥五十枚

黃帝鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下干脇則傷肝肝膽之經俱

行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血 甘生血 陽生陰長故也為臣穿山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使氣味和合氣血各有所歸痛自去矣

右件除桃仁外剉如麻豆大每服一兩水一盞半酒半盞同煮至七分去滓大溫服之食前以利為度得利痛或不盡服乳香神應散

破血散疼湯

東垣

治乘馬跌傷損其脊骨惡血流

於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活

防風

中桂

各壹錢

蘇木

壹錢五分

連翹

當歸尾

柴胡

各貳錢

水蛭

三錢炒烟盡別研

麝香

少許別研

分作二服每服水一大盞酒二大盞除水蛭麝香別研如泥煎餘藥作一大盞去渣上火令稍熱二味調入空心服

導痰湯

見痰飲

保和丸

見傷食

當歸龍薈丸

錢氏

當歸

焙

草龍膽

山梔

黃連

黃柏

黃芩

各壹兩

大黃

蘆薈

青黛

各壹兩

木香

貳錢半

麝香

半錢別研

右爲細末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下二三十丸忌發熱諸物兼服防風

通聖散

桂枝散

本事

治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已

枳殼

壹兩 小者

桂枝

半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

大黃附子湯

金

大黃

三兩

附子

參枚炮

細辛

貳兩

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強

人煮取二升半分溫三服服後如人行四五

里更進一服

煮黃丸

見心痛

控涎丹

見行痺

枳實散

木

治男子兩脇疼痛

枳實

壹兩

白芍藥

炒

雀腦芎

人參

各半兩

右細末薑棗湯調二錢酒亦得食前日三服

黑錫丹

見頭痛

補肝散

滑氏

山茱萸

柏心

薯蕷

天雄

茯苓

人參

各五分

川芎

白朮

獨活

五加皮

大黃

各七分

橘皮

三分

傷痛

頁方四

五

防風

乾薑

丹參

厚朴

細辛

桔梗

各壹兩半

甘草

菊花

各壹兩

貫衆

半兩

陳麥麩

大麥蘖

各壹升

右為末酒服方寸七日二

若食不消食後

服 若止痛食前服

補肝湯

滑氏

山茱萸

甘草

桂心

各叁兩

桃仁

細辛

柏子仁

茯苓

防風

各叁兩

大棗

貳拾四枚

右咬咀以水九升煮五升去渣分三服

補肝散

滑氏

治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或

脇脹頭眩寒熱發熱或身痛經不調

山茱萸肉

當歸

五味子

炒忤

山藥

黃芪

炒

川芎

木瓜

各半兩

熟地黄

自製

白朮

炒各壹錢

獨活

酸棗仁

炒各四錢

右為末每服五錢棗水煎服

腹痛
類方四
五其
檳榔湯滑氏

檳榔貳拾四箇

附子七枚

母薑七兩

茯苓

橘皮

桂心各三兩

桔梗

白朮各四兩

右咬咀以水九升煮三升去渣温服每服一

升若氣喘者加芎藭參兩半夏四兩甘草貳兩

神保丸見傷食

神芎丸見頭痛

治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛揆心其

積屬肝在右脇下故病發則右脇手足頭面昏痛不思飲食

乾葛壹兩

麻黃五錢

附子壹箇

川芎

防風

當歸

枳實

芍藥

桂枝

羌活

甘草各四錢

右為麤末每服四錢水一盞半生薑三片同煎至七分去渣服日三有汗避風

薏苡仁丸 治脇痛如箭兼去手足枯悴

薏苡仁

壹兩

石斛

用細者 貳錢

附子

半兩

牛膝

生地黃

各叁錢

細辛

人參

枳殼

栝子仁

川芎

當歸

各半兩

甘草

桃仁

各壹兩

右為細末

蜜丸如桐子大每服三四十九

酒吞下食前日三服丸子食前煮散食後相

兼服為佳

沉香導氣散

治一切氣不升降脇肋痞塞

沉香

貳錢半

人參

五錢

檳榔

貳錢半

白朮

烏藥

麥蘖

炒

神麩

炒

紫蘇葉

大腹皮

炒

厚朴

製各壹兩

訶子皮

炮半兩

香附

炮壹兩半

薑黃

橘紅

甘草

各四兩

京三稜

貳兩

廣茂

炮四兩

益智

貳兩

紅花

四兩

右為細末每服二錢食前沸湯點服

氣鍼丸

奇効下同

治久積風壅心胃築痛兩脇心

似有鍼刺六脉沉伏按之手不可近此藥
試神驗常服疏滯氣止刺痛

木香

檳榔

青皮

陳皮

大黃

已上各四兩

牽牛

取頭末半斤半生半炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸薑湯送下食前服量虛實加減

治脇痛如打

芫花

菊花

躑躅花

各等分

右用布囊蒸熱以熨痛上冷復易之

木通散

治男子婦人脇肋苦痛

木通

去節

青皮

去白

蘿蔔子

炒

茴香

炒

川練子

取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各壹兩

滑石

另研

莪朮

木香

已上各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

芍藥散

治婦人脇痛

白芍藥

玄胡索

炒

肉桂

已上各壹兩

香附子

貳兩醋壹升鹽半兩同煮乾

房... 類... 五...

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

白木丸 治息積病脇下滿逆妨悶喘息不便

呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

白朮 枳實 官桂 已上各壹兩半

人參 貳兩 陳皮 桔梗 醋炒

甘草 炙已上各壹兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十九不拘時温酒送下日三服

芎歸芍藥湯 治肝積氣滯左脇下遇發作手

足頭面昏痛

川芎 當歸 芍藥

桂枝 防風 枳實

羌活 甘草 各壹錢 乾葛 四分

麻黃 側子 貳分

右咬咀分作二貼每貼用水二鍾生薑五片煎至七分去滓不拘時服有汗避風

乳香神應散 附 治從高墜下疼痛不可忍及腹

中疼痛

傷痛 頁一 六

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨科栗子

各壹兩

破故紙

貳兩 炒香

右為細末每服半兩醋一盞於砂石器內煎至六分入麝香少許去滓溫服

腰痛

五積散

見中寒

小續命湯

見中風

獨活寄生湯

寶鑑

治腎氣虛弱冷卧濕地腰膝痠痛

急筋骨攣痛當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活

桑寄生

如無以川續斷代

杜仲

去皮切 炒去絲

牛膝

細辛

秦艽

茯苓

桂心

防風

芎藭

人參

各壹錢半

甘草

當歸

芍藥

乾地黄

各壹錢

水二大盞生薑五片同煎至七分食前服

三仙丹

和劑

川烏頭

壹兩生去皮剉作骰子塊用鹽

茴香

淨秤三兩炒令香透

蒼朮

貳兩米泔浸一宿刮去皮切碎以葱白壹握同炒黃色去葱

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十

丸空心温酒鹽湯任下

牛膝酒

三因

牛膝

川芎

羌活

地骨皮

五加皮

薏苡仁

甘草

各壹兩

海桐皮

貳兩

生地黄

十兩

右剉以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三五宿每服一杯日三四杯令酒氣不絕為佳

一方入杜仲一兩炒斷絲

滲濕湯

腎着湯

俱見傷濕

生附湯 治受濕腰痛

附子生用 白朮 茯苓

牛膝 厚朴 乾生薑

甘草炙已上 蒼朮炒 杜仲去皮薑製

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至

一鍾食前服

半桂湯東垣 丁未年冬曹通甫自河東來有

半劑既小翟宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩

其穢急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為

足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一

二症屬少陽膽經外絡脉病皆宜去血絡之

凝乃愈其內經有云冬三月禁不得針只宜

服藥通其經絡破其血絡中敗血此方主之

羌活壹錢半 柴胡壹錢 獨活五分

肉桂 蒼朮各壹錢 防風

漢防已各叁分 桃仁五枚去皮 歸稍另研如泥

甘草炙 川芎各壹錢 炒麴伍分

右咬咀水酒煎去渣食遠熱服

腰痛 類方 六

麻黃蒼朮湯良方治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黃不澤

麻黃

澤瀉

炒麩

白茯苓

橘皮

半夏

桂枝

草豆蔻

猪苓

黃芪

杏仁

蒼朮

甘草

炙各貳錢

右作一服水二鍾煎一鍾食前服

摩腰膏

丹溪

治老人腰痛婦人白帶

附子尖

烏頭尖

南星

各貳錢半

朱砂

雄黃

樟腦

丁香

各壹錢半

乾薑

壹錢

麝香

大者五粒小則加之

右為末蜜丸如龍眼大每一丸用生薑汁化開如厚粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘懸衣縛定腰熱如火間二日用

一丸

蒼朮湯

東垣

治濕熱腰腿疼痛

蒼朮

五錢去濕止痛

柴胡

參錢行經

防風

壹錢半去風勝濕

腰痛

類之四

六三

黃檗 壹錢半始得之時寒也久不愈寒化
為熱除熱止痛

水二鍾煎至一鍾空心食前服

獨活湯 東垣 治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活 貳錢 防風 獨活

肉桂 各參錢 甘艸 炙貳錢 當歸尾 五錢

桃仁 五十粒 連翹 五錢 漢防已

黃檗 酒浸各壹兩 澤瀉 大黃 煨各參錢

右咬咀每服五錢如麻頭大酒半盞水壹盞

去查熱服

羌活湯 東垣 治腰膝無力沉重

羌活 三錢 防風 壹錢半 甘草 生熟各半錢

草豆蔻 黃檗 葛根 各五分

砂仁 壹錢 陳皮 六分 知母 貳錢半

黃芪 貳錢 蒼朮 升麻

獨活 柴胡 各壹錢

右為麤末作二服水二盞煎至一盞去查空

心服

羌活勝濕湯 東垣 治脊痛項強腰似折項似拔衝

頭痛乃足太陽經不行也

羌活

獨活

藁本

防風

各壹錢

蔓荊子

參分

川芎

貳分

甘草

炙五分

右咬咀作一服水二盞煎一盞去查食後温

服

薑附湯

見中寒

甘豆湯

直指

治内蓄風熱入腎腰痛大小便不通

黑豆

二合

甘草

貳錢

加續斷天麻

間服敗毒散

右加生薑七片引水煎服

敗毒散

直指

傷寒熱症通用

人參

赤茯苓

川芎

北梗

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

甘草

炒各等分

右剉散每服三錢生薑五片煎服人參羌活

散用藥亦同

乳香趁痛散 直治打墜腰痛

虎脛骨 酒炙各 敗龜 酒炙各 騏驎竭

赤芍藥 當歸 沒藥

防風 自然銅 煅醋碎 白附子 炮

辣桂 去麤 白芷 蒼耳子 微炒

骨碎補 炒去毛 牛膝 大麻

檳榔 五加皮 羌活 各壹兩

右末每服一錢溫酒調下加全蝎妙 脚氣

通用

黑神散 見鼻衄

復元通氣散 見諸氣

和氣飲 見水腫

蘇合香丸 見中風

普賢正氣散 和劑

陳皮 半夏 蒼朮

厚朴 藿香 甘草

生薑 各等分

每服五錢水二盞葱二段黑豆百粒煎八分

不拘時熱服

十補湯即大補十全散

見虛損

青娥圓

直指

治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用

安胎飲吞神効

破故紙

四兩炒香

杜仲

去麤皮剉四兩用生薑貳兩半擦淹炒乾

右為末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜圓

桐子大每服五十圓調氣散食前下

調氣飲方見脹

明滿

地龍湯

東垣

中桂

四分

桃仁

六箇

羌活

貳錢

獨活

甘草

黃蘗

各壹錢

麻黃

五分

地龍

四分

蘇木

六分

當歸稍

壹錢

右為麤末每服五錢水二盞煎一盞食遠熱

服

橘核酒

三因

治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍用

橘核炒去皮研細每服二錢七酒調服 或

用猪腰子一箇去筋膜破開入藥同葱白苗香鹽濕紙裹煨熟細嚼温酒下

熟大黃湯因治墜墮閃剝腰痛不能屈伸

大黃

切如指大

生薑

切各半兩

右同炒令焦黃色以水一盞浸一宿五更去

查服天明取下如鷄肝者即惡物也

調榮活絡飲 治失力腰閃或跌撲瘀血及大

便不通而腰痛

川大黃

當歸條

川牛膝

去蘆酒洗

杏仁

去皮研如泥各貳錢

赤芍藥

紅花

羌活

懷生地黃

酒洗各壹錢

川芎

壹錢半

桂枝

叁分

水一鍾半煎至八分食前温服

人參順氣散良方治氣滯腰痛

人參

川芎

桔梗

白朮

白芷

陳皮

枳殼

麻黃

去節

烏藥

白薑

炮

甘艸

炙壹錢

腰痛

方四

三

水二鍾煎至一鍾或為細末食前用甘草湯調服 一方加五加皮一錢

烏藥順氣散 見中風

無比山藥丸 和子 治諸虛百損五勞七傷肌體消

瘦目暗耳鳴

赤石脂 煨 茯神 去皮木 山茱萸 去核

熟乾地黄 酒浸 巴戟 去心 牛膝 去苗酒浸

澤瀉 已上各壹兩 杜仲 去皮切薑汁炒 兔絲子 酒浸

山藥 已上各叁兩 五味子 揀六兩 肉蓯蓉 酒浸四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒或鹽湯送下

虎骨散 良方下全 治腰跨連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨 酥炙 敗龜板 酥炙 當歸

芎藭 草薺 牛膝

桂心 羌活 已上各壹兩

右細末每服貳錢空心温酒調下

補骨脂丸 治腰脚疼痛不止

補骨脂 微炒 牛膝 去苗各叁兩 骨碎補 壹兩

腰痛

方四

三

桂心

壹兩半

檳榔

貳兩

安息香

貳兩入胡桃仁

搗熟

右為細末煉蜜入安息香和搗百餘杵丸如

梧子大每服十丸至二十九空心温酒下

百倍丸 治男婦腰膝疼痛筋脉拘急

敗龜板

虎骨

貳味各醋浸壹宿蘸醋炙令黃為度

菴蓉

酒浸壹宿

牛膝

酒浸壹宿

乳香

另研

沒藥

另研

木鼈子

去殼

骨碎補

去毛

自然銅

醋淬七次

破故紙

炒已上各等分

右為細末以浸菴蓉牛膝酒煮麵糊和丸如

梧桐子大每服三十丸食前温酒下

養腎散 治腰脚筋骨疼痛不能步履

蒼朮

去皮壹兩

全蝎

半兩

天麻

三錢

黑附子

炮去皮臍

草烏

去尖各貳錢

右為細末每服壹錢淋黑豆酒調下藥氣所

至麻痺少時瘳

八味丸

見虛勞

大建中湯

和劑

當歸

白芍藥

白朮

麥門冬

去心

黃芪

甘草

肉蓯蓉

酒浸

人參

川芎

肉桂

附子

炮去皮

半夏

熟地黃

茯苓

各等分

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分空

心溫服

鹿茸丸

見洩血

麋茸丸

本

治腎虛腰痛不能轉側

麋茸

壹兩鹿茸亦可

兔絲子

取末壹兩

舶上茴香

半兩

右為末以羊腎二對用酒浸煮爛去膜研如泥和丸如桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五丸溫酒或鹽湯下

六味丸

見虛勞

滋腎丸

見小便不通

封髓丹

見遺精

補陰丸

丹溪

敗龜板

酒炙

黃蘗

酒炒

知母

側柏葉

枸杞子

五味子

杜仲薑汁炒去絲 砂仁各等分 甘草減半

右為末猪脊髓加地黄膏為丸

調肝散 治鬱怒傷肝發為胛痛

半夏製三分 辣桂 宣木瓜

當歸 川芎 牛膝

細辛各貳分 石薑蒲 酸棗仁湯去皮微炒

甘草炙各壹分

每三錢薑五片棗二枚煎服

沉香降氣湯 調氣散 並見諸氣

煨腎丸 見痿 七氣湯 見腹痛

橘香丸 良方

橘核炒 茴香炒 葫蘆巴炒

菴藺子炒 破故紙炒 附子炮各等分

右為細末酒煮麵糊和丸如梧子大每服三四十九丸食前用鹽湯送下

治腰痛

杜仲 肉蓯蓉 破故紙

人參 當歸 秋石

川巴戟

鹿角霜

各等分

為末用猪腰子一箇洗淨血水淡鹽泥過劈開兩半勿令斷中間細花開用前藥摻入另用稀絹一塊包裹線縛定外用小糖確入酒少許確上用紙封固毋令走泄藥氣煮腰子候熟取食之飲醇酒三杯立愈

立安丸

奇効下同

治五種腰痛常服補煖腎經壯健

署脚

破故紙

乾木瓜

杜仲

去皮煎炒去絲

牛膝

酒浸

續斷

已上各壹兩

草薢

貳兩

右細末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸空心用温酒或鹽湯送下

二至丸治老人虚弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子

炮去皮臍

桂心

不見火

杜仲

去皮剉炒去絲

補骨脂

炒各壹兩

鹿角

鎊

麋角

鎊各貳兩

鹿茸

酒炙

青鹽

另研各半兩

右細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服七十丸空心用胡桃肉細嚼用鹽湯或鹽酒送下

如惡熱藥者去附子加肉蓯蓉壹兩

速効散 治男女腰痛不可忍者

川練子

取肉巴豆五粒去殼同炒赤去巴豆

茴香

鹽炒香去鹽

破故紙

炒已上各壹兩

右為細末每服三錢空心熱酒調服

散滯丸 治腰痛不可忍者

右用黑牽牛不以多少碾取頭末去滓不用

取大蒜每一瓣入巴豆肉一粒在內以濕紙

裹定煨令香熟去巴豆將蒜研細和牽牛末

為丸如梧子大每服五丸空心食前醋茶湯

下量虛實服一方無巴豆以硃砂為衣每服

二十九丸酒下只一服便安

治腰痛方

胡桃肉

補骨脂

杜仲

各四兩

右咬咀作二貼每貼用水二盞煎空心服

張走馬家飛步丸 此第一方筋骨藥能去筋

脉骨節手足腰背諸般疼痛攣縮不伸之患

乳香

壹兩另研

白芍藥

川烏

生去皮臍

草烏

生去皮臍

白膠香

木鼈子

取肉另研去油

已上各貳兩

右為細末用赤小豆末煮糊為丸如梧子大每服十五丸木瓜湯下病在上食後服病在下空心服忌熱物片時

虎骨散

治腰胯連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨

酥炙

敗龜

酥炙

當歸

芎藭

草薺

牛膝

桂心

羌活

各壹兩

右為細末每服貳錢食前溫酒調服

神應丸

治腎經不足風冷乘之腰痛如折舉

引背脊俛仰或勞役傷於腎或寢濕地或墜

墮傷損風寒客搏皆令腰痛

威靈仙

桂心

當歸

各貳兩

右細末酒煮麵糊丸梧子大每服二三十丸

食前用溫酒或茴香湯下婦人桂心湯下

如神湯

一名舒筋湯

治男婦腰痛閃肭血滯腹中疔

痛產後服之更妙

玄胡索

微炒

當歸

桂心

各等分

右細末每服貳錢不拘時溫酒調服一方加杜仲或加桃仁牛膝續斷亦可

牽牛丸 治冷氣流注腰疼不可俛仰

黑牽牛

玄胡索

微炒

補骨脂

參味另炒另搗

取未各貳兩

右煨蒜研膏丸如梧子大每服五十九食前

葱酒鹽湯任下一方不用玄胡骨脂用麩炒

為末酒糊丸

立安散 專治腰痛

杜仲

炒

橘核

炒取仁

等分細末每服二錢不拘時用鹽酒調服

補骨脂丸 治腰痛不可忍

補骨脂

貳兩酒浸一宿用麩炒為末入

杏仁

湯泡去皮尖研

桃仁

炮去皮尖研各壹兩

右和勻以浸藥酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯或鹽酒下

菴藺丸 治墜墮閃肭血氣凝滯腰痛

菴藺子

當歸

酒浸

威靈仙

破故紙

炒

杜仲

炒

桂心

各五錢

乳香

別研

沒藥

別研

各貳錢半

右爲細末酒煮麵糊丸如梧子大每服七十丸空心用鹽湯或鹽酒任下

治腰痛如神方

杜仲

炒去絲

木香

各四兩

官桂

壹兩

爲細末每服貳錢空心溫酒調下此藥活

立效

又

藥棋子

本

治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛倒在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用白麩一匙水和捏如棋子樣五更初用水一盞煮熟送下痛住卽止未住明日五更再服

腎着

除濕丹

統

檳榔

甘遂

芍藥

煨

威靈仙

澤瀉

葶藶

各貳兩

腰痛

卷之四

乳香

沒藥

大戟

陳皮

黑牽牛

右為末麵糊丸如桐子大每服三十丸空心

用燈草湯送下

滲濕湯

導痰湯

禹攻散

黑牽牛

右為末薑汁調一二錢服

清濕散

黃檗

蒼朮

白芍藥

歲靈仙

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入

水二鍾薑三片煎八分食前服

脊痛脊強

羌活勝濕湯

地龍湯

腰背痛

百病

三九

各壹兩

頭末壹兩

見傷濕

見痰飲

和子

四兩

茴香

炒壹兩

統旨

鹽水拌炒壹錢五分

壹錢半米泔浸炒

酒浸

各壹錢

參分

白脫色氣短

見前腰痛

三九

木二錢薑三錢煎入食前服二十九空

蘇其香吹脾香受藥末五分調服隨人

蕪靈山 刺虫 各壹錢 甘艸 參分

白芍藥 半兩 酢炙 木瓜

蒼朮 壹錢半米泔炙炒 林叶

黃藥 鹽水拌炒壹錢五分 鞞燕 壹錢

青熟楮 白 錢服

肩背痛

通氣防風湯 東垣

柴胡 升麻 黃芪 各壹錢

防風 羌活 陳皮

人參 甘草 各伍分 藁本

青皮 各參分 黃栢 壹分 白豆蔻仁 貳分

水煎溫服食後氣盛者宜服面白脫色氣短者勿服

當歸拈痛湯 見身痛 神保丸 見傷食

星香散

見中風

導痰湯

見痰飲

丁香五套丸

和劑

南星

每箇切作十數塊同半夏先用水浸三日每日易水次用白礬貳兩研碎

調入水內再浸三日洗淨焙乾

半夏

切破各貳兩

乾薑

炮

白朮

良薑

茯苓

各壹兩

丁香

不見火

木香

青皮

陳皮

去白各半兩

右為末用神麩壹兩大麥蘖貳兩同研取末

打糊丸如梧桐子大每服五十九丸加至七十

丸不拘時溫熟水送下

和氣飲

見水腫

補中益氣湯

見勞倦

八物湯

見虛勞

龍薈丸

見脇痛

加減當歸飲子

玄珠

治肩背忽痛

當歸

防風

柴胡

生地黄

大黃

各壹兩半

芍藥

黃芩

人參

各壹兩

黃連

五錢

滑石

陸兩

甘草

壹兩參錢

右每服六七錢水煎

治背痛方

薑黃

四兩

甘草

炙

羌活

白朮

各壹兩

右每服一兩水煎

當歸

劉風

榮世

味麻油

良水煎

此藥當歸油下

良水煎

人參

良水煎

讀香氏

良水煎

味麻油

良水煎

此藥當歸油下

此藥當歸油下

臂痛

五積散

見中寒

烏藥順氣散

見中風

蠲痺湯

見痺

五痺湯

見痺

琥珀散

濟生

赤芍藥

蓬莪朮

京三稜

牡丹皮

去木

劉寄奴

去梗

玄胡索

炒去皮

烏藥

當歸

去蘆酒浸

熟地黃

酒浸

官桂

不見火各壹兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋

四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空心溫酒調服

劫勞散

和劑

人參

甘草

黃耆

當歸

芍藥

熟地黃

阿膠

紫苑

各等分

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分食前溫服又方有五味子

和氣飲

見水腫

導痰湯

見痰飲

指迷茯苓丸

治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移此治痰之第一方也

半夏

貳兩

茯苓

壹兩

枳殼

去瓤炒半兩

風化朴硝

貳錢伍分

右為末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服三十

丸薑湯下

控涎丹

見行痺

四物湯

見鼻衄

舒經湯

治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或

以為風為濕諸藥悉投繼以鍼灸俱不得効

用此方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致
非風非濕腰以下食前服腰以上食後服

片薑黃

貳錢如無則以嫩莪朮代之

赤芍藥

當歸

海桐皮

去麤皮

白朮

已上各壹錢半

羌活

甘草

炙各壹錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓
磨沉香汁少許食前服

