大觀證類本草

十八
十九

7
4
273

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用

特7-273

佐藤太郎記

帝國圖書館藏

豚卯

經史證類大全本草卷之十八

獸部下品

帝國圖書館藏

帝國圖書館藏

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273

ガラス使用

豚肉味甘温無毒主驚癎癲疾鬼注蠱毒除寒熱首豚五臟邪氣縮[名豚顛]陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五淋伏熱在腸腸癰內蝕[臣禹錫等謹按日華子云猪懸蹄平藥對云微寒]

猪四足小寒主傷撻諸敗瘡[下乳汁]

心主驚邪憂恚[臣禹錫等謹按日華子云心治驚癎血癥邪氣]

腎冷和瞿腎氣通利膀胱[臣禹錫等謹按本草疏云腎主人腎云腎補水藏暖腰脉補膀胱治耳聾鍼補腎又令人少子]

膽主傷寒熱渴[臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒]

肚主補中益氣止渴利[臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微温益歌云肚主暴痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞虫止痢醸黄糯米蒸熟爲丸其治勞氣并小兒疳蟲黄瘦病]

齒主小兒驚癎五月五日取[臣禹錫等謹按驚癎通用藥云猪齒平日華子云齒治小兒驚癎燒灰服并治蛇咬]

髮膏生髮[臣禹錫等謹按髮髢落通用藥云猪髮膏微寒]

肪膏主煎諸膏藥解斑猫芫青毒

猳猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚

猪屎[臣禹錫等謹按黄疸通用藥云猪屎寒]主寒熱黄疸濕痺[陶隱居云猪爲宜食人有多食皆能暴肥此蓋虛肌故也其脂能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令中水臘月者歷年不壞頸下膏謂之貪華肪入道家用其屎汁極療温毒熟食其肉飲酒不可卧秫稻穰中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅[唐本注云別録云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主貫豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癎病乳頭亦主小兒驚癎及鬼毒去來寒熱五瘧五藏主小兒驚癎發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名軀音甌脂方家用之又一升脂者雞子白十四枚更良今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥]

中水倒 貧作負字 无極 脂上有同字

坑 虫

豚作勝

熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕羸病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁釅醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病欬嗽取膽和小便生薑橘皮訶梨勒桃皮煮服又主大便不通取猪羊膽以篁筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傅之猪脂[音虔]主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之亦能主痃癖羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺虫久留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬

[日華子]云大猪頭主補虛之氣力去驚癎五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛竭又云東行母猪糞一升宿浸去滓頓服治毒黃熱病

[圖經]云猪

[圖經曰]豚卯本經不著所出州土云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按楊雄方言云猪燕朝鮮之間謂之豶關東西謂之豕或謂之豨南楚謂之猪[音喜]其子謂之豯[音奚]吳楊之間謂之豶[音喜]其子謂之豯[音奚]吳猪子也猪之屬爲用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食

急作氣

批

戰兵作載其

土

兒作腸

下氣作乾 肺作肺 膏下有 并字

肋作時 无日字 行常倒

共 猪心作 桂心 服服作一服

肺微寒能補肺得大麻仁良不與白花菜合食令人急滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白下方用子肝一葉蒸[illegible]

枇之搵著煨熟訶子末中微火炙又搵炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以隙橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煑如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人眞氣兼發虛雞肚主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脉滑肌膚去寒熱廣濟方戰兵法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煑取一斗去蹄人士瓜根通草瀉蘆各三兩以汁煑取六升去滓內慈白豉如常著少米煑作稀糜豉粥食之食了或身休微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸藏主大小兒風熱宜食之膽寒主肺氣氣脹喘急潤五藏去鮫皰點鬚肺膏殺斑貓地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪脂酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫食下還吐小腹雷鳴時肋心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重日漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩行常無力四肢不舉大夫法療兩肋虛脹變爲水氣服之皆效驗此法出於傳屍方取猪脂一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之乘熱內猪脂中和蒿葉相其煖使消盡又取猪心一小兩別擣爲末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再服服甚驗忌熱

反作及
髮作髮
熬
頃〻
尤甚驗二字
淨

刻油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺
虫齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端
午日南行猪零合太一丹是也得猪湯解諸毒虫魘凡猪骨
細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易
生息爾雅曰彘五尺爲豕郭璞注云尸子曰大豕爲豕今漁
陽呼猪大者爲豕是也又下野猪黃條主金瘡又云大寒有
毒一名豪豬髮間有毫如箭能射人陝洛江東諸山中並有
之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療云

肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脉虛人動風不可
久食令人少子精發宿疾主療人腎虛肉發瘡若
患瘡疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人体重
令捕人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煑取汁
飲能建脾補不足之氣令人能食

聖惠方

治蛇入口并入七孔中割母猪尾頭瀝血滴口中即出

又方

治肉膏一斤以水一斗煑取
五升去滓加白蜜一升粉五合煑香和匀相得溫分六服

外臺秘要

療毒熱病攻手足腫疼痛欲
脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方

療盲猪膽一枚微
火上煎之可丸如黍米大內眼
中食項良

又方

治醫如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩
子如麄釵股樣大小燒作灰待冷便以灰
點醫上不過三五度即差甚驗

千金方

治被打頭青腫炙猪
肉熱搨之又貼猪肝

千金翼

老人令面光澤
方大猪蹄一具洗併理如食法煑漿如
膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣

又方

治髮薄不生先
以酢泔清淨洗

壞
著作者
下作出 頭下有生字
末作蹤

禿處以生布揩令大熱臘月猪脂細研入生鐵煑沸三二度傅之徧生
中日五夜三

又方

治手足皸裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目
手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中
以洗之差

肘後方

治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一
具合葱煑去滓內少許鹽以漬之

又方

治卒腫病身面
皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙

又方

疸病有五有黃疸穀疸酒
疸黑疸女勞疸黃汗身体
四肢微腫胷滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒入
水所致猪脂一斤令溫熱盡服之日三當下下則稍愈

又方

葛氏齊瘡猪
膏煎洗花塗

又方

若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪
肝炙熱內陰中當有蟲著肝出

又方

療
手足皸裂面出血痛方
以酒挼猪腸洗并服

又方

小便不通猪膽大如雞子者內
熱酒中服姚云亦療大便不通

又方

小兒頭白禿髮不生
胞衣不下腹滿則殺人但多服脂佳

又方

小兒頭白禿髮不生猪屎燒末傅之

經驗方

療男子水
臘月猪腎一對去脂膜切枸杞羹
藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取猪腎一枚以刀開去
筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便飲
酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方

定喘化涎猪蹄甲四十九箇淨洗
控乾每箇指甲內半夏白礬各一
字入鏘子內封閉勿令煙出火煅通末去火細研入麝
香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方

陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞羹
半斤用豉汁二大盞半相和煑作羹入鹽椒葱空腹食之一

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

稀作晞　苾上有以字　瘡作病　白猪作白肉　隻作具

梅師方蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出　又方蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出　又方治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造稀臛慈豉米如法食之　又方治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食之　又方治熱瘡有蜑上下蝕人猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸蒲口飲之蟲立死即愈　孫真人食忌云不宜常食猪肉白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺虫可煎膏用之　食醫心鏡主脾胃虛食即汗出猪肝一斤薄起於尾上曝令熟乾擣篩爲末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下五十丸日五服又主脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麪糊腰腎切痛猪腎一對研著胡椒橘皮塩醬椒末等搜麪似常法作餛飩熟煮空腹喫兩椀立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚著少豉渴即飲之肉亦可喫又和米煮五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮肿一具洗切作臠著苾白豉薑椒熟炙食之又以熟水煮葷菜以蒜薤食之又理產後中風喫亦得又煮猪膂一隻切作生以蒜薤

砂作澁　在作蓋　用作燥

血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱目赤磣痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘漉出漉乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒任性服之又補虛氣乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法煮令極熟停冷作鱠以五辣醋食之　范汪療鼠瘻瘰癧取臘月猪膏調塗之　傷寒類要療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之效　又方療男子女人黃疸病醫不愈耳目愈黃食飲不消胃中脹熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升溫熬頓服之日三用屎下去乃愈　千金髓治胎孕九箇月將產消息用猪肚一箇依常法著苾五味煮熟食之食不盡再食不與別人食　子母秘録療吹奶惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸揚之熟即易之立有効驗神妙　姚和衆小兒初生猪膽一箇以水七升煎取四升澄清浴兒令水無瘡疥　譚氏小兒方療豌豆瘡取肉爛煮取汁洗之乾脯亦得　禮記云豕望視而交接腥不可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令瘦　名宮脂畏大黃

禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良可煑骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取

陶隱居云今海陵間最多千百爲群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃爾嬈快不應憂人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角剖取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中

唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煑爲膠亦生白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山翟人不聞遊牝因致死者

禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞塡髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈夫於漿水中研爲泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣

日華子云麋大熱偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也○

圖經文具第十七卷鹿茸條下

前下有服字據

肘後方葛氏療年少氣盛面生皰瘡塗麋脂即差

經驗方治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃爲末以清酒二升於銀鍋慢火熬成膏盛瓷器中每服半匙溫水調下空心食前

何君讀云桉禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰樓熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋爲陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血破之如朽木端如馬腦紅玉者最善

青麋大鹿也不如麋似麞有毒

驢屎熬之主尉風腫瘻瘡

屎汁主心腹卒痛諸疰忤

屎主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢屎主燥水

駃驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體戌字濕水者不成字

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

乳主小兒熱急黃等多服使劑【日華子】云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者為勝【藥性】云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢【日華子】云乳治小兒癇客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無災新發無期者【食療】陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜥蜴咬以物盛浸之瘡亦取驢溺煑臭泥傅之亦佳蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附【日華子】

錫華【食療】云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭髮去毛煑汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳治積年耳聾狂顛不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘧人良又和毛前燃令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煑作湯浴漬身治歷節風又煑頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉衣覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等【日華子】云駝肉涼無毒解心煩止風狂醫酒治一切風脂傅惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云

卒心痛絞結連腰脇者取駝乳三升熱服之差

外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勑令治羣竭所患竟不能療漸羸惙候絶朝夕忽有一衛士云服駝小便極驗日服二合後食唯吐一半脯時又服二合人定時食粥吐即便定迄至合日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差

又方

斷酒用駝駒衣燒灰酒服之 千金方

治眼中瘜肉駝脂石鹽和勻注兩眥頭日夜三一月差

又方

治身躰手足腫酒過度欲至穿腸駝蹄硬處削下者以水濃煑汁冷飲之襄州散將樂小蛮得此方効

又方

蝎螫以駝耳垢傅之以脂和鹽傅之 經驗方 治飲食差崔給事傳

食醫心鏡

主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩如法蒸令極熟細切更於豉汁內煑着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燒洗如法蒸令極熟切於豉汁中煑五味和再煑空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁內煑五味和脯醋食之作粥及煑並得

簡要濟衆

治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傅於頭骨縫上以差為度

廣利方

治心熱風癇黑驢乳食黃百藥不差煑驢頭熟上暖服三大合日再服

傷寒類要

治黃疸驢頭熟以薑蜜嚼之并隨多少飲汁

狐

狐陰莖味甘有毒主女子絶産陰瘙小兒陰頹卵腫
五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇
雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

黄亦善能爲魅唐本注云狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝鼻尖似小狗惟大尾

全不似狐補虛煮炙食之又主五藏邪氣惠蠱毒寒熱宜多服之
日華子云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾
灰治牛疫以水飲心肝生服治妖魅雄狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北
方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黄狗鼻尖
尾大北土作鱠生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入
藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之肝主暴亡續傳信方
云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者温水微研灌入
喉即活常須預備救人移時即無及矣雄狐屎燒之辟惡在
木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顔
色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黄三兩
擣研爲末空腹酒下方寸匕日再服甚効狐之類貒音端似
犬而矮尖冢黑足褐色與貉貉三種而大抵相類頭足小別
郭璞注爾雅云貒一名貛乃是一物然方書說其形差別也
貒肉主虛勞行風氣利藏腑殺虫膏主上氣欬逆脂主尸疰
肥主吐蠱毒貛肉主小兒疳瘦嗽之殺蛇蟲貉
肉主元藏虛勞及女子虛憊方書亦稀用之

唐本餘雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黄長惟尾
大善爲魅雄狐糞在竹木間石上尖頭堅者是也

食療肉温有小毒主瘡疥補虛如及女子陰瘙絶産小兒瘰
外腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳
腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見
鬼亦作羹臛食之良其狐魅狀猴或以手有禮見人或於靜

處獨語或躶形見人或祇揖無度或多語或緊合口叉手坐禮度過常屎屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒辟邪

聖惠方 治惡刺取狐屎灰臘杵和塩封之

千金方 惡刺取狐屎月膏和封孔上

又方 治一切惡瘻中冷息肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡 治驚癇神情恍惚語言錯繆歌笑無度兼五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鮒魚替豉汁



獺

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒刼魚鯁止久嗽燒服之

藥性論 云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣欬嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止 **藥對** 云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾 **日華子** 云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

肉 療疫氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良 **陶隱居** 云獺有兩種有貆

音寶獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可與取屎水之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食 **唐本注** 云別錄云獺四足主手足皮皴裂 **今按** 陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出取足於項下紙之亦煮汁食皮毛主水癃病者作褥及履屧著之并煮汁服屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲顙細研灌鼻中 **日華子** 云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

圖經曰 獺舊不著所出州土今江湖間多有之地土人亦馴養以爲翫廣雅一名水狗然有兩種有貆音寶貆或作猵音頻獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜貆獺許慎注云猵獺類也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脉不行榮衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒脆

无與字
无皮字鞞作輝
岸下有者字
地作北
類下有是字

肝温主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多僞也張仲景有治冷勞癩肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殮蝶諸鬼毒瘧疫等癩肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下肥亦煮汁飲之皮毛主水瘧病屎主魚磨瘡膽主眼醫黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療

患咳嗽者燒爲灰酒服之肉性寒無毒煮汁主治時疫及牛馬疫皆煮汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水癩一頭剥去皮和五藏骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要

治魚骨鯁含水癩骨即差

千金翼

治鬼魅木服癩肝末日三服差

經驗後方

治折傷水癩一箇用鑵子內鹽泥固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷折處以水癩一錢末粥上搽便用帛子裹繫立止疼痛

肘後方

尸疰鬼疰病者葛云此是五尸之一疰又挾諸鬼邪爲害其病變動乃有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉然然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治癩肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神効

又方

治腸痔大便常有血燒癩肝服一錢匕

又方

療牛疫疾癩重下赤者取癩赤糞下白者取癩屎二升湯淋取汁灌之

古今錄驗

療重下赤糞燒末清旦空腹以飲服一小杯

橋怨作啼叫

用作丹

炙

上

三日愈飲

子母秘錄

易產令母帶癩皮

酉陽雜俎云

吳孫和寵鄧夫人常醉舞如意誤傷鄧頰血流橋怨弥苦命吳大醫合藥曰得白癩髓雜玉與琥珀屑當滅此痕和以百金構得白癩合膏琥珀太多及差不減左頰赤點如痣

猯肉脆膏味甘平無毒主上氣之氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲頹等病

猯音端

肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效

脆乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

今按陳藏器本草云猯脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬蠱春蟲瘡服用石人食之良一名猯純極肥也唐本先附

日華子諸家本草

云猯主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服丹石可時時服之丹石惡發熱服之妙

食療

肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

聖惠方

治十種水不差垂死用猯肉半斤切煎成米三合水三升蓯蓉豉作粥食之

心鏡

主肺痿生氣氣急煎成猯猪膏一合煖酒和服

食醫

赤作亦
脯

類作倚
死下有於字

无屬字

鼠作獸

也作出
牲作牡
油作酒

鼵鼠



鼵音僂鼠味鹹無毒主瘧疽諸瘻蝕惡瘡陰蝨爛瘡在土中行五月取令乾燔之

隱居云俗中一名隱鼠一名鼢腹間切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下眄似象肖前尾上皆白有力而純赤名鼵鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作魋其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛尔

陳藏器本草云鼵鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼵鼠是獸非鼠之類大如牛前脚短皮入鞠轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記尔既小鼢鼠亦是鼵鼠即有二鼵鼠物異名同尔

臣禹錫等謹按蜀本云行土中又五六月取燔之必是鼢鼠非鼵鼠也又其皮作腰帶鞋其形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼵相近而誤之耳

陳士良云鼵鼠寒

圖經曰鼵鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間多有之一名鼢鼠尔雅鼠屬鼢鼠是其一郭璞云地中行者化爲鴞者皆爲此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則爲田害肉性寒主風熱久積血脉不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蚘蟲鼠類中亦有一種名鼵鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫也滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞠轡用是二物一名也又虫魚部載牡鼠云微温療踠折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺虫亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡膩日取活鼠以油煎爲膏療湯火瘡滅瘢疵極良蠱主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖尖耳

蝦作閻　生　主作

色

為一倒

黔州鼯鼠

鼯鼠生隋船令產易　生山都平谷陶隱居云鼯是鼯鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴝鳶毛紫色蝦夜行飛主人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚蝦類狀如馬形亦主易產今按陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物志云婦人難產割裂而出者手握此虫如羊之產也生物中羊產最易臣禹錫等謹按難產通用鼯鼠云

鼯鼠微溫

圖經曰鼯音吾鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴝鳶毛紫毛闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二丸令易產又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雄雌各為一對主難產及血氣藥亦用之

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研如漆核日二服效唐本先附[illegible]云野猪主補肌膚令人虛肥膽中有黃研如水服之治狂病其肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊令精細以一匙和一盞酒服日三令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣[illegible]云野猪主腸風瀉血灸食不過十頭膽中黃治鬼疰癲疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

其

情作精

天神字用作附

屎者狼字

○食療 二歲膽中有黃和水服之主鬼疰癎病又主肉主癲癇補肌膚令人虛肥雖者肉美肉色赤者補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病痣藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食 食醫心鏡 主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差 唐本先附 錫等謹按 云主痟痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傅蠱齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神精 日華 云有毒炙裹軟脚骨食之能瘦人

○食療 云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更用人也 聖惠方 治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢飯內食之妙 外臺秘要 云治瘰癧小兒夜啼狼屎中屎灰傳上 子母秘錄 骨燒作末服如黍米許即定 抱朴子 云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

十二

耶作而

腽肭臍

腽肭臍味咸鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎 今附 羅國海內狗外腎也連耶取之主治男子宿藏氣 日華 云腽肭臍君大熱此是新冷勞氣羸瘦腎精衰損多色成腎勞瘦 日華 云腽肭獸熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癎疾及心腹疼破宿血

十三

圖經曰腽肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訛獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦無用此云欲驗其真取置曬犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試腽肭臍者於曬月衝風處置盂水浸之不凍者為真也

陳藏器云如爛骨從西番來骨肭獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勒他作海樂謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而捺之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷宜良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公曰凡使先須細認其偽者多海中有獸號曰水烏龍海人採得然之取腎將入藥物自殊有一對其有兩重薄皮裹九氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年瘡濕常如新蕉將於臨著犬踊足置於犬頭其犬驚驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

鹿

鹿音祿味甘平無毒主五痔病瘀出以薑醋進之大有効又云多食能動人痼疾圖經曰鹿肉甘溫無毒主補益五臟益氣力強志生筋骨長肌肉益精髓久服輕身耐老不老延年益壽令人不忘久食令人多力能行走又云鹿有毒能墮胎及發瘡癤疥

安作食頭

普作並今惟上有野駝出塞北河西安定

灰發有敗鼓皮一條

胎作肋

頭骨爲灰飲下主飛尸生東南山谷附

圖經曰鹿出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間亦多實麞類也雅麞与麂同大麞麁毛狗足繹曰麞亦麞也麁毛長狗足者名麞南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履烏勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麞而更大名麞實京不堪入藥用山海經曰女几之山其獸名麞麞是此

拾遺云味辛主野雞病瘦出作生以薑酢進安之大有効又云多食能動人癘疾頭骨爲灰飲下之生飛尸生東南

野駝脂無毒主頭渾風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踵趺損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療時勿令病人知脂在丙峯內生塞北河西家駝爲用亦可

駱駝溫治風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛普和藥傅之野者弥良

圖經曰今惟西北蕃界有之此中蓋人畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在丙峯肉間其性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之

圖云蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要治痔取駱駝領下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之

猴味酸平無毒肉主諸風勞酸爾佳頭角主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤

屎主蜘蛛咬

肉爲脯主久瘧

皮主馬疫氣此物數種者都名寓屬取色黃尾長病爲其食息雜違其本真也

聖惠方治鬼瘧進退不定用猴孫頭骨一枚燒灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服

六畜毛蹄味咸平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇頭痙狂走

駱駝毛尤良

圖經曰云六畜謂馬牛羊猪狗雞也驢騾亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊猪狗雞毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦生其皮爲褥似猴人面毛如蒼鴨胎邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸

木賊作也字
盡作蟲

米

一一間有不字

其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也

狡獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊賊或云是狼脛下筋又云蠱所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸乳皆溺

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有乳殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食未甕中肉人漏沾脯殺人肉中有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬屋有毒殺人脯臘不燥火燒不動入腹不消久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳駱及大酢和食令人爲血痢驢馬兎肉妊娠不可食乳酪前魚鱠瓜和食立患霍亂猪牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兎肉食乾姜令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

經史證類大全本草卷之十八

經史證類大全本草卷第十九

禽部三品總五十六種

諸雞



国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273　ガラス使用

禽上 丹雄雞味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白久補虛温中上血久傷之瘡通神殺毒辟不祥 臣禹錫等謹按圖經云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人脚下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分大陽粉四分丸服之益陽氣 日華子云朱雄雞冠血療白癜風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴 臣禹錫等謹按圖經 日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微温主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡 臣禹錫等謹按圖經云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味腌經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上日三度 日華子云温無毒止肚痛除風濕亦痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出

遺作泄 肉作內

蹉

亦作麻

者

心主五邪

血主蹉折骨痛及痿痺 臣禹錫等謹按圖經 日華子云烏雄雞血平

肪主耳聾 臣禹錫等謹按圖經云雞肪寒

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肫胵裏黃皮微寒主減利小便利遺溺除熱止煩 臣禹錫等謹按日華子云諸雞肫胵平無毒止遺精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是肫肉黃皮

屎白微寒主消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎血無毒主中惡腹痛及

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

蹉折骨痛乳難 日華錫等謹按藥性論云黑雌雞味甘安胎血平 益說云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效 日華子云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治眩目耳鳴瘡日三傳腸治貴尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傅瘡痍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知窠中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂傳

翎羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五藏續絕傷瘵勞益氣 日華錫等謹按藥性論云黃雌雞主腹中水腫水腫以一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜二每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著脉者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食久光粉諸石為末和飯與雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白

助骨主小兒羸瘦食不生肌 日華錫等謹按藥性論云黃雌雞主腹中水腫水腫以一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜二每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著脉者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食久光粉諸石為末和飯與雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白

痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之差 日華子云黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣

雞子主除熱大瘡潤涇可作虎魄神物 日華錫等謹按藥性論云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱

卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已 雞白蟲 **脂生朝鮮平澤** 陶隱居云雞此例甚多 又云雞子作虎魄用尔又煮白合銀口含須臾如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蚘虫又雞不可合芥葉蒸食之朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出今云白蟲不知是何物別恐一種尔 唐本注云白雞距及腦生產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇 今注雞入藥用蓋取朝鮮者良 又按陳藏器本草云雞主馬咬瘡及剥驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩尿炒服之主虫咬毒黃脚雞主白虎病布飯病處將雞來食飯亦可抱雞來壓之雌雞脅血塗白癜風瘡瘍風雞子益氣多食令人有聲一枚以濁水撓煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白

釀作釀

烏雌作烏雄
瘧下有不差二字
漆

躰作聲

主作并

息作多
烏雌間有雄字

粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰臍下血又取一枚打開取白釀醋如白之半攪調吞之主産後血閉不下又取卵三枚醋半升酒二升攪和煑取二升分四服主産後血下不止又白虎病取雞子皆病處呪願送糞雌頭不過三度差白虎是糞神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血

雞鵝鴨鵝校蜀本 注云凡雞子及卵白等以黄雌産者良雞膽心肝腸肪脾脛及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良鬲以烏雌為良

藥性論 云雞子液味甘微寒無毒能治目赤痛黄和常山末為丸竹葉煎湯下治久瘧治瘰癧塗之醋煑治産後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除煩熱練之主嘔逆屎能破石淋利小便

日華子 云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷姙天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開躰喉卵醋煑治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆末酒服治賊風麻痺醋浸令壞傅疵疥作酒止産後血運主暖水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黄炒取油和粉傅頭瘡慈研摩障醫

圖經曰 諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開宝注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚息不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雌雞白雄雞烏雌雞頭血冠腸肝肝膽胜脛裏黄脂肪羽翮肌骨卵黄白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草雞矢利小

胃作下

元由字

便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和温服差雞子八藥最多而髪煎方特奇刘禹錫傳信方云亂髪雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黄乱髪如雞子許大二味相和於鐵銚銚子中炭火熬初甚乾少頃即髪焦遂有液出旋取置一甕椀中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐内便有熱瘡發於臀腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髪髪本經云合雞子黄煎之消為水療小兒驚熱下痢注云由俗中嫗母為小兒作雞子煎用髪雜熬良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髪皆取久梳頭乱者又檢雞子本經云療火瘡因是用之果如神立効其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空殼碎之果黄黑擣篩熱湯和一合服之温卧取汗出愈

食療云

治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心胷伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞温味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛跛折骨疼乳癰月蝕瘡疵耳根以烏雌雞膽汁傅之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心痃六指玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和蕊食之氣

可作下　定定作定安　心下有於字下有字　息作見

短雞子白共鱉同食損人雞子共獨肉同食成遁尸注藥不能治雞兒同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云 雞子凡急切要用勿使敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方 主蜘蟧咬人方以雞屎傅之

外臺祕要 主天行嘔逆不可食食即出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良

千金方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差 **又方** 小兒驚啼燒雞屎白為末乳服之男雄女雌 **肘後方** 治心痛以卵一箇打破頭醋二合和攪令勻煖過頓服 **又方** 治小兒瘧燒雞脛中黃皮為末乳服之男雄女雌 **又方** 肝風虛轉筋人腹以屎白乾末熱酒調下一錢匕服 **又方** 自縊死定定心神徐緩解之謹勿割繩斷抱取心下由溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄又方以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及皐中佳 **又方** 救卒死或先病或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營一死人周 **又方** 卒得喉鳥雞一枚治如食法以好酒漬之半日出牛煮白雞取三升分三服食 **又方** 治卒得浸淫瘡轉有汁多起心早治雞莫與鹽食良 **又方** 治卒得浸淫瘡轉有汁多起心早治之續身周市則殺人以冠血傅之差 **葛氏方** 治卒乾嘔不息破卵去白吞黃數枚差 **又方** 蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之 **又方** 卒腹

隨下有隧字　馭　无煎字　揉作揉　忌作慎

痛下赤白病數日不絕以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服方寸匕日三過之不 **又方** 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒中入水中 **又方** 中風寒痙直口禁不知人屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服之 **又方** 被壓作墮舟船車轝馬踏牛觸胷腹破陷四肢摧折氣悶欲絕以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和得所以新布揩病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐不可一輒去藥須臾復上一雞少則再作 **又方** 馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著瘡中三下馭馬用雌牝馬用雄 **又方** 狐屎刺棘人瞳痛欲死破雞揭之差 **又方** 食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末燒研水服方寸匕 **經驗方** 治小兒疳病肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內巴豆一粒去皮膜粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子內同芭粉一時研入少麝添麪糊丸如米粒大食後夜臥溫酒下二丸至三丸 **經驗後方** 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇煎水一盞衝之攪蓋少時服 **又方** 治齒痛不可忍取雞屎白燒末綿裹安痛處咬立差 **又方** 治諸癰不消已成膿瘍令速決取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之 **又方** 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直雞屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗忌勿觸風 **又方** 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒傅之佳又取雞屎和醋傅之 **孫真**

人家雞合水雞食作道尸又云治小兒味淡乳食雞生蛔虫 又方 卒中五尸道尸其狀腹脹氣急衝心或躄踝起或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主瘀瘡雞子黃傅之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭炙令極熬熟干燥空腹食之又云主之搗了以鹽醋刷之又炙令極熬熟干燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研爲臛作麪餛飩空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作脯羹酒和飲之又云主風寒濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理狂邪癲癇不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發直

續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方 主鼻瘜及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼彌佳

又方 治遺屎取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈

又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃治尿床雞肚胫一具并腸服之男雌女雄

又方 炒取油入十文臘粉攪勻用雞翅掃瘡上求除瘢痕

古今錄驗 主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩左腫取左翅右取右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

又方 治蛔虫攻心細如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好漆內杵中合和如頭吞之出

又方 治莖中淋石取屎白日之半乾熬令香末以路漿飲飲服方寸匕

兵部手集 主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲一小孔合蛟處立差

廣濟方 主咽喉寒鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米醋拌煻火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲醋盡不過一二差

錢相公簦中方 主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傳之

子母祕錄 主姙娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞之

又方 治小兒心腹胷脇煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕

又方 治小兒下血雌雞翅下血服之

又方 小兒頭身諸瘡燒卵殼研和猪脂傅之

又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傅之

又方 小兒鵝口不乳燒雞胫黃皮末乳和服之

又方 姙娠下血不止名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服

產寶 產後小便不禁以屎燒作灰空心酒服方寸匕

又方 治妬乳及癰腫雞屎末服方寸匕三服愈梅師亦治乳頭破裂同

楊氏產乳 姙娠不得食雞子姙娠不得雞肉与糯米合食令兒多寸白

譚氏方 小兒卒驚似有痛處而不知疾狀取雄雞冠血臨兒口上滴少許差

又方 小兒急丹亂不止以雞子白和赤小豆末傅之

治痢 生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤徧連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

斗中用白炭火燒烟欲盡取出以盞椀蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如大人患分為二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如竟藏府微有蹇利更不須再服 千金方 療頭風臘月烏雞屎一升炒令黃末之絹袋盛酒三升漬溫服之多少任性常令醺酣

白鵝膏主耳卒聾以灌之 臣禹錫等謹按耳聾通用藥云白鵝膏微寒

毛主射工水毒

肉平利五藏 陶隱居云東川多溪毒養鴨以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以涂身鴨未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生虫今鵝子亦啖蚯蚓輩 臣禹錫等謹按陳藏器本草云鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主壹 臣禹錫等謹按陳藏器本草云蒼鵝食虫主消渴取煮鵝汁飲之 臣禹錫等謹按陳藏器云蒼鵝食虫白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝 蘇敬云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易產亂與服丹石人相宜亦發痼疾 日華子云蒼鵝冷有毒發瘡膿蒼鵝傳蛇虫咬毒舍中養能辟虫蛇白鵝涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾罌治聤耳及聾內之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治壹

○食療 卵溫補五藏亦補中益氣多發痼疾 肘後方 誤吞鏡若指匝燒鵝羽數枝末飲服之 子母

秘錄 小兒鵞口不乳者白鵝矢汁灌口中

鶩音牧肪味甘無毒主風虛寒熱 臣禹錫等謹按陳藏器云鶩肪大寒

白鴨屎名通主殺石藥毒解結專散蓄熱 肉補虛除熱和藏府利水道 陶隱居云鶩即是鴨鴨有家有野又本經云鴈雌鴨為補最勝鴨卵不可合鱉肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人 唐本注云別錄云鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨頭 孟詵 陳藏器本草云尸子云野鴨為鶩家鴨為鶩不能飛翅如庶人守耕稼而已 臣禹錫等謹按唐本注云爾雅云野鳧鶩注云鴨也本經用鶩肪即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小小者名刀鴨味最重食之補虛 孟詵云野鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種虫平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差 又云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和蕊豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒止消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可多食子微寒少食之亦發氣令背膊悶 日華子云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡殺腹藏一切虫九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解

国立国会図書館 タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

丹毒止痢緑頭者佳頭治水腫煮服養治熱毒瘡并腫毒以雛子調傅内消如治心腹胷膈熱多食發冷疾

○食療 項中熱血解野葛毒飲之差如小兒食之脚軟不行愛倒塩淹食之即宜人屎可搗蚯蚓吹瘡外臺

祕要 解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之百一方 卒大腹水病取青雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汗佳

又方 石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差

食醫心鏡 治十種水病不差無死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣服滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人 蠱蠱咬以屎傅瘡又云鴨合鱉食之害人

鷓鴣

鷓鴣味甘温無毒主頸南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈎輈格磔者是 唐本注云有鳥相似不爲此鳴者則非也 日華子云鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻享至尊所以自死者不可食也 日華子云微毒 療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰 鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞頸間有紫色毛彼人亦呼爲越雉又謂之鷓鴣雉東西徊翔然開翅之始必先南翥雀豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘨疥令不龜裂

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮

鴈肪生江南池澤取無時

鴈云詩云大曰鴈小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鵝大於鴈猶似家蒼鵝謂之加烏音加鵝鴈肪自不多食其肉應亦好驚作木音云是野鴨今此一名鶩肪則鴈鶩皆相類爾此前又有鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之雖

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

人精作入醋

採無時以冬月為好 唐本注云鴈喉下白毛療小兒癇有效夫鴈為陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳育於北出豆謂北人不食之乎然鴈與燕相反鴈來則燕往鴈往則燕來故禮云秋鴻鴈來春玄鳥至 圖翼云鴈肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒 孟詵云鴈膏 錫孝謹按呉氏云鴈肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒 日華子云凉無毒治風麻痺可合生髮膏乃治耳聾骨灰和泔洗頭長髮 日華子云凉無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黄作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之

療驚癇 梅師方 治灸瘡腫痛取鴈屎白人精相和研傅瘡 孫真人 六月七月勿食鴈傷神 食醫心鏡 主風卒拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉 瘧過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

雀

性

首生男子作男 泥

翰中 雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精 有子 腦主耳聾 日華子云腦平 頭血主雀盲

雄雀屎 臣禹錫等謹按呉氏通用藥云雄雀屎温療目 通用藥云雄雀屎温療目痛決癰瘡女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良 陶隱居云雀卵和天雄丸服之令莖大不衰 唐本注云雀性利陰陽故卵亦然術人患黄昏間目無所見為之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齒齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之 雄身人亦禁之 唐本注云別録云雀屎和首生男子乳如薄涎點目中弩肉赤脉貫瞳子上者即消神效以蜜和丸飲服主癥瘕久痼冷病或和少乾薑服之大肥悅人 今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎 日華子云雀屎呼為青丹主痃癖諸瘕伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹能爛痃癖患癰若不潰以一枚傅之立決又急黄欲死以兩枚細研水温服之 臣禹錫等謹按呉氏云其肉十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄乾薑為丸令陰強腦塗凍瘡益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成挺者雄右掩左者亦是

圖經曰 雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食之益陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之

俗呼為青丹頭尖者為雄屎素間云肖曾支滿者効於食病名
至則先聞臊臭出液先既血四肢清目眩時前後血病名月
血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月
事衰少不來治之以烏鯽骨藿茹二物并合之丸以雀卵大
如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也注云
飯後藥先謂之後飯按古本草烏鯽魚骨藿茹等並不治血
枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇林
子熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之譬馬丸此法起於唐
世云明皇服之又下有鷰屎條陶隱居云有胡越二種入藥雀元亮
用胡鷰也胡治治疰青羊脂丸中用之其窠亦入藥惟用柘子處餘處不用
海上方治濕痹取胡鷰窠最寬大者惟用柘子處餘處不用洗瘡洗訖拭乾便以
擣為末以漿煎甘草入少許鹽成湯用

食療

卵白和天雄末菟絲子末為丸空心酒下五丸主男
子陰萎不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續
五藏氣

雷公云

雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒丹黃末經屋者是雄
糞是蘇若底坐尖在上即曰雌兩頭圓者是雄
陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然
後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾
任用

外臺秘要

療齒齲痛有虫取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一易之

又方

治咽喉閉塞口噤用雄雀糞細研每服溫
水調灌半錢七

肘後方

療目熱生膚赤白瞖取雀屎細
直者以乳和傅上自消瞖盡

梅師

方治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取
雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雄

簡要濟衆

婦人吹奶
獨勝散白丁香半兩擣羅為散每
服一錢錢七溫酒調下無時服

廣利方

姙娠食雀肉飲酒令子
心淫亂又云姙娠食雀
肉度豆醬令子面多黑

子母秘録

治小兒中風口噤乳不下雀屎
白水丸如麻子大服二丸即愈

又方

治小
兒凍瘡用雀兒腦
髓塗之立差

雞屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便生高

山平谷

陶隱居云鷰有兩種有胡有越紫宵輕小者是越鷰不入
藥用胸斑黑声大者是胡鷰俗呼胡鷰為夏候其作窠喜
長人宮有容一疋絹者令家富窠亦入藥用与屎同多以作湯洗
浴療小兒驚邪也窠戶有北向及尾屈求力切色白者皆是數百
歲鷰食之延年凡鷰肉不可食令人入水為蛟所吞亦不宜殺之

居水注

云別録云胡鷰抑主水浮腫肉出痔虫越鷰屎亦療痔殺
虫去目翳

今按

陳藏器本草云鷰屎有毒主瘧取方寸匕令患者
發日平旦和酒一升攪調病人兩手捧碗當臯下承取氣忌勿入
口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和擣為丸
服三丸如梧桐子蠱當隨溺下而出

日華子

云石鷰
在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病食如常法
取二十枚投酒一升中漬之三日後取飲每夜服一二盞隨性多
少甚益氣力

日華子

云石鷰暖無毒壯陽暖腰膝添
精補髓益氣濯皮膚縮小便禦風寒崗瘟溫疫氣

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273　ガラス使用

汗作汁
末作土
灌

圖經 文具雀所條下

外臺秘要 治蠼螋尿瘡繞身匝即死以鷰巢中土猪脂苦酒和傅之 肘後方 治卒大腹水病取胡鷰卵中黄頓吞十枚 葛氏方 卒得浸淫瘡有汗多發於心不早療周匝身則殺人胡鷰巢中末水和傅之 又方 若石淋者取鷰屎末以冷水服五錢匕旦服至食時當尿石水 貫柏公牛經 牛有非時突著雜虫腹脹滿取鷰子糞一合以水漿二升和灌之效

伏翼

服下有之也字
又上有也字
令不間有人字

伏翼味鹹平無毒主目瞑音冥瘙痛療淋利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾 莧實雲實為之使 陶隱居云伏翼目及膽術家用為洞視法自非白色倒懸者不可服 唐本注 云伏翼以其晝伏有翼爾 李氏本草 云即天鼠又云西平山中別有天鼠十一月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鵝未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皯服之令不忘也 今按 陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者曬乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自虫魚部今移 日華子 云蝙蝠久服解愁糞名夜明砂妙服治瘰癧

圖經曰 伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鵝末白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋

少作有

小作水

中白而大者蓋猶有屎亦少白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便差

雷公云凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方治小兒生十餘月後母又有姙令兒精神不爽身體委瘁名為疳病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服效若炙令香熟爵之補兒亦效

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燋末飲服之

鬼遺方治金瘡出血內瘻蝙蝠二枚燒烟盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如小血消也

抱朴子蝙蝠色白如雪

天鼠屎味辛寒無毒主面皯腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除鷹隼去面黑皯一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取惡白斂白微黃居云方家不復用俗不識也唐本注云李氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼除已論也今注一名夜明沙

寸下脫七字

簡要濟衆治五瘡方夜明沙搗為散每服一大錢用冷茶調下立效

家傳驗方一歲五歲兩歲小兒無辜夜明沙熬擣為散任意拌飯并喫食與喫三歲號乾無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢陶隱居云止單用白亦不能滅瘢復應合諸藥殭蚕衣魚之屬以為膏也唐本注云鷹屎白主面皯皯皯

雞北作非潤作温

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻陶隱居云雉雞

北辰屬而正是離禽丙午日不可食者明主於火也唐本注云雉潤主諸瘻瘡臣禹錫等謹按孟詵云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥虫卵不與葱同食生寸白虫又野雞久食令人瘦又九月至十二月食之稍有補化月即發五痔及諸瘡亦不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食

秋冬益
春夏毒

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者為山雉人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名曰白鵬亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在舡車內兼發心痛亦不與豉同食自死足爪不伸食之殺人

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雉一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雉一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雉一隻作餛飩食之

孔雀屎微寒主女子帶下小便不利陶隱居云出廣益諸州方家不見用唐本注云孔雀交廣有劒南元無圖經味酸無毒日華子云孔雀涼微毒解藥毒蠱毒血治毒藥等生飲良糞治崩中帶下及可傅惡瘡

鴟尺脂切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒痼疾陶隱居云即俗人呼為老鴉者一名鳶又有鵶鴉並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蟲虫者

食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癇疾千金方治癲癇痢瘧飛鴟頭二枚遂丹一斤右二味末之為丸去食後三丸日三瘐者稍加之

溪鶩味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有溪鶩五色尾有毛如船柂小於鴨臨海異物志曰溪鶩水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云溪鶩尋邪而逐害是也新補

斑鳩味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩范方有斑鳩丸是處有之春分則化為黃鴝侯秋分則化為斑鳩又有青鴝平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃鴝侯鳥新補

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺胞中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力新補

烏鴉

无者字

每下有朝字

无未試字

療作痔

烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月者尾餅泥煨燒為灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目

圖經文具雉鵲條下

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傅之

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每取酒温服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者佳

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血灸食或為散飲服之[illegible]云

[illegible]按陳藏器本草云鴝鵒主吃取灸食鳥似鵲而有幘者是之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附[illegible]

[illegible]云治嗽及吃意下氣灸食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外物未試五月五日取子去舌端能效人言又可使取火食療寒主五療止血又食法臘日採之五味炙之治老嗽或作羹食之亦得或擣為散白蜜和丸並得治上件病取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也[illegible]云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮鳥鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆

流作沉　今

帳作脹

屎作犀

左是雌又燒毛作屑內水中浣者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾 陳藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下 [illegible] 云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療顛狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼崇物名號亦傳瘻瘡良

圖經曰 雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胷膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駁烏又烏鵲今人多用而本經不著古方有用其翅羽者鳩洪肘後方療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鵲之全者以治急風其法臘月捕取翅羽背足全者泥缶固濟大火燒鍛入藥烏屎丸中用之

鸛骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾 陶隱居云鸛亦有兩種似鵠而巢樹者為白鸛黑色曲頸者為烏鸛今宜用白者 今按陳藏器本草云鸛脚骨及觜主喉痺腫飛尸蛇虺咬及小兒閉癖大腹疾滿並煑汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦更不生人採巢取鸛子六十里旱能群飛激雲雲散雨歇其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子 [illegible] 云鸛骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黃末空心煖酒服方寸匕

鸕鷀

鸕鷀屎一名蜀水花去面黑黯鼾○頭微寒主鯁及噎燒服之 陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其雛獨為一

鵙 御作銜

白作曰 敲作殼 鮫

異[陶隱居]謂陽[華陽]謂陳藏器云鸜鵒本功外主易產臨時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兎吐兒二物產同其療亦一又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊[杜臺卿准賦]云鸜鵒吐雛於八九鳩鵲銜翼而低昂[無性論]云蜀水花亦可單用鸜鵒鳥糞是有毒能去面上黯冷微毒療面瘢疵及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡

圖經曰鸜鵒屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐雛如兎子類故杜臺卿准賦云鸜鵒吐雛於八九鳩鵲銜翼而低昂其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蚘乾礥爲末炙猪肉點與覘有奇功本經名蜀水花者安得一物而兩用未唐面膏方有使鸜鵒屎又使蜀水花知其的別有一種似鸜鵒而頭細背長項上有白者名白鮫不堪藥用

聖惠方治皐面酒敲焫用鸜鵒糞一合研以臘月者脂和每夜傅之

外臺秘要治魚骨鯁口稱鸜鵒則下

又方治噎欲發時銜鸜鵒灰水服方寸匕

孫眞人治噎欲發時銜鸜鵒背逐下外臺秘要同

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥一云犬疥

鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之愈馬患疥屎主馬疥

髮屋者取屎炒令黃擣爲末和草飼之又云鶉鴿暖無毒調

了 慱作百

精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白鴿癧瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可

聖惠方主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煎三兩沸日三二上傅之

又方治白充以糞擣細羅爲散先以醋米泔洗了傅之立差

外臺秘要救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之食

醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小臠以士蘇煎令之熟汁

博勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷姙者取毛帶之又取其鴟枝鞭小兒令速語鄭禮注云鴟博勞也新補

楚詞云左見兮鳴鴟言其鳴惡也白澤圖云屋間鬬不祥月令云鴟始鳴鄭注云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煮

食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟇化為也新補

○楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直一文是時雨水絶無蛙声人有得於水次者半為鶉半為蛙列子天瑞篇曰蛙變為鶉張湛注云事見墨子斯不詭矣又田鼠亦為鶉蓋物之變非一月令云田鼠化為鴽素問云鴽鶉也

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳蟲蚛牙燒為末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鶪鶀木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云鶀木愈齒信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山啄木大如鵲新補

○姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕深師方治蛀牙有孔疼處以啄木烏古尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

○食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉溢只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見神鬼又神通月法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶻嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘇頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸛鵲爾雅云鳲鳩似鵲鶻鳩似鵲尾短多聲東京賦云鶻嘲春鳴或呼為

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

骨鶴新補

鵜鶘觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其味鄭云鵜鶘味喙也言愛其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上令更易食其肉令人患大風新補

食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法煑令極熟細切以五味醋食之羹亦妙荆楚記云鄧木鳥主齒痛鴛是也

二十六種陳藏器餘

蝟注蘇云如蚌鷸按鷸如鷸觜長色蒼在泥塗間作鷸鷸聲人取食之如鷸無別餘功蘇恭云如蚌鷸之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鷸鷸同類也

鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鷃之類一名鴛鄭注禮記以鷃為鴛又云鴛鴦母也莊子云赤鷃人食之無別功用也

陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白殊小鸛觜主惡虫咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云鴛邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近

地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必
有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢
續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵
硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經云雞白臺
槀字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人
食雞卵也

鸀鳿鳥主溪毒砂虱水弩射工蜮短狐蝦蟆等病將鳥來病
人邊則能啖人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含
沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠
以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所
致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水
處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤
點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡
頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多者十
活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉
鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚
瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡
及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石
遲緩易療不比蝦鬚鸀鳿鳥如鴨而大眼赤背斑好生山溪
中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊
袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鶪注云桃
雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不

翠上有名字奴作取

患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煑取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗大者翠奴其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅曰竭天狗注云小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵求徼中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣剔擢不去出南方池澤爾雅云鵁音鵁鶄音堅也鵁鶄畜之厭火災博物志云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

萵雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在萵間塞外彌多食之美於諸雀塞北有突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出土黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬬終無負期於必死今人以歇竭音為冠像此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煑炙食之生江東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩

作緑褐色聲如小兒吹竿

鷩雉主火災天竺法眞登羅山䟽云山海經曰鷩雉養之攘火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼

鵵肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭擅

鵵扶厝反鷵天㪅反膏主耳聾滿耳中又主刀劒令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒續英華詩云馬銜首蓿葉劒瑩鵵鷵膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨妹江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鵲長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牡牝飛鳴以

蟲 木作草

鷄

翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊毋鳥翅主作扇蚊即去妹烏大如雞黑色生南方池澤茹慮中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷃蚊毋注云常說常吐蚊蚊雖是惡木中蟲羽化所生然亦有蚊毋吐之猶如塞北有蚊毋草嶺南有蚕毋木江東有蚊毋鳥此三物異而類同切也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥歇之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鷃鳩鳴而草木芳人云口出血聲始止故

鴟作鵄

有嘔血之事也

鴞目無毒吞之令人夜中見物未試食其肉主鼠瘻古人重其炙固當肥美内則云鵲鴞眸其一名梟一名鴟吳人呼爲鵩魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥盛午目不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮碁蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鴟也

鉤鵅入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鵅鴟欺注云江東人呼謂之鉤鵅音華北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴝鵒乃云作笑聲當有人死又有鴟鵅亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鴟鵅夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉

脫

凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戸内恐此鳥得之也爾雅云鵅鴟欺今人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鵅鴞夜撮蚤察毫釐晝則瞋目不見丘山言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言産婦死變化作之能取人之子以爲巳子胷前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鈎星衣毛爲鳥扰毛爲女左傳云鳥鳴于亳社注云譆譆韐是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶

夜聞其飛鳴則挨狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則挨耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷗昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

特7 24 273

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用