

全國天氣旬報

第五卷 第二十一期

民國三十五年七月下旬

南京北極岡半山

中央氣象局編印

~~重慶沙坪壩~~

34-3-4000



說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報爲主正式紀錄仍以本局出版之月報年報爲準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日爲上旬十一日至二十日爲中旬二十一日以後爲下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度爲此旬中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一旬之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者爲晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者爲曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者爲陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(m.m.)以上者爲雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者統歸X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一旬中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得爲斷

中 華 民 國 氣 象 局

中 華 民 國 氣 象 局

七月中旬全國天氣概況

氣壓場與天氣：

十一日。太平洋高压楔端伸入長江以北及黃河流域。華南為低壓所在。鋒面由珠江流域進逼長江下游。颱風由台灣登陸閩省。天氣除黃河中游晴曇外。餘多陰或雨。閩台風力在6級以上。十二日。颱風移至贛鄂轉為低壓。華西現小型高压。天氣總為晴。十三日低壓向黃河下游移行。天氣多陰或雨。十四日。太平洋高压向東南沿海進展。東南沿海多氣積曇。十五日。太平洋新生颱風中心已移至菲律賓東。華西及黃河下游雨散見。十六日。熱帶海洋氣流與變性極地氣流生成之鋒面。由華西起進至東北西北。華西。黃河中下游及東北陰雨。十七日。颱風中心越過菲律賓向閩粵沿海行進。華西華北多陰雨。十八日。颱風中心行經香港向西行進。天氣多晴曇。十九日。颱風由粵北起進移至桂北。珠江流域大風雨。二十日。颱風消滅。轉為低壓。全國天氣總趨於晴。

溫度及雨量：

氣溫：以華北最高，川東、湘、鄂、皖、蘇，均在 25°C 以上，甚或高至 32°C 。其次則推江浙，雨量亦在 25°C 以上。青康滇高地無夏季，氣溫均在 20°C 以下。他如黔省早晚，氣候頗冷而無暑意。雨量分布極勻，多數為數十耗，少數超出百耗。冀、康、陝、豫、甘、雲、蘇省無雨。

各區天氣：

甘、陝、寧、天氣：甘寧多陰雲，陝省多陰雨及雷雨。氣溫極涼，雨量以陝北為豐，榆林超出百耗，除甘、寧、豫、蘇、浙、或數十耗。青、康、天氣陰，康省多霧及雷雨，氣溫低涼，雨量豐，得數十耗，甚或百耗以上。川省，天氣多雲雨，霧及雷雨頻數，川東炎熱，餘尚無暑意，雨量調勻，得數十耗。滇、黔、天氣多雲雨，霧及雷雨頻數，氣溫涼，滇省無夏季，雨量勻，得數十耗。湘、鄂、贛、天氣多雲雨，氣溫炎熱，雨量數十耗。蘇、皖、天氣蘇省多雲，以皖省多雲雨，均行暑令，雨量女合肥十數耗，上海、南京無雨。冀省，天氣多陰雨及雷雨，氣溫涼，僅天津達 25°C ，雨量豐，得數十耗或百耗以上。

民國三十五年七月中旬的天氣旬報

省 份	項 目 地 名	溫 度			相 對 濕 度 %	降 水 mm	各 種 天 氣 日 數				雜 記	
		平 均	最 高	最 低			晴	曇	陰	雨		
		°C	°C	°C	mm	mm						
甘	蘭州	20.6	29	15	66	30	7	1	4	4	0	
	酒泉	22.9	32	10	49	10	2	0	5	7	2	霧
	敦煌	26.3	37	11	47	2	7	4	3	1	1	
	天水	23.1	30	12	69	6	1	0	3	4	2	雷
	岷縣	19.6	22	30	66	33	0	3	2	3	2	
	涇州	21.1	32	23	56	72	0	3	0	3	4	
陝	西安	26.4	36	13	61	19	0	2	5	3	0	
	榆林	22.7	28	19	77	127	2	2	2	6	0	
	商縣	25.9	31	20	70	67	0	4	2	4	0	
	南鄭	25.6	33	19	64	35	1	1	4	4	1	
寧	中寧	22.9	29	18	66	6	0	2	4	1	3	
	西寧	19.5	33	13	64	70	0	2	4	3	1	沙塵暴
康	康定	16.7	21	5	76	91	2	1	1	6	0	雷暴
	雅安	23.3	24	21	61	72	7	2	1	6	0	2
	西昌	23.6	31	18	69	60	7	3	0	5	1	3
	富林	22.7	34	20	66	27	0	5	2	3	0	雷暴
滇	大理	21.5	27	14	71	62	0	5	1	6	0	雷暴
	昆明	19.7	25	13	75	40	2	2	2	4	0	1
川	重慶	29.2	36	22	74	36	3	2	0	4	1	3次雷暴
	成都	26.6	34	21	62	35	2	1	2	4	1	1次雷暴
	慶元	26.8	34	21	74	59	0	2	1	5	2	2
	松潘	16.0	25	9	69	20	0	3	1	6	0	2-4

民國三十五年七月中旬的天氣旬報

省份	項目 地名	溫度			相對 濕度 %	降水量 mm	各種天氣日數				雜記	
		平均 °C	最高 °C	最低 °C			晴	雲	陰	雨		X
川	遂寧	26.2	36	21	73	62	0	4	2	3	1	雷雨 霧
	達縣	26.1	36	22	79	24	2	3	2	2	2	雷雨 霧 霾
	南充	27.6	35	23	77	33	1	4	0	3	2	雷雨
	內江	27.1	35	21	82	69	2	2	2	3	1	雷雨
	奉節	32.8	39	25	58	12	5	2	1	1	1	雷雨
	萬縣	32.3	39	23	78	35	3	3	0	2	2	
	酉陽	27.1	32	20	68	6	2	2	4	2	0	雷雨
	瀘縣	27.2	34	22	81	52	3	1	1	5	0	雷雨
黔	貴陽	25.0	31	21	74	97	1	3	1	5	0	雷雨
	桐梓	25.7	31	20	63	25	2	3	1	4	0	雷雨
	鎮遠	26.1	34	24	74	40	0	3	0	6	1	雷雨
湘	沅陵	26.6	35	30	87	32	1	0	3	3	3	雷雨
	茶陵	30.3	35	26	67	50	0	5	2	3	0	雷雨
鄂	恩施	27.4	37	24	69	9	1	5	1	3	0	
贛	萍鄉	26.6	31	24	73	35	0	3	2	3	2	雷雨
皖	合肥	27.8	32	26	69	14	1	5	0	3	1	
蘇	南京	30.3	35	25	70	0	0	4	6	0	0	雷雨
	上海	27.0	34	26	73	0	1	1	3	0	0	雷雨
冀	天津	27.0	36	26	68	57	0	1	4	3	2	雷雨
	北平	26.9	32	25	73	43	0	1	6	3	0	雷雨
	昌黎	26.4	31	21	77	52	0	3	3	4	0	雷雨
	塘沽	26.5	32	21	86	106	0	4	3	3	0	雷雨
	保定	26.6	33	21	73	107	0	0	2	6	0	雷雨

六月下旬全國天氣概況

氣壓場天氣

廿二日，日本及西北各一高压，東北及長江黃河中下游各一
低压。南海亦有高压帶存在，極地鋒面與熱帶內鋒面分佈於國
境，氣壓極不穩定，除西北晴曇外，餘多陰雨，長江珠江流域尤多
雷雨，廿三日東北低压消失，長江黃河間低压遷居西南，各地仍多
曇雨或陰雨。廿五日，鋒面微弱陣雨散見。廿六日，太平洋生成
颱風移至日本之東南，長江流域陣雨散見。廿七日西伯利亞西端
另現高压，長江流域仍多曇雨，廿八日，颱風中心行至九州之內，
中心圓風速達九級以上。廿九日，颱風轉向北進，登陸九州，西

伯利亞西端高压南下至西北,東北形成一低压,長江流域及黄河下游雨歇見,卅日,鋒而南移,長江流域轉陰曇,卅一日,颱風進至日本海,勢已弱,長江上游及冀省雨。

溫度及雨量

本日天氣炎熱,多行暑令,為陝川、湘、鄂、豫、蘇、皖、冀均在 28°C 以上,以渭河盆地及川東最熱,達 30°C 以上,下午一時最高溫度奉節達 40°C 。僅康滇高原依然涼風習氣全無夏意。雨量分布多寡不一,鄂西、湘西、贛南、蘇省等地 100 耗以上,甘、陝、川東等僅幾耗,餘為十耗。

各區天氣

甘寧陝：天氣時多乾燥，偶有雷雨，陝南引暑令，西安高達 31°C 稀少，岷縣，西安得二十耗，餘者耗或無雨。康滇：天氣以午後之雷雨最為頻者，氣溫低，多在 20°C 以下，雨量得者安在百耗以上，川省天氣最熱，午後每有雷雨，氣溫多在 28°C 以上，奉節則達 33°C ，雨量分佈不一，多則百耗以上，為遂寧，少則者耗為南充，萬縣，廣之，奉節是。黔省：天氣多陰雨，雷雨及霧頻者，除羅東鎮遠在 28°C 以上外，無暑天，雨量貴陽畢節在百耗以上，餘者十耗。湘鄂贛：天氣多陰雨，雷雨頻者引暑令，雨量十耗，湘南茶陵贛南寧都則在百耗以上。蘇皖：天氣多暑氣，雷雨者見不鮮，引暑令，雨量者十耗或百耗以上。冀省：天氣多暑，及雷雨，引暑令，雨量者十耗或百耗以上。

民國三十五年七月下旬天氣旬報

省	市	溫 度			相對 濕度	降 水 量	天 氣			雜 記		
		均	高	低			晴	陰	雨			
		℃	℃	℃	%	mm	天	天	天			
甘	蘭州	22.9	29	16	61	0	2	3	0	2		
	敦煌	26.9	40	18	40	x	5	1	20	3	冰凍1	
	天水	26.0	33	12	56	6	2	1	2	1	5	
	岷縣	20.0	30	11	61	14	3	3	1	4	0	雷雨1
	臨洮	22.3	37	14	73	0	4	2	3	0	2	
	靖遠	22.5	33	19	56	x	2	2	2	0	5	霧1
陝	西安	21.2	36	25	53	211	3	5	0	2	1	雷雨2
	榆林	26.1	36	18	53	0	7	1	0	0	3	
	商縣	22.2	34	22	57	8	2	7	0	1	1	雷雨1
	南鄭	22.8	35	25	60	2	4	2	1	2	2	
寧	中寧	25.0	32	11	61	0	2	6	1	0	2	冰凍1
康	康定	18.2	24	10	61	4	0	6	2	2	1	雷雨1
	雅安	22.1	35	24	76	110	3	2	0	6	1	5冰凍1
	西昌	22.4	29	20	69	67	1	1	1	5	3	3
	富林	26.7	34	21	66	42	2	1	2	7	0	0.2
	漢	大理	21.4	27	15	76	77	0	1	1	7	2
	麗江	16.7	25	14	73	34	0	0	2	5	4	0.2
川	重慶	21.1	36	24	66	21	2	4	1	3	1	3雷2
	成都	21.1	35	24	77	15	4	5	0	2	0	3
	廣元	30.7	37	24	60	5	3	3	1	1	3	0.1
	松潘	16.5	25	7	65	94	0	4	2	7	0	0.2雷1
	遂寧	22.0	36	26	70	101	0	5	1	4	1	0.3

民國三十五年X月下旬天氣旬報

省	市	溫 度		相對濕度	降水量	各種天氣日數					雜 記	
		最高	最低			晴	曇	陰	雨	X		
直	遼縣	32.5	37	70	76	30	3	4	1	2	1	霧
	南充	31.6	34	25	76	5	2	0	1	3	3	霧
	萬縣	31.6	39	25	69	3	5	5	0	1	0	
	奉節	32.4	40	27	54	4	4	3	2	1	1	
	內江	29.7	35	25	75	47	3	3	0	4	1	雷雨霧
	酉陽	27.3	32	24	70	34	0	5	3	3	0	"
黔	貴陽	21.9	30	21	78	130	0	1	1	7	2	"4霧
	雲南	22.0	21	17	67	141	0	1	2	7	1	"3"7
	文山	22.0	21	20	73	143	2	2	0	5	2	"1"7
	蒙自	22.0	21	20	74	35	0	0	4	5	2	"1"5
	河口	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
鄂	孝感	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
	恩施	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
豫	鄭州	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
	開封	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
贛	南昌	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
	九江	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
蘇	南京	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
	上海	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
皖	合肥	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
	蚌埠	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"4
冀	北平	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	霧
	天津	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"2"3
	保定	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"3"1
	塘沽	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"3
	石家莊	22.0	21	20	72	27	0	1	3	5	2	"1"霧