

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(一十二)

張紹棠重訂

商務印書館發行

本草綱目

(一十二)

張紹棠重訂

國學基本叢書

本草綱目

卷三十七

木之四 寓木類一十二種

茯苓本經

琥珀別錄

鑿嘉祐

豬苓本經

雷丸本經

桑上寄生本經

松蘿本經

楓柳

唐本 桃寄生綱目

柳寄生綱目

占斯別錄

石刺木拾遺

右附方舊十五新四十

木之五 苞木類四種

竹本經

天竹黃開寶

仙人杖嘉祐

鬼齒拾遺

右附方舊十七新二十

木之六 雜木類七種 附錄一十九種

淮木本經

城東腐木別錄

東家雞栖木拾遺

古廁木拾遺

古櫬板拾遺

震燒木拾遺

河邊木拾遺

右附方新一

本草綱目

二十一 卷三十七

木部

附錄 別錄八種海藥二種拾遺九種

新雉木
木核

合新木
榔木皮
乾陀木
馬瘧木
角落栴木

芙樹
那耆悉
帝休
大木皮
黃

木之四寓木類一十二種

茯苓
上品

伏靈
目
茯兔
本經
松腴

【釋名】伏靈，綱
不外結爲茯苓。故不抱根離其本體。有零之義也。津氣不盛止能附結本根。既不離本。故曰茯神。

珍曰：「茯苓史記龜策傳作茯靈。蓋松之神靈之氣伏結而成。故謂之茯靈。」

拳者佩之令訛爾下有茯靈。上有免絲。故又名茯兔。或云其形如兔。故名亦通。

【集解】別錄曰：「茯苓。茯神生太山山谷大松下。二月八月采陰味。抑鬱未絕精英未淪。其精氣盛者。發泄氣

猶色理無異也。」恭曰：「今泰山亦有茯苓。實而理小。不復采用。第一出華山。形極粗大。雍州南山亦

有不如華山。一保昇曰：「所在大松處皆有之。惟華山最多。生枯松樹下。形塊無定。以似龜鳥形者爲佳。亦

入地千歲爲茯苓。望松樹赤者有之。廣志言：「茯神乃松汁所作。勝於茯苓。或云卽茯苓實着松根者。生

至朱數斤有赤白二種。或云今太華脂變成。或云假松氣而生。今東人見山中古松久爲人斬伐。其枯折槎

者。有之。此類言：「淮南子言千年之松下有茯苓。上有免絲。典術言：「松脂者。爲佳。亦

枝葉不復上生者。」大者有之。廣志言：「有之。」

有大靈氣。如斗如絲。得矣。此狀如山石人。今不聞風聲。見有以火燒者。雖爲刺地。神則假氣生者。雖固不

佳。之。去之。卽有火燒者。其說勝矣。拔乃其根。則其固不

佳。年淺也。未注。年絲燭此說。地罩甚。劉者爲之。龜策掘其根。則其固不

佳。宋以輕火。則其固不

佳。王兔信誠。傳取其根。則其固不

佳。子時及珍女曰：「卽云其機在兔。乃掘之。」

說有大者。謂之。入地如飛鳥之形。新雨得矣。此狀如山石人。今不聞風聲。見有以火燒者。雖爲刺地。神則假氣生者。雖固不

微赤苔贊云。暗苔下居形絲上苔中狀雞鳩其容龜葬神俾少司保延幼艾終志不移柔紅可佩觀此形絲卽免絲之證矣。寇氏未解此義。

【脩治】令人瞳子井黑睛點小兼盲目。弘景曰一作丸散者先煮二三沸乃切暴乾用。

【氣味】甘平無毒。元素曰一性溫味甘而淡氣味俱薄浮而升陽也。之才曰馬間爲之使得甘及酸物。弘景曰一藥無馬間或是馬莖也。恭曰李氏本草馬刀爲茯苓使問字草書似刀字傳訛爾。志曰一二注恐皆非也當是馬蘭字。

【主治】胸脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不飢延年。本止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸肺調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神氣別錄開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅心腹脹滿小兒驚癇女人熱淋權補五勞七傷開心益志止健忘緩腰膝安胎明止渴利小便除溼益燥和中益氣利腰臍閒血元逐水緩脾生津導氣平火止泄除虛熱開腠理。李果瀉膀胱益脾胃治腎積奔豚。好

赤茯苓【主治】破結氣權瀉心小腸膀胱溼熱利竅行水時

茯苓皮【主治】水腫膚脹開水道開腠理時

珍

【發明】弘景曰茯苓白色者補赤色者利俗用甚多仙方服食亦爲至要云其通神而致靈和魂而鍊魄利穀而益肌厚腸而開心調營而理衛上品仙藥也善能斷穀不飢。宗奭曰一茯苓行水之功多益心脾不可缺也。元素曰一茯苓赤瀉白補上古無此說氣味俱薄性浮而升其用有利小便也開腠理也生津液也除虛熱也止瀉也如小便利或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣天人爲其滲而滲也又云瀉爲天之陽陽當上行何以利水而瀉下氣薄者陽中之陰所以也茯苓水滲下不離陽之體故入手太陽。李果曰白者入壬癸赤者入丙丁味甘而淡降也陽中之陰所以也

其不用有六利。竅而除溼，益氣而和中。治驚悸。生津液。小便多者能止。小便結者能通。又云：溼利淡以利竅。甘以助陽。溫平能益脾。逐水乃除溼之聖藥也。好古曰：「白者入手太陰足太陽經。氣分赤者入足太陰手少陰太陽氣分。伐腎邪。小便多能止之。小便濇能利之。與車前子同用能祕真元味。甘而平。如何是利小便耶？」靈亨曰：「茯苓相得。雖太陽小便利。又言陰虛者不宜用。義似相反。何哉？」茯苓氣味淡而滲。其性上行。生津液。開腠理。滋水之功。得松利丹溪又言：陰虛者。恐未為宜。此物有行水之功爾。時珍曰：「朱砂能祕真元。味似太陽。降利小便。故張潔古謂其屬陽浮而升。言其性也。東垣謂其爲陽中之陰。降而下。言其功也。」

飲食入胃。遊溢精氣。上輸于肺。通調水道。下輸膀胱。觀此則知。淡滲之藥俱皆上行而後下。素問云：「肺氣盛則便數。小便多者能止。」其人必上熱下寒。脈虛而弱。法當用升陽之藥。以升火。水降火。膀胱不約。爲癃。則遺尿。陰病則遺尿。心虛而人離。亦當交濟。因坎人離。而二火陰者。謂肺虛胞熱。氣盛遺火。非問直云：「下素而投病實下。」

茯神[氣味]甘平無毒。本草又言：「朱砂能祕真元。味似太陽。降利小便。故張潔古謂其屬陽浮而升。言其性也。東垣謂其爲陽中之陰。降而下。言其功也。」

飲食入胃。遊溢精氣。上輸于肺。通調水道。下輸膀胱。觀此則知。淡滲之藥俱皆上行而後下。素問云：「肺氣盛則便數。小便多者能止。」其人必上熱下寒。脈虛而弱。法當用升陽之藥。以升火。水降火。膀胱不約。爲癃。則遺尿。陰病則遺尿。心虛而人離。亦當交濟。因坎人離。而二火陰者。謂肺虛胞熱。氣盛遺火。非問直云：「下素而投病實下。」

茯神[主治]辟不祥。療風眩。風虛五勞口乾。止驚悸。多恚怒善忘。開心益智。安魂魄。養精神。錄補勞乏。主心下急痛。堅滿。人虛而小腸不利者。加而用之。

神木[即伏神心內木]
又名黃松節

【主治】偏風口面喎斜。毒風筋掣不語。心神驚掣。虛而健忘。飬治腳氣痹痛。諸筋牽縮。時發明】
弘景曰：「仙方止云：茯苓而無茯神。爲療既同。用應無嫌。」時珍曰：「神農本草止言茯苓。而主治皆同。後人治心病必用茯神。故潔古張氏于風眩心虛。非茯神不

能除人前之疾者，但博于理，是諸聖濟之神，亦未嘗不治心病也。陶弘景始言茯苓，赤瀉白補，李果復分赤入丙，白入壬，此其發于通經，乃本草中木一兩，乳香一錢，瓦器炒研為末，每服二錢，木瓜酒下治風寒。

附方

舊十五新

十六

十六服茯苓法，**頌曰**：「集仙方多單餌茯苓，盛于二斗米下蒸之，米熟卽止，暴乾又蒸如此，三通乃取牛乳二斗和熟搗，着囊于微火煮如膏收之。每食以竹刀割隨性飽食，辟穀不飢也。如欲食穀先煮葵汁飲之。○又用白茯苓三十斤，山之陽者甘美，山之陰者味苦，去皮薄切暴乾，蒸之以湯淋去苦味，淋之不止。茯苓亦能除人前之疾，但博于理，是諸聖濟之神，只當云赤入血分，各從其類，如牡丹芍藥之義，不當以丙

食二 菖亦香火 方 從日去老 一難受 以後氣力漸生也。○經驗後方服一劑，便絕食，一頓飯時食一枚酒送之，終日不食，名日「全人方」。

以錢末 牛不下水 方 見莎面 重受百日乃開其色，當如錫精可日食一法，用華山挺子茯苓三兩煎熟，飽食一頓便絕食，益殊勝。

多宜 羊下水 方 面若童顏 ○嵩高記用茯苓四兩頭白麵二兩水調作餅，以黃蠅三兩煎熟，飽食一頓便絕食，一日內好酒浸之紙封，勿洩氣，冬五十日夏二十日，或合桂心或合柏為散丸自任，皆可常服。

水下降 肉一心血 方 徒夜不能眠，二年役使鬼神，四年後玉女來侍，○萬洪抱朴子云王季服茯苓十八年，玉女病除，二茯苓耐封，一百八十日能坐立亡。

普濟片 煉蜜丸 小豆蔻根下 方 見果部吳仙丹方，茱萸下大胸脅氣逆，調下日三服，○孫真人枕中記云：「茯苓久服百日，中無影。」又法除白茯苓，耐封一百八十日能坐立亡。

漏精 方 補遺下 方 漏遺帶下，喜淫常治，流夢夫元陽虛體多驚，頻遺精，白茯苓一兩，治不固，婦人小便入鹽砂，汗孔樂不。

白濁 方 補遺下 方 漏遺帶下，威喜淫常治，流夢夫元陽虛體多驚，頻遺精，白茯苓一兩，治不固，婦人小便入鹽砂，汗孔樂不。

白帶並治之。白茯苓去皮四兩作圓以豬苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去豬苓爲末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清爲度忌米醋。○李時珍曰抱朴子言茯苓千萬歲其上生小木狀以蓮花名曰木威喜芝夜視有光燒之不焦。帶兵服之長生和劑局方威喜丸之名蓋取諸此。事錢帶之辟兵門小便不禁茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分爲末以新酒下。親方儒門小便不禁水接洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下。

因三方小便淋瀉乾以地黃汁同搗酒熬作膏和丸彈子大空心鹽湯嚼下一丸。新汲水飛去沫控下虛消渴。

上盛下虛心火炎燥膏水枯涸不能交濟而成渴證白茯苓一斤黃連一斤德生堂經驗方。清溪流水中浸去筋膜復焙入盞瓶內以好蜜和勻又銅釜內重湯桑柴炭煮一日飧泄滑痢不止白茯苓去皮焙研取積善堂方。

出收之每空心白湯下二匙解煩鬱燥渴一切下部疾皆可除。

取清溪流水中浸去筋膜復焙入盞瓶內以好蜜和勻又銅釜內重湯桑柴炭煮一日飧泄滑痢不止白茯苓去皮焙研取積善堂方。

瓜兩木香燙半兩爲末紫蘇木妊娠水腫小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各半兩卒然耳聾黃蠟不拘一白湯下二錢百一選方。

○漸加至五十九董炳集驗方血餘怪病手十指節血斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心夏長數寸遍身綠苔益奇疾方水腫尿滯茯苓大每酒服二十九丸。

飲皮鈎取效目等分煎湯日普濟方。

琥珀

別錄上品

【釋名】江珠。『時珍曰』虎死則精魄入地化爲石。此物狀似之故謂之虎魄。俗文從玉以其類玉也。楚書謂之阿溼摩揭婆。

【集解】『別錄曰』琥珀生永昌弘景曰舊說松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣亦有中峰爲松脂所黏因墜地淪沒爾。

【氣味】甘平無毒

【主治】安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋別錄壯心明目磨翳止心痛癲邪療蠱毒破結痕治產後血枕痛大明止血生肌合金瘡器藏器清肺利小腸元素

【發明】者反致其燥急之苦。震亨曰：古方用爲利小便以燥脾土有功。脾能運化肺氣下降故小便可通。若血少不器皿中多帶之辟惡刮削服療瘀血至驗。仙經無正用。

曰「和大黃鱉甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹內血
盡卽止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡

【附方】

舊四琥珀散止血生肌鎮心明目破癩痕氣塊產後血運閉絕兒枕痛並宜餌此方琥珀一兩京三棱一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六錢熬搗爲散空心酒服三兩

新五琥珀散

鱉甲一兩京三棱一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六錢熬搗爲散空心酒服三兩
錢七日再服神驗莫及產後卽減大黃海藥本草小兒胎驚琥珀防風各一錢朱砂半錢爲末豬乳調一字入口中最妙直指方

冬湯調一字

小便轉胞真琥珀一兩爲末用大黃水四升葱白十莖煮汁三升小便淋瀝琥珀爲末二錢溫服沙石諸淋三服皆效聖惠方小便研粉少許麝香許

服之或薑草煎湯服老人虛下亦可蜜丸以赤茯苓湯下普濟方

小便尿血琥珀爲末每服二錢從高墜下有瘀血在內直指方

或入蒲黃三二匕日服

金瘡悶絕不識人琥珀研粉童子小便魚骨哽咽六七日不出用琥珀一寸刮白湯七外串

鬼遺方

瘡心湯下珀屑酒服方

或五入琥珀研粉童子小便

魚骨哽咽六七日不出用琥珀一寸刮白湯七外串

推入哽所牽引之卽出珠

一寸刮白湯七外串

要臺祕要

宋嘉祐○

【釋名】鑿珀

「教曰」鑿是衆珀之良故號鑿珀時珍曰亦作碧其色黑故名

【集解】

「玄玉而輕出西戎而有茯苓處無此物今西州南三百里礦中得者大則方尺黑潤而輕燒之似

腥臭高昌人名爲木蠻謂玄玉爲石鑿共州土石間得者燒

此二種及琥珀或非松脂所爲也」慎微曰「梁公子傳秦公云交河之間平礦中掘深一丈下有器恐

珀黑逾純漆或大如車輪未服攻婦人小腸癥瘕也

千年作石膽石膽千年作威喜大抵皆是神異染或是一種木瀆結成未必是千年琥珀復化

之說未可深憑雷駁數千年作威喜大抵皆是神異

【氣味】甘平無毒

豬苓本經中品

【主治】補心安神。破血生肌。治婦人癥瘕。本小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障器。

【釋名】綴豬屎。本豕囊。地烏桃。圖經。弘景曰。其塊黑似豬屎。故以名之。司馬彪註莊子云。豕囊而下故也。其塊零落。

【集解】別錄曰。豬苓生衡山山谷及濟陰冤句。二月八月采陰乾。弘景曰。是楓樹苔。其皮黑。色肉白而實者佳。削去皮用。頌曰。今蜀州眉州亦有之。生土底不必楓根下始有也。時珍曰。猪苓亦是木之餘氣所結。如松之餘氣結茯苓之義。他木皆有楓木爲多耳。

【脩治】升麻葉對蒸一日去葉曬乾用。時珍曰。猪苓取其行溼生用更佳。

【氣味】甘平無毒。普曰。神農甘。雷公苦。無毒。權曰。微熱。元素曰。氣平味甘。氣味俱薄。升足太陽足少陰經。

【主治】瘡瘍解毒。蠱疰不祥。利水道。久服輕身耐老。本經解傷寒溫疫大熱。發汗。主腫脹滿腹急痛。權治渴除溼。去心中懊憹。元素瀉膀胱。好開腠理。治淋腫脚氣。白濁帶下。妊娠子淋胎腫。小便不利。時珍曰。張仲景治消渴脈浮。小便不利。微熱者。猪苓湯發其汗。病欲飲水而復吐。名爲水逆。水服方寸匕。日三。多飲煖水。汗出即愈。利水道。諸湯劑無若此驗。今人皆用之。果曰。苦以泄滯。甘以助陽。淡以利竅。故能除溼利小便。宗廣曰。猪苓行水之功多。久服必損腎氣。昏人目久服者。宣詳審之。元素曰。猪苓淡滲大燥。亡津液無溼證者勿服之。時珍曰。猪苓淡滲氣升。而又能降。故能開腠理利小便。與茯苓同功。但入補藥不如茯苓也。

【附方】舊五傷寒口渴。邪在臟也。豬苓湯主之。豬苓、茯苓、澤瀉、滑石、阿膠各一兩。以水四錢調服。立通外臺祕要。外臺祕要。一通身腫滿。小便不利。豬苓五兩爲末。熱水服。方寸匕。日三服。楊氏產乳妊娠腫渴。從脚至腹。小便不利。錢調服。立通外臺祕要。外臺祕要。一通身腫滿。小便不利。豬苓五兩爲末。熱水服。方寸匕。日三服。楊氏產乳妊娠腫渴。從脚至腹。小便不利。

雷丸 本經下品 **子母** 妊娠子淋。方同上法。日三夜二。小品方壯年遺溺。方見草部。牛夏下。消渴白濁。方見草部。牛夏下。

【釋名】雷實。別錄雷矢。同竹苓。時珍曰。雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化。此物生土中無苗葉而殺蟲相連如丸。恭曰。雷丸竹之苓也。無有苗蔓。皆零無相連者。今出房州金州。時珍曰。

【集解】別錄曰。雷丸生石城山谷及漢中土中。八月采根暴乾。弘景曰。今出建平宜都間。聚雷丸大小如栗。狀如猪苓。而圓皮黑肉白甚堅實。

【脩治】再浸一宿。蒸之從已至未。日乾酒拌再蒸。日乾用。大明曰。入藥炮用。

【氣味】苦寒。有小毒。別錄曰。鹹微寒。有小毒。赤者殺人。白者善。善曰。神農苦黃帝岐伯桐君平。之才曰。荔實厚朴。芫花爲之使。惡薑蕷葛根。

【主治】殺三蟲。逐毒氣。胃中熱利。丈夫不利女子。本作摩膏。除小兒百病。逐邪氣。惡風汗出。除皮中熱結積。蠭毒。白蟲寸白。自出不止。久服令人陰痿。錄逐風主癲癇狂走。甄子乃疎利。男子元氣不疎利。女子臟氣故曰。久服令人陰痿也。時珍曰。按陳正敏遜齋閑

此覽云楊動中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈

【附方】

舊二

小兒出汗

有熱

雷丸四兩

粉半斤

下寸白蟲

雷丸水浸去皮

一切焙爲末

五更初食

少

許以稀粥飲服

一錢

七須上半月服蟲內

下

驗方筋肉化蟲

雄黃

下部

未撰之

千金方

下寸白蟲

雷丸水浸去皮

一切焙爲末

五更初食

少

許以稀粥飲服

一錢

七須上半月服蟲內

下

桑上寄生本品經

【釋名】寄屑

本經寓

木本

宛童

本經鳥

吊二音

時珍曰

此物寄寓他木而生

如鳥立

于地上故曰寄

藏生

在地爲寄

生

【集解】

別錄曰

桑上寄

生

生弘農川

所因處

爲異則各隨

其樹名葉陰

弘景曰

寄生

根在枝節

之內

生松葉上

青赤厚澤易折

旁自生

枝節

冬夏生

四月

花不白

五月

實赤

大如小豆

短子

黃色

大如小棗

惟虢州有桑

諸樹多有寄生

莖葉並相似

云是鳥

鳥食一物

子黃色

大如小棗

惟江南人相承用

其莖皆有以

生楓城

者爲勝

柳水勝

核大似楊

葉上圓楊

諸樹多有須

桑上生

莖葉並佳

然非自采

卽難以別

可斷莖

觀落樹上

感氣深

黃者爲驗

又圖經云

葉軟莖

不相黏

葉圓核大

能求同生

黃色

陶言

五月實赤

大如小豆

短子

黃色

大如小棗

惟虢州有桑

者爲勝

柳水勝

核大似楊

葉上圓楊

能求同生

黃色

陶言

五月實赤

大如小豆

短子

黃色

大如小棗

惟虢州有桑

者爲勝

柳水勝

核大似楊

葉上圓楊

能求同生

黃色

陶言

五月實赤

大如小豆

短子

黃色

大如小棗

惟虢州有桑

者爲勝

柳水勝

核大似楊

葉上圓楊

能求同生

黃色

陶言

五月實赤

大如小豆

短子

黃色

大如小棗

惟虢州有桑

者爲勝

柳水勝

核大似楊

葉上圓楊

能求同生

黃色

陶言

五月實赤

大如小豆

短子

黃色

大如小棗

惟虢州有桑

者爲勝

柳水勝

核大似楊

葉上圓楊

種小者葉如麻黃葉其子皆相似大者曰薦小者曰女蘿今觀蜀本韓氏所說亦是兩種與鄭說同

【脩治】一教曰一采得銅刀和根枝莖葉細剝陰乾用勿見火

【氣味】苦平無毒別錄曰甘無毒

【主治】腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎經去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁主金瘡去癩別錄助筋骨益血脈明主懷妊漏血不止令胎牢固

實氣味甘平無毒

【主治】明目輕身通神本經

【附方】新膈氣墮服之集簡方胎動腹痛桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一盞牛煎一盞去滓溫服或去艾葉聖惠方毒痢臘血脈微小並無寒熱宜以桑寄生二兩防風大芎二錢半炙甘草三錢水一盞煎八分和滓服楊子建護命方下血後虛下血止後但覺丹田元氣虛銖爲末每服二錢非時白湯點服楊子建護命方未每服一錢非時白湯點服楊子建護命方

松蘿中品

【釋名】女蘿錄松上寄生時珍曰名義未詳

【集解】上者爲真詩云薦與女蘿施于松上萬是寄生以桑上者爲真不用松上者互有異同爾時珍曰按毛茛詩注云女蘿菟絲也吳晉本草菟絲一名松蘿陶弘景謂萬是桑上寄生松蘿是松上浮蔓又言在木爲女蘿在草爲菟絲鄭樵通志言寄生陸佃埤雅言萬是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又言在木爲女蘿在草爲菟絲鄭樵通志言寄

生有二種。大曰萬。小曰女蘿。陸機詩疏言。菟絲蔓生草上。黃赤如金。非松蘿也。松蘿蔓延松上。生枝正青。與菟絲殊異。羅願爾雅翼云。女蘿色青而細長。無雜蔓故離離。云被薜荔兮。帶女蘿。謂青長如帶也。菟絲黃赤不相類。然二者附物而生。有時相結。故古樂府云。南山蘿蔓菟絲花。比陵青青女蘿樹。由來蔓當以二陸羅氏之說爲的。其曰菟絲者誤矣。

【氣味】苦甘平無毒。

【主治】嗔怒邪氣止虛汗頭風。女子陰寒腫痛。經療痰熱溫瘡。可爲吐湯利水道。別治寒熱。胸中客熱痰涎去頭瘡頂上瘤癰。令人得眠。權。

【發明】時珍曰 松蘿能平肝邪去寒熱。同瓜蒂諸藥則能吐痰。非松蘿能吐人也。葛洪肘後方治取吐。不吐晚再服一合。孫思邈千金方 治胸膈痰澼積熱。斷腸湯用松蘿甘草各一兩。恒山三兩。瓜蒂二十一枚。水酒各一升半。煮取一升。分三服。取吐。

楓柳草
唐本

【集解】恭曰 楓柳出原州。葉似槐莖赤根黃子。六月熟綠色而細。剝取莖皮用。時珍曰。蘇恭言。楓柳有毒。出原州。陳藏器駁之。以爲楓柳皮卽今楓樹皮。性瀉能止水痢。按斗門方言。卽今楓樹上寄生。其葉亦可制粉霜。此說是也。若是楓樹。則處處甚多。何必專出原州耶。陳說誤矣。楓皮見前。楓香脂下。

皮【氣味】辛大熱有毒。

【主治】風齶齒痛。唐本。積年痛風不可忍。久治無效者。細剉焙不限多少。入腦麝浸酒常服。以醉爲度。鬥方。

桃寄生綱目

【氣味】苦辛無毒。

【主治】小兒中蠱毒。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩爲末。如茶點服。日四五服。時珍方○

柳寄生綱目

【集解】時珍曰一此卽生之生柳上者。

【氣味】苦平無毒。

【主治】膈氣刺痛。搗汁服一盃。時珍。

占斯別錄下品

【釋名】炭皮。良無極。綱目。時珍曰。占斯。范汪方謂之良無極。劉涓子鬼遺錄。別錄。一名炭皮。殊不可曉。

【集解】肉今人皆以胡桃皮爲之。非是真也。按桐君采藥錄云。生上洛是木皮狀如厚朴。色似桂白。其正縱橫理。不知此復是何物。莫測真假也。

【氣味】苦溫無毒。一權曰。辛平無毒。茱萸爲之使。

【主治】邪氣濕痹。寒熱疽瘡。除水堅積血癥。月閉無子。小兒躄不能行。諸惡瘡癰腫止腹痛。令女人有子。別錄主脾熱。洗手足水爛傷。解狼毒毒器。

【附方】新一木占斯散。治發背腸癰疽瘍。婦人乳癰諸產癰疽無有不療。服之腫去痛止。膿消已潰者酒服方寸匕。盡七夜四以多爲善。此藥入咽當覺流入瘡中。令化爲水也。癰疽不發敗者尤可服散。內癰在上者當吐膿血。在下者當下膿血。其瘡未壞及長服者去敗醬一方加桂心。劉涓子鬼遺方。

石刺木拾遺

【集解】藏人曰。石刺木乃木上寄生也。生南方林間。其樹根皮氣味苦平無毒。

【主治】破血產後餘血結痕。煮汁服。神驗不可言。藏器。

木之五苞木類四種。

竹本經中品。

【釋名】竹時珍曰。竹字象形。許慎說文云。竹冬生草也。故字從倒草戴凱之。諸云植物之中有名曰竹。不剛不柔。非草非木。小異實虛大同節目。人多不能盡別。按竹謂葦竹。堅而促節。體圓而質勁。皮白如霜。大者宜刺船。細者可爲笛。苦竹亦有實。今南人入江西閩中。本極粗大。筍味殊苦。不可食。一出江浙。肉厚而葉長闊。筍微有苦味。俗多呼甜苦竹。亦有二竹。有實中之枝。必兩之。根下之枝。一爲雄。二爲雌。雌者生筍。其根鞭而軟。喜行東南。而宜節節死。貓長阜有節。油麻有葉。以五月必鮮。是十三有也。種白三竹。

三日爲醉日。六十年一花。花結實。其竹則枯。竹枯曰筠。竹實曰篠。大曰簈。其中皆虛而有實心。無節竹出深州。空心直上。卽通竹也。筍竹一尺數節。出荆南。笛竹一節尺餘。出吳楚。簈竹一節近丈。出南廣。其幹或長或短。或巨或細。交廣由吾竹。長三四丈。其肉薄可作屋柱。簈竹大至數圍。其肉厚可爲梁棟。永昌漢竹可爲橋斛。筍竹可爲舟船。嚴州越王竹高止尺餘。辰州龍絲竹細僅如蟻。高不盈尺。其葉或細或大。鳳尾竹葉細三分。龍公竹葉若芭蕉。百葉竹一枝百葉。其性或柔或勁。或滑或澑。澑者可以錯甲。謂之簾幕。滑者可以爲席。謂之桃枝。勁者可以爲戈刀箭矢。謂之矛竹。箭竹筋石麻柔者。色黝然烏者黑而害母。赤者厚而直白者薄而曲黃者有烏有紫有斑者駢文點染紫者黯黯者。森然大者圓二尺。可禦盜賊。櫟竹一名寶竹。其葉似櫟。可爲拄杖。慈竹一名義竹。竹叢生不散。人栽爲玩。苦竹。以筋竹絲爲竹布甚肥。

蠶竹葉【氣味】苦平無毒。一別錄曰

【主治】斂逆上氣溢。筋急惡瘍。殺小蟲。本經除煩熱風痙。喉痹嘔吐。別錄煎湯熨霍亂轉筋。時珍。

淡竹葉【氣味】辛平大寒無毒。一甘寒。

蠶竹葉【氣味】苦平無毒。一別錄曰

【主治】胸中痰熱。斂逆上氣。別錄吐血熱毒風止。消渴壓丹石毒。甄權消痰治熱狂煩悶。中風失音不語。壯熱頭痛頭風止。驚悸溫疫迷悶。妊娠頭旋倒地。小兒驚癇天吊。大明喉痹鬼疰惡氣煩熱殺小蟲。孟诜涼心經益元氣除熱緩脾。元素煎濃汁漱齒中出血。洗脫肛不收。時珍。

苦竹葉【氣味】苦冷無毒。

【主治】口瘡目痛。明日利九竅。別治不睡。止消渴解酒毒。除煩熱發汗。療中風瘡瘍。大殺蟲燒末和豬

臘塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡頻用取效時

【發明】竹次之弘景曰甘竹葉最勝。洗曰竹葉苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜人淡竹爲上。甘

竹葉苦平陰中微陽。果曰竹葉辛苦寒可升可降陽中陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之上衝中陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之上衝中

【附方】新二上氣發熱因奔趨走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮三斤橘皮五升細服三日一劑。肘後方時行發黃竹葉五升切小麥七升三兩水一斗煮五升細服三日一劑。肘後方時行發黃竹葉三兩水一斗半煮

取七升細服盡劑愈。肘後方。

箠竹根主治作湯益氣止渴補虛下氣本經消毒錄別

淡竹根主治除煩熱解丹石發熱渴煮汁服器消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇大同葉煎湯洗婦人子宮下脫時。

甘竹根主治煮汁服安胎止產後煩熱時

珍

苦竹根主治下心肺五臟熱毒氣剉一斤水五升煮汁一升分三服孟洗

【附方】新一產後煩熱逆氣用甘竹根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四沸入甘草一兩麥門冬一升再煎至二升每服五合婦人良方。

淡竹茹氣味甘微寒無毒

【主治】嘔吐溫氣寒熱吐血崩中別錄止肺痿唾血鼻衄治五痔甄噎膈孟動時傷寒勞復小兒熱癇婦人胎動時珍

苦竹茹【主治】下熱癆。盜汗。水煎服。止尿血。珍。

蠶竹茹【主治】勞熱。大明。

【脩治】以上俱取鮮竹筍去外青一層刮取皮用。

【附方】
舊五傷寒勞復。傷寒後交接勞復。卵腫股痛。竹皮一升水。婦人勞復。衝胸手足搐搦拘急。如熱氣風狀。淡竹青茹半斤。栝樓二兩。水。產後煩熱。內虛短氣。甘竹茹湯用甘竹茹一升。人參。茯苓。甘草各二升。煎。分二服。活人書。活人書。兩黃芩二兩。水。六升。煎。二升。分服。日三服。婦人良方。
婦人損胎。孕八九月。或墜傷。牛馬驚傷。心痛。用青竹茹五兩。酒。一升。煎。五合。服。子母祕錄。
體熱。竹青茹三兩。醋三升。煎。齒血不止。生竹皮。醋浸。令人含之。嘵其背。牙齒宣露。黃竹茹。當歸尾。研末。一升。服一合。子母祕錄。
類方。飲酒頭痛。竹茹二兩。水。五升。煮。三升。普濟方。小兒熱痛。口方。千金方。傷損內痛。兵杖所加。木石所迮。血在胸背。脅中刺痛。用青。沸。服之。三服。愈。千金。

油瀝子
器下也。

【氣味】甘大寒。無毒。【時珍曰】薑汁爲之使。

【主治】暴中風。風瘡。胸中大熱。止煩渴。消渴。勞復。別中風失音不語。養血清痰。風痰虛痰在胸膈。使人癲狂。痰在經絡四肢及皮裏膜外。非此不達不行。亨治子冒風瘡。解射罔毒。珍。

董竹瀝【主治】風瘡

錄

苦竹瀝【主治】口瘡目痛明目利九竅別同功淡竹大治牙疼時

珍

慈竹瀝【主治】療熱風和粥飲服孟

洗

【發明】淡竹非助以薑汁不能行諸方治胎產金瘡口噤與血虛自汗消渴小便多皆是陰虛之病無不滑用之產後不得虛胎前不損子本草言其大寒似與石膏黃芩同類而世俗因大寒二字棄而不用云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補與薯蕷寒補義同大寒言其功非獨經書其氣也世人食筍自幼至老未有因其寒而病者瀝卽筍之液也又假於火而成何寒如此之甚但能食者用荆瀝不能食者用竹瀝一時珍曰竹瀝性寒而滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之之甚寒溼胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃筍性滑利多食濕人僧家謂之刮腸簞卽此義也丹溪朱氏謂桂濟竹片相裹取火則竹性雖寒亦與用薑汁佐竹性瀝之意亦未必大寒今人呼爲水竹昔姜公小服二竹種汁此竹飼桂汁得長生甘蓋沈竹存汁中性寒言寒苦以謂

【附方】舊新九十三 中風口噤竹瀝薑汁等分日飲之千金方 小兒口噤體熱用竹瀝二合緩飲 分三四服 兵部手集 產後中風口噤身直面竹瀝飲一二升 即庭 梅師方 破傷中風 凡閃脫折骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發痓口噤項急殺人急飲竹瀝二升忌冷飲食及酒竹瀝卒難得可合十許束併燒取之外臺祕要 竹瀝漬黃蘖時時大人喉風 薑竹油頻飲 小兒重舌竹瀝 清根汁瀝 金瘡中風 口噤欲死竹瀝半升 微微緩服 廣利方 大人喉風之集簡方 小兒傷寒 淡竹瀝各六合細與小兒狂語 夜後便發竹瀝夜服二升 千金方 小婦人胎動妊娠 千金煎熱水飲之○梅師方 苓苦二兩竹瀝一升 分三服 不瘥更作之時氣煩躁數數飲之厚覆取竹汗 牛糞煎熱 千金方 消渴尿多竹瀝

方歎嗽肺痿大人小兒歎逆短氣胸中吸歎出涕吐歎出臭膿用淡竹瀝一合服之日五次以愈爲度李絳兵部手集產後虛汗更再服皆殷產寶小兒吻瘡竹瀝和黃連黃藥黃丹傅之全幼心驚小兒赤目人乳古今錄驗赤目皆痛不得閉者肝經實熱所致或生綿裹浸一宿頻點之梅師方卒牙齒痛苦竹燒一頭其一頭汁出丹石毒發頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝令熱淚出梅師方卒牙齒痛苦竹燒一頭其一頭汁出丹石毒發頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝

竹筍見菜

慈竹籜【主治】小兒頭身惡瘡燒散和油塗之或入輕粉少許時珍

竹實【主治】通神明輕身益氣本經

【發明】小麥可爲飯食承曰一舊有竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如豪花亦結實如小麥子無氣味而濟江浙人號爲竹米以爲荒年之兆其竹卽死必非鸞鳳所食者近有餘干人言竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久竹汁枯乾而味尙存爾乃知鸞鳳所食非常物也時珍曰一按陳藏器本草云竹肉一名竹實生苦竹枝上大如雞子似肉鬚有大毒須以灰汁煮二度煉訖乃依常柔茹食煉不熟則載人喉出血手爪盡脫也此說與陳承所說竹實相似恐卽同一物但苦竹上者有毒鬻與竹米之竹實相似恐卽同一物山白竹卽山閒小

【主治】燒灰入腐爛癰疽藥時珍

爆竹【主治】辟妖氣山魈一慎微曰一李畋該聞集云仲叟者家爲山魈所祟擲石開戶竅令旦夜于庭中爆竹數十竿若除夕然其祟遂止

竹黃宋開

【釋名】竹膏。〔志曰〕天竺黃生天竺國。今諸竹內往往得之。人多燒諸骨及葛粉等雜之。大明日珍曰。按吳僧贊寧云。竹黃生南海鏹竹中。此竹極大。又名天竹。其內有黃。可以療疾。本草作天生。天竺者非矣。尋竹亦有黃。此說得之。

【氣味】甘寒無毒。〔大明〕平。伏粉霜。

【主治】小兒驚風天吊去諸風熱。鎮心明目。療金瘡滋養五臟。開治中風痰壅。卒失音不語。小兒客忤癇疾。〔大明〕制藥毒發熱保昇。

【發明】〔宗奭曰〕天竹黃涼心經去風熱。作小兒藥尤宜。和緩故也。〔時珍曰〕

【附方】〔新〕**小兒驚熱**。天竹黃二錢。雄黃一錢。牽牛末各一錢。研勻。麵糊丸粟米大。每服三五丸。薄荷湯下。錢乙方。

仙人杖。〔宋嘉祐〕

【集解】〔桂〕竹多生此。別有仙人杖草。見草部。又枸杞亦名仙人杖。與此同名。

【氣味】鹹平無毒。〔大明〕冷。

【主治】〔治〕嘔氣嘔逆。小兒吐乳。大人吐食反胃辟痘。並水煮服之。器。小兒驚癇及夜啼。置身伴睡良。又燒爲末。水服方寸匕。主痔病。忌牛肉。〔大明〕煮汁服。下魚骨硬。珍。

鬼齒。〔拾遺〕

【釋名】鬼鍼。〔藏器曰〕此腐竹根先入地者爲

【氣味】苦平無毒。

【主治】中惡注忤心腹痛煮汁服之。器藏煮汁服下骨硬燒存性入輕粉少許油調塗小兒頭瘡時。

【附方】新魚骨哽咽離脚朽竹去泥研末蜜丸芡子大綿裹下竹根入土多年者不拘多含之其骨自消也。王璆百一選方 小便尿血少洗淨煎湯併服數盞立止。

良方

木之六雜木類七種附錄二十種

淮木本經
下品

【校正】併入別錄有名

城裏赤柱本經

【釋名】百歲城中木。城裏赤柱。按別錄曰淮木生晉陽平澤又云城裏赤柱生晉平陽時珍曰本草淮木生晉平陽河東平澤與別錄城裏赤柱出處及主治相同乃一物也卽古城中之木晉人用之故云生晉平陽及河東今併爲一但淮木字恐有差謬耳

【氣味】苦平無毒。別錄曰辛普神農雷公無毒

【主治】久欬上氣傷中虛羸。女子陰蝕漏下赤白沃。○城裏赤柱療婦人漏血白沃陰蝕濕痹邪氣。補中益氣。並別錄煮湯服主難產。杜正論

城東腐木別錄有未用

【校正】併入拾遺城東腐木

【釋名】地主。〔藏器曰〕城東腐木。卽城東古木在土中腐爛者。一名地主。城東者。

猶東牆土之義也。

杜正論方用古城柱木煮湯服治雞產卽其類也。

【氣味】鹹溫無毒。〔藏器曰〕平。

【主治】心腹痛止洩便膿血。主鬼氣心痛酒煮一合服。蜈蚣咬者取腐木漬汁塗之亦可研末和醋傅之。〔藏器曰〕凡手足掣痛不仁不隨者朽木煮湯熱潰痛處甚良。〔時珍曰〕

時珍

東家雞棲木

拾遺

【釋名】時珍曰西陽雜俎作東門雞棲木。

【主治】無毒主失音不語燒灰水服盡一升效。〔藏器曰〕

古廁木

拾遺

廁籌附

【主治】鬼魅傳尸溫疫魍魎神祟以太歲所在日時當戶燒熏又熏杖瘡令冷風不入。〔藏器曰〕

【附錄】廁籌主難產及霍亂身冷轉筋中惡鬼氣並於牀下燒取熱氣徹上此物雖微其功可錄。〔藏器曰〕

古櫟板

拾遺

【集解】歲者通神宜作琴底爾雅注云杉木作棺埋之不腐。

【氣味】無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下。〔藏器曰〕

【附方】新一 小兒夜啼。朽棺木燒明照。

震燒木拾遺

【釋名】霹靂木。時珍曰此雷所擊之木也。方士取刺符印以召鬼神周日用注博物志云用擊鳥影其鳥必自墮也。

【主治】火驚失心。煮汁服之。又掛門戶大厭火災器。

河邊木拾遺

【主治】令人飲酒不醉。五月五日取七寸投酒中二偏飲之必能飲也。藏器

附錄諸木一十九種

新雉木別錄曰一味苦香溫無毒主風眩

合新木別錄曰一味辛平無毒

併蒲木別錄曰一味甘平無毒主少氣

遂陽木別錄曰一味甘無毒主益氣生山

學木核別錄曰一味甘寒無毒主脇下留飲

枸荀核別錄曰一味苦寒無毒主脇下留飲

木核傷別錄曰一味苦寒無毒主脇下留飲

荻皮 江南如松葉有別刺實赤黃十月采

櫚木皮 正氣並宜水煎服按廣志云生廣南山野其樹如桑

乾陀木皮 珣曰味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳煖胃亦有溫平無毒主癥瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆並良破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之名乾陀褐色也樹大皮厚葉如櫻桃安南

馬瘣木根皮 藏器曰有小毒主惡瘻疥癬有蟲爲末和油塗之出江南山谷樹如櫻有蟲也

角落木皮 藏器曰味苦溫無毒主赤白痢煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖也

芙蓉樹 藏器曰有大毒主風痹偏枯筋骨掣縮癰瘍皮膚不仁疼痛等取枝葉搗碎大瓶蒸熱鋪牀上臥之冷更易骨節閒風盡出當得大汗用補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚

冬月不凋

山人識之

白馬骨 藏器曰無毒主惡瘻和黃連細辛白芷牛膝雞染皮黃荆等燒末淋汁取治瘻瘍惡瘻肉白癰風揩破塗之又單取莖葉煮汁服止水痢生江東似石榴而短小對節

慈母枝葉 藏器曰炙香作飯下氣止渴令人不睡主小兒疾生山林葉間如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

黃屑 藏器曰味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之酒疸目黃及野雞病熱痢下血並水煮服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀

那耆悉 藏器曰味苦寒無毒主結熱熱黃大小便瀦赤丹毒諸熟明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花

帝休 藏器曰主帶之愁自銷生少室山嵩高山海經云少室山有木名帝休其枝五術黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識因求之亦如萱草之忘憂也

大木皮 頃曰生施州四時有葉無花樹之大小不定其皮味苦澀性溫無毒采無時土人與苦桃皮櫻桃皮三皮刮洗淨焙乾等分搗羅酒服一錢治一切熱毒氣服食無時人

卷三十八

李時珍曰：敝帷敝蓋，聖人不遺。木屑竹頭，賢者注意，無棄物也。中流之壺拯溺，雪窖之氈救危，無微賤也。服帛器物，雖屬尾瑣，而倉猝值用，亦奏奇功。豈可藐眎而漫不經神耶？舊本散見草木玉石蟲魚人部，今集其可備醫用者，凡七十九種，爲服器部分，爲二部。曰服帛，曰器物。草部十六種，木部十九種，玉石部二種，蟲魚部五種，人部一種。

十三種共四

名醫別錄四種，梁陶弘景註。唐本草三種，唐蘇恭。本草拾遺三十四種，唐陳藏器。藥性本草一種。

唐甄權。開寶本草一種，宋馬志。

嘉祐本草一種，宋掌禹錫。

本草綱目三十五種，明李時珍。

附註魏吳普本草圖經

宋唐慎微證類

唐李珣海藥

蜀韓保昇重註

宋蘇頌寇宗奭衍義元朱震亨補遺

服器之一 服帛類二十五種

錦拾遺 絹綱目 帛拾遺 布拾遺 純拾遺 褶擋拾遺

月 經衣附

汗衫綱目

孝子衫拾遺

病人衣綱目

衣帶拾遺 頭巾綱目

幞頭綱目

皮巾子綱目

皮腰袋綱目

繳腳布拾遺

敗天公別錄

即笠 故襄衣拾遺

氈屨綱目

皮鞢綱目

麻鞋唐本

草鞋拾遺

屐屨鼻繩唐

本自經死繩拾遺 靈牀鞋拾遺

死人枕席拾遺

右附方舊七新六十三

服器之二 器物類五十四種

紙綱目 青紙綱目 印紙拾遺 桐油繖紙綱目 曆日綱目 鍾馗綱目 桃符藥性 桃櫞

拾遺 救月杖拾遺 撥火杖拾遺 吹火筒綱目 鏗柄木拾遺 鐵椎柄拾遺 銃楔綱目

刀鞘拾遺 馬鞭綱目 箭筈及鏃拾遺 弓弩絃別錄 紡車絃綱目 梭頭拾遺 連枷關綱

目 橋擔尖綱目 梳篦拾遺 鍼線袋拾遺 蒲扇拾遺 蒲席別錄 簣綱目 簣箔嘉祐

漆器綱目 研硃石鉛拾遺 燈蓋綱目 燈蓋油綱目 車脂開寶 敗船茹別錄 故木砧拾

遺 杓拾遺 筍拾遺 飯唐本 鍋蓋綱目 飯籬拾遺 蒸籠綱目 炊單布綱目 故炊帚

拾遺 弩帚綱目 篦箕舌綱目 竹籃拾遺 魚笱綱目 魚網拾遺 草麻繩索綱目 馬絆

繩綱目 縛豬繩綱目 牛糉綱目 廁籌拾遺 尿桶綱目

右附方舊十六新六十五

服器之一 服帛類二十五種

錦拾
遺

【釋名】「時珍曰」錦以五色絲織成文章，故字從帛。從金，諧聲。且貴之也。禹貢兗州厥篚織文字是也。

【主治】故錫煮汁服療蠱毒燒灰傅小兒口中熱瘡藏器燒灰主失血下血血崩金瘡出血小兒臍瘡溼

腫時
珍。

【附方】新二吐血不止。水服。紅錦三寸燒灰。聖惠方。上氣喘急。服神教。普濟方。

絹綱
日。

【釋名】時珍曰一絹疏帛也。生曰絹。熟曰練。入藥用黃絲絹乃蠶吐黃絲所織。非染色也。

【主治】黃絲絹煮汁服。止消渴。產婦脬損。洗痘瘡潰爛。燒灰。止血痢。下血。吐血。血崩。時珍

絹燒灰入瘡藥。時珍

【附方】新二婦人血崩。黃絹灰五分。棕櫚灰一錢。貫眾灰。京墨灰。荷葉灰各五分。水酒調服。卽止。集簡方產婦脬損。以炭灰淋汁。煮至極爛。清水洗淨。入黃蠟半兩。蜜一兩。茅根二錢。馬勃末二錢。水升煎一盡。空心頓服。服時勿作聲。作聲卽不效。名詞解散○又方。產時傷脬。終日大小便只淋溼不斷。用生絲黃絹一尺。白牡丹根皮末。白芨末。各一錢。水二盞。煮至絹爛如鴨服。之不宜作聲。婦人良方

帛拾
帛違

【釋名】時珍曰一素絲所織。長狹如巾。故字從白巾。厚者曰緝。雙絲者曰縫。後人以染絲造之。有五色帛。

【主治】緝帛燒研。傅初生兒臍未落時。腫痛。又療惡瘡。疔腫。諸瘡有根者。入膏用爲上。仍以掌大一片。同露蜂房。棘刺鉤。爛草節。亂髮等。分燒研。空腹服。方寸匕。藏主墜馬及一切筋骨損。好燒研。療血崩。金瘡。出血。白駁風。時珍

五色帛主盜汗拭乾訖乘道頭藏

【附方】新肥脈癰瘻曹坊帛拭之愈千金方

布拾遺

【釋名】「時珍曰」布有麻布絲布木綿布字從手從巾會意也。

【主治】新麻布能逐瘀血。婦人血閉腹痛。產後血痛。以數重包白鹽一合。研溫酒服之。○舊麻布同旱蓮草等分瓶內泥固煅研。日用揩齒。能固牙烏鬚。時珍

白布治口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人作大炷安刀斧上燒令汗出。拭塗之。日三五度。仍以青布燒灰酒服。時珍

青布解諸物毒。天行煩毒。小兒寒熱丹毒。井水潰取汁飲之。浸汁和生薑汁服。止霍亂。燒灰傅惡瘡經年不瘥者。及炙瘡止血。令不傷風。水燒烟熏。殺蟲。熏虎狼咬瘡。能出水毒。入諸膏藥。療疔腫。狐尿等惡瘡。器燒灰酒服。主唇裂生瘡口臭。仍和脂塗之。與藍靛同功。時珍

【附方】舊二。新六。惡瘡防水。青布和蠟燒烟筒中熏之。入水不爛。陳藏器本草。瘡傷風水。青布燒烟于器中。以器口熏。得爛。陳艾五錢。雄黃二錢。青布卷作大炷點火。交接違禮。女人血出不止。青布同髮霍亂轉筋。入腹無可。熏之熱水流數次愈。鄧筆峯雜興方。交接違禮燒灰納之。僧坦集驗方。霍亂轉筋奈何者。以酢煮青布熨之。冷。傷寒陽毒。狂亂甚者。青布一尺浸冷水貼其胸前。活人書。目痛確濇。不得瞑。用青布炙熱。以時熨易。干金方。病後目

赤有方同上○千金方用
冷水漬青布掩之數易

綿拾綿者今之綿絮則多木綿也入藥仍用絲綿

【主治】新綿燒灰治五野雞病每服酒二錢○衣中故綿絮主下血及金瘡出血不止以一握煮汁服。

器藏綿灰主吐血衄血下血崩中赤白帶下疳瘡臍瘡耳時

【附方】新霍亂轉筋腹痛以苦酒煮絮糊入清酒調服之普濟方腸風瀉血爲末每服一錢米飲下。聖惠方。吐血咯血。新綿一兩燒灰白膠切片。炎黃一錢米飲下。普濟方。吐血衄血。新綿一錢米飲下。普濟方。血崩不止。好綿及婦人頭髮共燒爲末每服三錢。百草霜等分爲末每服三錢。溫酒下或加棕灰○東垣方用白綿子蓮花心當歸茅花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟燒爲末每服一錢入麝香少許食前好酒服○乾坤祕鑑用舊綿絮去灰上一斤新蠶絲一斤陳蓮房存十性箇藝炊算一枚各燒存性各取一錢空心熱酒下日三服不過五日愈氣結淋病服二錢溫葱酒連進三服聖惠方臍瘡不乾灰傳之。傅氏活嬰方。聰耳出汁。故綿燒灰。綿裏塞之。聖惠方。

禪拾禪亦作毬。綢者爲襠縫合者爲袴。短者爲犧鼻犧鼻穴名也在膝下。

【釋名】袴綢犧鼻犧小衣。時珍曰一禪亦作毬。綢者爲襠縫合者爲袴。短者爲犧鼻犧鼻穴名也在膝下。

【主治】洗禪汁解毒箭并女勞復別錄陰陽易病燒灰服之并取所交女人衣裳覆之藏主女勞疸及中惡鬼忤時珍

【發明】〔時珍曰〕按張仲景云：陰陽易病。身體重少氣，腹裏急，或引陰中拘急，熱上衝胸頭重，不欲解，此以導陰氣也。童女者尤良。

【附方】新金瘡傷重，被驚者，以女人中衣舊者炙。胞衣不下，以本婦裙覆井上，或以所着衣籠竈上，千金方。房勞黃病，不眠，李筌太白經註。羽戰汗透，中單改名汗衫。劉熙釋名云：汗衣，詩謂之澤衣，或曰鄙祖，或曰羞祖。用六尺裁足覆胸背，言羞鄙于祖。故衣此爾。又前當胸，後當背，故曰汗衫。

【附錄】月經衣見人部
天癸下。

汗衫綱目

【釋名】中單綱目，櫛檔篇類，羞祖。〔時珍曰〕古者短襦爲衫，今謂長衣亦曰衫矣。王叔炎穀子云：漢王與曰羞祖，用六尺裁足覆胸背，言羞鄙于祖。故衣此爾。又前當胸，後當背，故曰汗衫。

【主治】卒中忤惡鬼氣，卒倒不知人，逆冷，口鼻出清血，或胸脅腹內絞急切痛，如鬼擊之狀，不可按摩。

【附方】新一、小兒夜啼，用本兒初穿毛衫，放瓶內，時兒自不哭也。

生生編

孝子衫拾遺

【釋名】〔時珍曰〕麻布所爲者。

【主治】面野燒灰傅之藏器。

帽主鼻上生瘡私竊拭之勿令人知。

時珍

藏器

病人衣綱目

【主治】天行疫癥取初病人衣服于甑上蒸過則一家不染。時珍

衣帶拾遺

【主治】婦人難產及日月未至而產臨時取夫衣帶五寸燒爲末酒服之棍帶最佳。藏器療小兒下痢客忤妊娠下痢難產。時珍

【附方】
新五小兒客忤。卒中者燒母衣帶三寸并髮灰。小兒下痢腹大且堅用多垢故衣帶切一升。千金方。妊娠下痢。中衣帶三寸燒水灌之。外臺祕要。小兒下痢水五升煮一升分三服。千金方。妊娠下痢研水服。千金金瘡犯內血出不止取所交婦人中衣帶三寸燒末水服。千金方。令病不復飲服卽免勞復。肘後方。米

頭巾綱目

【釋名】
時珍曰「古以尺布裹頭爲巾後世以紗羅布葛縫合方者曰巾圓者曰帽加以漆製曰冠又束髮之帛曰簪覆髮之巾曰幘單髮之絡曰綱巾近制也。」

【主治】故頭巾治天行勞復後渴取多膩者浸汁時服一升。時珍○

【附方】
新霍亂吐利偷本人願繕以百沸湯泡汁。卒忽心痛。三年頭簪沸湯淋汁飲之以盤覆惡氣心痛。破網巾燒灰一錢貓屎燒溫酒服。馬氏方。下蝕瘍瘡淨瀝之三五次效。忌生冷房事發物。集簡方。

幞頭綱目

【釋名】漆紗製之。至唐又有紗帽之製。逮今用之。

【主治】燒烟薰產後血。運燒灰水服治血崩及婦人交腸病。

【發明】時珍曰一接陳總領方治暴崩下血。琥珀散用漆紗帽灰。云取陽氣衝上之義。又夏子益奇利之。如無幞頭。凡舊漆紗帽皆可代之。此皆取漆能行敗血之義耳。

皮巾子綱目

【主治】下血及大風癘瘡。燒灰入藥。

時珍

【附方】新一積年腸風。鴻血百藥不瘥。敗皮巾子燒灰。白礬燒各一兩。人指甲燒焦。

皮腰袋綱目

【主治】大風癘瘡。燒灰入藥。

時珍

繖腳布拾遺

【釋名】時珍曰卽裹腳布也。李斯書云。天

下之士。裹足不入秦。是矣。古名行縢。

【氣味】無毒。主天行勞復。馬駿風黑汗出者。洗汁服之。多垢者佳。婦人欲回乳。用男子裹足布勒住。經宿即止。

時珍

敗天公別錄

【釋名】笠。一弘景曰。此乃人所戴竹笠之敗者。取竹燒灰用。一時珍曰。笠乃賤者禦雨之具。以竹尾。櫟毛。阜羅漆製以蔽日者。亦名笠子。乃古所謂襪。襪子者也。

【主治】平主鬼疰精魅燒灰酒服。

故蓑衣拾

【釋名】襪。襪音漫。下襪音蔓。管子云。農夫首戴茅蒲。身服襪。襪。即此也。

【主治】蠼螋漏瘡。取故蓑衣結燒灰。油和傅之。器。

氈履音替○

【釋名】履。履音替。時珍曰。凡履中薦。

【主治】瘰癧。燒灰五匕。酒一升。和平旦向日服。取吐良。思。

【附方】新癥瘡初起。疼痛不止。用氈襪烘熱。一切心痛。男用女。女用男。審城方。斷酒不飲。以酒漬氈。一旦飲得。吐即止。也。千金方。

皮鞚綱目

【釋名】靴。一時珍曰。一韃皮履也。所以華足。故字從革。華劉熙釋名云。韃跨也。便於跨馬也。本胡服。趙武靈王好着短靿韃。後世乃作長靿韃。入藥當用牛皮者。跨

【主治】癬瘡取舊鞋底燒灰同阜礮末摻之先以葱椒湯洗淨時

珍

【附方】新五牛皮癬瘡舊皮鞋底燒灰入輕粉少小兒頭瘡聖惠方用皮鞋底洗淨煮爛洗訖傳之○又
瘰癧已潰牛皮油鞋底燒灰麻油調抹直指方舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傳之集玄方身項粉瘤舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食核桃殼紅雞冠蛻花等分燒灰每酒服一錢聖惠方

麻鞋唐本

【釋名】履綱屏音轂音先立切一時珍曰一鞋古作屨卽履也古者以草爲屨以帛爲屨周人以麻爲頭深謾覆足也皮底曰屨屨者皮也木底曰鳥乾腊不畏溼也入藥當用黃麻苧麻結者

【主治】舊底洗淨煮汁服止霍亂吐下不止及食牛馬肉毒腹脹吐利不止又解紫石英發毒頌煮汁

服止消渴珍

【附方】舊五霍亂轉筋故麻鞋底燒赤投酒中煮瘡疾不止故鞋底去兩頭燒灰并鼻塞不通灰吹之華水服之千金方鼻中衄血鞋轂燒灰吹之立通經驗方鼻中衄血鞋轂燒灰吹之立小便遺牀麻鞋尖頭二七枚燒灰歲大腸脫肛仍以故麻鞋底頻按入立通頭各一枚燒研傳之按子死腹中取本婦鞋底炙熟熨腹上胎衣不下方同夜臥禁覽仰一覆則無覽入卽不出也千金方下二七次卽下集玄方同夜臥禁覽仰一覆則無覽及惡夢折傷接骨市上乞兒破鞋底一隻燒灰白麵等分好醋調成糊敷患處以楊誠經驗方白駿癩風燒灰擦起居雜記折傷接骨絺束之杉片夾定須臾痛止骨節有聲爲效楊誠經驗方白駿癩風燒灰擦惠蜈蚣傷螫卽安蜈蚣傷螫卽安

草鞋遺

【釋名】草履。綱音。履不借。目千里馬。時珍曰。世本言黃帝之臣始作履。卽今草鞋也。劉熙釋名云。人也。不假借。

【主治】破草鞋和人亂髮燒灰。醋調傅小兒熱毒遊腫。藏器催生治霍亂。時珍。

【附方】新五產婦催生。右足生女。覆者兒死。側者有驚。自然之理也。胎產方。霍亂吐瀉。出路在家應急鞋去兩頭。洗三四次。水煎湯。事海文山一渾身骨痛。破草鞋燒灰。香油和貼。被石墊傷者。草鞋浸尿缸。蓋湊服之。卽愈。事海文山一渾身骨痛。破草鞋燒灰。香油和貼。行路足腫。內半日以磚一塊燒紅。置鞋于上。將足踏之。令熱氣入皮裏。卽消。救急方。臘瘡潰爛。海上方詩云。左脚草鞋將棒挑水中洗淨火。

屐屨鼻繩。唐本

【釋名】木屐。泥也。志曰。別本注云。履屨。江南以銅木爲底。用蒲爲襯。麻穿其鼻。江北不識也。久着斷繩者。乃堪入藥。

【主治】哽咽心痛。胸滿。燒灰水服。本

【附方】新七婦人難產。路旁破草鞋鼻子燒。睡中尿牀。麻鞋綱帶及鼻根等。惟不用底。七兩。以口咽痛癢。聲音不出。覆鼻繩燒灰。水服之。葛洪肘後方。燕口吻瘡。木履尾燒火中煨熟。取拄杖。小兒頭瘡。草鞋鼻子燒灰。香油。千金方。手足癰瘡。調傅之。聖濟錄。大婦人內衣有血者。手大一片鈎頭棘鹹。故履系繩。千金燒灰。傳狐尿刺瘡。麻鞋綱繩如棗大。婦人內衣有血者。手大一片鈎頭棘鹹。并燒研以豬脂調傅。當有蟲出。陳藏器本草。

自經死繩抬

【主治】卒發狂顛燒末水服三指撮陳蒲煮汁服亦佳

器

【發明】時珍曰按張來明道志云斬水一富家子遊倡宅驚走仆于刑人尸上大駭發狂明醫腹安常取絞死囚繩燒灰和藥與服遂愈觀此則古書所載冷僻之物無不可用者在遇圓機之士耳

靈牀下鞋搘

原缺

死人枕席搘

身自愈時珍○聖惠方

【主治】尸疰石蛇又治疣目以枕及席拭之二七遍令爛去疣瘻自汗盜汗死人席緣燒灰煮汁浴身自愈時珍○聖惠方

【發明】藏器曰有婦人患冷滯積年不瘥宋徐嗣伯診之曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈問嗣伯嗣伯曰此石疣爾極難療當取死人枕煮服之得大疣蟲頭堅十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕于故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱瘥何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕煮服之邪氣入肝則使人眼痛而見魍魎須臾轉堅世間藥不能遣須以鬼物驅之然後乃散故用氣子故處也時珍曰按謝士泰刪繁方治尸疰或見尸或聞哭聲者取死人枕之氣因不去之故令者埋用氣一虎口長三寸水三升煮一升服立效此卽用死人枕之意也故附之立

紙綱

服器之二器物類五十四種

【釋名】紙故紙字從糸或從巾也。從氏諧聲也。劉熙釋名云紙者砥也。其平如砥也。東漢和帝時宋陽以桑皮剝溪以藤海人以苦浙人以麥麴稻稈吳人以蘿楚人以楮爲紙。又云凡燒藥以墨塗紙裏藥匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中未見用此何歟。

【氣味】諸紙甘平無毒。

【主治】楮紙燒灰止吐血衄血血崩金瘡出血時

竹紙包大毛燒末酒服止瘡時

藤紙燒灰傅破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍以紙燃包麝香燒烟熏鼻時

草紙作燃紅瘡疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸淫溼爛者出黃水數次取效時

麻紙止諸失血燒灰用時

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血其烟久嗅損人肺氣時

【附方】新七吐血不止白薄紙五張燒灰水服衄血不止屏風上故紙燒灰酒服普濟方皮膚血濺出者以煮酒敷不可言普濟方皮膚血濺出者以煮酒扯碎酒

如楊花擦在出血處接之。血痢不止。白紙三張裹鹽一匙燒赤研
即止。王璆百一選方。月經不絕。未分三服米飲下。聖惠方。月經
用燒酒服之。劉禹錫傳信方。產後血運日者去板齒灌之亦活。
老少尿牀。取紙墊燒酒服。集簡方。

青紙綱目

【主治】婦人斷產無子。翦有印處燒灰。水服一錢匕效。時珍

【主治】婦人斷產無子。翦有印處燒灰。水服一錢匕效。時
印紙拾遺

桐油繖紙綱目

【主治】蛇蠍陰瘡。燒灰出火毒一夜。傅之便結痂。神珍

【附方】新一。丁瘡發汗。千年石灰炒十分。薑黑傘紙燒灰一分。每用一小匙。先以鹽水些少。次傾香油些少。入末攪勻。沸湯一盞調下。厚被蓋之。一時大汗出也。醫方捷徑。

曆日綱目

【集解】時珍曰。太昊始作曆日。是有書禮記十二月天子頒朔于諸侯。

【主治】邪瘧。用隔年全曆端午午時燒灰糊丸梧子大。發日早用無根水下五十九。衛生易簡方。

鍼椎綱目

【集解】〔時珍曰〕一逸史云。唐高祖時。鍾馗應舉不第觸階而死。後明皇夢有小鬼盜玉笛。一大鬼破命吳道子圖象傳之天下。時珍謹按。爾雅云。鍾馗。菌名也。考工記注云。終葵。椎名也。菌似椎形。椎似菌形。故得同稱。俗畫神執一椎擊鬼。故亦名鍾馗。好事者因作鍾馗傳。昔是未第進士。龍喚鬼。遂成故事。不知其訛矣。

【主治】辟邪止瘡。時珍。

【附方】新婦人難產。鍾馗左脚燒灰水。楊起簡便方。鬼瘡來去。畫鐘馗紙燒灰二錢。阿魏砒霜丹砂各一。皂子大爲十五日。五月初五。日脩合。聖濟錄。

桃符藥。

【集解】〔時珍曰〕風俗通云。東海度朔山。有大桃蟠屈千里。其北有鬼門。二神守之。曰神荼鬱壘。主氣惡。故能厭伏邪氣。制百鬼。今人門上用桃符辟邪。以此也。

【主治】中惡精魅邪氣。煮汁服。權。

【發明】〔時珍曰〕錢乙小兒方。有桃符圓疎取積熱及結胸。用巴豆霜黃藥大黃各一錢。一字輕粉。砂各半錢。爲末。麵糊丸。粟米大量。大小用桃符湯下。無則以桃枝代之。蓋桃性快利。大腸兼取厭伏邪惡之義耳。

桃符藥。

【釋名】桃杖。〔時珍曰〕概音厥。即杖也。人多削桃木釘于地上。以鎮家宅。三載者尤良。許慎云。羿死於桃棓。棓杖也。故鬼畏桃而今人以桃梗作杖。概以辟鬼也。禮記云。王弔則巫祝以桃荔死。

前引以辟不祥。茹者桃枝作帶也。博物志云：桃根爲印，可以召鬼。甄異傳云：鬼但畏東南桃枝爾。觀諸說，則桃之辟鬼，崇產忤其來有由矣。

【主治】卒心腹痛。鬼疰破血。辟邪惡氣。腹滿。煮汁服之。與桃符同功。藏器風蟲牙痛。燒取汁少少納孔中。以蠟錮之。時珍

救月杖拾遺

【集解】時教月擊物木也。

【主治】月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之。藏器乃治屬之神藥。思邈

撥火杖拾遺

【釋名】火槽頭。一時珍曰：「一撥火之

枝燒殘之柴。同一理。」

【主治】蠍蟻以橫井上立愈。其上玄炭刮傅金瘡止。血生肉。帶之辟邪惡鬼。帶火納水底。取得水銀著出器。止小兒驚忤夜啼。時珍

器

時

【附方】新客忤夜啼。用本家廚下燒殘火柴頭一箇，削平焦處，向上碌砂書云：「撥火杖。」雷公差來作神將。捉住夜啼鬼打殺。不要放。急急如律令。書畢勿令人知。安立牀右。嶧嵝神書。

吹火筒桐目

【主治】小兒陰被蚯蚓呵腫。令婦人以筒吹其腫處。即消。時珍

鑿柄木拾

【釋名】千椎草。綱目

【主治】難產。取入鐵孔中木燒末酒服。器刺在肉中燒末酒服二方寸匕。

【發明】時珍曰一女科有千椎草散用鑿柄承斧處打卷者燒灰淋汁飲。李魁甫言其有驗此亦取下往之義耳。

【附方】新一反胃吐食。千桃花一枚燒研酒服。

鐵椎柄拾

【主治】鬼打卒死。取二三寸燒末水服。腰刀者彌佳。藏器。和桃奴鬼箭等作丸服之。藏器。一時珍曰一務成子治鹽疾鬼病。鑿火丸中亦用之。

銑楔綱目

【主治】鬼打卒死。燒灰酒服。又辟忤惡邪氣。時珍

刀鞘拾

【主治】鬼打卒死。取二三寸燒末水服。腰刀者彌佳。藏器。

馬鞭綱目

【釋名】馬策。時珍曰竹柄編革爲之。故鞭從革。便策從竹。束會意。

【主治】馬汗氣入瘡。或馬毛入瘡。腫毒煩熱入腹殺人。燒鞭皮末和膏傅之。又治狐尿刺瘡。腫痛。取鞭

稍二寸。鼠屎二七枚。燒研和膏傅之。珍時

箭筈及鏃拾遺

【釋名】一時珍曰一揚雄方言云。自闢而東謂之矢。自闢而西謂之箭。江淮之謂之鏃。劉熙釋名云。矢又謂之鏃。本曰足末曰括。體曰鋒。旁曰羽。

【主治】婦人產後腸中癥。密安所臥席下。勿令婦知。藏刺傷風水。刮箭下漆塗之。又主疔瘡惡腫。刮箭

筈茹作炷。灸二七壯。時珍

【附方】新一婦人難產。引臺祕要用箭鋒三寸。弓弦二寸。燒末酒服。方出崔氏。

○小品方治難產飛生丸用故箭羽。方見禽部。鼴鼠下。

弓弩弦別錄下品

【釋名】一時珍曰黃帝時始作弓。有臂者曰弩。以木爲軸。以絲爲弦。

【氣味】平無毒。一微寒

【主治】難產。胞不出。別錄鼻衄及口鼻大衄不止。取折弓弦燒灰。同枯礬等分吹之。即止。時珍

【發明】一弘景曰一產難。取弓弩弦以縛腰。及燒弩牙納酒中飲之。皆取發放快速之義。一時珍曰一男子之事也。巢元方論胎教云。妊娠三月欲生男宜操弓矢。乘牡馬。孫思邈千金方云。婦人始覺有孕。取弓弩弦一枚。縛袋盛帶左臂上。則轉女爲男。房室圖云。凡覺有娠。取弓弩弦縛婦人腰下。滿百日解卻。此乃紫宮玉女祕傳方也。

【附方】新一胎動上逼下。弩弦繫帶之。立胎滑易產。弓弩弦燒末酒服。或燒灰酒服。千金方耳。

中有物不出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠挂著耳中徐徐黏引出聖惠方

紡車絃綱目

【主治】坐馬癱燒灰傅之。凡人逃走取其髮於緯車上逆轉之則迷亂不知所適。器梭頭拾遺。

【主治】失音不語病吃者刺手心令痛卽語男左女右器。

連枷關綱目

【主治】轉胞小便不通燒灰水服。時珍○千金方。

櫛櫛尖綱目

【主治】腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔出膿也。

梳篦綱目

【釋名】櫛。時珍曰劉熙釋名云櫛其齒疏通也。箒其齒細密相比也。櫛其齒連節也。赫連氏始作之。

【主治】蟲病煮汁服之及活蟲入腹爲病成癰瘕者。器主小便淋瀝乳汁不通霍亂轉筋噎塞。時珍。

【附方】新八。嚼蟲成癰。山野人好嚼蟲在腹生長爲蟲癰用敗梳敗篦各一枚各破作兩分入痛用敗小梳一枚燒灰。噎塞不通。真婦木梳一枚燒灰煎鎖酒服永瘥。千金方。噎塞不通匙湯調下二錢。生生編。小便淋痛多年木梳燒存性空心冷水。髮。

哽咽中。舊木梳燒灰酒。內眼通乳藥。外用木梳燒乳。周回百餘遍。卽通。儒門事親方。獵犬咬傷。故燒圭根各二枚。水二升。

蜂蠻叮螫之。救急方。油。水梳炙熱熨。

鍼線袋。拾。送。

【主治】痔瘡。用二十年者。取袋口燒灰。水服。又婦人產中腸癢不可忍。密安所臥褥下。勿令知之。○凡人在牢獄日。經赦得出。就於囚枷上。取線爲囚縫衣。令人犯罪經恩也。器。

蒲扇。拾。

【釋名】簾。言自關而東謂之簾。自關而西謂之扇。東人多以蒲爲之。嶺南以蒲葵爲之。故字從竹。揚雄方

【主治】敗蒲扇灰和粉。身止汗。彌敗者佳。新造屋柱下四隅埋之。蚊永不入。器。燒灰酒服一錢。止盜汗。及婦人血崩。月水不斷。時珍。

蒲席。別錄。中品。

【釋名】薦。弘景曰。一蒲席惟船家用之。狀如蒲帆。人家所用席皆是菅草。而薦多是蒲也。方家燒用。音合。謂薦作者爲薦。山南注在機上織者爲席。席下重厚者爲薦。一時珍曰。一席薦皆以蒲及稻薦爲之。有精粗之異。吳人以龍鬚草爲席。

【主治】敗蒲席平。主筋溢惡瘡。別單用破血。從高墜下。損瘀在腹刺痛。取久臥者燒灰酒服二錢。或以蒲黃當歸大黃赤芍藥朴消煎湯調服。血當下。權。編薦索燒研酒服。二指撮治霍亂轉筋入腹。器。

寡婦薦治小兒吐利霍亂取二七莖煮汁服器。

【附方】舊三。霍亂轉筋。垂死者。敗蒲席一握。切柴水。小便不利。蒲席灰七分。滑石二分爲散飲。婦人血奔。舊敗蒲席燒灰酒。聖惠方。服二錢。勝金方。五色丹遊子。多致殺人。蒲席燒灰和雞。本人萬草燒灰水。服立瘥。千金方。

簾綱

【釋名】簾篠符筭。筭席。時珍曰。簾可延展。故字從竹。簾。延長也。

【主治】蜘蛛尿蠅。取舊者燒灰傅之。時。

【附方】新一。小兒初生吐不止者。用簾篠少許。同人乳二合。鹽二粟許。煎沸。

簾宿宋嘉祐

【釋名】時珍曰。一其形方廉而薄。故曰簾。以竹及葦芒編成。其帛幕曰簾。入藥用。繩久着烟者佳。

敗芒箔【主治】無毒。主產婦血滿腹脹痛。血渴惡露不盡。月閉下惡血。止好血。去鬼氣疰痛癥結。酒煮服之。亦燒末酒服。藏器。

箔經繩【主治】癰疽有膿不潰。燒研和臘豬脂傅下畔。卽潰。不須鍼灸。時珍○

廁屋戶簾【主治】小兒霍亂。燒灰飲服一錢。時珍外

漆器綱目

【主治】產後血運燒煙熏之卽甦。又殺諸蟲。時珍

【附方】新三血崩不止。漆器灰、機灰各一錢。柏白禿頭瘡，破疎紅漆器剝取漆疎燒油調傅之。救急方。蠍蟻整傷。漆木蠍合

不傳 古今錄驗方拾

研硃石鉗遺

【主治】妬乳煮熟熨乳上以二鉗更互用之。數十遍熱徹取瘡器。

燈盞綱目

【釋名】缸。

【主治】上元盞取富家燈盞置牀下令人有子。時珍 註府

燈盞油綱目

【釋名】燈窩油。

【氣味】辛苦有毒。

【主治】一切急病。中風喉痙。痰厥用鵝翎掃入喉內。取吐卽效。又塗一切惡瘡疥癬。時珍

【附方】新二乳上生癰。脂麻炒焦搗爛以燈盞內油脚調傅卽散。詩云急喉腫最堪憂。急取盛燈盞內者不過三五呷。此方原是至人留。

車脂宋開寶

【校正】併入缸膏

【釋名】車轂脂。綱目。軸脂。綱目。轄脂。綱目。缸膏。音岡。時珍曰。轂卽軸也。轄卽缸也。乃裹軸頭之鐵。煩塗以油。則滑而不滯。史記齊人嘲淳于髡爲亥穀驥。卽此。今云油滑矣。

【氣味】辛無毒。

【主治】卒心痛。中惡氣。以熱酒服之。中風發狂。取膏如雞子大。熱醋攪消服。又主婦人妬乳。乳癰。取熬熱塗之。併和熱酒服。去鬼氣。溫酒烊熱服。器治霍亂。中蠭。妊娠諸腹痛。催生定驚。除瘡。消腫毒。諸瘡。珍時。

【附方】
舊十七。中惡蠭毒。車缸脂如雞子大。蝦蟆蠭病。及蛔蛭蠭。心腹脹滿痛。口乾思水。不能食。悶亂大酒化服。千金方。少小腹脹。丸吞之立愈。千金方。妊婦腹痛。隨意飲。千金方。妊婦。車轂脂隨意酒服。婦人難產。三日不出。車軸脂吞。大豆許。二丸。千金方。婦人逆產。即止。開寶本草。產後陰脫。燒車缸脂末納酒中。酒中服。子母祕錄。小兒驚啼。及臍中良。千金方。中兒臍不合。之。外臺祕要。瘡疾不止。不拘久近。車軸脂水作燒餅。未發時。食一枚。發時。食一枚。聖惠方。瘰疽已潰。車缸脂和梁上塵。傳之。外臺祕要。灸瘡不瘥。良。千金方。臍耳膿血。塞之。外臺祕要。諸蟲入耳。車缸脂塗孔中。梅師方。鍼刺入肉。車脂糊紙上如錢大。貼上二日。易三五次。卽出。集玄方。

敗船茹音如。下品。別

【集解】弘景曰此是大圓輪刮竹茹。今人只以麻筋和油石灰爲之。

【主治】平療婦人崩中吐血痢血不止。

蘇頌

鎌治金瘡刮敗船茹灰傳之。

功同牛膽石灰。

蘇頌

【附方】舊新二婦人遺尿。船故茹爲末酒服月水不斷。船茹一升淨洗河水四升半分二服。

同

千金方婦人尿血。

方同

故木砧拾遺

【釋名】百味拾遺柵几。

几上屑主治吻上嚙瘡燒末傳之器。

砧上垢主治卒心腹痛又凡人病後食勞復取當時來參病人行止脚下土一錢許男左女右和垢及鼠頭一枚或鼠屎三七枚煮服效。藏器乾霍亂不吐不利煩脹欲死或轉筋入腹取屠兒几垢一雞子大溫酒調服得吐即愈又主唇瘡耳瘡蟲牙。

【附方】新二唇緊瘡裂。屠几垢燒存性傳之千金方小兒耳瘡。屠几上垢傳

杓音均。○拾遺

【釋名】時珍曰木曰杓瓢曰

瓢者勺也。瓢者漂也。

【主治】人身上的筋打之三下自散。

藏器

瓠瓢部
見葵

筋拾
遺

【釋名】箸。一時珍曰。古箸以竹。故字從竹。

【主治】吻上嚙口瘡。取筋頭燒灰傅之。又狂狗咬者。乞取百家筋。煎汁飲。器咽喉癆塞。取漆筋燒烟。含嚙。烟氣入腹。發欬即破。時珍

箇
唐本

【校正】併入拾遺瓦

【集解】

一時珍曰。黃帝始作籜釜。北人用瓦籜。南人用木籜。夷人用竹籜。術家云。凡籜鳴者。不得書契字。置牆上有氣鳴時。投之自止也。

瓦籜。【主治】覺寐不寤。取覆人面。疾打破之。器。

籜垢。一名陰膠。【主治】口舌生瘡。刮傅之。時珍

【發明】「時珍曰」雷氏炮炙論序云。知痛所在。口點陰膠。注云。收瀝中氣垢少許於口中。卽知臟腑所起。直徹至患處。知痛所在。可醫也。

籜帶。【氣味】辛溫無毒。

【主治】煮汁服。除腹脹痛。脫肛。胃反。小便失禁不通。及淋。中惡。尸疰。燒灰。封金瘡。止血。止痛。出刀。藤。主

大小便不通。瘡疾婦人帶下。小兒臍瘡重舌。夜啼癰風白駁。珍時

【發明】「志曰」江南以蒲爲飴帶。取久用敗者用之。取其久被蒸氣故能散氣也。

【附方】舊五新六小便不通。以水四升洗飴帶。取汁煮葵。大小便閉。飴帶煮汁和蒲灰末方寸。五色帶下。飴二服。溫服一盡日。小兒下血。飴帶灰塗乳上飲。小兒夜啼。飴帶懸戶上。卽止。子母祕錄。小兒重舌。飴帶燒灰。傳舌子母祕錄。小兒鵝口。方同。小兒臍瘡。飴帶燒灰傳之。子母祕錄。五色丹毒。塗之。衛生易簡方。沙芒眯目錢。外臺祕要。草石在咽。不出方。同上

故飴蔽作閉。拾遺或【氣味】無毒。主石淋。燒研水服。三指撮。又主盜汗。藏器燒灰水服。三撮。治喉閉咽痛。及食復下死胎。珍時

【發明】「時珍曰」飴蔽通氣理似優於飴帶。雷氏炮炙論序云。第筆淡鹹注云。常使舊飴中筆。能淡鹽味。此物理之相感也。

【附方】新二胎死腹中。及衣不下者。取炊蔽戶前燒末水服。卽下。千金方骨疽出骨。愈而復發。骨從孔中出。宜瘡上灸之。以烏喙礎木刮屑各一兩。皆燒存性。和導瘡中。碎骨當出。盡而愈。千金方

鍋蓋綱目

【主治】牙疳。陰疳。取黑垢。同雞膽脛黃皮灰蠶繭灰枯礬等分爲末。米泔洗後。頻傅之。珍時

飯籮拾遺

【釋名】筐。「藏器曰」以竹爲之筐。

【主治】時行病後食勞復燒取方寸匕水服。藏器

蒸籠綱目

【主治】取年久竹片同繁帶繫縛草舊麻鞋底繫及蛇蛻皮燒灰擦白癩風。時珍方

炊單布綱目

【主治】墜馬及一切筋骨傷損。張仲景方中用之。時珍

【發明】「時珍曰」按王璆百一選方云一人因開瓶熱氣蒸面卽浮腫眼閉一醫以意取久用

故炊帶拾遺

【主治】人面生白駁以月食夜和諸藥燒灰苦酒調傅之。藏器

繁帶綱目

【釋名】簾。「時珍曰」許慎說文云帶從手持巾以埽除也。竹帶曰簾。凡竹枝荆苦黍秫茭蒲芒草落帶之類皆可爲帶也。

【主治】白駁癩風燒灰入藥。珍

【附方】新二 白駁風。繁帶繁帛履底。輶帶脯臍蟬頸蛇皮等分以月食時合燒爲末。酒眼方寸身面疣目。每月望子時以禿帶掃疣目上三七遍聖惠方

簾箕舌目

【釋名】人時珍曰一簾揚之箕也。南用竹北人用杞柳爲之。

【主治】重舌出涎燒研酒服一錢。又主月水不斷。

時珍○金聖惠方

【附方】新催生。簾箕淋水一盞飲。

數日集玄方

竹籃拾遺

【釋名】藏器曰竹器也。

【主治】取耳燒灰傅狗咬瘡。

魚笱網

【釋名】時珍曰歐陽詢初學記云：取魚之器曰笱。音苟。留曰：笱音孤。曰：笱音罩。曰：罩音抄。

【主治】舊笱。療魚骨哽。燒灰粥飲服方寸匕。

時珍○肘後方

魚網拾遺

【釋名】罟。時珍曰易云：庖犧氏結繩而爲罟。罟以佃以漁。蓋取諸離。

【主治】魚骨哽者。以網覆頸。或煮汁飲之。當自下。

藏器

亦可燒灰水服。或乳香湯服。甚者併進三服。

時珍

草麻繩索

綱目

【釋名】時珍曰「小索大曰繩。」

【主治】大腹水病。取三十枚去皮研。水三合。旦服。日中當吐下水汁。結囊若不盡。三日後再作。未盡更作。瘥後禁水飲鹹物。時珍曰

【附方】新二 斷瘻不染。以繩度所住戶中壁。屈繩消渴煩躁。取七家井索。近餅口結處。燒灰。新汲結之。卽不染也。肘後方 消渴煩躁。水服二錢。不過三五服效。聖惠方

馬絆繩綱目

【主治】煎水洗小兒癇。蘇恭 燒灰。摻鼻中。瘡。時珍曰

縛豬繩綱目

【主治】小兒驚啼。發歇不定。用臘月者燒灰。水服少許。藏珍

牛鼻牽綱音卷

【釋名】牛時珍曰「一穿鼻繩木也。」

【主治】木牽。主小兒癇。草牽。燒研傅小兒鼻下瘡。別草牽灰。吹喉風有效。木牽煮汁。或燒灰酒服。治消渴。時珍曰

【附方】新二 消渴飲水。牛鼻木二箇。男用牝牛。女用牡牛者。洗剉。人參甘草半兩。大白梅一箇。水四盞。煎三盞。熱服甚妙。普濟方 冬月破裂。牛鼻繩末。和五紙貼之。救急方。

【主治】難產及霍亂。身冷轉筋。於牀下燒取熱氣徹上。亦主中惡鬼氣。此物最微。其功可錄器。

【附方】新二 小兒驚竄。兩眼看地不上者。卓角燒灰。以童尿浸刮屎柴竹。王氏小兒方。小兒齒遲。刮釐之即生。聖惠

尿桶綱目。

舊板【主治】霍亂吐利。煎水服。山村宜之。時珍○

舊籧【主治】脚癢搔癢。或瘡有竅。出血不止。燒灰傅之。年久者佳。時珍○

卷三十九

李時珍曰。蟲乃生物之微者。其類甚繁。故字從三虫會意。按攷工記云。外骨內骨。卻行仄行。連行紆行。以脰鳴。注同。鳴旁。鳴翼鳴腹鳴胸鳴者。謂之小蟲之屬。其物雖微。不可與麟鳳龜龍爲伍。然有羽毛鱗介倮之形。胎卵風溼化生之異。蠢動含靈。各具性氣。錄其功明其毒。故聖人辨之。況蜩蠻蟻蟻。可供饋食者。見于禮記。蜈蚣蠍蠍。可供匕劑。載在方書。周官有庶氏除毒蟲。翦氏除蠹物。蠅氏去蠶。赤芟氏除牆壁。蠅蠍蠍之屬。壺涿氏除水蟲。狐蜮之屬。則聖人之于微瑣。罔不致慎。學者可不究夫物理。而察其良毒乎。於是集小蟲之有功有害者爲蟲部。凡一百零六種。分爲三類。曰卵生。曰化生。曰溼生。舊本蟲魚部三品共二百三十六種

今析出鱗介二部併入六種移八種入禽獸服
器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種梁陶弘景註 唐本草一種唐蘇恭 本草拾遺二十四種唐陳子良 本草綱目二十六種明李時珍

證類本草二種宋唐慎微 本草會編一種明汪機 名醫別錄一十七種梁陶弘景註 唐本草一種唐蘇恭 本草拾遺二十四種唐陳子良 本草綱目二十六種明李時珍

附註魏李當之藥錄 吳普本草宋雷敦炮炙 齊徐之才藥對唐甄權藥性 唐孫思邈千金方蜀韓保昇重註 宋掌禹錫補註 寶宗瘞衍宋掌禹錫補註 寶宗瘞衍

波廣楊損之刪繁 孟銑食療南唐陳士良食性 唐孫思邈千金方蜀韓保昇重註 宋掌禹錫補註 寶宗瘞衍

義張元素珍珠囊 元李杲法象明汪輝食物 王好古湯明汪輝食物

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜本經 蜜蠟本經 蜜蜂本經 土蜂別錄 大黃蜂別錄 露蜂房本經 竹蜂拾遺
蜂靈雀附 蜜蠟本經 蜜蜂本經 土蜂別錄 大黃蜂別錄 露蜂房本經 竹蜂拾遺
赤翅蜂拾遺 獨脚蜂拾遺 蟬蛻本經 蟬白蠟會編 紫蟻唐本 五倍子開寶
螳螂桑螵蛸本經 雀糞本經 蟬本經 原蠶別錄 石蠶本經 九香蠶綱目
海蠶海藥 雪蠶綱目 枸杞蟲拾遺 蘿香蟲綱目

右附方舊六十四新二百零五

蟲之一 卵生類上二十三種

【釋名】蜂糖。生巖石者名石蜜。本經石飴同。巖蜜以生巖石者爲良耳。而諸家反致疑辯。今直題曰石蜜。蓋正名也。

【正誤】
「恭曰」土蜜出氐羌中最勝。今關中白蜜甘美耐久。全勝江南者。陶以未見故以南土爲勝。蓋新蜜稀而黃陳蜜白而沙也。○「藏器曰」蟲部石蜜不當言石矣。石字乃白字誤耳。故今人尙言白沙蜜。則是荆襄人地無崖險。不知石蜜之勝矣。蘇恭不攷山石字因乳糖同名。而欲去石字。寇氏不知真蜜有白沙而僞蜜者良。

紅稀火筋插入提高久立說並誤矣。凡試蜜以燒
【集解】
「別錄曰」石蜜生武都山谷河源山谷及諸山石閒。色白如青者良。弘景曰「石蜜懸樹枝作之。色青即崖土勝出東陽臨海諸處及江南向西者多木蜜。出於潛安諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者多土蜜云最似作鈴須蠶也。」藏器曰「尋常蜜亦有石蜜。上作者亦白而濃厚味美。今出晉安檀崖者多。土蜜云最勝出長竿土刺令蜜出。不可入藥。必須觀自看取。乃無雜耳。」凡蜂作蜜皆須人大多在土中南方地燥多在土中。南方地溼多和人養者。諸花乃得和。謂靈經城世宣州有州小年何有首黃連烏蜜一味蜜名醇色色更黃食有到木狀蜜厚。

【脩治】「穀曰」凡煉蜜一斤只得十二兩半是數。若火少太過並用不得。時珍曰「凡煉沙蜜每以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也。」

【氣味】甘平無毒。別錄曰「微溫。」穎曰「諸蜜氣味當以花爲主。冬夏爲上。秋次之。春則易變而成於蜂。蜂寒而蜜溫。同質異性也。」時珍曰「蜂蜜生涼熟溫。不冷不燥。得中和之氣。故十二臟腑之病。不宜之。但多食亦生溼熱蟲蠶。小兒尤當戒之。王充論衡云。蜂蜜稟太陽火氣而生。故毒在尾。蜜爲蜂液。食多則令人毒。不可不知。煉過則無毒矣。」宗奭曰「蜜雖無毒。多食亦生諸風也。」朱震亨曰「蜜喜入脾。西北高燥。故人食之有益。東南卑溼。多食則害生於脾也。」思邈曰「七月勿食生蜜。令人暴下霍亂。青赤酸者食之心煩。不可與生葱同食。令人利下。食蜜飽後不可食酢。令人暴亡。」

【主治】心腹邪氣。諸驚癇瘉。安五臟諸不足。益氣補中。止痛解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。延年神仙。本經養脾氣。除心煩。飲食不下。止腸澼。肌中疼痛。口瘡。明耳目。別錄牙齒疳齧。唇口瘡。目膚赤障。殺蟲。醫治卒心痛。及赤白痢。水作蜜漿。頓服一盞止。或以薑汁同蜜各一合。水和頓服。常服面如花紅。飄治心腹血刺痛。及赤白痢。同生地黃汁各一匙。服卽下。孟曉同薤白搗塗。湯火傷。卽時痛止。宗奭曰「肘後用白蜜塗上竹膜貼之。日三和營衛。潤臟腑。通三焦。調脾胃。時良又點目中熟膜。以家養白蜜爲上。木蜜次之。崖蜜更次之也。與薑汁熟煉。治癩甚效。」

【發明】「弘景曰」石蜜道家丸餌。莫不須之。仙方亦單服食。云至長生不老也。時珍曰「蜂采無毒之花釀以大便而成蜜。所謂臭腐生神奇也。其入藥之功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。去急。故能止心腹血刺痛。及赤白痢。同生地黃汁各一匙。服卽下。孟曉同薤白搗塗。湯火傷。卽時痛止。宗奭曰「但凡覺有熱。四肢不和。卽服蜜漿一盞。甚便。不適。蜜煎導法。誠千古神方也。」孟曉曰「但凡覺有熱。四肢不和。卽服蜜漿一盞。甚良。又點目中熟膜。以家養白蜜爲上。木蜜次之。崖蜜更次之也。與薑汁熟煉。治癩甚效。」

附方舊十三

六

大便不通

〔張仲景〕傷寒論云：陽明病自汗小便反利，大便硬者，津液內竭也。

當通也。

○一法加阜角細辛爲末少許，尤速噫不下食。

取崖蜜含之，微

難產橫生

蜂蜜真麻油各半盞，煎

減半服立下。

海上方

天行虧瘡

比歲有病，天行斑瘡頭面及身，須臾周匝，狀如火瘡。

皆

諸醫參詳

療之，取好蜜通瘡瘍上，以蜜煎升麻數錢，拭之。

肘後痘瘍作瘻，雖忍抓成瘻及疮，欲落不

拘多少。

湯和時時以翎刷之，其癰瘍自無癢痕。

○全幼心懶，瘻瘍發癢，白蜜不拘多少。

五色丹毒

〔蜜和乾薑末，

浸大青葉

中生瘍

〔蜜含之〕

論陰頭生瘍

〔以蜜煎甘草塗外臺〕

肛門生瘍

〔肛門主肺，肺熱即肛塞腫縮生瘍。白蜜

和火煎令可丸〕

丸三寸長作挺，

蜜油納下部臥

令後重須相

臾通瀉。

梅師

熱油燒痛

以白蜜塗

疔腫惡毒

用生蜜與隔年葱研膏，先刺破塗之。

如人行五

大瘋癩瘡

取白蜜

薑汁二斤，搗取汁，先秤銅鑄兩斤，下薑汁於蜜中，微火煎

令下。

葛氏拔白生黑

〔治年少髮白，拔去白髮，以白蜜塗毛孔中，即生黑

一物，功用甚多，不能

一一具之。食療方

面上點取白蜜和茯苓末，塗之。

日便瘥也。

孫真人食忌，目生珠管，可洗之，日一次。

時後方誤吞銅錢，煉蜜服二升，可

出矣。

葛氏方

魚骨梗，以好蜜稍稍服。

葛氏拔白生黑

〔治年少髮白，拔去白髮，以白蜜塗毛孔中，即生黑

蜜蠟
上品
本經

釋名「弘景曰」，生於蠟中，故謂蠟蠟。時珍

「集解」別錄曰：蠟也，蜂造蠟，而皆成蠟也。

孫真人食忌

目生珠管，可洗之，日一次。

時後方誤吞銅錢，煉蜜服二升，可

出矣。

葛氏方

魚骨梗，以好蜜稍稍服。

葛氏拔白生黑

〔治年少髮白，拔去白髮，以白蜜塗毛孔中，即生黑

一物，功用甚多，不能

一一具之。食療方

日許自然白也。卒用之燶內水中十餘遍亦白。一宗奭曰：「新蠟色白，隨久則黃。白蠟乃蠟之精英者也。」時珍曰：「蠟乃蠟脾底也。取蠟後，煉過濾入水中，候凝取之，色黃者俗名黃蠟。煎煉極淨，色白者為白蠟。非新則白，而久則黃也。與今時所用蟲造白蠟不同。」

【氣味】甘微溫無毒。惡芫花、齊蛤。

【主治】蜜蠟主下痢，膿血，補中續絕，傷金瘡，益氣，不饑，耐老。本經：「權曰：和松脂、杏仁、棗肉、茯苓等古入荒歲多食蠟以度飢。但合大棗咀嚼，卽易爛也。」

白蠟療人洩澼後重見白膿，補絕傷利小兒久服輕身不饑。雖孕婦胎動下血不絕，欲死以雞子大煎三五沸投美酒半升服立瘥。又主白髮鑄去，消蠟點孔中，卽生黑者。權曰：

【發明】時珍曰：「蜜成於蠟，而萬物之至味莫甘於蜜，莫淡於蠟。得非厚於此必薄於彼耶？蜜之氣薄者，味淡而性適，質堅故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲，千金方治痢有膠蠟湯，其效甚捷。蓋有見於此歟！又華陀治老少下痢，食入卽吐，用白蠟一方寸匕，雞子黃一箇，石蜜苦酒一盞，煎末各半雞子殼先煎，蜜蠟苦酒雞子四味令勻，乃納連髮熬至可丸，乃止。二日服盡，神效無比也。此方用之屢經效驗，乃知本經主下痢膿血之言深當信服也。」

【附方】舊十五、仲景調氣飲。阿膠三錢同溶化入黃連末五錢，攪匀分三次熱服。神妙。金匱千金膠蠟湯治熱痢及婦人產後下痢，用蠟二碁子大，阿膠二錢，當歸二錢，牛黃連三錢，黃藥三錢，大黃炭子大。肺虛咳嗽，立效丸治肺虛膈熱，咳嗽氣急煩渴，滿咽乾燥渴欲飲冷，水體痛用黃蠟燈上燒化丸。芩子大。肺虛咳嗽，立效丸治肺虛膈熱，咳嗽氣急煩渴，滿咽乾燥渴欲飲冷，水體百草霜爲衣，井水下三丸。大。肺虛咳嗽，立效丸治肺虛膈熱，咳嗽氣急煩渴，滿咽乾燥渴欲飲冷，水體兩再化作一百二十丸，以蛤粉四兩爲衣，養藥每服一丸。肝虛雀目相和得所，每用刀子切下二錢，以水煮過八兩，再化作一百二十丸，以蛤粉四兩爲衣，養藥每服一丸。胡桃牛箇細嚼溫水下，卽臥閉口不語。日二〇普濟方一丸。

乘豬肝二兩批開，捲藥在內，麻繩縛定水一盞，同入銚子內煮熟，取出頭癰掣疼，用蠟二斤，鹽半斤，相和，於鑄羅中溶令相入，捏作一兜，鑄勢可合。腳上轉筋，患大小關狹，乘熱纏脚貼，當腳心，便着襪裹之，隨即易，仍貼兩圖經。暴風身冷，隨所患大小，潤狹，攤貼，并裹手足心，風毒驚悸，同上方法破傷風濕，如瘡者，以黃酒化開，冷敷，頭癰掣疼，用蠟半斤，館之，塗舊絹帛上，隨用尤妙。與玉真散對，代指疼痛，竈指卽瘥。千金翼脚上凍瘡，澆煎黃蠟塗之，姚和衆狐尿刺人瘡，并烟熏之，令不生。肘後方，大咬瘡發，瘡中萬氏方蛇毒，熬傷灌之，效。徐玉方，湯火傷瘡，此拔熱毒止疼痛，敷瘡用一口用麻油四兩，當歸一兩，煎魚去滓，入黃蠟，醫林集要，臘脛爛瘡，用桃柳槐椿枝五枝，同荆芥煎湯洗拭淨，以兩瓣化放冷攤帛貼之，神效。一日一洗除，去一層，不用。醫林集要，妊娠胎漏，黃蠟一兩，老酒一盞，溶化熱服，頃刻卽止。呃逆不止，黃蠟燒烟薰二次，即止。肘後方，諸般瘡毒，臘瘡金瘡湯火等瘡，用黃蠟一兩，香油二兩，黃丹半兩，同化開，頓冷瓶收攤貼。王仲勉經驗。

蜜蜂本品

【釋名】蠻蜂，目蠻。時珍曰：蜂尾垂鋒，故謂之蜂。蜂有禮範，故謂之蠻。

【集解】別錄曰：蜂子生武都山谷，一頃曰：今處處有之。卽蜜蜂子，未成者油炒食之。時珍曰：蜂子卽蜜蜂子，未成熟者，以供食之矣。其蜂有三種，一種在林木或土穴中作房，爲野蜂；一種在蜜蜂脾中，如蠶蛹而白色，爲家蜂；並小而微，黃蠻皆濃美，一種在山巖高峻處作房，卽石蠻也。其蜂黑色似牛蕊，三者皆羣居，養有王者。王大於衆蜂，而色青蒼，皆一日兩衙應潮上下。凡蜂之雄者，尾銳，雌者尾軟，必造一臺，大如桃李，王居臺上，退喫花蜜，則以股抱之。按王元之蜂記云：蜂王無毒，窠之始營，必造一臺，大如桃李，王居臺上，退喫花蜜，則以股抱之。其子盡復爲王，歲分其族而去。其屬蜜如脾，謂之蜜脾。凡取其蜜，不可多，多則蜂飢而不去，蕃又不可少，少則不敢螫。其王則衆潰而死。其屬蜜如脾，謂之蜜脾。凡取其蜜，不可多，多則蜂飢而不去，蕃又不可少，少則不敢螫。

情而不作。嗚呼。王之無毒似君德也。營巢如臺似建國也。子復爲王似分定也。擁王而行似衛主也。王所不驚似遵法也。王失則潰。守義節也。取惟得中似什一而稅也。山人食其利恐其分而刺其子不仁甚矣。

蜂子【氣味】甘平。微寒。無毒。

〔大明曰〕涼有毒。食之者須以冬瓜苦賣生薑紫蘇制其毒。〔之才曰〕畏黃芩芍藥牡蠣白前。

〔主治〕頭癩除蠱毒。補虛羸傷中。久服令人光澤好顏色不老。本經酒漬傳而令人悅白。輕身益氣治心腹痛。面目黃。大人小兒腹中五蟲。從口吐出者。〔別錄〕主丹毒風癆。腹內留熱利大小便澀去浮血。下乳汁。婦人帶下病。藏器大風癩疾。時珍曰。

〔發明〕〔時珍曰〕蜂子古人以充饌品。故本經別錄著其功效而鹽濟總錄治大風疾。兼用諸蜂子。蓋亦足陽明太陽之藥也。

〔附方〕〔新〕大癩癩疾。並酒浸去皮肉已爛成瘍者。用蜜蜂子胡蜂子黃蜂子並炒赤足蜈蚣全者炒。各十五枚。丹砂一兩。雄黃醋熬。一分。龍腦半錢。右爲末。每服一錢。匕溫蜜湯調下。日三五服。總錄。

土蜂
別錄

〔校正〕舊與蜜蜂子同條今分出。

〔釋名〕蜚零。本經。蟻蜂。音憚。馬蜂。同上。馬蜂中作房者爲土蜂。卽馬蜂也。荆巴間呼爲蠭蜂。〔集解〕〔別錄曰〕土蜂生武都山谷。〔藏器曰〕土蜂穴居作房。赤黑色最大。螫人至死。亦能釀蜜。其子亦大而白。〔頌曰〕土蜂子江東人亦啖之。又有木蜂似土蜂。人亦食其子。然則蜜蜂土蜂類同科。其性效不可相食。大抵矣。

蜂【主治】燒末油和傅蜘蛛咬瘡。藏器曰：此物能

蜂子【氣味】甘平。有毒。○畏亦同也。

○畏亦同也。

【主治】癰腫。本經。利大小便。治婦人帶下。功同蜜蜂子。藏器曰：酒浸傅面令人悅白。

【附方】新一面黑令白。并以酒浸傅面。

聖惠方。

房【主治】癰腫不消。爲末醋調塗之。乾更易之。不入服食。

藥療疔腫瘡毒時珍。

【附方】新一疗腫瘡毒。已篤者二服卽愈。輕者一服立效。用土蜂房一箇。蛇蛻一條。黃泥固濟煅存性爲

末。每服一錢。空心好酒下。少頃腹中大痛。痛止其瘡已化爲黃水矣。普濟方。

大黃蜂錄

【校正】舊與蠻蜂同。今分出。

【釋名】黑色者名胡蜂。廣壺蜂。方言。瓠瓢蜂。音鈎。玄瓠蜂。皆象形命名也。瓠瓢苦瓠之名。楚辭云：玄峰若蟲。頌以爲一種非矣。然蜂蛹蜂色黑。乃一類二種也。陶說爲是。

【集解】弘景曰：大黃蜂子乃人家屋上者及瓠瓢蜂也。頌曰：大黃蜂子在人家屋上作房。及飲人好食蜂兒。山林間大蜂結房。大者如巨鐘。其房數百層。土人采時着草衣蔽身。以捍其毒。熬復以烟火熏去蜂母。乃敢攀緣崖木。斷其蒂。一房蜂兒五六斗。至一石。揀狀如蠶蛹。瑩白者。以鹽炒暴。乾寄入京洛。以爲地方物。然房中蜂兒三分之一。翅足已成。則不堪用。據此則木上作房。蓋瓠瓢之類。然今宣城蜂子。乃掘地取之。似土蜂也。郭璞註爾雅云。土蜂乃大蜂。在地中作房。木蜂似土蜂而小。江東人並食其子。然則二蜂皆可食矣。大抵性味亦不相違矣。

蜂子〔氣味〕甘涼，有小毒。見《大明曰》。

下

〔主治〕心腹脹滿痛乾嘔，輕身益氣。別治雀卵斑面炮，餘功同蜜蜂子。

時珍

〔附方〕新雀斑面炮。七月七日取露蜂子於漆盤中水酒浸過，濾汁調胡粉傅之。

普濟方

露蜂房本經中品。

〔釋名〕蜂腸。本經。蜂勦。勦與百穿錄並別。紫金沙。

〔集解〕今曰：露蜂房當用蜂房生群廬山谷七月七日采陰乾。弘景曰：此蜂房多在樹木中及地樹上得風露者，其峰黃黑色長寸許，螯馬牛及人乃至欲死非人之家屋下小宗廟曰：此房有二種，謂之蜂房也。韓保昇曰：一曰露蜂房，有二斗中有一邊多在叢木中及地。其裏黏件一名草蜂窠，大者如瓠，小者如瓠，狀由深處得名，謂之牛糞圓，其舌赤一色，種種在樹中。其蓋是葉蔬也。二隔名六種，種種在樹中。其毒乃山峰七石百黃種，種種在樹中。大姑峰二大多小此樹中。

〔脩治〕數曰：一見使革蜂窠先以鴉豆枕等同入藥拌蒸，並灸從用已至。

〔氣味〕甘平，有毒。別錄曰：乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣。

〔主治〕驚癇瘻瘍，寒熱邪氣，癩疾，鬼精蠱毒，腸痔火熬之良。本經療蜂毒，毒腫合亂，髮蛇皮燒灰，以酒日。

服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臍腑。歷節腫。出疔腫。惡脈諸毒皆瘥。錄療上氣赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主陰痿。水煮洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。恭煎水洗熱病後。毒氣衝目。炙研和豬脂塗瘰癧成瘻。蘇頌煎水漱牙齒。止風蟲疼痛。又洗乳癰蜂疔惡瘡。

【發明】一時珍曰。露蜂房。陽明藥也。外科齒科及他病用之者亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。

【附方】舊十五小兒卒癆。大蜂房一枚。水三升。煮濃汁。脾風濕腫。久不瘥者。蜂房燒末。手足風痹。黃蜂搗傅上。一時取下埋在陰處。忌生冷葷腥。○乾坤祕鑑。同研末。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜一瓣。百草霜一錢半。同研末。擦之。鹽湯漱去。或取一塊咬之。秘方也。○普濟方。用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水漱喉。肺癰。同研末。擦之。○聖惠用蜂房蒂。綿包咬之。效。○梅師方。用露蜂房煎醋。熱漱之。○袖珍方。研末。擦之。○又同細辛煎水漱之。○又露蜂房全蠍。同研末。擦之。○聖惠用蜂房蒂。綿包咬之。效。○食醫心鏡。用蜂房燒灰。每以一錢吹入喉內。不拘大人小兒。重舌腫痛。峰房炙研酒和傅之。日三四次。○聖惠方。舌上出血。竅如蟻孔。用紫藥散。卽露蜂房頂上實處。一兩貝母四錢。蒸會三錢。爲末。蜜和丸。雪靈丹。同研末。三指撮溫酒服。小兒下痢。赤白者。蜂房燒末。飲服。○張文仲方。小兒下痢。五分。張傑子母祕錄。小兒咳嗽。服一字米飲下。勝金。二便不通。不拘大人小兒。二子母祕錄。陰痿不興。蜂窠燒研。新汲井水服。二錢。日二服。○圖經云。蜂房燒末。酒服。二三錢。日二服。陰痿不興。蜂窠燒研。新汲井水服。二錢。可御十女。岣嵝神書。陰寒痿弱。卽熱起。千金方。陰毒腹痛。男左女右。着手中握陰臥之。汗出卽愈。丸。寸白蛇蟲。蜂窠燒存性酒服。一匙。○圖經云。用房煮。汁五合。服。乳石末。從小便中下。大便不通。赤少者。用房煮。十二分。以水二升煮。八合。分服。○圖經云。用房煮。石末。從小便中下。大便不通。藥毒上攻。如聖散。用蜂房甘草等分。炒黃色。去核。煎水。洗熱病後。毒氣衝目。炙研和豬脂塗瘰癧成瘻。蘇

取下惡物。鼻外皰瘤。濃水血出。蜂房炙研酒服。經驗方寸七日三服。肘後方。頭上瘡癬。蜂房研末臘豬脂方。和塗之效。聖惠軟癩頻作。露蜂房研末臘豬脂存性。以巴豆二粒燒油調傅。甚效。唐氏得效方。用女人妬乳。服二錢水一小盞。煎六分去渣溫服。濟衆方。每風癩不合。露蜂房一枚。黃研末。每以下部漏痔。大露蜂房燒存性研。摻之乾則。唐氏經驗方。蜂蟄腫疼。或煎水洗。千金和傅。

竹蜂拾遺

【釋名】留師。笛師郭璞作

【集解】藏器曰。藏器曰。方言云。竹蜂留師也。蜂如小指大正黑色。嘴竹而窠蜜如稠糖酸甜好食。一時珍。六帖云。竹蜜蜂出蜀中于野竹上結窠。細色大如雞子長寸許。有蒂。窠有蜜甘倍常蜜。卽此也。按今人家一種黑蜂大如指頭能穴竹木而居。腹中有蜜。小兒撲殺取食亦此類也。又杜陽編言。外國蠻蜂大十餘斤。其蜜碧色。服之成仙。此亦不經之言。未足深信。又有刺蜜木。蜜生草木上俱見果實。卽枳根。部本條木。蜜卽枳根。

留師蜜。氣味甘酸寒無毒。

【主治】牙齒齟痛及口瘡並含之良藥。

赤翅蜂拾遺

【集解】藏器曰。出嶺南。狀如土蜂。翅赤頭黑。大如螃蟹。穿土爲窯。食蜘蛛。遙知蜂來。皆狼狽也。其窠大如鵝卵。皮厚者黃色。只有一箇。蜂大如小石燕子。人馬被螫立亡也。又一種。蛤蜂。出巴蛇。其窠在鼻竇穴。內其毒倍常。中人手足輒斷。中心胸卽圯裂。非方藥可療。惟禁術可制。故元祐詩云。巴蛇蟠窟穴。下有巢蜂近樹禽。垂翅依原獸。絕蹤微遭斷手足。厚毒破心胸。昔甚招魂句。那知眼自達此蜂之毒。如此附見于此。養生遠害者不可不知。

【氣味】有毒。療蜘蛛咬及疔腫疽病燒黑和油塗之。或取蜂窠土以酢和塗之。蜘蛛咬處當得絲出。藏獨脚蜂治。

【集解】樹根不能動搖。功用與蜂同。時珍曰。嶺南有樹小兒樹蠍。及此蜂蠍皆生於樹。是亦氣化。乃無情而生。有情也。酉陽雜俎云。嶺南毒菌夜有光。經雨則腐化爲巨蜂黑色。其喙若鋸長三分。噉人甚毒。物類之變化不一。有如此。

【主治】

疔腫疽瘡。燒研和油塗。

蠍蠍音喧翁。

本經下品。

【釋名】土蜂。別錄細腰蜂。莊子螺蠃詩蒲蘆爾雅弘景曰。此類甚多。雖名土蜂。不就土中。仍塞口以待其子。大爲根也。其一種入蘆管中者。亦取草上青蟲詩云。螟蛉有子。蜾蠃負之。皆類此。韓保昇曰。按詩疏云。螟蛉桑蟲也。蜾蠃蒲蘆也。言蒲蘆貯桑蟲以成其子也。聖人有缺細多腰滿於數日。則成蜂飛去。今有人候其封穴壞而看之。見有卵如粟在死蟲之上。果如陶說。蓋詩人知其蟲大封。傳其變。亦負他蟲。而不知其細也。此蜂所在有之。隨處作窠。或隻或雙。不拘土石竹木間也。

【正誤】李含光曰。祝變成子。近有數見者。非虛言也。頌曰。詩言螟蛉有子。蜾蠃負之。揚雄方諸蟲爲類。變化固不可度。蚱蟬生於轉丸。衣魚生於瓜子。之類非一。桑蟲以沈隔之。乃知不獨負桑蟲。而爲異也。數說亦云。自然物類變化。固不同段成式亦云。書齋言亦云。螟蛉之子。遺而逢蜾蠃。祝聲可聽。開而視之。悉是小蜘蛛。以沈隔之。乃知不獨負桑蟲。蜘蛛之類。非一。生於瓜子。之類非一。桑蟲以沈隔之。乃知不獨負桑蟲。萬物無定形。斯言得之矣。宋齊丘所謂蠍蠍之蟲。孕之矣。宗廟曰。諸家之情。交說其真。蠍蠍而成立。萬物無定形。斯言得之矣。

終不敢捨詩之義。舊採蜜視之，果有子如粟米大，色白而微黃，所負青菜蟲，卻在子下，不與蟲相着。說近之。『時珍曰』：蠅蠍之說各異。今通攷諸說，并觀驗其卵及蜂之雙雙往來，必是雌雄。當以陶氏冠氏之說爲正。李氏蘇氏之說爲誤。按解頭新語云：蠅自有卵，如粟寄在蟲身。其蟲不死不生。久則漸枯子大食之而出。正如蠅卵寄附於蠅身，久則卵化穴蘭而出也。列子言：純雄無雌，其名禪蜂莊子。言細腰者化則自古已失之矣。羅願爾雅翼云：陶說實當物理。但以此疑聖人，則不知詩之本旨矣。詩似誤以爲如似之似，遂附會其說爾。言國君之民爲他人所取，爾說者不知似字乃似續之蓋。年驗之，皆如陶氏之說焉。

【氣味】辛平無毒。『大明曰』：有

毒入藥炒用。

【主治】久癆欬逆，毒氣出刺出汗。本經療鼻窒。別錄治嘔逆，生研能醫竹木刺。大明○岣嵝書云：五月五日

血丸置衣領中。
云令人畏伏土。

土蜂窠。見土。

【附錄】雄黃蟲。『別錄』有名未用。明日辟兵不祥益氣力狀如蠟蠍。

蟲白蠟會編。

【集解】『機曰』：蟲白蠟與蠻蠍之白者不同，乃小蟲所作也。其蟲食冬青樹汁，久而化爲白脂。黏於樹枝葉，狀如蠍蠍，芒種後則調和。五月開白花，成叢，結實，纍纍大如蔓荆子，乃結成蠟蠍狀，如冬青樹子，則紅色也。其蟲大如蠍蠍，冬青樹枝葉狀，白石膏而瑩徹，人以和油澆燭，大勝蠍蠍也。『時珍曰』：唐宋以前，澆燭入藥所用白蠟，皆蠻蠍。吳越東南諸郡皆有之。以川滇水產者爲勝。蠍樹枝葉，狀如蠍蠍，芒種後則延緣樹枝食汁，吐涎黏於嫩莖葉上，化爲白脂，乃結成蠟蠍狀，如冬青樹子。

凝霜處暑後則剥取謂之蠟渣若過白露卽黏住難刮矣其渣煉化瀝下器中待凝成塊卽爲蠟也其蟲嫩時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如雞頭子子紫赤色彙聚抱枝宛若樹之結實也蓋蟲將遺卵作房正如雀窩蠟之類爾俗呼爲蠟種亦曰蠟水蠟樹葉微似榆亦可放蟲生蠟甜橘樹亦可產蠟

【氣味】甘溫無毒。

【主治】生肌止血定痛補虛續筋接骨。蠟入丸散服殺療蟲時。

【發明】震亨曰「白蠟屬金稟受收斂堅強之氣爲外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神木之氣效但未試其可服否也。」時珍曰「蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟爲外科要藥正如桑螵蛸與桑螵蛸之類亦有

相通也

【附方】新一頭上禿瘡蠟燭頻塗勿令日曬久。

紫鉢

唐音礦本草

【校正】原與駢驥竭同條。

【釋名】赤膠

蘇恭

紫梗

開

乃紅故名

今南番連枝折取謂之紫梗是矣

此物色狀如礮石破

【集解】恭曰

紫鉢樹名渴廈駢驥竭樹名渴留正如蜂造蜜也研取用之

吳錄所謂

蟲於海畔樹藤皮

謂赤膠是也

珣曰爲

廣州記云紫鉢生南海山谷其樹紫赤色是木中津液

結成可作胡蘆脂餘滓則

別紫鉢色玉作家用之

駢驥竭二物同條功效全別

紫鉢色赤而黑其葉

出大如竭

廣州記云紫鉢樹脂也

志曰按別本註言紫鉢駢驥竭二物同條功

效全別紫鉢色赤而黑其葉

出大如竭

天眞如竭

有霧露及雨沾濡其枝條卽出紫鏹波斯使者所說如此而真臘使者言是蠟運土上於樹端作巢蠟樹枝造成正如今之冬青樹上小蟲造白蠟一般故人多插枝造之今吳人用造胭脂按張勃吳綠云九真移風縣有土赤色如膠人視土知其有蠟因鑿發以木插枝其上則蠟緣而上生漆凝結如蠟蠟雲蠟蠅子之狀人折漆以染架物其色正赤謂之蠟漆赤蠟此卽紫蠟也血竭乃其樹之脂膏別見木部

【氣味】甘鹹平有小毒

【大明曰】

【主治】五臟邪氣。金瘡帶下。破積血。生肌止痛。與麒麟竭大同小異。蘇濕癰瘍疥宜入膏用。李益陽精去陰滯氣。太清伏

【附方】
新齒縫出血。紫礦乳香麝香白礦等分爲末。摻水漱。衛生易簡方。產後血運。酒服二錢匕。徐氏家傳方。經水不止。漸黃瘦紫礦末每服二錢空心白湯下。楊氏家藏方。

五倍子開寶

【校正】自木部
移入此

【釋名】文蛤寶百蟲倉遺法釀過名百藥煎

【時珍曰】時珍曰「五倍子在處有之。其子色青大者如拳。而內多蟲。」頌曰：「以蜀中者爲勝。生於山海經其形似海

【集解】木葉上七月結實無花。其木青黃色。其實青至熟而黃。九月采子曝乾。染家用之。時珍曰：「小膚木即鹽膚子宋開寶本草收入草部。嘉祐本草移入木部。雖知生於膚木之上。而不知其乃蟲所造也。小膚木即鹽膚子詳見果部鹽麴子下。此木生叢林處者。五六月有小蟲如蟻食其汁。老則遺種結小膚木。」

於葉間正如蜘蛛之作當蠶蟲之作蟻子也初起甚小漸漸長堅其大如拳或小如菱形狀圓長不殺貨之否則蟲必穿壞而殼薄且腐矣皮工造爲百藥煎以染阜色大爲時用他樹亦有此蟲越不入藥用木性殊也

【氣味】酸平無毒

【主治】齒宣瘡瘍肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬疥瘡膿水五痔下血不止小兒面鼻瘡瘍開腸虛泄痢爲末熟湯服之器生津液消酒毒治中蠱毒藥華口瘡摻之便可飲食與斂肺降火化痰飲止嗽嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒夜啼烏鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痹斂潰瘍金瘡收脫肛子腸墜下時

珍

【發明】震亨曰「五倍子屬金與水噙之善收頑痰解熱毒佐他藥尤良黃昏欬嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之」時珍曰「鹽麸子及木葉皆酸鹹寒涼能除痰飲咳嗽生津止渴解熱毒酒毒治喉瘡下血血痢諸病五倍子乃蟲食其津液結成者故所主治與之同功其味酸鹹能斂肺止血化痰止渴收汗其氣寒能散熱毒瘡瘍其性收能除泄痢溼爛

【附方】舊二新虛勞遺濁王鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽不固濁有餘瀝小便白濁如神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩爲末水糊丸和劑方寐中盜汗虛煩食減乏力此方性溫不熱極有根子大每服七十九食前用鹽湯送下日三服和劑方寐中盜汗煨熟夜臥待飢時乾喫二三箇勿作餅飲茶水甚自汗盜汗常出爲自汗睡中出爲盜汗用五倍子研末分水和作餅妙集靈來津調填臍中練定一夜即止也同上心疼腹痛約內炒起烟黑色者爲度以好酒一鍾傾入內服之消渴飲水七日三服危氏得效小兒嘔吐甘草一握瀝紙煨過同研爲末立止邵真人經驗方每服半錢米泔調方小兒夜啼五倍子末津調方暑月水泄五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷熱下立瘥袖珍方小兒夜啼臍內搗起簡便方暑月水泄葉煎水下卽時見效余居士選奇方荷熱

研糊四味各包。先以阜莢水洗毬髮。用米醋打蕎麥麵糊和鹹砂末傅上。荷葉包過一夜。次日取去。以蕎麥擦之。從容上火慢炒。直待色黑爲度。以溼青布包裹足踏成餅。收貯聽用。每用時。以阜角水洗淨。毬髮用五倍子一兩。紅銅末酒炒一錢六分。生白礬六分。訶子肉四分。沒石子四分。硝砂一分。爲末。烏梅駁皮煎湯調勻。盛重湯煮四十沸。待如飴狀。以眉掠刷於毬髮上。一時洗去。再上包住。次日洗去。以爐桃油潤之。半月一染。甚妙。

百藥煎

【脩治】缸中署之。待發起如發麵狀。卽成矣。捏作餅丸。曬乾用。嘉謨曰：「入藥者五倍子鮮者十斤。春細用盜缸盛稻草蓋。愈七日夜取出。再搗入桔梗甘草末各二兩。又愈一七。仍搗。仍愈。滿七次。取出。捏餅曬乾。用如無鮮者。用乾者水漬爲之。」又方：兩深水漫過細茶一兩。六月要一七。取開配合用。又方：按緊上以長稻草封固。另用蘿一箇。多着稻草。將藥鋪坐草中。上以稻草蓋。置淨處。過一七後。看藥上長起霜藥。則已成矣。或捏作丸。或作餅曬乾。纔可收用。

【氣味】酸鹹微甘。無毒。

【主治】清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收溼消酒。烏鬚髮。止下血。久痢。脫肛。牙齒宣虛。面鼻疳蝕。口舌糜爛。風溼諸瘡。

【發明】時珍曰：「一百藥煎功與五倍子不異。但經釀過。其體輕虛。其性浮。收且味帶餘甘。治上焦心肺欬嗽。痰飲。熱渴諸病。含噙尤爲相宜。」

【附方】新一、斂肺劫嗽。百藥煎。訶勒荆芥穗等分。爲末。薑汁入蜜和丸。芡子大。時時噙之。丹溪心法定嗽化痰等分。共爲細末。蒸餅丸。菉豆各半。時時噙。大時時乾燥散丸。清氣化痰。百藥煎。細茶各一兩。荆芥穗五錢。海螵蛸一筆峯雜興。染烏鬚髮。川百藥煎一兩。各鹹瀨湖醫案。

葉半兩先洗髮以荷葉熬醋調刷荷葉包一夜洗去即黑妙。普濟方沐髮除膩。一夜篦之同上。揩牙烏鬚三錢雄黃三錢爲末。胡索以鹽擦去涎用此揩牙。以津牙痛引頭上同風熱牙痛漱。百藥煎泡湯噙。聖濟總錄牙齦疳蝕。百藥煎五倍子青米大搔之不已成片。包腳相交黃水出癢不可忍久成痼疾。用百藥煎末每服三粟起一鹽調逐瘡四圍塗之。自外入內先以貢衆煎湯洗之日一次。醫林集要乳結硬痛。錢酒一盞煎數沸。外經之取效方。腸癰內痛。大棗連核燒存性。百藥煎等分爲末。大腸便血。糊丸梧子大每服五十丸米飲下。未大腸風下血。百藥煎二兩半生用半炒存性爲末。飯丸梧子大。大腸氣痔作痛下血。百藥煎末每服五十九米飲下。名聖金丸。王璆百一選方。大腸氣痔三錢稀粥調服日二次。百藥煎五倍子大每服七十丸米飲下。濟生方酒痢下血。百藥煎五倍子陳槐花等分研末酒糊丸梧花飲送下。本事方下痢脫肛。百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以男婦血淋。用黃連各三錢半木根煎車前子。聖濟總錄炒黃連各三錢半。牛膝丸事林廣記。

草湯服二錢滑石一錢爲末。空心燈香二錢滑石一錢爲末。空心燈草湯服二錢日二服。普濟方消暑止渴。灰子大每含一丸名水瓢丸。事林廣記。

五倍子內蟲【主治】赤眼爛弦同爐甘石末乳細點之。珍時

蝗蠅桑螵蛸本經上品

【釋名】蠟蠅。音當刀蠅。綱拒斧說。不過。爾雅。其子房名螵蛸。音鴻。蟀。皮轉焦。音燭。致神。別野狐鼻涕。臂如斧。當轍不避。故得當耶之名。俗呼爲刀蠅。兌人謂之拒斧。又呼不過也。代人謂之天馬。因其首如驥馬也。燕趙之間謂之鼈。耽耽卽疣子。小肉贊也。今人病耽者。往往捕此食之。其來有自矣。其子房名螵蛸者。其狀輕飄如銷也。村人每炙魚飼小兒。云止夜尿。則蟲致神之名蓋。取諸此。西陽雜俎。其子

謂之野狐鼻涕象形也。又揚雄方言云：螳螂或謂之蠅或謂之蚌蚌齊兌以東謂之敷常螵蛸亦名夷冒。

【集解】弘景曰：螳螂俗名石蠅，逢樹便產，以桑上者爲好。是衆得桑皮之津氣也。惟連枝斷取者。

棘閒三四月中一枝出小螳螂數百枚。時珍曰：螳螂驥首奮臂脩頸大腹二足善緣而捷。以

蠅代鼻喜食人髮能騎葉捕蟬或云術家取鑿作法可以引形深秋乳子作房黏着枝上卽螵蛸也。房長寸許大如拇指其內重重有隔房每房有子如蛆卵至芒種節後一齊出故月令有云仲夏螳螂生也。

【脩治】別錄曰：染螵蛸生桑枝上。螳螂子也。二月三月采蒸過火炙用不爾令人洩。數曰：凡

乾用別作脩事無效也。韓保昇曰：三四月采得以熱漿水浸一伏時焙乾於柳木灰中炮黃用。

螳螂【主治】小兒急驚風搐搦，又出箭鏃，生者能食疣目。時珍曰：

【發明】時珍曰：螳螂古方不見用者，惟普濟方治驚風，吹鼻定搐法中用之，蓋亦蠅蠍。

【附方】新二驚風定搐用左女用右每以一字吹鼻內搐之。吹左卽左定，吹右卽右定也。研末記定男

鏃入肉且忍極癢乃撼拔之以黃連貫眾湯洗拭石灰傅之。

桑螵蛸【氣味】鹹甘平無毒。之才曰：得龍骨療洩精畏旋覆花戴椹。

【主治】傷中疝瘕，陰痿，益精生子。女子血閉腰痛，通五淋，利小便水道。本療男子虛損，五臟氣微，夢寐失精遺溺，久服益氣養神。別炮熟空心食之，止小便利。權曰：

【發明】時珍曰：桑螵蛸肝腎命門藥也。古方盛用之。權曰：男子身衰精自出，及虛而小便利，

失精遺溺，久服益氣養神。別炮熟空心食之，止小便利。權曰：加而用之。頌曰：古方漏精及風藥中多用之。宗奭曰：男女虛損，腎衰陰痿，夢中失精，久服益氣養神。別炮熟空心食之，止小便利。權曰：

精遺漏白濁疝瘕不可開也隣家一男子小便日數十次如稠米泔心神恍惚瘦痒食減得之女勞令蒲人參茯神當歸龜甲醋炙各一兩爲末臥時人參湯調下二錢如無桑

【附方】新七遺精白濁末每服二錢空心用鹽湯送下外塗小便不通染螺蛸炙黃三十枚黃芩婦

人胞轉小便不通用桑螵蛸炙爲末分二服聖惠婦

病飲服方寸七日二服產書婦人遺尿染螵蛸十二枚爲

乳產後遺尿或尿數染螵蛸炙牛兩龍骨一兩爲

病咽喉骨哽染螵蛸醋煎二錢徐氏胎產方咽喉腫塞蜜丸梧子大煎犀角湯每服三五丸燒灰馬屁勃牛兩研勻

論油調傅之經驗良方底耳疼痛染螵蛸一箇燒存性麝香一字研末每用小兒軟瘡染螵蛸燒

雀糞本經下品

【釋名】雀兒飯糞本鷦鷯房別錄音耗蟲窠音躁舍本天漿子圖經棘剛子衍紅姑娘目毛蟲藏器作曰

【集解】樹上其背毛蟄人生卵形如雞子大如巴豆藏器曰一耗蟲好在果樹上大小如蠶身面背

上有五色斑毛有毒能刺蟄人欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵其蟲以繭爲繭在石榴

蠶之在繭也夏月羽化而出作蛾放子於葉間如蠶子陶言其生卵如雞子誤矣恭曰一雀糞在中成蛹

上有似螵蛸蟲此物紫白綢斑狀似碑礎文可愛也時珍曰一鷦鷯取糞上者正如螵蛸取糞上者

入藥惟取鷦鷯上房內有蛹者正如螵蛸取糞上者

【氣味】甘平無毒。[有華曰

【主治】寒熱結氣蠶毒鬼疰。小兒驚癇。本經○
減大有效也。藏器曰：雀糞打破取汁與小兒飲令無疾。小兒病撮口者漸漸口撮不得飲乳但先
勞口傍見血以蠶研汁塗之或同鼠婦生搗塗之今人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭禳之也。

【附方】新五撮口噤風。用棘科上雀兒飯糰子未開口者取內物和乳汁研灌之○又方棘剛子五枚赤
聖惠小兒臍風。白龍膏用天槳子有蟲者一枚真蠶炒一枝膩粉少急慢驚風。天槳子房去皮生用三用
枚乾蠶生用七枚硃砂一錢研勻。聖惠方：乳蛾喉瘡。用天槳子卽紅粟大每服二丸荆芥湯送下。聖惠方：乳蛾喉瘡。姑娘徐徐嚼蠶。小兒癇疾。棘枝上雀糰研其閒蟲

蠶本經

【校正】拾遺烏蠶蠶及蘭齒汁。

嘉祐蠶蛻今併爲一

【釋名】自死者名白殭蠶。時珍曰：蠶從營象其頭身之形從蟲以其繁也。俗作蚕字者非矣。蚕音
蠶蠶之屎曰沙皮曰蛻蛻曰繭蛹曰蛻音蛻曰連也。羅卯曰：蛻音兒。蠶初出曰妙。昔苗蠶紙曰連也。
【集解】時珍曰：一蠶孕絲蟲也。種類甚多。有大小白烏斑色之異。其蟲屬陽喜燥惡溼食而不飲。三
妙亦有胎生者與母同老。蓋神蟲也。南粵有三眠四眠兩生七出八出者其繭有黃白二色爾雅云蠶
桑蠶並育卽如棘蠶絲作鈞繒。凡諸草木皆有蠶類入藥俱用食桑者。葉吐絲不卽棘蠶是也。南海橫
天下故風蘭絲。得並稱。凡蠶類入藥俱用食桑者。葉吐絲不卽棘蠶是也。南海橫州有風蘭絲。得並稱。
食桑蠶並育卽如棘蠶絲作鈞繒。凡諸草木皆有蠶類入藥俱用食桑者。葉吐絲不卽棘蠶是也。南海橫

白僵蠶【脩治】別錄曰一出生穎川平澤四月取自死者勿令中溼有毒不可用。弘景曰一人家養自白云有鹽度誤矣。宗奭曰一蠶有兩三番惟頭番僵蠶最佳大而無蛆○數曰一凡使先以糯米泔浸乾以布拭淨黃肉并黑口甲了搗篩如粉入藥

【氣味】鹹辛平無毒。甄權曰一微溫有小毒○惡

【主治】小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令人面色好男子陰瘡病本經女子崩中赤白產後腹痛減諸瘡癩痕爲末封疔腫拔根極效。別錄治口噤發汗同白魚鷹屎白等分治瘡減痕性以七枚爲末酒服治中風失音并一切風症。小兒客忤。男子陰瘡痛。女子帶下。日焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絕下喉立愈。蘇頌散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛皮膚風瘡丹毒作瘡痰瘡癩結婦人乳汁不通崩中下血小兒疳蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔時珍。

【發明】震亨曰一僵蠶屬火兼土與金木老得金氣殼而不化治喉瘻者取其清化之氣從治相火散濁逆結滯之疾也。王貺曰一凡咽喉腫痛及喉瘻用此下咽立愈無不效也。大能救人吳井內輸云屢用得效。時珍曰一僵蠶蠶之病風者也治風化痰散結行經所謂因其氣相感而以意使之者也。又人指甲軟薄者用此燒烟熏之則厚亦是此義蓋厥陰陽明之藥故又治諸血病瘡病瘡病也。

【附方】舊十五一切風痰白僵蠶七箇直者細研。小兒驚風白僵蠶燉梢等分天雄尖附子尖各一錢。勝金方炮爲末每服一字或半錢以薑湯調灌之。葛氏衍義風痰喘嗽夜不能臥白僵蠶炒研好茶末各一兩爲末每服一錢。瑞竹堂方酒後咳嗽白僵蠶焙研末每茶喉風喉

癆。仁存開關散。用白殭蠶炒白礬半生半燒等分爲末。每以一錢用自然薑汁調灌。得吐穢疾立效。
兒加薄荷生薑少許同調一方。用白梅肉和丸綿裹含之。薑汁也。○朱氏集驗。用白殭蠶炒半兩。生甘草一錢爲末。薑汁調服。涎出立愈。○聖惠。用白殭蠶三枚。乳香一分爲末。每以一錢燒烟熏入喉中。涎出即愈。急喉風癆。王氏博濟如聖散。以白殭蠶天南七枚研爲末。每服一字。薑汁調灌。涎出即愈。
遇調灌涎出卽愈。後以生薑炙撮口噤風。面黃赤氣喘。啼聲不出。由胎氣挾熱流毒心脾故。令舌強脣青。舍之百一選方無南星。撮口噤風。聚口發噤。用直殭蠶二枚去嘴略炒爲末。蜜調傅唇中甚效。
聖惠大頭風。小兒驚風。並用大蒜七箇先燒紅地。以蒜逐箇於地上磨成膏。卻以殭蠶一兩去頭足安方。蒜上盞覆一夜勿令洩氣。只取蠶研末。每用噙鼻口內含水有效。普濟方。
偏正頭風。井夾頭風。連兩太陽穴痛。聖惠方。用白殭蠶爲末。葱茶調服方寸匕。○葉卒然頭痛。白殭蠶偏正頭風。椿治頭風。用白殭蠶高良薑等分。爲末。每服一錢。臨臥時茶服。日二服。
用熱水下二錢。指方。殭蠶直者一箇切作七段。綿裹爲丸。硃砂爲衣。作一院方。腹內龜病。病不堪言。肚裏生成不硬似磚。自死殭蠶白馬屎。面上黑黯。白殭蠶末水和粉滓面黓等分。爲末。如潔豆日用之。
過時刻軟如綿。神效指方。殭蠶直者。一日未出時。面向東用桃李枝七寸煎湯吞下。院方。腹內龜病。病不堪言。肚裏生成不硬似磚。自死殭蠶白馬屎。面上黑黯。白殭蠶末水和粉滓面黓等分。爲末。如潔豆日用之。
癰風瘡。疼痛白殭蠶焙研酒惠野火丹毒。從背上兩脹起者。殭蠶二七枚。煎湯浴之。一加蛇蛻。保幼大全。小兒久瘡。體虛不食諸病後。天柱骨倒。醫者不識。謂之五軟者。用白
胎垢。又曰蛇體白殭蠶去嘴爲末。小兒久瘡。體虛不食諸病後。天柱骨倒。醫者不識。謂之五軟者。用白
小兒口瘡。研末。蜜和傅之。立效。小兒宮氣風瘡。膿方。項上瘰癧。白殭蠶爲末。水服五分。
投白殭蠶末。數十遍。繅汁如泉也。經驗方。崩中下血。爲末。井華水服之。日二千金。重舌木舌。殭蠶爲
錢吐痰。發歇不定者是也。白殭蠶二兩。洗剉炒黃。爲末。烏梅肉一錢。加丸梧桐末。每薑湯空心下五丸。妙勝金方。
和丸梧桐末。大錢。末。每薑湯空心下。大腸風下血。每炒去嘴足烏梅肉焙各一錢。一日三服。
白殭蠶末。二錢。酒服少頃。以脂麻茶一盞。經驗方。崩中下血。爲末。井華水服之。日二千金。重舌木舌。殭蠶爲
之梳頭。數十遍。繅汁如泉也。經驗方。崩中下血。爲末。井華水服之。日二千金。重舌木舌。殭蠶爲
大。一錢黃連蜜炒。二錢黃連德方。大腸風下血。每炒去嘴足烏梅肉焙各一錢。一日三服。
陸氏積德方。二
腸風下血。殭蠶大腸風下血。每炒去嘴足烏梅肉焙各一錢。一日三服。
米筆墨丸梧桐雜藥。

方

烏爛死蠶。拾【氣味】有小毒。〔藏器曰〕此在簇上烏臭者。

【主治】蝕瘡有根者。及外野雞病。並傳之。白死者主白遊疹。赤死者主赤遊疹。〔藏器曰〕

蠶蛹。【瑞曰】一線絲後蛹子。令人食之。呼小蜂兒。〔思邈曰〕獵犬噉者。給身忌食。發則難免。

【主治】炒食。治風及勞瘦。研傅瘡瘍惡瘡。〔藏器曰〕大爲末飲服。治小兒疳瘦長肌退熱除蠶蟲煎汁飲止消渴。

參時

【附方】新一。消渴煩亂。〔藏器曰〕蠶蛹二兩。以無灰酒一中盡。水一大盞同煮。一中盡溫服。聖惠方。

繭鹹汁。【藏器曰】此是繭中蠶汁。〔藏器曰〕非鹹鹹也。於繭囊下收之。

【主治】百蟲入肉。蠶蝕瘡疥。及牛馬蟲瘡。爲湯浴。小兒瘡疥殺蟲。以竹筒盛之。浸山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒。亦可預帶一筒。取一蛭入中。并持乾海苔一片。亦辟諸蛭。〔藏器曰〕

【發明】【藏器曰】蘇恭註蛭云。山人自有療法。蓋此法也。【時珍曰】山蛭見蛭條。山蜍音余。蜘蛛也。傷人甚毒。

蠶繭。已出蠶者。【氣味】甘溫無毒。

【主治】燒灰酒服。治癰腫無頭。次日卽破。又療諸瘡瘍。及下血血淋血崩。煮汁飲止消渴反胃除蠶蟲。

【時珍曰】『宏景曰』繭囊入術用。

【發明】時珍曰：蠶繭方書多用，而諸家本草並不言及。誠缺文也。近世用治癰疽代鍼，用一枚，卽能瀉勝胱中相火，引清氣上朝於口，故能止渴也。繅絲湯及絲繆煮汁功並相同。又黃絲絹能補脬，歸灰止血，並見服器部。

【附方】新痘瘡疳蝕，膿水不絕，用出了蠶蛾繭，以生白礬末填之，甚效。陳文中小兒方：口舌生瘡，上焙魚爲末，抹之。大小便並炒黃散，治腸風大小便血，淋瀝疼痛，用繭黃炒紙並燒存性，晚間沙白殼，蠶沙白殼，普濟方。

並炒等分，爲末，入麝香少許，每服二錢，用米飲送下。日三服，甚效。聖惠方：婦人血崩，同上。反胃吐食，蠶繭十箇，煮汁烹雞子三枚食之。以無灰酒下。日二服，神效。或以綠絲湯煮粟米粥食之。

蠶蛻〔釋名〕馬明退祐佛退。

【氣味】甘平，無毒。

【主治】血病，益婦人。祐婦人血風，治目中翳障及瘡瘍。時珍。

蠶連〔主治〕吐血，鼻洪，腸風瀉血，崩中帶下，赤白痢。傳疔腫瘡，華治婦人血露。時珍。

頭瘡喉癆，風癩狂祟，蠶毒藥，沙證腹痛，小便淋閼，婦人難產，及吹乳疼痛。時珍。

【發明】禹錫曰：蠶蛻今醫家多用，初出蠶子殼在紙上者，東方諸醫用老蠶，眼起所蛻皮功用相

近當以蛻皮爲正，入藥微炒用。宗廣曰：蠶蛻當用眠起時所蛻皮，蠶連燒灰亦可用。時珍曰：馬明退蠶連紙功用相同，亦如蟬蛻蛇蛻之義。但古方多用蠶紙者，因其易得耳。

【附方】十五。吐血不止，蠶蛻紙燒存性，蜜和丸，鹽湯漱口。走馬牙瘡，貼之。○直指方：走馬牙瘡，集驗用蠶蛻紙灰，入麝香少許。一切瘡瘍，以溫漿水洗淨，傅之。儒門事親先小

兒頭瘡。蠶蛻紙燒存性入輕粉。纏喉風疾用蠶蛻紙燒存性。煉蠶和丸。熏耳治聾。蠶蛻紙作擦入麝香。之三次癲狂邪祟。凡狂發欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟此爲邪祟。中以碟蓋之。浸湯沃之。封固良久乘熱服暖臥取汗活人書中蠶藥毒雖面青脈絕腹脹吐血者服末新汲水服一錢。中諸藥毒水服衛生易簡方。小便澀痛不通用蠶蛻紙燒存性入麝香少熱淋如血。蠶種燒灰入麝香少許水服崩中不止。蠶故紙一張翦碎炒魚槐子炒黃各分爲末酒服立愈。衛生易簡方吹姪疼痛一錢五分輕二錢極效方也。衛生家寶。婦人難產。蠶布袋一張蛇白皮湯調服。中以鹽成婦人斷產。蠶子故紙不一尺燒爲末。王氏博濟方。熱淋如酒服。儒門事親。泥固煅爲末。以榆白皮湯調服。中以鹽成婦人斷產。蠶子故紙不一尺燒爲末。金

痔漏下血。蠶紙半張。盆內燒灰酒

綠絲湯【主治】止消渴大驗時

原蠶別錄

【釋名】晚蠶。華魏蠶。言夏蠶志。熟蠶。弘景曰。原蠶是重養者俗呼爲晚蠶。北人不甚養之。周禮禁原蠶。鄭康再也。謂再養者。郭璞註方言云。魏細也。秦晉人所呼今轉爲二蠶是矣。水嘉記云。郡蠶自三月至十月有八輩。謂蠶種爲蛻。再養爲珍。珍子爲愛。

【集解】成註云。蠶生于火而藏于秋。與馬同氣。物莫能兩大。禁原蠶爲其害馬也。然害馬亦一事耳。淮南子云。原蠶一歲再收。非不利也。而王法禁之者。爲其殘桑是也。人旣稀養貨者多是。早蛾不可用也。弘景曰。一殼蠶爲未。塗馬齒卽不能食草。以桑葉拭去乃還食此。見蠶卽馬類也。時珍曰。馬與龍同氣。故蠶有龍頭馬頭者。蜀人謂蠶之先爲馬頭娘者。以此好事者因附會其說。以爲馬皮卷女入桑化蠶謬矣。北人重馬。故禁之。南方無馬。則有一歲至再至三及七出八

出者矣。然先王仁愛及物，蓋不忍其一歲再斂。湯鑊且妨農事，亦不獨專爲害馬殘桑而已。

雄原蠶蛾【氣味】鹹溫，有小毒。

【主治】益精氣，強陰道交接不倦，亦止精別

云熟無毒，入藥炒去翅足用。

【主治】益精氣，強陰道交接不倦，亦止精別，壯陽事止泄精尿血，暖水臟治暴風，金瘡凍瘡湯火瘡減

瘢痕。

【發明】宗奭曰「蠶蛾用第二番取其嫩於生育也。」時珍曰「蠶蛾性淫，出繭即鑽至於枯槁乃已，故強陰益精用之。」

【正誤】頌曰「今治小兒撮口及發噤者，用晚蠶蛾二枚炙黃研末，蜜和塗唇內便瘥。」時

珍曰「此方出聖惠，乃是白殼蠶蛾，蘇氏引作蠶蛾誤矣。蠶蛾原無治驚之文，今正之。」

【附方】舊二新八丈夫陰痿，未連。

蠶蛾二升去頭翅足炒爲末，蜜丸梧子大，每遺精白濁，足爲未飯丸，葵豆

大，每服四十丸，淡鹽湯下。此丸常血淋疼痛，晚蠶蛾爲末，熱酒

以火烘

否則易腐溼也。

唐氏方血淋疼痛，服二錢聖惠方。

小兒口瘡，爲末貼之妙。○普濟方治小兒口瘡，及百日內口瘡，香少許，捲之止血生肌。

蠶蛾散治刀斧傷創，血出如箭，用晚蠶蛾炒爲末，傅之即止，甚效。勝金方刀斧金瘡，端午午時取晚蠶蛾

蓋令發熱過，收貯竹刺入肉，五月五日取晚蠶蛾生投竹筒中，令自乾，用刮下末，摻之。

便民圖纂蛇虺咬傷，生蠶蛾研傅，必效方。

玉枕生

瘡，生枕骨上如癰，破後如筋頭，用原蠶蛾每用刮下末，摻之。

必效方。

石韋等分爲末，乾貼取瘻，聖濟總錄原蠶沙。

【氣味】甘辛溫，無毒。

【主治】時珍曰「伏

砂煙消粉霜。

【主治】腸鳴，熱中消渴，風痹癱瘓，炒黃袋盛浸酒去風緩諸節，不隨皮膚頑痹，腹內宿冷，冷血瘀血。

腰脚冷疼，炒熱袋盛，熨偏風筋骨癱緩，手足不隨，腰脚軟，皮膚頑痹，藏器治消渴癥結，及婦人血崩，頭風

風赤眼去風除濕時珍

【發明】弘景曰：「蠶沙多入諸方，不但熨風而已。」宗奭曰：「蠶屎飼牛，可以代穀。用三升醇酒拌蓋取汗。若虛人須防大熱昏悶，令露頭面，若未全愈，間日再作。」時珍曰：「蠶屬火，其性燥，燥能勝風，去溼故也。蠶沙主療風溼之病，有人病風疾，用此熨法，得效。按陳氏經驗方：一抹膏治爛弦風眼，以真麻油浸蠶沙二三宿研細，以銛子塗患處，不間新舊，隔宿即愈。表兄虛少，樊患此，用之而愈。親筆于冊也。」

時珍家一婢病此十餘年，試用之二三次，頓瘳。其功亦在去風收溼也。又同桑柴灰淋汁，煮蠶肉作丸也。

蠶沙煮酒色味清美，又能療疾。

【附方】舊四半身不遂，蠶沙二碩，以二袋盛之，蒸熟，更互熨患處，風瘡癰癧，作癰成瘻，用蠶沙一升，水洗浴避風。頭風白屑，作癩，蠶沙燒灰，淋聖惠方，洗之。聖惠方，目不出，蠶沙揀淨，空心以新汲水吞下，十枚勿嚼破。聖惠消渴飲水晚，蠶沙焙乾爲末，酒服三錢，不過數次。婦人血崩，蠶沙爲末，酒服五錢，仍以羊肚梗米煮粥，日食一枚，十日即止。風瘡癰癧，五斗煮取一斗二升，去滓，服斗門方，事親月經久閉，蠶沙四兩，砂鍋炒半黃色，入無灰酒一盞，煮沸，澄去沙，每溫服一盞，即通。轉女爲男人，始覺有孕，用原蠶屎一枚，千金跌撲傷損，扭閃出骨竅等證，蠶沙四兩，炒黃，綠豆粉四兩，炒黃，枯礬二兩，四井華水服之。日三服。良方經驗，男婦心痛，不可忍者，晚，蠶沙一兩，湊湯泡過，取清水服卽止。瑞竹堂方。

石蠶下品

【校正】併入有名未用石蠶蟲。

【釋名】沙蠶，本經石蠶蟲錄，石下新見，痛如鍼刺，挑亦得之。今此或名同而物異耳。時珍曰：「按吳普本草沙蠶，作沙蟷。蟲。」

【集解】「經曰」石蠶生江漢池澤。宗奭曰：石蠶在處山河中多有之。附生水中石上，作絲繩如小石，如蠶者，夏羽化作小蛾，水上飛。時珍曰：本經石蠶別錄石蠶，今觀陳寇二說及主治功用，蓋是一物無疑矣。又石類亦有石蠶，則與此不同。

【正誤】「弘景曰」李當之云：石蠶江左不識，謂爲草根。其實類蟲，形如老蠶，生附石上，偷人得而食之，味鹹微辛。所言有理。但江漢非偏地，大都是生氣物，如海中蛤蠣，附石生，不動，皆活物也。今俗用草根黑色，多角節，亦似蠶，恐未是實。方家不用。恭曰：石蠶形似蠶，細小有角節，青黑色。生江漢側石穴中，岐隴間亦有。北人多不用采者，遂絕耳。韓保昇曰：李謂是草根，陶謂是生氣物，蘇恭之說半似草，半似蟲，皆妄矣。此蟲所在水石間有之，取爲釣餌。馬湖石門最多，被人喫之，云鹹微辛。頌曰：石蠶，陶蘇都無定論。蜀本之說爲是。今川廣中多有之。其草根之似蠶者，亦名石蠶。出福州今信州山石上，四時常有之。亦采入藥，詳見菜部草石蠶下。

【附錄】雲師雨虎毛似兔，雨虎如蠶，長七八寸，似蛙。雲雨則出在石內，可炙食之。此亦石蠶之類也。

【氣味】鹹寒，有毒。吳普曰：雷公鹹無毒。

【主治】五癰破石，淋墮胎。其肉解結氣利水道，除熱。本經石蠶蟲主石癰，小便不利。別經。

【發明】「宗奭曰」石蠶謂之草者，謬也。經言肉解結氣，註中更不辨定何耶。時珍曰：石蠶連皮殼用也。肉則去皮殼也。

九香蟲綱

【釋名】黑兜蟲。

【集解】「時珍曰」九香蟲產于貴州永寧衛赤水河中，大如小指頭，狀如水龍身，青黑色，至冬伏于石下。土人多取之，以充人事。至驚蟄後，卽飛出，不可用矣。

【氣味】鹹溫無毒。

【主治】膈院滯氣脾腎虧損壯元陽時。

珍

【發明】時珍曰按生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲。

海蠶海藥。

【集解】李珣曰按南州記云海蠶生南海山石間狀如蠶大如拇指其沙甚白如玉粉狀每沙一氣味鹹大溫無毒。

【主治】虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤輕身延年不老李珣

雪蠶綱目

【釋名】雪蛆。

【集解】時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此大如瓠子極甘美又王子年拾遺記云貞婦之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織爲文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】解內熱渴疾時。

珍

枸杞蟲拾遺

【釋名】蠋。雅附

【集解】「藏器曰」此蟲生枸杞上食杞枸葉狀如蠶亦有五色者老則作蠋化蛾孚子諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性故廣志云蠶蠋香槐蠋臭。

【氣味】鹹溫無毒。

【主治】益陽道令人悅澤有子。灸黃和地黃末爲丸服之大起陽益精器治腎家風虛時珍方。

蘆香蟲綱目

【集解】「時珍曰」生蘆香枝葉中狀如尺蠖青色。

【主治】小腸疝氣時珍。

卷四十

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨拾遺 雜蝶綱目 螢蛉別錄 横雞本經 紅娘子 即 聚貓綱目 斑蝥本經 荒青別錄
葛上亭長別錄 地膽本經 蜘蛛別錄 草蜘蛛拾遺 壁錢拾遺 蟑螂拾遺 土蜘蛛 即 蠼螋

寶水蛭本經 蟻綱目 白蟻附

青腰蟲拾遺

蛆綱目 蝇綱目

狗蠅綱目 壁蠅附

牛蠅綱目 人

蟲拾遺

右附方舊二十新八十一

蟲之二卵生類下二十二種

青蚨拾遺

【釋名】蚨蟬。蠍蠅。音譟。蟬。音敦。蒲虻。音萌。魚父。魚伯。

【集解】藏器曰：「青蚨生南海，狀如蟬，辛美可食。子着草葉上，如蠶種。取以子塗貨用錢去，則自還。淮南子萬舉術云：青蚨還錢高誘子，血塗八十錢。」

置甕中，埋東行垣下，三日開之，郎相從以母血塗錢，皆歸本處。搜神記云：南方有蟲，名青蚨，其子着木取以塗錢，皆知其處殺其母。塗錢自還也。李珣曰：「按異物志言：蠍蠅生南海諸山，雄雌常處不相捨。青蚨生南嶺，亦人間難得之物也。」時珍曰：「按異物志云：青蚨一名魚父，魚伯以其子母各等大如虻，青色有光，生于池澤，多集蒲葉上，春生子于蒲上，八八爲行，或嶺南多集於草樹，但藏器云：青蚨形如蟬，可爲媚藥。腹青而薄，其子着木，上稍有不同，而許氏說文亦曰：青蚨水蟲也。蓋水蟲誠仙術也。其說俱符，恐亦青蚨之類。在木上者也。」

【附錄】龐降。名自呼，但聞其聲，而鮮能得之。人以龐降求價，生子爲媚藥。按在樹上，形狀似蟬，形如大蠶子，而圓，取其蟬藥，青蚨雌雄不捨，祿精之說相合。李珣曰：「按劉恂表記異云：青蚨水蟲也。蓋水蟲誠仙術也。其說俱符，恐亦青蚨之類。在木上者也。」

【氣味】辛溫無毒。

【主治】補中益陽道去冷氣令人悅澤器祕精縮小便錄藥

蝶蠅目

【釋名】蝶蠅。蠅音。蝴蝶。時珍曰。一蝶輕薄夾翅而飛。葉葉然也。蝶美於鬚蛾。美於眉故又名蝴蝶。俗謂鬚爲胡也。

【集解】交則粉蠅。古今註謂櫛蓋化蝶爾。雅異謂菜蟲化蝶。莊子謂烏足之葉化蝶。婢代鼻以鬚。謂蔬菜化蝶。西陽雜俎謂百合花化蝶。北月綠謂樹葉化蝶如丹青。野皮謂採樹化蝶皆各據其所見者而言爾。蓋不知蠅蠅諸蟲至老俱各蛻而爲蝶爲蛾。如蠅之必羽化也。朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者乃氣化風化也。其色亦各隨其蟲所食花葉及所化之物色而然。楊慎丹鉛錄云。有草蝶水蝶在水中。嶺南異物志載有人浮南海見蝶大如蒲帆。稱肉得八十斤。敏之極肥美。

【氣味】開

【主治】小兒脫肛陰乾爲末。睡調半錢塗手心。以瘥爲度。參

【發明】方載。此方治脫肛亦不知用何等蝶也。

蜻蛉別錄

下品

【釋名】蜻蛉。音丁。蜻蜓。亦作。丁。負勞。爾。鈿音。負勞。雅。忽。諸乘。景。紗羊。目。赤者名赤卒。時珍曰。蜻蛉言其狀伶仃也。或云其尾如丁也。或云其尾好亭而挺。故曰挺。時珍曰。經俗名紗羊。言其翅如紗也。按崔豹古今註云。大而色青者曰蜻蜓。小而黃者江東名胡梨。淮南名蠅蠅。鄱陽名江雞。小而赤者名曰赤卒。曰絳綉。曰赤。衣使者曰赤弁。丈人大而玄紺者遼海名紺。亦曰天雞。陶氏謂胡梨爲蜻蜓。未攷此耳。殊其餘黃細及黑者不入藥。保昇曰。所在有之。好飛水際。六足四翼。宗奭曰。蜻蜓中

一種最大。汴人呼爲馬大頭者是也。身綠色。其雌者腰間有碧色一道。入藥用雄者。此物生於水中。故多飛水上。其類眼皆大。陶氏獨言蜻蜓眼大何也。時珍曰。蜻蛉大頭露目短頸長腰。婢尾翼薄如紗。食蚊虻飲露水。造化權輿云。水薑化蠅。羅願云。水薑化蜻蛉。蜻蛉仍交于水上。附物散卵。復爲水薑術。亦有用紅色者。崔豹云。遼海間有紺蠻蟲。如蜻蛉而玄緋色。六七月羣飛閩天夷人食之。云海中青蝦所化也。雲南志云。瀾滄蒲蠻諸地凡土峰蜻蛉蚱蜢之類無不食之也。

【氣味】微寒無毒。

【主治】強陰止精。別錄。壯陽。暖水臟。華日。

鵠雞
本經

【釋名】紅娘子。鵠灰花蛾。時珍曰。

雞皆訛矣。其羽文採故俗呼紅娘子。灰花蛾。廣雅作鵠。

【集解】漆而臭亦猶莞青亭長在莞葛上也。

生河內川谷櫟樹上。七月采暴乾。

雄入藥良。其青黑質白斑者是雌。不入藥。

兩重外一重灰色。內一重深紅五色皆具。

宗頌曰。

鵠木上。六月

不黑頭不赤此殊不同爾。

一時珍曰。鵠出飛而振羽。索索皆赤者乃舊說之。人或謂之。

郭璞以爲機莎。

點內翅五色。

而莎相聞。即此蓋古今之稱。不爾。

郭璞注云。小蟲但二種寒蟬。

羽外青內紅而身不黑頭不赤。

此殊不類。

一時珍曰。鵠木上。六月

不黑頭不赤者乃舊說之。

名鵠。

雞是此蓋古今之稱。

不爾。

郭璞注云。小蟲但二種寒蟬。

重翼黑色及長則能飛。

外翼灰黃有斑點。

一時珍曰。鵠出飛而振羽。索索皆赤者乃舊說之。

人或謂之。

恭冠赤。

色及長則能飛。

外翼灰黃有斑點。

一時珍曰。鵠出飛而振羽。索索皆赤者乃舊說之。

正宗赤。

六月飛而振羽有聲。

詳見陸機詩疏誤義矣。

而莎相聞。即此蓋古今之稱。不爾。

修治。

米或用麵炒黃色去米麪足用。

凡使去翅足以櫟。

蘇頌引郭璞以爲機莎。

【氣味】苦平。有小毒。不可近目。

別錄。

【主治】心腹邪氣。陰痿益精。強志生子。好色補中。輕身。本經腰痛下氣。強陰多精。錄通血閉行瘀血。主瘻瘍散目中結翳。辟邪氣。療癩犬傷。時。

【發明】「弘景曰」方藥稀用爲大麝香丸用之。時珍曰」古方辟溫殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥能行血活血也。普濟方治目翳撮雲膏中與羌青斑蝥同用亦是活血散結之義也。

【附方】新子宮虛寒。杏林摘要云。婦人無子。由子宮虛寒。下元虛。月水不調。或閉或漏。或崩中帶下。或發寒靜睡。要安。三日方取出。每日空心以雞子一枚。胡椒末二分。炒食酒下。以補之。久則子宮暖矣。
瘻瘍結核。用紅娘子十四枚。乳香。沉香。各一錢。硇砂一錢半。黃丹五分。爲末。風狗咬傷。不治卽死。用紅加二箇。海馬半箇。續隨子一分。乳香。沉香。桔梗。各半分。酥油少許。爲末。十歲者作四服。十五歲作三服。三十歲作一服。○談塗翁方。橫痃便毒。雞子一箇。開孔入紅娘子六箇。紙包煨熟去紅娘子。食。

棗貓
糊目

【集解】時珍曰「時珍曰」棗古方無考。近世方廣丹溪心法附餘治小兒方用。註云。生棗樹上飛蟲也。大如棗子。青灰色兩角。采得陰乾用之。

【氣味】缺

【主治】小兒臍風。時珍曰按方廣云。小兒初生。以綿裹臍帶。離臍五六寸。繫定咬斷。以鵝翎筒送風之患。萬不失一。臍硬者用之。軟者無病不必用也。其法用陰乾棗貓兒研末。三箇。真珠槌研四十九粒。炒黃丹五分。白枯礬蛤粉各五分。研勻如上法用。臍有三孔。一大二小也。

斑蝥本經

【校正】陳藏器一聲螯蟲

係重出今併爲一

【釋名】斑貓本經蟹螯蟲拾龍蛇刺班蛇音班爲斑貓又說班蛇爲斑尾也

吳普本草又名斑菌曰腰髮曰晏說

青

【集解】

斑貓所在有之七八月大豆葉上甲蟲也長五六分黃黑斑文烏腹尖喙就葉上采取陰乾用

爲王不留行蟲此一蟲五變主療皆相似二三月在葛花上即呼爲斑蝥五月在葛花上即呼爲斑蝥卽呼爲地膽此是爲地膽耳六七月在葛花上卽呼爲斑蝥五月在葛花上卽呼爲斑蝥

黑頭赤頭一數曰芫青斑蝥亭長爲療猶同也其斑蝥大如巴豆甲上有黃黑斑點芫青嘴尖背上

黃在芫青花上食汁身黑額上食斑蝥九月在豆花上卽呼爲斑蝥九月十月復遷卽呼爲斑蝥

一月爲葛上本亭長七月爲斑蝥亭長爲療猶同也其斑蝥大如巴豆甲上有黃黑斑點芫青嘴尖背上

州亭長出雍州斑蝥所生皆有大紅一畫黃一畫黑嘴尖處有一小赤點在豆葉上食汁亭長形黃黑在豆花上卽呼爲斑蝥

且州亭長亦同自是芫青花爲芫青隨其所居皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎芫青斑蝥而地膽亭長少使故不得

雷氏經云春食葛花爲芫青夏食葛花爲芫青隨其所居皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎芫青斑蝥而地膽亭長少使故不得

用部

鈎蟲曰余用珍裏之曰懸斑蝥東牆芫青草所註亦同凡是有用者要皆此類固可理推餘見地膽蟲入地中爲地膽黑頭赤尾其說甚明

法用部

鴻人以敷過醜人以敷燒過人以敷用珍裏之曰懸斑蝥東牆芫青草所註亦同

用部

鈎蟲曰余用珍裏之曰懸斑蝥東牆芫青草所註亦同凡是有用者要皆此類固可理推餘見地膽蟲入地中爲地膽黑頭赤尾其說甚明

【氣味】辛寒。有毒。普曰：「神農辛岐伯鹹扁鵲甘有大毒。○馬刀爲之使畏巴豆丹參空青惡曾青

【主治】寒熱。鬼疰蠱毒。鼠瘻瘡疽。蝕死肌。破石癰。經血積傷人肌。治疥癬。墮胎。別經。治療癰通利水道。

療淋疾。傅惡瘻瘡爛華。治疝瘕。解疔毒。獵犬毒沙蟲毒。蠍毒。輕粉毒。時日。

【發明】

〔宗奭曰〕妊娠人不可服之。爲漬入肉。治淋方多用。極苦人須斟酌之。〔時珍曰〕斑蝥人

當葛氏云。別用斑蝥。取其利小便。引藥行氣。以毒攻毒。是矣。楊登甫云。瘰疬之毒。莫不有根。大抵以斑蝥地膽爲主。制度如法。能使其根從小便中出。或如粉片。或如血塊。或如爛肉。皆其驗也。但毒之行小便。必澀痛不可當。以木通滑石燈心輩導之。又葛洪肘後方云。席辯刺史傳云。凡中蠱毒。用斑蝥一枚去翅足。炙熟桃皮。五月初五日采。取去黑皮陰乾。大戟去骨。各以末。如斑蝥一分。二味各用二分合。和棗核大。以米清服之。必吐出蠱。一眼不瘥。十日更眼。此蠱洪州最多。有老嫗解療之。一人獲蠱。二十疋。祕方不傳。後有子孫犯法。黃華公若于則時爲都督。因而得之也。

【附方】

〔舊六內消瘰疬〕不拘大人小兒。經驗方。用斑蝥一個。去翅足。以粟一升同炒。米焦去米。不用入薄荷四兩爲末。烏雞子清丸如棗豆大。空心臘茶下三丸。同炒。加至五丸。卻每日減一丸。減至一丸。後每日五丸。以消爲度。○廣利治瘰疬。經久不瘥。用斑蝥一枚。去翅足。微炙。以漿水一盞。空腹吞之。用蜜水亦可。重者不過七枚。瘥也。

〔日囁乾〕每用五箇。銅器炒熟。爲末。巴豆一粒。黃犬背上毛。燒研。砂五分。同和苦酒。頓服。其蟲當盡出也。少頃。膿出。卽去藥。直指疔腫拔根字。形樣封之。卽出根也。外塗。血竈便毒。不拘已成未成。隨卽消散。斑蝥三服。空心白湯下。日一服。毒從小便出。如痛以車前木通澤瀉。豬苓煎飲。名破毒散。甚效。東垣方。積年癬瘡。○永類用斑蝥七箇。醋浸露一夜。搽之。面去瘻癩。挑破近下。令水出乾。不得剝。其瘻皮及不可以藥傅。口眼若是尖瘡。瘡子卽勿用。此別用。生油調傅。約半日。瘡瘻服起。以軟帛拭去藥。以棘鹹之聖合藥。以治疣瘻黑子。炒豆黃。去米蒜。入蒜一箇。搗爛點之。未濟總錄。疣瘻黑子。炒風狗咬傷。衛生易簡方。斑蝥七枚。以糯米炒黃。生。去之。繩鹹

米爲末。酒一盞煎半盞空心溫服。取下小肉狗三四十枚爲盞。如數日再服。七次無拘形。永不再進炒色變復去之別。以七枚如前至烟青爲度。盞去只以米爲粉。用冷水入清油少許。空心調服。須臾再宜連水。亦可解之。但不中沙虱毒。斑蝥二枚一枚末服。一枚燒研末。傳瘡中立瘥。肘后塞耳治聾。斑蝥二枚杵丸棗核大。綿裹塞之。

芫青
下品

妊娠胎死。斑蝥一枚燒研水。即下。廣利方。

惠方。妊娠胎死。

【釋名】青娘子。時珍曰。居芫花上而色青。故名芫青。俗譯之呼爲青娘子。以配紅娘子也。

【集解】州別錄曰。三月取暴乾。弘景曰。二月三月在芫花上。花時取之。青黑色。恭曰。出寧就芫花上采之。暴乾。時珍曰。但連芫花莖葉采置地上。一夕自出也。餘見斑蝥。

【脩治】
【蝥】
見斑蝥。

【氣味】辛微溫。有毒。時珍曰。芫青之功同斑蝥而毒尤猛。蓋芫花有毒故也。○畏惡同斑蝥。

【主治】蠱毒。風疰。鬼疰。墮胎。別治鼠瘻。最主疝氣。利小水。消癰癧。下痰結。治耳聾目翳。獵犬傷毒。餘功同斑蝥。時珍。

【附方】新偏墜疼痛。青娘子紅娘子各十枚。白麪拌炒黃色去。目中頑翳。發背膏用青娘子紅娘子斑蝥砂一錢。葵仁去油五箇爲末。每點少許。日五次。仍同春雪膏點之。膏見黃連下。普濟方。塞耳治聾丸。棗核大。綿包塞之。聖惠方。

葛上亭長別錄

【釋名】弘景曰「此蟲黑身赤頭如

【集解】別錄曰「出雍州」保昇曰「處處有之五六月葛葉上采之形似羌青而著黑色」數曰「亭長形黑黃在葛上食蔓膠汁又有赤頭身黑色額上有大紅一點各有用處」時珍曰「陶言黑身赤頭故名亭長而雷氏別出赤頭不言出處似謬」

【脩治】蟄同斑

【氣味】辛微溫有毒畏同

【主治】蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎別錄通血閉癥塊鬼胎餘功同斑蟄時珍

【發明】頌曰「深師療淋用亭長之說最詳云取葛上亭長折斷腹中有白子如小米三二分安盆中爪甲研之當扁扁見於水中仰面吞之勿令近牙齒閒藥雖微小下喉自覺至下焦淋所有頃疾作大煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥熟止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如臘血速連而去者或如指頭或青或黃不拘男女皆愈若藥不快淋不下以意節度更增服之此蟲五六月爲亭長頭赤身黑七月爲斑蟄九月爲地膽隨時變耳

【附方】新二經脈不通末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之卽通聖惠方肺

風白癩方見

地膽本經下品

【釋名】蚯青本經青蠭攜○弘景曰「地膽者居地中其色如膽也按太平御覽引博雅云地膽地臍青蠭也又引吳

普本草云地膽一名杜龍一名青虹陶弘景以蠍字爲蛙字音烏鳩切者誤矣宋本因之今俱釐政也

【集解】所化狀如大豆大抵療體略同亦難得真耳弘景曰一真地膽出梁州狀如大馬蠍有翼鷙者是斑蝥草菜上采之非地中也狀如大豆者未見之陶亦浪證爾保昇曰二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青所化也時珍曰今處處有之在地中或牆石內蓋芫青亭長之類冬月入蟻者狀如斑蝥蘇恭未見反非陶說非也本經別名芫青尤爲可證既曰地膽不應復在草菜上矣蓋芫青綠色斑蝥黃斑色亭長黑身赤頭地膽黑頭赤尾色雖不同功亦相近

【脩治】蟄同班

【氣味】辛寒有毒

【主治】鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癰瘕墮胎本蝕瘡中惡肉鼻中瘻肉散結氣石淋去子服一刀圭卽下利宣拔瘰癧從小便中出上亦吐出又治鼻竇性治疝積疼痛餘功同斑蝥時珍曰頌曰今醫家多用斑蝥芫青而稀用亨長地膽蓋功亦相類耳時珍曰按楊氏直指

【發明】方云有癌瘻頸頸繫重裂如瞽眼其中帶青由是簇頭各頸一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項或肩令人昏迷急用地膽爲君佐以白牽牛滑石木通利小便以宣其毒更服童尿灌滌餘邪乃可得安也

【附方】新二小腸氣痛地膽去翅足頭微炒硃砂各半兩滑石一兩鼻中瘻肉地膽生研汁灌之乾者酒等分爲末以生地膽汁和成膏每用少許點之取消爲度並聖惠

蜘蛛
下品
別錄

朝鮮方言云自關而東呼爲蠍蛇侏儒語轉也北見下。

【集解】弘景曰

「蜘蛛數十種今入藥惟用懸

一蟹蠍蠍在孔穴中及草木上陶言卽蜘蛛非矣」

數曰「蜘蛛螯長腳者爲蠍螯曰「凡五色者及大身有刺毛生者并薄小藏器並

一蠍蠍

「劍南山東爲此蟲所嚙瘡中出絲屢有死者」

時珍曰「蜘蛛觸人甚毒往往見于典籍按劉禹錫傳信方大一小藏器

之其類極多爾雅云次蠍蠍新婦亦入方術

一不入藥惟身小尻大腹內有黃頭陋巷之閒空中作圓網大腹深灰色者耳遺尿着人令人生瘡品多皆

「蠍蠍」

【主治】大人小兒癩及小兒大腹丁奚三年不能行者

錄蜈蚣蜂蠍蟄人取置咬處吸其毒弘

主蛇毒

溫瘡止嘔逆霍亂蘇取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹痛頌主口渴脫肛瘡腫胡臭齒齦時斑者治瘡疾

方鴻萬畢心能死人也段成式酉陽百雜記以云深山塗布雨蜘蛛甚毒嚙人痛聲徹地土人誦呪以薄荷枝拂之或以羊肝遍擦云巴中蜘蛛咬人則煩渴飲水立死惟好飲酒至蒲萄醉酒則馬知教騎經賽顏酒則合准之長一藍酒入官色

【氣味】微寒有小毒

「大明曰」無毒畏蔓青雄黃

「時珍曰」入飲食不可食

腫
華

【發明】

四枚炒焦桂半兩爲散每服八分日再或以蜜丸亦通。恭曰：「蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本十條無此。」時珍曰：「鵝林玉露載蜘蛛爲蜂螯能醫芋梗磨創而愈今蛛又能治蜂蠍螯何哉？」又劉義慶幽明錄云：「張甲相與司徒蔡謨有親謨畫寢夢甲曰：『忽暴病心腹痛脹滿不得吐下。』名乾霍亂惟用此治乾霍亂輒驗也。按此說雖怪正合唐註則蓋蜘蛛逆霍亂之能令人利也。」

【附方】

舊十四新中風口喎向火取蜘蛛摩偏急煩小兒口噤直指立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸一字乳汁調時時灌入口中。○聖惠治小兒十日內口噤不能吮乳蜘蛛止截瘡疾一枚同飯搗丸吞之。○楊氏家藏用蜘蛛一枚着蘆管中密塞項上勿令患人知之。○海上用蜘蛛三五枚綿包繫寸于北口宣明方用大蜘蛛一枚信砒一錢雄黑豆四十九粒爲末滴水爲丸。○晚豆大先夜以一丸獻于北口。○楊氏家藏用蜘蛛一枚插耳內立泄痢脫肛已久者黑聖散主之。大蜘蛛一箇瓠葉兩重包裹定燒存性入黃丹少許爲末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥未置軟帛上。○大黑側臥研熱酒一盞擦服隨日再上。○聖惠方：「大黑側臥研熱酒一盞擦服隨日再上。」
拔傅燒水者出之研水者傅蜘蛛二七枚便毒初起左右側臥取利不退再服必效。○毒城疔腫入少赤石脂末及鹽少許和勻水研成膏臨臥傅腋下明早登廁必泄下黑汁也。○爲稍露和三末。○露和水者傅蜘蛛二七枚便毒初起左右側臥取利不退再服必效。○毒城疔腫入少赤石脂末及鹽少許和勻水研成膏臨臥傅腋下明早登廁必泄下黑汁也。○爲稍露和三末。

圓方·蜂蠍蟹傷。蜘蛛研汁塗之。並以生者入蠅粉。麻油塗之。入輕方。安咬處吸其毒。廣利方。蜈蚣咬傷。上蛇虺咬傷。蜘蛛搗爛。一切惡瘡。蜘蛛曬研末。入輕方。指方。

蛻殼【主治】蟲牙牙疳。時珍。

【附方】舊一新蟲牙有孔。蜘蛛殼一枚。燒牙疳出血。蜘蛛殼爲末。入膾脂麝。

網【主治】喜忘。七月七日取置衣領中。勿令人知。別以纏疣贅。七日消落。有驗。恭療瘡毒。止金瘡血出。

炒黃研末。酒服。治吐血。時珍○出聖惠方。

【發明】時珍曰。一接侯延賞退齋閑錄云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網搓成小團。米飲吞之。一眼立止。此乃孫紹先所傳方也。又酉陽雜俎云。裴旻山行見蜘蛛結網如疋布。引弓射殺。斷其絲數尺。收之。部下有金瘡者。剪方寸貼之。

【附方】新易積年諸瘡。蜘蛛膜貼之。數千金方 反花瘡疾。同上。肛門鼠痔。蜘蛛絲繩之。卽落。疣瘤初起。柳樹上花蜘蛛絲繩之。久則自消。簡便方。

草蜘蛛治遺。

【正誤】舊標作蠅蠍。今據爾雅改作草蜘蛛。見下。

【集解】蜘蛛器曰。一蜘蛛在孔穴中及草木稠密處。作網如蠶絲爲幕。就中開一門出入形段微似蜘蛛。卽蜘蛛誤矣。時珍曰。一爾雅籠蠍蠍也。草籠蠍在草上絡幕者。據此入藥亦取其大者爾。有甚毒者不可不知。李氏三元書云。草上花蜘蛛絲最毒。能纏斷牛尾。有人遺尿。蜘蛛咬人爲天蛇毒。則誤矣。又沈存中筆談言。草上花蜘蛛絲至其陰。則斷爛也。又詳見鱗部。天上花蛇下花。

【氣味】缺。

【主治】出疔腫根。搗膏塗之。藏器。

絲【主治】去癰贅疣子。禳瘡疾。珍時。

【附方】新二 瘤疣。用稻上花蜘蛛十餘安桃枝上待絲垂下取東邊者燃爲線繫之七日一換自消落也。韓微論 截瘡五月五日取花蜘蛛曬乾絳糲勿令知之 盛之臨期男左女右繫臂上勿普濟方。

壁錢拾遺

【釋名】壁鏡。以窠形命名也。

【集解】形 藏器曰。壁錢蟲似蜘蛛作白幕如錢貼牆壁閒北人呼爲壁蠍。時珍曰 大如蜘蛛而汗調白礬末傳之妙。

【氣味】無毒。

【主治】鼻衄及金瘡出血不止。擦取蟲汁注鼻中及點瘡上亦療五野雞病下血。藏器 治大人小兒急疳牙蝕腐臭。以壁蟲同人中白等分燒研貼之。又主喉痹。時珍惠等方 ○出。

【附方】新一 喉痹乳蛾。已死者復活用牆上壁錢七箇內要活蛛二枚燃作一處以白礬七分一塊化開以壁錢惹礬燒存性出火毒爲末竹管吹入立時就好忌熱肉硬物。

窠幕【主治】小兒嘔逆。取二七枚煮汁飲之。藏器 產後欬逆三五日不止欲死者取三五箇煎汁呷之良。

又止金瘡諸瘻出血不止。及治瘡口不斂。取繭頻貼之。止蟲牙痛。時珍

【附方】新一・蟲牙疼痛。普濟以壁上白蠅窠四五箇。剝去黑者。以鐵刀燒出汗。將窠惹汗丸之。納入牙中。甚效。又以乳香入窠內燒存性納之亦效。○一方用牆上白蜘蛛包胡椒末塞耳。左痛塞右。右痛塞左。手掩住側臥。待額上有微汗。卽愈。

蠅蠅拾

【釋名】雅頗當蟲。拾。目土蜘蛛。藏器曰。蠅蠅音竈當。爾雅作蠅蠅。音迭湯。今轉爲

【集解】藏器曰一蠅蠅是處有之。形似蜘蛛。穴土爲窠。穴上有蓋。覆穴口。時珍曰。蠅蠅卽爾雅地平大如榆莢。常仰捍其蓋。伺蟻蠅過輒翻蓋捕之。織入復閉。與地一色。秦中兒謠云。顚當顚當牢守門。蠅蠅寇汝無處奔。

氣味有毒。

【主治】一切疔腫附骨疽蝕等瘻。宿肉贅瘤。燒爲末。和臘月豬脂傅之。亦可同諸藥傅疔腫。出根爲上。

蠅寶開器藏

【釋名】神農本草經伊主簿蟲。開寶。杜白。廣藥尾蟲。志曰一段成式西陽雜俎云。江南舊無蠅。開元初有主珍曰。按唐史云。劍南本無蠅。有主簿將至。遂呼爲主簿蟲。又張揖廣雅云。杜白蠅也。陸機詩疏云。蠅一名杜白。幽州人謂之蠅。觀此則主簿乃杜白之訛。而後人遂傳會其說。許慎云。蠅。蠅尾蟲也。長尾爲蠅。短尾爲蠅。萬洪云。蠅前爲蠅。後爲蠅。古語云。蜂蠅乖芒。其毒在尾。今入藥有全用者。謂之全蠅。有用尾者。謂之蠅。稍其力尤緊。在

【集解】〔志曰〕蠍出青州形緊小者良段成式云鼠賀蟲巨者多化爲蠍蠍子多貢於背子色白纖重而售之也用者當去其土一頌曰一今汴洛河陝州郡皆有之采無時以火逼乾死之陶隱居集驗方蠍有雄雌雄者蟻人痛止在一處用井泥傳之雌者痛牽諸處用瓦溝下泥傳之皆可薑地作十字藥參曰一蠍形如水龜八足而長尾有節色青今捕者多以鹽泥食之入土水服方才七或在手足以冷水潰之微暖卽易在身以水浸布搗之皆驗又有呪藥法亦驗一時去足焙用古今錄驗云被蠍蟻者但以水盃合之神驗不傳之方也

【氣味】甘辛平有毒

【主治】諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣一寶小兒驚癇風搐大人癩瘡耳聾疝氣

諸風瘡女人帶下陰脫時珍

【主 治】諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣一寶小兒驚癇風搐大人癩瘡耳聾疝氣

諸風瘡女人帶下陰脫時珍

【主 治】諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣一寶小兒驚癇風搐大人癩瘡耳聾疝氣

【發明】〔宗奭曰〕大人小兒通用驚風尤不可闕

〔頌曰〕古今治中風抽掣及小兒驚搐方多用

病一諸風掉眩搐疾寒熱耳聾無聞皆屬

李果云凡痛氣帶下皆屬於風蠍乃治風要藥俱宜加而用之

【附 方】舊三新

小兒臍風宣風散治初生臍斷後傷風溼暑青口撮出白沫不乳用全蠍二十一箇全幼心鑑小

兒風癇取蠍五枚以一大石榴割頭剜空納蠍於中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹微火炙乾漸加火慢

脾驚風小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾用蠍稍一兩爲末以石榴一枚剝空用無灰酒調末填

後昏睡生風癇慢脾症全蠍白朮麻黃去節等分天鈞驚風翻眼向上用乾蠍全者一箇瓦炒好硃砂少

爲末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下○本事方治吐利方

丸頓愈化下一字爲末入硃砂麝香少許同酒門冬煎薄荷葉包炙爲末入硃砂麝香少許同酒

聖惠小兒胎驚蠍一枝薄荷湯調下

爲末入硃砂麝香少許同酒

焦同研爲末分四服。大人風涎。即上方。風淫溼痹。手足不舉筋節掣疼。先與通關次以全蠍七箇瓦當根洗淨酒煎日二服。直指方。破傷中風。惠用乾蠍酒炒天麻各半兩爲末。以蠍酥二錢湯化爲聖藥。和搗丸綠豆大每服一丸至二丸。豆淋酒下。甚者加至三丸。取汗。腎氣冷痛。疼痛用乾蠍七錢。牛焙爲末。以酒及童便各三升煎如兩稠脹丸。燒赤去火。淋醋一升入內待滲乾。排蠍歸於坑底。蓋一夜取出木香蘿蔔子炒各一分。胡椒三粒。板榔肉豆蔻一箇。爲小腸疝氣。用聚小全蠍焙爲末。每發時服一錢。入腎虛耳聾。十年者二服可愈。未每服一錢。熱酒下。麝香牛字溫酒調服。少頃再進。神效。小蠍四十九箇生薑乾爲度。研末溫酒服之。至一二更。耳暴聾閉。耳中聞水聲卽效。周密志杜王方。

雜鈔堂。疔耳疼痛。蠍稍七枚。去毒焙入麝香半錢爲末。挑少許入耳中。日夜三四次。以愈爲度。楊氏家藏偏正頭風。氣上攻不可忍。用全蠍二十一條地龍六條土狗三箇五倍子。炒研擦太陽穴。爲末。酒調撲貼。德生堂經驗方。全蠍三箇。蜂房二錢。風牙疼痛。炒研擦之。直指方。腸風下血。乾蠍炒白礬燒各二兩爲末。子腸不收。全蠍炒研末。口噙水鼻。立效。衛生寶鑑。諸痔發瘻之。卽效祕法也。○袖珍方。諸瘡毒腫。煎去黑津入黃蠍成膏油。

水蛭別錄
瀕察方
傳之品

【釋名】蟲與蜞同爾

至掌別錄。大者名馬蜞。唐馬蛭。本馬蟥。衍義馬鼈。故俗有水痴草痴之稱。

宗奭曰。一音訛蛭爲痴。

【集解】中馬蜞得鹽人腹中有血者乾之爲佳。山蛟及諸小者皆不堪用。

弘景曰。一處河池有之。蛟有數種。以水

泮人謂大者爲馬蟥。

【集解】中別錄曰。一水蛭生雷澤池澤。五月六月采暴乾。一馬蜞得鹽人腹中有血者乾之爲佳。山蛟及諸小者皆不堪用。恭曰。有水蛭草痴之稱。宗奭曰。一

長尺許並能啞牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必食人血滿腹者其草蛭在深山草中人行卽着脛股不覺入於肉中產育爲害山人自有療法保昇曰惟采水中小者用之別有石蛭生石上泥蛭生泥中二蛭頭尖腰粗色赤誤食之令人眼中如生煙漸致枯損時珍曰李石蠍博物志云南方水痴似鼻涕聞人氣閃閃而動就人體成瘡惟以麝香硃砂塗之卽愈此卽草蛭也水猶活也大明曰此物極難脩治須細剝以微火炒色黃乃熟不爾入腹生子爲害嘔吐臟血腸痛黃瘦者惟以田泥或搗黃土水飲數升則必盡下出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下也

【氣味】鹹苦平有毒寒畏石灰食鹽

【主治】逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道經墮胎錄治女子月閉欲成血勞藥嚙赤白游癰

及癰腫毒腫器治折傷墜撲畜血有功

藏

【發明】景曰成無己曰楚王食寒菹見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然藏器曰此物難死故爲楚王之病也時珍曰按賈誼新書云楚惠王食寒菹得蛭恐監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹曰天道無親惟德是輔王有仁德病不爲傷王病果愈此楚王吞蛭之事也王充論衡亦云蛭乃食血之蟲楚王始有積血之病故食蛭而病愈也與陶說相符

【附方】舊四新六漏血不止水蛭炒爲末酒服一錢日後血量用水蛭炒蟲去翅足炒沒藥麝香各一錢爲末以四物湯調下血止便將折骨藥封以物夾定調理○經驗方水蛭滯心腹服大便不通欲死用紅蛭石灰黃半兩大黃牽牛頭末每服二錢熱酒調下當下惡血以蛭爲度名奪命散濟生墜跌打擊麝香各一兩剉碎

蟻目
未燒止令烟出爲末酒服一錢當下畜血水蛭炒同朴消等分研末古今錄驗方杖瘡腫痛水調傅之周密志雅堂抄赤白丹腫水蛭十餘枚令以先唾淨病處取皮皺人皮膚以竹筒盛蛭肉白爲效冬月無蛭地中掘取暖水養之令動齶腫初起同上方法紗染白鬚水蛭爲極細即承放以倒蚯蚓行蛭泥固根變爲黑色也○又黑髮倒捲簾方用大馬蜞二三十條竹筒裝之夜置露處受氣餓過七日自然倒末地雞上冠火煅五寸墨香與食過二次退開三次復陰乾將豬脰三骨打斷放蜞入內仍合定鐵線纏住鹽泥塗之乾時上擦頭髮也

【釋名】玄駒。亦作蚍蜉。飛者名蟻。揚雄方言云齊魯之間謂之蟻。梁益之間謂之玄駒。幽燕謂之集解。出冬蠶。蠶成封。以及蟻垤。蟻冢狀其如封垤。壟冢也。其卵名蟻。音遲。山人掘之。有至斗石者。古人食之。故內則周官饋食之豆。有蟻醢也。今惟南夷食之。劉恂嶺表錄異云。交廣多蟻。其窠如薄絮。糞連帶枝。溪峒一四葉。春

馬駒夏小正三十二月玄駒。謂蟻入蟄也。大蟻喜酣戰。故有馬駒之稱。而崔豹古今注。遂以蟻妖附會其說。謬矣。今不取

【附錄】白蟻。告初時生珍曰。白蟻卽蟻之白者。一名蟻。一至夏遺卵。而飛則變黑色。尋亦隕死。性畏煙。穴地而居。蠹木而食。因溼營土。大爲物不足。能脫去亦一異能。動摘亦能。曰。白蟻卽蟻之白者。一名蟻。一至夏遺卵。而飛則變黑色。尋亦隕死。性畏煙。穴地而居。蠹木而食。因溼營土。大爲物

蟻蛭土○白蟻泥並見土部

獨脚蟻【主治】疔腫疽毒搗塗之器

青腰蟲拾遺

【集解】『藏器曰』蟲大如中蟻赤色腰中青黑似狗獨一尾而尖有短翅能飛春夏有之也

【主治】有大毒着人皮肉腫起刺人面皮除印字至骨者亦盡食惡瘡癰肉殺癬蟲

蛆綱目

【釋名】『時珍曰』蛆行趨趣故謂之蛆或云沮洳則生亦通

【集解】『時珍曰』蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治癩生蛆以草烏切片投之張子和治癩疽出以藜蘆貢來白蘚爲末用真香油調傅之也

【氣味】寒無毒

【主治】糞中蛆治小兒諸疳積疳瘡熱病譫妄毒瘡作吐

泥中蛆治目赤洗淨曬研貼之

馬肉蛆治鍼箭入肉中及取蟲牙

蝦蟆肉蛆治小兒諸疳。珍時

【附方】新十。一切疳疾。聖濟總錄。六月取糞坑中蛆。淘淨入竹筒中封之。待乾研末。每服一二錢。入麝香黃連末等分。每半兩入麝香五分。以續豬膽汁和丸。黍米大。每服三四十九。米飲下。神效。小兒熱疳。尿如米泔。大便不調。糞入甘草末少許。米糊丸。梧子大。每服五七丸。米飲下。甚效。總微論。小兒諸疳。疳積及無事疳。一服退熱。二服煩渴止。三服滯痢住。用端生蛆食盛。取蛆入新布袋懸長流水。中三日新瓦焙乾。入麝香少許爲末。齒鼻疳瘡。糞蛆有尾者燒灰。每空心以砂糖湯調服一錢。或粳米糊爲丸。每米飲服二三十丸。直指。齒鼻疳瘡。一錢褐衣灰和勻頻吹。熱痢吐食。因服熱藥而致者。用糞中蛆流水。中蛆淘淨。日乾爲末。令患神效無比。熱乾爲末。每服一錢。米飲下。眼目赤睛。青泥中蛆淘淨。日乾爲末。令患行待少時去藥亦可。利骨取牙。普濟如神散。取牙用肥赤馬肉一斤。入硇砂二兩。拌和候生。蛆末每一兩入粉霜五分研匀。先以鹹撥動牙根四畔。空虛次以燈心蘸乾。末爲藥。仰分灰。主許點之。良久自落。○祕祖利骨散。用白馬腦上肉一二斤。待生蛆與烏骨白雞隻食之。取糞陰乾。每一錢入硇砂一錢研匀。用少許擦疼處。片時取之即落。

蠅目

【釋名】營。其聲自呼。故名。

【集解】「時珍曰」蠅處處有之。夏出冬蟄。喜煖惡寒。蒼者聲雄壯。貢金者聲清括。青者糞能敗物。巨也。蠅潤水死。得灰復活。故淮南子云。蠅灰生蠅。古人憎之。多有辟法。一種小蠅。蜘蛛專捕食之。謂之蠅虎者是也。

【主治】拳毛倒睫。以臘月蠅乾研爲末。以鼻頻嗅之。卽愈。時

【發明】「時珍曰」蠅古方未見用者。近時普濟方載此法。云出海上名方也。

狗蠅綱目

【集解】時珍曰：「狗蠅生狗身上，狀如蠅，黃色，能飛，堅皮利喙，噉睡狗血。冬月則藏狗耳中。」

【氣味】缺。

【主治】瘧瘧不止，活取一枚去翅足，麵裹爲丸，衣以黃丹，發日早米飲吞之，得吐即止。或以蠅丸酒服亦可。又搘酒服治痘瘡倒黴。

【發明】時珍曰：「狗蠅古方未見用者，近世醫方大成載治瘧方，齊東野語載托痘方，蓋亦鼠貢牛冷，危證也。遍試諸藥不效，因求卜遇一士告以故，士曰：恰有藥可起此疾，甚奇。因爲經營少許，持歸服之，移時即紅潤也。常懇求其方，乃用狗蠅七枚搘細，和醋酒少許調服爾。夫痘瘡固是危事，然不可擾。大要在固臟氣之外，任其自然爾。然或有變證，則不得不資于藥也。」

【附錄】壁蠅。時珍曰：「卽臭蟲也。狀如酸棗仁，喫人血食，與蚤皆爲牀榻之害。古人多于席下置麝也。」

【釋名】牛蠅。音卑。時珍曰：「蠅亦作婢。」按呂忱字林云：「蠅，嗜牛蠅也。」

【集解】時珍曰：「牛蠅生牛身上，狀如疵麻子，有黑色者。二色嗜血，滿腹時自墜落也。入藥用白色者。」

【氣味】缺。

牛蠅綱目

【主治】預解小兒痘疹毒。焙研服之。
【發明】「時珍曰」牛蠅古方未見用。用牛蠅治痘。攻之本草不載。續新附方。一、預解痘毒。譚野翁方。用白水蜜丸。小豆湯。下以綠豆湯。人蠅拾遺。

【發明】時珍曰一牛蟲古方未見用者近世預解痘毒方時或用之按高仲武痘疹管見云世俗用牛蟲治痘效之本草不載繙恐牛蟲啖血例比蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也

三

【主治】人大發頭熱者。令腦縫裂開。取黑蟲三五百搗傅之。又治疗腫。以十枚置瘡上。用荻箔繩作炷。灸蟲上。卽根出也。又治脚指閒肉刺瘡。以黑蟲傅之。根亦出也。藏器。眼毛倒睫者。拔去毛。以蟲血點上。數次卽愈。時珍。

【附方】新脚指雞眼。先挑破，取黑白蟲各一枚置於上。

轉之數用自愈也。便民圖纂。

