

書名 工程做法細冊不分卷 清鈔本
卷 冊九十五
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 貴重-65
編號 B3895100

冊九十五

[彩色首頁1](#)
[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#) [工程做法細冊不分卷](#) [清鈔本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)


工程做法冊

所究研京東院學化文方東 第

No. 4875

冊

惠陵修建井亭一座井一眼銷冊



一百十一號



井字一層見方一丈柱高八寸徑九寸四柱四角撐尖

其井口砌成造裝修前靠柵欄門一楹在

基尺方一丈六寸柱高五方外下埋洋方七寸半

青石在埋頭塔基池深井底板井口埋石在埋頭新

梅城寺中後明字字塔西邊築城寺三層正乾塔

塔即城寺北門向東在塔基滿五尺如以未行換后

二次均用字標石泥皆一厚百字者亦皆二頁柱

和面習二次打拍子三次調面者坊有出安响銀獅

馬家瓦六樣珠璣者多制丸料地有南坊面片六方者

防脚是築周圍散水皆存廣極細等上平塔坎面
際築城寺依防脚首端也

台基下土色庄瓦片三寸二分外下埋深二寸中安地青
土石角柱押西面並面七級清深一尺級石重代
以是瓦片在臺下密以并土為清深多即散水後
砌西階帶地皆極細等但底砌首端也
散水皆存廣極細等但底砌首端也

内裡并一和井桶裡上徑三尺四寸存徑三尺四寸通保



五寸五分方内下截置一寸分于周圍七寸五分厚石

此二寸五分方上截五寸五分下空淨三寸五分周圍

實以清淨妙等下南一透皆心新樣細等下南一

透柱上安砌者石井石板井樣等石井桶皆

波下截塔臺山瓦之のまゝに上り柱上築打小井

為柱上下一寸五分存徑六寸柱底多打方有石土

等寸四角散水并階深地階柱到石土打方有

為柱上二寸五分散水外築打後事柱上二寸五分

所有用込物料之方四數極合逐一同也

汁向



檜柱の枅多量、小寸径、^外上梓木之寸用也

楠木丸ノ三寸三ノ寸ニ元

圓窓枳假四共枳丸ノ十一寸ノ木

五

計用也 木ニ

假枳あ二寸本ニ

計用也 木ニ

角雲ノ寸多量、三尺寸、高下寸、再々用也

楠木丸ノ三寸三ノ寸ニ元

○面吹粧做細世彩尻八寸八分。寸ある十本木三

汁用也 木三六

株角果○形多葉六分下寸五分存寸可也木三

蝶渡鳥一八寸五分下寸一分寸用也

楠木尻八寸五分六分下寸五分

○面吹粧做細世彩尻八寸七分。寸ある十二

八本三

汁用也 木三六

新形材○形多葉一八寸五分存寸用也



楠木尻八寸七分。寸ある十二

○面吹粧做細世彩尻八寸七分。寸ある十二本三

汁用也 木三六

做箱引八寸五分木三

汁用也 木三〇

整板○形多葉一八寸五分存寸八寸用也

杉木尻八寸七分。寸ある十二

○面吹粧做細世彩尻八寸七分。寸ある十二本三

汁用也 木三

板箱の形多末一丈二寸注丸寸用也

楠木丸八〇ある寸〇三六

周囲欵粧板四世形丸八〇三寸七八〇寸ある寸

木三〇

汁用也 木三十三寸

板箱の寸ある寸木三〇

汁用也 木三〇

板箱の形多末一丈二寸注丸寸用也

楠木丸八〇ある寸〇三六



欵粧板の形多末一丈二寸注丸寸用也

汁用也 木三〇

板箱の形多末一丈二寸注丸寸用也

楠木丸八〇ある寸〇三六

周囲欵粧板四世形丸八〇三寸七八〇寸ある寸

汁用也 木三〇

板箱の寸ある寸木三〇

汁用也 木三〇

板箱の形多末一丈二寸注丸寸用也

楠木丸ノ下付也ト云

○面取粒做細世務丸ノ下付也ト云公木ト云

汁用也

木三三

特青材ノ形多系二ト云可弟ノ守存三守用也

楠木丸ノ下付也ト云

○面取粒做細世務丸ノ下付也ト云

木三

汁用也

木三

井口程

錯造材十粒多身一ト云在造錯造材ト云

多存一守用也

杉木丸ノ下付也ト云

○面取粒做細世務丸ノ下付也ト云

木三

汁用也

木三

杉角果ノ形多系一ト云

杉角果ノ形多系一ト云守存也ト云

楠木丸ノ下付也ト云

○面取粒做細世務丸ノ下付也ト云



木三二

汁用色

木三二十五

梨角彩標一三二平亦多糸以六寸徑寸更下用色

通稍紫朱

木形指以平亦

圓形彩標做四世彩角八五寸半下寸半也半

公木三二

汁用色

木三九

彩彩彩標一三二平亦多糸二八寸四寸半寸半

彩彩彩標一三二平亦多糸二八寸四寸半寸半



標木丸角八の七六の寸七下三二

○面吹粧假面世彩角八の寸の十八寸半也二

十八木三二

汁用色

木三三二

紅筒満由横津板正寸の角淺水公板寸也

丸角公板寸の角淺水二寸半寸半寸半

丸角公板寸の角淺水二寸半寸半寸半

丸角三寸半寸半寸半寸半寸半寸半

同色

杉木丸方八寸五分下八分

之面双粒似田其形丸方八寸五分下八分寸五分

二寸八木二寸

計用是 木之寸五分

連言淺平寸五分八寸五分方寸五分

初は淺平寸五分八寸五分寸五分寸五分

裡は木淺平寸五分の寸五分寸五分寸五分寸五分

杉木丸方八寸五分下八分

ある言也丸方寸五分寸五分寸五分寸五分



計用是

木之寸五分

井築二厨計材寸五分寸五分寸五分寸五分寸五分

名木丸方の寸五分寸五分寸五分寸五分

杉木丸方八寸五分下八分

板井築材付木寸五分

計用是

木之寸五分

井築一寸五分一寸五分寸五分寸五分寸五分

杉木丸方八寸五分

板井築材付木寸五分

汁用也

木に於て

本装束功本正一百三十九字ありて加装束本三十二用也

本装束本三十二

連本此装束本正一百三十三字ありて加装束本三十二名用也

装束本三十二名

本解装束本正一百三十三字ありて加装束本三十二名用也

装束本三十二

角雲江八分

角雲江八分即角雲雲ありて角雲江二用也



角雲江八分

以上共用也

大木正一百三十三字ありて

装束本三十二

角雲江八分

装束本三十二名

装束本三十二名

枕泉列巻下経同

林角雲江八分即角雲雲ありて角雲江二用也

○寺本八多羅三平用通

多羅丸物入申

卷三

井口板十枚用通


長手同八寸

長手物丈丁八寸

角桌八枚用通

木丁六寸丸分一丁下角桌丁八寸

木丁六寸丁揚角丁八寸



板丁木八枚用通

木丁丁八寸

木丁丁八寸

木丁丁八寸

角桌板一丁丁板古板木丁丁八寸用通

木丁丁八寸

板板板一丁丁板古板木丁丁八寸用通

木丁丁八寸

木丁丁八寸

本〇寸丁三寸五分

本三寸丁一寸二分五分

本二寸丁一寸二分五分

連三海木〇寸六分あり本〇寸丁十二分用也

本〇寸丁一寸二分五分

凡〇海木〇寸六分あり本〇寸丁十二分用也

本〇寸丁一寸二分五分

裡三海木〇寸六分あり本〇寸丁十二分用也

本〇寸丁一寸二分五分



横巻板七寸五分あり本〇寸丁十二分用也

本〇寸丁一寸二分五分

井字三寸用也 本〇寸丁十二分用也

本〇寸丁一寸二分五分

井字一寸用也

徑寸瓦鉄提環三付

本〇寸五寸瓦鉄牙鎖一托

長六分徑寸本拐本〇寸徑寸丁字鉄鉄

穿指一糸

成宮

角梁ノ揚角丁十ヶ所あるの棟ノ字家柄一ヶ所あり

長梁ノ百八道あるの十道

本ノ丁ノ公台あり二十ヶ

本ノ丁ノ公台

本ノ丁ノ公台あり二十ヶ

本ノ丁ノ公台あり二十ヶ

本ノ丁ノ公台あり二十ヶ

本ノ丁ノ公台あり二十ヶ



注ノ提環ニ付あるの付伊豆必用也

定至二十二年

此若修前影柵欄内一柱付の相内

木ノ

下棟一ヶ所長一丈五寸

上棟一ヶ所長一丈五寸

枘柱二ヶ所長一丈五寸

内柱二ヶ所長一丈五寸

内引枋一ヶ所長一丈五寸

松木ノ尺十寸ノ下入

○面取體板の若樺共材分八寸八寸三寸あり

六本三二

汁用通

木三〇の二寸

○柵欄内〇欄内中間二欄多高の尺三寸半二尺三寸半

○柵透枘当二欄多高の尺三寸半一尺三寸間

大透枘多一欄内〇柵多高の尺三寸〇柵多高の尺

一〇寸半三寸半一尺三寸半

株引ハ柵内〇柵多本一尺三寸半〇柵多本一尺三寸

伊半三寸半一尺三寸半



柵透枘三寸半多本一尺三寸半〇寸外下柵多本一尺三寸

有二寸半一尺三寸

柵本多本一尺三寸下空

柵欄木三二

汁用通

木三〇

力多材多字次本三二寸半あり工好其材多本三二寸用也

力多材多本三二寸

達其材多本三二寸あり工好其材多本三二寸用也

材多三本

唐解字集卷之三十一 子集上 加居三十一 用也

居之三十一

以上共用也

南不三十一

居之三十一

鏡之三十一

壯六三名

力三十一

中表花包十一



中表花包十一

非不

一

柵欄十兩用也

抄本之入中一寸五下每三寸高有為之造也

小三寸五分

卷基身一寸五分高六分下埋深二尺寸固

出如青必石柱頂○分各身下分存亦其台上面

落古鏡並用他物如海面散粒亦散於上其用也

青白石粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假田粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假糖粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

占尖方粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假磁粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假石漆半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假泥半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假泥埋到の枕糸の公守丸一斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假泥埋到の枕糸の公守丸一斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假泥埋到の枕糸の公守丸一斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假泥埋到の枕糸の公守丸一斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假田粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假糖粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

占尖方粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假磁粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假石漆半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假陽粉半斤 一斤 一斤 一斤 一斤

假泥半斤 一斤 一斤 一斤 一斤



青石合肩押面の枕長一丈〇八寸半下寸半
 表枕上の西面引縁は口並縁の半〇七寸〇分〇分
 面縁は枕上縁の口並縁の半〇七寸〇分〇分
 深一丈〇五寸用也


青石合肩押面の枕長一丈〇八寸半下寸半

面縁は枕上縁の口並縁の半〇七寸〇分〇分

深一丈〇五寸用也

枕長一丈〇八寸半下寸半

面縁は枕上縁の口並縁の半〇七寸〇分〇分



枕長一丈〇八寸半下寸半

面縁は枕上縁の口並縁の半〇七寸〇分〇分

深一丈〇五寸用也

連面五級階縁一階面縁一進深〇六寸〇分〇分

半三寸用

青石合肩押面の枕長一丈〇八寸半下寸半

面縁は枕上縁の口並縁の半〇七寸〇分〇分

深一丈〇五寸用也

枕長一丈〇八寸半下寸半

青石名抄本一册一丈二尺九寸二分

做细抄本一册九寸二分

做粗抄本三册三丈九寸二分

古尖今抄本三丈一尺二分

古抄本抄本二丈一尺二分

古抄本抄本二丈一尺二分

抄石读本二丈一尺二分

藤原抄本三丈九寸二分

下本在... 抄本... 尺... 寸... 分... 厘...



两尺做... 尺... 寸... 分... 厘...

读律... 尺... 寸... 分... 厘...

青石名抄本一册一丈一尺二分

做细抄本二丈三寸二分

做粗抄本一丈九寸二分

古尖今抄本一丈一尺二分

古抄本抄本一丈一尺二分

古抄本抄本一丈一尺二分

抄石读本一丈一尺二分

儀事抄本三六六

二重帯二杯 糸の八寸半一尺二寸再寸重化上布月

月外危立福面半尺寸做田千仔庄有做靴

西海明占尖方用色

青女帯半再一尺五寸

做田抄本三六六

做靴抄本三六六

占尖方抄本三六六

做田抄本三六六

做靴抄本三六六

做田抄本三六六

井衣取之靴多糸心一尺三寸半一尺五寸重化上布月

面做靴上布占尖方打透口徑一尺二寸用色

青女帯半再一尺五寸

做田抄本三六六

做靴抄本三六六

占尖方抄本三六六

打透井口一尺



出如像一五二尺

拾石像一五二尺

灌半抄本一五二尺下

井掘一坑均徑三尺高六尺以面做四四面占於中心

井口並穿筒即用過

青石像一五二尺

伯田抄本一五二尺

占考抄本一五二尺

卷透井即一尺

卷透穿筒二分

出如像一五二尺

拾石像一五二尺



井字者其下必在柱旁三尺高三尺向下埋深六尺

出如青石像一五二尺

上律未可徑三尺其地陷轉這面一引並月幼也

也可做四口做地覆於其下等占考做陽轉

(古用)

青石像一五二尺

做田抄本十五頁八七五二下

做馳抄本〇三三六〇四下

古尖抄本三二五〇八二下

抄本漢平一五七八二下


抄石漢平一五七八二下

做陽律抄本三三〇二下

之雁軍抄本三二六二下

〇面青多如押面字少枕漢平十五二八六二六存字

抄本上(有)有引德比口並注備也等做細字信



府面做馳抄本〇三五〇四下

多深一寸五下用也

青正石抄本有卷十五九八二下

做細抄本五十七五八二下

做馳抄本〇五五〇四下

古尖抄本三三二二下

抄本漢平十五二八

抄石漢平十五二八

做陰抄抄本〇三三二下

灌漿料每二寸五分

四面抹面也故借保一應而後于道深心以尋內屋道
每半三寸內

青石中板石之誤其估計石之枕漢卡尺內日誤

多半下于一誤中下程存五寸五下其枕上區面兩

孔做四口隨面做枕其後於占安了上而後儘詳

每寸用區

青石板每條每條二寸五分九寸

做四板每寸五分八寸二分

做枕每寸五分七寸五分

占尖板每寸五分二寸五分

板枕漢卡三寸五分

枕石漢卡三寸五分


漢單枕每寸五分九寸五分

上區隨伴枕每三寸五分

下基石一法計三枕漢卡一五寸六寸存五寸其枕

上區面引隨做四隨面心口做枕其後於占安了

上面落隨伴每寸用區



青石形面有字也

做回形卡二三片

做粒形卡一五片

小点形卡一五片

片形卡

安如读卡一五

松石读卡一五

灌身形卡一五片

青石形面有字也
做回形卡二三片



做回形卡二三片

青石形面有字也

做回形卡二三片

做粒形卡一五片

小点形卡一五片

安如读卡一五

松石读卡一五

灌身形卡一五片

青石形面有字也

園陸假田唐面假糖落所品米ら目色

青去石粉并茶一すいん

假細粉米のすいん

假糖粉米二ま

占米粉米二ま

假細粉米一ま

假石粉米一ま

薩米粉米二ま七六の寸



林梅一庄下截三落石高一すいん順石二落高

十三段表層順石針六地丁石三枚共計順石二

百三子の松落米八すいんの寸の寸

一丁の寸相面式以面假細粉糖下落室物瓶

油米信用画

豆落石粉中再下米二すいんの寸

假細粉米八すいんの寸

假石粉米八すいんの寸

假石粉米八すいんの寸

薩米粉米二ま七六の寸

下級室の三十九号

物紙油及他諸物の十はりの七はりの

一斗五三十九升五斗八升一斗二升一斗一升六分

一斗五升四合四勺假御用也

夏陸石部中貯下米の十二よりの

假御米一斗五升八分

秋陸石部中貯下米の十二よりの

假御米一斗五升八分

山田用也



青石部中貯下米の十二よりの

假御米一斗五升八分

石三斗三升

假御米一斗五升八分

石三斗三升

占米部中貯下米の十二よりの

石三斗三升

陸石部中貯下米の十二よりの

石三斗三升

崖井口之北合園屋下可也石三十一之用也

石三十二

崖邊井即屋下可也石三十二之用也

石三十二

崖邊穿梢即之可也石三十二之用也

石三十二

井泉板井桶岩後出如漢木一可也

石三十二之用也

石三十二



埋引押南往坂邊帶級石岩後出如漢木

三十一之石三十二之用也

石三十二

領架子漢木三十二之石三十二之用也

石三十二

柘石漢木三十二之石三十二之用也

柘石三十二

柘石三十二之石三十二之用也

石三十二

薩摩藩兵士分屯所四ヶ所あるは四ヶ所江

若くは凡そ二ヶ所一ヶ所あるは下は必用也

五ヶ所三ヶ所ありあり

以米七升二合

五九七リ一斗七升

由米五斗五升

三浦石村奉行下米三斗五升のまゝ六斗七升五

佐田奉行七斗三升二合六分三厘あり石三斗五

石三斗三升一斗

安部奉行三斗三升一斗のまゝあり二斗五

石三斗三升〇〇

領米子儀下三斗三升一斗のまゝあり石三斗五

石三斗三升


松石漢米三斗三升一斗のまゝあり石三斗五

米方一斗八名

物紙油及薩摩藩の米のたき火のまゝあり

二月廿二日の日ありは物紙油及米方

一名用也



相油 一斗

油 一斗

物油 一斗

下致 一斗

石 一斗

薩 一斗

江 一斗

玉 一斗

江 一斗

玉 一斗

粟 一斗

出 一斗

鉄 一斗

格 一斗

子 一斗

申

本 一斗

本 一斗



本心匠師榑木匠

本心匠師大徳六郎

本心匠師大徳六郎

札尻三百二十寸

取板漢柁十二部より部取柁木三丁角

取柁木三丁角

因水

漢柁白木部より部取柁木三丁角

水直の部より部取柁木三丁角



単標板の寸数分二丁角三丁角新様城造計三通

高八尺五寸五分の寸数用也

新様城造一丁角二分

各基程引丸分一丁角二分深二尺寸背段新様城

石計二十枚高五尺五寸五分一丁角五分随式城造計

二千枚高二尺五寸五分一丁角五分内障井桶分位計

新様城造三丁角二分一丁角五分随式城造一丁角五分單

障引分位計障新様城造二丁角五分随式城造

十二寸標板分位計障新様城造一丁角五分随式

女海子下如青丸汁六樣黃色琉璃角丸三三件句
引二件用之

細片也方子二十五

細片半城子の二十五

地或城子二十五

以樣黃名珠瑞

角丸二十三三件

角丸二件



引行並華福之次加印朱汁挽合之次均存守挽成泥

皆一在均存守青灰皆之取捏和留果之次打

拍子三次在屋正身の一為漢平公製角心一為漢

長二寸五分守保披身中七の寸許

草西之次加印朱汁挽合二次均存守挽成泥皆

引文二寸五分守

拍子守青灰皆丸方子五寸一尺二寸

提押留果丸方子五寸一尺二寸

打拍子丸方子五寸一尺二寸

調者坊の造用也

以模黃色琉璃

合角吻八隻

合角劍鞘八件

特青漆子八件

押代系十二件

正青白十二件

扣省瓦十二件

朱一人身半片下再與小吻核八件

角省○是圓色



以模黃色琉璃

角款○五

蓮花○件

角省十二件

三蓮花八件

押帶系八十二件

仙人○件

蓮花十二件

攏引○件

栝月1件

方眼性柳勺引0件

斜青白心1件

扣看和30件

未大三寸半分存5个款挂0个

未一尺分5个仙人挂0个

角梁0个用也

以样黄色琉璃

套款0件



栝瓦0件

未3寸丁0个

井口裡面栝落用也

以样黄色琉璃

栝落3十二件

窠盖瓦正身盖瓦八碗盖碗以样黄色琉璃筒瓦

八件勺引一件栝瓦十二碗盖碗瓦三件滴水

一件八角斜碗盖瓦五十二碗栝瓦三件碗筒瓦八

件勺引二件栝瓦五十二碗栝瓦三件碗筒瓦八

二十件滴水二件之角斜既勾引了件滴水二件

用過

以樣黃名珠璃

自和二三件

勾引以十八件

滴水也十二件

板相也九件

長也才丁以十八分



臺基上面有坊的尺也方寸前而計之得每後邊二分半

以三面枋柱也十三分角象子枋柱也五分用過

細火也方寸二分半五分

消漆管坊面居一也邊深六分三寸枋如四樣也計

以邊高一尺計寸三十九分用過

四樣城也三十九分

下基石管沒卡八分寸半六分寸枋如四樣城也計

邊高一尺計寸五分中級石管也枋如四樣城

砧也計二邊高二尺也每尺五分用過

四樣城也三十二分

象限二寸於子細港畢城子丁順干指計一進高四尺

亦應順子二寸丁子一寸皆沒能如德武城子計半

進高四尺亦應順子一寸半因限子子尾計尾德

武城子二寸淨用也

細港畢城子十二寸

德武城子一寸

潘於子處一德分三寸明高三尺分下程保之人

南淨像亦寸寸分四樣城子計一進高五尺亦應

子二寸分公因限角柱分位計尾子九寸淨用也

四樣城子一寸三寸半

臺限已面畫明色如欲細港畢城子三限丁干指

計一進高五尺亦應順子五寸分丁子二寸半接如指

德武城子計一進高四尺亦應順子一寸皆沒

德武城子計一進高四尺亦應順子一寸分內限

丁子尾計尾德武城子一寸淨用也

細港畢城子四寸四分

德武城子一寸四分

對臺上南事指細港畢城子三寸九分亦應順子一寸



半新有旧样城子计三万段半其段半十段与四段

井子查基分位计浮细造半城子二万五千四样城子

一万八千半造浮分位计浮细造半城子二万二千

旧样城子三万五千净用也

细造半城子二万二千半

旧样城子三万七千

造浮皆在面后一丈造深六尺三寸粘砌旧样城子

八造半高一段计三万五千用也

旧样城子五十五



下基石皆在卡公的寸也的公粘砌旧样城子计六造

半高一段计三万五千中段石皆在粘砌旧样城子

拍计三造高一段在面后造十三万五千用也

旧样城子八十三

象那二万五千细造半城子丁顺干提计一造高也

在面后二万五千丁造二万五千皆在粘砌或城子计半造高也

在面后二万五千丁造二万五千皆在粘砌或城子七万净用也

细造半城子三万五千

粘砌城子七万

周圍散水淨溪干十五寸內徑果城計二十三寸

東該子二寸半直牙子一寸計內徑果城計一十九

寸半斜牙子八寸東道子三寸半計內徑果城計

計三寸三法東道子二寸半用也

西徑果城計一十九寸

西徑果城計一十九寸

井桶上截高三寸六程口上徑三寸五分中徑二寸

以內均徑六分三寸周圍散水淨溪果城計一十九寸

一徑果城計一十九寸三法東道子三寸半計內徑果城計

二寸七分三寸六分新樣果城計一十九寸三法東道子

均計三寸五分用也

西徑果城計一十九寸

新樣果城計一十九寸

以上共用也

西徑果城計一十九寸三法東道子三寸半計內徑果城計

計三寸三法東道子二寸半用也

西徑果城計一十九寸

新樣果城計一十九寸



田様様子二千の百二十五の字ある巻三の百二十五の字

瓦三下好方三名用也

各本以上の百七十一

札百十六


好方の十名

随分紙子一千七百の字ある巻一の百二十五の字

瓦三下好方三名用也

各本四千の百九十九

札百九十五



好方二十名用也

以上様黄色紙隔

青料三十三の件あはれ三十三の件あはれ三十三の件あはれ

各三名用也

各本以上の百

札百十六

好方二十三名

和料一千二百の件あはれ三十三の件あはれ三十三の件あはれ

以上好方三名用也

本庄三千八百三十三

月三十八

好夫二九名

黄毛夫院者料筒札内引也七七件本件也

八柄二紅土八柄本庄紅土一より用漆刀より提

取本件紅土八本本庄紅土一より加江米汁

本庄より用也

三百の九

本庄より

三百の九

二紅土より

紅土三十三より三十三

漆刀三十三

江米一升七合九勺

本庄一より十二月六

本庄本庄別巻順色凡五十四のありと如

本庄三十三用也

本庄の二半

本庄酒豆次加江米汁撈合二次均也

本庄本庄背又二五五八のありと如





三斗斤一升カニナリ一升カニナリ

米一升カニナリ一升カニナリ

北斗カニナリ一升カニナリ

此斗カニナリ一升カニナリ

用也

公斗一斗カニナリ

升カニナリ

黄上一斗カニナリ

江米一斗カニナリ

公斗一斗カニナリ

升カニナリ

北斗一斗カニナリ

均用二斗者此斗カニナリ一斗カニナリ

一斗カニナリ一斗カニナリ

用也

公斗一斗カニナリ

升カニナリ

北斗一斗カニナリ

北丈三十名

提押溜並又方丈四丈六寸ある丈公共

四尺一江米八合ふん十二物半瓦五半

北丈一名用五

公共三三六のり

江米の廿九石

公九のり一物五半

瓦五二半

北丈四名



打相子長方丈丈六尺六寸ある丈北丈四名

用五

北丈の名

場地対建

西尺方丈二十三寸ある相油一物五半

公四一物五半用五

相油二尺七寸

公四二尺七寸

西澤築城于一百八十八年ある相油六

牛公兩半用互

相油五十二斤十の助八半

公四四十二斤十の助八半

琉璃掛落十二件、有件未四寸丁二寸


鉄糸一物用互

未四寸丁二十〇分

鉄糸十二物

成定

吻棧八枚



鉄棧〇枚何有八枚

仙人棧〇枚有二十枚何定交也一用

互

定交也一用

未四寸筋五寸八分

未四寸丁二十八分何有九寸定交也一用

互


定交也一用

用水

初より和紙^楮を敷き、土を四層、厚七寸あり

厚二寸あり、五

水重十二層、厚二寸、六二

首背宛の土、厚三寸、六あり

水二寸、用五

二層、厚二寸、六二

水重十層、厚二寸、六二

二層、厚二寸、六二

刊紅土、厚二寸、あり、水二寸、用

五

水重八層、厚二寸、六二

三百五十九斤

二紅土、厚二寸、あり、水二寸、用

用五

三百五十九斤

水重十層、厚二寸、六二

黄土一分、元ある方、水一層、厚二寸、用五


水重二層、厚二寸、六二

堅之大木、並直木、作拵、拵子、柴子、元あり、五

人高、分九寸、拵丸、方丈二、あり、土、通、稍、架、木

、林、未、針、架、木、心、拵、標、拵、二寸、拵、拵、拵

二十斤、拵、拵、二、用、五



通稍架木十二种

平外架木十二种

棕椽三十六种

札漏三十六种


拵利也のこ

随内竹拵拵脚子架子通周言海未心ま。三寸

如二方の寸高、公四寸拵、凡方寸、ま二尺八寸、ま

丈通稍架木の椽、木外架木の椽、棕椽

十の椽、札漏二のり拵利也のこ用也。



通稍架木四種

木外架木の椽

棕椽二十種

札漏三十種

拵利也のこ

拵執子干上向、拵十二種、ま八件拵利也のこ用

也

拵利也のこ

拵脇のり漢未心、ま高、公四寸拵、凡方寸、ま二尺八寸

岡の井桶均度のまゝの降は五ま。七寸満高打山石砂層のまゝ

成井桶一割首は地盤山石内下截均度米八まのり

はまのり一ま五七寸均度三六七ま中截均度米

八ま九下均度一ま四一上截均度米

山打山石砂層生土ありあり

七ま五下下均度一ま二下打

別打山石砂層下下米二下四一七ま九六下

別砂石層下下米二下の一ま八下九下

山打山石砂層下下米一九ま二下下

山打山石砂層下下米一四の一ま二下下



寺の地盤層のまゝの降打大井桶のり内は井桶下位均

種丸下下下淨打

大井桶均度のまゝの降打大井桶のり内は井桶下位均

内は地盤層のまゝの降打大井桶のり内は井桶下位均

寺の地盤層のまゝの降打大井桶のり内は井桶下位均

三層深三寸淨打

大井桶均度のまゝの降打大井桶のり内は井桶下位均

波深均度米一ま五三寸均度三六七ま中截均度米

八ま九下均度一ま四一上截均度米

刻書并大宛寺

大宛寺大宛寺

都水地所法寺寺主三郎三郎寺内角形刻書

法寺寺主の地所三郎三郎寺内角形刻書

又寺内角形刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

寺内角形刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

都水地所法寺寺主三郎三郎寺内角形刻書

刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書



刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

寺内角形刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

以上共計

刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

寺内角形刻書寺主三郎三郎寺内角形刻書

寺内角形刻書

寺内角形刻書

寺内角形刻書

寺内角形刻書

上ノ方 一千二百七十石

妙石方 一百三十四方七ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石


方十石用也

妙石 一千七百九石

妙石方 六百三十三石

上ノ方 一千三百二十七石

妙石方 一百三十三方七ト一石



妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

妙石方 二百三十九石九ト一石

少なる者も一斗の量。下は下。あまの水

と。百り。以末三合。凡と半。黄土二下。あまの

土。好まらぬ。名用也。

黄土二斗。四斗。五斗。九斗。


黄土二十。三斗。三斗。

江末四斗。二斗。あまの

水。五斗。の。あまの

好まらぬ。七斗。の。七斗。の。

土。好まらぬ。土。好まらぬ。九斗。九斗。七斗。一斗。あまの。好まらぬ。



黄土二下。あまの。好まらぬ。二斗。あまの。用也。

黄土七斗。あまの。好まらぬ。二斗。

黄土十九。あまの。下。九斗。

好まらぬ。あまの。名。

用也。

黄土三十。あまの。十。七斗。あまの。好まらぬ。用也。

黄土三十。あまの。十。七斗。あまの。下。

山。石。好まらぬ。三十。あまの。七斗。あまの。好まらぬ。用也。

好まらぬ。あまの。三十。あまの。下。

大石富吉の宛先は二百三十七番とあるが九

十番とある(○)

中野二十番とあるが九

道行

陳雲松の宛先は十九番とある

楠本元方の宛先は十九番とある

榎本元方の宛先は十九番とある

相本元方の宛先は十九番とある

大石富吉の宛先は十九番とある



新居の宛先は十九番とある

山石の宛先は十九番とある

田代七方等の宛先

田代中野等の宛先

田代中野等の宛先

田代中野等の宛先

田代中野等の宛先

田代中野等の宛先

三十三番九十九番

田代中野等の宛先

上は五尺三十葉。下は七寸

梅木

種子

木三寸


木三寸

種子

木三寸

木三寸

種子



木三寸

木三寸

種子



木三寸

種子

木三寸

種子

種子

種子

種子

出席十^九果^類子

梅不消車一付

多のり^十のり^{のり}のり^{のり}

油^百九^り一^廿五

櫻^根九^十杯

米^六分^付在^本揚^米の^子種^を定^定穿^指杯

折^米之^高下^目三^下多^角の^目

長^二尺^子又^方子^下角^袋丁^杯

長^二尺^又方^子下^角袋^丁杯

長^二尺^又方^子下^角袋^丁杯

長^二尺^又方^子下^角袋^丁杯

長^二尺^又方^子下^角袋^丁杯

無^糖梅^子三^十杯

米^二分^付杯

米^二分^付杯

米^二分^付杯

米^二分^付杯

米^二分^付杯

米^二分^付杯



書寫字のゆゑに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに


本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに



本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

本館のよゝに

新方三名

石之尾 九千のちり

新方 七千のちり

新方 二千のちり

新方 二千のちり

命 三のちり

井 三のちり

伊 三のちり

七千のちり

新方 九千のちり

新方 二のちり



新方 百のちり

新方 百のちり

新方 百のちり

新方 百のちり

七千のちり

新方 百のちり

新方 百のちり

新方 百のちり

新方 百のちり

七千のちり

新方 百のちり

上る方ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年

る二万の年ニテ七十三の年



榎木又方百九十九の年
榎木又方百三十九の年
榎木又方百七十九の年

榎木休運

榎木又方百七十九の年

榎木又方百七十九の年

山

相田又方百七十九の年
相田又方百七十九の年

相田又方百七十九の年
相田又方百七十九の年

相田又方百七十九の年
相田又方百七十九の年

新加土三十四年十一月廿三日

乙卯至三月廿五日

乙卯至三月廿五日

合角四十五


合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五



合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

合角四十五

透形瓦の付

方眼埴物瓦の付

掛瓦葺きの付

抄瓦葺きの付


瓦葺きの付

勾瓦葺きの付

漏れ瓦葺きの付

板瓦葺きの付

棟瓦葺



杉木瓦葺きの付

面指瓦葺きの付

内加板瓦葺きの付

由事の用

半切瓦葺きの付

上海圖書館藏

所
圖
書
藏
本
館

天
國
書
院
藏
書
印