

12  
TAXA,

SEU

PRETIUM TAM SIMPLICIUM

QUAM

COMPOSITORUM

JUXTA

PHARMACOPOEAM DANICAM.

---

Medicinal-Liste,

nach welcher

Die Apotheker in den Herzogthümern Schleswig  
und Holstein Königlichen Antheils

und den

Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst

Die in der

PHARMACOPOEA DANICA

verzeichnete

SIMPLICIA und COMPOSITA

verkauffen sollen.

Auf Königlichen Befehl

von dem

Königlichen COLLEGIO MEDICO zu Kopenhagen

verfasst.

---

HAUNIAE, 1772.

Typis N. MÖLLERI, Aulæ Typographi.

1284

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

310



310

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

310

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

---

---

## Vor Erinnerung.

**G**egenwärtige Medicinal-Taxe für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, und die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, ist auf Königlichen Befehl von dem Collegio Medico zu Kopenhagen dergestalt eingerichtet worden, daß auch die Apotheker in den kleinen Städten nicht allein ihre Rechnung dabey finden, sondern auch eines erlaubten Vortheils genießen, und dadurch in den Stand gesetzt werden können, ihre Officinen ordentlich und gut zu halten, vornemlich wenn sie, wie es ihre Pflicht erfordert, ihre Materialien, so viel möglich, von der ersten Hand verschreiben.

Doch ist jedem Apotheker erlaubt, für die mit einem Stern bezeichnete *Simplicia*, sich nach Verhältnis der in den gewöhnlichen Holländischen und Hamburgischen Preis-Couranten steigenden Preisen derselben, etwas mehr bezahlen zu lassen. Zu dem Ende sind die Stadt- oder Provincial-Ärzte verbunden, alle Jahre einmahl mit den Apothekern ihrer Gegenden zusammen zu treten, nach den neuesten Preis-Couranten den Preis dieser *Simplicium* für das Jahr fest zu setzen, und darüber ein mit ihrer und des Apothekers Unterschrift

## Vorerinnerung.

versehenes Verzeichniß abzufassen, welches auf jedesmahliges Verlangen vorgezeigt werden kan.

Zu mehrerer Erleichterung der Apotheker in den kleinen Städten, hat das *Collegium Medicum* die Nahmen derjenigen *Simplicium* und *Compositorum*, welche nicht nothwendig in solchen kleinen Officinen vorrätzig seyn müssen, mit lauffender oder Cursiv-Schrift in der Taze drucken lassen. Solten aber die Stadt- oder Provinzial = Aerzte, einige dieser *Simplicium* oder *Compositorum* für nothwendig halten; so sind die Apotheker verbunden, solche anzuschaffen.

Uebrigens verhalten sich die Apotheker demjenigen gemäß, was ihnen in der neuen Medicinal = Verordnung anbefohlen wird.

Die Preise sind nach Lübischen Mark und Schillingen berechnet.

Kopenhagen im *Collegio Medico*, den 2. März 1772.

---

	m℥	β
<b>A</b> <i>belmosch</i> Grana. Vid: Semen.		
Acaciae Baccæ. Vid Baccæ.		
Acetum <i>Bezoardicum</i> . Gift: Essig. - - - - -	2 Loth.	2
<i>Lithargyrii</i> . Silberglät: Essig. - - - - -	-	1
<i>Rosarum</i> . Rosen: Essig. - - - - -	-	2
<i>Rutæ</i> . Rauten: Essig. - - - - -	-	1
<i>Sambuci</i> . Glieder: Essig. - - - - -	-	1
<i>Scilliticum</i> . Meerzwiebel: Essig. - - - - -	-	1
<i>Vini</i> . Wein: Essig. - - - - -	-	½
<i>concentratum</i> . - - - - -	-	6
<i>destillatum</i> . Destillirter Wein: Essig. - - - - -	-	1½
<i>Aerugo</i> . Vid. <i>Viride Aeris</i> .		
<i>Aes ustum</i> . Gebranntes Kupfer. - - - - -	-	3
<i>Aethiops antimonialis</i> . - - - - -	-	8
<i>mineralis</i> . - - - - -	-	8
<i>Agallochum</i> . Vid. <i>Lignum</i> .		
<i>Agaricus</i> . Lerchen: Schwamm. - - - - -	-	2
<i>pulverifatus</i> . - - - - -	-	3
<i>Alabastrum</i> . Alabaster. - - - - -	-	1
<i>Alkekengi Baccæ</i> Vid. <i>Baccæ</i> .		
<i>Aloe depurata</i> . Gereinigte Aloe. - - - - -	-	8
* <i>Hepatica</i> . Aloe. - - - - -	-	2
<i>pulverifata</i> . - - - - -	-	3
* <i>Sucotrina</i> . - - - - -	-	4
<i>pulverifata</i> . - - - - -	-	6

			℥	β
Alumen crudum.	Allaun.	- -	1 Pfd.	4
<i>rupeum.</i>	Rotheo Römischer Allaun.	- -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
<i>ustum.</i>	Gebrannter Allaun.	- -	-	2
<i>Amalgama Stanni.</i>	- - - - -	- - - - -	-	6
Ambarum.	Vid. Succinum.			
* <i>Ambra grysea.</i>	Grauer Amber.	- -	} 1 Qu.	5
				1 Gr.
Amomum Indicum.	Vid. Piper Indicum.			
Ammoniacum gummi.	Vid. Gummi.			
Amygdalae amarac.	Bittere Mandeln.	- -	2 Loth.	1
<i>dulces.</i>	Süße Mandeln.	- - - -	-	1
Anima Rhei.	Vid. Tinctura Rhabarbari.			
Antimonium crudum.	Spiesglas.	- -	-	$\frac{1}{2}$
<i>crudum praeparatum.</i>	Fein präparirtes Spiesglas.	- -	-	2
<i>Diaphoreticum.</i>	- - - - -	- - - - -	-	12
<i>non edulcoratum.</i>	- - - - -	- - - - -	6	8
<i>Aphronitrum.</i>	Vid. Nitrum murarium.			
Aqua-Acaciae florum.	Schlee = Blüth = Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Anhaltina.</i>	Anhaltisch = Wasser.	- -	2 Loth.	2
<i>Anisi.</i>	Anis = Wasser.	- - - -	6 Loth.	1
<i>Anthos vinosa.</i>	Rosmarin = Wasser mit Wein.	- -	2 Loth.	$1\frac{1}{2}$
<i>Aromatica.</i>	- - - - -	- - - - -	-	3
<i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranz = Schalen Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Benedicta Rulandi.</i>	Brech = Wein.	- -	2 Loth.	2
<i>Calcis vivae.</i>	Kalk = Wasser.	- -	1 Pfd.	2
<i>ex Testis ostrearum.</i>	- - - - -	- - - - -	-	3
<i>Carmelitana.</i>	- - - - -	- - - - -	2 Loth.	3
<i>Ceraforum.</i>	Schwarzer Kirschen = Wasser.	- -	6 Loth.	1
<i>Chamomillae Florum.</i>	Chamillen = Wasser.	- -	-	1

			mg	β
Aqua Cinnamomi.	Zimmet : Wasser.	-	2 Loth.	2
Vinosa.	Zimmet : Wasser mit Wein.	-	-	I
Citri Corticum.	Citronen : Schalen : Wasser.	-	6 Loth.	2
Embryonum.	Kinder : Balsam.	-	2 Loth.	2
Foeniculi.	Fenchel : Wasser.	-	6 Loth.	I
Fortis.	Scheide : Wasser.	-	2 Loth.	2
Fragorum.	Erdbeer : Wasser.	-	6 Loth.	I
Hungarica.	Ungarisch : Wasser.	-	2 Loth.	2
Hyssopi.	Ysoppen : Wasser.	-	6 Loth.	I
Lavendulae.	Lavendel : Wasser.	-	-	I
Laxativa.	-	-	2 Loth.	2
Majoranae.	Majoran : Wasser.	-	6 Loth.	I
Melissae.	Melissen : Wasser.	-	-	I
Melissae composita.	Vid. Aqua Carmelitana.	-	-	-
Menthae.	Krausemünz : Wasser.	-	-	I
Piperitidis.	Pfeffer : Münz : Wasser.	-	-	I $\frac{1}{2}$
Naphthae florum.	Pomeranzen : Blüth : Wasser.	-	2 Loth.	I
Ophthalmica alba.	Weisses Augen : Wasser.	-	-	I
coerulea.	Blaues Augen : Wasser.	-	-	I
Petroselinum.	Petersilien : Wasser.	-	6 Loth.	I
Phagaedaenica.	-	-	2 Loth.	I
Pulegii.	Polen : Wasser.	-	6 Loth.	I
Regia.	Gold : Scheide : Wasser.	-	2 Loth.	4
Rosarum.	Rosen : Wasser.	-	6 Loth.	I
Rubi idaei.	Hinbeer : Wasser.	-	2 Loth.	I $\frac{1}{2}$
Rutae.	Rauten : Wasser.	-	6 Loth.	I
Salviae.	Salvei : Wasser.	-	-	I
Sambuci florum.	Hollunder : Blüth : Wasser.	-	-	I
Sapphirina.	Vid. Aqua ophthalmica coerulea.	-	-	-

			mg	β
Aqua	<i>Sclopetaria vinoso.</i>	- - - - -	2 Loth.	2
	<i>spirituosa.</i>	- - - - -	-	2
	<i>Scordii.</i>	Lachen: Kneblauch: Wasser. - -	6 Loth.	1
	<i>Styptica.</i>	- - - - -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
	<i>Tiliae florum.</i>	Linden: Blüth: Wasser. - -	6 Loth.	1
	<i>Arcanum duplicatum.</i>	Fieber: Milch: Salz. - -	2 Loth.	3
	<i>Tartari.</i>	Vid. Terra fol. Tartari.		
	<i>Argentum foliatum.</i>	Silber: Blättlein. - -	No. 2.	$\frac{1}{2}$
	<i>vivum.</i>	Queck: Silber. - -	2 Loth.	5
	<i>Arsenicum album.</i>	Maus: Ratten: Gift. - -	-	1
	<i>pulverisatum.</i>	- - - - -	-	2
	<i>citrinum.</i>	Gelber Arsenic. - -	-	1
	<i>rubrum.</i>	Rausch: Gelb. - -	-	1
*	<i>Afa foetida.</i>	Teufels: Dreck. - -	-	3
	<i>Asphaltum.</i>	Vid. Lignum.		
	<i>Asphaltum.</i>	Bitumen Judaicum. - Juden: Pech. -	-	2
*	<i>Auripigmentum.</i>	Goldgelbes Sperment. - -	6	$1\frac{1}{2}$
	<i>pulverisatum.</i>	- - - - -	-	2
	<i>Aurum foliatum.</i>	Gold: Blättlein. - -	No. 1.	$\frac{1}{2}$
	<i>Fulminans.</i>	Schlag: Gold. - -	1 Qu. 9	-
			1 Gr.	3
	<i>Axungia Canis.</i>	Hunds: Schmalz. - -	2 Loth.	2
	<i>Leporis.</i>	Haasen: Schmalz. - -	-	6
	<i>Lucii piscis.</i>	Hecht: Schmalz. - -	-	4
	<i>Porci.</i>	Schweine: Schmalz. - -	3 Loth.	1
	<i>Viperæ.</i>	Vipern: Schmalz. - -	1 Qu.	4
	<i>Ursi.</i>	Bären: Schmalz. - -	2 Loth.	2
<b>B</b>	<i>Baccæ Acaciae.</i>	Gedörnte Schlehen. - -	2 Loth.	1
	<i>Alkekengi.</i>	Juden: Kirschen. - -	-	2

				ma	β	
Baccae <i>Ebuli</i> .	Artich: Beeren.	-	-	2 Loth.	-	2
Juniperi.	Wacholder: Beeren.	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Lauri.	Lorbeeren.	-	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Liliorum Convallium</i> .	Maiblumen: Beeren.	-	-	-	-	4
Sambuci.	Hollunder: Beeren	-	-	-	-	1
Spinae cervinae.	Kreuz: Beeren.	-	-	-	-	1
Bacilli Liquiritiae.	Vid. Liquiritia cocta.					
Balsamus Apoplecticus.	Vid. Bals. Cephalicus.					
Balsamus Arcaei.	- - - Wund: Balsam.	-	-	-	-	4
<i>Caryophyllorum</i> .	Neigel: Balsam.	-	-	1 Quat.	-	6
<i>Catholicus</i> .	Vid. Bals. traumaticus.					
Cephalicus <i>cum Moscho</i> .	Haupt: Balsam.	-	-	-	-	8
<i>sine Moscho</i> .	- - -	-	-	-	-	6
<i>Cinnamomi</i> .	Zimmet: Balsam.	-	-	2	-	-
<i>Commendatoris</i> .	Vid. Bals. traumaticus.					
* Copahu.	Copaiva. Weisser Indianischer Balsam.			2 Loth.	-	3
Embryonum.	Vid. Aqua Embryonum.					
<i>Guajacinus</i> .	- - -	-	-	-	-	8
Indicus albus.	Vid. Bals. Copahu.					
Indicus niger.	Vid. Bals. Peruvianus.					
<i>Lavendulae</i> .	Lavendel: Balsam.	-	-	1 Quat.	-	6
Locatelli.	- - - Locatell: Balsam.	-	-	2 Loth.	-	4
* <i>de Mecca</i> .	Arabischer Balsam.	-	-	1 Quat.	1	-
Nucistae.	Muscaten: Balsam.	-	-	-	-	6
Ophthalmicus ruber.	Rother Augen: Balsam.	-	-	2 Loth.	-	4
* Peruvianus.	Indianischer Wund: Balsam.	-	-	-	-	12
<i>Saponaceus</i> .	- - -	-	-	-	-	3
Saturni.	Bley: Balsam.	-	-	-	-	6
Sulphuris.	Schwefel: Balsam.	-	-	-	-	2

			mg	β
Balsamus Sulphuris Anisatus.	Schwefel-Balsam mit Anis.	-	2 Loth.	1
	Terebinthinatus.	Schwefel-Balsam mit Terpentin.	-	3
* Tolutanus.	Tolutanischer Balsam.	-	1 Qu.	4
Traumaticus.	Wund-Balsam.	-	2 Loth.	8
Vitae externus.	Häuserlicher Lebens-Balsam.	-	-	2
	Hoffmanni completus.	Hoffmans Lebens-Balsam mit Bisam.	1 Qu.	4
	Hoffmanni incompletus.	Ohne Bisam.	-	3
Universalis.	Universal-Balsam.	- - -	2 Loth.	3
Benzoc.	Vid. Gummi.			
Bezetta rubra.	Rothe Farbenflecke.	Spanischer Flor.	-	10
Bitumen Judaicum.	Vid. Asphaltum.			
Bolus alba.	Weißer Bolus.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
	Armena.	Armenischer Bolus.	-	1
	Praeparata.	- - -	-	2
	rubra.	Rother Bolus.	-	$\frac{1}{2}$
* Borax Veneta.	Benedischer Borax.	-	6.	6
Bovista.	Bovist.	- - -	-	2
Butyrum Antimonii.	Spießglas-Butter.	-	1 Qu.	3
	Majoranae.	Majeran-Butter.	2 Loth.	2
	Potabile rubrum.	Vid. Unguentum.		
* Cacao.	Cacao-Bohnen.	- - -	-	$1\frac{1}{2}$
Cadmia.	Vid. Lapis Calaminaris.			
Calomelas, five Mercurius dulcis sexies sublimatus.	- - - - -		1 Qu.	6
Calx viva.	Ungelöschter Kalk.	- - -	1 Pfd.	$1\frac{1}{2}$
* Camphora.	Campher.	- - -	2 Loth.	6
* Cantharides.	Spanische Fliegen.	- - -	-	10
	pulverisatae.	- - -	-	12

			mg	β
Capita Papaveris.	Mohn: Köpfe.	- -	2 Loth.	1
Carabe.	Vid. Succinum.			
Cardamomum maximum.	Vid. Grana Paradisi.			
	* minus.	Kleine Cardemomen.	-	8
Caricae.	Ficus.	Feigen.	- - -	$\frac{1}{2}$
* Caryophylli aromatici.		Gewürz: Negelein	- -	10
	pulverisati.	- - -	-	14
* Cassia caryophyllata.		Nelken: Zimmet.	- -	$1\frac{1}{2}$
	extracta.	Cassien: Mark.	- -	3
	fistula.	Rohr: Cassie.	- - -	$1\frac{1}{2}$
	* Lignea.	Mutter: Zimmet.	-	4
* Castoreum.		Biebergeil.	- - -	12
	pulverisatum.	- - -	1	-
* Catechu.		Japanische Erde.	2 Loth.	3
Cera alba.		Weisses Wachs.	- - -	2
	ad Arbores.	Baum: Wachs.	- -	2
	Labia?	Lippen: Pomade.	- -	8
	citrina.	Gelbes Wachs.	- - -	$1\frac{1}{2}$
	rubra.	Roths Wachs.	- - -	3
	viridis.	Grünes Wachs.	- - -	2
Cerasa acida.		Saure Kirschen.	- - -	1
Cerata.	Vid. Emplastra.			
Cerussa.		Bleyweiß.	- - -	$\frac{1}{2}$
Chalybis Limatura.	Vid. Limatura Martis.			
Chalybs praeparatus.		Zubereiteter Stahl.	- -	12
	Sulphuratus.	Zubereiteter Stahl mit Schwefel.	-	6
Chelae Cancrorum.		Meer: Krebs: Scheeren oder Spitzen.	-	1
	praeparatae.	- - -	-	4
Chermes Grana.	Vid. Kermes insecta.			
Chryfocolla.	Vid. Borax.			

			mg	β
Cineres clavellati.	Pot: Asche.	- - -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
Cinnabaris <i>Antimonii</i> .	Cinnober aus Spießglas.	- -	1	8
	<i>praeparata</i> .	- - -	2	-
Factitia.	Gemachter Zinnober.	- -	-	6
	<i>praeparata</i> .	- - -	-	8
* Cinnamomum.	Zimmt: Caneel.	- -	1	-
* Coccionella.	Cuzinell: Coschenille.	- -	2	-
Cocculi de Levante.	Vid. Semen.			
Colcothar Vitrioli.	- - -	- - -	-	1
Colocynthidis Poma.	Coloquinten.	- -	-	3
Colophonium.	Geigen: Harz.	- -	-	$\frac{1}{2}$
Conchae citratae.	Meer: Muscheln mit Citron: Saft.		-	6
	<i>praeparatae</i> .	Präparirte Meer: Muscheln.	-	4
Conditum Aurantium Corticum.	Eingemachte Ros- merauß: Schalen.		-	2
<i>Calami aromatici</i> .	Calmus.	- -	-	2
Citri Corticum.	Citron: Schalen.	-	-	2
Cydoniorum.	Quitten.	- -	-	2
Nucum Juglandium.	Welsche: Nuß.	-	No. 1.	2
	<i>Indicarum</i> .	Indianische Nuß.	No. 1.	12
Zingiberis.	Zugber.	- -	2 Loth.	2
Confectio <i>Alkermes completa</i> .	Alkermes Latweg mit Ambra.		-	12
	<i>incompleta</i> .	Ohne Ambra.	-	8
Anisi.	Ueberzogener Anis.	- -	-	2
Cubeborum.	Cubeben.	- -	-	2
Cynae.	Wurm: Saamen.	- -	-	2
Conserva Absynthii.	Bermuth: Zucker.	- -	-	$1\frac{1}{2}$
<i>Anthos florum</i> .	Rosmarin: Zucker.	-	-	4
Cochleariae.	Löffel: Kraut: Zucker.	-	-	2
<i>Menthae</i> .	Krauseminz: Zucker.	- -	-	2

Conserva

			mg	β
Conserva <i>Millepedum</i> .	Keller = Esel = Zucker.	-	2 Loth.	6
	Rosarum rubrarum.	Rosen = Zucker.	-	2
Corallia <i>alba</i> .	Weisse Corallen.	-	-	2
	<i>praeparata</i> .	- - - -	-	4
	<i>rubra</i> .	Rothe Corallen.	-	2
	<i>praeparata</i> .	- - - -	-	4
Corallina.	Vid. Muscus corallinus.			
Cornu Cervi rasum.	Geraspelt Hirschhorn.	-	-	I
	fine igne praeparatum.	Zubereitetes Hirschhorn.	-	6
	ustum praeparatum.	Gebrannt Hirschhorn.	-	4
Cortex Aurantiorum.	Pomeranzen = Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
	externus.	- - - -	-	2
* <i>Cascarillae</i> .	Chagrillen = Rinde.	-	-	2
<i>Cassiae caryophyllatae</i> .	Vid. supra.			
	Ligneae.	Vid. supra.		
Cinnamomi.	Vid. Cinnamomum.			
Citri	Citronen = Schalen.	- -	-	$\frac{1}{2}$
	externus.	- - - -	-	2
* <i>Culilavan</i> .	Bittere Zimmet = Rinde.	-	-	3
<i>Frangulae</i> .	Zapsen = Holz = Rinde.	-	-	I
<i>Fraxini</i> .	Eschen = Baum = Rinde.	-	-	I
* <i>Granatorum</i> .	Granat = Aepfel = Schalen.		-	I
Guajaci.	Franzosen = Holz = Rinde.	-	-	$\frac{1}{2}$
	pulverifatus.	- - - -	-	I
Ligni Sassafras.	Sassafras oder Fenchel = Holz = Rinde.		-	3
* <i>Peruvianus</i> .	Fieber = Rinde.	-	-	10
	pulverifatus.	- - - -	-	12
	subtilissime pulverifatus.	-	I	-
<i>Rhamni cathartici</i> .	Kreuz = Beer = Dorn = Rinde.		-	2
<i>Salicis albae</i> .	Weisser Weiden = Rinde.	-	-	I

			℥	℥
Cortex Sambuci medius.	Hollunder = Rinde.	-	2 Loth.	1 $\frac{1}{2}$
* Simarubae.	-	-	-	6
	pulverifatus.	-	-	12
Tamarisci.	Tamarisken = Rinde.	-	-	2
* Thuris.	Thymiamatis.	Schwarz Weich = rauch = Rinde.	-	8
Winteranus, sive Costi dulcis.	Weisser Zimmet.	-	-	2
Cremor Tartari.	Präparirter säurlicher Weinstein.	-	-	2
Crepitus Lupi.	Vid. Bovista.	-	-	-
Creta alba praeparata.	Zubereitete weisse Kreide.	-	-	1 $\frac{1}{2}$
rubra.	Rubrica fabrilis.	Rothe Kreide.	-	1
* Crocus Anglicus, vel Austriacus.	Esfran.	-	2	4
	pulverifatus.	-	1 Qu.	8
Crocus Martis aperitivus.	-	-	2 Loth.	1
Metallorum.	-	-	-	6
Crytalli Tartari.	Weinstein Crystallen.	-	-	1
Cubebae.	Cubeben.	Schwindel Körner.	-	3
Cydonia exsiccata.	Dürre Quitten.	-	-	1
Cynobata enucleata.	Gedörrte Hagebutten.	-	-	1
<b>D</b> ecoctum album.	-	-	1 Pfd.	4
	laxativum.	Vid. Aqua laxativa.	-	-
Diacodium Montani.	Vid. Syrupus Diacodii.	-	-	-
Diagrydium praeparatum.	-	-	2 Loth.	1
Diascordium.	Vid. Electuarium.	-	-	8
<b>E</b> au d' Arquebusade.	Vid. Aqua Sclopetaria.	-	-	-
Eau de Luce.	Vid. Spiritus Salis ammoniaci succinatus.	-	-	-
Ebuli Baccae.	Vid. Baccae.	-	-	-
Elacosaccharum Anisi.	Anis = Zucker.	-	-	3

Elacosaccharum

			ma	β
Elaeosaccharum Cinnamomi.	Zimmet = Del = Zucker.	1 Qu.	-	6
Citri.	Citronen = Zucker.	2 Loth.	-	3
Foeniculi.	Fenchel = Zucker.	-	-	3
<i>Elatarium.</i>	Esels = Kurbis = Saft.	-	1	-
Electrum.	Vid. Succinum.			
Electuarium <i>Dentifricium.</i>	Zahn = Latwerge.	-	-	4
Diascordii.	-	-	-	4
Mundificans.	-	-	-	4
pro infantibus.	Kinder = Latwerge.	-	-	5
Andromachi.	Vid. Theriaca.			
Theriaca pro pecoribus.	Vieh = Theriac.	-	-	2
Elixir aperitivum Clauderi.	-	-	-	8
<i>Balsamicum temperatum Hoffmanni.</i>	-	-	-	12
<i>Balsamicum Werthofii.</i>	-	-	-	1
pectorale R. Daniae.	-	-	-	8
Wedelii.	-	-	-	8
polychrestum.	-	-	-	1
proprietas cum acido.	-	-	-	12
sine acido.	-	-	-	12
vitrioli Mynsichti.	-	-	-	12
uterinum.	-	-	-	1
Emplastrum Album coctum.	Bleyweiß = Pflaster.	-	-	2
de Ammoniaco.	Ammoniac = Pflaster.	-	-	4
<i>Antihystericum.</i>	Mutter = Pflaster.	-	-	6
Catagmaticum.	Vid. Empl. ad Fracturas.			
Cephalicum.	Haupt = Pflaster.	-	-	12
de Cicuta.	Schierlings = Pflaster.	-	-	4
Citrinum.	Gelb = Zug = Pflaster.	-	-	2
ad Clavos pedum.	Leich = Dorn = Pflaster.	-	-	4
Defensivum rubrum.	Roth Defensiv = Pflaster.	-	-	2

Emplastrum

		2 Loth.	mz	β
Emplastrum Defensivum <i>viride</i> .	Grünes Defensiv = Pflaster.	-	-	2
Diachylon cum Gummi.	- - -	-	-	4
Simplex.	- - -	-	-	2
<i>Diapalmae</i> .	Diapalmen = Pflaster.	-	-	2
<i>Diapompholygos</i> .	Blen = Pflaster.	-	-	2
<i>Diafulphuris</i> .	Schwefel = Pflaster.	-	-	4
Emolliens.	Vid. Empl. de Meliloto.			
ad Fracturas.	Bein = Bruch = Pflaster.	-	-	2
de Galbano <i>crocatum</i> .	- - -	-	-	6
Gryseum.	Gallmey = Pflaster.	-	-	2
de <i>Hyoscyamo</i> .	- - -	-	-	3
<i>Ifchiadicum</i> .	- - -	-	-	2
de <i>Labdano</i> .	Vid. Empl. Stomachicum.			
de Lapide Calaminari.	Gallmey = Pflaster.	-	-	2
de Meliloto.	Meliloten = Pflaster.	-	-	2
Mercuriale.	Mercurial = Pflaster.	-	-	3
Miraculosum.	Wunder = Pflaster.	-	-	2
<i>Noricum</i> .	Nürnberg Pflaster.	-	-	2
<i>Oxyroceum</i> .	Safran = Pflaster.	-	-	5
de Ranis cum Mercurio.	Vid. Empl. Mercuriale.			
Saponatum Barbette.	Vid. Empl. Miraculosum.			
<i>Saturinum</i> .	Vid. Empl. Diapompholygos.			
de Spermate ceti.	Wallrath = Pflaster.	-	-	6
de Spermate Ranarum.	Vid. Empl. alb. coct.			
<i>Sticticum Crollii</i> .	Vid. Empl. Defensiv. rubr.			
Stypticum vulgare.	Stich = Pflaster.	-	-	2
<i>Stomachicum</i> .	Magen = Pflaster.	-	-	8
ad Tempora.	Vid. Empl. Cephalicum.			
Vesicatorium.	Spanisch = Fliegen = Pflaster.	-	-	6
Viride.	Vid. Cera viridis.			

			℥	℞
Essentia Absynthii.	Wermuths Essenz.	-	2 Loth.	4
Absynthii composita.	-	-	-	6
Alexipharmaca.	-	-	-	12
Amara.	-	-	-	8
<i>Ambrae gryseae.</i>	-	-	1 Qu.	2
<i>Anmoniaci gummi.</i>	-	-	2 Loth.	6
Angelicae.	-	-	-	6
<i>Anisi stellati.</i>	-	-	-	6
<i>Aristolochiae rotundae.</i>	-	-	-	6
Asae Foetidae.	-	-	-	6
<i>Balsamica externa.</i>	Vid. Balsamus Traumaticus.	-	-	-
<i>Calami aromatici.</i>	-	-	-	6
Cardui benedicti.	-	-	-	6
Carminativa.	-	-	-	10
<i>Caryophyllorum aromaticorum.</i>	-	-	-	10
Castorei.	-	-	1	8
Centauri minoris.	-	-	-	6
<i>Chamomillae.</i>	-	-	-	6
<i>Cinnamomi.</i>	-	-	-	12
Corticum Aurantiorum.	-	-	-	6
Casçarillae.	-	-	-	6
Citri.	-	-	-	6
<i>Ligni Sassafras.</i>	-	-	-	6
Corticis Peruviani.	-	-	-	8
<i>Peruviani Huxhami.</i>	-	-	-	8
Croc.	-	-	-	12
Enulae.	-	-	-	6
<i>Fabarum Sti. Ignatii.</i>	-	-	-	8
Fuliginis.	-	-	-	6
Fumariae.	-	-	-	6

	2 Loth.	m <sub>c</sub>	β
Essentia <i>Galangae</i> .	-	-	6
<i>Gentianae</i> .	-	-	6
<i>Helenii</i> . Vid. Ess. <i>Enulae</i> .	-	-	
<i>Lignorum</i> .	-	-	6
<i>Ligni Guajaci</i> .	-	-	6
<i>Melissae</i> .	-	-	6
<i>Menthae</i> .	-	-	6
<i>Millefolii</i> .	-	-	6
<i>Myrrhae</i> .	-	-	8
<i>Pimpinellae</i> .	-	-	6
<i>Pini</i> .	-	-	6
<i>Pomorum Aurantium immaturorum</i> .	-	-	6
<i>Rhabarbari</i> .	-	-	8
<i>Scordii</i> .	-	-	6
<i>Stibii</i> .	-	-	4
<i>Stomachica</i> .	-	-	18
<i>Succini concentrata</i> .	-	-	8
<i>Tanacetii</i> .	-	-	6
<i>Trifolii Fibrini simplex</i> .	-	-	6
<i>Trifolii Fibrini cum Spiritu proprio</i> .	-	-	12
<i>Vincetoxici</i> .	-	-	6
Extractum <i>Absynthii</i> . <i>Wermuth = Extract.</i>	-	-	12
<i>Aconiti</i> .	-	I	8
<i>Aloës aquosum vel gummosum</i> . Vid. <i>Aloe depurata</i> .	-	-	
<i>Angelicae</i> .	-	I	8
<i>Aristolochiae</i> .	-	I	-
<i>Artemisiae</i> .	-	-	12
<i>Calami aromatici</i> .	-	I	8
<i>Cardui Benedicti</i> .	-	-	12

Extractum

		mg	β
Extractum Cascarillae.	- - - - -	2 Loth.	1 8
Catholicum.	- - - - -		1 8
Centaurei minoris.	- - - - -		- 12
<i>Chaeresfolii.</i>	- - - - -		- 12
<i>Chamomillae.</i>	- - - - -		- 12
Cicutae.	- - - - -		1 -
Cochleariae.	- - - - -		- 12
Colocyntidis.	- - - - -		3 -
Corticis Peruviani aquosum.	- - - - -	1 Quat.	- 8
<i>Corticis Peruviani gummeo-resinosum.</i>	- - - - -		- 10
<i>Croci.</i>	- - - - -		- 12
Enulae.	- - - - -	2 Loth.	- 12
Fumariae.	- - - - -		- 12
Gentianae.	- - - - -		1 -
<i>Hellebori albi.</i>	- - - - -		- 12
<i>Hellebori nigri.</i>	- - - - -		- 12
<i>Hyoſcyami.</i>	- - - - -		- 14
Ligni Guajaci.	- - - - -		1 8
<i>Liliorum Convallium.</i>	- - - - -	1 Quat.	- 4
Liquiritiae.	Vid. Succus Liquiritiae depuratus.		
<i>Marrubii.</i>	- - - - -	2 Loth.	- 12
<i>Millefolii.</i>	- - - - -		- 12
Myrrhae.	- - - - -		1 8
<i>Nicotianae.</i>	- - - - -		- 12
Opii.	- - - - -	1 Quat.	- 4
Panchymagogum.	- - - - -		- 4
Pini.	- - - - -		- 2
Rhabarbari aquosum.	- - - - -		- 4
<i>Sarſaparillae.</i>	- - - - -	2 Loth.	1 8
Saturni.	Vid. Balsamus Saturni.		

			mg	β
Extractum Scillae.	- - - - -	2 Loth.	I	-
Sennae.	- - - - -		I	8
Stramonii.	- - - - -		I	-
Tanacetii.	- - - - -		-	12
Taraxaci.	- - - - -		-	12
Trifolii Fibrini.	- - - - -		-	12
Valerianae.	- - - - -		I	-
Zedoariae.	- - - - -		I	8
<b>F</b> abae Pichurim.	- - - - -		I	4
Sti. Ignatii.	- - - - -	No. I.	-	12
Farina Amygdalarum amararum.	Bitter Mandel: Mehl.	2 Loth.	-	I
dulcium.	Süß Mandel: Mehl.		-	I
Fel Tauri inspissatum.	Eingefechte Ochsen: Galle.		-	4
Vitri.	Glaß: Galie.		-	I
Ficus.	Vid. Caricae.			
Flores Acaciae.	Echleer: Blüthe.		-	2
Anthos.	Rosmarin: Blüthe.		-	2
Arnicae.	Fall: Kraut: Blüthe.		-	2
<i>f. Summitates Artemisiae.</i>	Wenfuß: Blüthe.		-	I
Balauftiorum.	Grenat: Blüthe.		-	4
Bellidis minoris.	Gänse: Blümlein.		-	2
Benzoes.	- - - - -	1 Quat.	I	-
Buglossi.	Ochsen: Zungen: Blumen.	2 Loth.	-	4
Calendulae.	Ringel: Blumen.		-	2
Cardamines.	Gauchs: Blumen.		-	4
Carthami tinctorii.	Wilder Safran.		-	2
Centaurei minoris.	Tausend: Gilden: Kraut:			
	Blumen.		-	2
Chamomillae Romanae.	Römische Chamillen: Blüthe.		-	2

Flores

		2 Loth.	mz	β
Flores Chamomillae vulgaris.	Chamillen = Blumen.	-	-	1
<i>Cheiri.</i>	Gelbe Veilchen.	-	-	4
<i>Cotulae foetidae.</i>	Hunds = Till = Blumen.	-	-	1
<i>Cyani.</i>	Blaue Korn = Blumen.	-	-	2
<i>Eupatorii cannabini.</i>	Kunigunden = Kraut = Blumen.	-	-	2
<i>Farfarae.</i>	Hustlath = Blumen.	-	-	2
<i>Genistae.</i>	Giensten = Blumen.	-	-	1
<i>Hyperici.</i>	Johannis = Blumen.	-	-	1
<i>Hyssopi.</i>	Ysop = Blumen.	-	-	2
<i>Lamii albi.</i>	Todte Kessel = Blumen.	-	-	3
<i>Lavendulae.</i>	Lavendel = Blumen.	-	-	2
<i>Liliorum alborum.</i>	Weisse Lilien.	-	-	3
<i>convallium.</i>	Mayen = Blumen.	-	-	4
<i>f. Comae Lupuli.</i>	Hopsen.	-	-	1
<i>Malvae arboreae.</i>	Herbst = Rosen.	-	-	2
<i>Meliloti.</i>	Steinklee = Blumen.	-	-	2
<i>Millefolii.</i>	Schafgarben = Blüthe.	-	-	2
<i>Naphae.</i>	Pomeranz = Blüthe.	-	-	8
<i>Nymphaeae albae.</i>	Weisse See = Blumen.	-	-	1½
<i>Origani.</i>	Winter = Majoran = Blüthe.	-	-	2
<i>Papaveris erratici f. rhoeados.</i>	Klapper = Rosen.	-	-	2
<i>Paralyseos, f. Primulae veris.</i>	Schlüssel = Blumen.	-	-	2
<i>Persicorum.</i>	Pfersich = Blüthe.	-	-	6
<i>Poeoniae.</i>	Gicht = Rosen.	-	-	2
<i>Roris marini.</i>	Vid. Fl. Anthos.	-	-	
<i>Rosarum pallidarum.</i>	Weisse Rosen.	-	-	2
<i>Rosarum rubrarum.</i>	Rothe oder Essig = Rosen.	-	-	8
<i>Salis ammoniaci simplices.</i>	Vid. Sal Ammoniacum depuratum.	-	-	
<i>Sambuci.</i>	Flieder = Blumen.	-	-	1



			mg	β
Faligo splendens.	Spiegel: Ruß.	- -	2 Loth.	1
Fungus praeparatus.	Zubereiteter Schwamm.	-	-	3
<i>quernus.</i>	Eichen: Schwamm.	-	-	2
<i>Sambuci.</i>	Fleder: Schwamm.	-	-	4
<b>G</b> albanetum Paracelsi.	- - - -	-	-	12
* Gallae.	Galläpfel.	- - - -	-	2
Gambogia.	Vid. Gummi guttae.			
Gelatina Liquiritiae.	Brust: Leim.	-	-	4
Gemmae, <i>f. Oculi Populi.</i>	Poppel: Knospen.	-	-	2
Gemmae Ribis nigrae.	Vid. Folia.			
Glacies Mariae.	Frauen: Eis.	- -	-	1
Globuli Moschati.	Bisam: Kugeln.	- -	-	3
* Grana Chermes.	Carmosin: oder Scharlach: Beeren.		-	12
* Paradisi.	Paradis: Körner.	-	-	2
* Gummi Ammoniacum.	Gummi Ammoniak.	-	-	4
●	depuratum.	- -	-	6
	cum aceto squillitico depuratum.	-	-	8
* Anime.	Anime Gummi.	-	-	6
* Arabicum.	Arabisch Gummi.	-	-	1½
Afae foetidae.	Vid. Afa foet.			
* Bdellium.	Gummi Bdellium.	-	-	2
* Benzoe.	Benzoe.	- -	-	5
* Carannae.	Caranna Gummi.	-	-	8
Ceraforum.	Kirschen: Harz.	-	-	1
* Copal.	Copal.	- -	-	8
* Elemi.	Elemi.	- - - -	-	3
* Euphorbium.	Scharfes Euphorbium Gummi.		-	2
* Galbanum.	Galbanum.	-	-	5
	depuratum,	- -	-	10

\* Gummi

				2 Loth.	m	β
* Gummi Guajaci.	Guajak = Harz.	-	-	-	-	5
* Guttae.	Gummigutt.	-	-	-	-	6
	correctum.	-	-	-	-	12
* Hederae.	Epfen = Gummi.	-	-	-	-	6
Juniperi.	Wachholder = Harz	-	-	-	-	3
* Laccae in baculis.	Gummi = Lak.	-	-	-	-	3
	in granis.	-	-	-	-	4
	in tabulis.	-	-	-	-	3
* Ladanum.	Ladanum.	-	-	-	-	3
* Mastichis.	Mastix.	-	-	-	-	4
	in granis.	-	-	-	-	6
* Myrrhae.	Myrrhen.	-	-	-	-	8
	pulverisatum.	-	-	-	-	10
* Olibanum.	Weyhrauch.	-	-	-	-	2
* Opopanax.	Panax = Gummi.	-	-	-	-	14
* Sagapenum.	Sagapen = Gummi.	-	-	-	-	14
Sandarach.	Vid. Gummi Juniperi.	-	-	-	-	-
* Sarcocollae.	Fleischleim = Gummi.	-	-	-	-	6
Senegal.	Vid. Gummi Arabicum.	-	-	-	-	-
* Tacamahaca.	Hal und Lak.	-	-	-	-	8
* Tragacanthum album.	Dragant.	-	-	-	-	4
	in fort.	-	-	-	-	2½
<b>H</b> epar Antimonii.	-	-	-	-	-	2
<i>Sulphuris.</i>	-	-	-	-	-	4
Herba <i>Abrotani.</i>	Eberraute.	-	-	-	-	1½
Absynthii.	Wermuth.	-	-	-	-	1
	Romani.	Römischer Wermuth.	-	-	-	1
Acetosae recentis.	Sauerampf.	-	-	-	-	1
<i>Acetosellae.</i>	Sauerflee.	-	-	-	-	1

Herba

			2 Loth.	℥	β
Herba <i>Aconiti</i> .	Eisenhütlein.	-	-	-	I
<i>Adianthi nigri</i> .	Vid. Herba capill. veneris.	-	-	-	-
<i>Agerati</i> .	Lebens = Balsam = Kraut.	-	-	-	2
<i>Agrimoniae</i> .	Odermennig.	-	-	-	I
<i>Alchimillae</i> .	Frauenmantel.	-	-	-	I
<i>Altheae</i> .	Althee. Eibisch = Kraut.	-	-	-	I
<i>Anagallidis</i> .	Gauchheil.	-	-	-	I
<i>Anserinae</i> .	Gänserich.	-	-	-	I
<i>Antirrhini</i> .	Löwen = Mäuler = Kraut.	-	-	-	I
<i>Arnicae</i> .	Fallkraut.	-	-	-	I
<i>Asari</i> .	Hassel = Wurk = Kraut.	-	-	-	I
<i>Asplenii</i> .	Klein Hirsch = Zungen = Kraut.	-	-	-	2
<i>Basilici</i> .	Basilien = Kraut.	-	-	-	I
<i>Beccabungae rec.</i>	Bachbungen = Kraut.	-	-	-	I
<i>Belladonnae</i> .	Nachtschatten = Kraut.	-	-	-	2
<i>Betonicae</i> .	Betonien = Kraut.	-	-	-	I
<i>Boni Henrici</i> .	Guter Heinrich.	-	-	-	I
<i>Borraginis</i> .	Borretsch = Kraut.	-	-	-	I
<i>Brancae ursinae</i> .	Bären = Klauen.	-	-	-	I
<i>Buglossi</i> .	Ochsen = Zungen = Kraut.	-	-	-	I
<i>Calcatrippae</i> .	Vid. Herba Consolidae regalis.	-	-	-	-
* <i>Capillorum Veneris</i> .	Frauen = Haar.	-	-	-	I
<i>Cardui Benedicti</i> .	Cardobenedikten.	-	-	-	I
<i>Ceterach</i> .	Vid. Herba Asplenii.	-	-	-	-
<i>Chaerifolii recentis</i> .	Kerbel = Kraut.	-	-	-	I
<i>Chamaedryos</i> .	Gamanderlein.	-	-	-	I
<i>Chamaepyteos</i> .	Je länger je lieber.	-	-	-	I
<i>Chelidonii majoris</i> .	Groß Schel = Kraut.	-	-	-	I
<i>Chenopodii</i> .	Vid. Herba Boni Henrici.	-	-	-	-
<i>Cicutae aquaticae</i> .	Wasser = Schierling.	-	-	-	2

			mg	β
Herba Cicutae terrestris.	Schierling.	-	2 Loth.	I
<i>Cicutariae odoratae.</i>	Vid. Herba Myrrhidis majoris.		-	
Cochleariae rec.	Löffel = Kraut.	-	-	I
<i>Consolidae majoris.</i>	Wallwurz = Kraut.	-	-	I
<i>Consolidae regalis.</i>	Ritter = Sporn.	-	-	I
<i>Consolidae Saracenicae.</i>	Vid. Herba Virgae aureae.			
<i>Cuscutae.</i>	Flachs = Seiden.	-	-	I
<i>Daturae.</i>	Toll = Kraut.	-	-	2
<i>Dauci.</i>	Vid. Herba Orefelini.			
Dentis Leonis.	Vid. Herba Taraxaci rec.			
<i>Equiseti minoris.</i>	Kahen = Wedel.	-	-	I
<i>Erysimi.</i>	Wilder Weg = Senf.	-	-	I
<i>Eupatorii.</i>	Vid. Herba Agerati.			
<i>Euphrasiae.</i>	Augen = Trost.	-	-	I
Farfarae.	Vid. Herba Tussilaginis.			
Fumariae.	Erd = Rauch.	-	-	I
<i>Gallii lutei.</i>	Bett = Stroh.	-	-	I
<i>Geniflae.</i>	Gienster.	Gienfien.	-	I
<i>Gentianellae.</i>	Kleiner Enzian.	-	-	2
<i>Geranii Moschati.</i>	Bisam = Kraut.	-	-	4
<i>Geranii Robertiani.</i>	Stinkender Storch = Schnabel.			2
<i>Gratiolae.</i>	Gottes = Gnaden = Kraut.	-	-	I
<i>Hederac terrestris.</i>	Gundermann.	-	-	I
<i>Hepaticae nobilis.</i>	Leber = Kraut.	-	-	I
<i>Herniariae.</i>	Harn = Kraut.	-	-	I
<i>Hormini.</i>	Scharlach = Kraut.	-	-	I
<i>Hyoscyami.</i>	Bilsen = Kraut.	-	-	I
<i>Hyssopi.</i>	Isoppen. Ispen.	-	-	I
<i>Linariae.</i>	Lein = Kraut.	-	-	I
<i>Linguae cervinae.</i>	Vid. Herba Scolopendrii.			

				mg	ß
Herba <i>Lini cathartici.</i>	Purgier = Glachs.	-	2 Loth.	-	4
<i>Linnaeae.</i>	-	-	-	-	8
Majoranae.	Majoran.	-	-	-	I
Malvae.	Käse = Pappeln.	-	-	-	I
<i>Mari veri.</i>	Amber = Mastix = Kraut.	-	-	-	8
<i>Marrubii albi.</i>	Weisser Andorn.	-	-	-	I
Matricariae.	Mutter = Kraut.	-	-	-	I
<i>Matrisylvae.</i>	Waldmeister.	-	-	-	I
Meliloti.	Stein = Klee.	-	-	-	I
<i>Melissae Canariensis.</i>	Canarische Melisse.	-	-	-	4
<i>Melissae citratae.</i>	Citronen = Melisse.	-	-	-	I
<i>Melissae Turcicae.</i>	Türkische Melisse.	-	-	-	I
<i>Menthastris.</i>	Bach = Münze.	-	-	-	I
<i>Menthae crispae.</i>	Krausemünze.	-	-	-	I
<i>Menthae piperitidis.</i>	Pfeffer = Münze.	-	-	-	2
<i>Mercurialis.</i>	Bengel = Kraut.	-	-	-	I
Millefolii.	Schaf = Garben.	-	-	-	I
<i>Myrrhidis majoris.</i>	Wohlriechender Kerfel.	-	-	-	I
<i>Nasturtii aquatici rec.</i>	Brunnen = Kresse.	-	-	-	I
<i>Nepetae.</i>	Kähen = Münz.	-	-	-	I
Nicotianae.	Vid. Folia Tabaci.				
<i>Ocymi vulgaris.</i>	Vid. Herba Basilici.				
<i>Oreoselini.</i>	Grundheil.	-	-	-	2
Origani.	Winter = Majoran. Dosten.	-	-	-	I
<i>Parietariae.</i>	Nacht = Kraut.	-	-	-	I
<i>Petroselini.</i>	Petersilie.	-	-	-	I
<i>Phytolaccae.</i>	-	-	-	-	4
<i>Pinguiculae.</i>	Butter = Kraut. Kiwits = Fett.	-	-	-	2
<i>Plantaginis majoris.</i>	Wegerich.	-	-	-	I
<i>Pollii Cretici.</i>	Cretischer Berg = Poley.	-	-	-	4

					mg	ß
Herba <i>Polygalae</i> .	Kreuz: Blumen.	-	-	2 Loth.	-	I
<i>Polygoni</i> .	Wegtrit.	-	-		-	I
<i>Potentillae</i> .	Vid. Herba Anserinae.					
<i>Prasii</i> .	Vid. Herba Marrubii albi.					
<i>Prunellae</i> .	Gottweyl.	-	-		-	I
<i>Pulegii</i> .	Poley.	-	-		-	I
<i>Pulmonariae maculosae</i> .	Flecken: Lungen: Kraut.				-	I
<i>Pyrolae</i> .	Winter: Grün.	-	-		-	I
<i>Ranunculi flammulae</i> .	Brennender Hahnen: Fuß.				-	I
<i>Roris Solis</i> .	Rorellae. Sonnen: Thau.	-	-		-	3
Rosmarini.	Rosmarin.	-	-		-	I
	<i>sylvestris</i> . Wilder Rosmarin.	-	-		-	I
<i>Rutae</i> .	Raute.	-	-		-	I
<i>Sabinae</i> .	Saden: Baum.	-	-		-	I
<i>Salicariae</i> .	Brauner Weiderich.	-	-		-	2
<i>Salviae</i> .	Salvey.	-	-		-	I
<i>Saniculae</i> .	Sanikel.	-	-		-	I
<i>Saniculae montanae</i> .	Vid. Herba Pinguiculae.					
<i>Saponariae</i> .	Seiffen: Kraut.	-	-		-	I
<i>Saturejae</i> .	Saturey.	-	-		-	I
<i>Scabiosae</i> .	Apostem: Kraut.	-	-		-	I
<i>Schoenanthi</i> .	Cameel: Stroh.	-	-		-	4
<i>Sclareae</i> .	Scharlach: Kraut.	-	-		-	I
<i>Scolopendrii</i> .	Hirsch: Zungen.	-	-		-	2
<i>Scordii</i> .	Lachen: Knoblauch.	-	-		-	I
<i>Sempervivi</i> .	Sedi majoris. Hauelauch.	-	-		-	2
<i>Senecionis</i> .	Kreuzwurz: Kraut.	-	-		-	I
<i>Serpilli</i> .	Quendel.	-	-		-	I
<i>Seseli</i> .	Vid. Herba Oreoselini.					
<i>Solani</i> .	Nachtschatten: Kraut.	-	-		-	I

Herba

			<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Herba <i>Spigeliae</i> .	Amerikanisches Wurm: Kraut.	-	2 Loth.	I 4
<i>Stramonii</i> .	Vid. Herba Daturae.			
<i>Symphyti</i> .	Vid. Herba Consolidae majoris.			
Taraxaci rec.	Pfaffen: Köhchen.	-	-	I
<i>Tertianariae</i> .	Fieber: Kraut.	-	-	2
<i>Thlaspi arvensis</i> .	Pfenning: Kraut.	-	-	I
Thymi.	Thymian.	-	-	I
Trifolii fibrini.	Bitter: Klee.	-	-	I
Tussilaginis.	Hustlattich.	-	-	I
<i>Verbenae</i> .	Eisen: Kraut.	-	-	I
<i>Veronicae</i> .	Ehrenpreis.	-	-	I
<i>Virgae aureae</i> .	Heidnisch Wund: Kraut.	-	-	I
<i>Urticae minoris</i> .	Brenn: Nesseln.	-	-	I
Uvae ursi.	Sandbeeren: Blätter.	-	-	2
<i>Vulvariae</i> .	Buhl: Kraut.	-	-	2
Hordeum.	Vid. Semen.			
Hydrargyrum.	Vid. Argentum vivum.			
Hydromel simplex.	-	-	I Pfd.	- 3
Hypocystidis Succus.	Vid. Succus.			
* <i>Ichthyocolla</i> .	Weisser Haus: Blasen.	-	2 Loth.	- 8
Infusum laxativum.	Vid. Aqua laxativa.			
Julapium e Camphora.	-	-	I Pfd.	- 8
rosatum.	Rosen: Zulep.	-	2 Loth.	- 2
Juniperi Baccae.	Vid. Baccae.			
* <i>Kermes Grana</i> .	Scharlach: Beeren.	-	-	- 12
minerale.	-	-	I Out.	I 8

				<i>m</i>	<i>β</i>
Lacca Florentina.	Florentiner Lak.	-	1 Qu.	-	3
in Globulis.	Kugel-Lak.	- -	2 Loth.	-	2
Lac Sulphuris.	-	- -		1	-
Virginis.	-	- -		-	1
Ladanum. Vid. Gummi.					
Lapis calaminaris.	Gallmey-Stein.	- -		-	$\frac{1}{2}$
praeparatus.	-	- -		-	2
Lapides Cancrorum.	Krebs-Augen oder Steine.	-		-	2
citrat.	Krebs-Augen mit Citronen-Saft.			-	8
praeparati.	Zubereitete Krebs-Augen.			-	4
Lapis Divinus.	-	- -		-	4
Haematites.	Blut-Stein.	- -		-	1
praeparatus.	-	- -		-	3
Infernalis.	Höllens-Stein.	- -	1 Qu.	1	-
Prunellae.	Salpeter-Kuchen.	- -	2 Loth.	-	3
Specularis.	Frauen-Eis.	- -		-	1
pulverifatus.	Gestossen Frauen-Eis.			-	3
Laudanum liquidum.	-	- -		1	8
Lauri Baccae. Vid. Baccae.					
Lichen terrestris cinereus.	Hunde-Moos.	-		-	4
* Lignum Aloes. <i>f. Agallochum.</i>	Paradies-Holz.	-		1	-
Aspalathum.* Asphaltum.	Rhodiser-Dorn.	-		-	6
Buxi.	Buxbaum-Holz.	-		-	1
Campecanum.	Campechen-Holz.	-		-	1
Guajacum.	Franzosen-Holz.	-		-	$\frac{1}{2}$
Juniperi.	Wachholder-Holz.	-		-	$\frac{1}{2}$
* Quassiae.	Surinamisches Bitter-Holz.			-	8
* Rhodium.	Rosen-Holz.	-		-	2
* Santalum flavum.	Gelber Sandel.	-		-	6
rubrum.	Rothes Sandel-Holz.			-	1

Lignum

				<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Lignum Sassafras.	Fenchel = Holz.	-	2 Loth.	-	1
<i>Liliorum convallium</i> Baccae.	Vid. Baccae.				
Limatura Martis.	Stahl = Feile.	-		-	2
praeparata.	Zubereiteter Stahl.	-		-	12
Liquamen Myrrhae.	Myrrhen = Liquor.	-		-	12
Liquiritia cocta citrina.	Gelbe Süßholz = Stangen.			-	2
pellucida.	Vid. Gelatina Liquiritiae.				
Liquor anodynus mineralis.	Schmerzstillender Liquor.			-	12
Cornu cervi succinatus.	Hirschhorn = Geist mit Bernstein.			1	-
Myrrhae.	Vid. Liquamen Myrrhae.				
Nitri fixi.	-	-		-	6
Praccipitans.	-	-		-	2
Terrae foliatae Tartari.	-	-		1	-
<i>Terrae foliatae Tartari spirituosus.</i>	-	-		-	12
Lithargyrium.	Silber = Glätte.	-		-	$\frac{1}{2}$
Looh pulmonale.	Lungen = Latwerge.	-		-	2
Sanum & expertum.	Looch = Saam.	-		-	2
Lumbrici terrestres exsiccati.	Gedörte Regen = Würmer.			-	4
praeparati.	Zubereitete Regen = Würmer.			-	6
Lupuli Comae.	Hopsfen = Sprossen.	-		-	1
Lycopodium.	Vid. Semen.				
* <b>M</b> acis.	Muschaten = Blumen.	-		1	-
Magnesia alba.	Weisse Magnesia.	-		-	8
<i>Malabathrum.</i>	Vid. Folia.				
* Manna Calabrina.	Gemeine Manna.	-		-	4
Cannulata.	Feine Manna.	-		-	6
Tabulata.	Tabulirte Manna.	-		-	8
<i>Tartarifata.</i>	Verstärkte Manna.	-		-	6

					2 Loth.	m $\ell$	$\beta$
Mastix.	Vid. Gummi.						
Mater perlarum praeparata.	Zubereitete Perle: Mutter.					-	4
Mel crudum.	Rother Honig.	-	-			-	$\frac{1}{2}$
despumatum.	Geläuterter Honig.	-	-			-	1
Narbonense.	Narbonischer Honig.	-	-			-	2
Rosatum.	Rosen: Honig.	-	-			-	$1\frac{1}{2}$
Virgineum.	Jungfern: Honig.	-	-			-	1
Mercurius.	Vid. Argentum vivum.						
dulcis.	-	-	-	-		1	8
praecipitatus albus.	-	-	-	-		1	8
praecipitatus luteus.	-	-	-	-		2	-
praecipitatus ruber.	-	-	-	-		-	12
sublimatus corrosivus.	-	-	-	-		-	8
Mespila exsiccata.	Gedörrete Mespeln.	-	-			-	2
Millepedes.	Keller: Esel.	-	-	-		-	8
praeparati.	-	-	-	-		-	12
Minium.	Rother Mennig.	-	-	-		-	$\frac{1}{2}$
Mixtura resolvens.	-	-	-	-		-	8
simplex rectificata.	-	-	-	-		-	8
simplex non rectificata.	-	-	-	-		-	6
simplex camphorata.	-	-	-	-		-	8
tonico-nervina.	-	-	-	-		-	8
Morsuli antimoniales.	-	-	-	-		-	3
Rosarum purgantes.	Purgierende Rosen: Zucker: Morsellen.					-	4
Stomachici.	Magen: Morsellen.	-	-			-	2
contra Vermes.	Wurm: Kuchen.	-	-			-	4
Moschus Orientalis.	Bisam. Moschus.	-	-			1 Gr.	2
						1 Qu.	6
Muscus cumatilis.	-	-	-	-		2 Loth.	3

Muscus

				<i>m<sup>z</sup></i>	<i>ß</i>
Muscus corallinus.	Corallen: Moos.	-	-	2 Loth.	- 2
Islandicus.	Isländischer Lungen: Moos.	-	-	-	- 3
<i>quernus.</i>	Eichen: Moos.	-	-	-	- 1
Myrrha. Vid. Gummi.					
<i>Myrtilli exsiccati.</i>	Gedörrte Myrten: Beeren.	-	-	-	- 2
<b>N</b> apht <sup>h</sup> a Nitri.	-	-	-	1 Qu.	1 8
<i>Vitrioli.</i>	-	-	-	-	1 8
Nihilum album.	Weißes Nichts.	-	-	2 Loth.	- 1
<i>gryseum.</i>	Vid. Tutia.				
Nitrum Antimoniatum.	-	-	-	-	- 2
* crudum.	Salpeter.	-	-	-	- 1
depuratum.	Gereinigter Salpeter.	-	-	-	- 2
<i>murarium.</i>	Mineralisches Salz.	-	-	-	- 3
fixum.	-	-	-	-	- 4
tabulatum.	Vid. Sal Prunellae.				
* Nux Moschata.	Muschaten: Nuß.	-	-	-	- 10
* Vomica.	Krähen: Auge.	-	-	-	- 3
<b>O</b> culi cancerorum.	Vid. Lapid <sup>e</sup> s cancerorum.				
Populi.	Vid. Gemmae.				
<i>Offa Helmontii.</i>	-	-	-	-	- 8
OLEA DESTILLATA.	Destillirte Oele.				
Oleum Absynthii.	Wermuth: Del.	-	-	1 Qu.	- 4
<i>Anomi.</i>	Anomen: Del.	-	-	-	- 12
Anethi.	Dill: Del.	-	-	-	- 4
<i>Angelicae.</i>	Angelic: Del.	-	-	-	- 6
<i>Animale Dippelii.</i>	-	-	-	1	4
* Anisi.	Anis: Del.	-	-	-	- 3
Anthos.	Rosmarin: Del.	-	-	-	- 2

			℥	℔
Oleum <i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranzen : Del.	1 Qu.	-	6
Baccarum Juniperi.	Wacholderbeer : Del.	-	-	1
<i>Bergomottae.</i>	Bergamot : Del.	-	-	6
Betulinum.	Birken : Del.	-	-	1
<i>Buxi.</i>	Buchsbaum : Del.	1 Qu.	-	2
* Cajeput.	-	-	1	-
<i>Calami aromatici.</i>	Calmus : Del.	-	-	6
Camphorae.	Campher : Del.	-	-	3
<i>Cardamomi.</i>	Cardemomen : Del.	-	1	4
Carvi.	Wiesen : Kümmel : Del.	-	-	2
* <i>Caryophyllorum.</i>	Nelken : Del.	-	1	-
de Cedro.	Cedern : Del.	-	-	6
Cerae.	Wachs : Del.	-	-	2
<i>Chamomillae romanae.</i>	Römisch Camillen : Del.	-	-	12
- <i>vulgaris.</i>	Camillen : Del.	-	-	12
* <i>Cinnamomi.</i>	Zimmet : Del.	1 Dr.	-	3
		1 Qu.	7	-
<i>Citri Corticum.</i>	Citronen : Del.	-	-	6
Cornu Cervi foetidum.	Hirschhorn : Del.	2 Loth.	-	4
* <i>Cubebae.</i>	Cubeben : Del.	1 Qu.	1	-
* <i>Culilavan.</i>	-	-	1	-
Cumini.	Haberkümmel : Del.	-	-	6
Foeniculi.	Fenchel : Del.	-	-	6
<i>Fuliginis.</i>	Ruß : Del.	-	-	1
Lavendulae.	Lavendel : Del.	-	-	6
Ligni Guajaci.	Franzosen : Holz : Del.	-	-	2
Juniperi.	Wacholder : Holz : Del.	2 Loth.	-	2
* Rhodii.	Rosen : Holz : Del.	1 Dr.	-	$\frac{1}{2}$
		1 Qu.	2	8
<i>Sassafras.</i>	Fenchel : Holz : Del.	-	-	3

				<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Oleum Macis.	Muscate = Blüth = Del.	-	1 Qu.	I	8
Majoranae.	Majoran = Del.	-		-	8
Melissae.	Melissen = Del.	-		I	-
Menthae crispae.	Krausemünz = Del.	-		-	6
<i>piperitidis.</i>	Pfeffermünz = Del.	-		I	-
Millefolii.	Schaaß = Garben = Del.	-		2	-
* Nucis moschatae.	Muscate = Nuß = Del.	-		I	8
Origani eretici.	Cretisch Wohlgeruch = Del.	-		-	6
* Petrae album.	Weißes Peter = Del.	-	2 Loth.	-	4
<i>rubrum.</i>	Roths Peter = Del.	-		-	3
Petroselini.	Petersilien = Del.	-	1 Qu.	-	8
Philosophorum, f. e. Lateribus.	Ziegel = Del.	-	2 Loth.	-	4
Piperis Jamaicensis.	Vid. Oleum Amomi.				
Piperis vulgaris.	Pfeffer = Del.	-	1 Qu.	I	-
Rutae.	Rauten = Del.	-		-	8
Sabinae.	Sevenbaum = Del.	-		-	6
Salviae.	Salvey = Del.	-		-	8
Spicae.	Spil = Del.	-	2 Loth.	-	2
* Succini album.	Weiß Bernstein = Del.	-	1 Qu.	-	4
* <i>rubrum.</i>	Roth Bernstein = Del.	-		-	2
Tanaceti.	Rheinfarn = Del.	-		-	8
Tartari foetidum.	Stinkend Weinstein = Del.	-	2 Loth.	-	4
Terebinthinae.	Terpentin = Del.	-		-	I
Thymi.	Thymian = Del.	-	1 Qu.	-	8
Vitrioli.	Bitriol = Del.	-	2 Loth.	-	8
Zedoariae.	Zittwer = Del.	-	1 Qu.	-	8
OLEA COCTA, INFUSA, EXPRESSA, COMPOSITA, ET PER DELIQUUM PARATA.	Ausgepreste und abgekochte Oele.				

			ma	β
Oleum Absynthii.	Wermuth: Del.	2 Loth.	-	2
Amygdalarum amararum sine igne expressum.	Bitter Mandel: Del.		-	6
Amygdalarum dulcium sine igne expressum.	Süß Mandel: Del.		-	6
Anethi coctum.	Dill: Del.		-	2
Been.	- - - -		-	8
Camphoratum.	Campher: Del.	1 Qu.	-	1
Carminativum.	- - - -	2 Loth.	-	3
Chamomillae.	Chamillen: Del.		-	2
Colocynthidis.	Coloquinten: Del.		-	2
Hyoseyami expressum.	Bissen: Saamen: Del.		-	4
Hyperici.	Johannis: Del.		-	2
Jasmini.	Jasmin: Del.		-	6
Laurinum expressum.	Lorbeer: Del.		-	2
Liliorum alborum.	Weiß Lilien: Del.		-	2
Lini recenter expressum.	Lein: Del.		-	3
Momordicae.	Balsam Nessel: Del.		-	6
Myrrhae per deliquium.	Vid. Liquamen Myrrhae.			
* Nucis Moschatae expressum.	Ausgepresstes Muscat: Nuß: Del.	1 Qu.	-	4
Nucum Juglandium expressum.	Welsche Nuß: Del.	2 Loth.	-	3
Olivarum album.	Weiß Baum: Del.		-	1
Ovorum.	Eyer: Del.		-	12
Palmae.	Dattel: Del.		-	3
Raparum.	Rüben: Del.		-	$\frac{1}{2}$
Rosatum.	Rosen: Del.		-	2
Rutae coctum.	Rauten: Del.		-	2
Scorpionum.	Scorpion: Del.		-	4
Tartari per deliquium.	Weinstein: Del.		-	4

Oleum

			mg.	β
Oleum <i>Verbasci</i> .	Wullen = Kraut = Del.	2 Loth.	-	2
Olibanum.	Vid. Gummi.			
* Opium.	- - - - -		-	12
<i>Opobalsamum liquidum</i> .	Vid. Balsamus de Mecca.			
<i>siccum</i> .	Vid. Balsamus Tolutanus.			
<i>Opopanax</i> .	Vid. Gummi.			
Oryza.	Reiß.		-	$\frac{1}{2}$
Os Sepiae.	Weisses Fischbein.	No. I.	-	I
Ostrearum testae praeparatae.	Präparirte Muschel-Schalen.	2 Loth.	-	4
Oxymel <i>pectorale</i> .	- - - - -		-	2
<i>scilliticum</i> .	Meer = Zwiebel = Honig.		-	2
<i>simplex</i> .	Saurer Honig.		-	I
<b>P</b> anacea <i>mercurialis</i> .	- - - - -	I Qu.	-	6
<i>Panis Cydoniorum</i> .	Quitten = Brod.	2 Loth.	-	2
Papaveris capita.	Vid. Capita papaveris.			
Passulae laxativae.	Barier = Corinthen.		-	3
maiores.	Grosse Rosinen.		-	$\frac{1}{2}$
minores.	Corinthen.		-	$\frac{1}{2}$
Pasta Altheae.	Altheen = Zucker.	2 Loth.	-	6
Petroleum.	Vid. Oleum Petrae.			
Pilulae <i>Aethiopicae</i> .	- - - - -	I Qu.	-	6
<i>de Ammoniaco</i> .	- - - - -		-	4
<i>Antimoniales</i> .	- - - - -		-	3
Aperientes.	- - - - -		-	3
Balsamicae.	- - - - -		-	6
<i>Cachecticae</i> .	- - - - -		-	4
Catarrhales purgantes.	- - - - -		-	4
<i>Cephalicae</i> .	- - - - -		-	4

					℥	℔
Pilulae de Cicuta.	-	-	-	-	I Qu.	2
de Colocyntlide cum Aloe.	-	-	-	-	-	4
de Cynogloss.	-	-	-	-	-	4
Foetidae.	-	-	-	-	-	6
de Gambogia.	-	-	-	-	-	3
Laxantes.	-	-	-	-	-	4
Laxantes cum Mercurio.	Vid. Pil. Catarrhales.					
Mercuriales Sialagogae.	-	-	-	-	-	4
contra Obstructionem.	Vid. Pil. Aperientes,					
Piceae.	-	-	-	-	-	1
Polychrestae Starkey.	-	-	-	-	-	8
Rufi.	-	-	-	-	-	3
Saponaceae.	-	-	-	-	-	2
Scilliticae.	-	-	-	-	-	2
de Styrace.	-	-	-	-	-	4
Succino.	-	-	-	-	-	3
• Piper album.	Weisser Pfeffer.	-	-	-	2 Loth.	3
• Hispanicum, Indicum, Jamaicense.	Judianischer oder Spanischer Pfeffer.	-	-	-	-	2
• Longum.	Langer Pfeffer.	-	-	-	-	2
* Nigrum.	Schwarzer Pfeffer.	-	-	-	-	2
* Pistaceae enucleatae.	Distacien.	-	-	-	-	4
Plumbum ustum.	Gebrauntes Blei.	-	-	-	-	2
Poma Aurantia.	Vid. Aurantia.					
Pompholyx.	Vid. Nihilum album.					
Pulpa Cassiae.	Cassien = Mark.	-	-	-	-	4
Passularum minorum.	Corinthen = Mark.	-	-	-	-	2
Prunorum.	Zwetschen = Mark.	-	-	-	-	2
Tamarindorum.	Tamarinden = Mark.	-	-	-	-	4
Pulvis Absorbens Nitrosus.	-	-	-	-	-	6

Pulvis

			℥	ʒ
Pulvis contra Acredinem.	- - - -	2 Loth.	-	8
<i>Alterans Edinensis.</i>	- - - -	1 Qu.	-	12
Antispasmodicus Stahlii.	Stahls: Pulver.	2 Loth.	-	8
Bezoardicus.	Weisses Bezoar: Pulver.	-	-	12
<i>Bezoardicus ruber.</i>	Roths Bezoar: Pulver.	-	-	8
<i>Cachecticus.</i>	- - - -	-	-	8
<i>Contragervae compositus.</i>	- - - -	-	-	12
<i>Cordialis Cellensis.</i>	Gold: Pulver.	-	3	-
Dentifricius.	Zahn: Pulver.	-	-	12
Digestivus.	Digestiv: Pulver.	-	-	8
<i>Dysentericus.</i>	- - - -	-	-	12
Epilepticus Marchionis.	Marggrafen: Pulver.	-	1	-
<i>Fumalis optimus.</i>	Wohlriechend Räucher: Pulver.	-	-	12
ordinarius.	Räucher: Pulver.	-	-	6
<i>Galactopoeus.</i>	Milch: Pulver.	-	-	6
Infantum cum Rheo.	Kinder: Pulver mit Rhabarber.	-	-	12
Infantum sine Rheo.	Gelb Kinder: Pulver.	-	-	8
Laxans.	Laxier: Pulver.	-	-	10
Pectoralis.	Brust: Pulver.	-	-	8
Puerorum citrinus.	Vid. Pulvis infantum sine Rheo.	-	-	-
Refrigerans.	Kühl: Pulver.	-	-	6
<i>Scillae compositus.</i>	- - - -	-	-	6
Sternutatorius.	Nies: oder Fluß: Pulver.	-	-	8
<i>Stomachicus Birckmanni.</i>	Magen: Pulver.	-	-	8
Temperans.	Temperirendes Pulver.	-	-	12
Vermifugus.	Wurm: Pulver.	-	-	6
<b>R</b> adix <i>Acetosae.</i>	Sauerrampfer: Wurzel.	-	-	1
<i>Acori veri.</i>	Vid. Rad. Calami aromatici.	-	-	-
<i>Alkannae rubrae.</i>	Roth Dohsen: Zungen: Wurzel.	-	-	2

				mz	β
Radix Allii.	Knoblauch: Wurzel.	-	-	2 Loth.	- 1
Altheae.	Eibisch: Wurzel.	-	-	-	- 2
Anchusae.	Vid. Rad. Alkannae.				
Angelicae.	Angeliken: Wurzel.	-	-	-	- 1
Apii fativi.	Garten: Eppich: Seleri: Wurzel.			-	- 1
Ari.	Maron: Wurzel.	-	-	-	- 2
Aristolochiae <i>fabaceae</i> .	Kleine runde Hohl: Wurzel.			-	- 3
	<i>verae</i> , Ofterlucen: Wurzel.	-	-	-	- 2
Armoraciae.	Merrettig.	-	-	-	- 1
<i>Arthanitae</i> .	Saubrod: Wurzel.	-	-	-	- 2
<i>Afari</i> .	Hasel: Wurzel.	-	-	-	- 1
Asparagi.	Spargel: Wurzel.	-	-	-	- 1
Bardanae.	Kletten: Wurzel.	-	-	-	- 1
Bismalvae.	Vid. Rad. Altheae.				
Bistortae.	Natter: Wurzel.	-	-	-	- 1
Britannicae.	Grind: Wurzel.	-	-	-	- 1
Brusci.	Mause: Dorn: Wurzel.	-	-	e	- 1
<i>Bryoniae</i> .	Zaun: Rüben: Gicht: Rüben: Wurzel.			-	- 1
Calami aromatici.	Calmus.	-	-	-	- 1
Cardopatii.	Carlinae. Eber: Wurzel.	-	-	-	- 1
Caryophyllatae.	Nägelein: Benedict: Wurzel.			-	- 2
<i>Chelidonii majoris</i> .	Groß Schel: Kraut: Wurzel.			-	- 1
	<i>minoris</i> . Feigwarzen: Wurzel.	-	-	-	- 4
Chinae.	China: Wurzel.	-	-	-	- 2
Cichorei.	Wegwart: Wurzel.	-	-	-	- 1
<i>Colchici autumnalis</i> .	Zeitlosen: Wurzel.	-	-	-	- 3
Consolidae majoris.	Vid. Rad. Symphyti.				
* Coutrayervae.	Peruvianische Gift: Wurzel.			-	- 6
<i>Coffi dulcis</i> .	Süße Costus: Wurzel.	-	-	-	- 2
* Curcumae.	Curcumei.	-	-	-	- 2

			m $\alpha$	$\beta$
Radix <i>Cyclaminis.</i>	Vid. Rad. Arthanitae.			
<i>Cynoglossi.</i>	Hunds = Zungen = Wurzel.	-	2 Loth.	2
* <i>Cyperi rotundi.</i>	Runde Cyper = Wurzel.	-	-	3
* <i>Dictamni albi.</i>	Weisser Diptam.	-	-	1
* <i>Doronici.</i>	Gemsen = Schwindel = Wurzel.	-	-	6
<i>Enulae.</i>	Allant = Wurzel.	-	-	1
<i>Eryngii.</i>	Manns = Kraut = Wurzel.	-	-	1
<i>Farfarae.</i>	Hustlattich = Wurzel.	-	-	2
<i>Filicis.</i>	Farn = Kraut = Wurzel.	-	-	1
<i>Foeniculi.</i>	Fenchel = Wurzel.	-	-	2
<i>Fragariae.</i>	Erdbeeren = Wurzel.	-	-	1 $\frac{1}{2}$
<i>Fraxinellae.</i>	Vid. Rad. Dictamni albi.			
<i>Galangae minoris.</i>	Klein Galgant.	-	-	1
<i>Gentianae rubrae.</i>	Rother Enzian.	-	-	1
<i>Glycyrrhizae.</i>	Süßholz = Wurzel.	-	-	2
<i>Graminis.</i>	Gras = oder Quecken = Wurzel.	-	-	1
<i>Helenii.</i>	Vid. Rad. Enulae.			
<i>Hellebori albi.</i>	Weisse Niese = Wurzel.	-	-	1
<i>nigri.</i>	Schwarze Niese = Wurzel.	-	-	2
* <i>Hermodaetyli.</i>	Hermodattel = Wurzel.	-	-	2
<i>Hirundinariae.</i>	Schwalben = Wurzel.	-	-	1
* <i>Jalappae.</i>	Jalappe.	-	-	4
<i>pulverifata.</i>		-	-	6
<i>Imperatoriae.</i>	Meister = Wurzel.	-	-	2
* <i>Ipecacoanhae.</i>	Americanische Brech = Wurzel.			
	Ruhr = Wurzel.	-	-	12
<i>pulverifata.</i>		-	1	4
<i>Iridis Florentinae.</i>	Bliesen = Wurzel.	-	-	2
<i>nostratis.</i>	Schwertel = Wurzel.	-	-	2
<i>Lapathi acuti.</i>	Vid. Rad. Oxylapathi.			

		mg	β
Radix Lappae majoris.	Vid. Rad. Bardanae.		
Levistici vel Ligustici.	Liebstöckel: Wurzel.	2 Loth.	1½
Liquiritiae.	Vid. Rad. Glycyrrhizae.		
* Mechoacannae albae.	Weisse Rhabarber.	-	6
Melampodii.	Vid. Rad. Hellebori nigri.		
Morus Diaboli.	Teuffels Abbis: Wurzel.	-	1
Nardi Indici.	Vid. Rad. Spicae Indicae.		
Ostrutii.	Vid. Rad. Imperatoriae.		
Oxylapathi.	Grind: Wurzel.	-	1
Pareirae braavae.	Americanische Gries: Wurzel.	-	2
Petasitidis.	Pestilenz: Wurzel.	-	1
Petroselini vulgaris.	Persilien: Wurzel.	-	2
Pimpinellae albae.	Weisse Bibenell: Wurzel.	-	2
Poconiae.	Sicht: Rosen: Wurzel.	-	2
Polypodii.	Engelsfuß: Wurzel.	-	2
Ptarmicae.	Weiß Reinfarn: Wurzel.	-	2
Pyrethri.	Bertram: Zahn: Wurzel.	-	2
Raphani rusticani.	Vid. Rad. Armoraciae.		
* Rhabarbari.	Rhabarber.	-	12
	pulverifata.	-	1
Rubiae tinctorum.	Färberröthe: Wurzel.	-	2
Rusci.	Vid. Rad. Brusci.		
* Salab.	Salap: Wurzel.	-	8
Saponariae.	Seiffen: Kraut: Wurzel.	-	2
* Sarsaparillae.	Salsaparill: Wurzel.	-	4
Satyrii.	Stendel: Wurzel.	-	3
Scorzonerae.	Scorzoner: Wurzel.	-	2
Scrophulariae.	Sau: Kraut: Wurzel.	-	1
* Senegae.	Seneka: Wurzel.	-	6
Serpentariae Virginianae.	Virginische Gift: Wurzel.	-	6

			℥	β
* Radix <i>Spicae Indicae</i> .	Indianische Epicanard: Wurzel.	2 Loth.	2	-
<i>Squillae</i> .	Meer: Zwiebel.		-	2
<i>Succifac.</i>	Vid. Rad. <i>Morsus Diaboli</i> .			
<i>Symphyti</i> .	Wall: Wurzel.		-	I
<i>Taraxaci</i> .	Pfaffenrohrlein: Wurzel.		-	I
<i>Tormentillae</i> .	Tormentill: Wurzel.		-	I
* Turbith.	Turbit: Wurzel.		-	12
<i>Tussilaginis</i> .	Vid. Rad. <i>Farfarae</i> .			
<i>Valerianae sylvestris</i> .	Kleine Baldrian: Wurzel.		-	3
<i>Vincetoxici</i> .	Vid. Rad. <i>Hirundinariae</i> .			
<i>Urticae</i> .	Nessel: Wurzel.		-	I
* <i>Zedoariae</i> .	Zitwer: Wurzel.		-	3
<i>Zingiberis</i> .	Zugfer.		-	I
Reglisse Royale.	Vid. <i>Gelatina Liquiritiae</i> .			
Regulus <i>Antimonii Martialis</i> .			-	8
<i>Antimonii Medicinalis</i> .			-	8
<i>Antimonii simplex</i> .			-	12
Requies Nicolai.	Vid. <i>Electuarium pro Infantibus</i> .			
Resina flava.	Weisser Pech.		-	$\frac{1}{2}$
<i>Jalappae</i> .		1 Qu.	-	6
<i>praeparata</i> .			-	4
<i>Guajaci</i> .			-	3
<i>Scammonei</i> .			-	12
Rhabarbarum.	Vid. Radix.			
Roob <i>Baccarum Juniperi</i> .	Dicker Wacholder: Saft.	2 Loth.	-	I
<i>Mororum</i> .	Dicker Maulbeer: Saft.		-	3
<i>Nucum</i> .	Wallnus: Saft.		-	2
<i>Ribium</i> .	Johannisbeeren: Saft.		-	3
<i>Sambuci</i> .	Hollunder: oder Fleder: Saft.		-	I
<i>Rubrica Fabrilis</i> .	Vid. <i>Creta rubra</i> .			

			mg	β
Saccharum clarificatum.	Geläuterter Zucker.	-	2 Loth.	- 1
Hordeatum.	Gersten = Zucker.	-	-	- 2
Lactis.	Milch = Zucker.	-	-	- 8
Penidium.	Penid = Zucker.	-	-	- 2
Rosatum.	Rosen = Zucker.	-	-	- 2
Saturni.	-	-	-	- 4
<i>Sagapenum.</i>	Vid. Gummi.			
Sal Absynthii.	Vid. Sal plantarum.			
Acetofellae.	Sauer = Klee = Salz.	-	2	8
Alcali minerale.	Vid. Nitrum murarium.			
* Ammoniacum.	Saluiac.	-	-	- 3
	depuratum.	-	-	- 6
Anglicum catharticum amarum, vel Ebshamense.	Eng- lisch Laxier = Salz.		-	- 2
Cornu Cervi volatile depuratum.	Flüchtig Hirsch = horn = Salz.		1	3
<i>Digestivum Sylvii.</i>	-	-	-	- 6
Gemmae.	Stein = Salz.	-	-	- 1
Martis.	Vid. Vitriolum Martis.			
Mirabile Glauberi	Glaubers Salz.	-	-	- 4
Plantarum.	-	-	-	- 12
Polychrestum de Seignette.	-	-	-	- 8
Prunellae.	Salpeter = Kuchen.	-	-	- 3
<i>Sedativum Hombergii.</i>	-	-	3	-
Sedlicense.	Sedlitzer bitter Salz.	-	-	- 3
Sodae.	Soda = Salz	-	-	- 2
* Succini volatile depuratum.	Flüchtig Ugsstein = Salz.		1 Dut.	1 -
Tartari.	Weinstein = Salz.	-	2 Loth.	- 4
Volatile Salis Ammoniaci siccum.	Englisch Riech = Salz.		1	-
Volatile oleosum Sylvii.	-	-	-	- 12

			<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Sal <i>Urinae essentialis</i> .	-	-	1 Qu.	- 12
Sambuci Baccae.	Vid. Baccae.			
Sandaracha Arabum.	Vid. Gummi Juniperi.			
Sandaracha Graecorum.	Vid. Auripigmentum.			
Sanguis Draconis.	Drachen: Blut.	-	2 Loth.	- 8
Hirci.	Wolfs: Blut.	-	-	2
Santalum.	Vid. Lignum.			
<i>Sarcocolla</i> .	Vid. Gummi.			
* Sapo Alicantinus.	Spanische Seife.	-	-	1
<i>Starkeyanus</i> .	-	-	1 Qu.	- 3
Scammoneum.	-	-	2 Loth.	1 12
<i>praeparatum</i> .	-	-	2	-
<i>Schoenanthum</i> .	Vid. Herba.			
Scilla <i>praeparata</i> .	Zubereitete Meer: Zwiebeln.	-	-	2
Semen <i>Abelmosch</i> .	Bisam: Körner.	-	-	3
<i>Acetosae</i> .	Saurampfer: Saamen.	-	-	2
<i>Agni Casti</i> .	Keuschbaum: Saamen.	-	-	3
<i>Anmeos veri</i> .	Ammy: Saamen.	-	-	4
* <i>Amomi vulgaris</i>	Amom: Wohlriechender: Saamen.	-	-	2
Anethi.	Dill: Saamen.	-	-	1
Angelicae.	Angelik: Saamen.	-	-	2
Anisi.	Anies.	-	-	1
<i>stellati</i> .	Stern: Anies.	-	-	4
Apii.	Eppich: Saamen.	-	-	2
<i>Aquilegiae</i> .	Ackley: Saamen.	-	-	3
<i>Bardanae</i> .	Groß Kletten: Saamen.	-	-	2
Cannabis.	Hanf: Saamen.	-	-	1
Cardui <i>Benedicti</i> .	Cardobenedikten: Saamen.	-	-	2
<i>Mariae</i> .	Mariendistel: Saamen.	-	-	2
Carthami.	Wilder Safran: Saamen.	-	-	2

			2 Loth.	mz	β
Semen Carvi.	Feld = Kümmel.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Cataputiae majoris.	Purgier = Körner.	-	-	-	12
Ciceris.	Linſen.	-	-	-	1
Cichorei.	Wegwarten = Saamen.	-	-	-	2
Cinae.	Zitwer = oder Wurm = Saamen.	-	-	-	6
Citrulli.	Waſſer = Melonen = Saamen.	-	-	-	2
Cochleariae.	Löffel = Kraut = Saamen.	-	-	-	2
Cocognidii.	Kellerhals = Saamen.	-	-	-	3
Coculi de Levante.	Kockel = Fiſch = Laus = Körner.	-	-	-	3
Colocynthidis.	Coloquinten = Saamen.	-	-	-	1
Coriandri.	Coriander.	-	-	-	1
Cueumeris.	Gurken = Saamen.	-	-	-	3
Cucurbitae.	Kürbis = Saamen.	-	-	-	2
Cumini.	Kümmel.	-	-	-	1
Cydoniorum.	Quitten = Kerne.	-	-	-	4
Cynosbati.	Hagebutten = Körner.	-	-	-	2
Dauci ſylveſtris.	Wilder Möhren = Saamen.	-	-	-	1
Endiviae.	Endivien = Saamen.	-	-	-	2
Erucae Weiſſer Senf.	Senf = Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Fabarum.	Bohnen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Foeniculi.	Fenchel = Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Foenu graeci.	Beckſhorn = Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Fraxini.	Eſchbaum = Saamen.	-	-	-	1
Granatorum.	Granat = Saamen.	-	-	-	2
Hordei.	Gerſte.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
perlatum.	Perle = Graupen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Hormini.	Scharlach = Kraut = Saamen.	-	-	-	2
Hyoseyami nigri.	Schwarzer Biſſen = Saamen.	-	-	-	2
Lactucae.	Lattich = Salat = Saamen.	-	-	-	2
Lapathi acuti.	Grindwurz = Saamen.	-	-	-	2

Semen

		2 Loth.	mg	β
Semen Levistici.	Ligustici.	Liebstöckel: Saamen.	-	2
Lini Sativi.	Lein: Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Lithospermi.</i>	Vid. Sem. Milii Solis.	-	-	
Lupuli.	Vid. Lupuli Comae.	-	-	
Lycopodii.	Beer: Rappen: Saamen.	-	-	3
Manna.	Manna: Grütze.	-	-	$1\frac{1}{2}$
<i>Melissae.</i>	Melissen: Saamen.	-	-	6
Melonum.	Melonen: Kern.	-	-	2
<i>Mespilorum.</i>	Mispel: Kern.	-	-	2
<i>Milii Solis.</i>	Stein: Saamen.	-	-	2
<i>Napi.</i>	Stechrüben: Saamen.	-	-	1
<i>Nasturtii.</i>	Kressen: Saamen.	-	-	1
Nigellae.	Schwarzer Kümmel.	-	-	1
Oryzae.	Reiß.	-	-	$\frac{1}{2}$
Papaveris albi.	Weisser Mohn: Saamen.	-	-	1
<i>nigri.</i>	Schwarzer Mohn: Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Petroselinii.	Petersilien: Saamen.	-	-	$1\frac{1}{2}$
<i>Phellandrii.</i>	Peer: Saat.	-	-	2
<i>Plantaginis.</i>	Wegbreit: Saamen.	-	-	2
Poeoniae.	Sicht: Rosen: Kern.	-	-	2
<i>Portulacae.</i>	Portulac: Saamen.	-	-	3
Psyllii.	Flöh: Saat.	-	-	1
Raparum.	Rüben: Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Ricini.</i>	Vid. Semen Cataputiae majoris.	-	-	
<i>Rutae.</i>	Weinrauten: Saamen.	-	-	2
Sabadilli.	Staphidifagriae. Lause: Capuciner: Saamen.	-	-	4
Santonici.	Vid. Semen Cinae.	-	-	
Sileris montani.	Berg: Kümmel.	-	-	4
Sinapi.	Senf: Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Sophiae Chirurgorum.</i>	Habicht: Saamen.	-	-	3

Semen

			<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Semen Tanaceti.	Rheinfarn: Saamen.	-	2 Loth.	1½
<i>Thlaspi cretici.</i>	Cretischer Thlaspi: Saamen.	-	-	3
<i>vulgaris.</i>	Bauern: Senf.	-	-	2
<i>Thymi.</i>	Thymian: Saamen.	-	-	3
<i>Violarum.</i>	Violen: Saamen.	-	-	8
<i>Vitidis officinalis.</i>	Vid. Sem. Agni-casti.	-	-	-
<i>Urticae majoris.</i>	Brenn: Nesseln: Saamen.	-	-	2
<i>Romanae.</i>	Römischer Nessel: Saamen.	-	-	4
Zedoariae.	Vid. Sem. Cinae.	-	-	-
Sennae Folia.	Vid. Folia.	-	-	-
Sebum Cervi.	Hirsch: Falg.	-	-	1½
<i>Hirci.</i>	Bocks: Falg.	-	-	1
Siliqua dulcis.	Johannis oder Sedt: Brod.	-	-	1
Soda Hispanica.	Vid. Sal Sodae.	-	-	-
<i>Solutio Coralliorum.</i>	-	-	1 Qu.	4
Species pro Cataplasmate emolliente.	-	-	2 Loth.	1
<i>pro Cataplasmate ad Gangraenam.</i>	-	-	-	2
<i>pro Cucupha.</i>	-	-	-	8
<i>pro Decocto adstringente ad Gargarisma.</i>	-	-	-	2
<i>pro Decocto Avenae Loweri.</i>	-	-	-	1
<i>pro Decocto emolliente ad Gargarisma.</i>	-	-	-	2
<i>pro Decocto Lignorum.</i>	-	-	-	1
<i>Diaireos.</i>	-	-	-	6
<i>Diatragacanthae frigidae.</i>	-	-	-	6
pro Enematibus.	Vid. Spec. pro Cataplasmate emolliente.	-	-	-
pro Fomentatione seu Discutientes.	-	-	-	2
pro Infuso pectorali.	-	-	-	3
<i>Hierae picrae.</i>	-	-	-	6
<i>pro Morfulis stomachicis.</i>	-	-	1	-

Species

			℥	℥
Species Resolventes externae.	- - - -	2 Loth.	-	2
Specificum Cephalicum Michaelis.	- - - -		I	4
• Sperma Ceti.	Wallrath.	- - - -	-	4
Spinae cervinae Baccae.	Vid. Baccae.			
Spiritus Aethereus.	Vid. Naphtha Vitrioli.			
Spiritus Anisi.	Anis: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Antiscorbuticus.</i>	Scharbock: Spiritus.	- - - -	-	12
Bezoardicus.	Vid. Liquor Cornu Cervi Succinatus.			
<i>Carminativus de tribus.</i>	- - - -		-	8
<i>Ceraforum.</i>	Kirschen: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Cochleariae.</i>	Löffelkraut: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Cornu Cervi.</i>	Hirschhorn: Spiritus.	- - - -	-	4
<i>Corticum Aurantiorum.</i>	Pomeranz: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Citri.</i>	Citronen: Spiritus.	- - - -	-	2
Diatrion.	Vid. Mixtura simplex rectificata.			
<i>Formicarum.</i>	Ameisen: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Fuliginis.</i>	Ruß: Spiritus.	- - - -	-	4
<i>Juniperi.</i>	Wachalder: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Lavendulae.</i>	Lavendel: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>compositus.</i>	- - - -		-	8
<i>Ligni Guajaci.</i>	Franzosen: Holz: Spiritus.	- - - -	-	4
<i>Liliorum convallium.</i>	Maryblumen: Spiritus.	- - - -	-	4
<i>Lumbricorum terrestrium.</i>	Regenwürmer: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Matricalis.</i>	- - - -		-	4
<i>Melissae.</i>	Melissen: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Menthae.</i>	Krauseminz: Spiritus.	- - - -	-	2
<i>Mindereri.</i>	- - - -		-	8
<i>Nitri dulcis.</i>	- - - -		-	8
<i>Fumans.</i>	- - - -		I	-
<i>Rosarum.</i>	Rosen: Spiritus.	- - - -	-	2

			<i>m℥</i>	<i>℔</i>
Spiritus <i>Rubi idaei.</i>	Hinbeer = Spiritus.	-	2 Loth.	2
Salis ammoniaci anisatus.	-	-	-	8
Salis ammoniaci aquosus.	-	-	-	6
Salis ammoniaci cum calce viva.	-	-	-	6
<i>Salis ammoniaci Succinatus.</i>	-	-	-	8
Salis ammoniaci vinosus.	-	-	-	6
Salis ammoniaci urinosus.	Vid. aquosus.			
Salis concentratus.	-	-	-	6
dulcis.	-	-	-	8
Sambuci.	Hollunder = Blüth = Spiritus.	-	-	2
<i>Serpilli.</i>	Quendel = Spiritus.	-	-	2
<i>Sulphuris.</i>	Schwefel = Spiritus.	-	-	3
Tartari.	Weinstein = Spiritus.	-	-	8
Terebinthinae.	Terpentin = Spiritus.	-	-	1
Theriacalis.	-	-	-	4
Vini Gallicus.	Französischer Brandwein.	∴	-	1
Camphoratus.	Campher = Spiritus.	-	-	2
Camphoratus crocatus.	-	-	-	3
Vini rectificatus.	-	-	-	1
rectificatissimus.	-	-	-	2
Vitrioli acidus.	Bitriol = Spiritus.	-	-	2
dulcis.	Vid. Liquor anodynus mineralis.			
Volatilis oleosus.	Vid. Sal volatile oleosum.			
Spongia.	Feiner Schwamm.	-	-	8
praeparata.	Präparirter Schwamm.	-	-	8
<i>Stannum pulverisatum.</i>	-	-	-	6
<i>Stanni Amalgama.</i>	Vid. Amalgama Stanni.			
Stibium.	Vid. Antimonium.			
<i>Stinci marini.</i>	-	-	No. I.	1 8
Stipites Dulcamarae.	-	-	2 Loth.	1

\* Storax

			<i>℥</i>	<i>℞</i>
* Storax Calamita.	Wohlriechender Storax.	2 Loth.	-	6
<i>Styrax liquida.</i>	Fließender Storax.	-	-	3
Succi antiscorbutici.	-	-	-	2
* Succinum album.	Weisser Bernstein.	-	-	6
praeparatum.	-	-	-	8
citrinum.	Gelber Bernstein.	-	-	4
raspatum.	-	-	-	2
Succus <i>Aurantiorum.</i>	Pomeranzen = Saft.	-	-	2
<i>Betulae.</i>	Birken = Saft.	-	-	2
<i>Chermes.</i>	-	-	-	4
Citri.	Citronen = Saft.	-	-	2
Cydoniorum.	Quitten = Saft.	-	-	2
<i>Hypocistidis.</i>	-	-	-	6
Liquiritiae.	Lakrizen = Saft.	-	-	$1\frac{1}{2}$
depuratus.	-	-	-	4
Sulphur Auratum Antimonii.	-	1 Qu.	I	-
Citrinum.	Gelber = Schwefel.	2 Loth.	-	$\frac{1}{2}$
Summitates <i>Artemisiae.</i>	Vid. Flores.	-	-	-
Millefolii.	Vid. Flores.	-	-	-
Pini.	Fichten = Knospen.	-	-	I
Suppositorium usuale.	Stuhl = Zäpflein.	No. I.	-	$1\frac{1}{2}$
Syrupus <i>Absynthii.</i>	Wermuth = Sirup.	2 Loth.	-	2
Acetositis Citri.	Citronen = Sirup.	-	-	2
de Althea.	Sybisch = Sirup.	-	-	2
de Ammoniaco.	Ammoniac = Sirup.	-	-	4
<i>Amygdalinus.</i>	Mandel = Sirup.	-	-	2
<i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranz = Sirup.	-	-	2
Berberum.	Berber = Sirup.	-	-	2
Capillorum Veneris.	Frauen = Haar = Sirup.	-	-	2
<i>Ceraforum acidorum.</i>	Kirschen = Sirup.	-	-	2

			2 Loth.	m <sup>z</sup>	ß
Syrupus e Chamomilla.	Chamomillen : Sirup.	-		-	2
	Cichorei cum Rheo. Rhabarber : Sirup.	-		-	3
	Cinnamomi. Zimmet Sirup.	-		-	4
	Communis. Vid. Saccharum clarificatum.				
	Cydoniorum. Quitten : Sirup.	-		-	2
	Diacodii. Johannis Brod : Sirup.	-		-	2
	Domesticus. Kreuzbeern : Sirup.	-		-	2
	de Eryfimo. Heiderich : Sirup.	-		-	2
	de Farfara. Huflattich : Sirup.	-		-	2
	de Foeniculo. Fenchel : Sirup.	-		-	2
	Fragorum. Erdbeer : Sirup.	-		-	2
	Granorum Kermes.	-		-	3
	Hyssopi. Isopen : Sirup.	-		-	2
	Liquiritiae. Lakriken : Sirup.	-		-	2
	e Manna. Manna : Sirup.	-		-	2
	Menthae. Krauseminz : Sirup.	-		-	2
	Mororum. Maulbeer : Sirup.	-		-	2
	Nicotianae. Tobacks : Sirup.	-		-	2
	Papaveris albi. Vid. Syr. Diacodii.				
	Papaveris rhoeados vel erratici. Klapp Rosen : Sirup.	-		-	2
	Paeoniae. Sicht : Rosen : Sirup.	-		-	2
	Quinque Radicum aperientium.	-		-	2
	Rhabarbari Bingii. Doppelter Rhabarber : Sirup.	-		-	8
	Ribium. Johannisbeeren : Sirup.	-		-	2
	Rosarum solutivus. Variender Rosen : Sirup.	-		-	2
	Rubi idaci. Himbeeren : Sirup.	-		-	2
	de Spina cervina. Vid. Syr. Domesticus.				
	Tunicae. Negelblumen : Sirup.	-		-	2
	Tussilaginis. Vid. Syr. Farfarae.				
	Violarum. Viole : Sirup.	-		-	3

Tacamahaca

			m $\mathcal{L}$	$\beta$
<b>T</b> acamahaca.	Vid. Gummi.			
Tamarindi.	Tamarinden.		2 Loth.	3
Tartarus albus.	Weisser Weinstein.			I
	crudus vel. ruber.	Rother Weinstein.		$\frac{1}{2}$
	Emeticus.		1 Qu.	3
	Tartarifatus vel solubilis.		2 Loth.	8
	Vitriolatus.			8
Terebinthina.	Terpentin.			$\frac{1}{2}$
	Cocta.	Gefochter Terpentin.		3
	Veneta.	Venetianischer Terpentin.		2
Terra Foliated Tartari.			2	-
	<i>Japonica.</i>	Vid. Catechu.		
	<i>Sigillata alba.</i>			I
	<i>rubra.</i>			I
	Vitrioli dulcis.			2
Theriaca Andromachi.	Venetianischer Theriac.			6
	Parperum.	Gemeiner Theriac.		2
	pro Pecoribus.	Bieh: Theriac.		2
Thus.	Vid. Olibanum.			
Tinctura Aloës.				4
	<i>Amara.</i>			6
	Antimonii acris			12
	<i>nigra.</i>		1 Qu.	4
	tartarifata.		2 Loth.	12
	Benzoës.			6
	Bezoardica.	Bezoar: Tinctur.		8
	<i>Catechu.</i>			6
	Cathartica.			10
	<i>Gingivalis.</i>	Zahn: Tinctur.		8
	<i>Hellebori nigri.</i>			4

		℥	β
Tinctura	<i>Lacca.</i>	2 Loth.	- 3
	<i>Martis cum Liquore anodyno minerali.</i>		I -
	<i>Martis tartarifata.</i>		- 8
	<i>Odontalgica.</i> Tinctur gegen Zahnech.		- 8
	<i>Papaveris.</i>		- 2
	<i>Proprietatis Myrsichti.</i>		- 8
	<i>Pectoralis Ringelmanni.</i> Vid, Elix. pectorale Re- gis Daniae.		- 8
	<i>Quassiae.</i>		- 6
	<i>Rhei aquosa.</i> Rhabarber = Tinctur.		- 6
	<i>Vinosa.</i> Rhabarber = Tinctur mit Wein.		- 8
	<i>Rosarum.</i>		- 2
	<i>Sacra.</i>		- 6
	<i>Salina.</i>		- 6
	<i>Serpentariae.</i>		- 6
	<i>Stomachica.</i> Magen = Tinctur.		- 6
	<i>Succini.</i> Bernstein = Tinctur.		I -
	<i>Tartari.</i>		- 8
Tragacantha.	Vid. Gummi.		- 8
Trochisei	Alhandal.		I -
	<i>Bechici albi.</i> Weiße Brust = Kuchen.		- 2
	<i>citrini.</i> Vid. Liquiritia cocta citrina.		- 2
	<i>nigri.</i> Braune Brust = Kuchen.		- 2
	<i>Cardialgici.</i>		- 2
	<i>Liquiritiae communes.</i> Lakrizen = Kuchen.		- I $\frac{1}{2}$
	<i>de Minio.</i>		- 4
	<i>Pectorales Regii.</i> Königliche Brust = Kuchen.		- 8
Turpethum	minerale. Vid. Mercurius praecipitatus luteus.		- 2
Tutia.			- 2
	praeparata.		- 4

Vanillae

			<i>m<sub>z</sub></i>	$\beta$
<i>Vanillae.</i>	Vanillen.	- - - - -	No. I.	I
<i>Vinum chalybeatum.</i>	Etahl: Wein.	- - - - -	2 Loth.	- 4
	Emeticum. Vid. Aqua Benedicta.			
	<i>Liliorum convallium.</i>	Mayblumen: Wein.	- -	- I $\frac{1}{2}$
	<i>Melissae.</i>	Melissen: Wein.	- - -	- I $\frac{1}{2}$
	<i>Menthae.</i>	Krausemünz: Wein.	- -	- I $\frac{1}{2}$
	<i>Scilliticum.</i>	- - - - -	-	- I $\frac{1}{2}$
	<i>Zedoariae.</i>	Zitwer: Wein.	- -	- I $\frac{1}{2}$
<i>Viperæ pulverisatæ.</i>	- - - - -	- - - - -	I Quat.	- 4
* <i>Viride Aeris</i>	Grünspan.	- - - - -	2 Loth.	- 3
<i>Viscus quernus cum Foliis &amp; Baccis.</i>	Eichen: Mistel.	-	-	- 2
<i>Vismuthum.</i>	- - - - -	- - - - -	-	- 2
<i>Vitriolum album.</i>	Weisser Vitriol.	Galizen oder Augstein.	-	- 2
	<i>Coeruleum.</i>	Blauer Vitriol.	- -	- 3
	<i>Martis.</i>	Eisen Vitriol.	- -	- 4
	<i>Viride.</i>	Grüner Vitriol.	- -	- I $\frac{1}{2}$
<i>Vitrum Antimonii.</i>	- - - - -	- - - - -	-	- 8
	<i>Antimonii ceratum.</i>	- - - - -	I	-
<i>Unguentum Aegyptiacum.</i>	- - - - -	- - - - -	-	- 2
	<i>Album camphoratum.</i>	Campfer: Salbe.	-	- 2
	<i>Album simplex.</i>	Bleyweis: Salbe.	-	- 2
	<i>Althæae:</i>	Altheen: Salbe.	- -	- 2
	<i>Apostolorum.</i>	Apostel: Salbe.	- -	- 3
	<i>de Arthanita.</i>	Vid. Unguentum contra Vermes.		
	<i>Basilicon.</i>	Basilien: Salbe.	- -	- 2
	<i>Cardiacum.</i>	- - - - -	- -	- 2
	<i>Diapompholygos.</i>	- - - - -	-	- 2
	<i>Digestivum.</i>	- - - - -	-	- 2
	<i>Emulatum.</i>	- - - - -	-	- 2
	<i>Haemorrhoidale.</i>	Zacken: Salbe.	-	- 4

Unguentum

			ma	ß
Unguentum de Linaria.	Leinkraut = Salbe.	- -	2 Loth.	- 2
de Lithargyrio.	Eilberglät = Salbe.	- -	-	- 2
Majoranae.	Vid. Butyrum Majoranae.			
Mercuriale.	Mercurial = Salbe.	- -	-	- 3
Nervinum.	Nerven = Salbe.	- -	-	- 3
Nicotianae.	- - - -	- -	-	- 2
Nihili albi.	Nichts = Salbe.	- -	-	- 2
Nutritum.	Vid. Ung. de Lithargyrio.			
Paralyticum.	- - - -	- -	-	- 2
Pediculorum.	Lause Salbe.	- -	-	- 2
Pomatum album.	Weisse Pomade.	- -	-	- 2
rubrum.	- - - -	- -	-	- 3
Populeum.	Pappel = Salbe.	- -	-	- 2
Potabile rubrum.	Rothe Butter.	- -	-	- 2
ad Scabiem.	Krähe = Salbe.	- -	-	- 2
ad Tineam.	- - - -	- -	-	- 1
contra Vermes.	Wurm = Salbe.	- -	-	- 6
Usnea vulgaris.	Vid. Muscus quernus.			
<b>X</b> ylocassia.	Vid. Cassia lignea.			
<b>Z</b> incum.	Zink.		-	- 1½


# TAXA LABORUM.


Oder


was die Apotheker für ihre Arbeit in Bereitung der Medicamente verlangen dürfen.


	mg	ß
PRO Decocto Lignorum 1. à 2. Mensurarum. Für einen Holz-		
Tranf von 2. bis 4. Pfund. = = = =	-	6
Decocto ad dimidias. Für ein zur Helfte eingelochtes Decoct,		
das Pfund = = = =	-	4
Destillatione ex Mariae Balneo pro die. Für eine Destil-		
lation aus Balneo Mariae. = =	2	-
Decoctione Cataplasmaticis. Ein Cataplasma zu kochen. =	-	2
Emulsion 5. 6. à 12. Unciarum. Für eine Emulsion von		
5. 6. à 12. Unzen. = = = =	-	2
Confectione Tabularum & Morfulorum librae dimidiae aut		
librae unius. Für Bereitung von Morfellen von $\frac{1}{2}$ bis		
1. Pfund. = = = =	-	6
Mixtura aut Electuario. Für eine Mixtur oder Latwerge		
zu bereiten. = = = =	-	1
Emplastro cum aluta & Sindone. Für ein auf Leder		
gestrichenes Pflaster mit einem Seidenen Saum. = =	-	10
Emplastro cum aluta sine Sindone. Ohne Saumen. =	-	2 à 6
Mixtionem & Malaxationem Emplastri 1. 2. à 4. Unciarum.		
Für die Mischung und Malaxirung eines Pflasters von 1. 2.		
bis 4. Unzen. = = = =	-	1 à 2
Mixtionem Unguenti. Für einen Salbe zu mischen. = =	-	1
Mixtionem Pulveris 1. à 3. Unciarum. Für ein Pulver von 1.		
bis 3. Unzen zu mischen. = = = =	-	1
Mixtionem Pulveris 3. à 12. Unciarum. Von 3. bis 12. Unzen.		
Divisione Pulveris in 4. 6. à 12. Doses. Ein Pulver in		
4. 6. bis 12. Portionen zu theilen. = = = =	-	1 à 2
Speciebus pulverem ingredientibus contundendis, duplum		
exigitur pretium. Das gedoppelte des vorigen wird gerech-		
net um die Ingredienzen der Pulver zu stossen.		


	mz	β
PRO Formatione Pilularum Dosis unius cum Scatula. Für Be-		
reitung einer Portion Pillen mit der Schachtel. = = =	-	I
Formatione Pilularum ponderis Drachmae unius ad Unciam		
unam. Ein Quentlin bis 2. Loth Pillen zu machen. = =	-	I à 6
Pilulis Auro vel Argento foliato obducendis, in proportione		
Numeri Foliorum adhibitorum. Der Preis zur Vergül-		
dung oder Versilberung der Pillen wird nach Verhältnis der		
dazu gebrauchten Blätter gerechnet.		
Incisione Vegetabilium pro Thea & Decoctis. Für Zer-		
schneidung der Kräuter zu Kräuter = Thee oder Decocten. =	-	2 à 3
Vitro Drachmae unius, Unciae dimidiae ad Uncias tres.		
Für ein Glas zu 1. Quentlin, $\frac{1}{2}$ . bis 3. Unzen. = = =	-	$\frac{1}{2}$ à I
Vitro Unciarum quatuor ad sex. Für ein Glas von 4. bis		
6. Unzen. = = = =	-	I $\frac{1}{2}$
Vitro Unciarum octo ad sedecim. Für ein Glas von 8. bis		
16. Unzen. = = = =	-	2
Scatula Drachmarum duarum ad Unciam unam. Für eine		
Schachtel von ein Quentlin bis eine Unze. = =	-	$\frac{1}{2}$ à I
Scatula Unciarum duarum ad Uncias quatuor. Für eine		
Schachtel von 2. bis 4. Unzen. = =	-	I à 2
Fistili communi 1. à 2. Unciarum. Für eine Krufe von 1.		
bis 2. Unzen. = = = =	-	$\frac{1}{2}$ à I
Fistili communi 3. à 8. Unciarum. Für eine Krufe von 3.		
bis 8. Unzen. = = = =	-	I à 2

























17

