

匿名安驥集


上

和書門			
類	號	函	架
一	一	七	一
二	〇	二	一
冊	架	函	冊

內閣文庫		和書	
類	號	冊	函
一	七	一	五
二	二	〇	四
冊	號	冊	函

武備

內閣文庫	
番號	和 17247
冊數	12 (10)
函號	154 429





假名安驥集卷第十

○治良馬通用

治肺恹病

桂香散 馬頭ヲウナタシ舉ルコトヲ不得ヲ療ス

大黃

柴胡

甘草

木香

乾薑

細辛

肉桂

右藥七味末ニテ先ツ鍼シ帶脈ノ血ヲ出シテ

青州ノ糠十箇サ子ヲ去リ糯米三合生姜一兩

ヲ用ヒテカユニ煮テ藥二兩ヲ和シ嚼シムルコト十

數スレハ即チイユ

治慢肺痛

淺草文庫

烏藥散 馬走り走テ腎ヲツキカタホ子痛ミ鼻ノル

ホヒ五七聲啞シ全ク水草ヲ食セサル病ヲ治ス

天台烏藥 桑白皮 牡丹皮 茴香

赤芍藥 秦艽去蘆頭 藁朮

右藥七味各等分末シテ每藥一兩半春夏ハ

漿水一升秋冬ハ薑汁ニテ同ク煎スニ五沸シ

テサニ草後ニコレヲ嚙フ

柴胡散 馬慢ニ肺病テ啞喘スルヲ治ス

柴胡 紫苑 知母 貝母

百合 桑白皮 胡黃連

右藥七味各等分末シテ每用藥末一兩半

蜜二兩薑汁二大盞煎スルコト三兩沸サニシテ

草後ニコレヲ嚙フ

麥蘖散 馬前ヲヒキ後口ヲヒキミタリニ病テ啞喘

スルヲ治ス

麥蘖 知母 財母 當歸

芍藥 瓜蒌根 紫蘇 香白芷

枇杷葉去毛 桑白皮 桔梗 甘草

茯苓 山茵陳 黃藥子 白藥子

杏仁去皮尖 馬兜零 山藥 秦艽

右二十味各等分末シテ每用藥末一兩半

蜜一兩生薑一分薑汁一升煎シテ二兩沸シ

サニシテ草後ニコシラ唯ウ

麻黄散 馬慢リニ病テ前シヒキ後ロシヒキ腰キヒ

シク廉細キシ治ス常ニ呼テ項脊悽病トナス

麻黄去節 麥藥 百部 紫苑

百合 紫蘇子 乾地黄 山藥

枇杷葉去毛 此胡 茴香 杏仁去皮

右藥一十二味各ノ等分末シテ毎用藥末一

兩半モキコメニ合粥ニ煮テ瓜萎一顆用ヒ

テ草後ニコシラカヒ日ヲ隔テ再ヒニコシラ唯ウ

金蕎麥散 馬慢喘及ヒ慢ニ病テ前シヒキ後ロ

シヒイテ草慢スルヲ治ス

金蕎麥 馬兜零 知母 貝母

天門冬 麥門冬 漢防已 當歸

白藥子 欵冬花 山藥 芍藥

桔梗 枇杷葉去毛 杏仁去皮

右藥一十五味各等分末シテ毎用藥末一

兩白凡少シ許リ蜜一兩水一大盞同ク煎シ

テ二三兩沸サニシテ草後ニコシラ唯ウ

○治肺病

葶藶散 喘ヲ治ス

玄參 葶藶 升麻 半夏子

馬兜零 黃芪 知母 貝母

右藥八味各等分細末ニテ藥ヲ用ルコト一兩
漿水兩盞草後ニコシラ嚙ウ
秦朮散 喘ヲ治ス

秦朮 地靛 知母 貝母

黃明膠 炙 苦薈 麝 牛蒡子 黃芪

川升麻 馬兜零 玄參 桔梗

右藥一十二味各等分末ニテ每用藥末二

兩糯米ノ粥一盞已來同ク和シテ草後ニコシ

ラ嚙ウ

瓜蒌根散 馬ノ肺氣ヲ治ス

瓜蒌根 馬兜零 黃藥子 山茵陳

杏仁 白凡 黃連 各一兩 陳皮 兩半
右藥八味細末トナシ每用藥一兩漿水煎シ
テ草後ニコシラ嚙ウ

白藥子散 馬ノ肺病ヲ治ス

白藥子 知母 貝母 秦朮

甘草 沒藥 百合 當歸

芍藥 牛蒡子 桑白皮 瓜蒌根

香白芷 馬兜零 款冬花 仙靈脾

已上十六味各等分末ニテ每用藥二匙薑汁

二盞同ク煎シ一兩沸シテ冷シ候カヒヨキ油一

兩シ入シ草後ニコシラ嚙ウ

山梔子散 馬ノ諸疾ヲ治ス

山梔子

知母

貝母

蔚金

黃連

黃蘗

瓜蒌

杏仁

右入味末シテ每服一兩熟水麻腐一大匙以テ宿ヲ隔テ、サラシ過シテ藥ニ和シ草後ニコシ

夜明砂散

馬ノ肺ニ毒瘡ヲ生スルヲ治ス

山梔子

知母

白藥子

貝母

瓜蒌根

夜明砂

右六味末シテ每服一錢漿水一升童子ノ小便半盞同ク煎シ蜜一兩雞子一箇白凡半兩

シ入シ調ヘアワセテ草後ニコシ嚙ウ

紅藥子散

馬ノ肺勞ヲ治ス

木通

牛蒡子

活石

款冬花

白藥子

紅藥子

井泉石

海桐皮

姜蕤

右九味各等分末シテ每服一匙蕎麥麵三匙

一匙カキアワセテコレヲ嚙ウ日ヲ隔テ、餵飽セシ

メ再ヒコレヲ嚙ウ

白及散

馬蹙膜肺ヲ損シ哮喘スルコトヤニス

鼻ノ中ヨリ膿血出テ水草ヲ食セルヲ治ス

白及

山茵陳

山梔子

甘草

川黃連

防風已上各

阿膠二兩

杏仁半升

右八味末シテ每用二兩漿水一升同ク煎シ

五分ニ至リサミシテ餵飽セシメコレヲ嚙ウ

黃芪散 馬卒ニ熱シ草慢ニ尿血溢リ肺病ムシ

治ス

黃芪

烏藥

芍藥

山茵陳

地黃

馬兜零

知母

枇杷葉去毛

右八味各等分末シテ每服二兩漿水或ハ韭

汁半升煎スルコトニ五沸シテ嚙ウ飢飽ノ路行

ニコレヲ嚙ヒモチユルコトヲ得タリ

紫菀散

馬ノ鼻濕リ毛焦シ啞喘シテ草慢スル

病ヲ治ス

紫菀

川芎

知母

貝母

甘草

乾山藥

馬兜零

杏仁

赤芍藥

活石

玄參

香白芷

木通

白藥子

白芍藥

右十五味各等分末シテ每服用ユルコト二兩

半水半升白凡少シハカリ蜜一兩同シク煎スル

コトニエ一沸サマシテ草後ニコムヲ嚙ウ

五子散

馬鼻濕リ肺毒瘡アツテ前後ノ脚ウツハ

シ草慢スルヲ治ス

牛蒡子
 牽牛子
 大麻子
 紅花子
 秦艽
 瓜蒌根
 甜瓜子
 紅花子
 秦艽

右八味各等分末シテ毎用藥一兩半砂糖一
 兩水半升同ク煎スルコト三二一沸サマシテ草後
 ニコレシ嚙ヘシ

馬鼻濕リ 哮喘ニ偷瘦シテ草慢スルヲ
 治ス

貝母 知母 杏仁 欵冬花
 秦艽 甘草 枇杷葉 馬兜零
 右八味各等分末シテ毎用藥一兩半淡薑汁

半升同ク煎スルコト三二一沸サマシテ草後ニコレ
 シ嚙ヘシ

馬兜零散 馬熱上リ 哮喘ニ鼻濕リ 賺大ニシテ
 及ヒ新馬臙ヲ着セス 偷瘦ニ草慢スルヲ治ス

欵冬花 杏仁 知母 貝母
 大黃 甘草 紫苑 葶藶子
 山梔子 馬兜零 黃芩 訶子

右一十二味各ノ等分末シテ毎用藥末一兩
 青蒿蜜水ヲ用ヒ調ヘ草後ニコレシ嚙ウ

貫衆散 馬ノ肺毒瘡或肺癰ヲ患ヘ措擦シ毛
 頭ニ塵ヲ受ルヲ治ス

貫衆 白藥子 枇杷葉 陳皮

青皮 馬兜零 紫蘇子 何首烏

瓜蒌根 桑白皮 葶藶 牽牛子

款冬花 紫菀 白痰藜 杏仁 去皮

右一十六味各ノ等分末ニテ毎用藥一兩水

一大盞蜜一兩同ク煎スルコト三二沸サレテ

草後ニコレヲ嚥ウ

連翹散 馬ノ項脊法ニ頭ヲタシ前ヲ把後ヲ把コ

トシ不得慢スル病ヲ治ス

連翹 知母 貝母 杏仁 去皮

紫蘇 香白芷 桔梗 瓜蒌根

山藥 當歸 甜瓜子 馬兜零

右一十二味各ノ等分末ニテ毎用藥一兩半

生姜一分蜜二兩水一升煎スルコト三二沸

サレテ草後ニコレヲ嚥ウ

螺青散 馬ノ腦額鼻濕リ及ヒノトノ骨脹シギヒ

シクカタク及ヒ一切ノ熱ヲ治ス

螺兒青 川芎 知母 貝母

龍腦薄荷 川薺金 牛蒡子 炒各

右七味末ニテ嚥ウ毎二藥末一兩半蜜二兩

蠶汁一升煎スルコト三二五沸サレテ草後ニコレ

ヲ嚥ウ

雪花散 馬熱發シ喉ノ骨脹シ鼻濕リ草慢スル

ヲ治ス或ハ鼻ノ内ニ瘡アリ頼肺ノ病臙及ヒ四

分八分ノ草料ヲ喫シ得ル者此藥ヲ用ヒテ効ア

ルナリ

朴硝四兩 黃丹一分 寒水石一斤 内ニ燒キ過ス

右三味末シテ每服藥末シテ二兩猪脂四兩ヲ

用ヒ同ク和シテ草後ニコレヲ嚼ウ嚙ヒ了テ草ス

ルコト常ノ時ノ如シ日ヲ隔テ、再ヒコレヲ嚼ウ

嚼馬猪肚方又換馬膏ト各ナツ

黃連二兩 大黃二兩 黃藥子二兩 黃蘗二兩

黃芩二兩 梔子二兩 青皮二兩 芍藥二兩

黃芪 甘草 知母 陳皮

右一十二味各ノ等分末シテ猪肚一コヲ用

ヒ藥末二兩瓜蒌二コ鹽豉二十コ小便二沙

糖シヒタシ四兩ヲ用ヒ相和シテ盛テ猪肚中ニ

在テ煮熟シテ研キ細カニシテ草飽テコレヲ嚼ウ

晚ニ須シ燻スヘシ

金釵草散 馬頭ヲ搗ケ起サルヲ療ス

白芷 柴胡 芍藥各一兩 當歸半兩

金釵草半兩 肉桂半兩 半夏一分 各

右七味一處ニ末シテ先ツ鍼シテ臙後ノ血ヲ出

シ了テ每服二兩猪肉ヲ煮ル湯ニ調ヘテ草後ニ

コレヲ嚙ウ

草龍膽散 馬ノ鼻ノ内黄白ニシテウミ出テ及ヒ

肺ノ毒ソ、キ破リ并ニ熱發シテ多ク啞ス揩擦シ

テ毛頭乾燥シ鼻濕フ並ニ皆コレヲ嚙ウ小シ一

二服ニテ立ニ効シアルヘシ

木通 貫衆 草龍膽 一兩 各

梧桐律 兩 玄參 兩

右五味一處ニ末ニテ嚙スル時藥一匙猪膽一

合油二兩小便一盞ヲ用ヒ少シ餵ニテ後ニコシ

ヲ嚙ウ

黄藥子散 馬ノ七傷ヲ治ス水煎ヲヨクシテ肺ヲ

治ス

川大黃 黄藥子 白藥子 知母

瓜蒌根 貝母 當歸 芍藥

甘草

已上九味各ノ等分末ニテ毎用藥二匙頭漿

水及ヒ韭汁ニ調ヘ嚙ウ肺痛ムカ如キンハ生姜

ヲ小便ニ入シ草後ニコシラ嚙ウ

香白芷散 馬ノ肺熱或ハ身上ニ瘡ヲ生スルヲ

治ス

山梔子 香白芷 瓜蒌根 甘草

紅芍藥 川大黃 黄藥子

已上七味各等分末シテ藥ヲ用ユルコト二兩
 漿水一大椀同ク煎スルコト三五沸サ、シテコ
 シヲ嚙ウ夏ハ鷄子一個及ヒ黒藥子半兩ヲ用
 ヒ前ノコトク草後ニコレヲ嚙ウ大イニ効アリ
 欸冬花散 馬熱發シ鼻温ニ草慢シ及ヒ草結
 スルヲ治ス
 欸冬花 川蔚金 黃藥子 甜瓜子
 香白芷 甘草 杏仁 瓜蒌根
 已上八味各等分末シテ嚙ウ毎ニ藥ヲ用ルコ
 ト一兩半ヤワラカナル飯一盞白礬半兩飛過
 シ瓜蒌一個キサミタ、ラカシテ一處ニ同ク和シテ

草後ニコレヲ嚙ウ

明膠散 馬ノ肺熱シ空喘シ草慢スルヲ治ス

黃明膠火炒 知母 貝母 瓜蒌根

甜葶藶 乾山藥 甘草 馬塊零

杏仁去皮

已上九味各等分末シテ藥ヲ用ルコト一兩
 蕎麥兩匙草飽シテ水ヲ用ヒ和シテコレヲ嚙ウ
 効アラスハ來日茶ヲ用ヒ清水ニ調ヘテコレヲ
 嚙ウ

治膈前痛

茵陳散 馬五攢痛テ頭ヲ低シ前ニ難ク鼻濕ヒ

哽氣之勝起ルヲ治ス

山茵陳

陳橘皮

青橘皮

當歸

白藥子

桔梗

甘草

柴胡

沒藥

杏仁 三十

紫苑 紅花子

已上一十二味 沒藥 杏子 各一兩 未之藥ヲ

用ルコト一兩半 温葦水半升 油四兩 同ク調

へ草後ニコレヲ嚙ウ

芍藥散 馬膈前肺痛之頭ヲ依イキニ難シ腰ヲ

把リ哽氣之草料微細ニシテ恨ミ料ヲ水ヲモ

ツルヲ治ス

荷葉

當歸

芍藥

川菴活

白藥子

甜瓜子 一兩 上各

沒藥 兩半

血竭 兩半

右件ノ藥モシ春夏ナラハ嚙ニ乾山藥ヲ入テ白

藥子一兩ヲ除キ了テ末シテ春夏ノ藥末一兩

半漿水一匁 蜜少シハカリ同ク煎シサマシテコシ

ヲ啗ウモシ秋冬ナラハ沒藥ヲ用ヒ小便ニテコシ

ヲ嚙ウ時侯ヲハカラス若シ水草ヲ香テ減シ退ハ

日ヲ隔テ再ヒコレヲ嚙へ

川紅藥散 馬ノ脊脛痛ニ傷テ前ムコト重ク草

慢シ病ヲ治ス

川紅藥

當歸

赤芍藥

蘇金

白藥子 乾山藥 瓜蒌根 甘草

沒藥 黃藥子

右件一十味各等分末シテ毎用藥一兩半
蜜一兩熱米ノ飲湯ニ盛同ク調ヘテサミテ

草後ニコシヲ啗ウ

沒藥散 馬ノ肺病前ヲ把リ後ヲ把テ啗テ膈

前痛ニ草慢シ病ヲ治ス

沒藥 當歸 玄參 貝母

紅花 甜瓜子 香白芷 白藥子

秦朮 自然銅 火燒赤

右件一十味各等分末シテ毎用一兩半薑水

一盞ニ藥入シ同ク煎スルコトニ五沸サミテ

小便半盞入テコレヲ啗ウ

當歸散 馬ノ膈前腎腰痛ニ前ヲ探リ草慢スル

病ヲ治ス

當歸 烏藥 石菖蒲 藁本

川芎 海桐皮 香白芷 香附子

芍藥 玄胡索 藿香 白藥子

右件一十二味各ノ等分末シテ毎用藥一兩

煎シテ葱湯ニ盛同ク調ヘサミテ草後ニコシヲ

啗ウ

荷葉散 馬ノ膈前痛ニ頭低ルコト難シ或ハ哽

氣之腰ヲ把リ草慢スルヲ治ス

荷葉

烏藥子

當歸

紅芍藥

卷活

白藥子

甜瓜子

玄胡索

各二

沒藥

血竭 二味各

右一十味末シテ毎用藥一兩半漿水或ハ葶

汁二盞同ク煎スルコト二兩沸サマシテ好酒一

盞入テ草後ニコレヲ嚙ツ

枇杷葉散

馬ノ肺病傷ミ苦シムニヨツテ血脈壅

閉スルヲ治ス氣滯リ毛乾テ前ヲ採リ久ク醫スル

ニイエサルヲ治ス

枇杷葉

知母

乾地黄

馬兜零

貝母

款冬花

瓜蒌根

紫菀

杏仁

乾山藥

紫蘇子

秦艸

當歸

紅花子

自然銅

天門冬

芍藥

沒藥

瞿麥

木通

麥門冬

黃明膠 炙

地龍

甘草

黃連

右件ノ二十五味各等分搗フルヒ末シテ毎服

藥一兩ヲ用ヒ小便半升草飽シテ是ヲ嚙ウ

益智散

馬五勞七傷騎損スルニヨツテ起一卧シ

頭ヲ垂テ地ニ向ヒ鼻ノ冷ルヲ治ス

檳榔

肉苳蔻

桂心

厚朴

當歸

益智

芍藥

木香

五味子

白芷

細辛

青橘皮

枳殼

右件一十二味各ノ等分末シテ每服藥二兩

蜜二兩酒一升半水半升同ク煎ルコト五七

沸サマシテコレヲ嚙ツ水傷ヲ亦治ス

木猪苓散 馬喘スルコトアラク及ヒ嚙スルコト止

七ルヲ治ス

款冬花

土馬鬃

木猪苓

甜葶藶

山藥

甜瓜子

桔梗

杏仁 味ル皮

芍藥

馬兜零

甘草

秦艽 一兩 各

板藍根 兩二 皂兒 兩三

右件ノ十四味末シテ藥ヲ用コト一兩半小便

ニ塩鼓シ浸シ蛤粉ヲ入テ草後ニコシヲ嚙ウ

石燕子散

馬乾嚙シ惡喘スルヲ治ス

石燕子雌雄一對

紫苑 兩一

乳香 錢一

右件ノ三味末シテ白麵六兩ヲ入シ養麵毛更

ニ好水ニ和シ餅子ト作シテ鑿上ニ烙熟シテ却

テ末シテコク煎シ柳枝湯ニテ藥ヲ調ルコト一牛

草飽ニコシヲ嚙ウ日ヲ隔テ、再ヒ嚙テ必ス安シ

百部散

馬ノ肺微ニシテ寒氣ヲウケ嚙ルコト止

サレヲ治ス

枇杷葉四兩
去毛

百部三兩

青橘皮二兩

厚朴一兩

右件ノ四味各搗フルヒ末ニテ分テ三七糯米ヲ用テ粥ヲ煮テ葱白一二キリ酒半盞同和シテアクミテコレヲ嚙ウ日ヲ隔テ、一ヒ嚙テ後三日再ヒ嚙ヘ

○啞喘ヲ治ス

欬冬花散 馬時ニ非ス啞喘之草慢スル病ヲ治ス

欬冬花

蘇金

黃藥子

白及

玄參

白姜蠶

右件ノ六味各等分ツキフルツテ末シテ藥ヲ用ル毎ニ末シ一兩半蜜一兩白湯ニ同ク調

ヘテ草後ニ是レヲ嚙ウ

知母散 馬ノ肺熱之啞喘スルヲ治ス

知母

馬兜零

杏仁去皮

山梔子

甘草

秦朮

木通

貝母

右件ノ八味各等分ツキフルツテ末シテモシ馬ノ鼻ノ内ウニ有ラハ蕎麥ニ合ラ用ヒ薑汁ニ和シ成シテ草後ニ嚙ウ。モシ常ニ服シ嚙ウ時薑汁兩盞煎ルコト五七沸ニ至テサシテ油一二兩

ヲ入テ草後ニ啗ウコト滋クハ毛頭ヲウルヲ熱
温凉セスモ之嚙時藥ニ匙ヲ用ユ

鎮心散 馬驚テシノ、キ狂イ前脚ヤスカラス少シ

痛之有ルヲ治ス

白茯苓 二 人参 二 桔梗 一 白芷 一

右件ノ四味各ツキフルツテ末シテ毎服一兩酒

小便同ク調ヘテ草後ニコレヲ嚙ウ

葛蒲散 馬啞喘之多ク驚キ咽喉トス及ヒ涎

沫ヲ吐キ鼻ノ濕フ病ヲ治ス

遠志 一 人参 一 茯苓 一 地骨皮 一

穀精草 芫花 荆芥 薄荷

白礬 葛蒲

以上十味各等分末シテ毎服一兩蜜一兩

湯ヲ沸シヒタシサシテ草後ニコレヲ嚙ウ

百合散 心ノ經久ク積熱シ眼アラクモウロウシ

物ニ逢テ便チ咬ミ忽チ地ニタシテ遍身ビクヌク

病ヲ治ス

胡黃連 川黃連 黃藥子 匾竹

茯苓 天門冬 麥門冬 百合

旋覆花 甘草

右件ノ一十味各等分搗フルヒ末シテ毎用藥

末シテ一兩半水ニ盞蜜二兩同ク煎スルコト

三二沸サミシテ草後ニコシラ啗ウ

篇竹散 馬ノ熱發シ多ク狂驚シ及ヒ地ニ倒シ

或ハ措捺シ毛焦シテ塵ヲウクル病ヲ治ス

篇竹 藺麥 木通 防風

薄荷 石膏 車前子 甘草

大黃 雲藍根 荆芥 山梔子

黃芩 地骨皮 黃連

已上一十五味各ノ等分末シテ毎用藥二兩

蜜二兩水一升同ク煎スルコト三二一沸サミシテ

草後ニコシラ啗ウ

大黃散 馬ノ心ノ經伏熱シテ物ヲ見或時ハ驚

倒シ眼ノ内砂ノ如シ前テ草慢ヲ探ル病ヲ治ス

大黃 麻黃 黃芩 地骨皮

防風 山梔子

右件ノ六味各等分ツキフルツテ末シテ毎用

藥一兩半蜜一兩半湯ヲ沸テ二盞同ク調ヘ

サミシテ草後ニ是ヲ啗ウ日ヲ隔テ再ヒ啗ウ

人參散 馬ノ心ノ經伏熱シ時ニ非ス驚狂シ地

ニ倒シ口眼ノ色黃ニ草慢ノ病ヲ治ス

人參 茯苓 遠志 防風

麥門冬 薄荷 甘草 已上各

龍腦

牛黃各三分

已上九味各搗ツキフルツテ末コシテ每用藥一兩半
漿水シマウスイ二盞サン同ク煎スルコト三二一沸ヒニサシテ蜜ミツ
一兩ヲ入テ草後ニコレヲ嚼ウ

遠志

散

馬眼ノ色モロコイロ朦朧モロクワニ或時ハ多ク驚慢キヤウマンシ肺

黃ノ病蓋ヤミヒケタシ又ヒサシキ伏積熱フシキネツヲ治ス

遠志

地骨皮

茯苓

大青

川黃連

甘草

防風

吳藍

山茵陳

人參

已上一十味各等分末シテ藥ヲ用ルコト一兩
半水一升煎スルコト兩三沸シテサアテ草後二

コレヲ嚼ウ

胡黃連散

馬心ノ經ウチ久ク積熱チキネツシ及ヒ風癩フウカ發

搗シテ地ニ倒ルトヲ治ス

胡黃連

川黃連

川大黃

黃藥子

甘草

篇竹

滑石

人參

茯苓

木通

右件一十味各等分末シテ每服一兩半水
一升竹葉一把同煎ルコト三二五沸ヒサシテ生
鷄子トウ二個蜜二兩同ク調ヘキテ急ニコレヲ嚼ウ

立効散

馬木舌外ウチニ在ルヲ治ス

款冬花

藟麥

山梔子

蛇仙草 已上各

右件ノ四味搗フルヒ末シテ塗テ膏上ニテテハ
立上コロニ差ユ

桔梗散 馬ノ心ノ經調リス陰陽通セス百脉沉

動シ遂ニ十歩ヲシテ九ビツマツク睡力如ク驚力

如ク眠ニ物ヲカヘリミナルヲ治ス

半蒟子 半升 細研ス
半麻 桔梗 蘇金 各 生地黃 細研

右件ノ五味末シテ麩ルニ半膽蜜錫地黃半
子調テカキ勻サシメ藥一兩半馬ノ疾依前ノ説
ノ如キンハ草後ニ便キ此藥ヲ嚙テ立ニ効アリ

○治熱病

解毒膏 馬ノ熱發ヲ治ス

塩豉 研 猪母糞 蜜 已上各

雞子 三个 新 塩 一兩

已上五味同ク和シテ草後ニコレヲ嚙ウ愈ス

八日ヲ隔テ再ヒ嚙ウ

二母散 馬卒ニ熱ヲ治ス

知母 貝母 瓜蒌根 已上各

山梔子 一兩

右件ノ四味各ツキフルイ末シテ嚙ウ毎ニ藥末
ニテ二兩生姜一兩研キ細シテ後キ自然ツ汁ヲ

取テ同ク調ヘ草後ニ是ヲ嚙ウ

○治渴

止渴人參散 馬ノ熱發シテ水ヲムサフリ草慢ニ
或ハ起卧シ未タ草ヲ着セサルニ因テ虚熱シテ
水ニ吃スル病ヲ治ス

人參

茯苓

川黃連

乾葛

烏梅

甘草

石膏

蘆根

右件ノ八味各等分末シテ毎用藥末一兩半
蜜一兩水兩大盞同ク煎スルコト三二沸サ
シテ先ツ新汲水ヲ用テ飲シ了テ後ニ是ヲ嚙ウ

○治口瘡

牙消散 馬ノ喉咽ハレ痛ニ或ハ口内ニ瘡ヲ生
シ草慢スルヲ療ス

生莠子 炒過 天門冬 兩一 五倍子 炒過 兩二

鹽豉

白礬

牙消 三兩 各

已上六味末シテ毎服一兩半蜜一兩モ之口
瘡アラハ小便ニ鹽豉ヲ浸シ一兩飽マテコレヲ
嚙ウ

○治咽喉

薄荷散 馬ノ鼻濕ヒ鼻ノ内ニ虫イテ喉咽腫痛
シ聲ヲ作シ水單ヲ嚙スルコトヤ、難シ草慢スル
病ヲ治ス

龍腦薄荷

熊骨

紫荷車

黃藥子

白殭蠶

瓜萎根

地草

川黃連

川薛瀉

牛旁子炒

右件一十味各等分末シテ每服一兩半新

汲水半升蜜一兩同ク調ヘ草後ニユルヲ嚙ウ

鵬砂散 馬心肺又ク積熱シテ散セサルニ因テ

咽喉シテ又束塞シ及ヒ喉ノ骨ハシ呀呻スルヲ

治ス

牙消

螺兒青

黃藥

蔚金

白殭蠶

蒲黃一兩各

鵬砂半兩

已上七味搗スルヒ毎用藥一兩蜜一兩新水

一盞調ヘ飽メテ是レヲ嚙ウ

○治眼

决明散 馬ノ穀暈及ヒ眼ノ内ニ青白ノ暈アル

ハ肝臟ノ積熱ナリ眼ニ腫レテ泪タ出ルヲ治ス

石决明

草决明

蕤仁去油

川黃連

黃蘗

地草

秦皮

山梔子

已上八味各等分末シテ每服一兩半水半

升蜜三兩猪膽一枚同ク調ヘ草後ニ是ヲ嚙

ウ

秦皮散 馬ノ眼ノ内ニ青白ノ暈有ルヲ治ス

秦皮

川黃連

葶藶

烏魚骨各一兩

鵬砂
 白丁香
 蕤仁油
 黃丹過飛
 腦子一上各
 腦子一兩

右件九味ツキフルイ細末ニテ兩眼ニ藥一字ヲ
 用ヒ燈心ニテ是ヲ點ス

眼藥青鹽散

白凡二分

青鹽彈子大

右鹽ヲモキヒ末ニテ鉛子ノ内ノ中心ニ藥ヲ用

ヒ鹽ヲ蓋ヒ火ヲ用テコレヲ飛ス熬定テ後ニ取

出ニテ却テ炭火ニ入シ燒テ黑煙絶ス凡シ度下

シテ研キ粉ノコトクニニテ龍腦ヲ入テコレヲ點ス

點眼明睛散

白凡一分

烏魚骨二分

蕪荑仁一分

右件ノ藥一處ニ研アリセテ頻々ニコレヲ點ス

○治中風

天麻散 馬ノ脾氣虛弱偏風ノ病ヲ治ス

天麻

人參

茯苓

川芎

荆芥

何首烏

防風

蟬殼

甘草

薄荷

右件ノ十味各等分末ニテ每服一兩半蜜一

兩米ノ飲湯ニ浸ニテ飽ニテコレヲ嚼ウ

天南星散 馬ノ破傷風ヲ治ス

鱧一兩

鱧一兩

水噴濕蠟十五

天南星筒一

右件ノ三味末ニテ温酒一盞ヲ用藥ヲ調へ噴

テ馬耳ノ内ニ在テ汗ヲ出スニシタカウテ汗出テ
立ニ効シアリ

七蝎散 馬ノ中風ヲ治ス

天南星 一 乾蝎 七箇

右件ノ藥ニ味末シテ分テ兩服ヲ温酒ヲ以テ

コシラ嚙ウ

蚘蚘散 馬ノ急風慢風ヲ治ス

天南星 半下 天麻 蚘蚘 各一

麻黄 三錢

已上五味末シテ每服一錢酒ヲ以急ニコレラ

嚙ウ

○治腰膝痛

七補散 馬ノ七傷ヲ治ス

青橘皮 陳橘皮 苦練子 茵陳

益智 芍藥 木通 滑石

官桂 紅豆 乳香 沒藥

當歸 自然銅

右件ノ一十四味各等分ツキフルイ末シテ時ニ
米ス起卧セハ藥ヲ用ルコト五分葱ニ酒同ク煎
シテサマシテコレヲ啗ウ

烏藥散 馬ノ外腎ヒクメキ腰背緊硬ニ或ハ肺

ヲ病ニ前ヲ把リ後ヲ把リ草慢ス凡病ヲ治ス

天合烏藥

為藥

當歸

玄參

貝母

山茵陳

馬兜零

川升麻

香白芷

山藥

秦艽

杏仁

右件ノ一十二味各等分末シテ每服一兩半

鹽二錢熱キ薑ノ汁ニ調ヘ空草ニサシテ是ヲ

嚙ウ便チ御ノウツクニ九カ如シ腰痛ク牽掣ニ動

スハ小便ヲ入シ是レヲ嚙ウ

騏驎竭散

馬ノ腰疼痛之或ハ脚ヲ病ニテ膊ヲ

把リ膝ヲ把テ病ニ或ハ陰腎ハレ木腎ノ黃ニ

シテ病ヲ治ス

麒麟竭

沒藥

茴香

巴戟

葫蘆巴

川練子

牽牛子

木通

白朮

當歸

破故布

藁本

右件ノ一十二味各等分末シテ每用藥半兩

好酒一太盞同ク煎シテ二一沸サレテコレヲ

啗ヒ日ヲ隔テ、再ヒコレヲ嚙ヘ

○治脾病

建脾散 馬若シ好ニテ椿柱ニ抵テ涎沫有テ下

ルヲ治ス

當歸

菖蒲

白朮

樹心

澤瀉

枳殼

赤石脂

厚朴

龍草

右件ノ九味末ニテ每服一兩半酒一盞ヲ用ヒ
葱ノ白ミミ三握リ同ク煎シテサマニテコレヲ嚙ウ

○治小腸

金鈴散 馬ノ口ノ色青白ハ冷ニ傷ラシ腰膝痛

ミ或ハ陰腫シ肚黄ノ病ヲ治ス

金鈴子 沒藥 舶上茴香 胡蘆巴

杏仁皮去乳香 陳橘皮 白芷

荆三稜 牽牛子 莪朮 血竭

車前子 紫苑 玄胡索 破故布

青橘皮 木通

右件ノ一十八味各等分末シテ每用藥末シ

一兩葱ノ白ミミ三握リ燒過シテ熱酒ニ盞同ク

調ヘ空草ニ是ヲ嚙ウ

玄胡索散 馬冷ニ傷ラシ氣痛ニ或ハ起臥シ及

ヒ胃ノ氣寒シ感シ口ノ色青白ニシテ草慢スル

癩ヲ治ス

玄胡索 當歸 芍藥 乾山藥

青橘皮 陳橘皮 茴香 木通

山梔子 白藥子

右件ノ一十味各等分ニ末シ毎用ニ藥末シテ

一兩半水ニ盞生姜一分細擦シテ同ク煎スル

コトニ一沸サマシテ空草ニコシテ嚙ウ

巴戟散 馬ノ氣腰ヲ把リ頭ヲ低ル、コト難ク或

ハ抽腎シ胯ヲ把リ黃慢ノ病ヲ治ス

巴戟 葫蘆巴 破故布 船上茴香

川練子 滑石 海金沙 槐花 各一

鹽炒 木通 牽牛子 已上各

茴香 檳榔 鹽三味 一慶二炒過シテ

右件ノ一十一味末シテ每用二兩熱酒一升

調へ下シテ空草ニ是ヲ嚙ウ

苦練散 馬小腸ノ氣ヲ治ス

川苦練 茴香 沒藥 當歸

玄胡索 藁本 甘草 已上各

右件ノ七味搗フルヒ末シテ半兩酒一盞同ク
煎シ并ニ葱シ一ニキリ煎ルコト三五沸シサマシ
ニ草前ニコレヲ嚙ウ
又方茴香散

穿心巴戟 山茵陳 川苦練 茴香

當歸 沒藥 胡蘆巴 破故布

自然銅 火燒

右件ノ九味各等分末シテ每服半兩酒一盞

葱一握リ同ク煎ルコト三五沸シサマシテ空草

ニコレヲ嚙ウ

滑石散 馬ノ小便通セサルヲ治ス

滑石研 一兩

朴硝研 二兩

木通 一兩

右件ノ三味各ツキフル七末シテ同ク温水ニテ

嚙カシムコト一兩モシツク通セスハ再ヒコレヲ嚙ヘ

白芷散 尿血ヲ治ス

沒藥細辛

肉桂

自然銅

藁本已上各

當歸

芍藥

白芷已上各

又右件ノ八味搗羅ヒ末シテ每服一兩塩少許

童子ノ小便同ク調テコレヲ嚙ウ

車前散 馬ノ抽腎ヲ治ス是ノ本病ヲ初テ覺ヘハ

便チコレヲ嚙ウ

紫草茸 車前草 藁本 川練子

葫蘆巴 破故布 木通各半

右件ノ七味一處ニ末シテ每服二兩酒一盞

小便一盞同ク調ヘテ空草ニ是ヲ嚙ヒ了テ便

チ餵シム

酒煎散 馬抽腎膂ヲ把フ治ス

右天南星一个大イ十九者ヲ用ヒ濕紙ヲ用テ

數張ニ是レヲ敷ム慢火ヲ用テ煨シテ黃色ニテ

ラシムルヲ度トス取出シテ地上ニシイテ火毒ヲ出

スタ、テカシ搗ツテフルワス嚙ウ毎ニ酒半升豆豉

半兩燈心十莖葱兩莖ヲ用ユ但シ葱白ヲ用

テ一處ニコレヲ煎ス一兩沸シコレ出シテカスヲ
去テ先ツ豆豉葱白燈心ヲ以テコレヲ啗ウ汁ヲ
モツテ藥ニ錢ヲ用ヒテ啗シム

○治氣病

化虫膏 新馬ノ毛乾キ臙小ナル時瘦虫アルヲ

治ス

白牽牛

生搗取細末四兩

生蘿蔔

一斤搗破水

煮軟去水放

青皮

不去白爲末四兩

右猪肪脂二斤用テ煉リテ油ト成シ前ノ三味
ノ藥ノ内ニ入テカキアワセテ一盞器ヲ用ヒコレ
ヲ收ム毎日草後二二兩ハカリ嚙ウ並ニ騎壓

隔テス餵ニテカウ只シ天クモレハ不嚙

八平散

馬ノ氣腰ヲ把リ抽腎膀ヲ把ル口ノ色

靑白ニシテ冷ニ傷ラシ氣痛ニ草慢ニ冷ニ傷ラ

シ瀉瀉ノ病ヲ治ス

茴香

牽牛子

當歸

靑皮

陳皮

細辛

蒼朮

厚朴

已上八味各等分末シテ毎用藥末一兩半
生姜一分葱白一枝水一升同ク煎スルコト
三兩沸シコレヲ嚙ウ時ニ臨ンテ病ヲ看テ藥ヲ
下ス

牽牛散

馬傷飽シ氣痛ニ草慢シ及ヒ飽クニ因

テ起臥スル病ヲ治ス

牽牛子

續隨子

瞿麥

郁李仁

甘草

木通

陳皮

滑石

已上八味等分末シテ每服一兩半煎シ葱生

姜ノ湯ニ大盞同ク調テコレヲ啗ウモシ起臥ス

油ヲ入テコレヲ嚙ウ

大安散 馬起臥シ大肚板腸シ糞ノ轉セサルヲ

治ス

青皮

大戟

木通

大黃

藜麥

陳皮

牽牛子

郁李仁

鼠糞

續隨子

滑石

晚瓜苗

已上一十二味各等分末シテ每用一兩半

葱一握リ水三盞同ク煎スルコト三兩沸カレシ

テ油二兩入テコレヲ啗ヒ了テ後頻リ二牽クヘシ

○治瀉

瀉菟散

馬ノ瀉瀉ヲ治ス

天仙子 三兩

牽牛子 三兩

半炒香

右件ノ二味末シテ黑豆一升藥末一兩半ヲ

用ヒ同ク煮熟シテ嚙ウ下シテ後二分テ三トナシ

テ日ニ饑ヘ若シ瀉スル時八更ニ藥ヲ用ルコト再

ヒ前ノコトク嚙ヘシ

二橘散

馬ノ瀉瀉ヲ治ス用テ瀉スルヲ止ム

牽牛子 生 兩半
陳皮 兩
青皮 兩
葶藶 兩

右件ノ四味末ニテ嚙ウ毎二一兩粟米二三合
粥ニ煮テ藥ヲ入レ同ク和シテ空草ニ是ヲ嚙ウ
カイ子テ新汲水ヲ以テ口鼻ヲ洗テ便ヲ餵ウ

○敷貼

羌活膏 馬地ヲ踏ニヨツテ盛閃レ筋骨ヲ酌着シ

并ニ攢筋ヲ搭着ス及ヒ腰膝膊痛ミ附骨大二

硬キ病ヲ治ス

羌活 官桂 烏梅 芸臺子
木鱉子 蓖麻子 天南星 白及

川大黃 葶藶子 五靈脂 雄黃

後藥

右件一十二味各等分末シテ每服一大匙
小黃米一合醋ヲ用ヒ粥ニ熬テツケ畏ム病ノ
深淺ヲ看時ニ臨ンテ使ヒ用ヨ

雄黃散 馬ノ諸般ノ腫毒筋骨ノ大二硬ヲ治ス

雄黃 川椒 白炭 白欬
官桂 鞆烏頭 芸臺子 白芥子
非大黃 硫黃

右件十味各等分末シテ藥一匙ヒ麩一匙ヒ
醋一盞同ク熬テ腫ル、處ニツケヨ

木鱉子散 馬ノ失節ヲ治ス

狗骨灰二兩 騏驎竭 官桂 牡蠣

沒藥一兩 木鱉子上各 大黃 蓖麻

芸薹子已上各

已上九味煎之末シテ猪腦ヲ用ヒ和シテ裹縛ス

三日ニ一ヒ換ヘヨ

牡蠣散 馬ノ袖口陰ノ腫ルヲ治ス又リスリテ腫

毒ヲ消ス

天南星 縮砂 牡蠣燒 天仙子

木鱉子

已上五味各等分末シテ毎服二錢ウスキ醋

一盞同ク調ヘテ煎スルコト二兩沸シ熱クシテ

スリ塗リ上レハ自ラ消ス

狗脊散 驢馬ノ脚ヲ畏ム

金毛狗脊 木鱉子 紅姜

右ニ味各等分末シテ先ツ猪脂ヲ紙上ニスリ

右ノ藥二錢裹ミ上レハ立ニ差ユ

拔毒散

木鱉子 蓖麻子 地龍 川白芥子比

酪一 澤州草烏頭 雄黃半兩

右件ノ六味末シテ毎用藥一錢生油二トノ

ヘアワセ手ヲ以テ失節ノ處ニ擦塗テ熱セシムル

シ度トス若シ蹄束ヤスルトキハ生猪脂ヲ用ヒ同
ク藥一錢搗テ膏トシテ擦ス日ヲ隔テ再ヒ藥シ
用テ更ニ擦ス差ル日ヲウカ、イテ河ノ内ニイテ
脚ヲナツル

海桐皮散 馬ノ筋骨大ニ及ヒ攢筋麤節腫硬

キヲ治ス

川大黃 五靈脂 木鱉子 海桐皮

甘草 大黃 芸臺子 白芥子

右件八味各等分末シテ每用黃米ニ合粥
ニ煮テ藥ヲ一處ニ入レテ煎シ成ス布子一尺ヲ
用ヒ藥ヲラレヒロケ上ニ在テコレヲ畏ム

蓖麻散 馬ノ失節シテ腫ル、ヲ治ス

白芥子 木鱉子 蓖麻 去皮

葶藶子 草烏頭 雄黃

右件六味一處ニ末シテ油ニ調テ又ル一伏時
ヲウカ、ヒ若シ失節セハ水ヲ用ヒテ浸ス瘡腫ア
ラハ油ニ藥ヲ調フ後一伏時シテ水ヲ用テワ、キ
潑ス或ハ腫シ痛ムコト有ハ再ヒ用テキ貼シテ
乾クヲ一チテ再ヒ水ヲ用テワ、クヘシ

○燔藥

烏頭散 馬鈴氣ニ傷ラシ痛ミ起卧スルヲ治ス

草烏頭 蛇床子 茱萸 木鱉子

狗脊 荒花 高良姜 蒼木

已上八味各等分末ニ生薑一兩ヲ用ヒウチ
碎キテ醋麵同ク熬テ敷燻ス

又方荒花散

荒花 金毛狗脊 大黃 椒子

川烏頭二兩上 天仙子兩半
已上六味末ニテ鐺子ノ内ニ入ル炒焦ニテ黃

色ナルヲ度トス毎用藥ヲ使ウニ末ニテ一兩半

白麵兩匙好醋一盞調ヘテ鐺子ノ内ニ入ル再

ヒ煎レ熟サレム太氣ヲ出シテ燻ス

○治瘡

定粉散 馬ノ花瘡ヲ治ス

砒霜一錢 定粉半錢 膩粉炒半 菘豆二百粒

已上四味一處ニ語セスレテ搗キ末ニテ毎用

漿水ニテ洗ヒ過シテ少シ藥ヲツケレム

龍骨散 馬ノ瘡ヲ治ス

龍骨 香白芷 黃丹炒 白及一兩上 各

乾薑兩半

右件ノ五味一處ニ末ニテ多少ヲハカツテ是ヲ

ツケヨ

檳榔散 馬ノ瘡瘡ヲ治ス

硃砂 夜合花葉 黃丹一兩上 各

乾薑カシキヤウ半ヒシ

榔柳ラウリウ

砒霜ヒサウ

砒黃ヒサウ各一各一

右件七味末シテ先ツ鹽漿水ヲ用テ瘡ヲ洗ヒ

テ後ニ藥ヲ用ヒウスツケヨ

桑白散 馬ノ梁背ウキ破ルヲ治ス

不灰木 桑白皮 綿黃芪

右三味分兩ヒトシク末シテ乾シテ是ヲ糝ス

敗散 馬ノ梁背ヲ治ス

天南星 白欵ヒヤク三三

右二味同ク末シテ鹽漿水ニテ先ツ瘡ヲ洗ヒテ

コレヲスルヘシ

敗龜散 驢馬背瘡ヲウキ破ルヲ治ス

敗龜板

右多少ヲ許ラス末トナス若シ瘡腫ルハコト有ハ

油ニ調ヘテ是ヲヌル若シ膿水アラハ乾シテ水ヲ

用ヒ麩ヲ調ヘ紙花子ヲ以テ是ヲ蓋フ立トコロ

ニ効シアリ

粉霜散 馬ノ蹄メ穿心漏スルヲ患ルヲ治ス

益智ヒヤク三三 砒霜ヒサウ 粉霜フンサウ各一各一 黃丹ワウタン一一 飛過ヒエト錢錢

天南星テンナンセイ二二 錢錢

右件ノ五味細末トナス若シ馬蹄メヲ患ヘハ藥

末一錢ヲ用ヒテ油ニテコレヲヌル

薑凡散 磨シテ梁背ヲウキ破ルヲ治ス

白凡二兩

生姜二兩 燒成灰

右二味同ク研テ瘡ニツクル毎ニ油ニ調ヘテ度トス瘡濕テ乾クニヌル

凡散 驢馬ノ梁背ヲウチ破ルヲ治ス磨擦シテ

瘡トナラハ是ヲツケヨ立トコロニ效アリ

訶子核五個 不

白凡半

黃丹半

右件ノ三味先ツ白礬ヲ以テ銅ノ鉋子ノ内ニ

於テトラカレテ汁トナレ黃丹ヲ入テカキ是ヲ熬テ

乾枯セシム黃丹ノ色紫ナルヲ看テ度トス先ツ訶

子核ヲ以テ搗タ、ラカレテ便チ礬丹ヲ入レ搗フ

ルヒテ末レテツ子ニ藥ヲ用ル時先ツ溫漿水ヲ以

テ洗ヒ過シ搵干シテ然シテ後更ニ冷漿水ヲ用

ヒ是ヲ洗ヒテ藥末ヲ貼ス

○治瘡

乳香散 馬ノ乾濕シテ瘡スルヲ治ス

烏賊魚骨 兩

白礬 兩

乳香 半

右件ノ三味細ニ搗フルヒ末トス濕瘡ハキヨク

洗ヒテツケヨ乾瘡ハ油ヲ用テ調ヘヌル

丹砂散 馬ノ蹄瘡ヲ治ス

礬砂 兩

黃丹 兩

右件二味同ク研テ細ニシテ先ツ羊ニ同ク髓ヲ

用ヒ調ヘヌル

○治蹄病

生馬蹄紫礦膏

紫礦

黃蠟各四兩

黃丹

白膠香

杉蠟子

已上各半兩

菜油

酥各四兩

臟脂頭髮

右末シテ慢火ニ熬ス頭髮盡ルヲ度トス磁器ノ中ニ盛テ蹄上浸シ擦スルコト一遭三日五日

一夕七上ル

生馬蹄如聖膏

好猪脂

四兩熬油去滓

生薑二兩擦

胡桃仁

三兩半燒灰

爐甘石一兩為末

右四味一處慢火ニ熬テ膏トナシ先ツ蹄ヲ洗ヒ過シテノコイ乾カシテ藥ヲ用ユ先ツ擦スルコト一遭三兩日ニ一次上ル

生蹄木驚子膏

猪脂

斤半黃蠟斤半

紫礦三錢

頭髮二兩燒灰

木驚子

五個為末

乾地黄

半兩為末

枇杷葉

半兩為末

右七味先ツ猪脂ヲ以テ油ヲ熬テ滓ヲ去テ次ニ餘藥ヲ入テ再ヒ熬テ膏トナス磁器ノ内ニ入シ

テ紙上ニ盛テヒロケツクル

皂刺煎

馬蹄ノ縦痛ヲ治ス

皂角刺一握 寸許小長 可

猪脂二兩

黃蠟兩半 乳香一分

松脂兩半

右五味猪脂ヲ以テ皂角刺ヲ煎シ黒色ナラシ
△只脂油ヲ存スルコトヲ要セス黄蠟松脂ヲ入テ
カキテ膏トナシテ是ヲヌル

○治雜病

一點散 馬ノ痰子ヲ取ル

砒霜 紅娘子 巴豆

右件ノ三味各等分末ニテ好醋ヲ用ヒ痰子ノ
上ニ又ル二兩日ニ自ラ落ツ若シ口鼻ノ上ニ疣
子ヲ生スルトキンハ上面ニツイテ藥ヲ點スルコト

一兩次

不二丸 馬ノ肝黃ヲ治ス

信州砒霜兩一 黃丹字一 射香字一

右件ノ藥三味同シク熬シ研キ末シテ湯ニ浸シ
餌餅ニテ丸トナス桐子ノ大サノ如ク兩頭スルト
ニシテ迷鍼ヲ用ヒ鍼破シテ此藥一丸ヲ内ニ入
シハ半月已後ニ取下ス

當歸膏 馬ノ久ク蹄ヲ患ヒ或ハ掌内ニ瘡アリ生

死ノ蹄甲ヲ治ス

當歸 石腦油 敗龜 川山甲
虎腦骨 木鱉子 白及 自然銅

磁石各一兩 白斂各半 黃蠟各半 油五兩

生薑二兩 乳香錢一

右件ノ藥一十四味都テ鍋内ニ入レ慢火ニ藥ヲ熬シテ焦スヒロイ出シテ再ヒ熬テ膏トナス使ウゴトニ先ツ温水ヲ用テ馬蹄ヲ洗ヒ拭ヒ乾カシテマサニ膏藥ヲシテ是ヲヌラシムヘシ二日後ニ再ヒヌリ擦ル掌内ノ生滿シウカ、ヒ却テ熬成膏シ以テ更ニ水銀二錢ヲ入レ貴要養膏子

莎蘿散 馬ノ疥癩ヲ治ス

莎蘿子四箇 蜈蚣四箇 斑猫三十箇 硫黃一兩
巴豆三十箇 蛤粉二兩 朴消四兩

右七味搗フルヒ末ニテキヨク疥癩ヲ洗ヒ過シテ疥ノ多少ヲ看テ油ヲ用ヒ藥ヲ調ヘ其ノ上ニ塗ル須ク淨ク洗コトヲ用ユヘシ
後温散 馬ノ後口冷ヘ腰ノ緊シキヲ治ス

艾一兩 羌花一兩 猪牙皂角一兩
川椒一兩

右末トナス若シ藥ヲ用ヒハ馬ヲ温メ膝ニ水ト蓋半藥三錢ヲ用ヒ煎シテ一盞ニ至リ七マシテ嚙ヒ用ユ角後温ニシテ藥ヲ入ル次ニ燻藥ヲ用ヒ腰上ニ貼在ス若シ馬拋糞帶下白膿アラハ此藥シルシ有ヘシ若シ單抽及ヒ雙抽ニハ酒水

ヲ用ヒ藥ヲ煎シコレヲ温ム亦燻藥ヲ用ヒテ是ヲ

ツクル

馬價丸 打馬ノ結藥

猪牙皂角半兩 燒

瞿麥兩

牽牛子

郁李仁兩

老鼠糞兩

榆白皮兩

續隨子兩

紫堇花兩 醋炒

右件ノ八味細末シテ杖搗麩半升ヲ用ヒ煎シ

糊ニテ丸トナシ彈子ノ大ノ如クシ小シ馬結有

ル毎ニ藥ヲ使コト一丸好酒半升葱白一ニキリ

并ニ酒同ク煎スルコトニテ五沸サマシテ小便半

盞輕粉一匣子ヲ入レ并ニ藥同ク調ヘテコレヲ

嚙ウ若シ嚙ウ時先ツ油四兩ヲ嚙ヘモシ結スル

コトヲギホヘハ大二半丸ヲ加ヘヨノツ子氣發シテ

起即セハ只半丸油二兩ヲ用ヒ輕粉ヲ入スシ

テコレヲ嚙ウ

右件ノ三味一處ニ粥ニ煮ニサマシテ草後ニ是

ヲ嚙ウ喫草ヲウカ、ヒテ再ヒ訶梨勒ノ皮ヲ用ヒ

煎シ湯ニシテ美水草ヲ調ヘ肺ヲ治スル藥サマシ

テ後ニコレヲ嚙ヘ即コレヲ愈ス

黑藥子 馬ノ瘡ノ口寒ク父シク不較或ハ磨刺

シテ瘡ヲ破ルヲ治ス血ヲ定ム

草烏頭多不拘

黑藥子

右件ノ藥好麵ヲ用ヒテ是ヲ暴ム乾クヲ候ヒ燒
 テ性ヲ存セシム搗テ用ヒ地上ニ合シテ良久シテ
 火毒ヲ去リ冷テ候ヒ取出シテ一處ニ搗フルイ
 細末シテ乾キ貼スルハ即チ愈ユ
 蠟蝟散 馬患慢風及ヒ破傷風並ニ諸風ノ病
 ヲ治ス

- 天麻
- 何首烏
- 天南星炮
- 阿膠炒
- 桑螵蛸炒
- 乾蝟
- 羌活
- 細辛去葉
- 白姜蠶微
- 旋復花
- 防風
- 獨活
- 沙參
- 高良姜
- 蔓荊子
- 烏蛇酒浸去皮骨
- 白附子新羅者
- 藿香

奇窮

右件各等分細末シテ每服一兩酒半升同
 少調へ煎スルコト三二沸サマシテ是ヲ嚼ウ日ヲ
 隔テ再ヒ嚼ウ

射香散 馬ノ破傷風ヲ治ス

- 天麻
- 天南星炮
- 蔓荊子
- 朱砂研
- 乾蝟炒
- 烏虵酒浸去皮骨
- 白附子炮
- 蟬殼去毛
- 藿香
- 射香別研
- 防風
- 川烏頭炮裂去皮
- 朱砂膩粉入
- 朱砂研
- 膩粉已上各一分

右件先ツ煎ノ十一味ヲ以テ末シテ乃チ射香
 朱砂膩粉ヲ入レ一處ニカキアハセテ每用藥末

三三三錢酒半升調へて是ヲ嚙ウ
又方天麻散 天麻一兩 白附子炮 天南星炮

蔓荆子半下 川烏頭炮裂去
麻黃去根 乾蝎炒微 烏蛇酒浸去皮

朱砂一錢 右件都テ細末シテ朱砂ヲ入カキアワセテ毎服

三錢豆淋酒ヲ用ヒ調へテ嚙ウ豆淋酒ノ法黒
豆半升ヲ用ヒ炒テ烟リヲ出サシム酒一升ヲ以

て是ヲソク豆ヲ去テ酒ヲ用ユ
又方酒調散 白凡研各

砥研 二兩

右件ノ藥麩罐子一個ヲ用ヒ先砥ヲ用ヒテ罐

子ノ内ニシキ後ニ凡末ヲ入シ水一盞ヲ着ク坐

シテ罐子ノ口上ニ在テ先ツ燒ク慢火ニ燂シ罐

子ヲ熱セシメテ次ニ猛火ヲ用ヒテ燒クモシ罐子

口ノ蓋水盡ハ更ニ添テ以テ燒ク一秤炭シ度

トス毎用藥一錢酒ニ調へテ是ヲ嚙ウ

蔚金散 馬騎リ過ルニ因テ尿ツマリ變シテ胞轉

トナルヲ治ス然シテ後ニコノ藥ヲ嚙ウ

治馬疫氣病方 獾ノ肉及ヒ肝ヲ用ユ無ニハ即

テ糞ヲ用ユ

右一兩ノ肉及ヒ肝ヲ用ヒ水ヲ以テ煮テ熱シテ

コレヲ嚼ウ糞ハ即チ水ニ煮テ并マシテコレヲ嚙ウ
治馬黒汗方 乾馬糞

右糞ヲ以テ新瓦ノ上ニオキ更ニ人髮ヲ用ヒ是
ヲ蓋ヒ火ニ燒テ煙ヲシテ馬ノ鼻中ニ入シムレハ
即愈ユ

又方 猪脊引脂條 雄黃兩半 人髮兩
右三味一處ニ燒シ馬ノ鼻ヲ薰シ煙リヲシテ鼻
中ニ入シムレハ即チ愈ユ

治馬瘡疥方 栢枝三十
右栢枝ヲ以テウチ碎キ無底ノ沙盆ノ内ニオキテ
盆底ニ磁罐子ヲ用ヒ足ヲ接シ先ツ瓦片ヲ用ヒ

隔テ着上慢灰火ヲ用ヒテ燒テ油ヲトリ罐子ノ
内ニ入シ淨シ馬ノ瘡疥ヲ洗ヒ瘡ノ大小ヲ看テ
栢油ヲコレニ塗モレハ即チ愈ユ

治馬傷水方 鹽三塊如杏子大
右研テ末トナシヒ子リテ馬ノ兩鼻ノ孔ノ内ニイシ
手ニテ是ヲモホヒコモモ氣ヲ出スコトナカシシハラ
シテ馬ノ眼中ヨリ泪々出テ即チ安シ

治馬傷料方 麥蘖三升
右細末シテ草料ニ隨テ餵ヘ馬甚タ良シ
馬ノ脚ニ附骨ヲ生シ治セサレハ即チ膝節ニ入り馬
ヲシテ長クアシナハシムルヲ治スル方

芥子兩半

巴豆三个 去皮

右先ツ芥子ヲ以テ研キ爛カシテ次ニ巴豆ヲ入
 レ同ク研テ細ニシ竹刀子ヲ用ヒ水ヲ以テ和シテ
 相着セシメ毎用先ツ附骨ノ上ニ膏テ毛ヲ拔去
 ヘシ少蠟ヲ融シ周匝ニ是ヲ圍ム蠟罷テ藥ヲ以
 テ骨ノ上ニヌル生布ヲ取テ兩頭ヲサキニ道トナ
 シ急ニ是ヲツクム骨小キ者ハ一宿シテ便ヲ盡ク
 大ナル者ハ再宿ニ不過ツマヒラカニ骨ノ盡ルシ
 知リテ即チ冷水ヲ取テ瘡ヲ洗ヒ淨クシテ車
 軸頭ノ脂ヲ取テ餅子トナシ瘡ヲモイ還テ淨布
 ヲ以テ急ニ是ヲ畏ムニ三四次ニ解シ去ル便ヲ毛

ヲ生シテアトナシ此法神良ナリ大ニ灸スル者ニ
 勝レリ然モ初メ藥ヲ用ル時須ラク蠟ヲ以テ圍
 着スヘシ若シ蠟ヲ以テカコニスニハ恐クハ藥リ燥
 キテ瘡大イナラニ藥ヲ用ヒ了テ須ラク頻々ニ看
 ルヘシ恐ラクハ骨盡テ便ヲ好肉ヲ傷ラン若シ瘡
 イニ多差サルニタヤスク乗騎スルハ即チ瘡中ノ血
 ヲシテ出サシメ便チ大病トナラン切ニ須ラク是ヲ
 慎シムヘシ

馬肺病テ鼻ノ内ヨリウミ出テ草慢ヌルヲ治ス阿

膠粥

阿膠一兩 蘆根

糯米二合

蔚金

甘遂 升麻 紫苑 黄芩

朴消 已上各一兩

右細末之每藥末之テ一兩蜜一兩油一兩

調へテ是ヲ嚙ウ

婆娑石散 馬ノ尿血ヲ治ス

婆娑石 研

當歸

雲監根

蒲黃 微炒

紅花

荷葉

白礬 飛過

右七味各等分末之テ每服一兩半二酒半升

ヲ用ヒ調へテ是ヲ嚙ウ

吹鼻散 馬ノ氣痛ニ氣脉通セサルヲ治ス

人參 去頭蘆 半兩

藜蘆 分

射香 研

赤小豆 三十粒

右細末之テ射香ヲ入カキアワセテ每用半錢計

リ竹筒子ヲ以テ盛テ鼻ノ中ニ吹キ入ヨ立トコロ

ニ効アリ

追虫散 馬ノ虫類病ヲ治ス

蠟 鄭花

穀精草

蘆薈 已上各一分

瓜蒂 一箇

母丁香 二箇

射香 半錢 研

皂角 一條 用醋灸

右細末之テ射香ヲ入テカキアワセテ每用半錢竹

筒ヲ以テ盛テ鼻中ニ吹入ル病ヒ虫ノ出ルニ隨

テ愈ユ

龍骨散 馬惡瘡ヲ患フ治ス

白礬飛過

驢護干燒作

乾姜炮

龍骨燒作

山茄子根

錢貫虫生用

附子炮去皮臍

右件細末シテ無皮ノ巴豆七個ヲ入テ再ヒ藥

末ト同シク研キアワセテ先ツ漿水ヲ用ヒ瘡ヲ洗

ヒ淨メテウスク藥ヲ塗ムハ即チ愈

英粉散 馬父シク瘡ヲ患ヒテ肌ヲ生セシムルヲ

治ス

英粉兩

黃丹半兩

白礬

乾姜炮

白及七分

右件ノ五味銚子ノ内ニ向ヒ炒シ黒色ナラシメ
後ニ搗末シテ先ツ漿水ヲ用ヒテ瘡ヲ洗ヒキヨメ
テ次ニウスウスト藥ヲヌル
膽礬散 馬ノ口瘡ヲ患ルヲ治ス

膽礬燒過

白礬飛

黃連

甘草炙已上

右細末シ毎用ニ錢乾糝馬口内若シ馬ノ口

内ニ賊牙ヲ生シ馬ヲシテ草ヲ喫スルコトアタハ

スニハ先ツ鐵柱子ヲ用ヒ抵定シテ手ヲ以テ槌

子ヲ把テ賊牙ヲ打去リ即チ復タ能ク草ヲクラ

ハシム若シ去スニハ馬ヲシテ變シテ肺病ナラシム

馬ノ蜂虫或ハ蟻子飛ヒ走リテ鼻ニ入ルニ因テ馬
ヲシテ曉夜乾噴セシム兩鼻ノ内ニ各小孔アリ
孔中ヨリ膿出ルヲ治スル方

右先ツ燒銅針ヲ用ヒ瘡孔裏ヲ烙ス烙シテ子テ並

根ヲ取り搗テ汁ニ入ロトリ兩鼻ノ内各一合

ヲ着ケキツツテ兩耳ヲ曲テ散麻ヲ用ヒテ縛ス平

旦ヨリ午時ニ至テ虫便チ出ツ虫出テハ七傷ヲ

補テフ藥ヲ用ヒ是ヲ嚙ウ若シ虫出テスニハ治シ

難シ七補散前ノ方ニ見タリ

馬候テ亂髮飛禽毛翎或ハ竹木カタキ物ヲ食シテ

腹脹シメ悶絶ニシキコル時アツテ體瘦ルヲ治ス

ル方

右綿ヲ以テ剪碎キ油ヲ用ヒテ調テ是ヲ嚙ウ臍

中ノ惡物即チ綿ニ隨テ出ツ

消毒散 馬候テ毒草ヲ食テ口中ニ沫ヲ吐テ悶

絶ニテ死セントスルヲ治ス

白礬 飛半

鹽 一兩

右件ノ藥同クカキアワサシメ舌ノ上ニ於テコレヲ

塗ル良久シテ再ヒ用ユ甘草末シテ二兩水ニ

升同ク煎シ二升ニ至テ芸臺ノシル半升塩ニ

兩伏龍肝一兩半ヲ入同ク調ヘテ嚙ウ更ニ尾

本ノ穴ニ於テ血ヲ出スコト一升ハカリ即チ愈ユ

伏龍肝者カマノ
下土是也

治馬母方

補益當歸散 馬母駒ヲ産テ後ニ腰膝痛ミ及ヒ

腰膝ニ力ナシ并ニ惡血連日止血ス或ハ蹙閃ニ

腰膝ニ看テ兼テ肉顫シ負痛ヲ治ス

當歸 芍藥 海帶 漏蘆

沒藥 荷葉 紅花 連翹

敗龜 虎骨 葫蘆巴 破故紙

甜瓜子 麒麟竭 自然銅 骨碎補

右件一十六味各等分末ニテ每服一兩酒半

盞小便半盞同ク調ヘテコレヲ嚼ウモシ馬ノ産

後ノ病ニハ藥一兩半ヲ用ヒ温酒小便各一盞

急ニコレヲ嚙ヘシ

桂心散 馬吹妳ヲ患ルヲ治ス

牛蒡子 桂心 甘草 各一分

右三味末シテ好酒一盞半ト藥ト同ク煎シテ

三兩沸サニテ嚙ウ嚙ヒ了テ再ヒ猪脂半斤ヲ

用ユ氣虚セハ只五兩ヲ用ヒ細切シテ手ヲ以テ

擦シ温和シテコレヲ嚼ハシム

治馬駒方

黃芩散 馬駒ノ喉骨脹ム鼻内ニ白キ膿アル病

ヲ治ス

蔚金

黄芩

白礬

右件ノ藥ニ味等分搗スルモ末ニテ毎用藥末

半兩蜜一兩同ク和シテ是ヲ嚼ウ餵飽シテ日ヲ

隔テ、再ヒヨムヲ嚼ヘハ

訶子散

馬駒妳瀉ノ病ヲ治ス

蔚金

烏梅

右件藥四味ノ内ニ味等分烏梅五個下處

ニ末ニテ毎用藥半兩乾柿三個研キ細ニシテ

藥ヲ入シ同ク和シテ是ヲ嚼ウ若シ定ハラスニハ

前ニ依テ日ニ再ヒ是ヲ嚙ヘ

紫蘇散

馬駒妳肺病ニ草ヲ食セサル妳ヲ治ス

川升麻

紫蘇子

黄連

黄藥子

乾地黄

蔚金

右六味各等分末ニテ毎服半兩蜜一兩瓜

蒔少シ計リ同ク和シ等シウシテ藥末半兩同ク

調テ慢ニ嚼ウ若シ再ヒ嚙ハ蜜一兩ヲ用ヒ麻

子一合汁ヲ取テ一盞慢々ニ是ヲ嚙ウ日ヲ隔

テ、前ニ依テ再ヒ嚙ヘ

假名安驥集卷第十終

安驥集卷第十

四十九

家藏

四

八

七

六

五

四

三

二

一

三

