

彰武縣志目錄

卷三

物產志

(甲) 植物

(子) 穀類

(丑) 蔬類

(寅) 菓類

(卯) 木類

(辰) 花類

彰武縣志

卷三 物產 目錄

一

奉天作新印刷局印

(巳) 草類

(午) 藥類

(乙) 動物

(子) 鳥類

(丑) 獸類

(寅) 魚類

(卯) 蟲類

卷三

物產志

本縣無山林礦產之富無齒革羽毛之珍民所賴以爲生活者植物則五穀動物則六畜而已間有植物如楊柳梨桃之屬動物如狐鼠之類雖非特產亦皆有裨於生計者也茲將縣境物產畧述於後

(甲) 植物

(子) 穀類

蜀黍 即稷也俗呼爲高粱本草云種始自蜀故名蜀黍本地人用爲食料種者極多爲出口貨之大宗

玉蜀黍 俗名包米嫩可煮食每當青黃不接之時農人用以接濟口糧

黍 俗呼大黃米晚種早收可以釀酒

秫 即黏穀子去皮爲小黃米今人以高糧米爲秫米非是

粳子 即陸稻也米似稻米而光潤次之本境之黃壤尙宜於此

粟 俗名穀子喜燥畏水本境惟極高之地種之其草曰穀草飼牲畜最

佳

稗 性不畏水全縣多水患故多種者

脂麻 亦名芝麻可榨油性畏水農人多在棉花地雜種之

蘇子 亦可榨油牲畜不食農人多在地邊隴頭種之

黃豆 黃豆可分數種性畏城惟無城之地多種者

黑豆 亦分數種性不甚畏城縣境多有種者爲出口之大宗

小豆 有黎黑黃白數種農人多於高糧內夾帶種之

綠豆 亦無特種者農人多於地邊種之

豌豆 春種夏收可以接濟食糧與大小麥同

豇豆 莢必對生今人名爲長豆角嫩時可以爲蔬老則取其粒矣

扁豆 亦名雲豆春種夏收嫩時食其皮以爲蔬老則取其粒以爲糧

小麥 春種夏收可以磨麪麥熟日謂之麥秋

大麥 其用亞於小麥可爲食糧農人多在河灘地種之

蕎麥 夏種秋收可製麪農人多用以補豆地之缺苗者

大麻 亦名線麻子性分雌雄雄者可以漚麻雌者多子可以搾油農人多

於豆地帶種之

繇^榮麻 亦名青麻高窪地皆可種高丈餘葉可用爲菸料全縣無不種者

棉花 全境種者不甚多惟黃沙土無城者可種分黑子白子二種絮可織

布子可搾油

(丑) 蔬類

韭 禮名豐本一年常有有悠久之義故名春秋兩季最美

葱 一年常有春時發芽者曰羊角葱初秋種者曰白露葱冬時起而留之者曰乾葱爲調和五味之品

蒜 分白皮紫皮二種白皮舊中國種紫皮則西域種

薑 味辣僅用調味無多種者

菘 俗名白菜以其不畏風霜有松柏之義故曰菘菜有二種葉寬嫩黃者曰黃芽白葉窄莖直者曰箭桿白

芥 有大小二種大根粗葉者爲芋芥小根細葉者曰小芥菜皆可醃以

彰武縣志

卷三 物產 蔬類

五

奉天作新印刷局印

爲菹

菠 菜 唐時波羅國獻菠蔕菜即此園圃多種之者

苦 蕒 即今之苦菜亦名曲麻菜春時野生嫩可食葉盛時亦可用以救饑地 膚 俗名掃帚菜嫩時可食老時則可爲掃帚矣

灰 藿 即灰菜幼時可食

秦 椒 味極辣俗名辣椒有長圓二種可生食亦可醃食

茄 有紫白二種生熟皆可食

蘿 蔔 分數種圓而皮紅者曰大蘿蔔又有水蘿蔔青蘿蔔生熟皆可食

胡 蘿 蔔 有赤黃二種元時始入中國故名胡蘿蔔

芹菜 詩云薄採其芹今之芹菜即古水芹之遺種園圃多灌水種之

蓴菜 俗名香菜春秋兩季皆可種

萵苣 俗名生菜可生食不可熟食

莧菜 有紅白二種紅者野生曰莧菜白者園圃生曰西天穀又有馬齒莧
日晒不死又名五行菜

卷耳 葉圓如鼠耳多叢生詩云采采卷耳即此

同蒿 形氣同於蒿故名詩云于以采繁即此

時蘿 一名小茴香園中多有之祇取其味不可食也

馬鈴薯 俗名土豆有二種紅色早熟者曰洋土豆黃色晚熟者曰本地土豆

甘藷 俗名地瓜有紅白二種

倭瓜 種出東洋故名又名玉瓜與倭瓜大同小異

攪瓜 似倭瓜而略小肉生筋絲用醬醃之食時以箸攪而出之故名

絲瓜 嫩時可食老則筋老如絲

葫蘆 即匏瓜今以細而長者爲匏子圓而大者爲蘆嫩時皆可食老則可
備器用

西瓜 唐時征回紇得此種以歸故名西瓜有白皮青皮二種而白皮白子
白瓢者尤佳名三白

甜瓜 俗名香瓜有青黃白三種七月成熟味甘美

菜瓜 俗名梢瓜形似甜瓜而長嫩時均可為菜熟時味酸

打瓜 形似西瓜而小味略酸瓢紅子大而多熟時剖瓜取子炒食最佳

(寅) 菓類

梨 縣境無山故果木甚少近有於沙土地種梨者有秋子香水二種色
味皆不及千山閭山所出

桃 無大桃僅有毛桃一種於七八月成熟

杏 形似梅子麥秋時熟不及閭山之杏

棗 似關裡棗而短且有酸性

葡萄 縣境無白葡萄雞心葡萄祇有紅葡萄一種產量不甚富業園圃者
多種之

燈籠菓 俗名姑姑娘外有皮中含一果如燈籠然熟時果紅可食

(卯) 木類

楊 有二種青楊葉大而圓白楊葉微小而尖枝莖高舉可爲棟樑之材

柳 叢生喜水縣境多種者分數種有大柳河柳龍爪柳等名大柳宜於

宅之周圍其餘二柳宜於河濱以禦水患

榆 種類甚多而本境所產者類於山之黃榆結榆錢可食其木可供車

材及耒耜之用

槐 本縣舊無槐近因苗圃開辦由上發下之槐株間有栽之者亦能茂

盛

松 非常產有在坎園栽植者

彰武縣志

卷三 物產 木類

八

奉天作新印刷局印

柏 亦非常產有在庭院栽植者

(辰) 花類

芍藥 本境多紅粉二種無白芍藥四月開花富貴可愛

桃花 色粉紅暮春開花

杏花 色紛紅可愛開時較南方稍遲

梨花 色潔白如雪味頗清香

月季 一名月月紅每月必開種類不一畏寒必以盆栽之

葵花 獨莖頂作黃花大如盃隨日而轉故名向日葵子黑色可食

護草 一作萱花即針金菜花黃色可食相傳食則忘憂即詩之護草也

菊花 禮月令菊有黃花有紅黃白紫諸種本境菊花祇有紅黃二種

彰武縣志

卷三 物產 花類

九

奉天作新印刷局印

鳳仙 俗名指甲草有紅粉紫白數種能透骨夏時女子恆用其花以包指

甲

丁香 有紅粉二色香氣撲人

玫瑰 俗名刺梅花紅者可入食品

山丹 紅花六瓣外捲根有瓣如蒜頭名紅百合

捲丹 六出四垂形如山丹根爲百合可食

石竹 枝葉如竹故名

金盞 花黃如金故名

玉簪 未開時如玉簪形開時潔白可愛

(巳) 草類

淡巴菰 又名菸草可以禦寒今人多在園圃種之晒乾名老青烟

莎草 即詩之臺莖可以製蓑

荻草 類葦而中實苫屋最佳

羊草 俗名羊鬍草可以飼牛羊

水稗 野生似稗可飼牲畜

茅草 芽可入藥葉可絮鞦韆

芸香 又名香草葉似豌豆而莢細長味特香

蘆葦 一名萑葦又名蒹葭本縣窪濕之地生之

馬蘭 好生道旁花藍色根可爲刷

香蒲 根如筍可食又有菖蒲俗名臭蒲不可食

水葱 似葱而長土人取其莖以織扇名曰蒲扇

毛茛 生於野甸有毒質

鞦韆草 荒廠多產之農人用以墊鞦韆甚暖

酢醬草 莖細有穗如稗

野苜蓿 葉橢圓脈爲羽狀俗稱搯不齊

艾 俗名艾蒿五月五日採之可以療病

薊 莖高半尺許葉緣有刺荒地多生之

茨 蔓生沙地子三角形有刺刺人俗名蒺藜狗子

苻 詩之苻菜圓葉紫莖可食

蘋 浮生水面陸地生者曰青蘋

藻 俗呼雜草生水中詩予以采藻即此

萍 莖圓有水根浮於水面故又稱浮萍

蓬 俗呼雜蓬棵冬時隨風而轉踪跡無定

(午) 藥類

車前子 詩采采芣苢即此每當道生故名子入藥為補腎良品

益母草 詩中谷有蕓即此草專治婦人胎前產後諸症

地骨皮 俗名刺榆子子入藥為枸杞子根為地骨皮

艾 見前草類

紫 蘇 見前穀類

小茴香 亦見草類

透骨草 俗名接骨草能治風濕

蒲公英 俗名撲布丁能治瘡症

蒲黃 即香蒲花可入藥

赤芍 即芍藥花根

百合 根如蒜頭入藥有清心安神之効

茅針 茅芽始出若針入藥可潰瘡症

萊菔子 即蘿蔔子可以順氣

(乙) 動物

(子) 鳥類

雞 詩云風雨淒淒雞鳴喈喈言知時也雄者能鳴雌者產卵

鴨 鴨有家野二種家鴨不能高飛足有蹼能游泳水中

鵝 似鴨而大雄者可以守夜有人則鳴雌者可以生卵

鵓 性喜合群每依人而居

鳩 性甚拙不能成巢每藉鵓巢居之

烏鴉 烏性孝能反哺又有腹白者曰山老鴉

燕 禮月令玄鳥來即此有兩種白胸者為拙燕麻胸者為巧燕春來秋

去有一定時節

鵲 俗名喜雀善營巢知風雨其聲啾啾俗謂其向人而鳴則有喜故名
雀 俗名家雀依人而居巢於檐下揀院中穀類食之

啄木 嘴尖舌長能鉤出木蟲食之故名

鶉 形似雞雛雄者善鬥土人呼爲鶉鶉

鷹 鷹力最猛撲羣鳥及兔食之有青黃白數種而白鷹尤猛

鷄 鷹屬常盤旋空中撲雞雛食之

布穀 南來鳥每當春暮夏初時則鳴曰布穀布穀

鴻雁 大曰鴻小曰雁秋南春北行次不亂

彰武縣志

卷三 物產 動物

十四

奉天作新印刷局印

鵠 鵠大於雁羽毛潔白其飛極高俗名天鵠

鳧 即鴨居水中食魚

魚 鷹 有黑白二種縣境所有者多白色不常居水中每在水上盤旋撲魚
而食之

鷺 鷺 形似鶩翅大脚高飛則縮脖

鶯 一名黃鸝即詩之倉庚羽毛滑澤可觀

鸛 水鳥鳴則必雨有黑白二種

百靈 狀似家雀而大羽毛蒼白色以其善鳴人多畜之

蘇雀 以其喜食蘇子故名

蠟 嘴 嘴黃似蠟又善鳴人多畜之

靛 青 色藍善鳴俗名藍靛科

紅 科 色紅善鳴

黃 肚 俗名黃肚臙

鴟 鴞 晝不敢出夜尋他鳥食之出飛時先自食其母鳥之最不孝者貓頭

鷹身土人呼為貓頭亦名夜貓子入宅或聞其聲不祥

蝙蝠 晝伏夜出似鳥非鳥糞為夜明砂可治目

(丑) 獸類

馬 遼東地宜羊馬載在古史今縣內小康之家無不畜之者

牛 五代史云女真地多牛今貧戶多以牛耕地亦有多畜乳牛以滋生

錢財者

騾 一名羸驢與馬交則生騾健而善走不能生殖

驢 有二種本地驢曰大驢體小而健關內驢曰西驢以配馬產善騾

豬 境內無不畜豬者以其肉可食且滋生甚速也

羊 有山羊綿羊二種境內回回多畜之

犬 犬能守夜故人多畜之

貓 貓善捕鼠其功能與犬同

狐 有火狐草狐二種本境無山無火狐草狐間有之

狸 即野貓皮可為裘俗名山狸子

狼 似犬而大好食人畜本境不常見間或有之

貉 俗名癩貉子皮可為裘本境雖有亦不甚多

兔 有家野二種家兔有黑白二色野兔則到處有之

鼠 俗名耗子有田鼠家鼠之別能嚙物又能引疫故人多惡之

鼬鼠 俗名黃鼠狼子皮可為帽毛可為筆

(寅) 魚類

鯉 詩云豈其食魚必河之鯉為魚中上品柳河有之惟其鱗較黑

鱣 似蛇無鱗其尾較扁味最美有黃白二種其血可治嘴眼歪邪

鯽 似鯉而短能耐久不死池塘之中多有之

鮓 似鮎魚而大全身黃色俗名槐子魚

鮎 即詩之鰻魚全身無鱗有黏質

鯿 俗名回網魚肉肥美

鱧 俗名黑魚身圓而長力最大身有七星作北斗象

鮠 俗名泥鰍魚似鱣而短泥塗中多有之

廉子魚 身扁而長細鱗味美

船釘魚 身長二三寸方頭身如船釘形

麥穗魚 似船釘而身扁如麥穗形故名

還陽魚 俗名沙錮魯魚遇水涸時雖死見水復活有還陽之能

蝦 身屈多足水中皆有之然無大蝦祇有小草蝦不能成海米

蟹 八足橫行味最美今人謂之螃蟹各處水中多有之

蛤 蜊 禮月令雀入大水爲蛤乃海中之蛤甲有花斑本縣之蛤別有一種

皮黑色大小不齊肉可食味不及海蛤

鼈 又名甲魚甲可入藥肉可食柳河有之迷信者謂其能發水作怪故

柳河兩岸多立廟祀之

(卯) 蟲類

蜂 本縣無蜜蜂祇有土蜂馬蜂二種

蝶 昔莊周夢爲蝴蝶有諸色皆蟲所化者

蜥 蜴 俗名馬蛇子常伏道旁草中

蜻 蜓 俗謂螞蛉六足四翅飛翔水際

蜘蛛 有家野二種常布網空際以撲飛蟲又有屋內小蜘蛛撲蠅而食名

曰喜蛛

蚰 蜒 節足動物體細而長其大者爲蜈蚣

蛾 似蝶而小諸蟲所化

彰武縣志

卷三 物產 蟲類

十八

奉天作新印刷局印

蠅 有青蠅蒼蠅二種性最喜汙穢爲引疫之媒

阜 螽 蝗屬俗呼螞蜡善跳躍常遊行草間

螻 蛄 穴土而居人謂之拉拉古

馬 蟻 俗呼錢串子似蜈蚣而不嚙人

螟 螽 食苗心蟲也食苗蟲甚繁以螟螽蔽之

蚯 蚓 月令孟夏蚯蚓出俗呼爲曲蟾

蟑 螂 有大小二種居鍋竈上

臭 蟲 嚙人蟲居牆壁間滋生最速

蚤 嚙人蟲形小而快濕土所生

蚊 嚙人蟲六七月水中生之

虻 俗呼瞎虻口尖銳能嚙人畜

蟻 有黃黑二種戰鬪時成陣而出不憚死傷

