

醫方類聚卷之八十八

諸氣門 三

大全本草

廣濟方治冷氣薏苡仁飯粥法細舂其仁炊  
爲飯氣味欲勻如麥飯乃佳或煮粥亦好  
自任無忌

藥性論云薑汁和杏仁作煎下一切結氣實  
心胃擁隔冷熱氣神効

食療小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁



服壹盞立佳

圖經曰廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臞  
法高麗昆布壹斤白米泔浸一宿洗去鹹  
味以小壹斗煮令向熟擘長三寸闊四五  
分仍取葱白壹握三寸切斷擘之更合熟  
煮令昆布極爛仍下塩酢豉糝調和一依  
臞法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調  
和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極  
下氣人効無所忌

近效方云桑煎療水氣肺氣脚氣癰腫兼風  
氣桑條二兩用人秤大兩一物細切如豆  
以水一大升煎取三大合如欲得多造準  
此增加先熬令香然後煎每服肚空時喫  
或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也  
斗門方治本藏氣以雞心檳榔小便濃磨半  
个服或用熱酒調一錢七効  
經驗後方治膈下冷氣及酒食飽滿常服青  
橘皮四兩塩一兩分作四分一分無用湯

浸青橘皮一宿漉出去穢又用鹽三分之一處拌和勻候良久銚子內炒微焦爲末每服壹錢半茶末半錢水壹盞煎至七分放溫常服不用入茶煎沸湯點亦妙  
經驗方治一切冷氣去風痰定徧身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭壹斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每

箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白搗羅爲末酒煮麩糊丸棗豆大每服十九空心鹽湯酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服之

治小腸膀胱氣木賊細剉微微炒擣爲末沸湯點二錢食前緩緩服必効

食療治一切氣及脚氣取塩三升蒸候熱分裏近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸

用亦治脚氣夜夜與之良

三因方

七氣證治

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐  
或時振驚致藏氣不平增寒發熱心腹脹  
滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙嚮吐嚔不  
下皆七氣所生

半夏湯洗七次五兩白茯苓四兩厚朴木香炒三兩紫蘇二兩  
右剉散每服四錢水盪半姜七片煎七分

去滓食前服○澹寮方半夏湯洗七次○

方五 白茯苓四兩○玉機厚朴姜製炒三兩

三 紫蘇二兩○微右剉散每服四錢水盪

半薑七片棗一枚煎七分去滓食前服易簡

方煎六分去滓熱服不以亦名四七湯治

時候微義右剉入姜煎服

喜怒哀思憂恐驚七氣結成痰涎狀如破

絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚔不下

此七氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或

痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆

惡心並宜服之婦人性情執著不能寬解  
多被易簡方此下所傷遂致氣填胃臆或  
如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤  
多此證宜服此劑間以香附子藥兼服取  
効切不可謂紫蘇耗氣且謂新產氣血俱  
虛不肯多服若因思慮過度陰陽不分清  
濁相干小便白濁用此藥下青州白圓子  
最為切當兼治姪婦惡阻間以紅圓子服  
之尤效一名厚朴半夏湯 一名大七氣

湯局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂  
甘草各壹兩生薑白水煎服亦治七氣并  
心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止疼順  
氣易簡方此下云當一方治七情所傷中  
腕不快氣不升降腹脇脹滿用香附子炒  
半斤橘紅陸兩甘草二兩煎服尤快袖珍  
下云好事者謂其耗氣則切不可謂香附  
不然蓋有是病服是藥也  
子耗氣此藥大能資血養氣易簡方此下  
云芎歸湯方  
中詳言之

衛生十全方

諸氣

治心氣痛不可忍者

延胡索 不以為多  
少略炒

右為細末每服二錢溫酒調下立愈

治氣血不調積聚成塊攻心腹疼痛

京三稜 蓬莪朮 各一兩並於沙石器內  
水煮熟切作片子焙乾

檳榔 芫花 醋炒 枳殼 麩炒 青皮 去白 木香 官

桂 去麩 延胡索 炒 五靈脂 去石醋炒 礪

砂 去石 乾漆 炒煙斷  
各壹分

右為細末用米醋三小碗入藥末二停煎

成膏了人前壹停末搜和為元如菜豆大

每服五七元生薑湯下食前服

和氣調中進飲食

厚朴 薑塗炙 白朮 桂心 桔梗 乾薑

炮人參 白茯苓 甘草 炙

右等分為麤末每服四錢水一盞棗貳箇

薑二片煎七分不拘時

治氣塊積聚心腹脹滿及治一切積氣

京三稜 蓬莪朮 各二兩 芫花 半兩去梗葉

右三味同入砂瓶內用米醋二升浸之封

瓶口慢火煨覺微乾即取出稜朮便杵碎

再以餘醋炒芫花微焦却回二味焙乾為

細末用醋糊為圓如梧子大每服七五元

生薑湯下婦人醋湯下

治諸氣不和胃膈滿悶不進飲食酒食過傷

及去酒食積常服溫中快鬲

丁香皮 二兩 縮砂仁 二兩 益智 一兩 蓬

莪朮 半兩 先煨了切木香 半兩 甘松 一兩

生香附子 二兩 去毛酒蒸甘草 三分

右為細末麪糊為圓如棗豆大每服三十

圓薑湯或湯水下亦得

治嘔吐脹滿

半夏 伯箇湯泡十次切焙 丁香 百五十粒 胡椒 三伯粒 不炒

右為末旋滴水為丸如櫻桃大每服兩粒

擘棗去核入藥棗中濕紙裏煨香細嚼別煎薑湯送下

治久患肺氣喘急

真杏仁去皮尖二兩

不用童子小便浸一日壹換夏月壹日三換浸半月了取出淨洗焙乾研令極細每服一棗子大用薄荷一葉白蜜少許水中盞同煎至七分食後溫服甚者不過兩劑永差

治胃膈不快消食不消常服消食下氣不問老幼皆可服

京三稜 蓬莪朮 各一兩二味用米醋浸一夜取出紙裏煨熟切

焙神麴 半兩 麥蘖 一兩二味用巴豆七粒

出火毒去陳皮去縮砂仁各一木香半

右同為細末以烏梅肉二兩淡醋一大椀煮爛取梅出研細却入前藥末一處

如乾人烏梅汁拌和以圓得為度須是熟壽令極勻方可圓如棗豆大每服二三十



圓生薑湯下不拘時

治五膈五噎心胃不利痰唾稠粘

枇杷葉鹽大者刷去毛薑汁塗炙厚朴薑汁塗炙

半夏大而圓白者湯泡十次去滑盡薑汁浸一宿半兩肉豆蔻三箇

母丁香二十粒青木香每指大橘皮去白半兩

右為細末每服一大錢水八分盞煎六分

熱服兼治心腹虛脹皆效

治心脾疼痛不可忍者

高良薑紙裹香附子炒去毛

右件等分為細末飯飲調下食前

是齋醫方

氣疾

俞山人真方降氣湯治虛陽上攻氣滯不快  
上盛下虛鬲壅痰實咽乾不利咳嗽中滿喘  
急氣麤臍腹膨脹滿悶虛煩微渴引飲頭目  
昏眩腰痛脚弱四肢倦怠此藥專治脚氣上  
攻中滿喘急下元虛冷服補藥不差者飲之  
立効

真紫蘇子 五兩須自種真者葉上下通紫

水淘去浮者焙乾秤五兩 前胡 泔浸焙乾

草 炙二兩 半夏 真齊州者五兩用沸湯洗七

宿壹兩 厚朴 去麤皮姜汗 川當歸 去蘆頭并

肉桂 去麤皮 陳皮 去白各三兩虛冷人加肉

右八味為麤末每服三大錢水壹盞半生

姜三片棗子壹介同煎取八分盞清汁食

後服更以兩服滓併煎一服飲之 簡易方

每服四錢水一盞半生姜五片棗壹枚煎

至六分去滓不拘時候加川芎細辛桔梗

茯苓 共十二味治法 凡人患中風中氣腫

亦同名大降氣湯 滿及脚氣等疾多是虛上攻胃膈不快不

進飲食此藥大能降氣昔京師俞山人專

賣此藥有名四方然人多不得真方故服

之無効唯此八味者最真其他加入參附

子五加皮大腹皮蘿蔔子者偽方也此方

本出千金翼名紫蘇子湯昔湘東王患脚

氣十年困篤壹日得此方遂安然最要真

紫蘇子須人家自種者若店中所賣皆野

蘇子不可用張文潛云

導氣丹錢觀文方徐都承傳與孟郎中公實

橘皮 生姜 二味各一斤同碾成麩 木香 二兩 葶澄茄

四兩 牽牛 一兩碾取末

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三

十元燒蘿蔔湯下食後服

不老湯

香附子 凡實者去盡黑皮微炒四兩 姜黃 湯浸一宿洗淨焙乾秤二

兩 甘草 炙

右三味搗羅成細末每服壹大錢人塩點

空心服皇祐至和間劉君錫以事竄嶺南

至桂州遇劉仲遠先生口授此方仲遠是

時已百餘歲君錫服此方閒關嶺表數年

竟免嵐瘴之患後還襄陽壽至九旬嘗云

聞之仲遠說凌晨盥櫛訖未得議飲食且

先服此湯可保一日無事旦旦如此則終

身無病矣

榻氣元此錢氏小兒方加木香壹味清流劉

尉服之取効

胡椒壹兩木香壹錢蝎尾去毒半兩

右為細末糊元菜豆大每服二十元陳米

飲送下醫方大成集成同無時

團參元蔣簽判方

團參二人參壹兩桑白皮剉二兩陳皮洗壹兩檳

榔剉半兩芫花醋炒半兩附子炮去皮半兩澤瀉半兩桂

皮壹兩白朮壹兩訶子去核壹兩麥門冬去心壹兩大腹

皮壹兩杏仁炒去皮壹兩夏麴已上各壹兩吳茱萸

炒半枳實麩炒去穰半兩

右為細末姜麵糊元如梧桐子大米飲下

十元未効加至三十元劉尉服時去芫花

加牽牛粉半兩取効牽牛只取第一次粉

用元作大元却以水豈煮煎服尤妙

萬和散氣藥文簽判方名止

茴香炒壹兩荆三稜三兩半用濕紙裏炮蘿蔔子生一兩

香白芷半兩陳皮壹兩大麥蘖一分桔梗

白朮半兩米泔壹兩乾薑三分甘草一分三

官桂一兩去 蓬莪茂一兩濕紙 牽牛子兩

炒過熟不妨

右為細末每服壹錢水八分蒸煎至六分  
和滓稍熱服或入棗煎如湯點服亦得婦  
人血氣入當歸少許心痛炒茴香酒調下  
中酒熱酒調下小兒久瀉不止及瀉後傷  
動胃氣不思飲瘦悴並以壹錢棗半介小  
五分煎四分熱服治男子婦人一切氣刺  
氣悶氣脹食傷及中毒積滯兩脇臍下四

肢攻注宿有氣疾心腹痞塞嘔吐不思飲  
食傷風煩悶鼻出清水夜多盜汗漸成瘦  
弱脹滑小瀉不止等疾

四七湯治七種氣大七氣湯臨文子曾服有  
効

人參二兩 半夏二兩 茯苓二兩 厚朴三兩半  
兩 姜汁炙

右為麤末每服三錢水壹盞半薑七片棗  
壹介煎六分食前服

膀胱

類聚方  
卷之六  
十一  
十三

沉香元治膀胱久冷滯氣兼壯元氣方

沉香 木香 舶上茴香微炒 烏藥 兔絲

子酒浸三日 金鈴子每箇剉為八片逐箇入去殼巴豆三粒麩

炒熟去巴莖不用只 桃仁壹兩銀器中炒

用金鈴子各半兩 右七味為細末酒糊元如梧桐子大每服

十元止十五元空心溫酒或搥湯下初服

三日覺小便多或下泄為驗

治下部常服十精元

吳茱萸 茴香 台椒三味同炒 破故紙

炒川練子去核 陳皮 青皮 蒼朮 大

川烏用青鹽炒赤 良薑炒

右十味各壹兩同為細末酒糊為元每服

二十元至三十元空心搥湯溫酒任下婦

人米醋湯下

寸金丹治元陽虛弱寒氣攻衝膀胱小腸癸

腫作痛或在心脇牽連小腹連屬陰間致身

體增寒撮痛不可忍每服兩元至三元空心

食前溫酒吞下併進二服必効同

當歸酒浸一宿 椿實子 川練子炒各壹兩半 全蝎

四 巴豆十箇炒熟

右五味為細末用浸當歸酒打麵糊和元

如雞頭大空心食前溫酒煎湯下

固真丹簡易方一治元臟久虛及小腸腎餘

膀胱疝氣五般淋病精滑精漏小便白濁及

婦人赤白帶下漏下血崩子宮血海虛冷等

疾高司法方同用蒼朮洗去上眼乾末簡易方作

泔浸逐日換春五日夏三日秋七日冬十

口切作片子焙乾秤取壹斤分作四處

蒼朮四兩用茴香一兩鹽一分同炒令木黃為度簡易方蒼朮

川烏壹兩炮裂去皮尖切作片子並川

子一兩簡易方蒼朮一兩川和皮核劈開

同炒令木黃為度蒼朮四兩用紅椒壹

兩去目并合口者破故紙壹兩簡易方蒼朮

紅椒壹分破同炒令木黃為度蒼朮四

兩用好醋好酒各半升簡易方蒼朮一兩

用好酒好醋各半

類聚

十五

升壹處同煮二三十沸取米焙乾  
右一處同為末用煮藥酒醋打麵糊為元  
如梧桐子大每服二十元男子溫酒或搯  
湯下空心食前婦人醋湯下此藥不忌性  
溫無毒小便頻數為效

### 三炒丹治脾腎

吳茱萸壹兩去枝梗洗淨以破故紙壹兩  
慢火炒候香熟去破故紙 草果仁壹兩  
以舶上茴香壹兩炒候香熟去茴香 葫

蘆巴壹兩以山茱萸壹兩炒候香熟去山  
茱萸

右三味為細末酒煮麵糊元如梧桐子大  
每服六十元搯湯下

### 祕精元劉子壽家專貨此藥

靈砂水飛 龍骨火煨飛 縮砂仁 訶子最小者熱

取肉各半兩  
取肉各半兩

右為細末用糯米糊為元如茱萸大每服  
十五元至二十元三十元早晨溫酒下臨



臥熟水下鄭府朱保義方靈砂二兩陽起石一兩火煨牡礪雌雄各半兩火煨飛縮砂仁壹兩訶子肉壹兩白茯苓半兩麥門冬去心二錢半糯米飯元空心溫酒下十元臨臥又以冷水下五元要通喫葱茶半盞無陽起石以龍骨代之

十補元大治小腸寒疝膀胱伏梁奔狔疝氣等疾亦治婦人育腸氣泗洲楊介吉老方附子壹兩用防風壹兩剉如黑豆大搥四

兩黑豆壹合炒附子裂去諸藥只用附子去皮臍

葫蘆巴 木香 巴戟去心 川練子炮取肉 官

桂 延胡索 葦澄茄去蒂 舶上茴香炒破

故紙炒已上九味各一兩

右爲細末用糯米粉酒打糊爲元如梧桐子大辰砂爲衣每服三五元空心酒下婦人醋湯下若入益智子亦得王元老云杜夷之苦此歲久張子公令就王繼先醫

三年百藥不得効後此方於張倅數服去根且去鉛不用却以此方獻繼先繼先亦有此疾服之遂安葛司理郵尊人倅金州日同官蘇主管傳得此方屢効後失其本每形于念余錄以歸之葛倅諱立柔於丞相為從叔云

奔豚

治奔豚氣褚日新傳謝景愚家方

呵梨勒

五箇雞心者

檳榔

五箇雞心者

右各將兩箇半炮過帶性餘兩箇半只生用並切作咬咀分四服用水二大盞入新紫蘇三十葉若陳者添十葉煎至八分通口遇發時半飢半飽服急時不拘時

茴香金鈴元治奔豚氣馬夢山府判方

金鈴子

壹兩每介剉作四片用蠶蚕半兩去絲背同炒令香熟去姜茶不用

茴香

一兩

馬蔞花

一兩

吳茱萸

湯洗七次石

茱萸

酒浸炒

山茱萸

青皮

陳皮

已上一兩

兩

右件爲細末酒糊元如梧桐子大每服三五十元温酒盪湯食前服

治奔豚氣葉道人二方

木饅頭

乾者四兩細判先以皮入 茴香二兩

炒

右爲細末每服二錢空心酒調服

治奔豚氣以酒醋各三分蒸泐吳茱萸十餘粒候三兩沸用調平胃散三錢空心服此藥親曾服果有功效但不能去根

養氣湯散寒氣亦治奔豚

茴香

炒半兩

丁香

半兩

良薑

參兩

麻

汁草參錢

白荳蔻仁四錢

右爲細末每服二錢入塩少許沸湯調下

食前服

簡易方

保衛

葉氏方消氣湯治血氣凝滯心脾不和虛氣上盛腹急中滿四肢浮腫醫方大成類鈔方此下有飲食無

味四字 氣不升降小便臭濁胃脇痞悶

沉香 木香 人參 半夏湯洗七次 桔梗炒

陳皮去白炒 青皮去穢炒 木通 白朮

苓皮 草果仁炒 大腹皮洗 紫蘇連梗用各

方已上五味各二兩

右粗末每服三大錢水壹大盞姜四片棗

二枚大成鈐煎七分去滓空心食前服

熱服醫方集成南北經驗方袖珍方與大成同

復元通氣散治瘡癰疽方作煨赤初發疼

痛及膿已潰未潰 小腸氣腎癰便毒腰疼

氣刺腿膝生瘡 婦人吹妳○醫方大成治

氣不宣流或成瘡癰并捫挫腰脇氣滯不散

並皆治之

舶上茴香炒 川山甲劉蛤粉炒去 陳皮去

白牽牛末炒 延胡索擦去皮 甘草炒 南木

香不火兩半

右細末每服一大錢熱酒調看病上下食

前食後服不飲酒煎南木香湯調下醫方集成

南北經驗方袖珍方  
承類鈔方與大成同

葉氏附子養氣湯大治久病方愈上氣急滿  
痰唾稠粘服此壯脾養氣療濕止嘔消化水  
穀進美飲食

附子三兩炮裂水浸削人參切白朮紙裹

片去皮臍切片子白茯苓去皮各木香半兩紙裹

右和每服四錢水壹盞入分醫方大成集

類鈔方壹盞姜七片棗二枚煎七分去滓

空心食前服

葉氏實氣散能補五臟氣虛脇肋膨脹中滿

刺痛

白朮二兩半當歸微少厚朴姜汁製白茯苓去皮熟

乾地黄黃耆蜜炙川烏炮去皮桑白皮續

斷炒各枳殼炒香白芷炒牡丹皮炒茴香

炒葳靈仙白蒺藜刺炒去白芍藥川芎

五味子山藥山茱萸乾姜炮蓬朮

炒甘草炙各五加子壹兩

右細末用桃仁三分麩炒去皮研細和前

類聚

二十一

藥每服二錢水一盞生姜三片棗壹枚煎至七分食前搥湯點亦可

葉氏歸氣散治真氣不降得效方胃膈痞滿

心腹臍脇疼痛得效方不進飲食歸元正氣

補脾胃

沉香 木香 丁香 白姜炮 川練子肉

炒肉桂去皮 陳皮去白 當歸 甘草炙 附子

二個六錢者炮去皮臍。縮砂仁 益智

仁炒 胡蘆巴炮 白朮 舶上茴香炒 肉豆

薏麵裏煨去麩用各壹兩

右細末每服二錢得效方水壹盞紫蘇三

葉木瓜四片鹽少許煎至八分食前溫服

醫方大成集成永類

和劑方神保圓治諸氣刺痛流入背脊及脇

下諸藥不能治○御藥院方治心膈痛腹痛

血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

並皆治之醫方大成治諸積氣為痛玉機微

宜通臟腑

木香 胡椒 各壹分○得全蠋 七枚○大

巴豆 十個去皮心研○大成 七個去心皮別研取霜

右末湯釋蒸餅 院方湯圓麻子大朱砂為

衣 院方用每服五粒 和劑局方直指方院

參 五七九大成 心膈痛柿蒂燈心湯下

腹痛柿蒂 集驗方 煨姜湯下 血痛炒姜

醋湯下 肺氣甚 局方直指方者白礬蛤

粉各三分 大成各 黃丹壹分 大成 同研為

末煎桑白皮糯米飲調三錢下 小喘桑

白皮糯米飲下 腎氣脇下痛茴香酒下

大便不通蜜湯調檳榔末一錢下 氣

噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下 醫方

集成南北經驗方袖珍 諸氣惟胸膈氣脇

下痛最難治獨此藥能去之 有人病項

筋痛諸醫者皆以為風治之數月不愈乃

流入背脊久之又注右脇攣痛甚苦乃合

治之一服而愈後嘗再發又服病除 是

齋方用胡椒 一蠋尾 半兩 去毒 細末 麵糊 圓粟

類聚

二十三

米大每服五七圓至二十圓陳米次下名  
塌氣圓 集驗方於塌氣圓中加木香一  
味和順臟氣消腹脇堅脹小便不利并治  
息積名胡椒圓

順氣圓治七十二般氣 方見積聚門

是齋方推氣圓治三焦痞塞氣不升降胃膈

得効方脹滿大便秘澀小便赤黃 袖珍方

大黃 陳皮 檳榔 枳實 小者 黃芩 袖

方黑牽牛 等分 牛用 ○ 無得効方炒

右細末煉蜜為圓梧子人臨臥溫熟水下

膏百圓 袖珍方 更量虛實加減 ○ 得効方

右為末生薑自然汁煮糊圓如梧子大每

服三四十圓淡薑湯下

葉氏養氣圓治一切氣疾調脾胃進飲食理  
虛滑瀉痢

木香 丁香 各半 厚朴 刮去皮用生薑同

分 大麥蘖 微炒 白豆蔻 去皮 神麩 炒 茴香

壹兩 砂炒名 甘草 好者 訶子 炮去核 川芎 姜 炮若



藥身不

三

姜亦可陳皮片白

右件研羅為末用白麵作糊為圓如菜豆

大每服三五十圓食前人參湯下醫方大成集成

南北經驗方袖珍方承類鈔方同

桃溪方氣寶圓治腰脇俱病如抱壹甕肌膚

堅硬按之如鼓兩脚腫滿曲膝仰臥不能屈

伸自頭至臚中瘦瘠露骨胷膈塞溢四肢無

力飲食無味氣積食積

黑牽牛為末大黃一兩檳榔 青皮去白

兩羌活 川芎 陳皮 茴香炒 南木香

當歸各半

右細末熬皂角膏圓如梧桐子每服五七

十圓至百圓生姜燈心煎湯下 一切氣

血凝滯風毒熾盛 脚氣走疰作腫痛或

大便秘 脚氣入腹心胷滿悶寒熱往來

狀類傷寒並宜服之

四炒圓治蠱脹是齋無名○王氏 ○臞仙活

人心四炒枳殼丸治氣脹滿積聚寬中快氣

消導進食

枳殼四兩去穰切作兩指而大眼分四處

集驗方去穰細剉秤一兩用蒼朮一兩同

四兩淨分作四分炒黃去蒼朮 壹兩用蘿蔔子壹兩活人

心同炒黃去蘿蔔子 壹兩用乾漆壹兩

同炒黃去乾漆 壹兩用茴香集驗方活

人心小茴香 壹兩同炒黃去茴香碾為細末

右末却用元炒藥蒼朮等四味同水二碗

煎取一碗去滓煮麵糊圓如梧子大每服

三五十圓食後米飲下集驗方空心温

水下日二三服活人心以枳殼黃為度只取枳殼壹味為

末却將蒼朮蘿蔔子乾漆茴香四味用水

二碗煮至一碗半去滓取汁煮麵糊丸枳

殼一味如桐子大每服七十九食後米飲

下

四磨飲于温中下氣

沉香 烏藥 南木香略枳殼去穰

右等分用温湯水磨服剉碎水煎亦可

類聚卷之六

消導進食

類聚卷之六

消導進食

類聚

卷之六

直指方

諸氣證治

大沉香圓治壹切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎  
寒婦人血氣刺痛並宜服之方見心  
腹痛門

三因七氣湯證治如前有熱者可用此

半夏五兩 伏苓四兩 厚朴製三兩 紫蘇葉二兩

右剉散每服四錢水盪半薑七片棗二枚

煎陸分不時服

易簡二陳湯方見咳  
嗽門

枳殼散方見脚  
氣門 治證同前加南木香煎服

和劑流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

橘紅 青皮 紫蘇葉 厚朴製 香附淨

甘草炙各四兩 木通二兩 大腹皮 丁皮 檳榔

粹桂 木香 草果仁 蓬朮煨 霍香

葉各一兩 麥門冬 人參 白朮 木瓜

赤伏苓 石菖蒲 白芷 半夏製 枳殼

製各壹兩

右剉散每服三錢薑四片棗二枚煎服見餘

水腫門

指迷七氣湯治七情相干陰陽不得升降氣導壅滯攻衝作疼

青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮 梓桂袖珍

方官藿香 益智仁各一兩 香附壹兩 甘草

製三分○袖珍方三錢

右剉散每服三錢小壹盞薑四片棗壹枚煎七分不時服○袖珍方右咬咀每服三錢水二盞姜棗煎至壹盞去滓溫服

九皮散治皮膚水氣

大腹皮炒 桑白皮炒 伏苓皮 生薑皮

陳橘皮等分

右羅末每三錢煎服○管見大全良方五皮飲治脾虛四肢頭面悉腫按之沒指不惡風其腹如故不喘不渴脉 又治皮水 妊娠胎水大腹皮洗 桑白皮炙 茯苓皮 薑皮橘紅去白各等分 右咬咀每服三錢重小壹盞半濃磨木香半錢重煎至七分去滓

類聚卷之六

二十七

熱服壹方有白朮亦妙

分氣紫蘇湯治腹脇疼痛氣促喘急

五味子去梗桔梗對伏苓大腹皮陳

橘皮洗淨草果仁桑白皮炙甘草各三斤

右八味咬咀為麤末秤貳拾斤淨入揀嫩

枝葉乾紫蘇拾伍斤搗碎同煮處拌勻每

服四錢水壹大盞薑錢叁片入塩少許同

煎至七分去滓空心食前服常服和胃進

食

蘇合香圓療疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時

氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉疰癘丁腫

驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸為疾方見

咳嗽門

紅圓子治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶酒積不

食婦人脾血積氣諸般血癥氣塊方見諸

蓬煎圓利大腑去積氣

舶上茴香炒附子炮去枳殼浸一宿去川

練子去核檳榔山藥各二兩砂半兩京三稜

蓬莪朮

二味各四兩醋煮

猪胰

一具入硃砂并三稜

莪朮末同熬膏

右為末入膏內同醋麵糊為圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯下婦人淡醋湯下不拘時候更量虛實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲

牛料五苓散去水退腫

澤瀉

剉二十兩

猪苓

去皮

赤茯苓

去皮

十五兩

白朮

去蘆各一兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時又

治癩熱在裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯下

食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水

調服小兒加白朮末少許如發虛熱加絲

黃耆人參末少許

青娥圓治氣滯不散兼治腰痛

破故紙

酒浸炒

胡桃

二十介

杜仲

十六兩去皮薑汁浸炒

右為細末蒜膏為圓每服三十圓空心溫

酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉  
烏髭鬚益顏色

感應圖治積冷傷胃腹脇脹痛方見脹滿門

麻仁圓順三焦潤五臟治大便秘塞不通年

高人尤宜服之

白檳榔半煨羌活去蘆木香各一兩肉桂去麤皮

兔絲子酒浸壹宿山茱萸車前子枳

殼去穰炒防風及蘆頭山黃各半麻仁別搗

大黃半生郁李仁各別搗

右為細末入別研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓溫水吞下臨臥服

二薑圓養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼痛寬胷下氣一切冷物所傷

良薑去蘆炒

右件等分為細末麵糊為圓如梧桐子大每服十五至二十圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

香橘湯七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附炒半夏製橘紅各二兩甘草炒三分

右剉散每三錢薑五片棗二枚煎服永類方

桔梗枳殼湯治諸氣痞結滿悶

枳殼製桔梗各二兩甘草炒半兩

右剉散每四錢水蒸半袖珍方薑五片煎

至中蒸溫服永類方同

薑桂散治心中卒痛腹脇氣滯

薤桂 川白薑不炒各壹兩

右末每壹錢溫酒調下

沉香開膈散治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺

痛脇肋脹拒

沉香 荆三稜 蓬莪朮 白豆蔻仁

葶澄茄 縮砂仁 草果仁 木益智仁

川白薑 丁香 人參 丁皮各半兩木香

白伏苓 香附炒 藿香葉 半夏麩 青

皮 陳皮各一兩 甘草炒壹分



右籬末每三錢小蓋半薑五片棗二枚煎  
至中蒸食前服

良薑湯治冷氣腹痛

良薑 剉桂 各壹兩 半夏 製三分 木香 當歸

厚朴 製各半兩 甘草 炒一分

右籬散每三錢薑四片水大盞煎六分食  
前服

白豆蔻散治七氣所傷滯於胃膈窒於咽喉  
脹痛於心下噫氣吞酸不能飲食

白豆蔻仁 縮砂 華澄茄 丁香 木

香 甘草 炒各壹分 青皮 陳皮 幹桂 各二分

厚朴 製香附三分

右末每參錢水壹盞薑三片揅壹捻煎七  
分不時服

如意圓治積聚塊痛疝瘕癥癖等疾

沉香 木香 大丁香 華澄茄 史君

子 薜桂 川白薑 炒 桃仁 炒 五靈脂 炒

硃砂 醋浸半日 雄黃 沒藥 大戟 牽牛 取

末巴豆各一分 荊三稜 蓬莪朮 肉豆蔻炮各半兩

右末研細水煮麵糊圓麻子大每服二圓加至三圓止溫酒送下

頂珠圓治積氣塊痛久年脾積瘵瘦之疾

木香 丁香 淡豉 硃砂醋浸十日

朱砂研細各一分 巴豆入油壹錢半

右末陳米飯為圓梧子大輕者壹圓重者二圓臨睡先嚼煨薑如指許嚥下次以冷

熟水吞藥不得嚼破一項兩圓子請酌量用

楊氏麝香圓治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛最難治此藥主之

麝香錢一 木香 胡椒各一分 全蝎大毒微炒 巴豆去彼心各四錢

右為末湯泡蒸餅糊圓麻子大朱砂衣每三圓常服熟水下心腹痛研煨薑泡湯下血痛炒薑醋泡湯下腎氣脇疼茴香酒下

大便秘塞湯下

橘皮一物湯治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用凡酒食所傷中脘妨滿嘔吐吞酸悉療之陳橘皮洗淨新汲水煎服袖珍方同屢效

氣塊石燕散治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左脇

車蛾殼 蛤蜊殼並燒灰存性 乾薑 生官桂 甘草炙各一分

右為末每服二錢臨發時沸湯點服車蛾蛤蜊殼治塊

分心氣飲真方治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大小便

紫蘇葦葉三兩 半夏製 枳殼製各壹兩 青皮去白 陳橘紅 大腹皮 桑白皮炒 木通去節 赤伏苓 南木香 檳榔 蓬莪朮煨 麥門冬去心 桔梗 粹桂水類 香附 藿香各兩 甘草炙壹兩三分 鈐方乙兩乙分

右劉散每服三錢小大盞薑三片棗二枚  
 燈心拾莖煎七分不時服鈐方右吹咀甲  
 人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥  
 吞溫白圓見水腫門初則小便數次後則大便  
 盡通其病頓愈

朱氏集驗方

諸氣

獨香散治氣中目不開得效方閉四肢不收  
 昏沉目不語

南木香不以多少為細末

右用瓜蒞子得效方澹寮煎湯調下得效方又

云痰盛加南星為散生姜煎

有人忽然不省人事身體軟弱牙關不緊涎  
 不潮塞醫言中風投雄珠圓星附之屬病  
 者轉昏僕眡其脉皆濡氣閉隔絕所以脉  
 濡授以局方木香流氣飲煎熟入麝香少  
 許兩服而痊  
 流氣飲子治諸般氣疾併泄瀉

黃芪 桂心 苦梗 白芍藥 甘草

當歸 陳皮 大腹皮 桑白皮 紫蘇

葉 紫蘇梗 各一兩 大黃 木通 各三錢

右咬咀每服三大錢水一盞生薑三片棗

一枚煎至八分空心服須要溫熱則瀉州

仁濟大

蘿蔔元治諸冷積腹脹氣痛

蘿蔔子 三兩 沉香 半錢 草豆蔻 半錢 白朮 半兩

青皮 半兩

右除蘿蔔子為末別研麵糊元十元米飲

下梁氏

烏豆圓治氣刺痛

黑豆 二粒用黃栢一兩到 白豆 二粒用黃栢二兩同

前法 母丁香 三粒 穿心巴戟 壹條 白蒺藜 十二

壹粒沙苑蒺藜 一

右為細末酒糊為元朱砂麝香為衣如菜

豆大作壹服冷鹽酒以燒豆腐羹壓之

枳芎散治左脇下痛

枳實 川芎 各半兩 甘草 二錢

右為末每服二錢葱棗湯調下酒調亦得  
不以時

三稜圓心下如盤久不已令人四肢不收癩黃疸飲食不成肌膚始由肝病傳脾脾當傳腎腎乘王而不受邪氣留於脾謂之痞氣其脉緩澁兼治食癥酒癥血蠱血瘕氣塊時癩刺痛婦人血分男子脾氣橫泄

三稜 莪朮 各四兩 芫花 二兩

右三味用米醋三升煮令醋盡獨炒芫花令乾將二味切片子焙乾同為末麪糊圓如宛豆大楠皮湯下五圓以知為度

息賁湯治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈病洒洒寒熱氣逆喘嗽癆為肺癰其脉浮而毛

半夏 洗 茱萸 桂心 人參 甘草 桑白皮 葶藶 炒各等分

右為判散每服四錢水壹盞半薑七片棗

二枚煎至七分去滓食前服此病患者極  
多看脉氣有力咳而脇下痛者則以十棗  
湯下之却用息賁湯調理其効尤速

棗子酒治奔豚氣

班猫壹箇去頭足翅

右用好肥棗壹箇擘開去核安班猫在內  
用濕紙包文武灰中煨熟去班猫不用將  
棗子細嚼熱酒送下空心

金銀散治心腹氣痛脹急上築不可屈伸

蚌粉炒壹

入薑黃末

半錢水調拌蚌粉令濕少肉再炒令乾

此藥每服二錢鹽少許姜汁少許熱湯服

治積氣冷氣熱氣血氣

出方使集

氣痛多因冷感

感風雨濕或冷食癥滯則有痛塊引引  
上心人蓋痛而嘔酸水者積也謂之積氣  
薑合丸主之大抵煨薑能正冷氣而巴豆  
去積有功也若下元虛冷冷氣逼上臍腹  
築痛上引至心脉沉而遲面青不渴曲臥  
不伸者謂之冷氣輕則三稜丸極則附木

凡主之如面赤發渴心腹築痛或吐或瀉  
 六脉洪大或沉而數或心脉數大為其心  
 屬小腸肺通大腸此謂熱氣三黃丸黃芩  
 湯主之假如婦人亦有三證然必是帶血  
 證亦有全是血氣者蓋有所因或感冷風  
 熱而血氣動行是致如刀之刺謂之血氣  
 前交加散可以加減而用無不愈者

薑合丸

生薑

一塊中破兩邊各剝去少許可容巴  
 豆九十五粒却合姜紙裏浸濕煨熟

用

右先熱下熱白湯壹盞取出藥丸先壹口  
 湯嚥下再嚼煨薑白湯盡嚥下如瀉亦好  
 薑附丸治脾胃氣弱飲食少或心腹疼痛或  
 飲食難於克化常服進美飲食脾胃壯實自  
 然無疾

香附子 一斤大者去毛皮泔浸三宿春夏  
 井水煮上一宿澆出水淨洗入銀石器內用  
 故人皮鋪在上慢火煮候蒜爛以竹筴攪  
 以蒜汁乾為度神曲炒黃芩生四單擦  
 澆出焙乾用



丁皮 胡椒 縮砂仁 各二

右為末泡蒸餅為丸梧桐子大每服五十丸任意湯使下不以時候

主氣散快氣寬膈下痰進食

陳皮二粉草 沉香 白豆蔻 人參各半

右細末每服一大錢早晨燒塩少許百沸湯點服有効

草豆蔻湯治腹脹滿短氣

草豆蔻 一兩 去皮

右細末每服壹錢空心煎木瓜生薑湯下

出本草

橘子仁湯治氣攻腰疼

橘子仁 炒

右每服壹錢酒壹盞煎至七分和滓空心服 出本草

秘傳枳殼元治男子女人積氣痛不可忍者服之即安

枳實十八片 巴豆 丁香各用二

右枳實兩片合作一箇入巴豆丁香各三粒線縛定用黃子醋壹椀煮令乾去巴豆留小盞醋煮麵糊為元如菜豆大葷搗湯下三四十元

單桃方治脇痛

胡桃一味不去皮不拘多少

右少用水酒各半盞煎服何元弱神効方

參附正氣散人之一身以氣為主若正則百

病不生故怒則氣上恐則氣下喜則氣緩悲則氣消寒則氣聚熱則氣洩憂則氣亂勞則氣耗思則氣結陰陽不和臟府虛弱頭目昏眩腹脇刺痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脉沉耳乾焦黑面黃體瘦怠惰多困小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常人病危羸倦弱姪娠失調理產後虛損並宜服之大能補虛正

氣調理氣血固腎消痰

人參 木香 白豆蔻 各二錢 川芎 乾姜

甘草 藿香 茯苓 黃芪 當歸 得效方去

尾丁香 桂 得効方 陳皮 白芷 縮砂

仁 青皮 各半兩 得白朮 附子 炮半

夏曲 各七錢

不取明每服半錢重生薑五片棗二枚煎服此方屢有奇効

華澄茄散療噫氣咳逆

華澄茄 良薑 各二兩

右為末每服二錢水一盞煎六七分沸投

醋半盞取出時時呷之甚妙 湘中黃槐卿方

良薑散寬中順氣理傷滯中脘不快

高良薑 草果 縮砂仁 厚朴 陳皮

各半兩 半夏 湯浸 枳殼 木香 甘草 各三錢

右咬咀每服三大錢水一盞半生薑三片

煎至七分去滓空心熱服口中再服 清湘張介

方

通閉飲子治膈氣

厚朴製生薑焙草果 香附子去毛葶澄

茄 陳皮各三錢青皮二錢

右細末空心沸湯搗服何性之方

大正氣散治男子婦人補虛快氣散腹脇疼

當歸 香附子炒陳皮去白各半兩甘草炙木

香各二錢白薑 白朮 縮砂仁 桂心各

錢 大附子一枚

右咬咀每服三錢水壹盞半生薑五片棗壹枚煎至八分去滓空心熱服陳必滕方

易簡方

降氣湯治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈塞痰實咽乾不利咳嗽中滿喘急氣壅臍腹膨脹滿悶虛煩微渴引飲頭目昏眩腰疼腕弱四肢倦怠此藥專治脚氣上攻中滿氣急更有下元虛冷并尊年氣虛之人素有上壅之患服補藥不得者用之極効大便秘者仍

用此藥下黑錫丹養正丹等藥少年氣盛大  
便秘上壅脾胃素壯者用此藥下神功圓三  
黃員 治上壅咽疼者先用降氣湯不效則  
服甘桔湯用生甘草桔梗等分加荆芥數穗  
白水煎服

半夏

五兩

前胡

甘草

厚朴

川當歸

各二兩

兩肉桂

陳皮

各三兩

右七味咬咀并紫蘇子五兩微炒碾破極  
難得真須是細而香者共為八味每服四

錢水壹盞半生薑五片棗壹箇煎至八分  
去滓不以時候服如無真蘇子只服參蘇  
飲亦佳 凡人中風中氣痰飲腫滿及脚  
氣等患多是虛氣上攻胃膈不快不進飲  
食此藥大能降氣乃真山人降氣湯後加  
參附五加皮大腹皮之類者却非其真  
若素無脚氣只是上氣喘急不得臥者亦  
宜用之或只以橘皮紫蘇人參五味子桔  
梗各等分名神祕湯甚者用此藥調鍾乳

粉下養正丹 素有喘疾過寒暄不常之時發則連綿不已夜不能睡則服九寶湯用竜腦薄荷紫蘇葉大腹皮麻黃各壹兩桑白皮與官桂杏仁橘皮甘草各減半每服水壹盞半生姜十片烏梅二介煎至六分去滓專心服之其效甚驗年高人患喘嗽者亦宜服之小兒室女哮喘之患其效尤著切不可謂薄荷冷紫蘇耗氣麻黃發散不肯多服蓋病有主對服之不妨時聞

感冒頭重鼻塞或流清涕或作咳嗽並宜服此惟虛勞自汗人不可服之 一方以降氣湯加川芎細辛桔梗茯苓共十二味名大降氣湯治法亦同 老人氣虛上壅當間以生附加生姜等分煎臨熟以藥汁濃磨沉香再煎一沸服之尤爲穩當 若脚氣入腹大便祕澀不任冷藥者當用降氣湯嚙養正丹以溫利之詳見養正丹方中脚氣之證人多不識若作他病治之入

腹攻心爲禍甚速千金論見食嘔吐或腹痛下痢或大小便秘或胃中衝悸不欲見光明或精神昏憤言語錯亂或熱或冷或轉筋或腫或不腫或胫腿頑髀或緩縱攣急或小腹不仁皆脚氣之證凡小覺有此急須治之傷緩則氣上入腹胃脇逆滿喘急自汗及嘔吐者皆不可治今人患脚氣者多因氣實而死終無服藥致虛而殞故脚氣人不得大補亦不可大瀉切不得畏

虛預止湯藥宜服降氣湯間以茱萸湯用檳榔二兩橘紅茱萸木瓜紫蘇各兩半咬咀每服四錢姜十片煎服仍多服石南圓并木瓜圓以大便溏利爲效此數藥用之極驗更於養正丹方中互言之矣然只以備緩急之需如諸經受病却當詳備  
管見大全良方

一切氣

木通散治脇肋下苦痛及心下脇肋并小腹

牽引痛者皆治之

木通切青皮去川練肉各一兩巴上三味

膜同炒令焦黃船上茴香炒雞骨子炒各

莪茂炮滑石研木香各半

右為細末煎葱白酒調下三錢壹服效甚者不過再服

枳殼煮散治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊急腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊脅攣急此藥大治脇痛

枳殼去穢北細辛去苦梗去防風去

川芎各二兩甘草炙壹兩葛根三

右為羅末每服三錢重水壹大盞薑三片

煎至七分去滓空心食前溫服○簡易方

右粗末每四錢水盞半姜三片煎七分去

滓空心溫服又方治兩脇疼痛用枳實炒

兩白芍藥炒雀腦芎人參各半細末每二

錢姜棗湯調下酒亦得名枳實散

芎葛湯治脇下疼痛不可忍兼治脚弱



川芎 乾葛 桂枝 北細辛 去蘆 人參 去蘆

枳殼 去穢炒 芍藥 麻黃 去根節 防風 去叉蘆

甘草 一分

右為麤末每服三錢重水壹大盞薑三片煎至七分去滓溫服空心

復元通氣散治男子婦人癰癩發背惡瘡遍身生瘡氣不順胃膈刺痛到氣腰疼腎氣發動

木香 大黃 煨 粉草 炙 皂角刺 剉炒各三錢重 瓜

樓子 炒 青木香 天花粉 黃荆子 穿

山甲 地灰炒焦 白芷 各半兩

右為細末溫酒調二錢服一方無青木香有青皮當歸黑牽牛只貳錢重粉草三錢重餘藥各半兩

修月魯般經後錄

木香三稜丸治一切氣悶胃膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇痛疼無問久新

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘

遂 芫花 大戟 荆三稜 蓬莪茂

川練子 葫蘆巴 巴戟 各

右件一十五味好醋二升除縮砂木香餘

藥入中巴豆去皮不去油二錢陳浸壹宿

入鍋煮盡為度乾為細末醋糊丸如菜豆

大每服五七丸食後加減看虛實隨湯下

東垣試效方

心下痞

大消痞丸治一切胃室秘藏此下心下痞悶

及積年久不愈者

黃連去須炒 黃芩六錢 姜黃 白朮各壹兩 人

參二錢 炙甘草壹錢 秘藏 縮砂仁壹錢

枳實秘藏 半夏湯洗 乾生薑壹錢

橘皮秘藏 炒麴壹錢 秘藏 一

方澤瀉二錢 生寶鑑秘藏 厚朴三錢 猪苓半錢

秘藏五分

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每

服五十九至七十九白湯食後下秘藏每  
十九至百九白湯送下食遠服

積實消痞丸治心下虛痞惡食懶倦開胃進

食蘭室秘藏名失笑丸治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

枳實 黃連各五錢 乾生薑青錢 半夏麴錢 厚

朴炙四錢 人參三錢 寶鑑二錢 衛生炙 甘草二錢 白朮

二錢 白茯苓二錢 麥蘖麩二錢 寶鑑二錢 麥蘖麩

右件爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三十九溫水送下不拘時候量虛實加

減秘藏每服五七十丸白湯下食遠服

黃連消痞丸治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

黃連去須炒一兩 枳實炒七錢 橘皮五錢 乾生薑二錢

半夏九錢 黃芩炒黃色二兩 茯苓三錢 白朮三錢 炙甘

草三錢 姜黃壹錢 澤瀉一錢 猪苓去黑皮半兩

右件爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服五十九溫水送下食遠蘭室秘藏同

木香化滯湯蘭室秘藏名消痞湯 治因憂氣結中脘腹

皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不常  
常痞氣

柴胡四錢 橘皮參錢 甘草炙五錢 半夏兩 生姜參錢

當歸尾二錢 草豆蔻仁五錢 木香參錢 紅花半錢 枳

實麩皮炒

石件咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎

至一盞去滓大溫服食遠忌酒濕麵○秘

藏枳實炒 當歸梢已上各二分 陳皮生薑木香

已上各五分 柴胡四分 草豆蔻炙甘草已上各五分

夏豆錢 紅花許 右為麤末作一服水二盞生

薑三片煎至壹盞食遠服忌酒濕麵

人參順氣飲子蘭室秘藏 治心下痞胃中不

利

苦葶藶酒浸炒 人參各參錢 甘草炙 羌活 柴

胡 獨活各參錢 黃芩參錢半炒 縮砂仁

白豆蔻仁 茵陳酒製炒 乾葛壹錢 青皮

石膏 厚朴炒 半夏洗半錢 秘藏 當歸

七分

右件同為細木湯浸蒸餅為丸和均篩于  
內擦如米大每服壹二錢臨臥少用白湯  
送下

小黃丸化痰止涎除濕和胃氣治胃中不利

黃芩兩一乾姜錢一白朮錢五半夏錢五洗姜製澤

瀉錢二黃耆錢叁陳皮錢叁青皮錢叁去白

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服  
三十至五十丸溫水送下食遠

黃芩利鬲丸除胃中熱利鬲下痰

生黃芩 炒黃芩 各壹兩 南星 錢叁 半夏 半兩 黃

連 錢五 枳殼 錢叁 白朮 錢二 陳皮 錢叁 澤瀉 錢五 白礬

錢半

右件為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每  
服三十九至五十元溫水送下食遠忌酒  
濕麪

通氣防風湯清利頭目寬快胃膈夫胃中若  
不利者悉初於表

黃耆 錢叁 甘草 錢四 人參 錢五 葛根 錢一 防風

錢一蔓荆子半錢

右件咬咀如麻豆大小作二服每服水一  
盞半煎至一盞去滓臨睡溫服以夾衣服  
覆而目勿語須臾汗出為效比至服藥先  
一日少語如服藥畢亦少語言壹日極效

御藥院方

治一切氣

平胃散治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹  
滿刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣

吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節  
痛常多白利或發霍亂及五噎入痞膈氣反  
胃並宜服之

厚朴去粗皮姜汁炒蒼朮去粗皮米汁陳

皮去白甘草剉炒人參各二

右為細末每服二錢以水一盞入生姜二

片乾棗壹介同煎至七分去姜棗稍熱服

空心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服

調氣煖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四

時非節之氣以棗肉為丸小日大每服五  
十九温生姜湯送下空心食前服

思食九生津入進飲食

烏梅肉 大麥蘖 神麴碎炒各 乾木瓜

桂去粗皮 茯苓去人參 各半兩 乾生姜錢二 甘

草錢

右為細末煉蜜和丸每兩作壹十九丸每服  
壹丸細嚼白湯下不以時候日進三服或  
作小丸如桐子大每服三十九丸亦可

木香三稜丸 治胃膈痞悶心腹脹滿脇肋疼  
痛寬中順氣化痰消食

木香兩一 三稜兩二 蓬莪朮兩二 大麥蘖兩四

神麴兩二 白朮兩四 陳皮兩二 乾姜兩二

黑牽牛兩六 一方川牽牛頭末取六

右為細末生姜汁麵糊和丸如梧桐子大  
每服三五十九丸食後生姜湯下

助氣丸 治諸膈氣三焦痞塞升降陰陽濁去  
寒濕胃膈滿悶背脊引痛心腹膨脹諸虛動

氣久而不散蘊結成積疰癖氣塊飲食不下  
 嘔吐痰逆噫氣吞酸氣短煩悶並皆治之常  
 服去停飲和脾胃進飲食寬中順氣消積滯  
 京三稜炮蓬莪木炮各白木去青皮去陳  
 皮去白各檳榔枳殼去穢麩炒○醫木  
 香各十兩  
 右件入味同為末水煮麵糊為丸如梧桐  
 子大每服五十九溫熟水下醫方大成兩  
珍方永類不拘時候  
鈔方同

玄胡丸解化傷滯內消飲食治吐利腹脹心  
 腹刺痛癥瘕結氣虫煩不安調順三焦安和  
 脾胃

玄胡 當歸 青皮去雄黃飛蓬莪茂紙

檳榔 木香各四荆三稜六

右為細末入雄黃勻水麪糊為丸如梧桐  
 子大每服三十丸生姜湯下不拘時候  
 木瓜湯調氣利膈消痰止咳治腎膈煩悶口  
 乾多渴治脚氣



木瓜一斤切作片去皮子白好者甘草 生薑切作片各

四兩

右一處拌勻磁盒器內淹一宿焙乾壽羅

為細末每服一錢沸湯點服不拘時候

思食調中丸治脾胃久弱三焦不調胃膈痞

悶肢體倦怠嘔逆惡心飲食進退氣道不勻

陳麴炒 麥蘖炒 半夏麴 陳皮去白 烏藥各

兩 檳榔 人參各三分 木香 沉香各半兩 白

術一兩半

右為細末蜜調白麵糊為丸如梧桐子大  
每服三十九丸食前溫米飲下

沉香降氣丸治胃膈痞悶氣不升降飲食減  
少肢體怠墮嘔噦惡心臍腹疼痛常服和脾  
胃進飲食利胃膈

沉香一兩 香附子去毛 蓬莪茂炒 木香各

兩 甘草輕炒 豆粉輕炒 姜黃洗淨焙

右為細末水浸蒸餅為丸如櫻桃大却以  
本末為衣每服三二丸至五丸細嚼生薑

湯下溫水亦可不以時候

三腕痞氣丸治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之

木香 白豆蔻去皮 青皮去白 陳皮去白 荆三稜

炮各 大腹子參分○衛生 半夏湯洗七縮

沙人 檳榔 沉香各半

右為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服三十九漸加至五六十丸陳皮湯下食後

寶鑑每服三十九溫水送下陳皮湯亦得食後

丁香和胃丸治脾胃不和中腕氣痞胃膈停痰嘔吐惡心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中和胃止嘔進食

丁香 木香 沉香各半 藿香葉 白朮

去皮 白豆蔻人 陳皮去 白朮 人參已

各壹兩 半夏姜製

右件同為細末生姜汁麵糊和丸如梧桐子大每服三十九至五十九煎生姜湯下不拘時候

養胃進食丸治脾胃虛弱心腹脹滿面色萎黃肌肉消瘦怠惰嗜卧專不思食常服滋養脾胃進美飲食消痰導氣去風寒暑濕冷邪氣

人參去虛 甘草剉各壹兩 白朮 白茯苓去皮各二

厚朴參兩去麤皮 陳皮去白兩半 神麴炒二兩

大麥蘖炒黃壹兩半 蒼朮五兩去麤皮泔浸

右為細末水麴糊和丸如梧桐子大每服三十九至五十九食前用溫生姜湯下或

粥湯下亦得

調胃散療陰陽氣不和三焦痞格五勞七傷山嵐瘴氣八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛心腹脹滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉諸痢婦人胎前產後羸勞脾胃不和飲食減少並皆主之

藿香 甘草炙 陳皮去白 半夏麴每一兩用

厚朴每壹兩用姜 右五味各二兩同為細末每服二錢水壹

蓋入牛姜三片同煎七分和滓溫服不拘時候

白豆蔻散治脾胃氣弱不進飲食

白豆蔻人 厚朴製 白朮 沉香 陳皮

生白草各各等分

右為細末每服二錢水壹盞入塩少許同煎至七分和滓熱服食前

杜翰林枳實丸踈導老人及虛家風氣痰實腹肋有妨諸飲癖積

枳實炒 赤茯苓 人參 檳榔各壹兩 白朮

牛黑牽牛八兩

右為細末稀麪糊為丸如桐梧子大每服食後以橘皮湯下十五丸至二十九漸加如要不動時臨臥熱水下五丸至十九別一方加木香半兩

逍遙丸治膈實氣痞痰實喘促

半夏湯洗十次 枳實炒 檳榔 赤茯苓去皮

各一兩

右為細末生姜汁糊為丸如豌豆大每服  
二三十丸食後溫生姜湯下

通膈丸治胃中氣痞不通水飲停滯

檳榔

三兩 枳實 四兩 麩炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三  
十九至五十九生姜湯下溫水亦得食後

赤茯苓丸治痰飲氣痞

赤茯苓

去皮

檳榔

枳實 麩炒

白朮

半夏

麩

各等分

右為細末生薑汁麩糊為丸如梧桐子大  
每服五十九溫生姜湯下或風眩頭痛則  
荆芥湯下食後

香橘湯療一切氣不快久病服藥不下者

白朮

枳實

生用香附子

大者

陳皮

去白

各

甘草

炙三

右為細末每服二錢入塩少許沸湯點或  
用生姜棗煎尤妙如傷風用葱白二寸生  
薑五片棗二枚小壺蓋煎至七分溫服

方如傷風用葱不拘時候

陳橘皮湯治胃痺連心氣閉喉中塞不通

陳橘皮去白桂去麤皮各二錢半赤茯苓去黑皮枳殼

麴炒去麤皮各半兩甘草炙壹分

右為麤末每服五錢匕水二盞煎取壹盞

去滓空心溫熱服日午臨臥各壹服

謂胃丸療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷

山嵐瘴氣八般瘧疾心腹脹滿嘔吐惡心痰

涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉

諸痢脾胃不和飲食減少並皆治之

藿香 陳皮去白甘草炙半夏麴 厚朴姜製

各二兩

右為細末生姜麵糊和丸如梧桐子大每

服五十九食前生姜湯下

木香調中丸治因飲食不調腸胃致傷心腹

疼痛兩脇脹悶臟腑泄瀉米谷不化腹中雷

鳴不思飲食或下膿血或便赤水並宜服之

木香 青皮去白陳皮去白檳榔 肉豆蔻麴裹

粳熟京三稜州炮訶子皮 草豆蔻人各一

去麵右件為細末水麵糊和丸如梧桐子大每

服六十九食前熱米飲送下

來復丹破痞開結分正陰陽治中滿不受攻

擊下虛不任峻補並宜服之

硫黃細研甘草水酒令潤消石細研用厚朴水酒令潤

右二味和拌令勻同淹少時於文武火

上炒令二味氤氳相結取出

五靈脂 玄精石 青皮去白各一兩

右為細末生姜汁麩糊和丸如梧桐子大

每服三十九食前生姜湯下

理氣丸治胃中噎塞氣澁不通酒食所傷常

服消導滯氣

枳殼麩炒去穢蓬莪朮各半兩半夏洗七次姜黃

甘松去土各二錢陳皮去白大麥蘖炒各七錢半

右為細末小麵糊和丸如梧桐子大每服

五十九煎陳皮湯下食後

沉香餅子治食飲停積胃膈痞滿腹脇疼痛

嘔吐不止

京三稜 蓬莪朮 青皮 陳皮 紅豆

訶子皮 縮砂人 半夏 芫花醋炒 乾漆

炒令煙盡 檳榔 姜黃 巴豆和皮 益智已上為粗末慢

火炒令 桂皮 木香 藿香葉 沉香 礪

砂別研細已上等分

右件一十九味同為細末打白麵糊和凡如小豆大捏作餅子每服七餅子至十餅子史量虛實加減溫牛姜湯下食後服

木香順氣丸治停飲遲化中氣不和醫方天飲積滯調諸氣不和成治停

京三稜炮 石三稜 雞爪三稜 檳榔

木香 陳橘皮去白 半夏生薑製 人參去蘆白

茯苓去皮 蘿蔔子微炒已上各壹兩 白豆

蔻人南北經驗方一兩 縮沙人兩 黑牽牛微炒頭末

兩五

右件為細末生薑汁麩糊和丸如梧桐子大每服四十九丸加至五十九丸食後溫生薑



湯下

醫方集成經驗方袖珍方鈐方與大成同

順氣寬中丸治陰陽不和三焦痞隔氣行

醫方

大成集成南北經驗方 泄滯中滿不快咽噎

袖珍方永類鈐方氣逆 噎悶志氣奔急肢體煩倦可袖珍方欲飲食

常服宣通氣血

枳實

炒 檳榔

京三稜

煨

蓬莪朮

煨

大麥

錢

蘇州人參

去膚

桑白皮

去粗皮

甘草

炙

右件同為細末每服二錢入塩末少許生

姜二片

諸方無生薑

沸湯點服可拘時候

小沉香丸和中順氣嗜食消痰又治飲酒後

乾嘔痰涎氣噎痞悶宜服之

沉香

六錢

香附子

去毛炒

甘草

炙

一兩

上丁香皮

二兩

縮砂仁

四錢

益智人

微炒

一兩

甘松

去土

蓬莪朮

煨

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每

服三十九至四十九食後溫生姜湯下或

嚼破更妙

分氣丸治胃膈氣痞痰實不化宜服之

木香 青皮去白 陳皮去白 白豆蔻人 縮砂

仁 京三稜炮切 蓬莪木炮切 華澄茄 蘿蔔

子醫方大成 枳實麩炒各一兩 黑牽牛炒二兩

炒取頭末

右件壹十壹味為細末麵糊為丸如梧桐

子大每服五十丸生姜湯送下食後醫方集成

南北經驗方袖珍方承類鈐方玉機微義與大成同

和中益氣丸治脾胃不和氣不升降嘔吐減

食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠墮面色萎黃

中焦虛痞不任攻擊藏氣久寒不受峻補又

療心胃偏偏如滿五飲停滯不散常服和中

益氣進美飲食或大便不通尤宜服之

木香 丁香各半兩 肉豆蔻 茴香微炒 京

三稜炮切 桂皮去蘆 白豆蔻人 人參去蘆頭

縮沙人二兩 青皮去白 陳皮去白 各

右為細末白麵糊和丸如梧桐子大每服

六十九至七十九食後溫生姜湯送下

小橘皮丸調中順氣寬膈進食治心腹痞悶  
腹脇脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢  
體煩倦傳導不調或秘或泄

橘皮去白半斤木香縮沙人檳榔各二青

皮去白半斤半夏六兩湯洗七次

右為細末生姜汁麴糊和丸如梧桐子大  
每服六七十丸食後溫生姜湯送下

導滯丸治心腹痞滿脇肋刺痛嘔吐痰小可  
思飲食常服和中順氣消穀嗜食逐飲滲濕

黑牽牛微炒取頭末四兩檳榔半兩青皮二兩木香

三錢胡椒半兩三稜半兩丁香皮兩

右為細末入牽牛頭末令勻薄麴糊為丸  
如小豆大每服三十九至五十九食後醫方

大成集或南此經驗方生薑湯下

三和丸治三焦不和氣不升降心胃痞悶脇  
肋疼痛因傷冷物傳化失常

枳實炒檳榔半夏湯洗各二兩木香青皮

去陳皮穰赤茯苓去皮丁香皮蘿蔔子炒

白朮各一兩 京三稜四兩 蓬莪茂三兩 白豆蔻人

沉香南此經驗方兩半 桂皮去龜 藿香各青兩 黑牽

牛頭一斤微炒搗細

右為細末酒麪糊為丸如梧桐子大每服

三十九至五十九醫方大成集成 食後生

姜湯下

調中丸治脾胃不和內挾濕煖煩燥痰渴可  
思飲食頭目昏眩小便不清胃膈悶痞脇肋  
膜脹

赤茯苓去 白朮去 陳皮去 桔梗去 猪苓去

澤瀉去 黃芩去 大黃去 桂去 枳殼去

葛根去 木通各一兩 半夏湯洗 滑石各二兩 黑

牽牛六兩

右為細末水煮薄麵糊為丸如梧桐子大  
每服三五十九不拘時候溫水送下

枳殼丸治中焦氣滯胃隔痞悶食飲遲化四  
肢因倦嘔噦惡心常服升降滯氣消化宿食  
祛痰逐飲進美飲食每服五十九溫生姜湯

送下食後

京三稜炮 蓬莪茂炮各三兩二錢 白朮 青皮白

陳皮白 白茯苓去皮各半 檳榔 木香 枳

殼去穢炒 半夏湯洗七次 黑牽牛三兩炒

右作為細末水麴糊為丸如梧桐子大

橘皮枳殼湯治胃膈氣痞短氣噎悶不得升

降

枳殼去穢炒 半夏不製各二兩 陳皮不去白三兩 人參

兩壹

右各剉碎每藥壹兩用泉水壹升生姜片

子十餘片同煎至八分壹盞去滓稍溫服

如大便瀝入白蜜少許食後大劑如上喘

用東流河水更妙此是半夏湯右語右四

味用泉水五大升入白沙蜜四兩調勻用

杓揚藥水二百四十遍煮取壹大升去滓

分作三服一日管服盡食後服之

氣寶丸治一切滯氣腹中積聚心胃痞滿脹

悶喘急及風邪久滯痰涎欬嗽酒食有傷脾

胃滯氣膀胱寒氣攻注體背腰脊痛重不可  
俛仰大行順一切滯氣為氣藥之寶因名氣  
寶

舶上茴香

揀淨銀石器內用紙隔炒香二兩

陳皮

湯片白焙壹兩

大檳榔

壹兩木香一分四味同研羅為末

黑牽牛

四兩揀淨

用吳茱萸二兩燉火同炒茱萸焦只取牽牛子一向杵取末二兩

右件藥末同共拌勻煉蜜和劑為丸如梧

桐子大每服十九至十五丸米飲或木香

湯下有痰即用檳榔末半錢水半盞煎數

沸放温下藥欲微踈利加至三十九至四十九看虛實腹稍空服之

法製生薑散治飲酒過多或生冷停滯嘔逆  
惡心不欲飲食

生薑

十兩切作片用青鹽摻過再白麩拌温焙乾用之

桂皮

去麁青

皮

去穢陳皮

半夏

生薑製

白朮

各壹兩

丁香

二兩

半

木香

葶澄茄

二兩

縮沙人

白豆

薏人

白茯苓

各一兩半

甘草

炙葛根各半

右件為細末每服壹二錢不拘時候温酒

調下

丁皮丸行滯氣利胃膈進飲食

丁香皮

陳橘皮

去白

京三稜

煨切

檳榔

各壹兩

青木香

壹分

麝香

別研

蓬莪茂

煨切

半兩

右件搗羅為麤末微炒再搗為細末水煮

麵糊和丸如菘豆大每服七丸至十九不

計時候溫生姜湯送下胃膈滿悶用橘皮

湯嚼破十九下七丸或加至六十九至八

十九如胃中悶滿用橘皮湯嚼破二十九

下五十九不計時候

荆蓬煎丸破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃膈

疰悶通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿

穀

荆三稜

二兩剉酒浸冬

蓬莪茂

二兩剉醋

夏一日上二

味用去皮

巴豆二十介同於

銀石器內文武火炒令乾黃色為度揀去

不用木香

枳殼

去穢

青皮

湯浸

川茴香

微炒

右件藥七味修製畢搗羅為細末水煮麵

糊和丸如豌豆大每服三十九溫生姜湯下食後

商穀丸治胃隔痞滯氣不宜暢破痰逐飲

商枳殼麩炒去穢二兩大皂角去皮子酥炙黃色二兩青皮

去半夏白洗七遍檳榔 木香各半兩

右件搗羅為細末生姜汁作薄麪糊和丸

如豌豆大每服四五十丸食後溫生姜湯

送下

逐氣丸治脾胃停飲攻注腹脇痞滯疼痛或

停痰飲留漬胃膈痞悶不快或欬或喘并小

氣流注四肢浮腫及大腹滿

沉香錢二破故紙微炒檳榔各半兩郁李人二十枚

黑牽牛四兩一半熟用大皂角一十錠水反

盡濾去滓慢火熬成膏臨膏將欲成更下生蜜一匙熬如稀餈相似是膏也

右將前五味為細末用皂角膏和丸如梧

桐子大每服十五丸至二十九生姜湯下

食後如欲溘利臨時覷虛實加減服之若

治腫滿及腹脹用葱白湯送下



木香場氣丸治胃膈氣痞痰實不化

木香 青皮 陳皮 白豆蔻人 縮沙

人 荆三稜炮 蓬莪茂炮 葶澄茄 蘿蔔

子 枳實麩炒已上 葳靈仙去土

右為細末水麩糊為丸如梧桐子大每服

五十九丸食後生姜湯送下

沉香散治氣澁不通利飲食不得息者

沉香 木通 白牽牛微炒 青皮去 枳殼麩炒

去樓各一兩

右為麤末每服五錢水膏煮半入生姜五

片同煎至七分去滓稍熱服食後

木香三稜丸治脾胃氣弱則所食之物不能

腐熟又與新穀相兼宿滯腹內噫氣生熟腹

脹膨悶脇肋刺痛此藥寬利胃膈消化宿食

木香 桂去龜皮 青皮去白 陳皮去白 各三

稜煨 茂煨 各三分 大麥蘖炒 檳榔各一兩

右為細末麩糊和丸如梧桐子大每服三

五十九丸食後生姜湯送下

雞舌香丸治傷冷腹脹痞悶疼痛嘔逆痰水

黑牽牛炒取頭末四兩京三稜炮壹兩半丁香 檳榔

木香各一兩青皮二兩胡椒半兩

右為細末水煮熟麵糊為丸如梧桐子大每服三十九食後生姜湯下

小分氣丸消滯氣利胃膈止心疼化酒食治

毒腹脇脹滿

荆三稜醋浸一宿切牽牛微炒大戟各三兩

荒花以醋炒甘遂各二兩官桂去皮一兩

右同杵為末以醋煮麵糊為丸如菜豆大每服十九煎陳橘皮湯下不嚼破如大段腹脹膨滿氣滯如要行動漸加丸數日進三服以微利為度

蓬莪茂丹治久患癖瘕積聚心腹痞悶飲食減少四肢困倦欲成勞瘵

蓬莪茂 京三稜 木香 白芍藥 龍

甲各半兩白朮 人參各一兩當歸二錢

右牛同為細末用浸餛餅為丸如豌豆大

每服三十九食後溫粥飲下常服調和榮  
衛美進飲食消積聚長肌肉

降氣檳榔丸調順三焦升降陰陽美進飲食  
潤腸去燥

檳榔二兩杏仁一兩湯浸去皮尖麩炒

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九  
食後溫生姜湯送下

集香丸消積磨塊去痰療癖治一切積滯不  
拘老弱虛損者皆得服餌

附子二介各重五錢以上者須得正石

砂半兩水化開木香七錢革撥直者破胡

紙壹兩炒

右將飛過硃砂末分在附子瓮內却用剗

出附子末蓋口用和成白麩裹約半指厚

慢火內燒勻黃色去麩為末却將元裏附

子麩再為細末醋調糊為丸如菉豆大每

服十五丸至二十丸食後生姜湯下  
木香三稜丸治宿食不消心腹痞悶噫氣吞

藥類聚卷之八 十一

酸破痰癖消積塊順氣進食

木香牛南丁香青分京三稜酒浸壹宿蓬莪茂醋浸一宿

枳殼去穰青皮去白川練子剉茴香各一兩巴

豆二十介去皮同前朱砂半兩研

右件八味同為細末醋煮麪糊為丸如棗

豆大朱砂為衣每服十五丸至二十九生

姜湯下食後

木香分氣丸善治脾胃不和心腹脹滿兩脇

膨脹胃隔注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不

利飢食不化並皆治之大有効

木香 檳榔 青皮湯浸陳皮湯浸姜

黃 玄胡 荆三稜濕紙裹炮香蓬莪茂

炮薑 生薑 當歸切炒白朮 赤茯苓去肉

豆蔻已上各等分

右件一十三味為細末白麵糊為丸如小

豆大每服三四十九食後生薑湯送下日

進三服忌馬齒生茄子秋冬加丁香為妙

酒癥凡善療男子婦人一切酒食所傷日久

類聚卷之八

成漬心腹脹滿不思飲食四肢無力時發寒熱涎痰咳嗽兩脇刺痛及肚裏疼每服兩丸食後細嚼燒生姜溫酒送下傷食後溫水下心氣痛醋湯下若取轉使物隱破兩丸臨卧冷水送下量虛實加減丸數常服食後壹丸用茶酒任下有孕婦人不可服

寒食麵半斤神麴三兩雄黃三錢巴豆五十介去皮心膜不

油去

右同為細末滴水為丸如梧桐子大窞乾

用穀糠同藥丸壹處炒令糠焦為度每服二三元茶酒任下不拘時候

櫛榔枳殼丸寬中利膈行滯氣消飲食治胃膈噎塞腹脇脹滿心下痞痛大小便不利及一切氣滯不勻

櫛榔 木香各四錢丁香皮 厚朴姜製青皮

陳皮 當歸 玄胡 枳殼 荆三稜

蓬莪茂 雷丸已上各半兩蘿蔔子壹兩炒

牽牛二兩

右為細末醋麩糊和丸如梧桐子大每服五六十九丸食後生姜湯下

人參湯治諸氣咽塞憂結不散

人參 赤茯苓去黑皮 白朮 桂去麩皮 京三

稜炮 甘草炙 枳殼去穢 訶梨勒皮炒 陳橘

皮湯浸去白皮焙 檳榔剉各一兩 木香 草豆蔻去皮各半

右一十二味麤搗篩每服五錢水壹盞煎至七分去滓溫服食後

通膈散治胃中氣痞不通水飲停滯

檳榔二兩 枳實炒四兩

右為細末每服二錢食後濃煎生姜湯調下

寬膈丸療氣不升降胃膈痞結

木香 京三稜煨 青橘皮去白各半兩 半夏二

湯洗十次 大腹子二錢

右為細末生姜汁麩糊為丸如梧桐子大每服七十九丸食後生姜湯下

法製陳皮消食化氣寬胃利膈每服不以多  
少細嚼咽津無時

陳皮一斤去穢淨四兩切作條子 茴香二兩 青塩四兩 甘草

二兩 乾牛姜兩半 烏梅肉兩半 白檀二錢半

右件除陳皮外並為細末用水一大椀藥末三兩同陳皮一處慢火煮後陳皮極軟控乾少時別用乾藥末拌勻焙乾

育氣湯通流百脉調暢脾元補中脘益氣海思進飲食大益膩虛疼痛祛陰寒止腸鳴

白朮 丁香 人參 木香 白茯苓

藿香 縮沙人 肉豆蔻 葶澄茄 甘

草各兩 乾山藥一兩 陳皮去白各壹分

右為細末每服一二錢木瓜湯點服空心鹽湯點亦得

溫中降氣丸治脾胃不和可思飲食心腹滿悶腹脇刺痛嘔吐痰水噫醋吞酸飲食遲化或逆氣上衝或中滿虛痞胃膈不利常服消痞快氣進美飲食

京三稜煨 蓬莪茂剉 青皮去 陳皮去 乾姜

炮良姜剉 吳茱萸湯洗 木香已上各壹兩

右為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每

服六七十丸食後生姜湯送下

寬中丸治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化

檳榔麩裏煨 木香二兩 半夏二兩 陳橘皮

青橘皮各半兩 京三稜七錢 牽牛四兩 取頭末二兩

右件為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大

每服五十丸食後生姜湯下

調中丸剖判清濁升降水土流濕潤燥消飲

除痰

赤茯苓 白朮 桔梗剉碎 澤瀉 陳皮去

乾葛各一兩 滑石 枳殼麩炒 半夏湯洗

壹兩 猪苓去 黃芩 木通各二 黑牽牛壹兩

半乾生姜三錢

右為細末白麵糊和丸如梧桐子大每服

五十丸生姜湯送下食後服



均氣散治三焦澁滯氣不宣通

木香 桔梗剉 廣茂 木通各半 枳殼炒

去穢 青皮去白 京三稜炮 甘草炙

右為細末每服三錢水壹盞生姜三片同

煎至七分去滓食前溫服

十全丸治心腹痞悶脇肋脹滿食少多傷

檳榔 枳殼炒 青皮 陳皮白 京三稜

茂炮 縮沙人 丁香兩 木香兩 香附子

炒 兩

右為細末麴糊和丸如梧桐子大每服五  
十丸溫粥飲送下空心食前服

無礙丸治脾胃受濕橫流四肢手足皆腫

連皮大腹子壹 京三稜二兩濕紙裏 蓬莪

茂二兩 檳榔半 木香壹

右為細末炒麥蘖麴糊和丸如梧桐子大  
每服五十九丸溫生姜湯下食後

剋効聖餅子治積痰停飲留滯不散胃中噎

悶脇肋刺痛噫醋吞酸可嗜飲食及宿有沉

積攻衝膈腕痞悶並宜服之

安息香研 南乳香研 丁香 木香 川姜

炮石三稜各半兩 高良姜 荆三稜炮 蓬莪

茂炮 粉霜研各壹兩 乾漆壹兩杵碎 硃砂半兩

右件藥壹十二味除研藥外搗羅爲細末

和勻用石腦油溫就和丸如菜豆大捻作

餅子每服五餅至七餅食後溫熟水送下

沉香大腹皮散治脚氣腫滿沉重疼痛筋脉

不利此證皆由濕氣鬱滯經絡所致服之宜

通經絡使上下無礙血氣和平腿脚輕利爲効

連皮大腹子三兩 沉香剉 檳榔剉 桑白皮剉

炒烏藥剉 荆芥穗 陳皮洗去穢 茴香炒

白茯苓去皮 木通剉 紫蘇子微炒 紫蘇葉 甘

草炒各一兩 乾木瓜二兩半 枳殼炒 枳殼炒

右件一十五味爲籠末每服五錢水壹盞

生薑五片蘿蔔五大片同煎至七分去滓

溫服食前日進二服十日之後壹日進壹

服病愈即止如無蘿蔔用蘿蔔子壹錢微炒搗碎同煎代之如覺大便秘乾即服加減神功丸

木香枳實丸治濕飲停積胃膈痞悶消痰快氣宿食遲化

木香

枳實

麩炒

乾生姜

各壹兩

白朮

澤瀉

縮沙人

檳榔

青皮

去白

赤茯苓

去皮

半夏

湯洗七次各二兩

石為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每

服七八十丸溫生姜湯下

鐵瓮申先生交感丹俞居易侍郎傳世人中年精耗神衰常言百事心灰蓋緣心血少而火不能下降於腎腎氣憊而水不能上升至心中焦隔絕榮衛不和所苦者上則心多驚悸中則寒痞飲食減少下則虛冷遺泄甚至於陰痿不興藏氣滑泄愚醫徒知峻補下田非獨失真不能生水滋心而建偽立見衰悴夭折之由當自此始悲夫所以處此方廣濟

迷惑然不可忽此藥品志心服之半年屏去一切暖藥又不可恃此而馳嗜慾然後力習秘因泝流之術其神効不可殫述質之天地切勿妄傳居易之祖通奉遺訓云子年五十一歲遇鐵翁先生授此秘術酷志行持服食一年大補平日所服暖藥一切屏盡而飲食嗜好不減壯歲此藥力之功大矣今年八十互享天然之壽瞑目無憾獨此藥傳之理當普示群生同登道果藥後有湯與牙藥同用

之

茯神

四兩 香附子 一斤去毛用新水浸壹夕炒令黃色

右為末煉蜜和丸如彈子大每服侵晨壹丸以後降氣嚼下

降氣湯

茯神

二兩 香附子 半斤炒 甘草 壹兩半

右為細末每服壹錢沸點服下

牙藥

香附子

五兩

右以生姜三兩研和萍汁浸香附子三夕  
 炒焦黑存性為末以青塩二錢拌勻嚼牙  
 順氣丸治風濕毒氣攻疰腿膝或腫或疼降  
 氣消食

木香 青皮 去白 檳榔 各壹兩 黑牽牛 炒取頭末三兩  
 半 郁李人 湯浸去皮 麻子人 壹兩半去皮別研  
 右六味除麻子人郁李人外為細末入麻  
 子人郁李人末同研勻細煉蜜和丸如梧  
 桐子大每服三十丸加至五十丸温麻人

湯下或用生姜湯下亦得

和中丸治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣澁心  
 腹痞悶嘔逆痰甚頭目不清困倦少力飲食  
 減少肌體瘦瘁肢節煩疼常服和中順氣升  
 降陰陽消痰止嘔脹肌退困美進飲食

藿香葉 人參 陳皮 各壹兩 丁香 半兩 木香 半兩  
 白朮 二兩 白茯苓 去皮二兩 半夏 二兩湯洗  
 豆 二錢半與陳皮同炒焦不用 巴豆  
 右件為細末小煮麩糊和丸如梧桐子大

每服五十九煎生姜湯下食前

大葦澄茄丸和脾胃美進飲食治腹胃虛滿  
消積滯化痰飲

葦澄茄一兩青皮去白陳皮去白廣茂煨川丁皮

厚朴去蘆皮赤茯苓去皮麥蘖炒三兩半

夏湯洗七次二兩

右為細末生姜汁麵糊為丸如梧桐子大  
每服六七十丸不拘時候溫生姜湯下

十膈氣散專治十般膈氣治冷膈風膈氣膈

痰膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈皆是病  
源也並因憂驚冷熱不調又乖將攝更於喜  
怒無時貪嗜飲食因而不化滯積在胃中上  
喘痰嗽歲月漸深心胃噎塞漸致瘦羸久若  
不除必成惡疾

人參去頭白茯苓去蘆官桂去皮枳殼炒

甘草炙神麴炒麥蘖炒訶梨勒皮去核

吳白朮陳橘皮去白乾生姜炮京三稜

煨蓬莪茂煨到已上厚朴去蘆皮用生檳

榔煨木香已上各半兩

右件一十六味搗羅為細末每服壹錢入  
塩壹字白湯點服亦得如脾胃不和腹脹  
心胃滿悶用水壹盞生姜七片棗兩枚鹽  
少許同煎至八分和滓熱服空心食前

抑心氣湯治心氣實熱火氣炎勝銷爍金精  
肺受心邪因而生疾若人患肺先審心虛實  
若心氣勝實其脉洪大或肺脉微得心脉即  
先服此

黃芩去黑心赤茯苓去黑皮黑參 麥門冬去心

焙甘草炙牡丹皮 升麻 桔梗去蘆頭犀

角屑 貝母去心已上沉香 木香各壹錢

右件一十二味麤搗篩每服三錢匕用水  
一盞煎至七分去滓食後溫服

綾錦養脾丸大補脾胃極進飲食調順三焦  
保養榮衛每服一丸沸湯磨化下空心食前

木香 丁香 沉香 紅豆 大椒 官  
桂去麁皮附子炮裂去皮臍已上各壹錢一字肉豆蔻 白

豆蔻去皮 葶澄茄 川姜炮裂 葶擦 甘草炙

黃人參去蘆頭 白茯苓去白 白朮 陳皮去白 神

麴微炒 麥蘖炒 黃縮沙人 呵子肉已上 壹

錢各二 良姜剉 厚朴去麤皮 破故紙微炒 已

各六錢 壹字

右作一十四味為細末煉蜜和丸每兩作

六丸此藥雖有三五味辛熱藥煉蜜合和

成約四兩半藥并煉靜熟蜜約四兩半計

九兩分作五十四丸每壹丸重壹錢六分

有餘若服此藥一料大補脾胃極進飲食  
調順三焦保養榮衛

枳實理中丸治胃痺心下痞留氣結育胃滿  
脇下逆氣搶心

人參去蘆頭 乾姜炮 甘草炙 白朮 枳實麩

茯苓去皮 附子炮去皮

右為細末煉蜜為丸每壹兩作四丸每服

壹丸水壹大盞煎至六分和滓溫服不拘

時候



玄明粉朴消煎過打澄濾了似此五七遍晚  
 於星月下露地至明自然結作青白成塊  
 消也用定瓷罐兒按實於炭火內從慢至  
 緊罐子內自然成汁煎沸直候不響再勿  
 頂火壹煨使取去火於淨地正倒合下用  
 盆合蓋去火毒至晚取出碾為細末并二  
 斤入甘草生熟二兩為末壹處攪勻臨卧  
 斟量用之或一錢二錢用桃花煎湯或葱  
 白湯調下如調少用一白湯次用湯再送

治膈上氣澁滯五藏秘澁邪熱朴消本性  
 寒燒過性溫無毒出在證類本草石部前  
 臣常自服及與他人服之皆得効驗氣快  
 通利忌諸般魚及藕等

厚朴橘皮丸治傷冷瀉下腹滿臍脹其狀如  
 覆枵枵喘鳴奔急鼻張口喏厥氣上下不得  
 分泄又不任瀉下藥此方應効方

厚朴去毒皮用生 枳殼去穢炒 乾姜火炮 良  
 姜劉各壹 青皮去白 陳皮去白 五靈脂 乾蝎

去桂去皮已上 肉豆蔻 草豆蔻 川烏

頭炮裂去皮 大附子炮去 檳榔各三 縮沙

人 益智人 川椒去日 胡椒 丁香

木香 吳茱萸湯洗七次 木通剉三

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服三

十九至四十九煎生姜橘皮湯下食前服

代赭石湯治逆氣上衝奔逼息道滯塞不通

代赭石打碎 陳皮一兩 桃人炒 桂 吳茱萸

鹽炒各半兩

右各剉碎每服秤二兩水三大盞生姜三

錢切同煎至一盞其下去滓食前溫服一

日壹服

吳茱萸丸治其氣自腹中起上築於咽喉逆

氣連屬而不能出或至數十聲上下得喘息

此由寒傷胃腕腎氣先虛逆氣上乘於胃與

氣相侔不止者宜服

橘皮洗一兩 吳茱萸醋炒 附子炮製去皮

右為細末白麵糊為丸如梧桐子大每服

七十九至八十九温生姜湯下食前

沉香導氣丸消食順氣止逆升降陰湯

沉香 木香 丁香 白豆蔻人 白檀

縮沙人各壹兩 藿香葉去香附子去毛各壹兩 麝

香一錢別併

右為細末甘草膏子和丸如雞頭大每服

三五丸細嚼白湯下加至十九更妙每日

不計服數每兩作四十九

厭氣散治氣上及短氣少氣噎悶

人參去蘆頭 白茯苓去皮 藿香去土 陳皮去白 木香

甘草炙 附子炮 枳殼炒各等分

右件為細末每服三錢水壹大盞紫蘇木

瓜生姜各少許入銀石器內煎至七分再

入重湯內煎五七沸去滓不拘時候時時

服之

交泰丸温中降氣進美飲食

沉香半兩 木香壹兩 青皮去白 陳皮去穢 京三稜煨

蓬莪茂煨 枳殼炒去穢已 神曲炒 大麥

藥炒賓郎已上各射香二錢阿魏半兩細

一錢和作餅于火  
令香熟用水和

右件為細末水煮麪糊為丸梧桐子大每服四五十九食後生姜湯送下

葦澄茄丸寬中順氣消積滯化痰飲及水谷不化療心腹滿悶大便閉澀

京三稜剉碎陳皮去白壹兩半蓬莪茂剉碎枳

實生青檳榔壹兩黑牽牛微炒

右為細末小麪糊和丸如梧桐子大每服

五六十九煎淡生姜湯送下食後虛實加減

橐籥丸治胃膈不利痞悶結胃產後吐逆陰陽不調男子氣痛及諸嘔吐昇降陰陽服之立愈

硫黃壹兩水銀壹兩木香二味同當歸

肉桂去麤皮藿香葉已上各大黃濕紙裏連

熟去紙  
壹兩

右件為細末煉蜜為丸如彈子大每兩作

十九每服一九生姜米飲化下兼治傷轉  
令元氣虛損及中暑毒者宜服

橙皮丸傷寒方同調順中氣生津止渴

沉香 白朮各半兩 木瓜去皮 烏梅肉各壹兩

茯苓去皮 糖霜各二兩 橙皮去白 乾生姜二錢半

右件為細末用甘草膏子和成劑每兩作

二十五丸欲作渴水用水化開寒熱溫涼

任意飲之如欲含化亦可

紫沉通氣湯治三焦氣澁不能宣通水液腹

脇痞悶醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈐方玉機微義腹脅脹大便或難

紫蘇葉 枳殼麩炒 陳皮去白 賓郎 赤茯苓

甘草微炒已上 沉香 木香 麥門冬去心

五味子 桑白皮 黃耆 乾生姜 薄

荷葉 荆芥穗 枳實麩炒已上

右為籠末每服秤半兩用水壹盞半煎至

八分去滓溫服食稍空服

歲靈仙丸治三焦氣滯大便秘難踈風順氣

化痰消穀

葳靈仙

洗淨焙乾四兩

大黃

二兩剉炒

檳榔

木香

陳皮

枳殼

去白麩炒各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫水送下食後稍空服以意斟量加減丸數氣順為度藥中雖有威靈仙非單服不思茶

降氣湯治氣不宣暢心胃痞悶腹脇脹滿胃痺心腹痛不可坐卧喘急悶亂不思飲食

石菖蒲

青皮

去白陳皮

去白大黃

木通

赤茯苓

去皮川芎

人參

已上各壹兩

川姜

炮廿草半兩

右件為麤末每服五錢水二盞入生姜五

片同煎至七分去滓溫服不拘時候

沉香丸治胃中氣痞煩悶飲食不下或心下苦滿噎氣吞酸時聞食臭大小便秘澀此由思慮寒熱動其氣結於胃隔間

丁香

木香

茴香

沉香

剉各壹分

青皮

一兩

肉豆蔻二兩射香一錢吳茱萸一分賓郎二兩  
牛二兩醋浸令軟同炒  
令香熟去牽牛不用

右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服  
三十九至四十九食後生姜湯下

通氣湯主胃滿氣噎

半夏湯洗生姜六錢味數不寫桂三錢大棗三枚  
味數上吳茱萸炒黃  
不寫

右咬咀每服五錢小壹大壹生姜壹十片  
大棗壹枚煎至五分去滓溫服不拘時候

減甘草白豆蔻散治脾胃虛寒氣痞胃膈不  
思飲食

白豆蔻人 厚朴生薑製 白朮 沉香 陳  
皮各等分

右件各咬咀每服秤壹兩水二大盞入生  
姜十片同煎至七分去滓稍熱服不拘時  
候

當歸湯療冷氣脇下往來胃膈引痛脇背悶

當歸 芍藥 桂 吳茱萸湯洗 人參

大黃 甘草 炙各二兩 茯苓皮 枳實 各炒各乾  
姜 炮三兩

右件為麤末每服五錢水壹盞半煎至壹半去滓溫服其痛立止

順氣枳殼丸宣通一切凝滯消化宿食清利頭目消磨積蘊疝瘕等疾形身瘦弱不禁宜瀉並宜服之

枳殼 剉炒去白三兩 益智人 玄胡 雷丸 白豆蔻人 木香 當歸 去蘆頭炒 白朮 半

夏湯洗七次切焙 縮沙人 四青皮 用湯浸  
兩牽牛 二兩微炒 京三稜 四兩煨 蓬莪 熟剉碎  
茂 四兩煨 熟剉碎

右件為細末川生薑半斤自然汁同水打麵糊為丸如梧桐子大每服三十九至四十丸諸飲皆下不拘時候如覺內傷每服可用七八十九至一百丸有益無損男子婦人老幼皆得服之有孕婦人不可服久服令人肥壯美進飲食并治腿脚沉重不



任攻擊者服一月之後覺身輕為驗  
沉香和中丸治痰飲氣痞嘔吐涎沫粥藥難  
停

沉香 丁香 木香 肉豆蔻 麩包半夏

湯洗七次 人參 吳茱萸 易洗焙乾 白茯苓 去

生薑製 已上各 水銀 硫黃 各半兩二味研結沙

右件為細末生薑汁煮麵糊為丸如小豆  
大每服三四十九生薑湯下食空時服

調中沉香湯調中順氣除邪養正治心腹暴

痛胃膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心食飲小味  
肢體多倦常服飲食增進臧府和平肌膚充  
悅顏色光潤

沉香 剉細 白豆蔻人 木香 各壹兩 甘草 炙

壹分 生龍腦 壹錢 射香 別研半錢

右為細末入研藥勻每服壹錢入生薑搥  
各少許沸湯點服酒食後服之大妙

備急丸療心腹卒暴百病中惡客忤心腹脹  
滿卒痛如錐力刺氣急口禁

巴豆 二兩去皮出油 大黃 二兩 乾姜 二兩

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三丸不拘時候溫水送下

寬中理氣丸 順理諸氣寬利胃膈調和脾胃 消化痞滯除心腹脹滿腹脇刺痛嘔噦痰水 噫聞食臭全不思食常服順氣寬膈消留飲 停痰導引諸氣升降陰陽美進飲食

木香 半兩 青皮 去白壹兩炒 陳皮 去白壹兩炒 賓郎 半兩  
濕紙 煨熟 白豆蔻 人 蘿蔔子 葦澄茄 乾

姜炮 葫蘆芭 杜丁皮 各半兩 黑牽牛 壹兩炒黑

色厚朴 壹兩去麤皮生薑半兩製細炒黑色

右件為細末白麵糊為丸如菉豆大每服二十丸生薑湯送下食後

快活丸 治上膈停痰中脘氣痞不下飲食不入或時嘔吐食不消化心腹脹滿大便不通

良姜 乾姜 炮各四兩 吳茱萸 炒 木香 各壹兩

實 不去白 陳皮 不去白各二兩

右為細末酒煮神麩麵糊為丸如梧桐子

大每服十九至二十九生薑陳皮湯下不拘時候

小射香丸治鬼疰飛尸百病風寒客搏經絡走疰疼痛久不愈者并一切惡氣邪毒並皆治之

射香三分雄黃研當歸炒丹砂研各四分乾姜炮  
桂芍藥各五分莽草炙犀角屑梔子人  
各三芭豆五十枚去皮膜附了炮烏頭  
分七錢八分皮附了皮烏頭炮  
炮裂去皮脂各五蜈蚣壹條炙足  
枚壹枚准半兩

右件一十四味加細辛五分蜜和合擣千杵服如小豆大每服三九日三服可至五丸溫水下一切尸疰痛悉皆主之

木香餅子欬氣消食利胃膈化涎痰止宿酒痰逆嘔噦惡心

木香 姜黃洗香白芷 香附子炒去甘  
松去芎藭 縮沙人 桂去鹿皮 甘草炙  
兩半

右件為細末水和捏作餅子每服十數餅

子細嚼温生姜湯下不拘時候

木沉煎丸治壹切陰冷氣攻症四肢百脉刺痛及留飲痰癖積聚心腹墜脹疝痛

木香二兩沉香兩陳皮用湯浸去白焙乾當歸洗焙

賓郎各膏肉桂去麤皮胡椒各半芫花二兩

末以醋五升慢火熬為膏

右件為細末以芫花膏和丸如梧桐子大每服七丸至十丸食後臨臥温酒送下

木香三稜湯和脾胃進飲食消化生冷物治

心腹刺痛霍亂吐瀉胃膈膨脹

木香壹兩京三稜二兩陳皮湯浸去白甘草

三兩益智八兩神麴一兩蓬莪茂六兩

右搗為細散每服壹錢入塩沸湯點服空心食前

賓郎太和五年五月十七日御直馮玄童

合治氣不宣通飲食遲化胃膈痞悶噫氣吞

酸頭目重悶脇肋刺痛嘔逆惡心並可服之

丁香 木香各二錢賓郎 舶上丁香皮

青皮去白陳皮去白縮沙人桂去各半兩肉豆

薏壹錢烏梅全用二兩巴豆不去皮別搗一兩硃砂別研三錢

右為細末醋麵糊放冷和丸如大棗豆大

不得見日并火只風中朗乾每服三五丸

食後生姜湯放冷下更量藏府虛實加減

紫沉丸治宿食不化痰飲留滯心腹脹滿脇

肋疴刺胃膈痞滿噎塞不通嘔噦吞酸噫氣

生熟並宜服之

丁香一兩青皮去白陳皮去白荆三稜剉蓬莪茂

剉縮沙人桂去各半兩硃砂飛研木香

三錢烏梅和核令碎去子四兩巴豆三十介去皮心出油別研

右為細末將巴豆硃砂和令極勻麵糊和

丸如棗豆大每服十五丸至二十丸食後

溫生姜湯下

百盃丸治酒不散胃膈滯悶嘔吐酸水心腹

疼痛並服之

沉香半兩丁香六錢縮沙人壹兩白豆薏人

兩紅豆乾葛陳皮去白甘草炙各半兩乾生

姜一兩

右為細末煉蜜和成劑每兩作二十九每服一丸細嚼生姜湯下不拘時候

射香平氣丸治五藏不調三焦不和心腹痞悶脇肋脹滿痰逆惡心吞酸噫食腹脇疼痛肢體倦怠又治陰陽不和寒冷之氣留滯於內氣積於中食即噎悶胃膈不快心腹引痛停飲不散並皆治之常服和脾胃進飲食辟除邪氣

麝香別研木香別研沉香 丁香 肉豆蔻

丹砂別研各半兩檳榔煨去麩皮厚朴去麩皮

汁炙各乳香生薑汁內煮軟俱半夏湯洗

餅切焙乾為末生薑汁和作右件除別擣研外並為細末次入丹砂麝香再研勻將乳香半夏末入生薑汁者作薄糊和前藥硬軟得所丸如梧桐子大每服三十九至四五十丸食後溫米飲下

藿香和中丸治痰食不消胃膈痞悶頭目昏

痛嘔吐酸水或心腹滿痛急墮嗜臥痞瘵氣塊

藿香葉壹兩 丁香半兩 人參壹兩 白朮二兩 白茯苓

苓皮半斤 夏生 姜製 作麴 陳皮一兩 不白 巴豆

去皮秤 二錢半與 陳皮同 炒合 巴豆黑色 揀去 巴豆不用 只用陳皮

右件為細末麵糊為丸如棗豆大每服三四十丸食後生姜湯下

蓬莪茂丸治九種心痛胃膈滯氣及腹脇疝刺疼痛不可忍者並宜服之

五靈脂 木香 當歸去蘆 良姜剉 蓬

莪茂炮已上 各等分

右為細末用蜜麵糊為丸如梧桐子大每服三五十九丸熱酒下拘時候

妙應丸治九種心痛積年痼聚久癥癖塊或大或小因傷寒疼痛發無時或心下堅結上衝胃痞或氣攻兩脇嘔逆苦水或喉痒煩悶吐出虵虫

京三稜炮 剉 青皮去白 剉 石三稜剉 如雞

爪三稜剉如厚朴 牛姜製剉如豆已上五

出煎乾 檳榔 肉豆蔻 白豆蔻 各一木

香六 巴豆霜半 硃砂壹兩飛 乾漆六錢

右除巴豆霜硃砂外同為細末後入炒

巴豆霜同研極細用元浸藥醋打糊為丸

如梧桐子大每服二丸或三丸食後温醋

湯下

沉香温胃丸治脾胃虛弱三焦痞塞中脘氣滯胃膈滿悶宿寒留飲停積不消心腹刺痛

脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦怠不思飲食常服可益脾胃大進飲食温中消痞寬膈順氣

沉香剉 陳皮去 青皮去 人參去 蘆 大麥蘖

炒 乾姜炮 神麴炒 白茯苓去 桂去 蘆 甘

草炙已上 揀丁香 木香 白豆蔻人

高良姜剉 丁香皮切 葶撥 縮沙人 紅

豆已上各 白朮剉炒 大椒二錢

右二十味各修製畢為細末煉蜜和丸每



兩作一十九每服壹丸細嚼生姜湯下食前

木香消穀丸治脾胃俱虛不能消化水穀胃膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胃中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

青皮洗淨焙乾 陳皮洗淨焙乾 桂去麤皮 乾姜  
炮二牽牛 用四兩熟用 木香兩

右為細末水煮麵糊為丸如小豆大每服十五丸加至二十九丸米飲下日進二服不拘時候

阿魏丸治男子婦人一切氣攻刺疼痛呼吸不得滑洩

阿魏壹兩半 當歸細切醋炒 桂去麤皮 陳皮湯浸去  
吳白芷 附子炮去皮 吳茱萸醋炒 川芎剉醋炒  
肉豆蔻 朱砂別研細末已 白芨 木香  
延胡索剉碎醋炒 乾姜炮 蓬莪茂各一兩

右件除阿魏朱砂外同杵為細末以頭醋半升浸阿魏經宿用生絹裂取汁煮糊為丸如梧桐子大以朱砂為衣每服五丸溫酒下橘皮湯亦得婦人醋湯下不拘時候厚朴丸寬中利膈行導滯氣消化飲食治胃膈噎塞腹脇脹滿心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

厚朴姜製 百草霜各二兩 乾姜炮 京三稜炮 蓬莪茂半良 檳榔已上各一兩 甘松半兩 陳皮

去青皮去白各五兩 黑牽牛炒八兩 黑附子一个 皮臍

右件壹十二味為細末麵糊為丸如豌豆大每服二十丸生姜湯下食後

豆蔻湯治胃膈痞滿嘔噦惡心服脇刺痛短氣噎悶噫氣吞酸不思飲食一切氣疾並皆治之常服溫中和氣進美飲食

草豆蔻人七錢 杜茴香炒 大塩炒 乾生姜  
甘草已上各壹兩

右件爲細末每服壹錢沸湯點服不計時候

人參藿香散治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進飲食化痰益氣

藿香葉 厚朴姜汁製 人參 白茯苓去皮

乾姜炮 青皮白 枇杷葉去毛 半夏生薑製

壹斤 甘草炙七錢半 丁香半兩 草豆蔻六分

右件爲末每服三錢水壹盞生薑三片同煎至七分去滓熱服不拘時候

養氣湯治冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味噫氣吞酸痰逆嘔吐胃膈痞悶不思飲食或發霍亂又治五膈五噎一切氣疾並皆治之

乾姜炮 甘草炙各二兩 白檀香剉 丁香各壹兩

皮兩 胡椒錢二 鹽二兩 人參一錢 白花壹錢

右件壹處碾微碎用慢火燃令香熟乘熱入磁器中密覆候冷碾羅爲細末入器中密盛勿令泄氣每服壹錢沸湯點服不拘

時候常服溫暖脾胃進美飲食

塌氣散順氣寬中升降利膈治中脘痞滯心腹堅脹脇下緊硬喘滿短氣噫息不通嘔吐痰水大便不調

茴香炒枳殼麩炒茯苓 人參 乾姜各壹

兩 陳皮去青皮 去白各 甘草炙 蒼朮 良

姜各半 丁香二錢

右件為麤末每服三錢水一盞入生姜五片煎至七分去滓稍熱服不拘時候

萬病無憂散消積快氣散飲逐濕（經驗秘方）治癆癖氣塊久瘧諸痢腰膝疼痛兼理諸風

黃耆 白朮 木通 桑白皮剉微 木香

經驗秘方 陳皮去白 胡椒已上各壹兩同吹咀

牽牛方半斤用手微炒至通手勿令過熱杵爛

羅壹遍取頭末作 壹貼餘者不用

右抄黃耆等七味十錢匕別抄牽牛頭末十錢匕同和勻每服五六錢用生姜湯大

半盞調藥服訖更用生姜湯半盞送下空  
心五更時服如覺踈利下青綠水濕或稠  
粘之物是其驗也如不欲作散服只滴水  
和丸如梧桐子大亦名無憂丸每服五十  
丸溫生姜湯送下不拘時候○秘方右爲  
未先用黃耆散二分入牽牛末二錢攪勻  
候天色晴明五更初濃煎生姜湯一盞先  
用半盞調藥服畢再以生姜湯送下平明  
時快利三五行應腹中百病諸風悉皆取

出當日熬白粥補壹日至二三日更妙隨  
宜加減老稚皆可服大有神效

丁香生胃散治中焦不和氣滯不下嘔逆惡  
心飲食進退肢體困倦常服姜進飲食止嘔  
逆消痰

丁香 藿香葉 肉桂去蘆皮 姜黃 甘草  
各等分

右件爲細末每服三錢水一盞入生姜二  
片煎至七分去滓溫服食前

藿香厚朴湯治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

厚朴去蘆皮用生薑二兩切片棗十枚半

夏漿水浸宿切湯洗七次入藿香葉 甘

草生人參 白茯苓去黑皮陳橘皮湯浸

焙一兩 各一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入生

姜三片大棗二枚擘破同煎至七分去滓

溫服不拘時候

平胃丸治脾胃氣虛弱嘔吐不下食進食消

痰

半夏麴焙沉香各壹兩肉豆蔻去皮檳榔剉各

青橘皮湯浸去白焙木香 丁香各半兩射香半錢

別研

右件為細末棗肉與糯米粥和丸如梧子

予人丹砂為衣陰乾每服三五丸生薑湯

嚼下

木香煮散治脾元氣不和可思飲食心胃痞

悶口淡無味調順中焦兼解傷寒

木香 人參 白米各壹分 陳皮一兩 乾姜  
半兩 白茯苓壹分 官桂壹分 檳榔好者壹分  
 豆蔻二半 夏壹分 甘草半兩 訶子皮五分  
 核枳實 白麩炒 厚朴一分 同件炒 令乾  
 右件壹十四味剉為末每服以水壹盞藥  
 末壹錢匕煎至七分不拘時候去滓熱服  
 內應散治胃氣虛弱藏府不止乾嘔不思飲  
 食

青皮去白 陳皮去白 甘草各一兩 乾姜二錢

右為細末每服三錢水壹盞乾棗五介去  
 核同煎至七分去滓稍熱空心服

沉香 華澄茄 下經不足內挾積冷臍腹  
 弦急痛引腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛  
 滿精神困倦藏府自利小便滑數如有腸小  
 腸一切氣疾服之有效

沉香 華澄茄 木香 葫蘆芭炒 破故  
 紙炒 官桂去麁皮 芭戟去心 舶上荷香 炒 川陳  
 子炮 搥碎 去核 用 附子炮裂 去皮 桃人去皮 麩

炒各川烏頭人皮

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三四十九溫酒下搥湯亦得空心食前服

引氣丸治痰氣不下心虛生熱神氣怯浮恍惚多驚者

磁石二兩人參去蘆半夏生薑製生地黄

麥門冬心去青皮去白已上

右為細末麵糊為丸如梧桐子大朱砂為

衣每服五十丸溫米飲送下空心食前

沉香升氣散治一切氣不升降脇肋刺痛胃膈痞塞

沉香各賓郎錢仁人參半兩南白朮

烏藥一呵子半兩大或煨麥藥炒神曲

炒香附子炒紫蘇葉各一兩經方紅

皮去白經方二兩姜黃各四京三稜煨大成蓬莪

茂煨經方已上益智各二兩大

腹皮半兩甘草四兩厚朴壹兩去麩大



兩經驗方已  
上二味二兩

右件一十八味為細末每服二錢食前沸

湯點服醫方集成袖珍方永類鈔方與大成司

加減思食丸治脾胃俱虛不能消化水穀胃

膈痞悶腹脇時脹連年累月致減嗜臥口苦

無味虛羸少氣又治胃中有寒飲食不下反

胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或

因病氣衰食不復常並宜服之

神麴二兩炒黃二兩大麥蘖二兩炒黃二兩烏梅四兩乾木瓜兩半

切白茯苓去皮揀甘草細剉炒各二錢半

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服壹丸

細嚼白湯下不拘時候如渴時噙化壹丸

生津液進飲食

煨薑丸治脾胃虛冷飲食不消嘔噦氣逆心

胃痞悶腹脹心痛積滯寒飲膈氣酒病惡心

虛煩不入粥食

木香 附子炮去皮 礞砂好明者 朴去青皮 沉

香 丁香 陳皮白 舶上茴香 草澄茄

青皮去白已止如更加檳榔 雞舌香各  
等分用係 母丁香

右為細末好酒煮稀麪糊為丸如小彈子  
大每壹兩作十六丸每服一九生薑一塊  
切作兩處各剝取成坵子安藥在內以濕  
紙裹於慢火內煨令紙焦為度取出和薑  
細嚼溫酒或鹽湯下空心食前  
藿香安胃散治嘔吐不止

藿香葉壹兩半夏二兩湯洗陳皮二兩厚朴去白

二兩去麤皮 蒼朮二兩米泔浸甘草二兩  
生薑汁製 宿焙乾

右為麤末每服五錢水壹盞入生薑五片  
棗二枚同煎要七分去滓溫服食前日進  
三服

荳蔻木香丸宣通一切滯氣消化宿食痰飲  
清利頭目消磨積蘊疝癖等疾形體瘦弱不  
禁宣瀉並宜服之

商枳殼壹兩半麩 益智 玄胡 雷丸  
荆三稜炮赤蓬莪茂炮熟白豆蔻人

牛縮沙人七錢青皮一兩當歸七錢木

香胡椒各半白朮去白陳皮去白牽牛

八兩微炒取頭半夏一兩湯洗七

右件藥為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐

子大每服三四十九食後生薑湯下諸痰

飲皆下如覺內傷可用七八十九有益無

損令人肥壯老幼都得服之一月已後但

覺身輕為驗

杷杷葉散治脾胃氣虛嘔逆吐食

杷杷葉去毛陳皮去白各

右為麤末每服五錢水壹盞半生姜半分

擘碎同煎至壹盞去滓溫服不拘時候日

進三服

大腹湯治諸膈氣冷熱不調喜怒無度胃中  
咽塞不思飲食或憂思過甚不足之氣蘊積  
心臆日漸消瘦

大腹皮切賓郎剉木通剉青橘皮湯浸去

防己紫蘇莖葉甘草剉桑根白皮

枳殼去白麩炒已 草豆蔻去皮 丁香皮剉大

黃剉炒已上 木香壹分

右件麤擣篩每服三錢匕水壹盞生姜二

片大棗壹枚擘破同煎至七分去滓溫服

日三夜壹

賓郎湯治諸膈氣心胃煩結噎塞不通飲食

日減

賓郎剉 訶梨勒皮炒 華澄茄 赤茯苓去

皮人參 青皮用湯浸日草炙 沉香剉 麥

藥炒 厚朴去麤皮生 京三稜剉 白朮已上

右件麤擣篩每服三錢匕水壹盞生姜二  
片大棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服  
日三夜一

豆蔻散治五種膈氣

肉豆蔻三介皮 木香 人參 厚朴去麤皮

赤茯苓去黑桂各半兩 甘草炙剉 賓郎二

剉 青橘皮湯浸去白 訶梨勒皮炮去

右件搗為散每服二錢匕如茶點服若人  
生薑棗同煎亦佳 治氣補勞通血脉益  
脾胃

通膈散治五種膈氣

枳殼麩炒去白 桂皮去白 甘草炙 陳麴炒 訶梨勒  
皮 白木 赤茯苓去黑皮 陳皮用湯浸人  
參 乾姜炮 京三稜剉 草豆蔻去皮 眞郎半  
半斤 未炒 厚朴 去麩皮 半夏 湯洗 同搗  
如泥却惟在新瓦上 木香 郁李人 湯皮  
用文武火煨令黃色

麩炒黃已  
上各一兩

右件一十八味搗羅為散每服二錢匕入  
鹽少許如茶點服不拘時候

流氣飲子治男子婦人五藏不調三焦氣壅  
心胃痞滿噎塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又  
治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛  
大便秘澀小便不通及治憂思太過致陰陽  
之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纔覺得  
疾便服此藥昇降陰陽汗出立愈又治脚氣

腫滿疼痛喘急腹脹大便不通及氣攻肩背  
脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉小青皮洗當歸焙芍藥洗烏藥

茯苓 桔梗 半夏洗川芎 黃耆 枳

實炒防風已上各甘草炙陳皮去白各三

方各木香分一連皮大腹子劉姜汁浸一宿

三錢半計一兩

右咬咀如麻豆每服秤半兩水一大盞生  
姜三片棗一枚擘破同煎至七分去滓熱

服不拘時候如心脾人菖蒲五片同煎婦

人血氣病入艾同煎傷寒頭痛發熱咳嗽

入連須葱白三寸同煎五膈氣病入陳皮

少許同煎心中怔忡人麥門冬數粒同煎

藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或

麤擣篩亦可○袖珍方右咬咀每服半兩

水二盞姜棗煎至一盞去滓不拘時候拔

萃方枳殼賓郎二味各半兩

木香檳榔丸治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨

脹大小便結滯不快利者並宜服之

木香 檳榔 青皮去白 陳皮去穢 廣茂燒燬切

黃連 商枳殼楚州去穢已 黃蘗皮去蘆皮

香附子炒 大黃剉披已上 黑牽牛生

右為細末滴水和丸如豌豆大每服二十

丸或五十丸加至微利為度食後生姜湯

送下○玉機微義載人木香檳榔丸散滯

氣胃腹脹滿貫痞氣結痛木香檳榔青皮

陳皮廣米枳殼黃連黃栢大黃各半 牽牛

香附各二兩 右為末水丸梧子大每五六十  
丸煎水下量虛實與之

沉香降氣散治三焦痞滯氣不宣暢心腹疼  
痛嘔吐痰沫脇肋膨脹噫氣不通噎逆醋臭  
胃中虛冷腸鳴絞痛宿食不消除反胃吐食  
不止及五膈五噎心胃滿悶全不思食宜服  
之

沉香 木香 丁香 藿香葉南北經驗方已上四

味各人參去蘆 甘草炮 白朮已上各 白檀

二肉豆蔻 縮沙人 桂花 檳榔 陳

橘皮 去白○醫方大成 青皮 去白○經方已上五味

各二 白豆蔻 白茯苓 去皮 各川姜 炮枳

實 炒各二兩

右為細末每服二錢 大成經驗方永入鹽類鈔方三錢

少許水壹大盞同煎至七分和滓溫服不

拘時候日進三服 醫方集成袖珍方與大成同

茯苓丸治中焦氣滯胃膈痞悶飲食遲化四

肢困倦嘔逆惡心常服昇降陰陽消化滯氣

祛痰逐飲美進飲食

京三稜 六兩 蓬莪茂 六兩 青皮 去白 陳皮 去白

白朮 各三兩 檳榔 二兩 木香 壹兩 枳殼 炒

二兩 白茯苓 去皮 半夏 湯洗七次去滑壹兩半 牽牛 末

兩四

右為細末生姜汁麵糊為丸不以多少食

後生姜湯下

大枳殼丸治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋

脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞



酸飲食遲化並宜服之

枳殼

麩炒去穢

伏苓

去皮

白朮

厚朴

去麩皮生薑製

半

夏

湯洗七次

人參

去蘆頭

木香

青橘皮

陳橘

皮

二味各湯浸去穢焙乾秤

京三稜

蓬莪茂

二味煨香熟

檳榔

神麴

炒黃

麥蘖

微炒已上各一兩

乾生薑

半兩

牽牛

坤淨微炒

大黃

錦文者各二兩

右為細末生薑汁麴糊和丸如梧桐子大每服一百丸飯食後生薑湯下

百鍾丸調順三焦理諸痞氣去脹滿積聚酒

癖癥瘕又治積聚腹滿

青皮

去白

陳皮

去白

神麴

炒

荆三稜

蓬莪茂

炮

麥蘖

炒

蘿蔔子

炒已上各二兩

枳實

麩炒四兩

雷丸

益智人

各一兩

牽牛

炒三兩

右為細末水麵糊為丸如梧桐子大每服五十九丸食後煎生薑陳皮湯送下

五膈丸治留飲停積不消胃膈痞氣片塵垢

大黃

牽牛

木香

各一兩

陳皮

二兩去白皮焙乾

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四

五十九丸冷水下

沉香聖餅子治壹切冷氣上攻心腹脇肋脹  
滿刺痛胃膈噎悶痰逆惡心噫氣吞酸不思  
飲食胃中虛冷嘔吐不止及治五膈五噎宿  
食宿飲不散並宜服之

沉香 檀香 各一錢 丁香 二錢 木香 三錢 桂花

縮沙人 檳榔 各半兩 吳白芷 壹兩 甘松 七

半水 京三稜 炮 蓬莪茂 炮 各二兩 揀甘草 四兩 用糖

乾 纏焙

右為細末用酥油餅和丸如梧桐子大捻  
作餅子每服五七餅至十餅細嚼白湯送  
下不拘時候

磁州張七郎家橙香餅子溫脾益胃降氣寬  
中生津液止煩渴消逐痰飲大治中酒不散  
細嚼壹二餅子因酒送下或盃中沉可增酒  
味以津化自逼人香 詩云洞庭香不變江  
佐味猶新津化盃沉處風流更可人

木香 橘皮紅 白檀 甘松 各半兩 白豆

薏人 橙皮各一兩 葦澄茄 沉香各三錢 姜

黃四兩 龍腦一錢

右件為細末用甘草膏子和作餅子每服二三餅子細嚼白湯送下

化鐵丹治遠年近日沉積及內傷冷物心腹疼痛

烏梅八個不去核 巴豆一十六各 胡椒四十 青

皮白不去 陳皮各半兩

右為細末醋麵糊和丸如菉豆大每服五

七丸食後溫生姜水下 又增加葦澄茄

半兩丁香二錢 服之更快

賺氣散治心胃痞悶腹脇虛脹飲食減少氣

不宜通得效方此下云及傷寒兩脇刺痛攻心

荆三稜五兩 白朮三兩 木香半兩 蓬莪茂五兩 枳

殼去白壹兩 麩炒

右同為細末得效方右 每服二錢生姜三

片水壹盞煎至六分食前溫服得效方此

少許 壓下

導氣枳實丸理順三焦和調脾胃去脹滿及  
痞噎不通

枳實四兩 荆三稜 蓬莪茂煨 青皮去白 陳

皮去白 神麴炒 麥蘖炒 沉香 賓郎各

兩

右件同為細末水煮麴糊為丸如梧桐子

大每服五十九至六十九食後生姜湯下

茴香枳殼丸治中滿下虛腹脇脹滿氣不宣

通

枳殼選炒 茴香微炒 香各等分

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服

七八十丸空心食前溫酒送下或米飲湯

送下亦得

白朮妙功丸治腎氣久虛上攻下注臍腹久  
冷腰背麻痛及膀胱疝氣疝癖氣悶小腸作  
聲時時下墜

白朮 芡 澤瀉 當歸去蘆 厚朴去麩

姜製 破故紙炒已上 延胡索錢二 川苦練 賓

郎各三錢木香二錢半夏一兩生姜汁製

右件同為細末水煮麩糊為丸如豆大每服七十九食前溫水下

沉蘇飲子治胃膈塞滯氣不宣通津液闕少

沉香二錢紫蘇葉半兩乾木瓜二兩人參半兩赤

茯苓壹兩生栗黃二兩甘草二錢半兩白檀香二錢

牛肉桂壹兩去皮

右為細末每服一錢水壹大盞煎至三沸和滓涼服

五皮散治隨病差後或久痢之後身體面目四肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不理散慢於皮膚肌腠之間故令腫滿也此藥並宜服之

大腹皮 赤茯苓皮 生姜皮 陳橘皮

桑根白皮炒各等分

右件為籠末每服五錢水一大盞同煎至八分去滓溫服不拘時候日進二服

醫方類聚卷之八十八

...

...

...

...

...

...

...

