

野
菜
博
錄

聖菜博祿跋

余不揣濁質性嗜玄宗視身外之浮名諱
如敝屣而極遙俗門禁降泌水自觉系在
手中矣因憶就沙會識及形財以訪同志
者遍究海內勝成尔喜邀向下降宿即
予亥山甲江南之秀產種、異孚危世異

人不有或渭予曰顧之範與在高則曾極
臣步山或跣足而上或復髻松膏或咏鶴
而養或拾稼而吐餘粒而啜菜湯飲消食飄
然若神仙中人且遇玉人授仙子園一快
次之於種牙九年使自著啜菜情緣無有
種荔之未竟築故荒予門之神清骨爽

列仙矣亟聞翁後亦時至高梁尔余素不
喜亦之嘯嘯吟詩烟霏之境由是竟棄其
詮道耽契洽遂汀物方堅已戒手書狀矣
一日予索仙子墨菜二書一閱在齊笑曰
犯佛種仙休而亦可祀予大笑而答之八
百仙出凡亦罕至淮歟徐聞之其真也

靈秀通人予渴至高曰方々時予弗寧也
為深色聖葉當亟梓以滿世之為作情是
功乃之一歎云吾仙子乃服食之者而有
種淺又當私之始俟異日

古陽趙洪中亥子淺

野菜博錄跋

予與元則交雖忘年而知寘深元則賦性
穎異不與流俗伍自弱冠從太學歸益厭
囂塵思離脫迺入黃山築室白龍潭上超
超乎欲遐舉而遠引焉松雲泉石朝夕吟
哦時同老衲坐蒲團參禪守寂而茹淡有

年偏得菜中味蓋身涉世中而神已遊物
外矣適值邊方不寧慮民艱食而出素所
餐茹而紀載者名為野菜博錄公之梓人
裨資生者時一披閱不難博採而調食之
則取不傷廉野無遺利不但凶荒足以當
裹糧且不傷生饜腹而神清氣爽足為導

引食霞地迺知茲錄一刻備種；善根可以療饑可以止殺可以濟世可以延年庶幾乎仁者之用心矣予即不敏亦願釋褐從遊相與採精茹華作出世脫離想乎彼肉食者直將糟粕而吐棄之吾不知其人何如也

味玄居士程大中跋

野菜博錄卷下目錄

本草

葉可食

茶樹科

木槿樹

龍柏芽

木葛

凍青樹

月芽樹

白楊樹

木欒樹

老葉兒樹

青楊樹

椿樹芽

黃櫨

檀樹芽

山茶科

梳樹

臭竹樹

回回醋

槭樹芽

女兒茶

白槿樹

烏稜樹

刺楸樹

黃絲藤

山格刺

報馬樹

堅莢樹

穉芽樹

白辛樹

椒樹

臭蕪

椒樹

雲桑

馬魚兒條

省沽油

兜櫨樹

花楸樹

椋子樹

柳樹

黃棟樹

夜合樹

槲若

黃蘖

密蒙

菴摩勒

杜蘭

白棘

海洞皮

落鴈木

沒藥樹

南簾

乾漆

木天蓼

釣藤

五倍子樹

伏牛花

獨搖樹

杉木

接骨木

藩籬枝

花可食

臘梅花

馬棘

藤花樹

楸樹

櫛齒花

實可食

青舍子條

蕤核樹

白棠子樹

野木瓜

野櫻桃

軟棗

水茶臼

老婆布黏

櫧子樹

木瓜

實棗兒樹

孩兒拳頭

酸棗樹

橡子樹

石岡櫟

荆子

拐棗

山藥兒

落霜紅

木桃兒樹

無花果

土藥樹

欒荆

鼠李

野葡萄

花葉可食

槐樹

欒華木

房木

葉實可食

杏樹

沙果樹

皂莢樹

青檀樹

桃樹

棗樹

婆婆枕頭

青岡樹

枸杞

柏樹

柘樹

楮桃樹

山欒

木羊角科

金櫻子

賽苦茗

賣子木

南燭

石榴

花葉實可食

松樹

吉利子樹

文冠花

棠梨樹

旁其

葉皮實可食

榆錢樹

桑椹樹

女貞實

野菜博錄卷下目錄 終

野菜博錄木部卷三

新安鮑

山在齊編

茶樹柯

葉可食



茶樹柯

一名茗 一名卉 樹柯叢生大小類枝子葉春初生芽作細茶葉長半寸餘作籠茶味苦性寒無毒

食法

採嫩葉焙作茶烹去苦味二三次水淘淨油鹽薑醋調食

木槿樹



木槿樹

一名如小葵花淡細色五葉成一花朝開暮
飲亦有千葉者性平無毒葉味甜

嫩葉燥熟冷水淘淨油鹽調食

龍柏芽



龍柏
葉短小

生山野中此木若年久亦大葉似初生橡櫟

食法

採芽葉燥熟換水浸淘淨油鹽調食

木葛



木葛生山野中樹高丈餘葉似杏葉圓味微甜
食法採葉煤熟水浸淘淨油鹽調食

凍青樹



凍青樹
枝葉似桂樹極茂盛凌冬不凋開白花結子
如豆粒大青黑色葉味苦
食法採芽葉爛熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

月芽樹



月芽樹
甘微苦
又名仍芽莖似槐條葉似歪頭菜葉短硬味

食法
採嫩葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

白楊樹



白楊樹

處處有之此木高大皮白色葉似梨葉圓肥

背白葉邊鋸齒狀味苦性平無毒

食法採嫩葉熟作成黃色換水淘去苦味洗淨

油鹽調食

木樂樹



木樂樹
生山谷中樹高丈餘葉似棟葉寬大稍薄開
淡黃花結薄殼中有子大如豌豆烏黑色人多摘取
串作數珠葉味淡甜
食法採嫩芽葉炒熟換水浸淘油鹽調食

老葉兒樹



老葉兒樹

生山野中

高六七尺

葉似李樹葉

而長邊

有毛澁

葉味甘

微澁

食法

採葉

燥熟

水浸去

澁味

淘淨

油鹽

調食

青楊樹



青楊樹
生山野中樹高大葉似白楊樹葉狹小青色
皮亦青色葉味微苦
食法採葉燥熟水浸作成黃色淘淨油鹽調食

椿樹芽




椿樹芽

一名樗樹芽係二種椿芽紫色葉香樗芽疏
而臭氣不可食椿芽微苦回味性熱無毒

食法

採芽葉焯熟水浸淘淨油塗鹽調食

黃櫨



黃櫨生山野中木黃色枝莖紫赤色葉似杏葉圓大
味苦性寒無毒
食法採嫩芽炒熟換水淘去苦味油鹽調食

檀樹芽



檀樹芽 生山野中樹高一二丈葉似槐葉長大開淡
粉 紫花葉味
食法 採芽葉蝶熟浸去苦味淘淨油鹽調食

山茶科



山茶科

生山野中科高四五尺枝梗灰白色葉似皂莢葉圓四五葉攢生一處葉甚稠味苦

茶煮飲可食法採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食或蒸晒乾作

筭樹



筭樹 生山谷中樹高丈餘葉似槐葉大却軟薄似檀
樹葉薄小開淡紅色花結子如菉豆大熟則黃茶褐
色其葉味甜
食法採葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

臭竹樹



臭竹樹生山野中樹甚高大葉似楓葉厚花似柳
葉亦大其葉面青背白味甜
食法採葉焯熟水浸去邪臭氣味油鹽調食

回回醋



回河醋

一名淋樸樹生山野中樹高丈餘葉似椿葉
厚大邊有鋸齒或三葉或五葉排生一莖開白花結
子大如豌豆熟紅紫色味酸葉味微酸
食法採葉爛熟水浸去酸味油鹽調食用子調和
百味如醋

械樹芽



械樹芽 生山野間木高一二丈葉似野葡萄葉五花
尖又似絲瓜葉却小淡黃綠色開白花葉味甜
食法採葉焯熟水浸作成黃色換水淘淨油鹽調
食

女兒茶



女兒茶
一名牛李子生山野中科條高五六尺葉似
郁李子葉長大稍尖葉色光滑微黃綠結子如豌豆
大生青熟黑茶褐色葉味淡微苦
食法
採嫩葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

白槿樹



白槿樹生山谷中樹高五七尺葉似茶甚潤大光潤
開白花葉味苦
食法採嫩葉熟換水浸去苦味油鹽調食

烏稜樹



烏稜樹
生山野中樹高丈餘葉似省沽油葉背微白
開白花結子如梧桐子大生青熟紅葉味苦
食法採葉焯熟換水浸去苦味作過淘洗淨油鹽
調食

刺楸樹



刺楸樹 生山野中樹高大皮色蒼白上有黃白斑
梗多有大刺葉似楸葉薄味甘
食法採嫩葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

黃絲藤



黃絲藤

生山野間形類葛條葉似山格刺葉小背微
白邊有細鋸齒味甜

食法

採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

山格刺



山格刺
食法
生山野間葉似白槿樹葉短尖味甘
採葉焯熟水浸作成黃色換水淘淨油鹽調食

報馬樹



報馬樹

生山野中

枝似桑條

葉似青檀

葉大邊有花

味甜

食法

採葉

煤熟水

淘淨油鹽

調食

硬葉

煤熟水

浸

作成

黃色

淘去涎沫

油鹽

調食

食法

採葉

煤熟水

淘淨油鹽

調食

硬葉

煤熟水

浸

作成

黃色

淘去涎沫

油鹽

調食

食法

採葉

煤熟水

淘淨油鹽

調食

硬葉

煤熟水

浸

堅莢樹



堅莢樹

生山谷中樹枝堅勁可以作棒皮色烏黑對
小分枝又葉似拐棗葉却大色淡綠亦對生開黃花結
紅子葉味苦
食法採嫩葉焯熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

稱芽樹



甜

宿芽樹葉似冬青葉微長開白花結青白子其葉味

食法採嫩葉爛熟水淘淨油鹽調食

白辛樹



白辛樹 生山野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長色
微淡綠又似月芽樹葉大色亦差淡葉味甘微澁
食法採葉爛熟水浸淘去澁味油鹽調食

欅樹



欅樹甚高大其木細膩枝叉對生葉似木槿葉長
大微薄色頗淡綠皆作五花桺叉邊有鋸齒開黃花
結子如豆粒大色青白葉味苦
食法採嫩葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

臭芥



臭芥
科條高四五尺葉似杵瓜葉尖鞘又似金銀花
葉亦尖鞘五葉攢生如一葉開花白色其葉味甜
食法採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

椒樹



椒樹一名川椒本草名蜀椒生蜀郡川谷間高四五尺枝莖有刺葉似薺繁葉堅硬結實無花葉間如豆子味辛性溫大熱有毒

食法採葉剝熟換水浸淘淨油塩調食

雲桑



雲桑

生山野中樹枝葉皆類桑但葉頭有花又如雲

開細花

青黃色葉味微苦

食法

採嫩葉熟換水浸淘去苦味油鹽調食或

蒸晒

作茶亦可

馬魚兒條



馬魚兒條俗名山皂角生荒野中葉似初生刺蘆花
葉而小枝梗色紅有刺似棘針微小葉味甘微酸
食法採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

省沽油

里英十金



省沽油

一名珎珠花科條似荆條圓枝又對生葉似
驢馳布袋葉大又似葛藤葉小每三葉攢生一處開

白花似珎珠色葉味甘微苦

食法

採葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

兜櫨樹



兜櫨樹
樹葉似花楸
一名壞香葉似回回醋樹葉薄窄又似花楸
葉少花葉皆對生味苦
採嫩芽葉熟水浸去苦味淘洗油鹽調食

花楸樹



花楸樹生山野中樹高大葉似回回醋葉微薄邊有
鋸齒又葉味苦
食法採芽葉焯熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

棕子樹



棕子樹有大者初生作科條狀類荆條對生枝
葉似楠葉薄小兩葉對生開白花結子細圓如豌豆
大生青熟黑色味甘鹹性平無毒葉味苦
食法葉燥熟水浸淘去苦味洗净油鹽調食

垂柳



垂柳
有二種枝葉上生爲楊枝葉下垂爲柳其樹高
丈各處多有性寒味苦無毒
食法採嫩芽葉燥熟淘去

黃棟樹



黃棟樹葉似初生椿樹葉極小又似棟葉微帶黃色
開花紫赤色結子如豌豆大生青熟紫赤色味苦
食法採嫩芽葉炒熟換水浸去苦味油鹽調食

野
金
十
卷
一

夜合樹



夜合樹一名合歡一名合昏木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢葉又似槐葉極細密每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合花發紅白色瓣上若絲茸然散垂結實作莢子極薄細味甘性平無毒

食法採嫩葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

槲若



槲若

一名槲木 一名斗樹 生山谷中 樹頗高大 葉似桑
葉其味甘性平無毒

食法 採嫩葉 煙熟油鹽調食

黃藥



黃藥

一名藥木 一名子藥 生山谷中 樹高數丈 葉似
茱萸葉 經冬不凋 皮外白色 裏黃色 其味苦性寒無
毒

食法

採嫩葉 煙熟浸去苦味 油鹽調食

蜜蒙



蜜蒙

一名寒不凋生山谷中樹頗高大葉似冬青樹葉又似橘葉而厚背白色有細毛味甘平性微寒無

毒

食法採嫩葉炒熟油鹽調食

菴摩勒



菴摩勒

青細密

無毒

一名餘耳生山谷中其樹高大枝條甚軟葉

朝開暮合花着條而生如粟粒大味苦性寒

食法採嫩葉燥熟水浸去苦味油鹽調食

杜蘭



子本草
卷之三
杜蘭 一名林蘭。生深山中樹高數仞。葉似菌桂。葉有
三道縱文。其味苦性寒。無毒。
食法：採嫩葉，焯熟油鹽調食。

白棘



白棘

一名棘鍼 一名棘刺 生山中 柯莖多刺 葉似酸棗葉 又似赤刺 葉開花結實如棗形味辛性寒無毒

食法

採嫩葉 煎熟油鹽調食

海桐皮



海桐皮

無毒

生山谷中樹高二三丈葉如手大味苦性平

食法

採嫩葉燥熟水淘淨油盐調食

落鷹木



落鷹木生深山中其柯苗作蔓經遼大木葉似茶葉
不結花實味平溫無毒
食法採嫩葉爆熟油鹽調食

沒藥樹



沒藥樹

生深山谷中

其樹甚頗高大葉似楓樹葉味

苦

性平

無毒

食法

採嫩葉

焯熟

水浸

去苦味

油

鹽

調食

南藤



南藤

一名丁公藤 一名象豆 生山谷中 延石壁古木
纏連其苗 如馬鞭 有節 紫褐色葉似杏葉 短尖味辛
烈無毒

食法

採嫩苗葉媒熟油鹽調食

乾漆



乾漆
一名地節
一名黃芝
生山中樹高二丈餘皮白
色葉似椿
桺葉花似槐
花結子如中
旁子其味辛溫
無毒

食法採嫩葉
炒熟油鹽調食

木天蓼



木天蓼

一名蓬萊金蓮枝生山谷中樹高數丈餘葉似枝子花葉開花似小蓮花其味辛溫有毒

食法

採嫩葉煑熟油鹽調食

釣藤



釣藤

一名釣草
藤生山谷中
莖土多刺如釣葉似通
山藤葉味微寒無毒

食法採嫩苗葉媒熟水浸淘淨油鹽調食

五倍子樹



五倍子樹

一名文蛤 一名百蟲倉生 山谷中葉似椿

樹葉無花結實如拳內多小蟲其味苦酸性平無毒

食法採嫩葉燥熟油鹽調食

獨搖樹



獨搖樹
一名水榆
一名高飛
一名蒲楊
生山谷中
樹
頗高大
葉有三角
其味苦無毒
食法
採嫩葉
燒熟水浸去
苦味油鹽調食

伏牛花



伏牛花
一名隔虎刺
生山谷中
樹頗高大
葉似黃蘿
梗多刺
莖赤色
花開淡黃色
作穗似小杏子
味苦
甘無毒

食法
採嫩葉
熟油鹽調食

杉木



杉木

一名杉材 一名杉菌 生深谷中 樹頗高大勁直
葉附枝 生若刺葉似刺柏葉又似榧樹葉味苦性溫
無毒

食法 採嫩苗葉炒熟水浸去苦味油鹽調食

接骨木



接骨木
一名木荊
生深谷中
樹高丈餘
葉似水
芹葉
開花似陸英
樹花其味甘苦
性平無毒
食法
採嫩葉
焯熟油鹽調食

藩籬枝



藩籬枝

似枸杞葉

性平味寒

稍有毒

軟葉


味甘

無毒

可食

可采嫩葉

炒熟油鹽調食



臘梅花

花可食



臘梅花

樹枝條類李樹葉似桃葉寬大微厚紋脉甚粗
開淡黃花味甘微苦

食法
採花煤熟水浸淘淨油鹽調食

馬棘



馬棘

生山野間科高五七尺葉似新生皂莢葉却小

稍間開

粉紫花味

甜

食法

採花燂熟水浸淘淨油鹽調食

藤花菜



藤花菜
紫花味甘

生荒野中葉似椿葉小淺綠黃色枝間開淡
紫色食甘
食法採花煤熟水淘淨油鹽調食或微焯過晒乾
煤食亦佳

楸樹



楸樹生山野中樹高大木可作琴瑟葉似梧桐葉薄
小葉稍有三尖叉開白花味甜
食法
採花
煤熟油鹽調食或晒乾炒食皆可

櫛齒花




櫛齒花

本草一名錦雞兒花葉似枸杞子葉小每四
一處枝梗亦似枸杞有小刺開黃花狀類鷄

形
葉攢生
結小角兒味甜

食法
採花蝶熟油鹽調食



青舍子條

實可食



葉光俊微尖稍間淡粉紫花
生青熟紫黑色味甜

生山谷間科條微帶赤黃色葉似胡枝子
採摘其子紫熟者食之

蕤核樹



蕤核樹俗名蕤李子生函谷川谷及巴西河東皆有今
古嶠關西茶店山谷間亦有之其木高四五尺枝條有
刺葉細似枸杞葉而尖長又似桃葉而狹小亦薄花開
白色結子紅紫色附枝莖而生狀類五味子其核仁味
甘性溫微寒無毒其味甘酸
食法摘取其果紅紫色熟者食之

白棠子樹



白棠子樹
細小葉似棠梨葉窄小白色結子如豌豆大味酸甜
一名沙棠梨兒生荒野中枝梗似棠梨樹
食法摘熟子食之

野木瓜



野木瓜

一名杵瓜生山野中蔓延妥附草木上葉似
黑豆葉微小光澤四五葉橫生一處結瓜如肥皂大
味甜

食法摘嫩瓜換水煮食熟時亦可摘食

野櫻桃



野櫻桃 生山谷中樹高五六尺葉似李葉更尖開白
花似李子花結實比櫻桃又小熟色鮮紅味甘微酸
食法 摘取其果紅熟者食之

軟棗



軟棗一名丁香柿又名牛乳柿又呼羊矢棗爾雅謂之櫛其樹枝葉皆類柿結實甚小乾熟則紫黑色味甘性溫無毒多食動風發冷風咳嗽食法採取軟棗成熟者食之

水茶白



水茶白
茶目科條高四五尺莖上有小刺葉似大葉胡枝子
葉有尖開黃白花結果如杏大狀似甜瓜瓣而色紅味甜酸
食法果熟紅時摘取食之

老婆布黏



老姿布黏
嫩綠光俊
食法採葉
山谷中科條淡蒼黃色葉似匙頭樣色
又似山格刺葉
熟水浸作過淘淨油鹽調食

櫧子樹



櫧子樹

生山野中多有之
樹高丈許葉似冬青樹葉
稍潤厚背色微黃葉形又類棠梨葉但厚結果似木
瓜稍圓味酸甜微澀性平

食法
果熟時摘食之多食損齒及筋

木瓜

木瓜生山野中處處有之樹枝狀似柰花深紅色葉似柿葉微小厚爾雅謂之柰其實形如小瓜似枯棲兩頭尖長淡黃色味酸性溫無毒
食法採熟木瓜食之多食亦不益人



實棗兒樹



寶
棗兒樹
本草名山茱萸生山野中葉似榆葉寬團
紋粗開淡黃白花結實如酸棗大兩頭尖長赤色乾
則皮薄味酸性平微溫無毒
食法採紅熟棗食之

孩兒拳頭



孩兒拳頭 本草名莢蓬 生山野中 樹小葉似杏葉
大薄澀枝葉間開黃花 結子共爲一攢 生青熟赤味
甘微苦性平無毒

食法 揉紅熟子食之或搗枝汁少加米作粥食甚美

酸棗樹



平

酸棗樹
爾雅謂之欃
棗生山野間木似棗樹皮細
多刺葉似棗葉微小結實比棗圓小紫紅色味酸性
平

食法採棗爲果食未熟時煮食亦可

橡子樹



橡子樹
葉大開黃花結實有核果其實味苦澀性微溫無毒
食法取子換水浸煮數次淘去澀味蒸極熟食之
厚腸胃肥健人不饑

石岡橡



石岡橡

生汜水西茶店山谷中其木高丈許葉似橡

櫟葉極小而薄邊有鋸齒而少花又開黃花結實如
橡斗而極小味澁微苦

食法

採實換水煮五七才令極熟食之

荆子

野菜世錄

卷一



荆子

一名牡荆實 一名小荆實 一名黃荆科條生枝

莖堅勁對生枝 叶似麻葉疎短開花作穗色粉紅
微帶紫結實大如黍粒黃黑色味苦性溫無毒

食法採子換水浸淘去苦味晒乾搗磨爲麵

拐棗



物棗生密縣梁家衝山谷中葉似楮葉無花又却更
尖角面多文脉邊有細鋸齒開淡黃花結實狀似生
姜拐義細短深茶褐色故名拐棗味甜
食法摘取拐棗成熟者食之

山梨兒



山梨兒一名金剛樹又名鐵刷子生鈞州山野中科
條高三四尺枝條上有小刺葉似杏葉頗圓小開白
花結實如葡萄顆大熟則紅黃色味甘酸
食法採果食之

落霜紅



落霜紅

生山野間高四五尺葉似土欒葉開自花結

子如菜豆大生青熟紅味甜

食法

摘紅熟子食之

木桃兒樹



木桃兒樹生中牟土山間樹高五尺餘枝條上聚爲
疣瘩狀類小桃兒極堅葉似青檀葉稍間開淡紫花
結子似梧桐子熟則淡銀褐色味甜
食法採子熟者食之

無花果



無花果
生山野中今人家園圃中亦栽葉形如葡萄
葉頗長硬厚稍作三叉枝葉間生果初則青小熟大
如李子似紫茄色味甜
食法採熟果食之

土欒樹



土欒樹

生山野中木堅勁可作秤桿葉似木葛葉微
狹厚背白微毛開淡黃花結小子如豌豆而圓生青

食法採紫熟子食之

樂荆



樂荆

一名核楊生山谷中樹高大少枝梗葉榆木葉
冬不凋開花紫白色結子似麻子大味苦性平有毒

食法子熟時摘食

鼠李



鼠李

一名牛李 一名鼠梓 一名趙李 一名皂李 一名烏程
生田野中 枝葉俱似李子 其味苦性微寒 一名
毒

食法 李子熟時摘食


野葡萄



野葡萄

俗名煙里生。荒野中莖葉實俱似家葡萄。皆細小實亦稀疎。味酸。

食法採葡萄紫熟者食之亦可。中釀酒飲。



槐樹芽

葉實可食



槐樹芽

本草有槐實葉大而黑者名懷槐晝合夜開

者名守宮

槐葉細青綠者謂之槐開黃花結實似豆

角狀味苦酸鹹性寒無毒

食法

採芽煤熟淘去苦味油鹽調食採花炒食

樂華木



樂華木

一名賽木槿 生山谷中 樹頗高大 樹葉俱似

木槿樹

葉開花似槐花 黃色味苦性寒無毒

食法

採花嫩葉炒熟油鹽調食


房木



房木

一名辛矧 一名辛夷 一名候木 生山中樹高數
仞 葉似柿葉而狹 死似著毛 花結實似小桃 色白其
味辛溫無毒

食法 採花嫩葉 煙熟水浸去邪味 油鹽調食



杏樹

葉實可食



杏樹

本草有杏仁核仁處處有之樹高丈餘葉頗圓
淡綠帶紅色似木葛葉光嫩微尖開紅色結實金黃
核人味甘苦性溫冷利有毒得火良

食法

採葉燥熟以水浸漬作成黃色換水淘淨油

鹽調食杏黃熟時摘取食

沙果子樹



沙果子樹 即花紅人家園圃亦多栽種
樹高丈餘葉似櫻桃葉深綠色開粉紅花瓣微長不尖結實似李
甚大味甘微酸 摘取紅熟果食之嫩葉亦可擗熟油鹽調食

皂莢樹



皂莢樹

生山野間葉似槐葉長尖枝間多刺結實有
三種小者爲猪牙皂莢有長五七寸者用之當以肥
厚者爲佳味辛鹹性溫有小毒

食法

採嫩芽焯熟水浸淘淨油鹽調食採子炒春
去皮浸軟煮熟以糖漬之食

青檀樹



青檀樹生山野間皮紋細薄葉類棗葉微尖背白而
澁開白花結青子如梧桐子大葉味酸澁實味甘酸
食法採葉焯熟水浸淘去酸味油鹽調食子熟時
摘食之

桃樹



桃樹本草有桃核仁處處有之高丈餘葉似柳葉闊
大多紋脉開花紅色結實桃核仁味苦甘性平無毒
食法採嫩葉煤熟水浸作成黃色換水淘淨油鹽
調食

棗樹



棗樹本草有大棗樹高一二丈葉似酸棗葉大光澤
葉間開青黃色小花結棗味甘美性平無毒
食法採嫩葉煤熟水浸作成黃色淘淨油鹽調食

婆婆枕頭



婆
婆
枕
頭

生鈞州密縣山坡中科條高三四尺葉似
櫻桃葉長開黃花結子如菉豆大生則青熟紅色味

食法

採熟紅子食之

青岡樹



青岡樹
性平無毒

枝葉條幹皆類橡櫟但葉色頗青花又味苦
食法採嫩葉燥熟以水浸漬作成黃色換水淘洗
淨油鹽調食

枸杞



枸杞
一名杞根
一名地輔
一名仙人杖
一名地仙苗
根
各地骨莖幹高三五尺
有小刺苗葉如石榴葉軟薄
開小紅紫花結實熟則紅色味微苦性寒子微寒無毒
食法採葉燥熟水淘淨油鹽調食

柏樹



柏齒
毒

本草曰柏實生山野中葉及實皆味苦性平無

食法

列仙傳云赤松子食柏子齒落更生採葉換

水浸去苦味初食苦澀入蜜或棗肉和食尤好

好

蜜或棗肉和食尤好

好

蜜或棗肉和食尤好

好

蜜或棗肉和食尤好

好

柘樹



柘樹處處有之其木堅勁皮紋細密枝條有刺葉比桑葉小而薄色黃淡葉稍三叉綿柄刺少枝葉間結實狀如楮桃熟有紅葉味甘微苦柘木味甘性溫無毒
食法採嫩葉燂水浸去邪味油鹽調食

楮桃樹



楮桃樹

一名楮實所在有之葉似葡萄葉作瓣又上
多毛澁而有子者佳桃如彈大青綠色後變紅成熟
浸洗去穰取中子實葉俱味甘性寒涼無毒
採葉煤爛水浸握乾作餅食或取熟紅指
食法

山葵



山葵樹生密縣梁家衝山谷中樹高丈餘葉似柳生
葵葉又似芙蓉葉葉肩兩傍却又有角艾開白花結
子如拘杞子大熟則紫黑色味甘酸葉味苦
食法採葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

木羊角科



木羊角科
葉似初生桃葉光俊色微帶黃枝間開紅白花結角
似豇豆角甚細而尖角每兩角並生一處味微苦酸
食法採嫩梢葉炒熟水浸淘淨油鹽調食

金櫻子



金櫻子

處處俱有柯梗叢生似薔薇有刺開白花夏秋結實實上亦有刺黃赤色似小石榴形味酸澀性平無毒

食法採嫩葉燂熟油塩調食子熟摘

賽苦茗



賽苦茗
一名如茶
一名檳子
生山谷中
樹高大葉似
大葉茶
又似枝子葉
開花白色
如薔薇花
其味苦性
寒無毒
食法採嫩葉
焯熟油鹽調
食子熟摘食

賣子木



賣子木

一名紫翠英生山谷中樹頗高大葉似柿葉
稍尖開花紫翠色其味甘性寒無毒
食法採嫩葉燂熟油鹽調食皮磨麵食子熟摘食

南燭



南燭


一名猴藥 一名男續 一名後卓 一名惟那木 一
名染 茎生山谷中樹頗高大葉似苦棟樹葉其味苦

性平無毒
食法
株嫩葉炒熟油鹽調食子熟摘食

石榴



石榴本草名安石榴廣雅謂之若榴舊云漢張騫使
西域得其種還處處有之其葉似枸杞葉長微尖綠
色微赤帝紅葉實味甘酸性溫無毒
食法採嫩葉煤熟油鹽調食榴果熟時摘取食之



松樹

花葉實可食



松樹有三種一名山松一名踢牙松一名雲南五針
松皮粗厚如鱗花開黃色如金粉結實如荔枝狀每針
辦內一子三種花相同子有大小山松子如麻子小
牙松子雲南松子如豆大味甘性溫無毒
食法採嫩針煮爛淘去苦味和麵油鹽調食

吉利子樹



吉利子樹生山野中高五六尺葉似櫻桃葉小開五
瓣碧玉色小尖花結子如椒粒大兩兩並生熟紅色
味甜食法摘熟子食之

文冠花



文冠花樹高丈餘葉似榆葉窄小花似藤花白色穗長四五寸結實似枳殼分三瓣中有子二十餘顆數如栗子味甘淡花味甜葉味苦

油鹽調食
採花蝶熟油鹽調食
摘實取子煮熟食
食法
油鹽調食
摘嫩葉蝶熟淘去苦味

棠梨樹

棠梨樹

生荒野中葉似蒼朮葉亦有團葉者有三義

葉者葉邊皆有鋸齒葉色頗黯白開白花結棠梨如

小

棟子

大味

甘酸

花葉味微苦

食法

採花

燂熟

食或晒乾磨

麵作燒

餅食亦可採

嫩葉

燂熟

水浸淘淨

油鹽調

食或蒸

晒作茶亦可



旁其



旁其

一名烏藥


生山谷中其樹高大枝葉三桠葉似

恭葉開黃白細花結實如山藥實其味辛性溫無毒

食沙

株花葉燥熟油塗調食子熟摘食

其味辛性溫無毒



榆錢樹

葉皮實可食



榆錢樹本草有榆皮一名零榆木高大春時未生葉
枝間先生榆莢形似錢薄小色白俗呼爲榆錢落
生葉似山茱萸葉長尖潤澤榆皮味甘性平無毒
食法採肥嫩榆葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

桑椹樹



桑椹樹
本草有桑根白皮有黑白二種桑之精英盡
在於椹味甘性寒無毒桑椹味甘性暖
食法採葉嫩老皆可燂食皮炒乾磨麵可食

女貞實



女貞實

盛花開

一名拘骨樹頗高大葉似冬青樹葉四時茂
細青白色冬結實如牛旁子味苦性平無毒
食法摘取子熟時食之

