

纂圖元亨療馬集目錄

卷之一

相良馬論

相良馬圖

相頭法

相眼法

相耳法

相鼻法

相口法

相形骨法

相蹄法

相超逸

相壽夭

鑄銅馬式新增上進銅馬表

銅馬相法

牧養法

良馬寶金篇

口齒論

口齒訣

齒歲論

齒歲歌

四季口色

師皇五色論

肝論

心論

肺論

腎論

脾論

碎金五臟論

王良先師大地五臟論十八大病

五癆

七傷

造父八十一難經

卷之二

三十六起臥圖歌

脈色論

察色歌

診脈圖

診脈歌

察色歌

右手左脈三部圖

左手右脈三部圖

定症歌

伯樂明堂論

明堂歌三百六十句

火針氣針明堂圖

六脈出血明堂圖

火烙書烙明堂圖

開鑿巧治明堂圖

針穴伯樂針經

三陰三陽圖 刀砭日

伯樂書烙歌

血忌日

卷之三

七十二症病形圖

病源論

病源歌

師皇論

王良歌

觀形法

察色歌

診脈法

針烙法

調脈法

砭忌法

應病方

馬患翻胃葷

胎氣胎風

馬患胎病

揭鞍風

馬患葷芽

馬患脫肛

馬患黑汗

寒傷腰跨

敗血

肺寒吐沫

馬患慢症

羅膈傷

馬患水掠肝

脚虫咬袖

馬患前結

馬患中結

馬患後結

馬患冷痛

馬患熱痛

馬患胞腫

馬患陰腎

偏次黃

脾氣痛

馬患草腫

新駒妳渴

五攢痛

腸八陰

馬患腸斷

肺風毛癢

項春恹

胃冷吐涎

馬患腫黃

馬患冷拖桿

舌上生瘡

宿水停膈

馬患心黃

卷之四

馬患破傷風

垂縷不取

遍身黃

肝熱傳明

馬患喉骨脹

板腸結

胃寒不食草

慢腸黃

馬患骨眼

內翳眼

混睛虫

心經伏

馬患胸膈痛

蹄頭痛

馬患腰黃

腎冷拖腰

馬患肺敗

馬患心痛

傷水起卧

肝經風熱

馬患肺壅

馬患肚脹

馬患尿血

馬患腎虛

馬患傷料

腎經痛

馬患心絕

馬患肝絕

馬患脾絕

馬患肺絕

馬患腎絕

脾虛濕邪

冷腸水瀉

胡骨把勝

馬患額黃

心熱風邪

卷之五

黃帝岐伯問答瘡黃疔毒論

瘡黃歌

五疔歌

千毒歌

三十六黃圖

五疔十毒圖

王良空嗽論

空嗽歌

起卧八手論

八手歌

十結圖

取結糞圖

三喉論

三喉歌

開喉圖

骨眼論

骨眼歌

骨眼圖

渾睛虫論

渾眼虫歌

點痛論

寒證論

寒證圖

熱證論

熱證圖

虛證論

虛證圖

實證論

實證圖

表證論

表證圖

裏證論

裏證圖

邪證論

邪證圖

正證論

正證圖

八證歌

論馬一十六般蹄痛

論馬無膽

無膽歌

論馬春季放大血

頂針圖

放血歌

論取槽結法則

取槽結圖

槽結歌

論馬十門

前後十門圖

十門歌

論馬陰陽運氣

五運六氣圖

運氣歌

遂日受病歌 馬本日 醫馬買馬吉日

放血忌日 論馬血脈流轉

血脈流轉歌 論馬水火二驢

驢馬圖并歌 論馬臟腑中有玉女關并歌

論馬卒死 論馬五疾 論馬八邪

論馬起卧驀然而住起卧者 起卧而住歌

論馬起卧忽然卧地不起者 起卧不起歌

論馬割鼻者 割鼻圖 論馬明堂針穴者

論馬傳經絡四足輪流疼痛者

論馬寒症嚙煖藥熱疾施涼劑不效者

論馬有疾似無疾無疾如有疾者

論馬有疾者 論馬無疾者

論馬無疾者

卷之六

○蓄養本草喂飲須知

經驗良方

生料部

熟料部

青草部

枯草部

生水部

熟水部

○五經治療藥性須知

療心驚悸

療肝明目

溫脾和中

療肺哮喘

腰腎小腸

大腸草結

諸風解表

導熱涼熱

五癆七傷

導積滯氣

療血和血

殺虫治疥

辟瘟疫氣

和藥解毒

○陳反畏忌禁藥須知

六陳

十八反

十九畏

胎娠服忌

○引經瀉火療病須知

引經

瀉火

和血

理氣

○君臣佐使用藥須知

和藥必用

引藥必用

便用歌方三十六

○經驗良方

治瘡黃

治疔毒

治啞嗽

治起卧

治臟結

治咽喉

治眼目

治點痛

治心部

治肝部

治脾部

治肺部

治腎部

雜治部

新和算圖方元享療馬集卷之六

黃養本草喂飲須知 騾驢通用經驗良方

○料部

粟米 梁米本草分三種青黃白以色而名之卽秈米也青者
我陽出黃者西洛出白者東吳出卽今江南江北淮南皆有
之味甘微溫無毒羸馬生食者皆能補脾胃養五臟生血生
賧無不甚美

粳米 卽白晚米處處有之大小四五種同一類味甘性平無
毒皆能補脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟粳之功第一耳

糯米 造酒之米味甘性平無毒凡喂馬者以糲用之皆能補
甲益氣貫腸胃壯筋腿生賧旬日而見其功

粟米 卽小米山東最多味甘性溫無毒和中益氣養胃寬胸

止泄瀉利小水陳者最良

赤米 稔熟色赤者是也味甘溫有微毒能補中益氣多食者生煩熱昏五臟軟筋骨尤甚

陳倉米 味酸性平涼無毒平胃寬中下氣消食補虛除煩熱止泄瀉甚嘉

大麥 煮半熟用井花水淘過味甘性溫無毒寬腸胃化草谷調中益氣搗麩生用補胃氣強筋髓爲藥化宿食逐冷氣滯肚脹進草谷開胃口甚嘉

小麥 味甘微寒無毒解心熱消煩渴利小便養脾氣有功
麩 味甘性溫無毒厚腸胃實肌膚強氣力壯筋腿肢大者少令食之

○熟料部

煮熟用之生者作瀉味甘性溫無毒生心血實勝理煖腸胃長股肉乃爲諸料之首也

黑豆

味甘性平無毒其功與黃豆相同又能解烏頭毒

豌豆

味甘性溫無毒和脾胃長脂肪臍寬腹賺潤皮毛有驗

紅豆

又名赤小豆味酸性平涼無毒利水氣消脹滿止泄瀉

解諸毒立效

白豆

卽今飯豆味酸性溫無毒補五臟煖腸胃益十二經絡

之氣

菜豆

味甘乎性寒凍無毒熟用去心肺火生用泄五臟熱

諸毒有大功

毒草部

大樺草

佈種之草也與葱韭類同割而復發河南河北多種

之其形核高葉密味甘性涼無毒祛臟腑熱瀉三焦火生膿和血無不甚嘉

鮮草 溪壑深水而金江南淮南多有之味苦性寒無毒清腸膈瀉心火臆馬食之甚嘉

巴根草 味甘性平無毒食之健脾胃有大功

国花草 味甘性溫無毒羸馬食之甚美

熟地草 江北淮南河南地畝多有之傍谷豆而生味辛酸性溫無毒壯筋骨多食者作瀉

獨尾草 味甘性平無毒溲瀝和血有小功

胡麥苗 俗名彥麥卽野生麥也味酸若性寒有微食之破腹損臟傷血敗氣臆馬有熱者可以食之

筴豆苗 味甘性溫無毒竟陽胃化草谷開胃口如神

小麥苗

味甘性涼無毒健脾胃瀉肝火退胸中邪熱

稗子苗

味甘辛性微溫煖中焦補下元久食者發癢

二生稗稻草

味甘辛性熱無毒生心血強筋骨久食者生熱

秣黍葉

味辛性熱有小毒不可食食者作脹損臍

○枯草部

秣稻草

味甘性平無毒生心血養胃氣強筋骨壯精髓喂羸

馬月餘而成駿驥

蘗秣稻草

味甘性平無毒生新血而不足保元氣而有餘

晚稻草

芒稻草也味甘性微寒健脾經開胃口生臍和血旬

日而顯大功

糯稻草

味寡性寒無毒臍馬食之猶可羸馬食之冷腎經敗

元氣傷脾胃損臍

大谷草 味甘性溫無毒北方嘉禾也食者生血生膈甚美

糯谷草 味甘性涼無毒食者平和北方造酒之谷也

谷草 卽晚谷也味寡性寒無毒不可食食者損膈

黃稻楮 味甘性溫無毒健脾利小水久食作渴

黑豆楮 味甘性微寒無毒其功與黃豆楮同

豇豆楮 味甘性涼無毒清上膈之小水分陰陽止泄瀉如神

○水部

井花水 味甘性平無毒清心解暑冬健脾胃北方者水深土

厚性嘉江南味寡性寒久飲者令馬焦毛損膈積渴

無根水 卽井花水清晨初汲者是也能和藥敷諸黃毒其性

味與前相同

河道水 北方澄清者可飲混濁者不可飲南方近山者味寡

性寒飲者損臍傷血

澗水

山澗之水味酸性溫有瘴毒飲者令馬生腫

溪水

村溪之水味甘性平無毒飲者和血生臍

塘水

塘池之水與村溪水相類性味皆同

濁水

不澄清混濁穢汚之水也不可食飲者傷血敗氣損臍

束藤諸疾由斯而發也

救水

猪食之水也家家有之味酸性熱有微毒不可飲飲者

傷胃減草束藤焦毛牛飲者勿論

麩漿水

味甘性寒無毒去心抑熱久飲者傷馬腰膈

米泔水

淘米之水也味甘性寒無毒飲者傷胃傷血損膀胱

積濕濁熱疾者用二道水少許飲之

○熟水部

滾白湯 卽熟水味甘性溫無毒溫腸胃煖子宮北馬陸胎甚嘉

米飲湯 卽熟米湯也一沸澄清者候溫用之味甘性溫無毒
煖胃化草谷和氣血長脂臍寒疾飲者甚良久飲多生熱疾
籘米茶 用米一升炒黃色入水一斗同煎數沸以米熟爲度
候溫飲之味甘性溫無毒健脾胃進草谷止泄瀉利膀胱寒
疾飲者開胃

糊米水 大米或小米用一升炒枯色取出揚去灰塵用無根
水淘三次去其火毒將鍋亦用井花水刷淨仍入水一斗和
米以文火漫煎一沸取出去渣揚去火氣候溫飲之味苦性
涼無毒清心飲肺瀉三焦火利小便熱暑症飲者甚良

○五經治療藥性須知

療心驚悸

龍腦

天門冬去黃

榮齒

鎮心

硃砂

遠志

黃連去

雄黃

麥門冬

茯神

巴戟去

鬱金

金箔

○療肝明目

鎮肝

鐵華粉

夜明砂

涼肝

龍膽草

黃稻下

涼膽

海桐皮

瀉肝

牛蒡子炒

葳靈仙

煨堊去

涼肝血

五靈脂

去翳

穀積草

菟蔚子

爐甘石煨

乾地黃

秦皮

青柏子

草決明炒

石決明炙

蛇退

羊肝

枸杞子

乾菊花

蟬退

木賊

烏賊魚骨

○温脾和中

健脾

厚朴

陳皮麩

白朮

白茯苓皮去

蒼朮

青皮麩

砂仁

益智仁

糯米炒

温脾

乾薑炒

木香

丁香

糯米炒

厚朴

肉豆蔻煨

良薑

草果

白扁豆炒

附子

白豆蔻煨

大棗

開胃

生薑

大棗

涼脾

枇杷葉麩

美水草

黃藥子

白藥子

○療肺哮喘

潤肺

天門冬

瓜蒌根

知母

貝母

人參

杏仁燻及

清肺

紫蘇炒

甜葶藶炒

雞子清

瀉肺

紫苑

白芥子炒

桑白皮去根

補肺

葶藶

黃蠟

枇杷葉

涼肺

黃藥子

荷葉

枇杷葉

定喘

訶子槿

麻黃節

兜苓皮

止咳

款冬花

五味子

旋腹花

化痰

白礬飛

半夏製

南星炮

砒霜研

礪砂

桔梗

乾葛

止渴

烏梅

○腰腎小腸

暖腰腎

猪腰子

破故止炒

肉苁蓉

葫蘆巴

川練子

玄胡索

茴香

青鹽

山藥製

鹿茸

杜仲炒

巴戟

利小腸

木通

車前子

滑石

赤茯苓

葵子

甜瓜子

篇竹

石燕子

瞿麥

海金砂

猪苓

澤瀉

宿小便

龍骨

石菖蒲

萆薢

○大腸草結

通腸

大黃

朴硝

蟻蛭

蜣螂

鼠糞

通草

酥油

巴豆

潤腸

麻子仁

郁李仁

續隨子炒

滑腸

生豬脂

膩粉

麻油

芸臺子

滑石

寬腸

枳殼炮去穢

化草

麥蘖

神曲

山楂子

治瀉

粟米

葇荊子

瀉腸止瀉

桑螵蛸

五倍子 訶子

石榴皮

嬰粟壳

○諸風解表

療風

川附子

炮川烏炮

附子

防風蠶

漢防已

獨活

蔓荊子

荊芥

麻黃酥

射香

全蝎

天麻

烏蛇

川芎

蒿本

柴胡

川升麻

豆豉

生薑

地龍

羌活

殭蚕祛

牙皂

葱白

○五勞七傷

勞傷

秦苲去蘆

鱉甲燻

百合

黃耆燻

阿膠炒

沒藥炒

白芨

白歛

栝脂

自然銅

虎骨燻

地龍炙

血竭

狗脊祛

木鱉子

骨碎補

乳香

紅曲 山藥 童便

○導熱涼三魚

解熱

茵陳

連翹

犀角

地漿

薄荷

玄參

茶清

香薷

青黛

瓜蒂

黃芩

天仙子

寒水石

地骨皮 山梔子

瓜蔓子

天花粉

米泔水

○導積滯氣

去積

巴豆泔

烏藥

檳榔

藿香

莪朮

蘿蔔

川椒炒

半夏製

枳殼

清木香

京三稜

香附子去毛

○療血和血

生血

當歸首

白芷

肉桂

散血

黃丹

紫礦

油髮

行血

當歸尾

白芍藥

生地黃

榆白皮

牡丹皮

蕪薺

桃仁

化血

斑貓

哀虫

水蛭炒

蒲黃炒

和血

白歸全

○殺虫治疥

虫疥

硫黃

貫仲

蕪薺

鶴蝮

輕粉

錫灰

藜蘆根

蛇床子

苦練子

石榴皮

史君子

鴉鴉糞

○辟瘟疫氣

辟瘟

獺肝

獺糞

蒼朮炒

胡絲

雄黃

○和百藥解毒

解毒

甘草

藍汁

黑豆

地漿

蒸豆粉

菘豆湯

人糞

陳反畏忌禁藥須知

○六陳

枳壳 陳皮 并 半夏

狼毒 茱萸 及 麻黃

六股之藥宜陳久

入用方中最效良

六陳之外餘藥皆新

○十八反

本草明言十八反

逐目從頭說與君

人參芍藥與砂參

細辛玄參及紫參

苦參丹參并前藥

一見藜蘆便殺人

白芨白蘆并半夏

瓜蒌貝母五般真

莫見烏頭怕烏頭

逢之一反疾如神

大戟芫花并海藻

甘遂已上反甘草

若還吐益及翻腸

尋常犯之都不好

芩硝莫與葱相親

石決明休見雲母 穴蘆莫使酒來侵 人若犯之都是若

○十九畏

硫黃元是火之精 朴硝一見便相爭 水銀莫與砒霜見

狼毒最怕蜜陀僧 巴豆性裂最爲上 更與牽牛不入情

丁香莫與蔚金見 牙硝難合京三稜 川烏草烏不可屏

人參又忌五靈脂 官桂善能調冷氣 石脂相見便蹉蹊

大凡修合枳道順 炮煉炙煨要精微

○胎娠服忌

玃班水蛭及蜚虫 烏頭附子配天雄 野葛水佳并巴豆

牛膝葶苈與蜈蚣 三稜代赭尤花射 大戟尤蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡升桂 槐花牽牛星角同 半夏南星與通草

瞿麥乾薑薑桃仁通 袖砂乾漆鱉甲瓜 地膽芽根都不中

引經瀉火療病須知

○引經

少陰心經

少陰腎經獨活官桂引

太陰肺經白芷葱白引

太陰脾經

陽明胃經升麻引

少陽三焦經

少陽膽經

厥陰肝經

厥陰包絡經柴胡引

太陽腸經

太陽膀胱經

陽明大腸經藟本羌活

○瀉火

黃連瀉心火

知母瀉腎火

梔子黃芩瀉肺火

白芍瀉脾火

黃芩瀉大腸火

黃柏瀉膀胱火

柴胡黃芩瀉肝膽火

知母黃蘗酒炒降陰火

○和血

破血用桃仁

活血用當歸

補血用川芎

調血用玄胡索

逐血用紅花

止血用當歸首

化血用蒲黃

養血用當歸身

行血用當歸尾

和血用當歸全

○理氣

順氣用烏藥

補元氣用人參

破滯氣枳殼青皮

正氣用藿香

降滯氣用沉香

調諸氣用木香

凡調諸氣者醫之切要也色冷氣濕氣逆氣滯氣與諸氣皆同爲因肺部受邪邪火炎上有升無降流行太過不及以致氣之凝血血之凝氣氣血相凝經絡鬱結而成疾也是故凝於經絡而成瘡病凝於膚腠而成黃腫凝之於前胸疼臍痛凝之於後膺拽腰拖近之醫獸多用木香調之夫木香者味辛辛性熱能升氣於上如氣之鬱結而不達者則可用之若陰

火衝上則不可用若用者反助陰火肅爲邪火矣故必用知母黃蘗酒炒降之少用水香爲佐可矣

○君臣佐使用藥須知

製陰火用知母黃蘗酒炒降之少許木香爲佐○退三焦火以黃耆爲君茵陳黃連爲佐柴胡黃芩爲使升麻引之○煩渴貪水以人參爲君烏梅乾葛爲使白茯苓蘆根爲佐○調諸氣以木香爲君枳殼青皮爲使紫蘇子當歸爲佐○煖腰腎以茴香爲君川練子胡蘆巴爲使杜仲巴戟破故芷爲佐官桂引之○心氣黃以硃砂爲君茯苓神爲佐黃連人參遠志爲使獨活引之○腹痛以橘皮爲君細辛白芷檳榔枳殼爲使厚朴當歸爲佐○哮喘用欵冬花爲君貝母爲佐馬兜苓桑白皮爲使雞子清引之○喘盛用甜葶藶爲君梔子黃

芩爲使天門冬麥門冬爲佐○美水草用當歸爲君陳皮白芍藥爲使黃蘗子白藥子爲佐○化草谷以山查子爲君枳壳陳皮爲使神曲麥芽爲佐○通腸用續隨子爲君大黃朴硝爲使酥油通草爲佐○健脾胃以厚朴爲君甘草陳皮爲使砂仁白朮爲佐○瀉肝火用黃連爲君青桐子石決明草決明爲使黃芩石膏爲佐○久瀉不止以肉豆蔻爲君牽牛黃若陳皮爲使猪苓澤瀉爲佐○胞轉以茵陳爲君澤瀉燈心滑石木通爲使酒炒知母黃柏爲佐○鼻膿不止以大黃爲君知母馬兜零山藥枇杷葉爲使秦艽白合爲佐○化痰以薑製半夏爲君升麻桔梗飛礬爲使火炮南星爲佐○癆傷用益智仁熟地黃爲君當歸白茯苓爲使爲臣○諸風解表用川烏附子爲君爲使羌活獨活天麻全蝎爲使爲臣○

洗肝明目用青相子爲君爲佐石決明乾菊花爲使爲臣

○和藥必用

甘草湯

和藥性
解毒

息信湯

分陰陽
正氣

葱湯

發汗
通竅

苦酒

通腸

棗湯

開胃

糊米茶

養胃

無根水

清心

蜜水

止鼻膿

陳小麥湯

止虛汗

薑津水

治心舌

萊菔湯

解毒
上焦火

米飲湯

養胃

萊菔酒

止腹痛

熱生酒

健脾

竹葉湯

清心
利小便

薑汁

別胃

升花水

去熱

米泔水

去上焦火

螺清水

明目
瀉肝

薄荷汁

治小虛

生薑湯

順氣
開胃

滾白湯

和脾胃

熟酒

煖胃

魚沫湯

打結

清心糊米茶

去

蘿蔔湯

化草覽膈

溫水

平和

麵漿水

洩五臟熱

蚯蚓水

治熱極中

朴硝水

治諸黃毒

茶清清心

非汁開胃

鮎魚腸通腸

糯米粥開胃瀉火

粟米粥其瀉

狗湯添腸

灰汁滑腸

雪消水去臟熱

蜜湯水去三焦火

酸漿水止味

童使疎困補腎經

○引藥必用

生薑連皮溫去皮熱開胃正氣

青葱發汗

棗肉開胃

炒白麴止瀉

枯礬斂肺

猪膽清肝

蜂蜜清心養肺

飛鹽引經

紅花和血

雞子清清心

熟猪脂潤腸

生猪脂潤肺

朴硝通腸

生油清心滑腸

龍心土止腹痛

萊豆粉瀉心火

乾柿宣腸

烏海止瀉

雞雞通腸

生鮎魚通腸

猪肋肉添腸

砂糖養肺

胡桃仁補肺

狗腦煖子

人髮油烹止啞

養麵化痰

陳倉麥打疲虫

炒麵止瀉

白羊肝明目

生薑葡萄酒化谷

酥油通腸

鵝糞消腹脹

黃蠟排膿

火麻灰存性療風

炒紅花下瘀血

百草霜逐胎血

鷺毛油烹止慳

米醋消脹

臭椿支治肚腹脹

青苔利小水

○使用歌方 凡三十六方

四時調理○

理肺散宜秋季嚙

茴香冬月莫殺空

春嚙茴陳根木通

消黃二伏有奇功

茴陳散 春季嚙此藥歌曰

茵東連風俱等分 漿水生薑蚤共煎 辛熱喘麝廉草慢

二春難此卽究然

消黃散 夏季嚙此藥歌曰

知母使芩草 二子用黃金 新水調蜂蜜 消黃大有功

理肺散 秋季嚙此藥歌曰

知母山梔蛤蚧 升麻天麥門冬 秦艽百合馬兜苓

防已枇杷等分 白藥天花蘇子 乾山貝母相停

蜜和糯粥共調勻 肺疾鼻膿神應

荷香散 冬季嚙此藥歌曰

荷香厚朴玄胡索 芍藥當歸益智仁 黑豆陳皮川練子

荷葉青皮與木通 一十三味同爲末 葱白三根酒一升

童便半盞同煎嚙 温中煖後效如神

神益當歸散 治馬胎前產後西江月云

當歸沒藥海帶

蒲蘆荷華紅花

自銅故芷及胡巴

虎骨敗龜酥化

骨補連翹益母

麒麟芍藥甜瓜

胎前產後足頑痲

升酒調煎嚙下

消風散

治馬肝經風熱因骨生瘡

歌曰

肝經風熱眼雙昏

四蹄如柱不能行

大小二背生瘡肉

兩胞翻腫閉難開

骨眼穴中先令割

瘡壅病骨莫畱存

眼脈兩針須出血

消風散嚙有功能

升泉乾菊龍膽草

黃連青柏與防風

木賊蟬退蒼朮蔚

甘草黃芩石決明

旋復石膏俱等分

豬清蜂蜜兩勻停

雞子一雙同共使

米泔調嚙卽除根

平胃散

開胃 歌曰

蒼朮三陳厚五

之棗同指五片薑

升水共調煎一沸

胃寒草少確安康

大七傷散

調理羸牛痲馬添膘

歌曰

知母貝母汗防已

青皮陳皮用藍薑

虎骨芍藥當歸炒

瓜蒌桔梗川大黃

豆蔻人參破故芷

茯苓甘草使茴香

茵陳益智香白芷

檳榔官桂廣木香

水和豬脂煎三沸

瘦馬羸牛嚙便康

益胃散

治馬翻胃吐草

西江月

益智檳榔豆蔻

白木芍藥陳皮

細辛五味共當歸

厚朴砂仁官桂

甘草木香白芷

川芎草果青皮

薑三棗七共同搗

酒煮能醫翻胃

厚朴散

治馬脾胃寒不食草

歌曰

厚朴青陳五味子

牽牛官桂與砂仁

升酒同煎加麥蘖

脾寒章慢效如神

清肺散 定喘 歌曰

桔貝藍根一處播 甜葶甘草共相隨 蜜和糯粥調童便

非時惡喘卽時愈

橘皮散 治馬薑芽起臥 歌曰

枳朮青陳朴與當 木通甘草共檳榔 細辛白芷兼官桂

砂仁益智與茴香 飛鹽一捻葱三莖 苦酒同調煎作湯

不論薑芽并冷痛 嚥下之時卽便康

馬價丸 治馬臍結 西江月

巴豆續隨通草 大黃香附靈脂 瞿麥甘遂共相隨

大戟牽牛滑石 豆肉淨用三兩 其餘二兩無移

醋糊爲丸酒酒搗 嚥下能通結開

黃藥子散 美水草治肺 歌曰

草芍川黃粉 雙雙母子歸 薑汁兼童便 勞傷諸疾愈

款冬花散 止啞 歌曰

款冬黃藥及人參 白故嬾蚕與爵金 再加蜂蜜兼童便

和湯調嚙嗽餘生

青皮散 止瀉 歌曰

歸朴青陳自五炒 赤芍益仁生薑搗 兩藥水升一處熬

冷腸泄瀉當時好

七補散 治馬七傷及非時起臥 歌曰

青陳川練子 乳沒自然銅 當歸川紅豆 茴香益杏仁

芍藥并官桂 滑石與木通 葱酒當煎嚙 起臥效如神

滑石散 治馬小便溺瀦 西江月云

路地蹲腰不溺

消石瞿麥燈心

猪苓澤瀉共茵陳

知母黃蘗酒浸

升水調煎三沸

更加童便和勻

空腸嚙下半時辰

溺溜尿難神應

當歸散

治馬胸膈痛

歌曰

立地時時兩足忙

頻頻換脚痛難當

騎來走急因拴繫

失於摔散致其殃

掌內兩針胸膈血

當歸散嚙是奇方

天花白藥枇杷葉

桔梗當歸與大黃

芍藥牡丹同共使

沒藥紅花黃藥良

水煎三沸加童便

散縱三胡病自康

半夏散

治馬口吐涎沫

歌曰

良馬唇中吐沫涎

防風半夏與桔梗

升麻蒼朮生薑薑

和漿調醃當時安

香薷散

治馬中暑

歌曰

盛暑炎天遠出奔

肺心壅極氣相攻

四肢倦怠行無力

兩目昏朦閉不睜

芩連香薷同花粉

歸草梔翹等分停

童尿蜜水相和嚥

兩針鵝脉自然寧

溫脾散 治馬翻胃

歌曰

冬冷凍物寒凝胃

夜驚霜天濕地眠

初患口中色似血

目深鼻畔腫如拳

糞粗脈吊精神慢

吐草傳經四足攢

藥用煖胃溫脾散

當歸廣木縮砂甘

木朴青陳五味子

檳榔豆蔻桂苓兼

香附麥芽同共使

薑棗勻和鹽酒煎

十朝五服頻頻嚥

月餘之外自安痊

秦芫散 治馬脫肛

歌曰

驢馬因何患脫肛

只緣努力臍中傷

風吹硬冷難收縮

弓腰弩嘔痛難當

剪去腫茄溫藥洗

歸芫木朴與茴香

薑桂青陳川練草 酒葱煎嚙當時康

茴香散 治馬冷拖後脚 西江月云

良驥冷拖後脚

茴香練子青皮

胡巴破故與陳皮

官桂木通巴戟

黑官葦茄豆蔻

細辛藁本當歸

鹽酒調和冷火煨

初患不過兩劑

消積乎胃散

治馬傷料不食草

歌曰

甘草山查香附子

砂仁木朴與陳皮

薑棗水調煎一沸

料傷草少嚙之愈

藥散

治馬傷料

歌曰

馬因谷料過多養

胃火流行五臟傳

精神困倦渾如醉

行步拘然亦似攢

蘿蔔麥蘗生播用

枳壳山查神麩研

木朴青陳加國老

生薑童使共相煎

白湯半盞同調嚙

一劑須教得自然

玄參散 治馬久空不止 歌曰

歸苓連蘗大黃參 梔夏柴胡各等分 飛椽油瀝相兼用

白湯調嚙嗽除根

白朮散 安胎 西江月云

白朮當歸熟地 川芎芍藥人參 紫蘇甘草共砂仁

陳橘黃芩等分 阿膠一味麴炒 生薑五片搗勻

良馬腹痛動胎疼 水煎嚙下卽聽

秦朮散 治馬尿血 歌曰

羸馬遙行負重傷 小腸積血注膀胱 毛焦膝帶頭垂地

精神漸減越尋常 秦朮瞿麥車前子 歸苓芍粉共蒲黃

梔草大黃同共使 竹葉煎湯調嚙康

連翹散 治馬低頭難轉 西江月去

二母連翹山藥

當歸紫蘇枳殼

甜瓜白芷共薑根

杏仁桔梗等分

蜂蜜生薑白水

調煎三沸停溫

低頭不得填腰疼

三服須效必應

烏梅散

治新駒妳瀉

歌曰

新駒妳瀉如漿

臥地回頭顧兩相

乘熱渴飢食熱妳

三陽相引到空腸

烏梅乾柿同爲末

黃連柏子共薑黃

溫水調和同共嚙

便是師皇真藥方

子思散

治新駒妳肺病不食草乳

歌曰

新駒肺病乳不食

升麻黃藥及黃連

生地蔚金并蘇子

薑水同調嚙便安

升麻散

治馬低頭難轉肺病鼻內出膿

歌曰

驊駟頂候鼻流膿

歸芫知母及茵陳

桔貝升甘同白豆

杏仁芍藥與兜苓

蜂蜜二兩薑三片

蠶水相兼并一升

調煎三沸溫和嚙

三服之內顯功勳

黃芩散

治駒馬喉骨脹

歌曰

駒馬鼻中流白膿

飛簪黃芩與蔚金

每服五錢蜜一兩

井花調嚙卽除根

千金散

治馬揭鞍破傷及諸風病

西江月

枳木芎阿菴麩

霍荆橘薄南星

兩烏三附及天雄

二活雙麻等分

皂射辛砂蟬壳

殭蚕蛇蝎蜈蚣

蔓荆旋復與防風

薑酒能醫表症

雪花散

治馬槽結喉骨脹熱盛喘急

歌曰

熱發三喉心肺極

朴硝黃丹寒水石

猪脂調和嚙八咽

三喉喘盛當時息

石決明散 治馬肝熱眼昏 歌曰

肝家受病不尋常 外傳兩眼熱癢瘡 頭眩耳搭精神少

四蹄如柱目無光 熱盛發狂東西走 逢物不見撞着墻

藥用解毒決明散 便是師皇伯樂方 桃子大黃白藥子

黃芪黃藥蔚金良 草決石決黃芩妙 沒藥黃連等分涼

雞子一雙藥一兩 蜜水同調嚥便康

秘方 治馬花瘡

回網魚 舊壇襪後跟 二味等分燒灰存性爲末帖之

○經驗良方

治瘡黃 凡三方

降氣散 治馬鬱氣而成黃腫

黃芩

黃連

蒼朮

知母燻

黃柏燻

香附子

木香炒

右件各等分爲末每服二兩溫水一大盞同調嚥之

消黃散

治馬一切熱毒及諸黃腫病

知母

黃藥子

梔子

黃芩

大黃

甘草

貝母

白藥子

連翹

黃連

鬱金

朴硝

右爲末每服二兩蜜二兩雞子清一雙漿水同調嚥之

雄黃散

塗馬黃腫方

雄黃

白芨

白礬

龍骨

大黃

右研爲細末并花水調勻塗之腫處如乾再塗之

○治疔毒凡十四方

續斷散

治馬黑疔瘡

續斷

鼠糞

乾薑燒灰

皂角燒存性

右件爲末醋打麵糊調勻藥末塗之立瘥

草烏散 治馬筋疔氣疔瘡

草烏去

巴豆去

杏仁

斑蝥

葶藶

右件五味搗羅爲細末防風散煎湯洗淨乾貼之

葶藶散 治馬血疔瘡

草烏

葶藶

川山甲

蜜虫

鹵沙

龍骨

以上五味各等分共研爲細末防風湯

烏散膏 治馬水疔瘡

巴豆

烏頭

力毒

血蝟

紅娘子

以上各等分研爲細末防風湯洗淨乾貼之立瘥

防風湯 洗馬五疔瘡

防風

荊芥

花椒

薄荷

苦參

黃柏

右爲咀片清水不拘多寡調煎二沸去滓候溫洗之

雄黃散

治馬陰毒癰癧瘡

砒霜

雄黃

雌黃

輕粉

硼砂

右爲細末麪爲尖丸如棗核大用針刺破任藥一丸

黃柏散

治馬陽毒脊背肥瘡

黃柏

當歸

大黃

白芨

白歟

防風

已上各等分研爲細末以醋調勻塗之瘡上立瘥矣

青黛散

治馬心毒舌上生瘡

青黛

黃柏

柯子

白礬飛過

已上各等分研爲細末蜜水拌勻裝生絹袋內口內臍之

白礬散

治馬肝毒眼下赤瘡

白礬飛過 硃砂

輕粉

黃丹

右爲細末水洗淨乾貼之次日再洗貼之

秦茺散 治馬脾毒唇腫生瘡

秦茺

鹽豉

黃柏

炒鹽

右件等分研爲細末好醋調勻塗之唇上立瘡

乳香散 治馬肺毒毛燥尾鬃脫落

烏賊魚骨兩

白礬二兩

乳香半兩

右爲細末血瘡防風湯洗淨乾貼之乾瘡油調塗之

力青膏 治馬骨毒漏蹄血毒枯蹄病

紫礦

麻黃

力青

黃蠟

頭髮灰一名血餘

右爲末溶作膏漏蹄利刀削開出了膿摝淨塗膏鍼補之

死蹄把前把後削去硬甲塗膏於上火燒鍼器烙之

龍骨散 治馬筋毒燥蹄寸跪生瘡

龍骨

白礬

乳香

烏賊魚骨

右件各分研爲細末漿水洗淨乾貼之效矣

木別散

治馬氣毒鼻孔準頭破烈風瘡

木別子

出衣粉

川山甲

黃柏

右爲細末醋打麵糊熬成膏塗之鼻準隔日再塗三次愈

○治啞嗽凡九方

白芨散

治馬肺熱肺傷啞嗽喘息有音鼻流膿涕

白芨

茵陳

梔子

甘草

黃連

防風

各四兩

杏仁半斤

阿膠二兩

右爲末每服二兩灰薑穰一個研細水一升煎三沸飽嚥

之

防已散 治馬肺喘不止大便屁出遺糞病

漢防已 白牽牛 蕪冬花 桑白皮 陳皮 甘草

知母 黃柏 木通 杏仁去皮

右爲末每服一兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後曬

之

連翹散 治馬勞傷心腔怔忡不寧腔動前蹄跑地

連翹 桔梗 貝母 杏仁去皮 白芷 知母

當歸 山藥 紫蘇子 瓜萸仁 馬兜苓 甜瓜子

右爲末每服二兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後曬

之

螺青散 治馬心腔日久不愈頭垂於地病

螺青雨 知母雨 貝母雨 薄荷雨 玉金雨 川芎雨

牛蒡子二兩

右爲末每服二兩蜜二兩漿水一升同煎三沸草後嚥之

枇杷散 治馬肝傷啞嗽左脇疼痛迴頭左顧

枇杷葉 款冬花 辰萸根 紫蘇子 乾地黃 白然銅

紅花子 天門冬 麥門冬 乾山藥 馬兜冬 知母

貝母 秦朮 當歸 芍藥 木通 紫苑

甘草 瞿麥 沒藥 阿膠 地龍 黃連

已上各等分爲末每服二兩童便一升同調草飽嚥之

石燕散 治馬肝傷啞盛頭迴左顧口吐黃涎

石燕子對 紫苑 乳香二錢

右爲細末加蕎麥四兩水和成餅烙熟復碾爲末柳枝熬

湯濃煎一半草飽嚥之不愈再嚥

百部散 治馬脾胃傷 啞右脇疼痛 迴頭右顧

百部三兩

枇杷葉四兩 去毛

青皮二兩

厚朴一兩

右爲末分作三服 葱一莖 糯米粥半盞 酒半升 同調飽嚥

沒藥散 治馬賢傷 啞嗽 腰中疼痛 啞動 懸其後脚

沒藥

當歸

玄參

貝母

紅花

白芷

秦朮

白藥子

甜瓜子

自然銅醋炮

右爲末 每服兩半 薑汁半盞 煎沸 入小便半盞 同調嚥之

荷葉散 治馬腎傷 啞盛小便遺溺病

荷葉

烏藥

羌活

當歸

沒藥

血竭

右爲末 每服兩半 薑汁半盞 煎沸 入小便半盞 同調嚥之

○○治起臥 凡四方

丹滑散 治馬非時起臥腹痛

木通

滑石

瞿麥

青皮

細辛

茴香

蒼朮

牽牛

陳皮

續隨子

甘遂

當歸

右爲末每服二兩水半升酒半升同煎三沸嚥之

厚朴散

治馬喫着冷水腹痛起臥方

厚朴

枳心

細辛

當歸

茴香

白芷

青皮

陳皮

右件爲末每服兩半飛鹽三錢溫酒一大碗同調嚥之

射香散

治馬起臥

谷精草

細辛

胡椒

瓜蒂

皂角炮

射香

右爲細末每用一字裝竹筒中于兩鼻孔內吹之立効

急齋方

治馬起臥

用黑鴉羊膽內裝乾薑末陰乾仍爲末點眼中不佳擗行立

効

○治臟結 凡六方

續隨散 治馬大便不通腹脹起臥病

續隨子 木通 滑石 大戟 牽牛 鼠糞

膩粉 酥油 昆角炒

右件爲末每服二兩生油四兩苦酒一升煎沸大黃朴硝各一兩俟溫加初淥鮮魚沫湯一盞同和嚥之

九龍轉江散 治馬七結

大黃 滑石 皂角炙 木通各一兩 白朮二兩 茯苓二兩

瞿麥 當歸 茴香各一兩

右爲細末每服二兩生油四兩苦酒一升溫熱同調嚥之

導糞散 治馬臟結腹脹起臥糞澀不下

肥皂五子去 草烏十 甘遂二錢 海金沙三錢

搗羅爲末先用生油一兩和溫水 入用門次用葱白汁
搗藥送入谷道廣腸中遠行百餘步糞卽能下

馬價丸 一名打結丸

牙皂

牛兩

瞿麥

兩

牽牛

一兩

鼠糞

四兩

羌花

三兩

醋炒

都李仁

一兩

續隨子

四兩

白榆皮

一兩

右爲細末用大麥麩半斤煎糊爲丸如彈子大每用一九

蜜湯同煎三沸加生油四兩重便半盞嚥之

又方 治馬七結

五靈脂

四兩

巴豆

一兩

黑牽牛

三錢

爲細末醋糊爲丸如彈子大每一丸生油半斤溫酒調灌

知母散 治馬小便不通

知母

酒炒

黃柏

酒炒

滑石

醋炒

木通

一兩

官桂

三錢

右件爲末每服二兩溫水一升同調草煎嚥之

○治咽喉 凡五方

濟世消黃散 治馬熱毒槽結喉骨脹燕水草難病

款冬花 白藥子 黃藥子 山梔子 知母 貝母

大黃 黃連 秦艽 蔚金 黃芩 甘草

黃柏

右爲末每服二兩蜜二兩雞清一雙朴硝二兩漿水一升

同調草後嚥之

百合散 治馬鼻內出膿方

百合 貝母 大黃 甘草 瓜蒌根

右爲末每服一兩蜜一兩蕎麥一匙蘿蔔湯一盞同調嚥

蔚金散 治馬三喉鼻濕或流白膿啞喘病

蔚金 桔梗 大黃 甘草 黃藥子

右爲未每服兩半飛礬一兩羊血一盞同調草飽嚥之

大黃散 治馬鼻膿不止

大黃 秦芫 黃芩 兜苓 荆芥 菽木

朴硝 白芷 杏仁炮 甘草 茴香 知母

貝母 茵陳 漢防已 瓜蒌根 黃藥子 白藥子

右爲未每服兩半蜜二兩生油半盞水一盞薑汁一盞煎

三沸候溫嚥之

雪花散 治馬心肺熱極槽結肺頰脹

朴硝四兩 黃丹兩 寒水石一斤

右三味爲未每服二兩豬脂四兩細切水半盞煎後嚥之

○治眼目 凡七方

青相子散 治馬骨眼磨眼睛腫泪下

青相子 草决明 井泉石 龍膽草 石决明 蟬壳

木賊 黃連 黃芩 蔚金 蒼朮 防風

菊花 甘草

右爲末每服二兩雞子清一雙猪膽半盞漿水一升同調
草飽嚙之卽効

决明散 治馬外障眼睛生白膜

梔子 大黃 黃耆 蔚金 黃芩 黃連

沒藥 白藥子 黃藥子 草决明 石决明

右爲末每服二兩蜜二兩雞子清一雙漿水一升調草飽嚙

瀉肝散 治馬內障眼黑眼先清梔後變綠色

石决明 草决明 青相子 龍膽草 旋復花 山梔子

黃連 甘草 蔚金

右爲末每服兩半水一升細切羊肝三兩拌勻草後嚥之

蒼朮 黃芩 當歸 白藥子 龍膽草

右爲末每服兩半蜜一兩水一升同調草後嚥之

升麻散 治馬內障眼黃暈綠暈浸睛

升麻 黃芩 人參 甘草 柴胡 黃藥子

黃耆 黃連 羌活 防風 當歸 白朮

乾葛 白藥子 白茯苓

右件各等分爲末每服兩半水一升同煎三沸候溫飽嚥

六一散 點馬外障眼一切雲翳

鷹糞六錢 白礬砂一錢 白礬砂二錢 大礬砂一錢

右爲細末不拘時候點之外障不過三次三次神効
撥雲散 點馬內障眼黃暈綠暈浸睛先割骨眼後點藥

蘆甘石製硼砂

青鹽

黃連

銅綠各三錢

硃砂一錢

腦子一錢

右件七味爲細末每朝三次點之

○治點痛廿五方

沒藥散 治馬肺氣把前把後或閃傷跌傷腫勝止痛和血

沒藥

當歸

秦艽

甘草

知母

桔梗

百部

柴胡

紫苑

貝母

黃藥子

白藥子

天門冬 麥門冬

右爲末每服一兩清油一兩紅花二錢水一升煎三沸溫

嚥之

止痛散 治馬閃傷胸膈脊腰積聚惡血不散不食水草

防風

連翹

官桂

水蛭

炒出

當歸

柴胡

羌活

射香

右爲末每服兩半酒半升同煎三沸俟溫嚥之

定痛散

治馬撲跌損傷筋骨和血定痛

當歸

全三錢

鶴風

錢三

乳香

錢一

沒藥

血竭

右爲末紅花三錢酒一升同煎三沸入小便半盞嚥之

知母散

治馬肺氣把膈胸膈一切痛病

知母

枳壳

白芷

青皮

貝母

大黃

茯苓

貫蒲

破故芷

枇杷葉

瓜蒌根

赤芍藥

以上各等分爲末每服二兩麻腐一盞同調草後嚥之

芍藥散

治馬膈前痛

芍藥

當歸

荷葉

羌活 絡石 沒藥

血竭

白藥子

甜瓜子

各五錢

右爲末每服二兩秋冬漿水煎熟八小便半盞嚥之春夏

減白藥子加山藥去小便加蜂蜜同煎燉之

○治心部

凡十五方

麻黃散

治馬心臟虛熱中風

天南星

白附子

白殭蚕

白蒺藜

海桐皮

黑附子

乾蝸

烏蛇

麻黃

川芎

防風

甘草

天麻

蒿本

桂心

已上各等分爲末每服二兩溫酒一升同調燉之

大黃散

治馬心臟熱草慢并鼻內血出

黃藥子

款冬花

貝母

黃芩

梔子

蔚金

白藥子 黃柏

麝香

黃連

大黃

甘草

右件各等分爲末每服兩半蜜一兩水半升同調嚥之

龍骨散 治馬心熱舌上生瘡

龍骨飛

黃丹飛

白芨

白燄

狗糞

燒灰

已上各等分搗爲末舌上有瘡乾貼之立効

人參散 治馬心黃忽臥忽起多饒驚心

黃藥子

吳藍

蔚金

茯苓

大青

人參

枚盤根

甘草

右爲末每服一兩油蜜一兩薑一錢水半升煎三沸草後

嚥之

大黃散

治馬心經伏熱見物驚狂倒地眼內如砂前探草癩

大黃

麻黃

黃芩

甘草

防風

山梔子

右爲末每服兩半蜜二兩沸湯一盞同調草後嚥之隔日早嚥之效矣

志散 治馬久伏熱於心經眼色朦朧多驚多怕及慢肺病

遠志 茵陳 人參 茯苓 大青 黃連

甘草 防風 吳藍 地皮

已上爲末每服兩半水一升同煎三汲放溫草飽嚥之

胡黃連散 治馬心經煩燥風癩發搐倒地病

胡黃連 川黃連 川大黃 黃蘗子 甘草 扁竹

滑石 人參 茯苓 水通

右爲末每服兩半水一升竹葉一把煎三沸候溫入蜂蜜

一兩雞子清一雙同調嚥之

青效散 治馬木舌腫痛

欵冬花 山梔子 地仙草 瞿麥

石件各等分搗羅爲細末塗於舌上凡三上者瘥矣

桔梗散 治馬心經不調陰陽不通百脉沉重如睡如痴眼不

顛物

桔梗

升麻

玉金

各兩

生地黄

牛兩

牛旁子

半兩

右件爲末先用羊膽一個窠一兩調地黄牛旁子一兩拌勻後八三味藥末一兩水一升同調草後曬之

人參散 治馬木舌

人參

白茯苓

玄參

甘草

桔梗

紫荷車

山豆根

蠅青

紫蘇

荆芥

黃藥子

右件各等分爲末每服一兩煎液水一升同調草後曬之

乳香散

治馬心寒吐

乳香

沒藥

人參

當歸

肉桂

血竭

良薑

遠志

芍藥

香附子

右爲末每服一兩細切青葱三枝苦酒一升煎三沸溫嚥

清心散

治馬心熱舌上生瘡

梔子

黃芩

木通

梔子

山藥

桔梗

黃柏

天花粉

牛蒡子

右件各等分爲末每服二兩蜜二兩薑汁一升同調草後

白芷散

治馬膈熱舌赤噤土草慢病

白芷

當歸

黃芩

玉金

梔子

乾地黄

地骨皮

白茯苓

黃藥子

已上等分爲末每服二兩蜜二兩薑三片薑汁一升草後

人參散

治馬心風黃

人參

硃砂

遠志

茯神

防風

甘草

黃連

黃芩

山梔子

右件爲末每服一兩蜜二兩新汲水一升同調嚥之

遠志散 治馬心經癱極厥赤如砂不食水草

遠志

人參

當歸

玄參

白芷

甘草

黃連

山藥

木通

白茯苓

白芍藥

右爲末每服三兩薑一分薑汁一升同調嚥之

○治肝部 丹十一方

涼肝散 治馬肝熱眼生翳障遮蔽瞳人

乾菊花

白蒺藜

防風

羌活

右爲末每服一兩蜜一兩水半升同調草後嚥之

蒼朮散 治馬肝經積熱眼生翳膜

蒼朮

蟬退

木賊

黃芩

甘草

右等分爲末每服一兩清水半碗調勻草後嚥之

黃連散

治馬疔黃四蹄如柱捧動到坐而倒

黃連

天門冬

麥門冬

大黃

知田

貝母

蔚金

黃藥子

山梔子

黃耆

黃芩

右爲末每服一兩雞子清二枚生地黃一兩搗碎水半升

嚥之

福腎散

治馬虫食肝病兩目如睡頻頻撞頭低耳搭

黃藥子

石決明

白蕪荑

白藥子

草決明

龍膽草

大黃

秦芫

知母

貝母

乾地黃

右爲末每服兩半蜜四兩醋一合陳漿水一碗同調草后嚥之

蔓荊子散

治馬內障眼

蔓荆子 白芍藥 黃柏酒炒各七錢 黃耆 人參 甘草

右爲末每服一兩水半升煎三沸溫草飽嚙之五服効矣

黃芩散 治馬碧暈遮睛不見物色

黃芩 黃連 生地黄已上酒洗炒 龍膽草

右等分爲末每服一兩水半升同煎三沸午時前嚙之

地黃散 治馬內障碧暈浸睛瞳人遮障不能顧物

熟地黄兩 生地黄酒洗 天門冬水浸 地骨皮 人參五錢

甘草 柴胡 黃芩各一兩 當歸兩 黃連六錢 枳殼三錢

右爲細末每服一兩半蜜一兩溫水半碗同調草後嚙之

蕤仁散 治馬兩眼白朦

蕤仁 甘草 秦皮 梔子 菊花 黃芩

黃柏 石決明 草決明 龍膽草

右爲細末每服二兩蜜二兩猪膽一個壅汁一升草後嚙
蟬壳散 治馬谷料喂多服暈及腫

蠟壳

宜黃連

菊花

地骨皮

甜瓜子

已上各一兩

龍膽草兩 白木兩

蒼朮兩

當歸

厚朴

青皮

陳皮

白牽牛炒

益智仁

赤芍藥

已上等分爲末每服兩半薑三錢水一升煎三沸空草
嚙之

黃柏散

治馬脾黃外腎棚上出涎及兩脇浮腫

黃柏

知母

貝母

玉金

大黃

梔子

黃芩

白芷

桔梗

山藥

瓜蒌根

已上爲末每服一兩蜜四兩薑半兩水一碗同調嚙之

氣骨散

治馬非時起臥腹痛

續隨子

木通

滑石

瞿麥

青皮

茴香

陳皮

細辛

甘遂

當歸

蒼木

牽牛

各等分爲末每服二兩水半升酒半升同煎三沸溫嚥之

導糞散

治馬驢驟腹痛起臥臑結糞澁不下

肥皂角

五疋去皮子

草烏

三十

甘遂

二錢

海金沙

二錢半

右件爲末先用生油一兩和溫水送八肛門然後用葱白

一枝搗藥送八谷道廣腸裏面擇行百餘步糞卽下

又方

加蝮蛇白牽牛

七寶散

治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹痛草慢及老馬久經陰

雨口色青黃宜服此藥

白牽牛

炮

益智

炒

當歸

厚朴

青皮

陳皮

赤芍藥

各等分爲末每服一兩薑一分水一升煎三沸空置嚥之

當歸散 治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭低草慢病

當歸 五味子 白藥子 沒藥 細辛 藁本

厚朴 白芷 牽牛 青皮 芍藥 陳皮

右等分爲末每服一兩生薑半兩溫酒一升同調嚙之

厚朴散 治馬脾不磨草口色黃白

厚朴 陳皮 麥蘖 五味子 官桂 砂仁

牽牛 青皮

各等分爲末每服一兩半溫酒一大碗同和嚙之

秦芫散 治馬脾寒打顛不食水草冷傷腸痛病

秦芫 富歸 地苓 貝母 芍藥 桔梗

槁杷葉 瓜蒌根

右爲末每服兩半薑三片水一升同煎三沸入童便半碗

候溫嚙之效矣

桂心散 治馬飲冷過多傷脾作泄瀉

桂心 厚朴 當歸 細辛 青皮 牽牛 陳皮 桑白

各爲末每服兩半溫水半碗童便一碗同調嚙之

馬價丸 治馬七結

牽牛 檳榔 枳實 木通 青皮 三稜 大黃 朴硝

郁李仁

右爲細末溶黃蠟爲丸如彈子大每用一九好酒一升溫熱搗葱白數根如泥化開藥丸嚙之

當歸散 治馬脾胃冷傷貪水作泄瀉之病

右爲末每服二兩蜜二兩水一升同煎三沸不拘時嚙之

消肝散 治馬肝脹兩前腿脚探頻頻左右顧脚

葛金 梔子 細辛 青黛 蕁蕪 玄參 紫參 人參

沙參 大黃 甘草 茯苓 青皮 漢防己 草豆蔻

各等分爲末每服兩半蜜四兩清水一升同煎草後灌之

黃芩散 治馬兩眼赤腫頭垂如醉

黃藥子 石決明 白藥子 草決明 黃芩 大黃

殺藥 蔚金 黃芩

右爲末每服兩半蜜二兩雞子清一雙水一盞同調灌之

○治脾部凡十五方

枳壳散 治馬非時洩瀉因傷冷水太過草慢疴

枳壳 官桂 當歸 乾薑 赤石脂

右爲細末每服一兩水一升同煎三沸候溫草前灌之

益氣黃耆散 治馬脾寒胃冷草谷不化四肢虛腫行動無力

草煨痛

黃耆

青皮

茯苓

黃柏燼

人參

蒼朮

升麻

澤瀉

甘草炙

生地黃

右爲末每服兩半薑五片水一升煎三沸草前曬之

益胃散

治馬脾胃虛弱脾寒打顫脾不磨病

草豆蔻

黃耆

甘草

厚朴

益智

薑煎

人參

陳皮

砂仁

澤瀉

各等分爲末每服一兩水一升同煎五沸草前溫曬之

白附散

治馬脾胃虛弱脾寒打顫毛焦草細病

白附子

丁皮

益智

陳皮

厚朴

蒼朮

秦丸

甘草

當歸

青皮

良薑

右爲末每服二兩薑一分溫酒二升同調曬之

○治肺部凡十一方

紫蘇散 治馬肺病鼻漏毛焦喘急胸膊一切痛病

紫蘇葉

苦蘆薹

茯苓

甘草

貝母

防已

當歸

桔梗

木通

牽牛

右爲末每服兩半薑三片水一升同煎三五沸溫草後嚥

貝母散

治馬肺熱喘急及啞

貝母

梔子

桔梗

甘草

杏仁

紫菀

牛蒡子

百部根

以上各等分爲末每服兩半水一升同煎二三次候溫草

後嚥之

清肺散

治馬肺熱喘急及非時惡喘

木根根

板藍根

葶藶

甘草

貝母

桔梗

右爲末每服兩半蜜一兩糯米粥一碗酥油一兩小便半
盞同和嚥之

一方 減藍根加瓜蒌根立效

黃蘗散 治馬發熱草慢并鼻內出血方

黃柏

黃連

貝母

紫菀

黃藥子

白藥子

大黃

黃芩

知母

蔚金

甘草

款冬花

右件等 爲末每服兩半砂糖一兩漿水一升同調嚥之
肺風散 治馬措擦疥癬病

蔓荊子

威靈仙

何首烏

玄參

苦參

右爲末每服兩半砂糖一兩水一升同煎草後嚥之

白藥子散

治馬肺氣把腰低頭難前後探草慢病

白藥子

瓜蒌根

桑白皮

白朮

芍藥

當歸

白芷

桔梗

右爲末每服兩半葱一握細切水一升同煎三沸溫空草嚥之

地龍散

治馬肺毒瘡

地龍

條三十

夜明砂

兩二

白礬

兩二

已上共爲細末每服二兩蜜一兩水一升同調少草嚥之

砒霜散

貼馬肺毒瘡

砒霜

錢一

藜蘆

兩二

百草霜

兩一

已上共爲細末如瘡破處乾貼之凡三次貼者效矣

立效散

治馬非時喘籠

大黃

兩一

五靈脂

兩一

杏仁

去皮尖半兩

朴硝

兩半

右件爲末每服一兩水一升同煎五七沸隔頓露過嚥之

黍粘子散

治馬肺毒瘡

麥精子

甘草

連翹

黃芩

大黃

柴胡

地骨皮

當歸

黃耆

已上等分爲末每服兩半水一鐘前三沸溫草半嚥之

上馬鬃散

治馬肺熱喘籠

上馬鬃

鹿角膠

生地黃

山藥

梔子

知母

貝母

杏仁

右得等分爲末每服二兩新汲水一升調勻草後嚥之

蛤蚧散

治馬肺勞鼻濕四肢虛腫遍体生肺毒瘡

蛤蚧

天門冬

馬兜鈴

漢防己

麥門冬

紫蘇子

白藥子

瓜蒌根

枇杷葉

山梔子

知母

秦艽

升麻

貝母

煨藥

百合

右爲末每服一半蜜一兩糯米粥一盞瓜蒌一個搗碎同

和嚙之効矣

大復子散 治馬肺氣把腰低頭難腰背緊化腰間滯氣和血

大復子 白牽牛 丁香 蒿本 葶藶 陳皮

威靈仙 川大黃 當歸 甘草

右爲末每服兩半薑三片葱一握水一升煎三沸草後

掄金散 治馬五攢痛蹙損肺經止痛

血竭 沒藥 芸臺子各半 當歸 蔚金 梧桐律各

右爲末每服兩半新汲水一盞同和草後嚙之隔日再

一方 治馬喉骨脹鼻濕鼻膿不止先放大血後用此藥

石將猪脂爛剝如泥飛礬爲末蜂蜜拌勻草後嚙之

大黃散 治馬鼻膿不止

大黃 漢防己 黃藥子 秦芫 甘草 茴香

朴硝

瓜蒌根

白藥子

荆芥

菘木

白芷

杏仁炮

黃芩

麩苓

知母

貝母

草陳

右爲末每服二兩蜜二兩油水研杏仁入藥汁半升同煎三四沸嚥之效矣

消黃散

治馬熱毒槽結鼻濕草漫并鼻中血出

欬冬花

秦朮

大黃

黃連

黃芩

黃藥子

蔚金

貝母

山梔子

甘草

黃柏

白藥子

右爲末每服二兩砂糖二兩偕腊二兩腰米二合菘豆二合鹽三兩同和煮粥嚥之

一方

加朴硝 木通有效矣

百合散

治馬鼻內出膿方

百合

貝母

天黃

甘草

瓜蒌根

右爲末每服一兩蘿蔔一升入蕎麥一匙蜜二兩同和草飽嚥之

知母散 治馬肺痛頭垂向地喘急

知母

沒藥

當歸

百合

葶藶

甘草

梔子

地芩

玄參

白芍藥

桑白皮

右爲末每服二兩蜜二兩薑一分童便一升同調草後嚥

上痛散 治馬肺氣把脾

當歸

沒藥

大黃

芍藥

甘草

黃藥子

牡丹皮 枇杷葉 天花粉

右爲末每服二兩紅花三錢薑水一升同煎三沸草後嚥

紫苑散 治馬鼻濕

紫苑

秦朮

當歸

百合

天門冬

貝母

芍藥

枳殼

麥蘖

漢防己

款冬花

右為末每服二兩蜜二兩齏汁一升同煎溫草後嚙之

○治腎部

茴香散

治馬腰背緊硬拽腰膂病

茴香

當歸

芍藥

厚朴

青皮

練子

木通

益智

牽牛

荷葉

玄胡索

右為末每服兩半葱一握酒一升調煎三沸小便半碗空

草嚙之

防風散

治馬腎風腰硬把前把後

防風

獨活

連翹

升麻

柴胡

黑子

烏藥

羌活

當歸

甘草

葛根

山藥

右等分為末每服四兩水一碗同煎三五沸候溫嚙之

茱萸散

治馬腰背緊硬拽腰膈病

吳茱萸

木別子

蒼朮

橫椒

荑蓉

草烏

狗脊

芫花

右爲末每服一兩酒半升麵二合大蒜一顆搗碎熬熟貼

於腰上神效

丁香散

治馬內腎積冷滯氣把腰及推腎把膈

丁香

漢防已

當歸

茴香

官桂

麻黃

川烏

玄胡索

羌活

石爲末每服兩半葱白一握切細溫酒半升同調草前嚙

五靈散

治馬陰腎水

黃馬拽後膈病

五靈脂

蒲黃炒黃

茴香炒

已上爲末每服兩半溫酒五升同調草前嚙之

蒼朮散 治馬腰痛

蒼朮

柴胡

黃柏

右爲末每服兩半葱二莖切細水一升同煎空草曬之

葱鼓湯

治馬腎傷氣把腰膝病

葱五枝

播

椒五錢

豉一兩

朴硝二兩

右四味用水一升同煎三五沸去滓候溫曬之三次立效

巴戟散

治馬腎痛後脚難移

巴戟

茴香

檳榔

肉桂

陳皮

肉豆蔻

肉蓯蓉

金鈴子

椒故芷

胡蘆巴

木通

青皮

右爲末每服二兩細切青葱三枝溫酒一碗小便半盞同

調空草曬之

獨活散

治馬五勞七傷腰膝痛

獨活

羌活

防風

甘草炙

肉桂

澤瀉

黃柏酒浸

大黃酒浸

當歸

桃仁

連翹酒浸

漢防酒浸

石件爲末每服一兩水半碗酒半碗同煎三沸執罐之

玄胡索散

治馬抽腎把勝

玄胡索

檳榔

沒藥

青皮

陳皮

茱萸

胡蘆巴

乾薑

破故芷

肉桂

茴香

烏藥

白朮

牽牛

石爲末每服三兩葱三枝酒半碗小便半盞同調空草嚙

金鈴子散

治馬腎虛後腿浮腫

金鈴子

巴戟

茴香

檳榔

厚朴

肉桂

細辛

肉豆蔻

石爲末每服二兩炒鹽三錢水半升同調草前嚙之

菴藜散 治馬腎敗垂纏不收

肉菴藜 堇澄茄 白附子 金鈴子加練 當歸

檳榔 豆蔻 肉桂 茴香 木通

右爲末每服二兩葱三枝炒鹽三錢溫酒一盞小便半盞
同調空草嚙之

乳香散 治馬蹙損腎經後腰無力臥地難起病

乳香 沒藥 當歸 土膠 麻黃 巴戟

龜花 檳榔 骨碎補 葫蘆巴 白附子

右件爲末每服一兩飛礬三錢溫酒半盞童便半盞同調
空草嚙之

後溫散 治馬久經陰雨腰膝無力腎經濕痛病

當歸 沒藥 麻黃 白朮 青皮 牽牛

白附子 阿膠 草澄茄

已上爲末每服二兩葱白三枝溫酒一盞小便半碗同調

草前嚙之

○雜治部

老補散 治馬七傷

青皮 陳皮 練子 茴香 益智 芍藥 當歸 木通

滑石 官桂 紅豆 乳香 沒藥 自然銅醋炙

右爲末每服一兩半葱三莖切細酒一升同煎三五沸俟

溫嚙之

木通散 治馬春季草細嚙之此藥

木通 乾山藥 山梔子 牛蒡子 瓜蒌根

右爲末每服兩半薑一錢沸湯一盞小便半碗同調嚙之

白藥子散 治馬秋季草少嚙此藥

白藥子 芍藥 當歸 桔梗 白芷 桑白皮 灰萁根

右爲末每服兩半薑五片水一升同煎二三沸入便嚙之

止渴人參散 治馬草慢貪水病

人參 乾葛 甘草 石膏 蘆根 茯苓 黃連 烏梅

右爲末每服兩半蜜一兩水二盞煎三沸候溫先洗口鼻

嚙之

神麴散 治馬傷料腹痛起臥方

神麴 麥蘖 牽牛 木通 山查子

右爲末每服二兩粟米粥一盞調勻嚙之新水洗口鼻

豆蔻散 治馬停留宿水偷瘦病

肉豆蔻 白芍藥 金鈴子 葶藶 當歸 甘草

砂仁

肉桂

細辛

厚朴

青皮

陳皮

右爲末每服二兩青葱三枝溫酒一升同調嚥之

厚朴散 治馬傷水

厚朴

當歸

甘草

青皮

陳皮

益智

牽牛

細辛

蒼朮

右爲末每二兩炒鹽三錢葱三枝溫酒一升同調嚥之

當歸散 治馬負重勞傷太過毛焦草慢筋癩病

當歸

沒藥

乳香

血竭

玄參

青皮

知母

川芎

五靈脂

玄胡索

自然銅

右爲末每服二兩葱三枝溫酒一升同調嚥之

秦苳散 治馬肺熱渾身疥癩

秦苳

當歸

芍藥

知母

貝母

桔梗

甘草 紫菀 白芷 槐子 麥門冬

右爲末每服二兩蜜二兩生薑一分麝香一分同煎灌之

芍藥散 治馬吐糞

芍藥 細辛 良薑 丁皮 縮砂 桂心

沒藥 巴戟 青皮 陳皮 黑附子 香附子

已上爲末每服二兩葱三枝飛鹽三錢溫酒一升童子便
半碗同調灌之

沒藥散 治馬瘻損羅膈痛

沒藥 乳香 白藥子 山藥 自然銅 玄參

杏仁 青皮 五靈脂 當歸 芍藥 陳皮

牽牛 貝母 玄胡索

右爲末每服二兩葱三枝水一升同煎三沸人童便半

天麻散 治馬破傷風

天麻 乾蝎炒 蟬退 天南星 烏蛇酒浸 半夏

防風 藿香 川烏炮 蔓荊子 白附子炮

加射香 硃砂 膩粉已上一

石為末每服三錢八射香硃砂膩粉入勻温酒半碗調嚥

天麻散 治馬揭鞍風及諸風病

天麻兩 白附子兩 南星兩 蔓荊子兩 半夏兩

川烏二錢 麻黃 乾蝎炒 烏蛇酒浸 硃砂一錢

右為末每服三錢八硃砂拌勻豆淋酒半盞同調嚥之豆

淋酒用黑豆半升炒令出烟以酒一升入之

玉金散 治馬奔走大急小便當溺失溺變作胞轉令馬腹脹

躑躅起臥撥正膀胱尿溺洩出後嚥此藥

玉金 甘遂 升麻 紫菀 黃芩 朴硝

已上等分爲末每服二兩蜜二兩油四兩溫水一碗同調之

婆石散 治馬尿血

婆石 當歸 雲藍根 蒲黃 白卷飛 紅花 荷葉

右等分爲末每服兩半溫酒半升同調嚥之

吹鼻散 治馬氣脉不通

人參兩 藜蘆一 射香一 赤小豆三十粒

右爲細末每用一字盛竹筒中吹入鼻內立效

欬冬花散 治馬非時哮喘

欬冬花 黃蘗子 白殭蚕 五金 皂莢 玄參

二母散 治馬卒熱

知母 貝母 瓜蒌根 龍骨 山梔子

右爲末每服二兩薑半兩研細冰一升同調草後嚥之
治馬五勞七傷頭垂鼻冷傷水亦治

益智 桂 當歸 白芷 青皮 芍藥 檳榔 厚朴

木香 紅藥 枳壳 陳皮 五味子 肉豆蔻

右爲末每服三兩蜜三兩水共一升圓煎三五沸候溫嚥
桂心散 治馬患吹妳

桂心 牛蒡子 甘草炙

右爲末每服一兩半豬脂四兩細切酒一升同煎三五沸
黃芩散 治馬駒喉骨脹鼻出白膿

玉金 黃芩 白礬飛

右等分爲末每服兩半蜜二兩清水同調喂飽嚥之

紫蘇散 治馬駒妳肺病不食莫蘇

川升麻 紫蘇子 黃藥子 乾地黃 黃連 玉金

右爲末每服兩半蜜二兩灰蕪少許同和嚥之不効加麻子取汁同和嚥之

潤肺散 治馬肺氣把前把後項脊緊硬胸膈腰膝疼痛低頭不得大便糞緊小便溺澀並皆治之

防風 黃芩 糊穗 芍藥 大黃 麻黃 滑石 桔梗

一山子 石膏 川芎 當歸 甘草 薄荷 連翹 芒硝

右爲末每服二兩薑一錢搗碎水一升同煎三沸候煎草獨活散 治馬五勞七傷四肢疼痛牛嚥之

當歸 桃仁 連翹 附子 漢防已 獨活 大黃

羌活 防風 甘草炙 肉桂 黃柏酒 釀澤瀉

右爲末每服兩半酒半碗水半碗同煎三五沸帶熱嚥之

甜葶藶散 治馬蹙肺經壅塞喘急草慢病

甜葶藶

桔梗

貝母

甘草

杏仁去皮尖

已上爲末每服兩半糯米粥一碗調勻入酥酒半兩嚥之

雄黃散

敷馬諸般腫毒及筋骨脹大

雄黃

川椒

白芨

白蘇

草烏

官桂

大黃

硫黃

白芥子

葶藶子

右爲細末每用一大匙麪一匙醋一碗同熬熟數腫處

牡蠣散

塗馬袖口陰腫塗搽消腫毒

牡蠣燒

縮砂

天南星

天仙子

木別子

右爲細末每用一火匙醋一盞勻煎熟成膏挑塗腫處

猪脂膏

治馬枯死蹄 血毒痛病

猪脂四兩

生薑三兩

胡桃仁

爐甘石煨末

右件四味文武火熬成膏溫水洗過待乾塗之次日再塗
定粉散 治馬花瘡

定粉

五錢

砒霜

一錢

膩粉

五錢

菜豆

二百粒

右四味一處不住搗爲細末漿水洗過乾貼之王次效

硼砂散

治馬瘡蹄

硼砂

一兩

黃丹

二錢

右件二味同研爲細末羊骨體調勻搽之

乳香散

治馬乾濕瘡

乳香

五錢

烏賊魚骨

三兩

白礬

三兩

右三味搗羅爲細末乾瘡油調搽之濕瘡乾貼之

洗疥方

洗馬疥燥

瘡

馬脹根

臭椿皮

白蕪荑

芥葶廐

皂角

藜蘆

簡茹

右藥每用一大匙藥汁三升同煎一沸入生油少許

塗疥方 治馬乾燥

簡茹

膩粉

藜蘆

牙皂

桔梗

臭椿皮

馬腹根

右等分搗羅爲細末先用瓦子搽破油調勻末塗之

搽疥方

狼糞兩

牙皂兩

巴豆兩

雄黃錢

麝粉錢

右搗羅爲細末以生油燒熱調勻搽之

日再搽之

治馬傷脾方

川厚朴去皮爲末同姜棗煎噓塞唇似笑不食噓之

治馬堅壅方

朴硝黃連等分男子頭髮燒灰存性漿水調噓如邪氣衝

眼昏沙醉耳搭頭低嚙此藥甚效

治馬氣喘方

葶藶 黃耆 知母 貝母 玄參 地骨 升麻 蘇子

右爲末每服三兩漿水一升同調草後嚙之嚙嚙愈甚效

治馬尿血方

黃耆 烏藥 芍藥 茵陳 地骨 生地黃 枇杷葉

右件各等分爲末每服兩半漿水一升同煎溫嚙之

治馬喉腫方

青螺 川芎 知母 玉金 薄荷 貝母 牛蒡子炒

已上等分爲末每服二兩蜜二兩漿水一升同調草後嚙

治馬結尿方

滑石 木通 朴硝 車前子

右爲末每服一兩溫水調嚙後時再嚙結甚加梔子赤蘇
治馬紅糞方

大黃 枳壳 黃連 厚朴 皂角

燒灰存性

右爲末每服二兩米泔水一盞同調嚙之如不通加蔓荊

治馬舌硬方

地仙草 梔子 朴硝 青黛 硃砂 欵冬花 瞿麥

油烟墨 各兌末每用半兩貼於舌上凡三上者瘥矣

治馬流沫方

白木 枳壳 甘草 當歸 葛蒲 澤瀉 厚朴 赤脂

右爲末每服兩半酒一升葱三莖同煎三沸候溫嚙之

治馬膈痛方

嗎藥子 甜瓜子 羌活 當丹 沒藥 芍藥

右爲末每服一兩蜜一兩春夏漿水嚕秋冬小便一盞嚕
治馬傷蹄方

海桐皮 白芥子 大黃 甘草 五靈脂 芸薹 木

右爲細末黃米一合煮粥調藥攤之帛上於蹄上庚之效
又方 生蘿蔔三五個搗爛嚕之立效

治馬打破脊梁方 馬齒莧 石灰

已上共搗爲丸陰乾再碾爲末椒湯洗淨乾貼之

薑 燒灰 白礬飛

共研爲細末如瘡乾油調塗之瘡濕乾貼之

丹礬散 柯子核五個去皮肉 白礬半兩 黃丹半兩

右三味先將白礬于銅銚內溶化入黃丹攪勻令熬枯乾
看黃丹色紫爲度後將柯子核搗爛入丹礬同共搗羅爲

木臨用先以溫漿水將口瘡洗淨溫乾用藥末付之極者
不過兩次神效

敗龜散

治馬脊皆瘡

敗龜板

右件不拘 少碾爲細末如瘡腫油調塗之有膿水洗淨
貼之用帛封蓋効

白欬散

白欬錢三

天南星

右二味爲末鹽水洗淨乾貼之効

消毒散

治馬喫食毒草口中吐沫悶絕欲死

白礬半兩

鹽二兩

右爲細末拌勻于舌上塗之良久用甘草末二兩水一升
煎至一升嚥之