

醫
西

便

醫
便

上海古籍書店複印
四冊 定價十六元

四九·一·三五〇·八〇·六

醫便卷五

海陽

張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂

禁方

萬靈膏

百九十六

香油四斤

槐柳桃榴椿杏楮各二枝

兩尖

白芷

赤芍藥

大黃

人參

黃連

白芍藥

草烏

苦參

川芎

生地黃

川椒

胎髮

川山甲

熟地黃

槐子

杏仁

各一兩

當歸

二兩

草蘇

一百二十去皮

巴豆

一百

二十
去皮

黃蘗

一兩
去皮

木鱉

五十箇
去皮

右兩尖等二十二味俱咬咀如麻豆大入香油內

浸春五夏三秋七冬十日

黃香

十二兩

黃丹

二斤
水飛

澄火焙

阿魏

沉香

丁香

麝香

血竭

七次

一兩
乳香

沒藥

各三兩

木香

一兩

右阿魏等八味俱為細末

先將香油并藥入銅鍋內熬焦將藥鍋取溫冷用

生稍過淨將藥再熬下黃丹用槐柳等枝不住手

攪此時用燒火宜慢常滴藥在水中成珠不散入

黃香將鍋取下冷片時滅火性乃下阿魏等八味
攪均用涼水一大桶將藥拔下水中一日換水一
次浸七日七夜去火力用時以滾水化開量疾大
小裁榜綿紙貼効如神無德之人不可傳

歌曰 此方妙訣秘通僊 原自從師學道傳

萬病無憂皆有効 命歸地府得復全

歌曰 內外俱醫識認真 不憑診脈問元因

熬成神應攤貼上 一服時間利患身

治法 癰瘡初出 疽瘡初出 發背初出

疔瘡初出 瘰癧初出 無名腫毒初出

已上諸證初發一二日未成大患俱用此膏貼之火
烘雙手熨一百五十餘手務要出汗其瘡卽日消
散若瘡出四五日已成腫硬內已有膿亦用此膏
貼之拔出膿淨其瘡自然生肌平滿

乾濕疥癬 諸般瘙痒 諸般風癩

已上諸證俱用此膏貼于臍中火烘雙手熨一百餘
手出汗

癩瘡腫膚

此證用膏貼之內加搗細木鱉一箇貼臍中火烘雙
手熨一百餘手出汗

一切小瘡癩用此膏隨瘡大小貼用之

膀胱腫硬用膏貼之火烘雙手熨五十餘手

肩背寒濕疼痛

腰腿寒濕疼痛

兩脚寒濕疼痛

脚氣穿心疼痛

已上諸症俱用此膏貼之火烘雙手熨一百餘手

男子陽痿不起

女人陰痿瘦弱

男子遺精白濁

女人赤白帶下

男子元氣虛冷

女人子宮冷閉

男婦赤白痢疾

已上諸證俱用此膏內加搗細木鱉一箇貼丹田火
烘雙手熨一百餘手

五癆七傷

此證男女俱貼肺腧肩井三里曲池火烘雙手熨一
百餘手

男女痞塊

此證用麩作圈圍痞處內放皮硝一兩上用重紙蓋

熨斗熨紙上令內熱去其硝麪用此膏內加搗細木鱉一箇貼之火烘雙手熨一百餘手出汗

小男癰疾

此證不用硝麪止用此膏貼之火烘雙手熨二三十次覺腹內熱即止

左癰右瘰

此證用此膏內加搗細木鱉一箇貼丹田火烘雙手熨一百餘手患處仍服此藥三九好酒下

偏正頭疼

此一證男女俱貼臍內火烘雙手熨八十餘手

冷積攻心

照依積症大小攤貼火烘雙手熨六十餘手

舌脹

此證用此膏貼心中肺脰併心坎下三寸火烘雙手
熨一百餘手出汗

酒積 酒後嘔吐 轉食暗風

已上諸症俱用此膏貼肺脰兼心坎下二寸許火烘
雙手熨六十餘手

風寒欬嗽 風熱欬嗽 癆病欬嗽

已上諸症用此膏貼肺脰火烘雙手熨六十餘手出汗

打撲血凝

此症用此膏貼疼處如打撲虛腫火烘雙手熨一十餘手覺熱即止

胸膈不利 氣喘不止

此二症俱用此膏貼肺脰火烘雙手熨一百餘手

安胎不定

此症先用此膏臍內貼後用此膏內加搗細木鱉一箇貼丹田火烘雙手熨一百餘手

月經不通

此症用此膏貼陶康二穴骨上火烘雙手熨六十餘手

犬咬蛇傷蝎螫

此症用此膏貼之不許用手烘若用手烘作膿難好

春三月傷寒已過日期

用此膏貼臍上心坎下火烘雙手熨八十餘手

春三月傷寒未過日期

用此膏二兩半貼臍中火烘雙手熨六十餘手出汗

夏三月傷寒走黃結胸

用此膏二兩貼心次下火烘雙手熨八十餘手

秋三月傷寒兼赤白痢

用此膏二兩貼臍中火烘雙手熨九十餘手

冬三月傷寒兼赤白痢

用此膏二兩半貼臍中火烘雙手熨一百餘手

四季傷寒俱貼臍中酉時分貼一服時見效

服用

將前膏藥為丸如梧桐子大蛤粉為衣其藥可放十年不壞愈久愈効每服三丸各隨症引下

發背瘡

冷水下

血氣未通

酒下

欬嗽

綿裹化

纏喉風

綿裹化

喉閉

綿裹化

風赤眼

山梔湯下

打撲傷損

榆皮湯下

腰膝疼痛鹽湯下

唾血

桑白皮湯下

赤痢

甘草湯下

白痢

生姜湯下

產後諸疾

宿歸湯下

赤白帶下當歸湯下

詩 常服肺涼諸病痾 宿垢留腸用此蠲

曰 軟積開痰消癖瘕 大除胃熱保神全

四時無病常服照各飲下

○ 春養肝臟 芫薺黃 耆湯下

○ 夏養心臟 附子茯苓湯下

○ 秋養肺臟 赤小豆枯 梗湯下

○ 冬養腎臟 菴菴茯苓湯下

四季養脾臟四引

○ 春季 芍藥湯下

○ 夏季 黃芩湯下

○ 秋季 茯苓湯下

○ 冬季 烏頭湯下

眼目雜症十一引

眼盲暗密

蒙花湯下

五輪眼甘

菊花湯下

內障眼疾

石決明湯下

雲翳遮睛

木瓜湯下

攀睛翳膜

石決明湯下

雀目眼疾夜明

沙仁湯下

眼目咽喉病

滾滾湯下

兩眼赤腫痛

陳皮湯下

赤熱火眼

黃連湯下

羞明怕日

荆芥湯下

七十二種雜患眼

椒湯下

風疾病症二十六引

頭眩目暈

防風湯下

口眼歪邪語言不正

酒下

頭風手足腰曲

荆芥湯下

搖頭風

金線重樓湯下

左癱右瘓

蒸黃酒下

風狂

麝香硃砂湯下

暗風病症

荆芥湯下

感風百節痛

獨活湯下

偏正頭風

清茶湯下

風濕痺病

天門冬湯下

諸痺骨痛

六一散下

風寒病症

苜蓿湯下

風氣病

茱萸湯下

驚癇風

杏仁湯下

風狂癇病

空心酒下苦丁香亦可

中諸風

桃仁湯下管仲湯亦可

諸風疾

荆芥湯下乾姜亦可

破傷風病

黃蠟湯下

心急風

硃砂防風湯下

患後得風

熱酒下

腸風瀉血 當歸炒槐子湯下

膀胱腎氣 茴香湯下

淋漓 牛蒡子通草湯下

病風 茯苓湯下

腸風痔漏 柯子湯下

骨節 拘急率風寒濕痺症白蒿荆芥湯下

傷寒病症六引

傷寒無汗 麻黃柴胡湯下

傷寒有汗 桂枝芍藥湯下

時氣瘟疫 并花水下麻子仁亦可

陽毒傷寒 黃連梔子湯下

陰毒傷寒 附子棗湯下酒亦可

或痢發汗 生姜蔥白湯下

一應寒熱五般瘧疾十四引

暑氣熱病 六一散調下

寒冷病症 乳汁同煎下

大瘟疫熱病

黃芩湯下

渾身壯熱

砂糖湯下

虛熱

竹葉柴胡湯下

熱病

知母湯下

上焦熱

大黃湯下

上焦虛熱

薄荷桔梗湯下

寒熱瘧

梅心白微湯下

下元虛冷

熱黃酒下

冷物所傷

艾醋湯下

傷重冷物

羯羊肉湯下

五種黃病發冷

沸湯下

五般

瘧疾東南桃枝湯下酒煎桃心亦可

五癆七傷遺精盜汗九引

五癆七傷

人參湯下陳皮湯亦可

七傷癆病

金毛狗脊湯下

五種癆

柴胡湯下黃耆梔子湯亦可

羸瘦黃虛疾

乳香湯下

虛弱

溫酒下兔絲子亦可

癆疾脹滿

黃耆柴胡湯下

四肢無力

牛膝續斷湯下

氣煩

甘草桔梗桑白皮湯下

虛弱羸瘦夜夢鬼交登高涉險遺精盜汗寒熱

往來

溫酒下

五積六聚癥瘕氣痞八引

癥積滿脹

童便送下

年深積氣

麻子仁湯下

五積六聚氣塊

木香清皮湯下

積癩水氣

當歸湯下

酒疸食黃

茵陳梔子湯下黃栢亦可

酒食所傷隨所傷物下

積病

牽牛湯下

疝瘕氣塊

熊胆湯下

十種水氣單腹蠱脹六引

遍身腫滿

樟柳根湯下

十種水氣

樟柳根湯下

十種十氣

大戟桑白皮湯下

蠱氣病

當歸湯下

蠱氣毒

樟柳根湯下

單腹脹

木香檳榔湯下

反胃噎食嘔吐酸水膿血十引

反胃噎食嘔逆

木瓜湯下

胸中隔氣

木香陳皮湯下

嘔吐不止病

茯苓湯下

噎食病

知母湯下

胸膈不快

熱酒調陳皮厚補下

脾胃不和懶食

任湯下

冷吐酸水

蓬朮湯下

嘔逆病

苦丁香湯下

心煩嘔吐 白豆蔻湯下

吐血病 小麥湯下木瓜絳漿湯亦可

嗽喘痰涎十引

欬嗽痰逆 神麴湯下

欬嗽痰涎 生姜湯下

痰滯膈膨 枳殼湯下

風痰涎吐 槐角子湯下

風喘嗽血 陳皮湯下

風嗽 猪肉湯下

嗽上喘 桔梗白皮湯下

嗽逆傷肺 葦蕪湯下

嗽兼瀉 川椒湯下

冷嗽 生姜湯下

小腸疝氣腎氣不足竝臍痛七引

小腸氣痛 茴香湯下

疝氣痛 肉蓯蓉湯下

風疝氣痛 菜莢湯下

膀胱腎氣痛 茴香湯下

腎氣不足 粟米湯下

臍痛難忍 牛膝湯下

臍下痛酸 棗仁湯下

腰脚膝疼痛九引

腰痛 茯苓湯下

腰曲痛 良姜荆芥湯下

腰痛 牽牛威靈湯下

腰膝痛 陳皮湯下

腰脚無力痛 炒阿膠湯下

腰腸痛 溫黃酒下

脚氣痛 木瓜湯下

脚氣轉筋 木瓜湯下

脚氣小腸痛 茴香湯下

大小五般淋瀝症六引

淋漏秘澀

牛膝湯下

膀胱淋病

牛旁子湯下通草亦可

五般淋澀

茅花根湯下

沙淋病

萱草根湯下

諸淋

酸漿菜同酒下

陰隔不通

瞿麥湯下

腸風臟毒竝痔漏五引

腸風痔漏

柯子湯下

痔漏發痒漏

蘆湯下

腸風瀉血

當歸炒梔子湯下

臟毒下血

陳皮湯下

腸癖膿血

黃連湯下

癰疽發背疹癩疔腫十二引

癰疽惡瘡 黃耆湯下

發背瘡 連翹湯下

惡瘡嘔吐 丁香湯下

便毒牡蠣 大黃湯下

瘰癧瘡 連翹湯下

疔瘡疽 白芷湯下

黃水瘡疽 柳花湯下

癬瘡發痒 薑酢漿下

瘦瘤癥積 夏枯草酢汁下

遍身癬癩 防風荆芥湯下

十三種惡疔 地疔湯下

打破傷損瘡 沒藥湯下

口齒咽喉症十引

喉閉 谷精草湯下

咽喉腫痛 桔梗湯下

口禁不開 白木湯下

口内生瘡 井花水下

口瘡眼赤

梔子黃
柏湯下

牙疳齒氣

良姜
湯下

牙齒出血

當歸
湯下

牙疼齒僵

良姜
湯下

霍亂吐瀉

井花
水下

心煩嘔吐

白豆蔻
湯下

小兒痘疹症二十一引

癰瘡未出

升麻湯下赤
芍藥亦可

疹瘡已出

黃芪
湯下

瘡出不痛

金銀花
湯下

瘡出腹脹

枳殼
湯下

疹後瀉痢

甘草
湯下

正出瀉痢

白朮
湯下

瘡出發冷

麻黃
湯下

瘡出壯熱

大黃
湯下

瘡出酷渴

人參
湯下

瘡出不食

枳殼
湯下

瘡出驚觸 青黛湯下

瘡出喘喝 黃連湯

瘡黑陷 人牙湯下

瘡入眼 米泔水煎木瓜湯下

瘡收入腹 雄黃湯下黃連亦可

瘡收飲水 乾葛根湯下

瘡出發喘 人參湯下

瘡出欬嗽 五味子湯下

瘡後發熱 連殼湯下

瘡後有瘡 黃芪湯下

半出暫搗 青黛湯下

小兒雜症二十六引

急驚風 硃砂湯下

慢驚風 青黛湯下

瘡癰 柯子老米湯下

口瘡 柯子湯下砂糖亦可

遍身瘡疥 金銀花湯下

臉上生瘡 黃芪湯下

頭際生瘡 黃連湯下

橫眉瘡 香白芷湯下

乳痺病症 丁香湯下

肝臟風 荆芥湯下

馬脾風 薄荷湯下

眼赤腫痛 谷精草湯下

頭赤腫 牡蠣湯下

脇赤腫痛 桔梗湯下

凡赤腫痛 黃芪湯下

頭頂疼痛 石膏湯下

背膊疼痛 竹葉湯下

脚心痛 燈草湯下

腦熱痛 甘草湯下

腦風病 升麻湯下

多睡不食 枳殼湯下

食面所傷 青皮湯下

鼻塞 黃芪 湯下

小兒脹蠱 蘿蔔 湯下

小兒夜啼 黃連 湯下

耳青濕 炒黃柏 湯下

婦人室女胎前產後症五十八引

產後敗血上 衝生地黃 薄荷湯下

產後惡物不止 陳皮 湯下

產後發汗 井花 水下

產後寒熱 紅花 湯下

產後虛勞 熱黃 酒下

婦人少乳 樟柳根 湯下

胎前產後 乳香 砂湯下

死胎不下 葵菜 湯下

死胎傷腹中 紅花 酒下

血閉 烏梅 桃仁 湯下 亦可

血漏病 艾葉 湯下

血山崩漏 續斷 湯下 當歸 亦可

血崩藥服不止 五靈湯下

血妄流不止 沉香湯下

干血氣 當歸湯下

經脉不行 血竭湯下

經脉不調 豆蔻湯下

經脉不止 地黃湯下

經脉太過 肉桂湯下

血枯竭 牛膝湯下

血氣不和 當歸湯下

血多血少 梅子仁湯下

血氣不升 當歸湯下

血不依時 香附子湯下

血熱多寒少 連翹湯下

血結 肉桂湯下

心神不定 遠志湯下

血氣凝滯 梅子仁湯下

血脾 煎黃連湯下

墜血 破故紙湯下

敗血沖心
紅花湯下

多寒少熱
炒甘草湯下

多熱多寒
連翹湯下

炎熱
柴胡湯下

增寒發熱
麻黃湯下

五種癆症
柴胡湯下

遍身痛
茵香湯下
薄荷亦可

身黃瘦
麥門冬湯下

發困
黃藥子湯下

面黃無力
牛膝湯下

無精神
麻子湯下

多思慮
石斛湯下

夜眠不安
硃砂湯下

欬嗽
人參湯下

黃腫
赤芍藥湯下

癥瘕病
玄胡湯下

久冷積氣
艾葉湯下

腹中痛
乳香湯下

胎熱赤眼口瘡 黃連湯下

傷食惡肉 厚朴湯下

傷毒魚 蒼木湯下

傷冷物 丁香湯下

傷酒 豆蔻湯下

傷果木 陳皮湯下

傷菜蔬 青皮湯下

傷豆子 枳殼湯下

婦人懷孕 敗艾葉湯下

婦人漏下 當歸湯下

一應雜症四十三引

心痛 艾醋湯下 乳香亦可

心痛作酸 山茱萸湯下

急心痛 枳壳湯下

心間熱病 清茶下

心失讖誤 東南桃枝湯下

煩熱病 梔子黃連湯下

煩渴病

烏梅湯下

消渴病

赤小豆茯苓湯下

傷胃咽渴

瓜蒌湯下

飲食不消

陳皮湯下

食少減

陳皮湯下

五臟虛熱

溫酒下

五臟虛冷

當歸湯下

五臟燥熱

梔子湯下

大便閉澁

熱大黃湯下

大小便不通

大黃湯下

脫肛病症

龍骨湯下

白痢熱

艾吳茱萸湯下

赤痢病

甘草湯下

五疳八痢

木香湯下

腹中有蟲

燈草通草下苦陳皮亦可

腹內血咬

樟柳根下

腹中脹滿

陳皮木瓜湯下

肚腹脹悶

烏梅湯下

腹臟霍亂 丁香湯下

百精殃鬼 升麻湯下

邪氣吐涎 槐花湯下

氣投鬼精 木香湯下

不伏水土 黃酒下

悞吞銅鐵 黃酒下

山嵐瘴氣 黃酒下

癩瘤 連翹湯下

癭血蟲蛀 耳遂湯下

兩脇刺痛 熱黃酒下

惡刺痛 唾津調搽好

鼻紅 桑白皮湯下

夢中出溺 兔絲湯下

耳內蟬鳴 牽牛菜羹湯下

耳聾 雞冠花湯下

喘息 紫蘇子湯下

接骨 茯苓湯下

霍亂吐瀉 井花水下合香湯亦可

白痢病症

姜湯下

加味解肌湯

附

柴胡

川芎

羌活

枳殼

桔梗

防風

茯苓

黃芩

甘草

半夏

白芷

細辛

右用姜三片葱白三根熱服

老太服加味紫蘇飲

附

紫蘇

川芎

白朮

陳皮

乾葛

黃芩

芍藥

砂仁

甘草

柴胡

麥門冬

右用姜一片葱白二根熱服

以上謝惟清方

柴胡三稜飲

百九十七

治小兒食積

柴胡

神麩

黃芩

莪朮

人參

三稜

枳實

陳皮

半夏

烏梅

青皮

茯苓

厚朴

檳榔

甘草

右用姜二片草果三瓣煎服

張小兒方

黃連磨積丸

百九十八

柯邪張大尹傳尹山東人名廷定濱州人

治一切痰飲痰積積聚拂鬱脇下悶倦懶惰飲食不消或吐逆惡心眩暈怔忡時作時止用之如神

黃連

一兩內五錢吳茱萸同炒五錢益智仁同炒去二味不用止用連

梔子 炒去

青皮 去

川芎

蒼朮 炙酒浸

桃仁 去皮

白芥子 酒浸炒

香附子 童便

莢木 酒浸

山查肉 茱服子 炒

白朮 以上各

三稜 用西安者作

右為細末量用湯浸蒸餅為丸梧桐子大每服五
七十九茶湯白湯任下未丸時先杵干餘下

蘇合丸 百九

犀角 二兩

丁香 二兩

片腦 二兩大片的

香附子 二兩

安息香 二兩真

麝香 二兩

明天麻 二兩

沉香 二兩

白木 二兩

檀香 二兩

蘇合油 二兩

木香 二兩
陸的

畢撥 二兩

硃砂 二兩

訶子肉 二兩

乳香 二兩
用一兩

白豆蔻肉 二兩

台烏 二兩

蜜糖 六斤一方
用五斤

黃蠟 三十斤

金箔 一百片

抱龍丸 附

枳殼 一兩

琥珀 一兩
五錢

天竺黃 一兩
五錢

枳實 一兩

黃檀香 一兩
錢陸的

清河參 一兩
錢人參

淮山藥 十兩

扶神 一兩
五錢

方用白扶冬 又一

甘草 三兩

牛黃 一錢
二分一方

用一錢

牛膽南星

一兩三錢一方用一兩

麝香

二錢五分一方

不用

珍珠

一兩五錢成顆者一方用五錢

明天麻

一兩一方不用

全蝎

五錢去頭足淨一方不用

真姜蚕

一兩去頭足一方不用

金箔

四百片為衣

蜜

六斤一方用三斤半

黃蠟

二十斤

牛黃丸

附

羚羊角

一兩

白茯苓

一兩五錢

防風

一兩五錢

犀角

二兩二錢

阿膠

一兩七錢

牛黃

一兩四錢

薄荷葉

二兩

甘草

五兩

白芍藥

一兩五錢

麥門冬

一兩五錢去心

黃芩

一兩五錢

神麩

一兩五錢

白欬

七錢

人參

二兩五錢

肉桂 一兩 七錢

芫蕪 一兩 二錢

乾姜 八錢

白朮 二兩 七錢

麝香 一兩

片腦 一兩

雄黃 八錢

淮山藥 七兩

桔梗 一兩 二錢

柴胡 一兩 二錢

杏仁 一兩 三錢

大豆黃卷 一兩 七錢

當歸 一兩 五錢

蒲黃 二兩 五錢

金華棗 一百二十箇

金箔 一千二百片

蜜糖 六斤

黃蠟 四十斤

活絡丹 附

牛黃 二錢 五分

片腦 一錢 五分

麝香 五錢

人參 一兩

犀角 五錢

白花蛇 二兩

烏梢蛇 二兩

黑附子 一兩

烏藥 兩一

白豆蔻 兩一

青皮 兩一

白茯苓 兩一

香附 兩一

當歸 五錢

骨碎補 兩一

麻黃 兩二

川芎 兩二

兩頭尖 兩二

白朮 兩一

羌活 兩二

防風 兩二

全蝎 兩二

天麻 兩二

玄參 兩二

威靈仙 兩一

白芷 兩二

草豆蔻 兩二

血竭 七錢

黃芩 兩二

黃連 兩二

地龍 五錢

大黃 兩二

熟地黃 兩二

木香 兩二

沉香 兩一

丁香 兩一

乳香 兩一

沒香 兩一

安息香 兩一

細辛 兩一

乾葛 兩一

赤芍藥 兩一

姜蚕 兩一

天竺黃

兩

龜板

兩

虎骨

兩

藿香

兩

甘草

兩

硃砂

兩

官桂

兩

松香

錢

何首烏

兩

金箔

張

酥油

兩

黃蠟

斤

蜜糖

斤

梁木灣傳藥方

附

琥珀

兩

天竺黃

兩

枳實

兩

檀香

兩

人參

兩

山藥

兩

茯神

兩

粉草

兩

牛黃

錢

牛膽南星

兩

麝香

錢

珍珠

錢

白朮

兩

硃砂

四兩
二錢

金箔
一百五十片

蜂蜜
六斤

黃蠟
三十斤

加天麻
三兩

右琥珀抱龍丸方全料計此藥可製八百顆每顆

藥內一錢貳分 大約價銀一十五兩

經驗肥兒丸
以下二方醫官陶國佐呈

神麩
微炒

麥芽
炒

山藥

山查
煑軟 去核

水仙子
以上各五錢 微炒

陳皮
洗淨

青皮
去囊

枳殼
去囊 麵炒

前胡
去蘆 以上各三錢

蒼朮
米泔水浸 浸日晒七

日為度

白木
蛤粉炒

半夏
姜汁夜浸日 晒七日為度

使君子 去殼 微炒

宣黃連 去蘆

砂仁

當歸身 以上

七味各 二錢

人參 一錢 五分

胡黃連

石蓮肉 二味 各一

錢 耳粉草 七分

右各味精製為細末用晚米糊為丸如小粟米大
每二三分或四五分陳米湯下或稀粥調和米湯
俱可服下

經驗蟾酥五疳丸 附

南木香 去粗皮

青皮 去囊

肉豆蔻 麵包

蘆薈

麥芽 炒

神麴 炒

山查 煮軟 去核

千金子

去殼搥油以上八味各二三錢

即續隨子

蟾酥

取真的一

錢五

白朮

蛤粉炒

宣黃連

去蘆各二錢

尖檳榔

一錢

右各味精製為細末用陳米粉丸如粟米大稀粥或米湯吞送下三分或四分如神効驗

金不換三七經驗仙方

附

三七出自粵西惟右江南等州蠻夷地名為最產于險峻山谷之間真味似人參每莖上七葉下三根故名三七重擬良金又名金不換又名血見愁

專治血歸經絡効最莫比今將治法開具于後
一治金刃箭傷跌踬傷損血出不止自嚼少許罨患
處卽愈

一治婦人赤白帶下每服用一錢研末温酒送下

一治吐血用一錢自嚼茅花煎湯或米湯送下

一治男婦傷寒口齒不開將生姜擦齒用姜湯調三

錢服

一治婦人產後敗血作疼用一錢或五分艾葉煎湯
老酒研末送下自嚼亦可

一治男婦被打傷青腫不消用一錢嚼細塗患卽消
一治男婦害眼十分沉重不開用一錢嚼爛塗眼外
一育卽愈醫鑑云水虎塗眼眵

一治男婦紅白痢疾用一錢研末木香黃連煎湯或
米泔水送下

一治蛇傷虎傷用一錢磨細酒送下餘嚼塗患立効
一治畏人下盞毒先嚼一錢遇毒卽返神効

一治男婦喉瘋單雙鵝頭用一錢爲末塩酒送下

一治男婦心氣疼痛量年久近用二錢或一錢爲末

溫酒調下或自嚼酒送下亦可

一治小兒痘疹用一錢蜜水滾熱服下

一治男婦血淋用一錢燈草姜湯送下

一治婦人血山崩量年遠近研末一錢用淡白酒或米湯服一二次卽愈

一治腸紅下血用四物湯加三七五分服最効或用槐角煎湯或空心用溫酒服

一治杖傷或刃破淤血取三七隨傷大小咀嚼卷之卽愈行杖時先服一錢亦可使血不沖心杖後尤

宜屢服之

一治男婦生無名腫毒或癰疽等瘡疼痛不止一二錢研細塗上痛卽止或初成或未成以好米醋磨塗卽散

牙牀腫痛因食辛熱之物致以下牙床腫痛屬手陽

明之藥 二百

當歸 黃連 生地黃 升麻 各三分

牡丹皮 防風 白芷 各二分半

右用水一碗半煎至七分食後服

擦牙散 二百

細辛 石膏 故紙 熟地黃 地骨皮 各一兩 六錢

龍骨 二兩 防風 旱連草 青鹽 當歸

猪牙皂 各一兩 川椒 白芷 各六錢 沒石子 對一

香附子 六錢

痢症藥 附

當歸身 酒洗 一錢 川芎 一錢 五分 白芍藥 酒浸 一錢 五分

熟地黃 酒洗 一錢 人參 一錢 白朮 米泔水浸一宿 剉片土炒五分

乾姜 炒黑 三分 陳皮 去白 五分 升麻 三分 實條黃芩

炒一錢

槐花

炒一錢

阿膠

沙成珠八分

砂仁

三分

甘草

炙五分

黃芪

蜜炙一錢五分

右用姜三片棗三枚水一碗半煎至七分空心服

渣再煎服

痢方

附

鳳尾草

八兩要近水者佳

龍鳳藤

四兩

鴨脚金星草

三兩

車前草

二兩

右四草俱端午日取者神効五月內取亦効餘月不効取來陰乾俱剉為粗末聽後開製度如病急

生草煎服亦効

如肚疼

附

當歸

一兩
五錢

砂仁

一兩

木香

五錢

赤芍藥

五錢

右四味共用水四大碗煎至一碗半去渣將汁拌前四草晒乾再拌以前藥汁盡為度晒極乾磁罐收貯如用時每服五錢水一鍾入銅杓內浸少刻攪令勻放火上煎二滾俱要滾到中心即取起瀘去渣再用水一大鍾煎至中心五滾瀘渣饑服

如後重用

附

滑石末 炒一兩 五錢

枳殼 五錢

檳榔 五錢

芍藥 生五錢

黃芩 五錢

右晒乾煎服俱如上法

如白痢 附

白朮 一兩

白茯苓 一兩

滑石 炒一兩

陳皮 一兩

如紅痢 附

當歸 一兩 五錢

川芎 一兩 五錢

桃仁 一兩

如紅白相兼 附

當歸 七錢 五分

川芎 七錢 五分

桃仁 七錢 五分

沙滑石

錢五

陳皮

錢五

蒼朮

錢五

如白痢久胃弱氣虛或下後未愈減者用

三二百

黃芩

錢三
五分

黃連

錢三
五分

芍藥

錢三
五分

黃芪

錢五

陳皮

錢二

砂仁

錢二
五分

白朮

錢七
五分

白茯苓

錢五

乾姜

火炙二
錢五分

如紅痢久胃弱血虛或下後未愈減者用

附

黃芩

錢二
五分

黃連

錢二
五分

當歸

錢五

川芎

錢五

陳皮

錢五

熟地黃

錢五

白朮

錢七
五分

阿膠珠

錢五

如血痢用

附

當歸 川芎 桃仁 生地黃 槐花

炒黑乾姜 陳皮各五錢 阿膠珠 白朮

炒側柏葉各七錢五分

如赤黑相兼仍小便赤澀附

木通 澤瀉 茯苓各一兩 山梔五錢

附如痢久而後重不去此大腸墜下用一方以橘葉煎湯蒸之效

條芩 升麻各二兩

附如嘔吐食不下用

石膏一兩五錢 山梔仁炒五錢 陳皮

軟白扁豆

各一兩

右晒拌煎服悉同上法

此方妙甚但難於得藥與倉卒未易製耳許龍山嘗稱其以半劑醫一噤口痢余曰何謂半劑曰止服一次持去渣不與服也恐難卒辦後金華散亦妙

○
○
金華散

二百四

專治紅白痢疾久不愈者服之神效

椿白皮

一兩臭者佳去粗皮取皮向東南者

松花

三錢

地榆

二錢

乾荷葉

二錢用貼水葉去邊留中陰乾

右四味各爲極細末每服三錢紅痢蜜調白痢黑
沙糖調紅白相雜蜜與沙糖調後加溫湯少許空
心服忌麪食葷腥油膩物

此方南郡織造牛內相每以施人亦不知其爲異
也巳未歲臨淮侯太夫人年已七旬偶患噤口飲
食不能進者三五日矣子孫爲治後事牛織造聞
之饋以前藥初服卽覺少解再服而愈矣

瘧方 附

人參

五分如虛加七
分或加一錢

白朮

有汗二錢
無汗一錢

白茯苓

柴胡

有汗一錢 無汗二錢

甘草

炙腹脹三分 不脹不用

半夏

姜製七分

草果

有食五分 食多七分 無食不用

黃芩

酒炒 寒熱

均七分 寒多五分 熱多一錢

薄桂

二分

煨生姜

寒熱均三分 寒多五分

片熱多

不用

右用水一鍾半煎八分臨發前空心溫熱服感輕

一服感重二三服不拘男女老幼四五年老瘧無

不效者藥皆平平但君臣佐使得宜耳

此方余試之妙在審症的確加藥即應手而愈嘗

醫一日間瘧調寒熱均服三劑不效細詢乃熱多

於寒也改服二劑全愈矣

又瘡方 附

陳芽茶

一兩

白扁豆

炒 一兩

各為極細末

飛羅極細麵

二兩炒 黃色

南星

選極大者二箇

右將二南星根上各挖開一孔取白砒四錢研為

末裝入孔內兩星孔口相對合用線札定泥封固

炭火煨存性取出研為細末共前藥和勻每臨發

日空心用茶調大人服四分五厘未冠者止服三

分十歲以下者止二分六七歲者一分五厘量人

虛實大小增減惟妊婦不可服慎之慎之

范屏麓主應天試出場稱徐賓吾帶藥末一錢愈
三瘧疾其方出寧國許上舍余走書懇得之節此
方若嫌其峻厲備之以應下人亦好吾儕專用前
方可也

松梅丸方

松脂細末一斤買通明潔淨松脂揀去雜物用長
流水煮以銅鍋用桑柴爲薪煮化撈去雜物將冷
水加入釜中撈起如造糖一樣搭于木椿擗跌待

冷硬如前再煮再搯跌三次卽用桑柴火炭火淋
汁再煮三四次却入無灰酒煮化入冷水取起如
前搯跌冷硬換酒再煮如是酒煮六次又用長
流水再煮三四次搯跌色白味不苦澁爲度研末
秤足一斤爲一料懷慶乾生地黃十兩去浮水并
梗硬者不用將好酒浸三日夜撈起同製熟烏梅
肉入石臼內搗膏極爛如泥淨烏梅肉六兩將烏
梅一二斤搗損去核用溫水洗三次晒極乾秤足
六兩淨用酒拌蒸五次同生地黃搗半日極爛卽

將松脂細末徐徐入膏內一面搗一面慢慢加入
松脂搗五六千下看軟硬得宜爲圓硬則少少加
酒再搗軟則擦和爲圓凡爲圓如梧桐子大每早
空心服二錢飲酒者酒送下不飲者米湯盪湯送
下漸漸加入一分加至二錢五分止

加味滋陰大補丸

二百五

主養血養氣滋腎水固元

陽添精髓壯腰膝潤膚體育心神久服多子駐顏
延年

井州枸杞子

擇去枝蒂酒
拌蒸四兩

沙苑蒺藜

酒洗蜜
酒拌蒸

三兩 當歸身 酒洗 二兩 人參 去蘆 一兩 黃芪 蜜炙 二兩

山藥 人乳拌晒 三次二兩 白茯苓 去皮漂去筋膜人乳拌晒 三次二兩

山茱萸 水洗去核童便拌晒 二兩 牡丹皮 酒洗去心 二兩

懷生地黃 酒洗 二兩 懷熟地黃 酒洗 二兩 天門冬 水洗 二兩

去心 麥門冬 水洗去心 二兩 黃蘗 用秋石入酒炒 褐色一兩五錢

知母 用秋石入酒炒 褐色一兩五錢 龜板 酒洗酥炙 二兩

杜仲 去粗皮姜汁炒斷絲 二兩 牛膝 去蘆酒洗同黑豆蒸三時去豆 二兩

補骨脂 酒浸蒸 鹿角膠 四兩 兔絲子 水淘去炒酒浸

蒸搗成餅 焙乾 二兩 肉蓯蓉 酒洗酥炙 一兩五錢

瑣陽 酒浸酥炙 一兩五錢

虎脛骨 酒浸酥炙 二兩

右各為細末先以鹿角膠用無灰好酒鎔開和煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空腹微鹽湯送下

溫酒亦可

參朮啓脾丸 二百六

主補脾胃益元氣壯精神化痰

涎靈飲食久服肥健延年

人參 去蘆 二兩

白朮 麩皮炒 四兩

黃芪 蜜炙 二兩

白茯苓 去皮 二兩

山藥 微炒 二兩

甘草 炙 五錢

陳皮 去半白 一兩

黃連 炒 八錢

法製半夏粉 一兩

砂仁一兩

神麩炒五錢

白芍藥炒一兩五錢

山查肉一兩

藿香水洗三錢

麥門冬炒取末五錢

右各為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢白

湯下空腹食遠皆可服

以上二方寧波府鄞縣醫生錢雷送呈

固齒烏鬚補腎兼治牙疼方二百七

當歸一兩酒浸洗

川芎一兩水泡洗

熟地黃一兩酒浸洗

白芍藥一兩紙包煨

川牛膝一兩去蘆酒洗

其枸杞一兩

香附子一兩五錢鹽水浸透

荆芥穗八錢洗淨

雪白石膏

一兩五錢

青鹽

一兩

右十味共為細末用磁罐或鉛盒收貯每早鴛鴦手擦牙久漱藥水或吐或嚥到老不疼不落甚妙

又治牙疼煎藥方

附

羌活 獨活 柴胡 桔梗 甘草 川芎

細辛 石膏 大黃 煨 赤茯苓 黃芩 酒炒

山梔子 炒 黃栢 炒 黃連 酒炒 連翹

升麻 前胡

右十七味等分每劑用生姜一片燈心十餘根水

一鍾半煎七分令其遠溫服

羊肝餅二百八

專治小兒驚積左脇下有塊女人血

痕發熱瘦弱若積塊在右為食積宜貼阿魏膏不

宜喫此餅

黑羯羊肝一具

去筋膜切成方寸塊中間割開相連

白朮一兩

米

其浸一宿切成咀陳壁土炒黃色為細末一兩

左顧大牡蠣一箇重一

斤者

炭火煨通紅候冷為細末一兩

真黃蠟一兩

溶化開入煎藥二味攪勻

乘熱成餅照肝塊數目如肝塊大其餅重二錢小者重一錢五分

右將蠟餅夾於肝肉用竹葉包裹以線縛之入新

沙鍋中以水掩一寸入粟米五六合煮以米熟爲度候冷去竹葉任小兒食之一頰二三塊夏月將餅繫於井中勿令色變味臭小兒不肯食也重者不過一肝二肝輕者數塊則熱止七日後則積消腹軟矣

治天泡瘡

二百九

用小紅棗一枚入砒一錢燒胡爲

末入水花硃三分初發井花水調付破者乾摻掩者揭蓋點入神効

治眼方

二百一十

迎風流淚一切患眼疾無不効者

黃連 三兩 黃芩 二兩 黃栢

右用水一碗浸二宿將好盧甘石六兩炭火燒紅
淬水九次埋土五七次取起研淨末二兩用珍珠
硃砂瑪瑙海漂硝各五分水片麝香各二分朴硝
一分細研點眼精妙入神

○ 洗點眼 附 用黃連防風等分濃煎取膏再入芒硝白
礬等分澄清去汁仗者點眼妙

○ 洗眼神效 附 五月五日午時取銀杏葉陰乾每用十
片將無根水一鍾煎至八分淨器收起值日洗面

後卽溫此水洗目不致間斷洗及一年盲者復明

洗目日期

○正月初八 ○二月初十 ○三月初五 ○四月初一

○五月初五 ○六月初七 ○七月初八 ○八月初八

○九月初十 ○十月初十 ○十一月初九 ○十二月二十一

○閏月如前月日期

法製陳皮 二百一

如陳皮 四兩 用人參 一兩 青塩 五銀 柿霜 二錢

甘草 二錢 烏坭 二錢 一方用秋石 一兩

除陳皮餘藥水煎去渣取汁浸皮其渣再煎取汁
浸盡焙乾用

又方附能解氣寬鬱止嗽

如廣陳皮一斤潤用甘草四兩烏梅肉四兩

青鹽四兩如咳嗽用訶子一兩

右藥用水四碗煎至三碗澄清晒乾清晨用

消毒方二百一十二

番木鱉一錢乳香七分木香七分
油炒
去油

麝香五厘川山甲一錢
炙蘇

右藥共研細末或為丸壯年者二次服寡弱者作

三次服

敷腫毒方 附

無壳蜒蚰 萬年灰 鮮魚

共搗爛塗患處即愈

治寒温等瘡 二百一十三

飛丹 四錢 黃連 五錢 蒼朮 五錢 松香 五錢

兒茶 一錢 輕粉 五分

右為極細末用生葱頭十根搗爛加香油調如膏

用梓樹葉攤以隔葉貼一二日再換如痛者加乳香沒藥各五分先用桑葉葱頭煎湯候溫洗淨貼膏

許堂跌閃損折藥方

二百一十四

乳香

沒藥

各一錢

大黃

二錢

巴豆

肥人二粒半瘦人一粒半

右爲細末或煉蜜爲丸或末調服服時用姜三片桃仁十粒去皮尖葱白連鬚三根共搗碎入好酒一中和勻去渣待五更熱酒調服前藥再用好酒盡量飲之或見血片或見黑水爲效卽以紅米溫

粥止之

又方下瘀血 附

歸稍 川芎 赤芍 烏藥 蒼朮 青皮

陳皮 枳殼 紅木 紅花 桃仁 肉桂

大黃

水二中煎八分空心服查再煎

跌損方 附 用猴姜為末和老米飯搗爛菴患處

清金益壽丹 二百一十五

玄參 三兩用堅實去梢水洗淨風乾為細末 貝母 二兩大者以水洗淨去心

五味子

五錢用此
新鮮者

栝子仁

五錢以井水浸去
油再以水淨之

桔梗

一兩用米泔洗
去頭稍風乾

丹參

二兩去根稍忌
鐵器杵為末

麥門冬

四兩大者洗
淨去心風乾

白茯苓

二兩雲間白者
以人乳浸風乾

蒲黃

一兩以五錢生用以
五錢用新瓦微炒

硃砂

一錢
五分

右為末留栝子仁隨末同研煉蜜丸如龍眼太以

金箔為衣五更時噙一丸或午後夜飯後亦可

雞蘇餅

二百一
十六

清上焦潤咽膈生津液化痰降火

止嗽能醒酒解酒毒

雞蘇薄荷

淨葉
三兩

紫蘇葉

五錢

白葛粉

一兩

烏梅肉

二兩五錢
另研如泥

檀香

二錢

硼砂

五錢

柿霜

四兩

白冰糖

八兩

右為極細末入片腦一分五厘再研和勻入煉蜜

得中印成櫻桃大餅子每服一丸噙化不拘時

治產後心風

二百一十七

為之神不守舍發顛狂者

甘遂

三錢

硃砂

二錢

猪心血為丸金箔為衣老

酒下

產後惡露不通幾死者急用家下灶內鍋臍黑霜刮

來熱酒吞下如無好酒短水白酒亦可一炷香時

卽下忌口要緊

附

產後尿胞墜落者用松脂一斤搗碎好酒四碗煎作

二碗作三四次服卽愈

附

治痢

二百一十八

用木香黃連等分爲末蜜丸如梧桐

子以陳米湯空心肚服二三十丸日再服極効

久痢不愈

附

用廣木香方圓一寸川黃連五錢剉碎

用水一鍾半入前藥煎至水乾去黃連碎剉焙乾

爲末分作三服一服陳皮湯下次服陳米湯下三

服甘草湯下全愈

又方附用生姜一兩細切如麻豆好茶一兩以水三

碗煎至二碗听服之極効

血痢附用好乾姜燒烏為末每服一錢米飲下

治遍身瘋痛二百一十九用白鳳仙花樹煎湯湯內加

老酒一二鎰湯川多浴汗出即愈

治遍身走瘋附

光烏三錢炒
白芷一錢五分炒
香附一錢五分炒

獨活一錢五分

右為細末臨臥時温酒調下前藥末每用五分閉

口勿令泄氣藥盡則愈

○ 治痘毒

二百二十

用生白菓搗爛不拘多寡加黃丹一

○ 二錢奄之即愈

○ 治痞積

二百二十一

矮牛膝根

二兩

蝦蟆酸草

一兩

沉大麥

一兩炒焦黃色

加酒藥五

錢同炒

用好生酒二碗煎將好再加大酒二碗共煎成二

碗將雄黃末一錢入藥服渣再煎加好酒三碗

○ 治便毒

二百二十二

用槐米炒黃為末雞蛋清調敷即

以管仲二兩碎青鹽一錢二分好水酒煎空肚服
便毒不收口附用烏魚尾貼之日換二次即愈

治瘡症

二百二
十三

若日來者用膠棗一枚去核入

草麻子仁三粒清心温酒嚼下如間日者加麻仁
二粒如三四日者如例加之為妙

小便不通諸藥不效悶亂欲死者急以甘草五錢為
細末用凉水調如膏敷臍下丹田穴再以甘草節
五錢煎湯垂服汁至臍下即通矣此急救之良訣

也

二百二
十四

治牛中暑 二百二十五

用胡麻苗搗汁灌之即愈無苗

即用麻子三四兩搗爛和井水調勻灌之

史國公百病無憂藥酒 專治風痰半身偏枯手足

拘攣不堪行步若飲一升手能梳頭服二升足能

屈伸有力服三升語言舒暢行步如故服四升肢

體通煖百節遂和舉步如飛其效如神

防風 二兩 去蘆

秦艽 二兩

當歸 三兩

革蘚 三兩

羌活 三兩

鱉甲 二兩 酥炙

川牛膝 二兩 去蘆

虎脛骨

酥炙 二兩

白朮 二兩

油松節 二兩 槌碎

杜仲 三兩 姜汁拌炒

去
絲
晚蚕沙 三兩炒
黃色

蒼耳子 四兩
槌碎

乾茄根 八兩飯
上蒸

枸杞子 五兩
炒

或用加烏頭尤妙

右咬咀布袋盛貯用好酒三十五斤以罈裝將藥
入罈內浸之密封罈浸十四日入水鍋煮熟入土
埋三日夜去火每清晨午後各服五七鍾大有補
益老年染患尤宜