特
393
取扱注意
帙入

大觀本草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

江户文庫

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

朝散大夫尚藥奉御兼行尚藥局奉御臣曹孝忠奉
敕校勘
成都唐慎微續證類
醫學提舉臣濟經提舉大醫學臣曹孝忠奉
敕重修
尚藥奉御臣王懷隱等奉
敕編集
醫學提舉臣王惟一等奉
敕詳定

菜部下品總二十二種

一種神農本經白字
七種名醫別錄墨字
三種唐本先附注云唐附
四種今附皆醫家嘗用有功注云今附
五種新補

特1
393

一種新分條

凡墨蓋子巳下並唐慎微續證類

瓠子 續注

胡忽 今附

馬齒莧 今附

雞腸草 自草部今移

董 唐附

芸薹 唐附

苦賈 新補

東風菜 今附

胡大諱也

尊 石尊 蔡尊 續注

茄子 今附根附

白苣 附 苣附元附落葵

馬芹子 唐附

雞蘇 新補

鹿角菜 新補

水薤 音芹

蒜 小蒜也

蔓

菠薐 新補

菪達 新補

苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐

生晉地川澤 陶隱居云瓠與冬瓜気類同輩而有上下之殊當是為其苦爾今瓠自忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此等皆利水道所以在夏月食之大理。不及冬瓜也唐本注云瓠与冬瓜瓠与冬瓜瓠全非類例今此論性都是苦瓠爾陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠与瓠又須辨之此三物苗葉相似而實形有異瓠水皆餅時有苦者而已其瓠類形狀大小非一瓠似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠類夏末始実秋中方熟取其為一器經霜乃堪瓠与甜瓠類体性相類但味苦冷通利水道止渴消熱無毒多食令人吐苦瓠類為療一切經說瓠然瓠苦者不堪噉無所主療又乃是未入方用而苦瓠与瓠各別元唐子噉之俱勝冬瓜陶言不及悉此等種類非苦瓠瓠味苦冷有毒主水腫石淋吐呵噉囊結住蠱疾飲或服之過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰瘡小便不通也今按陳藏器本草云苦瓠煎取汁滴鼻中出黄水去傷寒

自味瓜

鼻塞黃疸又取一枚開口以水煮中撿取汁漬鼻中主急黃又取末服者煮令熟解開熨小兒閉癖[毋]開熨小兒[毋]

謹按蜀本[云]云陶云瓠小者名瓢按切韻瓢注云瓠也又語曰吾豈匏瓜也哉是則此為瓜瓠之瓠也今據瓜瓠之瓠也匏瓜也瓠亦小異但瓠字今作瓢蓋音同字異爾且瓢以瓠可為飲器有人不可食之尤甚又壓熟服用石人方可食餘人不可食之云瓠無毒除煩止渴治心熱利小腸潤心肺治石淋吐蛔[蟲]

聖惠方治齲齒疼痛用葫芦半升水五升煮取三升去滓含漱吐之甚驗

又方治鼠瘻用瓠花曝乾為末傅

外臺秘要治卒患腫痛[又]有人患脚跌腫漸上至膝足不可踐地主大水頭面[及]身大腫脹滿苦瓠白皎取汁一合以

白瓠實捻如大豆粒以[麪]裹煮一[夜]空心服七枚至午當出水一斗[二]日水自出不止大瘦乃差[三]年內忌口味也苦瓠須好者無醫翳細理研淨者不尔有毒不用

千金方治眼暗取七月七日苦瓠酢[二]升古錢七文和漬微火煎之減半以沫內眼皆中神驗

肘後方療中蠱毒吐血或下血[牛]即愈又方用苦酒一升煮取一升服立愈升煮令消服神驗

孫真人[卧]患腰腳腫氣及虛腫者食之永不差

傷寒類要治黃疸苦葫芦瓠如大棗許大以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許分內兩鼻中病人深吸氣及黃水出良

又方治黃疸以瓠子白瓠子熬令黃搗為末每服半錢七日一服[牛]旧愈用瓠瓠有吐者當詳之

冲玄鏡源 苦辣 寒 未

葫



葫蒜也味辛温有毒主散癰腫蠹瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五日五日採陶隱居云今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以不可食俗人作葅以敗鮓肉損性伐命莫此之甚此物惟生食不中煮以合青魚鮓食令人發黃取其條上子初種之成独子葫明年則復其本也唐本注云此物煮為羹臛極俊美熏气亦微下气消穀除風破冷足為饌中之俊而注云不中煮自當是未經試尓今按陳藏器

本草云大蒜去水惡瘴氣除風温破冷氣爛疫癖伏邪宣通温補無以加之初人血清使毛髮白療瘡癬出對生食去蛇蟲溪蠱等毒昔患疫癖者嘗憂人教每日食三顆大蒜初時依憂漸至瘥後三顆大蒜初時依憂漸至瘥後皮有人教令取數片合皮截却兩頭吞之名為內灸依此大劾又魚骨鯁不出以蒜內鼻中即出独顆者殺鬼去疫蜀本圖經云大蒜今出梁州者最美而少辛大者徑二寸涇陽者皮赤甚辣其餘並相似也孟詵云蒜久服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一升搗以小便一升煮三沸通人即入漬搗處從夕至暮初被咬未腫速爵蒜四六七易又蒜一升去皮以乳二升煮使封之明日依前進服下一切冷毒風氣又眼之隨後飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣又獨頭者一枚和雄黃杏仁研為丸空腹飲下三丸靜坐少時患鬼氣者當毛出即差日華子云蒜建脾治腎氣止霍乱轉筋腹痛去蟲毒療勞瘧冷風疫癖温瘧惡瘡疥漆傷惡瘡疥漆並搗貼之熟醋浸之熟煮食之經年者良

圖經曰葫大蒜也舊不著所出州土今處處有之人家園圃所蒔也每頭六七瓣初種一瓣當年便成

獨子葫至明年則復其本矣然其花中有實亦葫瓣狀和極小亦可種之五月五日採莖葉絞汁服一升則差

李絳兵部手集方療毒瘡腫號叫不得人不別者取年後葫上乾即易之頃年傳瘡上連心痛悶用此便差後教

獨頭蒜兩顆細搗以油麻和厚傳瘡上乾即易之

盡矩待即任東西用有上瘡作連心痛悶用此便差後教

李僕射患腳瘡久不差盡喚此方便愈絳得此方傳教人無不神効葛洪肘後方多背腫令消法云取獨蒜橫截厚一分安腫頭上灶艾如梧桐子灸蒜上百壯

不斉消數七灸惟多為善勿令大熱若斉痛即擎起蒜蒜焦更換用新者勿令損皮肉如有体幹不須灸洪嘗

若小腹下患一大種灸之亦差每用灸人無不立効又

今江寧府紫極宮刻石記其法云但是発背及癰疽惡瘡腫核等皆灸之其法與此畧同其小蒜如銅錢厚片安腫頭上灶艾灸之不計壯數其人被若初斉痛者灸至極痛而止然後用此法救人無不應者初

皮肉開有異知是必作瘡者切大蒜如梧桐子灸蒜上百壯

處灸之不計壯數其人被若初斉痛者灸至極痛而止然後用此法救人無不應者初

不斉消數七灸惟多為善勿令大熱若斉痛即擎起蒜蒜焦更換用新者勿令損皮肉如有体幹不須灸洪嘗

若是亮贊之類亦如此灸之便成熟自脫其效如神乃知方書之載無空言但慮人不能以意詳之故不得盡耳

食療除風殺蟲

治牙齒疼痛獨頭蒜煨熟去皮綿裹納下部氣立通

又方治金瘡中風角弓反張取蒜一大升破去心無灰酒四升煮令極爛并滓服一大升已來須臾得汗

外臺秘要

用頭以熨痛上轉易之亦主虫痛

又方閃挌脹滿大小便不通獨頭蒜煨熟去皮綿裹納下部氣立通

千金方

治暴痢搗蒜兩片下貼之

又方治血㊀逆心煩悶心痛生蒜搗汁服一升則差

葛氏方

卅者惡毒之瘡五色無常又發足踝者搗蒜厚傳之乾即易之

梅師方

若腹滿不能服藥導之方取独頭蒜煨令熱去皮綿裹內下部中即易

治蜈蚣咬人痛不止又方獨頭蒜摩螫處痛止

入　是疾　曰人早　腸瘕

又方　治射工毒以獨頭蒜切之厚三分已來貼瘡上灸之蒜令熱氣射入差

又方　治蛇虺螫人以獨頭蒜酸草搗絞傅所咬處

孫真人食忌　氣一日蒜又食多白髮

食醫心鏡　蒜荎著塩醬搗食之蒜苗作羹煮食並得主下氣溫中消穀黃帝云合青魚鮓食之令人腹內生瘕中腫又成疝瘕多食生蒜傷肝氣令人面無顏色四八月勿食生蒜傷人神損膽氣

簡要濟衆　治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻血出即貼兩脚下立差血出急以濕水洗脚心不瘥大蒜三十

蒜

蒜小也 味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温㊥除邪痺毒氣五月五日採之 陶隱居云小蒜生葉時可煮和食至五月葉枯取根名乱音乱味辛性熱主中冷霍乱煮飲之亦主溪毒食之損人不可長食 唐本注云此蒜與胡葱相得主惡載毒山溪中沙蝨水毒大効山人俚僚時用之也 本圖經云小蒜野生小者一名萬苗葉根子似葫而細数倍也 本草注云萬一名乱云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名萬今本經謂大蒜一名葫小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍乱煮汁飲之南齊褚澄用蒜治李道念雞痢便差江南又有一種山蒜似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之葰子主脚氣宜 孟詵云小蒜熱有毒下氣止霍乱吐瀉消宿食治蟲毒傷蛇蟲沙蝨蹈三月不可食 蘇頌曰蒜小蒜也舊不著所出今處處有之生田野中根苗皆如葫而細小者是也五月五日採謹按爾雅萬力的切山蒜注云菜之美者雲夢之葷生山中者名萬今本經謂大蒜一名葫小蒜也萬乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍乱煮汁飲之南齊褚澄用蒜治李道念雞痢便差江南又有一種山蒜似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之葰子主脚氣宜 食療主霍乱消穀治胃温中除邪氣五月五日採又去諸蟲毒丁腫毒瘡甚良不可常食 肘後方治霍乱心腹脹滿氣急朱得吐下小蒜一升煮取一升頓服 又方毒蛇螫人杵小蒜汁以滓傳瘡上 又方毒蛇螫人以苦酒摩服多效又有

葛氏方 木毒中人一名中(毒)一名中溫一名水病似射工而無物以小蒜三升㕮咀於湯中莫令大熱熟即無(毒)挾去滓適寒温以浴若身赤發赤斑文者無異

食醫心鏡 主霍乱腹中不安消穀理胃氣温中除邪痺毒氣歸腎腎治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜心痛十餘年諸藥不差服此更不發

又方 蛆蟲入耳小蒜汁注入耳蟲同出

兵部手集 釀醋煮頓服之取(愈)不用著塩蜂外家人患一切蟲入耳多少研極(細)和黄丹少許以綿為度為用蒜不拘多少研極(細)和黄丹少許以綿為度為如雞頭大塞使大易

治瘡 如雞頭大塞使大易乾每服一丸新汲水下面東服至妙

廣韻 食之損目

黄帝 不可久食損人心力食小蒜發生魚令人奪氣

衍義曰 蒜小蒜也又謂之葫茆初發莖葉子煮恨損食之久開之

胡葱味辛温中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀如大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採(今附)

圖經 文具葱下

雷公云 凡使採得依文晾擘用綠梅子相對拌蒸一伏時去綠梅子卷砂盆中研如膏新瓦器中(攤日乾用)

食療 胡葱平主消穀能食久食之令人多忘損發痼疾又食著諸毒肉吐血不止痿黄(枠)者取子一升洗煮使破取汁停冷服半升日一服夜一服血定止又患胡臭蟲齒人不可食轉甚蓬蔽利五藏不足氣亦傷

絕血脉氣多食損
神此是熏物耳

孫真人　四月勿食葫葱
令人氣喘多驚

蓴味甘寒無毒主消渴熱痺陶隱居云蓴性寒又云冷補下氣雜鱧魚作羹亦逐
水而性滑服食家不可多（最）唐本注云蓴久食大宜人合鮒魚爲羹食之主胃氣弱不下（羹）者至効又宜老人
此應在上品中三四月至七八月通名絲蓴味甜躰軟霜降已後至十二月名瑰蓴味苦体澁取以爲羹猶勝
雜菜（今按）陳藏器本草云菱芡此温病起食者多死爲佳品主煩滑胖不能磨常食發氣冷閉節急嗜睡若稱上品主煩
氣脚氣論中令人食之此誤極深也（常）所居近湖湖中水堤至蓴葉
有蓴及藕年中（○）夏既飢人取蓴食之（夏）病差者亦死他蓴葉
秋大旱人多血痢湖中水竭掘藕食之圖境無
之功於斯見矣（唐）禹錫等謹按（蜀本圖經）云生水中三月至八月
似烏蒸浮水上採莖堪噉細如釵股黄赤色短長隨水深淺而名爲絲蓴苦澁人
十月潦罷硬十一月萌在泥中龍短名瑰蓴躰苦澁人
摧取汁味尓（孟詵）云蓴菜和鯽魚作羹下氣止嘔多食

發瘧雖冷而補熱食之亦擁氣不下甚損人胃及齒不
可多食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨痿少食
補大小腸虚氣久食損毛髮（陳藏器）云蓴雖水草性熱
擁（又二）石蓴味甘平無毒下水利小便生南海石上南
越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生是也（日華）
子云絲蓴治熱疸厚腸胃安下膽補大小腸虚氣逐水
解百藥毒
并蠱氣

晉書　張翰每臨秋風思鱸魚蓴羹以下氣

水蘄音芹味甘平無毒主安（○）定赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤蘄主療（陶隱居）云論合是上品未解何意乃在下其一
熟爛音藥食之又有渣音（擂）芹可爲生菜亦可生噉俗
中皆作芹字（唐本注）云芹並三月作英時可作葅及
云即芹菜也芹有兩種（萩）堪作葅及生菜味（○）經云平其
本草云水芹莖葉搗絞取汁去小兒暴熱大人
酒後熱

毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子温辛

圖經曰生水中葉似芎藭花白色而無實根亦白色爾雅云芹楚葵注今水中芹菜俗呼為水芹云養神益力殺藥毒置酒醫中香美又和醋食之損齒生黑滑地名曰水芹食之不如高田者宜人餘田中皆諸蟲子在其葉下視之不見食之與人為患高田者名白芹俗呼為野芹云治煩渴療崩中帶下

陳藏器云渣芹平主女子赤白沃止血養精神保血脉益氣嗜飲食利人口齒去頭中熱風和酷食之亦能滋人患齲齒不可食

食療云寒養神益力令人肥健殺石藥毒

聖惠方三月八月勿食芹菜恐病蛟龍蝦發則似癲面色青黄小腹脹狀如懷妊也

食醫心鏡芹菜主益筋力去伏熱治五種黄病女子白沃漏下止血養精保血脉嗜食作羸蹇及虚

食並得

金匱方春秋二時龍帶精入芹菜中人過食之為病發時手青肚滿痛不可忍作蛟龍病服硬糖三二升日二度吐出如蜥蜴三二便差

子母秘録主小兒霍乱吐痢芹葉細切煮熟汁飲任性多少得止

馬齒莧



馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

多年醋浮先炙丁腫以封之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲前爲膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蜈三兩重煎成膏塗瘡止亦服之

今附

子明日仙經用之酸寒無毒主諸腫癰疽陰腫胃反諸淋金瘡內漏破血癖癥瘕汁洗去緊腎面皰解射工馬汗毒一名馬齒莧宜小兒食之又注云此有二種葉大者不堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每十斤有八兩至十兩已來至難燥當以椹木槌碎之向日東作架暴之三日即乾如隔年矣其葉無效不入藥用大抵全草能肥腸令人不思食其莖亦云馬齒莧又主馬毒瘡和豕膏以水煮苓服一升并塗瘡上溫癬及煮一碗和鹽醋等塗效治癬痢及一切風傳於瘡良

圖經曰馬齒莧舊不著所出州土今處處有之雖名莧而莖葉與人莧都不相似又名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑色此有二種葉大者不堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌搗碎向日東作架暴之三日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵全草能肥腸令人不思食耳右方治赤白下多用之崔元亮海上方著其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白一枚先温令熱乃下莧汁微温取頓飲之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傳口多年惡瘡百方不差或痛煩走不已者並灸瘡上佳又療惡瘡蟲爛搗馬齒傳上不過三兩遍此方出於武元衡相國武呼在西川自苦胫瘡煩痒不可堪百醫無效及到京城洪奉石漾等數人療治無益有驗吏上此方用之便差李絳紀其事云

陳藏器云破疾癖止消渴又主馬惡瘡蟲至難死燥了致之地猶活

雷公云凡使勿用葉大者不是

食療延年益壽明目患温齒白禿取馬齒膏塗之若燒灰傳之亦良作膏主三十六種風可取馬齒一頭

水可二碩蜈㊂煎之成膏亦治痃癖
一切風又可細切煮粥止痢治㊁瘤

聖惠方 治馬咬人毒入心馬齒莧湯食之差

又方 治反花瘡用一斤燒作灰細研猪脂調傳之

外臺秘要 治癮馬齒莱陰乾燒灰臘月猪脂和以煖泔漬洗瘡拭乾傳之日三

千金方 治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作團紙裹之以泥泥紙上厚半寸日乾以火燒熱破取更以少許蜜和仍令熱先以生布揩之以藥夾腋令極痛久忍然後以手巾勒兩臂即差

食醫心鏡 理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁少馬齒草和少粳米醬汁煮食之

又方 治小兒腮腫疼痛不調

又方 治疳瘡馬齒莧燒灰傳瘡上

肘後方 療疣贅馬齒草燒灰傳之根須更逐藥出若不出更傳良

又方 主氣不調作粥食之

又方 小兒血痢取生馬齒莧絞汁㊀合和蜜一匙匙空心飲之

又方 主青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱馬齒莧實一大升搗爲末每一匙煮葱豉粥和撓食之煮粥及著米糝五味作羹亦得

廣利方 治小兒火丹熱如火遶腰即損拆馬齒莱傳之日二

靈苑方 治五毒蟲毛螫赤痛不止馬齒莧熟杵傳之

產寶 產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒莧杵汁三合煎一服下蜜一合攪服

丹房鏡源 馬齒灰煮丹砂結丹房鏡源禾五色莧煮砂子

衍義曰 馬齒人多食之煞性寒滑青黛條中已著

茄子

茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾

一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

若茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺南今附

唐慎微等謹按孟詵云落蘇平主寒熱五藏勞不可多食熟者少食無畏又錯摩之傳腫毒陳藏器

醋

茄子味甘平無毒今人種而食者名落蘇嶺南野生者名苦茄是刺子小生瘴

日華子云茄子治温疾傳尸勞氣

圖經曰茄子舊不著所出州土今處處有之今亦然成式云茄者連(蓮)之名字當華遞反今呼苦茄(伽)未知所自耳茄之類有(數)種紫茄黃茄南北通有之青水茄白茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜茹(茄)耳又有一種苦茄小株有刺亦入藥江南有之大風作羹生皮薄似朴蘭亦不開花仲藥江南方有療大風(枚)熟爽取大黃老茄子不計多少以新瓶盛貯埋之土中一年尽化為水取出入諸參末同丸如梧子食已及(然)後即時酒下三十粒甚効又治瘡及惡瘡發背等重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩研搗以不津膩器大小約可盛納茄子者盡(令)消石一重茄子一重乃下消石一重覆之如此令尽於器中先鋪(置)茄子以紙三(數)重密密封之安置(於)向上以新薄擂(槌)如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用內撹酒調半匙

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

而亦 膝 升 今 小 凍

空腹飲之日再惡血敗則痛止血愈矣諸瘡腫以先酒飲半陞汉用膏於瘡口四面塗之當瀉冷如冰雪瘡乾便差其有根本在膏藥者亦可內消若膏久乾硬即以敗飲化動塗之又治腰腳風痛者以血猜冷筋急拘攣疼痛取茄子五十斤細切淨洗訖以水五斗煮取濃汁濾去滓入生漂粉同煎令淨頭入小鐺器中煎至一斗取出搜和更入研了麝香珠砂粉同丸如梧子每旦日用秫米酒送三十丸近暮再服一月乃差男女人通用皆驗

陳藏器云 平無毒醋摩傳腫莖葉拈者煮洗凍瘡名茄足刺亦主癬

食療云 平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熟食之無恨患冷人不可食又根主動脈瘡煮湯浸之

勝金方 治癰膰腫方茄子留花種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾爲末欲卧酒調二錢一夜消盡無痕跡也

靈苑方 治腸風下血用茄枝根帶燒存性爲末每日一二服用紅酒錢錢

衍義曰 茄子新羅國出一種淡光微紫色帶長味甘今處處有之其子肥遍中國蘇圃中惟此無益並無所治止說損人後人雖有慶治之法然終與本經相失圖人又拈於腋處厚加攢築遂拾小法以特損人益多不滿前後求貴價以售欺不時不食於病忽也

朝鮮本イ 治腸風下血 久食不止 茄帶燒存性爲末每 服食前米飲調三 錢七

七

○蘩蔞味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採乾用之〔陶隱名〕云此菜人以作羹五月五日採暴乾一種爾〔唐本注〕云此草即是雞腸亦離百草取之不必止此一處處皆多生濕地坑渠之側流俗通謂雞腸也俱非正經所出而二名雞腸雅士悤名之一物二名〔今按〕陳藏器本草云蘩蔞主破血產婦者並云及下乳汁產後腹中有塊痛以酒灿紋取汁温服又取暴乾為末酷煮為丸空腹服三十九下惡血〔臣禹錫〕等謹按蜀本圖經云葉青花白採苗入蒸〔蔡性論〕云蘩蔞亦可單用味苦主治產後血塊灿熱和童子小便服良服惡血尽出治惡瘡有神效之

〔圖經曰〕蘩蔞音綫即雞腸草也舊不著所出今南中多生於田野間近京下濕地亦或有之葉似荇菜而小夏秋間生小白黃花其莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因謂此名也本經作兩條而〔蜀本圖經〕云葉青花白五高切蘩蔞與綫同〔爾雅〕蘩一名雞腸草實一物也今

或所生或肥瘠不同又其名多人不盡見者往往疑為二物也又葛氏治卒淋方云用雞腸及蘩蔞若莧絲並可單煮飲如此又似各是一物也其用大概主血故婦人宜食之五月五日採陰乾作末有益矣范〔注〕

○食療不用令人長食之恐血盡或云軟草是

○外臺秘要治淋取蘩蔞草滿兩手握水煮服之

○雞腸草主毒腫止小便利〔陶隱名〕云人家園庭亦有此草小兒取接汁以塗蚯蚓網至黏可掇蟬蘩螻蛄蜘蛛也〔唐本注〕云此草即蘩蔞是也剩出此條宜除之〔今按〕雞腸草元在草部下品唐注以其一物乎今移附蘩蔞之為剩出一條詳此主療相似〔臣禹錫〕等謹按蜀本云雞腸草微寒無毒小便通用藥下

○雞腸草〔藥性論〕云雞腸草一名蘩蔞一名蘩蔞釋曰蔡洗手足水闌主遺尿治瘻瘻尿瘡生按使傳三四度〔孟詵〕云雞腸草温亦可單用味苦洗手足水闌作灰和塩療一切瘡及風毒瘡者搗封

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

上日五六易之亦可生食黃作菜食之益人去脂膏毒氣又燒傳痲疊亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良

圖經文具蘘條下

食療溫作菜食之益人治一切惡瘡搗汁傳之五月五日者驗

肘後方治發背欲死雞腸草傳良

食醫心鏡主小便利以一斤於豉汁中煮熟食之作粥亦得

博物志蠼螋蟲渴人影亦隨折著作瘡以汁傳之効

白苣味苦寒一云平主補筋骨利五藏開胃腸擁氣通經脉止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至善損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如萵苣莖葉有白毛萵苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白苣新補見孟詵

聖惠方治腎黃用萵苣子一合細研水大一盞煎至五分去滓非時服

外臺秘要魚腐瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針刺瘡上及四畔作乳以白苣汁滴孔中差

肘後方治沙蝨毒傳萵苣菜汁差

孫真人治白苣不可共鮓食生魚

丹房鏡源萵苣用硫黃種結沙子制昧砂

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名繁露陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可食人以爲羹滑人以清粉傳面爲假色少入藥用今法一名藤葵俗呼爲胡燕脂宜禹錫等謹按蜀

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所在有之孟詵云其子悅澤人面藥中可用之取蒸暴乾和白蜜拌蒸用華立見

鮮

面脚華立見

食療其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中暴乾按去皮取仁細研和白蜜搏之甚驗食此菜後被狗咬即癒不差也

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之董菜也出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫唐本注云此菜俗謂之董菜葉似薤花紫色唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云蔨一名苦董可食之菜也葉似柳子如米汚食之滑疏云蔨一名苦董可食之菜也內則云董荁扮榆是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也孟詵云董久食除心煩熱令人身重解墮又令人多睡只一兩頓而已又搗傅熱腫良又散鬼毒生取汁半升服即止出

食療董菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧瘡生瘡結核聚氣即出矢又乾末和油煎成摩結核上三五度便差

揚州薤菜

刑夷鏡源勤董灰制砂硫黃

薤音蟹味辛微温主蠷音劬螋音搜瘻瘡多食令人氣喘陶隱居云俗傳言食薤不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛害本注云此物葉似蕎麥肥地亦能孛生莖紫

赤色多生濕地山谷陰處山
南江左人好生食之開中
開之蒲菜 [宜]禹錫等謹按蜀本圖經云莖葉俱紫赤莢有臭氣孟詵云蒲菜温小兒食之一歲不行久食之發虛弱損腸氣消精髓不可久食 [日華子]云蒲菜冷利小腸筒中熱傳
惡瘡白禿

圖經曰蒲菜味辛微温主蠷蛾弱落山谷陰處温也有人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之蒲菜者是也古今方家亦鮮用之

經驗方 主背瘡熟蓮取汁蓋之至瘥上開孔以取熟毒冷即易之差

馬芹子味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香似橘皮而無苦味 [宜]禹錫等謹按蜀本注云生水澤傍苗似鬼鍼葉菜等花青白色子黄黑色似防風子唐本先附 [宜]禹錫等謹按蜀本圖經云花若芹子如防風子而尖爾雅云茭牛蘄 [郭]璞曰似芹可食

紙良

菜也而葉似銕一名茭一名牛蘄子入藥用 [孟]詵云和醬食諸味 [食]根及葉不堪食卒心痛子作末醋服 [日華子]云馬芹微温子治卒心氣痛炒食令人得可食得睡

芸薹味辛温無毒主風游丹腫乳癰 [唐本注]云別録云春食之能發膝瘡疾此人間所啟菜也 [今按]別方病人得喫芸薹是宜血病也 [又按]陳藏器本草云芸薹破血產婦者煮食之壓取油傅頭令頭髮長黑又煮食主腰脚痺搗葉傅赤游瘡久食弱陽 [唐本先附]注云若先患腰脚不可多食必加極又極損陽氣發瘡口齒痛又能生腹中諸蟲道家特忌 [日華子]云芸薹凉治產後血風及瘀血胡臭人不可食根不死方病人得喫芸薹是宜血病也 [又按]陳藏器本草云芸薹破血產婦者煮食之壓取油傅頭令頭髮長黑又煮食主腰脚不可多食必加極又極損陽氣發瘡口齒痛又能生腹中諸蟲道家特忌 [日華子]云芸薹凉治產後血風及瘀血胡臭人不可食根不死

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生搗服之嶺南種之蔓生花白堪爲菜云南人先食雍菜後食野葛

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時於死其相殺如此張司空云魏武帝啖野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麵即平南人食魚鱠水未即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆黒同食發霍亂吐瀉劉禹錫嘉話録云菠薐本西國中有自也本是頗陵國將來彼將其子來如首蓿葡萄因張騰而至語訛爾時多不知也

苦蕒冷無毒治面目黄強力止困傳蛇虫咬又汁傳丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦

忘食野苦蕒五六回物後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發瘡疥疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麪熱

著達平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色已上五種新補見五臣註已陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臛煮食甚美

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

杏葉而長極厚歛上有細毛先春而生故有東風之號

今附

重修政和經史證類備用本草卷第二十九 畢

中散大夫尚藥奉御臣唐慎微續證類

朝奉郎行尚藥奉御臣曾安止

朝奉郎行尚藥奉御臣王繼先

朝奉郎行尚藥奉御臣艾晟

朝奉郎行尚藥奉御臣盛寅

朝奉郎行尚藥奉御臣王惟一

朝奉郎行尚藥奉御臣張存惠

朝奉郎行尚藥奉御臣曹孝忠奉

敕校勘

成都唐慎微續證類

本草圖經本經外草類總七十五種

水英　鼠麴春草　坐拏草　紫菫

杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙

攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

石蒜　百兩金　小青　曲節草

獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子
野蘭根　都管草　小兒群　菩薩草
仙人掌　千里光　九牛草　刺虎
無心草　紫背金盤　石逍遥　胡荽草
生瓜草　建水草　紫絢　若鴉眼睛草
天花粉　蘡曰草　石垂　紫金牛
雞項草　拳參　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　飛風使　陰地厥
千里急　地芙蓉　黃花子　布里草

香麻　半邊山　火炭母草　亞麻草
田麻　鴨烏威　茄賃汗　地蜈蚣
地茄子　水麻　金燈　石蒜
尋麻　山薑　馬腸根
本草圖經本經外木蔓類二十五種
大木皮　崖櫻　鷲抱　雞翁藤
紫金藤　猫爪藤　瓜藤　金稜藤
野猪尼　烈節　杜莖山　血藤
上紅山　百稜藤　郁姿藤　含春藤
清風藤　七星草　石南藤　石合草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

馬節脚　苓心草　棠毬子　酢林子
天仙藤
有名未用總一百九十四種
二十六種玉石類
青玉　白玉髓　玉英　璧玉
合玉石　紫石華　白石華　黑石華
黃石華　厲石華　石肺　石肝
石胛　石腎　封石　陵石
碧石青　遂石　白肌石　龍石膏
五羽石　石流青　石流赤　石著

紫加石　終石
一百三十二種草木類
玉伯　文石　曼諸　山慈石
石濡　石芝　石劇　路石
曠石　攺石　越砥音詣　金莖
夏臺　紫紫　鬼目　鬼蓋
馬顛　馬唐　馬逢　牛舌
羊乳　羊蹟　犀洛　鹿良
菟蓁　雀梅　雀翹　雞涅
相鳥　鼠耳　蛇舌　龍常草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

雛樓草　神護草　黄護草　吳唐草
天雄草　雀醫草　木耳草　蓋夾草
九熟草　允草　酸草　異草
灌草　芘音起草　莘草　勤草
英草華　吳葵華　封華　陙他典切華
拂華　節華　徐李　新雉木
合新木　誹蒲木　遂陽木　學木核
木核華子根附　枸音苟核　狄皮　桑葚實
滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌　白背　白女腸赤女腸附白翁根

白給　白幷　白辛　白昌
赤翠　赤涅　黄秫　徐黄
黄仁支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土茴　燕齒　酸悪　酸赭
四蘇　四朱　弱格　纍根
前根　參菜根　黄蘗　良薑
對廬　蚤休　委萎蛇音貽　麻伯
王明　類鼻　鮀魚　逐折
并苦　父陵根　索干　荆莖

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鬼臼音舊 竹竹
知杖 本一音地松
三葉 五母蘇
救赦人名 公寄
芥 蔵
一十五種蟲類
雄黄蝱 天社蟲
行夜 蜮音或 雞
偏前 蚿音地肪
蚊蚋 桑蠹蟲 石蠹蟲
蠐螬 蠧魚 丹蜰
蜚蠊 梗雞
祕惡 唐夷
河煎 區余
疥柏廆 常史之生
城棗赤柱 城東腐木
慶 朊戶瓦切

薰草 姑活
石下長卿 麕俱倫切舌
蕈音譚草 五色符
蘘音襄草 翹根
鼠姑 舩虹
淮木 古斯
今新退一種神農本經
彼子 別蟜 牡蒿
石下長卿 練石草 戈共
蘘音襄草 翹根
鼠姑 舩虹
淮木 古斯
今新退一種神農本經
彼子 別蟜 牡蒿
石下長卿 麕俱倫切舌
蕈音譚草 五色符
蘘音襄草 翹根
鼠姑 舩虹 亟草 赤赫
淮木 古斯 嬰音櫻 鳥喜医切 鳥毛

水英

圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊
臨汝人呼為牛(音)草河北信都人名水節河內
連內黃呼為水棘劒南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採
其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖
葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝
痛等其方云水英主丈夫婦人無故腳腫滿連膝脛
中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜
服藥惟單煮此菜浸之不經五日即差數用神驗其藥
春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五
斤以水一石煮取三斗及熱浸脚燕淋膝上日夜三

頻日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒目
三升加水二大斗依前煮取汁將淋膝腫隨湯消即摩
粉避風乃良忌油膩
蒜生菜豬魚肉等

麗春草

圖經曰麗春草味甘微温無毒出檀嶋山川谷檀嶋
在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等
並呼為龍(羊)草河北近山鄴郡汝郡名(蒙)蘭艾上黨紫
團山亦有名定參草亦名仙女高今所在有甚療瘧黃
人莫能知唐天寶中因潁川郡揚正進名醫嘗用有効
單服之主療黃疸等其方云麗春草療因(時)事(患)傷熱變

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

成瘧黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛走心如刺頭旋欲倒黃蒿湯下有瘧氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾為散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸腹訖須臾即利三兩行者搗根取汁一盞空腹頓服之一劑不能全愈隔七日更一劑未差忌酒麵豬魚蒜粉酪等

吉州坐拏草

圖經曰坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其莖葉為藥土人用油打撲所傷蕪荑筋骨治風渾身有用之有效今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

紫董

圖經曰紫董味酸微温無毒元生江南吳興郡淮南郡亦出江淮南單服名蜀董謙章郡名苔菜晉陵郡名紫董草主大小人脫肛每天冷及噢吟食即暴痢不止大小人脫肛等其方云水煮葡萄汁惟出江淮南單服之療大小人脫肛則下脫久療不差者春間收紫董花二斤暴乾搗為散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上即吸入肛內既入了即以手急按肛使人噢吟冷水於面上即吸入腸中每日一服一方寸匕空腹服之又以熟酒供半升和散一方寸匕為度若五歲已下小兒服之亦准此忌生冷陳倉米等

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

常州杏葉草

圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉與相對秋後有子如雞頭實其中有一小蟲子脫而能行中夏採花用

筠州水井草



彼土

河中府地栢

圖經曰地栢生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有効地

筠州水井草

水井草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒與井草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼土人多單服不入衆藥

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

求康軍紫背龍牙

圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙蕪治咽喉中痛含嚥之便効其葉冬夏長生採無時

宜州攀倒甕

圖經曰攀倒甕生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴狂燥春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之

甚効其莖葉如薄荷一名斑骨草一名斑杖草

筠州佛甲草

圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有採無時彼土人多用

秦州百乳草

圖經曰百乳草生河中府泰州劍州根黃白色形如菟
及五六寸許四時採其根晒乾用下乳
亦通順血脉調氣甚佳亦謂之百蕊草

眉州撮石合草

圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉
似穀葉十二月採之
苗味甘無毒二月萌芽生苗二月有花不結實其
彼土人用療金瘡甚佳

筠州石蒐

圖經曰石蒐生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小
毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短
八月九月採彼土人與草同服斛鼈及吐風涎

戎州百兩金

圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒
葉似荔枝初生背面俱青面結花實後背紫面青
苗高二三尺有幹如木陵多不凋初秋開花青碧色結
實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之熟咽喉腫痛舍一寸許燕津河中出者根赤色如蔓菁
莖細青色四月間開黃花似星宿花五月採根長及一
寸曬乾用
治風涎

福州小青

圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生搗碎治癰瘡甚効

筠州曲節草

圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名緑豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚仙

圖經曰獨脚仙生福州山林陰傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾為末治婦人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草

圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧緑色味辛澁性涼無

毒不拘時採其根洗淨焙乾搗羅為末用白礬水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷奇

施州紅茂草

圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季採根葉焙乾搗羅為末冷水調貼蟲蛇瘡腫

筠州見腫消

圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消腫春生苗葉莖紫赤色採無時土人多以生苗葉爛搗貼瘡

施州半天回

圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澁性温無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖椒等分搗羅為末温酒服二錢婦人服忌羊血雞魚傷婦人服忌羊血雞魚温麪太夫服無所忌之療婦人血氣并五勞七

密州剪刀草

圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似蘘蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣藥深黃色根大者如杏小者如杏一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛搗其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒便淋以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘平時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草

圖經曰龍牙草生施州秋冬而枯其根味辛澁温無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩搗羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

施州野蘭根



圖經曰苦荞子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性温無毒採無時於土人取此并半天回雞翁藤崖椒等四味洗淨去鱗皮焙乾等分搗羅為末温酒調服二錢匕療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌雞魚濕羊血丈夫無所忌

施州都管草

圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦辣性寒主風癎腫毒赤疣以醋磨其根塗之亦治喉痺腫痛切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重葦生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒蕁腫

施州小兒群

常州菩薩草

圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性寒無毒採無時彼土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分搗羅為末每服一錢温酒調下療癇疾無忌左纏草乃漢花根也

圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸菜食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傳之良亦名天二主婦人姓娠咳嗽搗篩蜜丸服之立効此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似菊頭造

月採根用

冬

筠州仙人掌草

圖經曰仙人掌草生合州筠州石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與芣苢草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使

施州紫背金盤草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

圖經曰紫背金盤草生施州山田高一尺已來葉背紫無花根味辛澁性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麁皮焙乾搗羅温酒調服半錢錢婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石逍遥草

圖經曰石逍遥草生常州手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用搗爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日三服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害味苦微寒無毒療癩瘡諸風

蜜州胡葷草

圖經曰胡葷草生蜜州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡枝葉似小葷菜花紫多三兩莖春採苗依時搗篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮脂灰同熬如彈丸大和有打撲筋骨折傷及惡瘡癰腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

秦州無心草



筠州千里光

圖經曰無心草生南州及秦州性溫無毒主積血逐氣堰益筋節補虛損潤顏色療碎洩腹痛三月開花五月結實六七月採根苗陰乾用之

圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝幹圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黃色不結實花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州六年草

圖經曰九牛草治身體而二月生苗莖高一尺葉似茭葉而長背有白毛五月開黃花入衆藥用

瓊州刺虎

生筠州山岡上味微苦有小毒解諸藥

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

賀州生桑菜

圖經曰生賀州平澤處處有之葉生對節節間有細刺葉爱多不凋採無時飲汁服一勺止瀉痢及療腫毒

福州葉水草

圖經曰生福州地取葉搗敷桑四時常有汁取其葉搗乾末煮酒服治走痘風

福州茶袍

圖經曰生福州春夏採葉至五月用治刺猴口瘡

高仁邦 張皓草

明州大花粉

圖經曰生江淮間葉似瓜蔓而小有毛根如栝樓而細長味苦寒無毒治風補虛益男子元氣婦人月水不通排膿消腫利小便葉療蛇犬咬毒搗敷瘡上即愈亦療金瘡不能決藏之

福州瓊田草

圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生搗羅蜜丸服之

福州石垂

圖經曰天花粉生明州味苦寒無毒生消渴身熱煩滿熟補氣安神續絕傷除腸中固熱八瘕身面黃客乾口燥短氣通月水止小便利十二月十二月採根用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

福州紫金牛

圖經曰紫金牛生福州山中三月有花四月採子焙乾生鵝羅蜜丸破人用治蠱毒甚佳

主時疾腦氣去風痰用之

福州雞項草

圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色一名千針草根似小薤簡枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根焙乾磨羅爲散服治下血

淄州拳參

圖經曰拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採破土人搗末揩瘰癧腫氣

威州根子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

入藥

淄州杏參

圖經曰杏參生淄州田野主腹臟風壅上氣欬嗽根似小菜根五月內採苗葉花實並不

福州赤孫施

圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時每用一手隔淨洗細研煖酒

臨江軍田母草

圖經曰田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用生煎熱及小兒風熱用之尤効

饒州鐵線

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

台州天壽根

圖經曰 出台州每歲土貢其性涼
甚治肖腸須熱飲土人常用有効

天台山百藥祖

圖經曰 天壽根生號州木葉苦無毒三月採根
陰乾飲土人用療風消腫毒有効

天台山黃寮郎

圖經曰 黃寮即生天台山中苗葉冬夏常
青飲土人採其根入藥治風有効

天台山催風使

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

鄧州陰地厥

圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主療腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月採根苗用



天台千里急

圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人并其花葉採入藥用治服有效

鄧州地芙蓉

圖經曰地芙蓉生鄧州味辛平無毒主惡瘡腫毒九月採

信州黃花子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

圖經曰黃花了生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

南恩州布里草

圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥並高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根剉取皮焙乾為末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻

圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之破生人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山

圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅喉咽腫痛及項上風瘡以酒摩服二月八月九月採根其根狀似白术而軟葉似苦薦厚而光一名水苦薦一名謝婆菜

南恩州火炭母草

威勝軍亞麻子

風疾

圖經曰亞麻子出兗州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鵐麻治大腸虛澼腫痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味可食不拘時採葉搗爛和米糊器中以蓋酒炒傳腫痛處經宿易

信州田麻

圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰瘤毒

信州鴉鳥威

圖經曰鴉鳥威生信州山野中春生青葉至九月而有花如蓬蒿葉花淡黃色不結實療癰瘤毒採無時

信州莽質汪

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

江寧府地蜈蚣

圖經曰 地蜈蚣出江寧府村落間鄉人云水摩墜腫毒醫方鮮用

商州地茄子

圖經曰 地茄子生商州味微辛温有小毒主中風瘀血痺痺下熱毒氣破堅積利腸消癰腫瘡癤散血墮胎三月開花結子五月六月採陰乾用

昌州水麻

圖經曰 文具石蒜條下

昌州金燈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

圖經曰文附石蒜餘下

黔州石蒜

圖經曰水麻生黔州味辛温有小毒其根名石蒜生傳云即此類也貼腫毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或

江寧府蕁麻

圖經曰蕁麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑

圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作淋爆湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子八九月採根用

秦州馬腸根

圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮

圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澁性温無毒採無時被土人與苦桃皮櫻桃皮三味各去麁皮浄洗焙乾等分搗羅酒調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

施州崖櫾

圖經曰崖櫾生施州石崖上味苦辛性温無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天回雞翁藤野蘭根等四味浄洗焙乾去麁皮等分搗羅温酒調服二錢錢療婦人雞魚濕麪丈夫服無所忌

宜州鵝抱

圖經曰鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠱箭藥毒篩末以酒調服之有効亦消風熱結毒赤腫用酒磨塗之立愈此種多生山林中附石而生作蔓似大豆根形似菜菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

施州雞翁藤

圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性温無毒採無時彼土人與半天回野蘭根崖檨四味淨洗去黃皮焙乾等分搗羅爲末每服二錢用温酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血犬夫無忌





福州紫金藤

圖經曰紫金藤生福州山市春初單生葉青色至冬凋落其藤似粘涂採其皮粉乾爲末治丈夫腎氣

施州獨用藤

圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并外赤藥頭二味洗淨焙乾各等分搗羅爲末温酒調一錢錢療心氣痛

施州瓜藤

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

七

圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味苦性涼無毒採無時與刺猪零二味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅用井草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金稜藤

圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時與續筋馬接胸三味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅温酒調服二錢錢治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾

圖經曰野猪尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦澁性涼無毒採無時彼土人取此并百藥頭二味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅爲末温酒調下一錢錢療心氣痛解熟毒

榮州烈節

圖經曰烈節生榮州多在林箐中生味辛温無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾以作浴湯往

宜州杜莖山

信州血藤

圖經曰杜蔓山生宜州味苦性寒主溫瘴寒熱發歌不定頻渴頭疼心躁取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚効其苗高四五尺葉似苦薏葉秋有花紫色實如枸杞子大而白

福州土紅山

圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒主骨節疼痛治勞熱瘴癘大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒浸服之採無時福州生者作細藤似柴蓉葉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸一宿更用清水浸一宿取出炒令黃色搗末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

天台百稜藤

圖經曰百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有効

台州祁婆藤

圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

台州含春藤

圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥治風有効

台州清風藤

圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

江州七星草

圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如榔而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

七星採無時入
烏髮髮藥用之

台州石南藤

圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草

圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾搗羅爲末溫

水調貼治一切惡
瘡腫及飲瘡口

施州馬鈐脚

接

圖經曰馬鈐脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅爲末溫酒調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即當旋根也

淄州芥心草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

滁州棠毬子

圖經曰棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而澁採無時彼土人搗末治瘡疥甚効處亦有而不入藥用

印州醋林子

圖經曰醋林子出印州山野林箐中其木高丈餘枝條數十枚成朵生青熟赤咯類櫻桃而蒂短味酸性温無毒善療蛇蛟心痛及痔漏下血并久痢不差尤治小兒丹白蟲單搗為末酒調一錢匕服之甚効又土人多以鹽醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌麻拆及熟採之陰乾和核同用其葉味酸庶僚人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也



臨江軍天仙藤

圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦温微毒解風勞得痢黄則治傷寒發汗與大黄同服墮胎氣

春生苗莫延作藤葉似萵葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀

玉生藍田陶隱居云合玉將用穀玉正緑白色今作器物玉也出襄卿縣舊穴中者小者如雞子取穴中者非黃初中詔征南將軍夏侯上求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風瘙皮膚瘁一名石鏡明白可作鏡

生山谷十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山山丘如冢肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名赤石華生中牛山陰採無時

白石華味辛無毒主痺消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴腸中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南
如石花採無時
石肺味辛無毒主癘疥寒乆瘕益氣明目生水中狀如
肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療疥
石肝味酸甘毒主身癢令人色美生常山山谷似肺而不黑澤恐非是
石肝味酸無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一
名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文
色微黃而輕薄如碁子採無時
石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠
封石味甘無毒主消渴熱中女子殖餌生常山及少室
採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形澤
碧石青味甘無毒主明目益精去白癍音斑延年
遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時
白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名
肌石一名洞石生廣焦國卷音權山青石間龍石膏無毒
主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃
五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬莪山上倉
中黃如金
石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武

都山石間青白色
石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石
耆生山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黄子
石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵腊四月採
紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生
耶鄜山如爵疋二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石
終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無
時

一百三十二種草木類

玉伯味酸温無毒主輕身益氣止渴一名玉豕生石上

如松高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云
今人山人取根莖浸酒去風血除風
蘑宜老伯應是栢字傳寫有誤
文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下
五色有汁潤澤
曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七
月出石上青黄色夜有光
山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰芷生山之陽
正月生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不
飢渴輕身長年一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生
雨即展故名石濡早春青翠端陰如屋遊垣衣之類得
葉山人名石芥生令明目不飢渴開四

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螢烈一名
顧啄三月五月採莖葉陰乾【陶隱居】云馬錫等謹按【爾雅】云
石劇味甘無毒主消渴中
路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實
骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖
赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾
曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石
草
敗石味苦無毒主渴痺
越砥音味甘無毒主目盲止痛除熱瘜【陶隱居】云今
臨石出高平者
細

【陶隱居】注云今攷此在草木類中恐非細礦石也
金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高
處
夏臺味甘主百疾濟絕氣【陶隱居】云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也
紫芝味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身
長年生兗句二月七月採
鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月
採【陶隱居】云俗人今呼白草子亦爲鬼目此及相似也
【名醫別錄】云此藥一名白幕爾雅云符鬼目注云蔦子如耳蝙赤色
鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癎一名地蓋生垣牆下

叢生赤旦生暮死 陶隱居云一名朝生是今鬼繖也 臣禹錫等謹按陳藏器云鬼蓋名溪
鬼屋如菌生陰濕處蓋黑而莖赤和醋傅腫毒馬脊腫
人惡落枇正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑
此物有
小毒

馬顛味甘有毒療淫腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下
濕地莖有節生根五月採 臣禹錫等謹按陳藏器云生
土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故田馬
糖煎取汁明目潤肺爾雅云馬
糖馬飴也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名豕尸生水中澤
傍實大葉長尺五月採 臣禹錫等謹按陳藏器云今東
土人呼田水中大葉如牛耳亦

呼爲牛耳菜

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三
月採立夏後毋死 臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似
有白汁人取根當莽花而圓大小如拳上有角節部之
月採苗作羹折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癢痂癬音癬生蜀郡

犀洛味甘無毒主瘧一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癎貫豚痢癎大人痓五月採一
棗

莵棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

烏烏

陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去毋一名更生藍中蕤細黃莖赤有刺四月實允音鉉黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇牀生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹温無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍蒭冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實

神護草可使獨守叱咄出人寇盜不敢入門生常山北八月採陶隱居云此亦奇草計彼人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘温無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實
如大豆赤色
雀瞢草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名
白氣春生秋花白冬實黑
木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如
蛇牀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月
三日採
益決草味辛温無毒主欬肺傷生山陰根如細辛
丸熟草味甘温無毒主出汗止洩療閒一名鳥粟一名
雀粟生人家庭中葉如粟一歲九熟七月採陶隱居云
今不見有此
究草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黄
有毛冬生
酸草主輕身延年生名山醴泉上陰君莖有五葉青澤
根赤黄可以消玉一名醜草陶隱居云是今酸笮布
地生者今處處有然恐非也
黍草味甘無毒主痠痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵
莖傍有角汁白
灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白
葩音起草味辛無毒主傷金瘡
莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黄葉如芥
勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黒草生山谷

如栝樓而薰草兩字
互見 一云疑此錯是薰草
苗相似 一說爾雅以栝樓爲殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋
骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足
封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採
典他典切 華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨
排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃
採 臣禹錫等謹按藏器云排音斐謝似杉子如檳榔食之肥美主痔瘻蟲齒春華並與本經相會本經蟲齒注云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼名排陶復於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一

名山節一名達節一名通漆十月採暴乾
徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無
核熟採食之
新雉木味苦香温無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰
乾實如桃
合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東
俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如李實赤
三核
遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十
月熟赤可食

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如棗
核五月採陰乾
木核療腸澼(一)華實木足(一)子療傷中(一)根療心腹逆
氣止渴十月採
拘音荀核味苦療水身面癰腫五月採
荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺
實赤黃十月採
桑華實味酸温無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王
葉如荏方莖大葉生園中十月採
滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長
年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成
可聚實味甘温無毒主輕身益氣明目一名長壽生山
野道中穗如麥葉如艾五月採
讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾
蕙實味辛主明目補中(一)根莖山平澤
中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤
收味辛香明目正氣是蘭蕙之蕙
青雌味苦主惡瘡柔堅磨火氣殺三蟲一名蟲揖一名
孟推生方山山谷
白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

藏葉如燕廬採無時
白女腸味辛温無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深
山谷葉如藍實赤女腸亦同
白扇根味苦寒無毒主癰皮膚寒熱出汗令人變
白結味辛平無毒主伏蟲白癜癬腫痛生山谷如藜蘆
根白相連九月採
白弁味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名
王簫一名箭幹葉如小竹根黄皮白生山陵三月四月
採根暴乾
白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三

月採根白而香
白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名菖
蒲十月採 宜禽獸等 忌鼈蛇 藏器 云白昌即今之溪蓀
也一名昌陽生水畔人亦呼爲昌蒲與石上
昌蒲都別大而臭者是亦名
水昌蒲根色正白去蜜蟲
赤箸味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二
月花兌音銳蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰
乾
赤涅味甘無毒主莊崩中止血益氣生蜀郡山石陰地
濕處採無時
黄蘇味苦無毒主心腹如桐根

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

徐黃味辛平無毒主心腹積聚主惡瘡生澤中大葦
細葉香如蓂本
黃白支生山陵三月四月採根暴乾
紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之
紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月
三日採根根如烏頭
天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中
蓮蕨陳藏器云即今之水
荭一名蓼蘭亦名大蓼
地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一
名夜光三月採
錦名地禁葉光淨露下有光蔓生節

節著地

地岑味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗ト寒熱目
中青醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃
白色四月採之
地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹腎利筋一名
管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月
三日採根陶隱居云疑此猶是白茅而小異也生平澤功用
等蓮按東山經云地筋如地黃葉並相似亦同地黃李邕方用之
地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石
青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癇寒熱五月五日採

酸棗主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枝

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱瘧痙女子帶下癰腫生山陽如薑蘭有刺

或云苗如豆藤似葛而虛大今武豆也莢有毛一名巨荒千歲藟是也

藟根主緩筋令不痛尔雅云攝虎藟注云江東呼藟為苗字誤為苗

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒從西方來

此即茜也

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蔹一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根下有衣裹莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡腐傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對庐味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煑

洗之八月採似菴蕳
冀鹽味苦主身痒瘡白禿瘡洗之生房陵
委音威蛇音貽味甘平無毒主消渴小氣令人耐寒生人家
園中大枝長鬚多葉而兩上相值子如芥子
麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名
道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九
月採根
王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名
王草
類鼻味酸溫無毒主瘕痺一名類重生田中高地葉如

易耳 十月採

天名精美根五月採 臣禹錫等謹按圖經云所在有之何者以洗病
師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名胠亮一名胠
骨一名鬼苞生平澤八月採
逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月
實黑如大豆 陶隱居云杜仲子亦名遲折
弁苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名蕨音厥薰一名王
荊三月採陰乾
父陛根味辛有毒以浸漬腫脹一名膏魚一名荇藻
索干味苦無毒主易耳一名馬耳
荊莖療灼爛八月採陰乾 田馬鈴等謹按陳藏器云即今之荊想也莖汁

堪染其洗灼瘡
法热炎瘡有效
鬼靼音麗生石上採如和血之
竹付味甘無毒主止痛除血
秘惡味酸無毒主療肝邪氣
唐夷味苦無毒主療踠折
知杖味甘無毒療疝
垄音地松味辛無毒主眩暉
前河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採
區余味辛無毒主心腹熱瘙
三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人
一名起莫

一名三石一名當田生田中若小黒白高三尺根黒三
月採陰乾
五毋麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸
澤麻一名天麻一名若一草
月採
疥拍腹味辛温無毒主輕身療痺五月採陰乾
常吏之生
刺大如稻粱米
救赦人者味甘有毒主明目實脩
五月十月採暴乾

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

金瘡痛延年名
苹母大如磧黃有

丁公寄味甘主金[illegible]丁父生石間蔓延木
上葉細大枝赤[illegible]汁七月七日採
證要東垂滅醫云丁公寄即丁公藤也
漏血
城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補
中益氣生晉平陽
城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血
城東腐木即今之城東古木木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城
牆土住
任木煮湯服主雜
產此即其類也
疾目
芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如
天青

載味酸無毒主諸惡氣延年生山谷中白順理十月
慶味苦無毒主欬欬
[illegible]卢瓦 味甘無毒主益氣力狀如蠐螬蝎
採
一十五種蟲類
雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣如蜂大腰食草木葉二
天社蟲味甘無毒主絶孕月採
桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足
臣禹錫等謹按陳藏器云桑蠶去氣桃蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳癎

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

宼音寇
極宼終宼

瘕 師

石蠶蟲主石瘕小便不利生石中 臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新婦

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤 陶隱居云今卜兒呼煩蟲者也臣禹錫等謹按陳藏器云氣盤蟲一名負盤暗盤或曰氣盤蟲音食之味辛辣氣盤蟲有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出也

蝸雞味甘無毒主燭館明目生江夏 臣禹錫等謹按陳藏器云一名師螺小松田螺上有稜生溪水中寒亦主明目下水亦呼為螺

鱖魚味甘無毒主痔止血

丹雘味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股

蠶頭赤七月七日採

痺前味甘有毒主鼠瘻瘜刺水道生山陵如牛蓐叢

五月八月採

蚘類療瘕內漏一名蚘短土色而文

蜚蠊主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療瘕

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如漦居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

薰草味甘平無毒主明目止淚療濕精去臭惡氣傷寒頭痛止氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良〔陶隱居〕云俗人呼鸞草狀如蓂而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云蕙草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已厉今市人皆用鸞草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草當其名而迷其實皆此類也〔臣禹錫等謹按藥性論〕云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齆主泄精〔陳藏器〕云薰即蕙根泄即是零陵香一名蕪草

姑活味甘温無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東〔陶隱居〕云方藥亦無用此一名爾此又名冬葵子非療體乖異唐本注云別錄者乃有圃活九即是野葛葵菜之冬葵子一名雞精也

別錄味苦微温無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛一名鼈鼊生藍田川谷二月八月採〔陶隱居〕云方家時有用處今俗亦絶爾唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷〔陶隱居〕云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

麝俱倫切舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採〔陶隱居〕云生小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水
道小便生南陽川澤陶隱居云一名爛石又云即馬先蒿
戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣
手足寒無色生益州山谷惡土王札蘘蘼
蕈音譯草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身
熱可作鹽生淮南平澤七月採惡石爲之使臣禹錫等
可單用味苦無毒主遍生
風瘡壯熱理石爲之使謹按藥性論云蕈草亦
五色符味苦微温主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺
蟲青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名
女木生巴郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無
識者臣禹錫等謹按吳氏云五色石

黯一名青赤黃白黑符
蘘音饒草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸斷邪氣辟不祥
生淮南山谷
翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好
明目久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二
月八月採陶隱居云方藥不復用常無識者
鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣
一名臟音雪生丹水陶隱居云今人不識此鼠姑
乃牡丹又名鼠姑閩知就是
蚣虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀
郡立秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

屬草味苦微寒無毒主胷脅下痛和氣腸間寒熱陰痺久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不復用者

赤赫味苦寒有毒生疏鴈惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生壻陽平澤陶隱居云方藥不復用

占斯味苦温無毒主邪氣温痺寒熱疽瘡除水堅積血癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女

人有子一名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解熊毒毒李云是樹上寄生樹大衙枝在肌肉今人皆以胡荽皮當之非也桂是真也按桐君錄云生土洛是木皮狀如厚朴色似而不知此復是何物莫測真假何者為是也臣禹錫等謹按藥性論云占斯臣味辛平無毒能治血癥通利月水主胷熱茱萸為之又主洗手足水腫瘡

櫻桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採

陰乾陶隱居云此非今果實櫻桃形乃相似而實乖異山間乃時有之方藥亦不復用爾

鴉䴕切烏毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名烏喙音諱日生南海陶隱居云此乃是兩種鴉鳥狀如雀而五色雜斑高大黑頭赤喙出廣深山中鴉曰烏狀如黑雞其禁大朽樹令反不動蛇吞之作聲欲去兩力斂口人呼為同力烏並取炮

而縱橫上桃理使爛

茉

頸

鴟倉形

人誤食其肉立即死鵂毛羽不可近人而並療蛇毒帶鵂冢亦辟蛇昔時諸用鵂毛為毒酒故名鴆酒頃來不復爾又云有物赤色狀如龍名海薑生海中亦大有毒甚於鴆羽也唐本注云此自諸蠻其肉腥有毒亦不堪啖按玉篇引郭璞云鴆鳥大如鵰長頸赤喙食蛇又殘害人畜云文選雜注南子云黃雚運同也問交廣人畜多為鴆毒一名運日鳥一名鴆鳥一名同力鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人証也

今新退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷

陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫及藥家不複識又一名黑子不知其形何類也唐本注云此彼字當木傍作皮被仍一音被木實也誤入蠱部爾雅云被一名杉葉似杉木如指肌數子名櫏子陶於木部出之此條宜在果部中全注陶隱居不識唐本注以為櫏實今隸木部下品

有櫏實二條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

○補注本草奏勅

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於撿用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及孟并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥候有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常

少卿直集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億殿
中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正
聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同
共詳定其年十月差醫學奏宗古朱有章赴局祗應三
年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中
載述藥性功狀甚多疎略不備處已將諸家本草及諸
史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見
唐顯慶中詔脩本草當時脩定注釋本經外又取諸般
藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最爲詳備後
來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令
識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥
獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結
實收採時月所用功效其番夷所產藥即令詢問權場
市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚
封角因入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草
圖并別撰圖經所盛與今本草經並行使後人用藥知
所依據

奏可至四年九月又准
勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書
先上之十一月十五日准奏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

勅差光禄寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫
成版樣依舊弁目錄二十一卷仍
賜名曰嘉祐補注神農本草
嘉祐五年八月十二日進

○圖經本草奏勅

嘉祐二年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔脩本
草當時脩定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰
圖經辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲望下
應係産藥去處令識別人子細詳認根莖苗葉花實形
色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件圖繪并
一一開說著花結實收採時月及所用功効其番夷所
産即令詢問擺塲市舶商客亦依此供析并取逐味一
二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑
照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使後
人用藥有所依據奉
詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通
判職官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月
又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰
將欲了當奉
勅差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

詔可其年十月編撰成書送本局倫寫至七年十二月
一日進呈奉
勅鏤板施行
證類本草校勘官叙
政和六年七月二十九日奉
勅校勘
一同校勘官太醫學内舍生編類聖濟經點對方書官臣龔壁
一同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣丁阜
一同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣許堪
一同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣朱永紀
一同校勘官翰林醫候内宿編類聖濟經所點對方書官臣朱永紀
一同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官臣謝惇
一同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官臣劉植
校勘官中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄脩建明堂所
醫藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠
翰林學士宇文公書證類本草後
唐陳藏器本草拾遺序
中極明敏其治病百不失一二語證候不過數言再問
之輒怒不應其於人不必貴賤有所召必往寒暑雨雪
不避也其爲士人療病不取一錢但以名方秘録爲請

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方必錄以告遂集爲此書尚書左丞蒲公傳正欲以就恩倒奏與一官拒而不受其二子五十一五十二皆集名及增張宗說宇巖老皆傳其藝爲成都名醫元祐間虛中爲兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開視之則所錄三方第一療風毒再作第二療風毒上攻風足欲作喘欷如其言以次第餌之半月良愈其治妙若所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿大夫徃徃究心於醫若漢之仲景晉之葛洪殷浩齊之楮澄梁之陶弘景北魏之姚僧垣隋之巢元方唐陸贄斥忠州餐菜之書而蘇沈二公良方至今傳講學餘暇而於此乎兎研亦不爲無用也余自切多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽時嘗手節本草一帙辯藥性大綱以爲是書遍天地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後君子得閑閱趙氏家素問善本其上有公標注寅緣一讀深有所得喪亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂他日安居講學論

特1
393

著名當留意攝生今歲海平水會邵人張弃惠魏卿介
西友弋君君佐來言其家重刊證類本草已出及贈入
宋人寇宗奭衍義完焉新書求爲序引因爲書其後已
酉中秋日雲中劉祁云大德丙午歲仲冬望日平水宅印
成化四年歲次戊子冬十一月既望重刊

龍飛萬壽庚辰
春月楊氏先春新梓

皇朝政和經史證類備用本草卷第三十 目

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用