特1
2509

脇痛

積聚癥瘕

腰痛

諸蟲

疝癪

心腹痛

痛風

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509

ガラス使用

瘀血

打撃瘀血　在腸内久不消時發動者桔梗爲末米飲下一刀圭。肘後要方

傷損瘀血　牡丹皮二兩蝟蟲二十一枚熬過同搗末每旦溫酒服方寸匕血當化爲水下。卓元廣利方

瘀血不散　變成癰腫生菴蔺蒿擣汁一升服之。廣利方

打傷瘀血　攻心者人尿煎服二升日三服。蘇恭本草

瘀血作痛　赤雹兒燒存性研末無灰酒空心服二錢。集簡方

積聚敗血　通仙散治男子敗積女人敗血不動眞氣用蕎麥麪三錢大黄二錢半爲末卧時酒

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

特1
2509

調服之。多能鄙事

損傷瘀血 在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸匕日三夜一血化爲水也。劉涓子鬼遺方

墜撲瘀血 在內煩悶者用東引杏樹枝三兩細剉微熬好酒一升煎十餘沸分二服。塞上方

腹中血塊 血竭沒藥各一兩滑石牡丹皮同煮過一兩爲末醋糊丸梧子大服之。摘玄方

折傷瘀血 傷損筋骨疼痛鼠屎燒末猪脂和傅急裹不過半日痛止。梅師方

撲墜瘀血 蝱蟲二十枚牡丹皮一兩爲末酒服方寸匕血化爲水也若久宿血在骨節中者二味等分。備急方

折傷瘀血 在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一各頓溫服之。千金方

本草類方卷之五

積聚癥瘕第六十四

汗後奔豚 茯苓桂枝湯治發汗後臍下悸欲作奔豚者茯苓一兩炙甘草二錢半桂枝三錢大棗二枚以甘瀾水二升煮茯苓減半服之日再。張仲景金匱要畧

腹中鼈癥 藍葉一升鴿以水三升絞汁服一升日二次。千金方

消積破氣 石鹼三錢山查三兩阿魏五錢半夏皂莢水製過一兩爲末以阿魏化醋煮糊丸服。摘玄方

腎臟氣發 攻心面黑欲死及諸氣奔豚喘急鉛二兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待令取研粟飯丸芡子大每用

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509
ガラス使用

二丸熱酒化服取汗或下或通氣卽愈如大便不通再用一丸入亥明粉五分服○聖濟錄

腹中驚癥 胡粉黍米淋汁温服
大效○衛生易簡方

痃癖鬼氣 往來疼痛及心下不可忍者不拘大人小兒白玉赤玉等分爲末糊丸梧子大每服三十丸薑湯下○聖惠方

心腹宿癥 及卒得癥朱砂研細搜飯以雄雞一隻餓二日以飯飼之收糞曝燥爲末温酒服方寸匕日三服服盡更作七日乃止○外臺秘要

腹中癥痕 用大鼈一枚以鼈砂一斗桑柴灰一斗淋汁五度同煮如泥去骨再煮成膏搗丸梧子大每服十丸

髮癥飲油 有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入於胃氣血聚之化爲蟲也雄黃半兩爲末水調服之蟲自出○夏子益奇疾方

癥痕積聚 去三尸益氣延年却老雄黃二兩爲末一度用好粉脂一兩和丸綠豆大七度服七丸酒下日三服○千金方

脇下痃癖 及傷飲食煮黃丸用雄黃一兩巴豆五十四丸漿水煮三十沸入冷漿水同研入白麪二兩滴水爲丸梧子大每服二十丸冷吞下以利爲度如神○保命集

腹中積滯 烏金石卽鐵炭也三兩白然銅爲末醋煮一兩大黃童尿浸晒一兩爲末醋和

腹脇積塊 風花石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩畧燒入米醋

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509
ガラス使用

成膏攤絹上貼之內服消塊藥甚效○丹溪心法

腹中癖氣　生芋子一片壓破酒五斤漬二七日

酒鼈氣鼈　嚼酒痼冷敗血入酒則爲血鼈搓頭掉尾大者如鼈小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱腸腹用生硫黃末老酒調下常服之每飲一升神良○韋宙獨行方

○直指方

一切積病　金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢癖塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礬石半斤爲末硝石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭火二十斤煆過取出入赤石脂末二兩滴水丸芡子大候乾入坩鍋內小火煆紅收之每服一丸至二三丸空心温水下少許壓之久病瀉痢加至五七丸○楊氏家藏方

米穀食積　炒麴末白湯調服二錢日二服

積年氣塊　膵腹痛疼礵砂醋煮二兩木瓜三枚切須去甕入礵在內盆盛於日中晒至瓜爛研勻以米醋五升煎如稀餳蜜收用時旋以末和丸梧子大熱酒化下一丸○聖惠方

痃癖癥塊　礵砂丸治痃癖癥塊緩水臟殺三蟲婦人乾每礵砂一兩用水三兩以水化乾濕得所以瓶盛灰半寸入礵於內以灰填蓋固濟文武火煆赤冷定取出研以箕鋪紙三重安藥於上以熱水淋之直待礵味盡即止以鉢盛汁於熱灰火中養之常令魚眼沸待汁乾入瓶再煆一食頃取出重研以粟飯和丸綠豆大每空心酒下五丸病去即止○聖惠方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

老小痃癖 往來疼痛香附南星等分爲末薑汁糊丸梧子大每薑湯下二三十丸○聖惠

膜內氣塊 豬脰一具炙蘸玄胡索末食之○衛生易簡方

一切氣塊 苦參二斤童子小便一斗二升煎取六升和糯米及麴如常法作酒服但腹中諸疾皆治酒放二三年不壞多作救人神效○聖惠

痃癖不瘥 脇下硬如石京三稜一兩炮川大黃一兩爲末醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯下一匙以利下爲度○聖惠方

癥瘕鼓脹 三稜煎用三稜根切一石水五石煑三石去滓更煎取三斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜收之每旦酒服一七日二服○千金翼方

痃癖氣塊 草三稜荊三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻檳榔各一兩硇砂二錢爲末糊丸梧子大每薑湯服三十丸○奇效方

腹內鼈癥 陳醬茄見燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之○壽域方

腹中食積 綠礬二兩研米醋一大盆瓷器煎之柳條攪成膏入赤脚烏一兩研丸菉豆大每空心溫酒下五丸○聖惠方

蛟龍癥病 唐明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門有疾否曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以硝石雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之驗也

魚肉癥瘕 凡食魚鱠及生肉在胸膈不化成癥瘕馬鞭草搗汁飲一升即消○千金方

腹中暴癥 硬如石痛刺不治百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘洗乾搗末稌米五

癥瘕堅硬腫起如盆眠卧不得蒴藋根白皮一握搗汁和水服○千金方

腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷即易晝夜勿息

○孫眞人千金方

卒暴癥塊堅如石作痛欲死取蒴藋根一小束洗淨細擘以酒二升漬三宿溫服五合至一升日三服若欲連用於熱灰中温出藥味服再之此方無毒以愈卜六人矣神驗藥盡更作之○古今錄驗

升炊飯納入攪之好酒五斗漬之封候消飯浮可飲一升半勿食鮭魚及監但取藥一斗乾者薄酒浸飲從少起日三服亦佳癥當下也此方治癥大勝諸藥也○外臺秘要

萬病積聚七八月收葵藖子水煮熟曝乾蜜丸梧子大每酒服七丸以知爲度其汁煎如飴服之亦佳

卒暴癥疾腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝三斤以酒一斗浸之密封於灰火中勿令味出每服五合至一升隨量飲○肘後方

腹內蛇癥白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一七更服二分一七不可頓服殺人○葛洪肘後方

心下伏瘕大如盃不得食者澤漆四兩大黃葶藶熬三兩搗篩蜜丸梧子大每服二丸日三服若欲去浮皮核每空心食一個米飲下覺熱即止○聖濟錄

積冷痃癖不思飲食羸困者莨菪子三分水淘去浮者大棗四十九個水三升煮乾只取棗去

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

痃癖如石 在脇下堅生商陸根汁一升杏仁一兩去皮搗如泥以商陸汁絞杏泥火煎如錫每服棗許空腹熱酒服以利下惡物爲度○聖惠方

一切積滯 巴豆一兩蛤粉二兩黃蘗三兩爲末水九綠豆大每水下五九○醫學切問

涎積癥塊 續隨子三十枚臘粉二錢青黛炒一錢研勻糯米飯九芡子大每服一九打破以大棗一枚燒熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後取下積聚惡物爲效○聖濟錄

胸中結聚 如駭駭泥黎蘆炙研一兩蜜和搗九麻子大每吞一二九○肘後

心腹驚痕 及宿癥并卒得癥以飯飼白雄雞取糞同小便於瓦器中熬黃爲末每服方寸匕酒服之日四五服或雜飯飼之以消爲度亦佳○集驗方

久患積聚 二便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩爲末水九梧子大每湯下四十九日三以知爲度○千金方

腹中癥結 害妨飲食羸瘦射罔二兩椒三百粒搗末以愈爲度○肘後方

腹脇積塊 風化石灰末半斤瓦器炒極熱桶冷入黃末一兩炒熱入桂心末半兩麝炒下米醋攪成膏攤布貼之○又方大黃二兩爲末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩尤妙○丹溪心法

諸般積聚 太倉九治脾胃飢飽不時生病及諸般積聚百物所傷陳倉米四兩以巴豆二十一粒去皮同炒至米香豆黑勿令米焦擇去不用入去白橘皮四兩爲末糊九梧子

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

大每薑湯服五丸日二服○百一選方

蛟龍癥病　凡人正二月食芹菜誤食蛟龍精者爲蛟龍病發則似痫面色青黃每服寒食餳五合日三服吐出蛟龍有兩頭可驗吐蛇者勿用○金匱要畧

髮癥飲油　外臺云病髮癥者欲得飲油用油一升入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲之疲極眠睡蟲當從口出急以石灰粉手捉取抽盡即是髮也初出如中濃菜形○又云治胸喉間覺有癥蟲上下嘗聞蔥豉食香此乃髮癥蟲也二日不食開口而卧以油煎蔥豉令香置口邊蟲當出以物引去之必愈

伏梁結氣　在心下不散桃奴三兩爲末空心溫酒每服二錢○聖惠

傷米食積　白麪一兩白酒麴二丸炒爲末每服二匙白湯調下如傷肉食山查湯下○簡便方

髮瘕腰痛　南史云宋明帝宮人腰痛牽心發則氣絶徐文伯診曰髮瘕也以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮爾

米瘕嗜米　有人好啞米久則成癥不得米則吐出清水得米即止米不消化久亦斃人用白米五合雞屎一升同炒焦爲末水一升頓服少時吐出癥如研米汁或白沫淡水乃愈也○千金方

胸膈食積　牽牛末一兩巴豆霜三個研末水丸梧子大每服二三十丸食後隨所傷湯下○儒門事親

蛇瘕面光　發熱如火炙人飲蒜汁一盆吐出如蛇狀即安○危氏方

男婦五積　五股積氣成聚用黑牽牛一斤生餘滓以新瓦炒香再搗取四兩煉蜜丸

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

梧子大至重者三十五丸陳橘皮生薑煎湯下
湯卧時服半夜未動再服三十丸當下積聚之物尋常行氣每服
十丸甚妙○博濟方

大腸冷積　威靈仙末蜜丸梧子大一更時生薑湯下十丸至二十丸○經驗良方

氣積鬱冒　人有氣從臍左右起上衝胸滿氣促鬱冒厥者用梨木灰伏出雞卵殼中白皮紫菀麻黄去節等分爲末糊丸梧子大每服十丸酒下亦可爲末服方寸匕或煮湯服○總錄

心下鼈瘕　用黑貓頭一枚燒灰酒服方寸匕日三○壽域

虛寒積癖　在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則營衛凝滯潰爲癰疽多致不救用胡椒二百五十粒蠐螬尾四個生木香二錢半爲末粟米飯丸綠豆大每服二十丸橘皮湯下名磨積丸○濟生方

腹中鼈瘕　平時嗜酒血入於酒則爲酒鼈平時多氣則爲血凝於氣則爲氣鼈虛勞痼冷敗血雜瘀下蝕人肛或附脇背或隱胸腹大則如鼈小或如錢治法惟用蕪荑炒煎服之兼用暖胃益血理中之類乃可殺之若徒事雷丸錫灰之類無益也○仁齋直指方

脾積結塊　雞子五箇阿魏五分黄蠟一兩同煎化分作十服每空心細嚼流水送下諸物不忌腹痛無妨十日後大便下血乃積化也○保壽堂經驗方

伏梁心積　銅器盛白馬尿一升旦旦服之妙○小品

消積順氣　治五積皆治之乃仙傳方也枳殼三斤去穰每箇並

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

入巴豆仁一個合定紮煮慢火水煮一日去巴豆切片晒乾勿炒爲末醋煮麪糊丸梧子大每服三四十丸隨病湯使○邵眞人經驗方

海馬湯 治遠年虛實積聚癥塊用海馬雌雄各一枚木香一兩大黃炒白牽牛炒各二兩巴豆四十九粒青皮二兩童子小便浸軟包巴豆紮定入小便內再浸七日取出麪炒黃色去豆不用取皮同衆藥爲末每服二錢水一盞煎三五沸臨卧溫服○聖濟錄

腹中冷癖 水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食大蠐螬一枚去皮腸支解之硝强人一升中人七合弱人五合水七升煮四升頓服得下爲度○肘後方

鼈瘕疼痛 類編云陳拱病鼈瘕隱隱見皮內痛不可忍外醫洪氏曰可以鮮鰕作羹食之久久不

痛止明年又作再如前治而愈遂絕根本

肉癥思肉 用白馬尿三升飲之當吐肉出不出者死

奔豚氣痛 上冲心腹鼈甲醋炙三兩京三稜煨二兩桃仁去皮尖四兩湯浸研汁三升煎二升入末煎良久下醋一升煎如餳以瓶收之每空心酒服半匙○聖濟錄

齧虱成癥 山野人好齧虱在腹生長爲虱癥用敗棬敗篦各一枚各破作兩分以一分燒研以一分用水五升煮取一升調服即下出○千金方

痃癖氣塊 用大鼈一枚以鹽沙一斗桑柴灰一斗淋汁五度同煮如泥去骨再煮成膏搗丸梧子大每服十丸日三○聖惠方

血瘕癥癖 甄權曰用鼈甲琥珀大黃等分作散酒服二錢少時惡血即下若婦人小腸中血下

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

盡即休服也

腹內蛇癥　誤食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹內常饑食物即吐以赤足蜈蚣一條炙研末酒服○衛生易簡方

腹中癥塊　茱萸三升搗和酒煮熟布裹熨癥上冷更炒熱更番熨之癥移走逐熨之消乃止○姚僧垣集驗方

痃癖癥積　甄權曰用鼈甲醋炙黃研末牛乳一合每調一匙朝朝服之

血積成塊　用壁虎一枚白麪和一鴨子大包裹研作餅烙熟食之當下血塊不過三五次即愈甚驗○青囊

食髮成瘕　咽中如有蟲上下是也白馬尿飲之差○千金

魚肉成癥　并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升酒中浸二宿取清日三服癥即便出也○

外臺

食髮成瘕　心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是也用猪脂二升酒三升煮三沸服日三

腹中癖積　黃牛肉一斤恒山三錢同煮熟食飲汁癖必自消甚效○筆峰雜興

食米成瘕　好食生米口中出清水以雞矢同白米各半合炒爲末以水一鍾調服良久吐出如米形即瘥甚慎恭道病此肌瘦如勞蜀僧道廣出此方而愈○醫說

氣積成塊　牛腦散用牛腦子一箇去筋雄雞腦一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一盆杵千下入生銅鍋內文武火焙乾爲末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服○聖濟總錄

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

癥積滿腹諸藥不瘥者人溺一服一升下血片塊二十日卽出也○蕪荑本草

婦人狐瘕因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固在入地桑薪燒其上一日夜取出去絮入桂心坎末六銖爲末每酒服方寸匕不過二服當自下○外臺素女經

寸白蟲病先食猪肉一片乃以沙餹水調黑鉛灰四錢五更服之蟲盡下食白粥一日許學士病嘈雜服此下二蟲一寸斷一長二寸節節有斑文也○本事方

頭上生虱銅青明礬末摻之○摘玄方

寸白蚘蟲胡粉炒燥方寸匕入肉臛中空心服大效○張文仲備急方

頭上生虱銀硃浸醋日日梳頭○包銀硃紙以盆覆燒之茶清洗下烟子採之包頭一夜至旦虱盡死○德壽堂方

筋肉化蟲有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化雄黃雷丸各一兩爲末擦猪肉上

炙熟喫盡自安
○夏氏奇疾方

蛔蟲攻心 刺痛吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之○聖惠方

食生米 男子女人因食生熟物留滯腸胃遂至生蟲久則好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生用蒼朮米泔水浸一夜剉焙爲末蒸餅丸梧子大每服五十丸食前米飲下日三服益昌伶人劉清嘯一娼名曰花翠年逾笄病此惠民局監趙尹以此治之兩旬而愈蓋生米留滯腸胃受濕則穀不磨而成此疾蒼朮能去濕暖胃消穀也○楊氏家藏經驗方

蛕蟲心痛 熊膽一大豆和水服之大效○外臺

臍蟲怪病 腹中如鐵石臍中水出旋變作虫行遶身匝痒難忍撥掃不盡用蒼朮濃煎湯浴之仍以蒼朮末入麝香少許水調服○夏子益奇疾方

腹中蚘蟲 漏蘆爲末以餅臛和方寸匕服之○外臺秘要

大腸蟲出 不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調半兩服自愈○怪疾奇方

疳蟲食土 及生物研綠礬末猪胆汁丸綠豆大每米飲下五七丸○保幼大全

除三尸蟲 桃葉杵汁服一升○外臺秘要

蚘咬心痛 食療治小兒蚘咬心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十斤剉以水一石煎至一斗去滓煎如餳隔宿勿食空心服一升虫即下也仍常煮汁作飯食○海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方萹蓄醋煎通口嚥管教時刻便安康

蚘厥腹痛 已經汗下後者檳榔二兩酒二盞煎一盞分二服○龐安常傷寒論

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

蟲食下部 虫狀如蝸牛食下部作痒取扁竹一把水二升煮熟五歲兒空腹服三五合。楊氏産乳

蠶下不止 雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩爲蜜丸梧子大每服五丸水下日三服。肘後方

一切蟲痛 川狼毒杵末每服一錢用餳一皂子大沙糖少許以水化開卧時空腹服之次早卽下蟲也。集效方

狐惑蟲蠶 病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生虫食其肛爛見五臟便死也燒艾於管中熏下部令烟入或少加雄黃更妙置尿器中燒烟亦可。肘後方

寸白諸蟲 狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不食明旦以漿水下一合服盡卽瘥。外臺秘要

蚘蟲心痛 槐木耳燒存性爲末水服棗許若不止飲熟水一升蚘虫立出。張文仲備急方

腹中白蟲 馬齒莧水煮一盆和鹽醋空腹食之少頃白蟲盡出也。孟銑食療

身如蟲行 大麻子仁三升東行吳茱萸根八升加少麪沐髮亦良。千金方

燒烟去蚊 五月取浮萍陰乾用之。孫眞人方

腹中蟲病 大麻子仁三升東行吳茱萸根八升漬水平旦服二升至夜虫下。食療

下部蟲蠶 病人齒無色舌上白喜睡憒憒不知痛痒或下痢乃下部生虫食肛也桃仁十五枚苦酒二升鹽一合煮六合服之。肘後方

熏衣去虱 百部秦艽爲末入竹籠燒烟熏之自落亦可煮湯洗衣。經驗方

蟲疰腹痛　雄猫屎燒灰水服。外臺

追蟲取積　用黑牽牛半兩炒檳榔二錢半爲末每服一錢用酒送下亦消水腫

穀道䘌痛　腫痒杏仁杵膏頻頻傅之。肘後方

寸白蟲病　檳榔二七枚爲末先以水二升半煮檳榔皮取一升空心調末方寸匕服之經日虫盡出未盡再服以盡爲度。千金方

下部蟲䘌　梅葉桃葉一斛杵爛蒸極熱納小器中隔布坐蒸之虫盡死也。外臺秘要

寸白蟲　詵曰日食榧子七顆滿七日虫皆化爲木也。外臺秘要用榧子一百枚去皮火燃啖之經宿虫消下也胃弱者啖五十枚

寸白蚘蟲　酢石榴東引根一握洗剉用水三升煎取半盌五更温服盡至明取下虫一大團永絶根本食粥補之。崔元亮海上方用榴皮煎水煮米作粥食之亦良

腹中長蟲　楝實以醇苦酒漬一宿綿裹塞入穀道中三寸許日二易之。外臺秘要

寸白蟲　茱萸東北陰細根大如指者勿洗去土四寸切以水酒各一升漬一宿平旦分再服當取虫下。千金方

蚘蟲上行　出於口鼻烏梅煎湯頻飲并含之即安。食鑑本草

制殺諸蟲　生蕪荑生檳榔各四兩爲末蒸餅丸梧子大每服二十丸白湯下。本事方

脾胃有蟲　食即作痛面黃無色以石州蕪荑仁二兩和麪炒黃色爲末非時米飲服二錢匕。千金方

下寸白蟲　雷丸水浸去皮切焙爲末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢匕須上半月服虫

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

寸白蚘蟲　蜂窠燒存性酒服一匙乃下○經驗方

腸風下蟲　用鰻鱺二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之○聖惠

蟲蝕肛門　虫蝕腎腑肛盡腸穿用青蛙一枚雞骨一分燒灰吹入數用大效○外臺

蛕蟲心痛　用六畜心生切作四臠縱橫割路納硃砂雄黃於中吞之虫死即愈○集驗方

蟲蝕肛爛　見五藏則死以猪脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥○肘後方

斬三尸法　太上玄科云常以庚辰日去手爪甲甲午日去足爪甲每年七月十六日將爪甲甲午燒灰和水服之三尸九虫皆滅名曰斬三尸一云甲寅日三尸遊兩手剪去手爪甲甲午日三尸遊兩足剪去足爪甲

諸蟲在臟　久不瘥者檳榔半兩炮爲末每服二錢以葱蜜煎湯調服一錢○聖惠方

頭上生蝨　水銀和蠟燭油揩之一夜皆死○摘玄方

蚘蟲攻心　口吐清水以鷄子一枚去黃納好漆入殼中和合仰頭吞之蟲卽出也○古今錄驗

蛕蟲腹痛　白鴿屎燒研飲和服之○外臺

冷蟲心痛　川椒四兩炒出汗酒一椀淋之服酒○壽域神方

蚘蟲心痛　如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯

心痛有蟲　芫花一兩醋炒雄黃一錢爲末每服一字溫醋湯下○乾坤生意

心脾蟲痛 不拘男女用五靈脂檳榔等分爲末水煎石菖蒲調服三錢卽食猪肉一二片○海上仙方

蚘蟲心痛 用葱莖白二寸鉛粉二錢搗丸服之葱能通氣粉能殺虫也○楊氏經驗方

蛔蟲心痛 薏苡根一斤切水七升煮三升服之虫死盡出也○梅師

頭生蟣虱 黎蘆末擦之○直指

諸蟲心痛 多吐淸水鰻鱺淡煮飽食三五度卽瘥○外臺

本草類方卷之五

心腹痛第六十六

心腹冷痛 男子病令女人取水一盂飲之女人病令男子取水一盂飲之○肘后方

心腹冷痛 三奈丁香當歸甘草等分爲末醋糊丸梧子大每服三十丸酒下○集簡方

心腹冷痛 冷熱氣不和山卮子川烏頭等分生薑湯下

心腹冷痛 冷熱氣痛加炒茴香葱酒

末酒糊丸梧子大每服十五丸生薑湯下

小腸氣痛 生研爲下二十丸○王氏博濟方

心腹冷痛 法醋浸至二三年蒜食至數顆其效如神○李時珍瀕湖集簡方

心腹冷痛 胡椒三七枚淸酒吞之或歲一粒○孟詵食療

心腹冷痛 以布裹椒安痛處用熨斗熨微出汗卽止○孫眞人方

心腹冷痛 吳茱萸五合酒三升煮三服○千金方

卒患心痛 畫地作王字撮取中央土水和一升服良○陳藏器本草

卒患腹痛 山豆根水研半升即止

急心痛 五十年陳壁土枯礬一錢爲末蜜丸艾湯服○集玄方

冷熱心痛 伏龍肝末方寸匕熱以水溫冷以酒服○外臺秘要

卒心氣痛 錨墨二錢調下○千金方

中惡心痛 錨墨五錢鹽一錢研勻熱水一升水六升煮一盞調下○千金方

卒心氣痛 粳米一升水六升煮六七沸服○肘后方

心氣刺痛 自然銅火煆醋淬九次研末醋調一字服即止○衛生易簡方

婦人心痛 急者好官粉爲末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下即止粉能殺虫葱能透氣故也○俗人方

急心氣痛 古文錢一個打碎大核桃三箇同炒熱入醋一盆中服○楊誠經驗方

男婦心痛 硃砂明礬枯等分爲末沸湯調服○摘玄方

心氣疼痛 綠豆二十一粒胡椒十四粒同研白湯調服即止

冷氣心痛 靈砂三分五靈脂一分爲末稀糊丸大每服二十丸食前石菖蒲生薑湯下○直指方

陰毒腹痛 同陽丹用不灰木煆牡蠣煆高良薑炒川烏頭炮白芍藥各一錢爲末入麝香少許每用一錢男用女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈○王機微義

心痛吐水　不下飲食發止不定雌黃二兩醋二斤慢火煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下○聖惠方

心痛徹背　赤石脂乾薑蜀椒各四分附子炮二分烏頭炮一分爲末蜜丸梧子大先食服一丸不住稍增之○張仲景金匱方

小腹痛滿　不得小便雄黃末蜜丸塞陰孔中○傷寒類要

心痛難忍　薑黃一兩桂三兩爲末醋湯服一錢○經驗方

肓腸氣痛　婦人少腹痛禹餘粮爲末每米飲服二錢日二服極效○衛生易簡方

諸心氣痛　儒門事親方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止○邵眞人方用明礬一兩燒硃砂一錢金箔三箇爲末每服空心一錢半白湯下

諸心腹痛　焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入眥內名火龍丹○集玄方

腎臟積冷　氣攻心腹疼痛面青足冷硇砂二兩桃仁一兩去皮酒一小盞煎硇十餘沸去砂石入桃仁泥旋旋煎成膏蒸餅和丸梧子大每熱酒下二十丸○聖惠方

小腹熱痛　青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一升半煎八合分二服○張傑子母秘錄

元臟虛冷　氣攻臍腹疼痛用硇砂一兩以纖霞草末二兩和勻用小砂罐不固濟慢火燒赤乃入硇在罐內不蓋口加頂火一秤待火盡爐寒取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸餅丸梧子大每服三丸本香湯醋湯任下日一服○陳巽方

胸痺心痛　逆氣膈中飲食不下小草丸用小草桂心乾薑細卒蜀椒出汗各三兩附子二分炮六物搗下篩蜜和丸梧子大先食米汁下三丸日三服不知稍增以知爲度忌猪肉

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

冷水生葱菜○范汪東陽方

卒熱心痛 黃連八錢㕮咀水煎熱服○外臺秘要

心腹諸痛 艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣痛不可忍者香附子三兩蘄艾葉半兩以醋湯同煮熟去艾炒爲末米醋糊丸梧子大每白湯服五十丸○集簡方

血氣刺痛 香附子炒一兩荔枝核燒存性五錢爲末每服二錢米飲調下○婦人良方

心氣刺痛 青木香一兩皂莢炙一兩爲末糊丸梧子大每湯服五十丸甚效○攝生方

心脾氣痛 白飛霞方外奇方云凡人胸膛軟處一點痛者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗名心氣痛非也乃胃脘有滯耳惟此獨步散治之甚妙香附米醋浸畧炒爲末高良薑酒洗七次畧炒爲末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除根○王璆百一方云內翰吳弁夫人心痛欲死服此即愈○類編云梁崑心脾痛數年不愈供事檝跡佛夢傳此方一服而愈因名神授一匕散也

調中快氣 心腹刺痛小烏沉湯香附子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩爲末每服二錢鹽湯隨時點服○和劑局方

心氣疼痛 白芨石榴皮各二錢爲末煉蜜丸黃豆大每服三丸艾醋湯下○生生編

內釣腹痛 木香乳香沒藥各五分水煎服之○阮氏小兒方

厥心氣痛 不可忍鬱金附子乾薑等分爲末醋糊丸梧子大硃砂爲衣每服三十丸男酒女醋下○奇效方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

心下痛刺當歸爲末酒服方
寸匕○必效方

血氣攻心痛不可忍蔘根洗
剉浸酒飲○斗門

一切心痛大芎一箇爲末燒酒服之一箇任
一年兩箇任二年○孫氏集效方

大實心痛已用利藥用此徹其毒蔞本半兩蒼朮一
兩作二服水二鍾煎一鍾宜溫服○活法
機要

腹中虛痛白芍藥三錢炙甘草一錢夏月加黃芩五
分如若惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加
桂一錢水二盞煎一半
溫服○潔古用藥法象

心氣疗痛水紅花爲末熟酒服二錢又法男用酒水
各半煎服女用醋水各半煎服一婦年三
十病此一服立
效○摘玄方

心口熱痛薑汁調青黛一錢
服之○醫學正傳

婦人腹痛內傷疗刺沒藥末一錢
酒服便止○圖經本草

女人腹痛野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七
分入童便三分空心溫服○乾坤秘韞

腹中冷痛水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉
逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花
三兩搗末蜜丸梧子大每腹三丸
食前白湯下日三服○肘后方

蚘蟲心痛吐清水七月七日採蒺藜子陰
乾方寸匕三服○外臺秘要

心腹連痛作脹用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸梧
子大一日服一丸二日服二丸三日服三
丸又從一丸起至三丸
以瘥爲度○肘后方

九種心痛一虵二蛀三風四悸五食六飲七冷八熱
九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬

隨車瘀血中惡等證九痛丸用狼毒芫香
吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人
參各一兩附子泡去皮三兩爲末煉蜜丸
梧子大每空腹溫酒下一丸○
和劑局方

濕痰心痛 喘急者半夏油炒爲末粥糊丸綠豆
大每服二十丸薑湯下○丹溪心法立
心氣疼痛 高粱根煎湯
溫服甚效
心下急痛 桑耳燒存性熬酒
服二錢○集簡方
卒然腹痛 令人騎其腹溺
臍中○肘后方
腰腹諸痛 焰硝雄黃各一錢研細末每點少
許入背內各火龍丹○集玄方
中惡心痛 氣短欲絕桂二兩水一升二
合煎八合頓服之○千金方

一切心痛 不拘大小男女大馬尿鉢一箇燈上
燒存性爲末溫酒服立效○摘玄方
寒厥心痛 及小腸膀胱疝痛不可止者神砂一粒另
熱附子去皮臍金橘紅各一兩爲末醋
糊丸如酸棗大硃砂爲衣每服一丸
男子酒下女人醋湯下○宣明方

陰毒腹痛 燒酒溫飲
汗出即止
心痛不瘥 四十年者黍米淘汁
溫服隨意○經驗方
卒熱心痛 生麻油一合服
之良○肘后方
腸痛如打 大豆半升熬焦入酒一升
煮沸飲取醉○肘后方
心氣卒痛 乾薑末米飲服一
錢○外臺秘要
胸痺急痛 詰曰胸脾痛如錐刺不得俛仰自汗出或
徹背上不治或至死可取生韭或根五
斤

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

洗擣汁服之
○食療本草

卒心急痛　牙關緊閉欲絶以老葱白五莖去皮鬚擣膏以匙送入咽中灌以麻油四兩但得下咽即甦少頃乘積皆化黃水而下不再發累得救人○瑞竹堂方

冷氣心痛　燒酒入鹽飲即止

陰毒腹痛　厥逆唇青卵縮六脈欲絶者用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以馱斗火熨之葱壞則易良久熱氣透入手足溫有汗即瘥乃服四逆湯若熨而手足不溫不可治○朱肱南陽活人書

胃脘血氣　作痛水紅花一大撮水二鍾煎一鍾服百戶毛菊庄屢驗方也○董炳避水集驗方

心腹惡氣　艾葉搗汁飲之○藥性論

胸痺刺痛　張仲景括蔞薤白湯治胸痺痛徹心背喘息欬唾短氣喉中燥痒寸脈沉遲關脈弦數不治殺人用括蔞實一枚薤白半升白酒七升煮二升分二服○千金治胸痺半夏一合枳實半斤白蜜一兩括蔞實半枚咬咀以白酒七升煮一升温服日三○肘後治胸痛發薤根五升擣汁飲之立瘥○藏音

心腹結氣　杏仁桂枝橘皮訶黎勒皮等分爲丸每服三十九白湯下無忌○孟詵食療

在酢漿也

心腹積痛　三月三日采桃花晒乾杵末以水服二錢匕○孟詵食療本草

心痛解熱　白藥根野猪尾二味洗去粗皮焙乾等分擣篩酒服一錢甚有效黙人用之○蘇頌圖經

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

積年心痛不可忍不拘十年五年者隨手見效濃汁煮小蒜食飽勿着塩曾用之有效再不發也○兵部手集

冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁入青粱米四合煮粥常食之○養老書

血逆心痛生蒜搗汁服二升卽愈○肘後

臍下絞痛芥子末蜜丸梧子大井華水寅時下七丸申時再服○千金方

心腹諸疾三物備急丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三丸凡中客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死者以水或酒服之或灌之未知更服三丸暖者以鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉卽瘥此乃仲景方司空裴秀改爲散用不及丸也○圖經本草

卒心痛刺郁李仁三七枚嚼爛以新汲水或温湯下須臾痛卽止却呷薄荷塩湯○姚和衆至寶方

心腹氣痛烏藥一片磨濃汁一盞入橘皮一片蘇葉煎服○集簡方

心脹腹痛未得吐下取楠木削三四兩水三升煮三沸飲之○肘後方

心氣疼痛不可忍用乳香三兩眞茶四兩爲末以月鹿血和丸彈子大每温醋化一丸服之○瑞竹堂經驗方

熱厥心痛或發或止身熱足寒久不愈者先灸太溪崑崙引熱下行內服金鈴散用金鈴子玄胡索各一兩爲末每服三錢温酒調下○潔古活法机要

冷心氣痛乳香一粒胡椒四十九粒研入薑汁熱酒調服○潘氏經驗方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

暴心氣痛 雞舌香末酒服一錢。肘後方

九種心痛 聖惠方用桂心二錢半爲末酒一盞半煎七須史次第飲立效。外臺秘要桂末酒服方寸六七次

心腹急痛 欲死用人屎同蜜攪勻新汲水化下。生生編

中惡心痛 吳茱萸五合酒三升煮沸分三服。楊氏産乳

卒急心疼 海上方訣云一個烏梅二個棗七枚杏仁一處搗男酒女醋送下之不害心疼直到老

心下大痛 壽域方用椒四十九粒乳香一錢研勻男用生薑女用當歸酒下。又方用椒五分沒藥三錢研細分二服温酒下。又方胡椒豆各四十九粒研爛酒下神效

胡椒也

心腹脹痛 氣短欲絶桂二兩水一升二合煮八合頓服之。肘后方

脾下綴痛 木瓜三片桑葉七片大棗三枚水三升煮半升頓服即愈。食療

心腹脹痛 短氣欲絶者烏梅二七枚水五升煮納大錢二七枚煮二升半頓服之。肘後

血氣心痛 沒藥末二錢水一盞酒一盞煎服。醫林集要

冷氣腹痛 吳茱萸二錢搗爛以酒一鍾調之用香油一盃入鍋煎熱傾茱酒入鍋煎一滾取服立止。唐瑤經驗方

途中心痛 橘皮去白煎湯飲之甚良。談埜翁方

脾痛不止 荔枝核爲末醋服二錢數服即愈。衛生易簡方

心脾作痛　雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同以水煎服之○直指

急心氣痛　核桃一個棗子一枚去核夾桃紙裹煨熱以生薑湯一鍾細嚼送下永久不發名盞落湯○趙氏經驗

久年心痛　十年五年者煎湖茶以頭醋和勻服之良○兵部手集

陰毒腹痛　油松木七塊炒焦冲酒二鍾熱服○集簡方

卒然心痛　桃仁七枚去皮尖研爛水一合服之○肘後方

陰冷疼悶　冷氣入腹腫滿殺人醋和熱灰頻熨之○千金方

惡疰腹痛　不可忍者阿魏末熱酒服一二錢立止○永類鈐方

卒忽心痛　三年頭帬沸湯淋汁飲之以盌覆帬于閑地周時即愈○聖惠方

冷熱腹痛　疔刺不思飲食山巵子川烏頭等分生研爲末酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹痛茴香湯下○博濟方

九種心痛　及腹脇積聚滯氣筒內乾漆一兩搗炒烟盡研末醋煮麪糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下○簡要濟衆

九種心痛　當太歲上取新生槐枝一握去兩頭用水三大升煎取一升頓服○千金

陰證腹痛　桑椹絹包風乾過伏天爲末每服三錢熱酒下取汗○集簡方

食積心痛　陳神麴一塊燒紅淬酒二大碗服之○摘玄方

卒胸痺痛　枳寔搗末湯服方寸匕日三夜一○肘后方

卒然心痛　或經年頻發安息香研末沸湯服半錢○危氏得效方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

一切心痛　氊襪後跟一對燒灰酒服男用女女用男○壽域方

惡氣心痛　破網巾燒灰一錢猫屎燒灰五分溫酒服○馬氏方

男婦心痛　不可忍者晚蠶沙一兩滾湯泡過濾淨取清水服即止○瑞竹堂方

心疼腹痛　五倍子生研末每服一錢鉄杓內炒起烟黑色者爲度以好酒一鍾傾入杓內服之立止○邵眞人經驗方

陰毒腹痛　露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研爲丸男左女右着手中握陰卧之汗出即愈

心腹作痛　赤麴香附乳香等分爲末酒服○摘玄方

急心疼痛　用黃蠟燈上燒化丸芡子大百草霜爲衣井水下三丸

心脾痛　不止者水甲散主之用田螺殼溪間者亦可以松柴片層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以烏沉湯寬中散之類調服二錢不傳之妙○集要

冷氣心痛　鴿屎燒存性酒服一錢即上

心氣疼痛　眞蛤粉炒過白佐以香附末等分白湯淬服○聖惠方

心脾氣痛　氣實有痰者牡蠣煆粉酒服二錢○丹溪心法

濕痰心痛　白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立止○正傳

卒心氣痛　人屎絞汁五合熱服即止○肘后方

陰毒腹痛　雞糞烏頭地膚子各一把亂髮一團同炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服即止○生生編

陰症腹痛　面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒一鍾和勻澄清頓服即愈○劉氏

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

靈脂散　治丈夫脾積氣痛婦人血崩諸痛飛遏五
　藥氣惡難喫燒存性乃妙也或以酒調下此
　便煎服名抽刀散治産後心腹脇肋腰胯
　痛能散惡血如心煩口渴者加炒蒲黃減
　半靈酒下腸風下血者煎烏梅柏葉湯
　下中風麻痺痛者加草烏半錢
　同童尿水酒煎服○永類鈐方
卒然心痛　白雞一頭治如食法水三升煮二升去雞
　合納麝香二豆許
　頓服之○肘后方
急肚疼病　用本人頭髮三十根燒過酒服即以水調
　芥子末封在臍內大汗如雨即安○談
　翁方
交接陰毒　腹痛後熱和酒欲死豬血乘
　飲之○肘后

心痛不止　敗筆頭三個燒灰無根
　水服立效○經驗方
心氣痛　瑞竹堂方用臘兎血和茶末四兩乳
　二兩擣丸芡子大每温醋化服一丸○談
　埜翁方臘月八日取活兎血和麪
　丸梧子大每白湯下二十一丸
腹痛熱滿　羚羊角燒末水服方
　寸匕○子母秘錄
卒暴心痛　五靈脂炒一錢半乾薑炮三分
　爲末熱酒服立愈○事林廣記
心腹痛　用黃鼠心肝肺一具陰乾瓦焙爲末入乳
　香沒藥孩兒茶血竭末各三分每服一錢
　燒酒調下立止
　○海上仙方
血氣撮痛　不可忍者用黑狗膽一個半乾半濕剜開
　以箆子排丸綠豆大蛤粉裹過每服四十
　丸以鐵淬酒送下
　痛立止○經驗方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

急心疼痛　豬心一枚每歲入胡椒一粒同塩酒煮食

心氣作痛　鷄子一枚打破醋二合調服○肘后

血氣刺痛　五靈脂生研三錢酒一盞煎沸熱服○靈苑方

心氣疼痛　不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根○孫氏集效方

心痛欲死　狗屎炒研酒服二錢神效

失笑散　治男女老少心腹痛小腸疝氣諸藥不效者能行能止婦人妊娠心痛及產后血氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水一盃煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊和丸亦

本草類方卷之五十七

脇痛第六十七

心腹煩滿　及胸脇痛欲死者比輪錢二十枚水五升煮三升分三服○肘後方

心煩脇痛　連胸脇痛欲死者香薷搗汁一二升服○肘后

脅下疼痛　地膚子爲末酒服方寸匕○壽域神方

酒癖脇脹　時復嘔吐腹有水聲川芎藭三稜炮各一兩爲末每服二錢葱白湯下○聖濟總錄

乾嘔脇痛　傷寒有時頭痛心下痞滿引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之芫花熬甘遂大戟各等分爲散以強人服一錢羸人半錢平旦服之當下利大棗十枚水一升半煮取八合去滓納藥病除如不除明旦更服○仲景傷寒論

腸脇卒痛　大豆炒二升酒三升煑二升頓服○肘后

胸脇滿痛　凡心胸脇下有邪氣結實硬痛脹滿者生姜一斤擣渣留汁慢炒待潤以絹包于患處欵欵熨之冷再以汁炒再熨良久豁然寬快也○陶華傷寒槌法

脇下刺痛　小茴香一兩炒枳殼五錢麩炒爲末每服二錢塩酒調服神効○袖珍方

腹脇刺痛　因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鈎子一合焙檳榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五沸分二服○聖驗方

脇骨疼痛　因驚傷肝者枳殼一兩麩炒桂枝生半兩爲細末每服二錢薑棗湯下○本事方

本草類方卷之五

腰痛第六十八

脾疼腰痛　砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攪焦則換至七條入起收之每旋丸梧桐子大冷水送下小兒黍米大○和劑局方

煖益腰膝　王方平通靈玉粉散治腰膝煖水臟益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火煅之如未伏更煮以伏爲度煅了研末穿地坑一尺二寸投水于中待水清取和硫末坩鍋內煎如膏鐵剗抄出細研飯丸麻子大每空心塩湯下十丸極有效驗鄉人王昭遂服之年九十顏貌如童子力倍常人○杜光庭玉函方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

腰脚疼痛 天麻半夏細辛各二兩絹袋二箇盛藥蒸熟交互熨痛處汗出則愈數日再熨○衛生易簡方

腰痛揩牙 香附子五兩生姜二兩取自然汁浸一宿炒黃爲末入青塩二錢擦牙數次其痛卽止○乾坤生意

婦人血氣 遊走作痛及腰痛蓬莪茂乾漆二兩爲末酒服二錢腰痛核桃酒下○普濟方

氣滯腰痛 青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸均以酒調服○聖惠方

腎虛腰痛 經驗方用破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神妙或加木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役傷腎或痺濕或損墜墮傷或風寒客搏或氣滯不散肯令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮姜汁浸炒一斤胡桃肉去皮二十箇爲末以蒜擣膏一兩和丸梧子大每空心溫酒服二十丸婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭髮益顏色

久病腰痛 積年有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服○肘後

寒濕腰痛 蒴藿葉火燎厚鋪床上趁熱眠於上冷復之冬月取根舂碎熬熱用○外臺秘要

濕氣腰痛 墾墓草連根七顆葱白連鬚七顆棗七枚煮酒一瓶常服終身不發○簡便方

腰脊引痛 蒺藜子搗末蜜和丸胡豆大酒服一丸日三服○外臺秘要

腰脊脹痛 芥子末調酒貼之效○摘玄方

腰脚冷痛 烏頭三箇去皮臍研末醋調貼須臾痛止○十便良方

冷氣腰痛 時珍發明按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云脚氣藥悉不效周離亨言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂心等分爲末温酒服三錢隨量頻進以止爲度遂痛止蓋玄胡索能活血行氣第一品藥也

腰脚風氣 作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡物即痛止。崔元亮海上方

虛寒腰痛 鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩塩花三分爲末棗肉和丸梧子大每服三十丸空心溫酒下。夷堅志云時康祖大夫病心胸一漏數竅流汁已二十年又苦腰痛行則傴僂形神憔悴醫不能治通判韓子溫爲檢聖惠方得此方令服旬餘腰痛減久服遂瘥心漏亦瘥精力倍常步履輕捷此方本治腰而効乃如此

腰脚冷痺 疼痛有風川烏頭三箇生去皮臍爲散醋調塗帛上貼之須臾痛止。聖惠方

腰脚痺軟 行履不穩者草薢二十四分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢七禁牛肉。唐德宗貞元廣利方

腰膝疼痛 或頑麻無力兎絲子洗一兩牛膝一兩同入銀器內酒浸一寸五分暴爲末將原酒煮糊丸梧子大每空心酒服三二十丸。經驗方

腰痛不止 天羅布瓜子仁炒焦擂酒服以渣傅之。熊氏補遺

腎臟風壅 腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十丸平明微利惡物如青膿膠即是風毒積滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸。集驗方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

卒然腰痛 大豆六升水拌濕炒熱布裹熨之冷即易乃張文仲所處方也。延年秘錄

腰痛如刺 簡便方用八角茴香炒研每服二錢食前塩湯下外以糯米一二升炒熱袋盛拴於痛處。活人心統思仙散用八角茴香杜仲各炒研三錢木香一錢水一鍾酒半鍾煎服

閃損腰痛 趂痛丸用白萵苣子炒三兩白粟米炒一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩爲末煉蜜丸彈子大每嚼一丸熱酒下。玉機微義

腰脚無力 韭子一升楝淨蒸兩炊久暴乾簸去黑皮炒黃擣粉安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒赤色和擣爲丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十丸以飯三五匙壓之大佳。崔元亮海上方

腰痛不止 絲瓜根燒存性爲末每溫酒服二錢神効甚捷。鄧筆峯雜興

損傷腰痛 冬瓜皮燒研酒服一錢。生生編

腰重刺脹 八角茴香炒爲末食前酒服二錢。直指方

腎腰疼痛 生葛根嚼之嚥汁取效乃止。肘後方

氣滯腰痛 牽牛不拘多少以新瓦燒赤安于上自然一半生一半熟不得撥動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麵三匙水和捍開切作碁子五更初以水一盞煮熟連湯溫下痛即已未住隔日再作予常有此疾每發一服痛即止。許學士本事方

腰脚諸痛 千金方用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利爲度。經驗方用威靈仙一斤

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大空浸藥酒每服二十丸

閃挫腰痛　蒔蘿作末酒服二錢○永類鈐方

腰脊作痛　三月三日取桃花一斗一升井華水三斗麪六升米六斗炊熟如常釀酒每服一升

婦人腰痛　鹿角屑炒黃研酒服方寸匕日五六服○楊氏產乳

腎虛腰痛　崔元亮海上集驗方用杜仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再煮三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服○聖惠方入薤白七莖○簇中方加五味子半斤

腎虛腰痛　栝蔞根杜仲萆薢各一斤好酒三斗漬之密封鍋中煮一日飲之任意○千金

風冷傷腎　腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日爲末每服三合此陶隱居得效方也○三因方

腰腿疼痛　胡瓜子三兩酒浸十日爲末每服二錢空心酒下日三○壽域神方

腰重作痛　檳榔煨一錢○斗門方

老人腰痛　及腿痛用棠梂子鹿茸炙等分爲末蜜丸梧子大每服百丸山二服

閃挫腰痛　橙子核炒研酒服三錢即愈○攝生方

閃挫腰痛　西瓜青皮陰乾爲末塩酒服三錢○攝生衆妙方

腰痛難轉　煎茶五合投醋二合頓服○孟詵食療

反腰血痛　桂末和苦酒塗之乾再上○肘后方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

腰脚錐痛　及腿者貓兒屎燒灰唾塗之○永類鈐方

腎虛腰痛　心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲妙○正要用羊脊骨一具槌碎肉蓯蓉一兩草果五枚水煮汁下葱醬作羹食

虛寒腰痛　用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一豆許胡椒煮食○正要

腰膝疼痛　傷敗者鹿茸塗酥炙紫爲末每服酒服一錢○續千金方

腎虛腰痛　千金方羊腎去膜陰乾爲末酒服二方寸七日三○正要治卒腰痛羊腎一對咱夫

卒腰脊痛　不能轉側鹿角五寸燒赤投酒中浸一宿飲○梅師

腰脚不隨　攣急冷痛取虎脛骨五六寸刮去肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之當微利便效也又方虎腰脊骨一具前兩脚全用於石上以斧槌碎安鐵床上文炭火炙待脂出則投無灰濃酒中密封春夏七日秋冬三七日任性日飲三度患十年以下者一劑必瘥○

腰痛　橘核杜仲各二兩炒研末每服二錢鹽酒下○簡便方

卒得腰痛　不可俛仰用鼈甲炙研末酒服方寸匕○肘后方

陰虛腰痛　不能反側鹿茸炙兎絲子各一兩舶茴香爲末以羊腎二對去酒煮爛搗泥和丸梧子大陰乾每服三五十九溫酒下日三服○本事方

腎虛腰痛　如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研末空心溫酒服方寸匕日三○肘后方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509
ガラス使用

閃肭腰痛　用豬腎一枚批片塩椒淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送下○儒門事親

腎虛腰痛　用豬腰子一枚切片以椒塩淹去腥水入杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下○本草權度

青娥丸　治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折傴仰不利或因勞役傷腎或痺濕傷腰或損墜墮傷或風寒客博或氣滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁炒一斤胡桃肉去皮二十個爲末以蒜擣膏一兩和丸梧子大每空心温酒服二十丸婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬢益顏色○和劑局方

腰痛虛寒　糯米二升炒熟袋盛拴靠痛處內以茴香研酒服○談埜翁試驗方

腎虛腰痛　茴香炒研以猪腰子批開摻末入內濕紙裹煨熟空心食之塩酒送下○戴原禮要訣

本草類方卷之五十九

疝瘕第六

陰腫如斗　痛不可忍雄黃蠶石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸之○肘後方

偏墜氣痛　陳石灰炒五倍子山扈子等分爲末麪和醋調敷之一夜卽消○醫方摘要

小腸疝氣　荜澄茄木通赤茯苓麥門冬煎湯調下方用海石香附等分爲末每服二錢姜汁調下

小腸疝氣　代赭石火煅醋淬爲末每服二錢○壽域方

疝氣卵腫　脹痛不可忍念珠丸用硇砂乳香各二錢綿縫露一夜次日取出蛤粉爲衣每用一兩研溶和丸分作一百單八九以乳香湯吞下日二服取効○本事方

疝氣危急 玄胡索鹽炒全蠍去毒生用等分爲末每服半錢空心鹽酒下○直指方

小腸疝氣 黑參咬咀炒爲丸每服一錢半空心酒服出汗卽效○孫天仁集效方

寒疝腹痛 小腹陰中相引痛自汗出欲死以丹參一兩爲末每服二錢熟酒調下○聖惠方

陰癪偏腫 白頭翁根生者不限多少搗傅腫處一宿當作瘡二十日愈○外臺秘要

癪疝脹痛 及小腸氣香附末二錢以海藻一錢煎酒空心調下并食海藻○瀕湖集簡方

陰癪腫痛 荊芥穗炒焦爲散酒服二錢卽消○壽域神方

小腸疝氣 青木香四兩酒三斤煮過每日飲三次○孫天仁集效方

卒得疝氣 小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死者沙參搗篩爲末酒服方寸匕立瘥○肘後方

癪疝偏墜 氣脹不能動者牡丹皮防風等分爲末酒服二錢甚効○千金方

小腸臟氣 非時痛不可忍蓬莪茂研末空心酒服一錢○楊子建護命方

陰冷悶疼 漸入裏飲服方寸匕立瘥○肘後方

婦人疝痛 名小腸氣馬鞭草一兩酒煎滾服以湯浴身取汗甚妙○纂要奇方

疝氣危急 地膚子卽落帚子炒香研末每服一錢酒下○簡便方

血疝初起 胡椒菜葉挼挼之○集簡方

男子陰腫 大如升核痛人所不能治

小腸氣痛 胡盧巴炒研末每服二錢緩

小腸疝氣 本賊細剉微炒爲末沸湯煎點服二

狐疝陰癪 癡超越舉重卒得陰癪及小兒狐疝傷損生

本草類方　疝瘕

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

分爲末飲或酒服三錢忌生葱桃李○必効方

寒疝諸疾 寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌馬藺子一升每日取一把以麪拌煮呑之服盡愈○姚僧坦集驗方

陰疝腫刺 發時腫痛如刺用生射干搗汁與服取利亦可丸服○肘後方

冷氣疝瘕 胡盧巴酒浸曬乾蕎麥炒研麪各四兩小茴香一兩爲末酒糊丸梧子大每服五十丸空心塩湯或塩酒下服至兩月大便出白膿則除根○方廣心法附餘

奔豚疝氣 作痛或陰囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七箇巴豆七枚去皮油爲末糕糊丸梧子大朱砂麝香爲衣每服二丸空心冷酒或冷塩湯下三兩日一服不可多○澹寮方

寒疝絞痛 來去用烏鷄一隻治如常法生地黃七斤剉細甑中同蒸下以銅器承取汁淸旦服至日晡令盡其間當下諸寒澼訖作白粥食之久疝者作三劑○肘後方

偏墜疝氣 白附子一箇爲末津調塡臍上以艾炙三壯或五壯卽愈○楊起簡便方

陰疝欲死 凡縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子三兩燒以蜜丸梧子大每服三丸日夜三度白湯下○肘後方

疝氣偏腫 甘遂茴香等分爲末酒服二錢○儒門事親

男子偏墜 作痛大黃末和醋塗之乾則易○梅師方

陰疝偏墜 痛甚者木鱉子一個磨醋調黃蘗芙蓉末傅之卽愈○壽域神方

寒疝腹痛 遶臍手足厥冷自汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之大烏頭五枚去臍水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣盡强人服七合弱人服五合不瘥明日更服○張仲

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

景金匱
玉函方

心痛疝氣　濕熱因寒鬱而發用扈子降濕熱烏頭破寒鬱烏頭爲扈子所引其性急速不留胃中也川烏頭山扈子各一錢爲末順流水入薑汁一匙調下○丹溪纂要

寒疝身痛　腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭一味以蜜二斤煎減半入桂枝湯主之烏頭二合解之得一升初服二合不知再服又不知加至五合其知者如醉狀得吐爲中病也○金匱玉函

小腸諸疝　倉卒散治寒疝腹痛小腸氣膀胱氣脾腎諸痛攣急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山扈子炒焦四兩每用二錢水一盞煎七分入鹽一捻温服○宣明方治陰疝小腹腫疼加蒺藜子等分○虛者加桂枝等分姜糊爲丸酒服五十丸○范汪方木二兩好酒一壺煮

偏墜腫痛　蘇方木熟頻飲立好○集簡方

寒疝滑泄　腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑七片煎七分温服○濟生方

小腸偏墜　天門冬三錢烏藥五錢以水煎服○吳球活人心統

陰囊腫痛　葱白乳香擣塗即時痛止腫消又方用濃葱入鹽杵如泥塗之

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

外腎偏痛　皂莢和皮爲末水調傅之良○梅師方

偏疝痛極　劫之立住用綿袋包暖陰囊取天花粉五錢以醇酒一盌浸之自卯至午微煎滚露一夜次早低凳坐定兩手按膝飲下即愈未下再一服○本草蒙筌

陰子偏墜　絲瓜葉燒存性三錢鷄子殼燒灰二錢溫酒調服○余居士云可方

卵瘨偏墜　用雙蒂茄子懸于房門上出穴用眼視之茄蔫所患亦蔫茄乾亦乾矣又法用雙茄懸門上每日抱兒視之三次釘鍼于上十餘日消矣○劉松石保壽堂方

疝氣入腎　茴香炒作二包更換熨之○簡便方

小腸氣痛　遶臍衝心連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒下甚者不過二三服即消

膀胱疝痛　本事方用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每酒服二錢嚼胡桃送下○集要治疝氣膀胱小腸痛用茴香塩炒晚蠶沙鹽炒等分爲末煉蜜丸彈子大每服一丸溫酒嚼下

疝氣偏墜　大茴香末一兩小茴香末一兩用牙猪尿胞一個連尿入二末於內繫定鐔內以酒煮爛連胞搗丸如梧子大每服五十丸白湯下仙方也○鄧才筆峯雜興

小腸疝氣　蕎麥仁炒去尖胡盧巴酒浸晒乾各四兩小茴香炒一兩爲末酒糊丸梧子大每空心塩酒下五十丸兩月大便出白膿去根○孫天仁集效方

陰囊癩腫　萵苣子一合搗末水一盞前五沸溫服

小腸氣墜　直指用八角茴香小茴香各二錢乳香少許水服取汗○孫氏集効方治小腸疝氣痛不可忍用大茴香荔枝核炒黑各等分研末每服一錢溫酒調下○瀕湖集簡方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

用大茴香一兩花椒五錢炒研每酒服一錢

卵腫偏墜　絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性爲末煉蜜調成膏每晚好酒服一匙如在左左睡在右右睡○劉松石保壽堂方

腎邪冷氣　力弱者用大茴香六兩分作三分用生附子一個去皮分作三分第一度用附子一分茴香一分同炒黃出火毒一夜去附研茴香爲末空心塩酒下一錢第二度用二味各一分同炒存性出火毒以附子去一半留一半同茴香爲末如前服第三度各一分同炒存性出火毒全研爲末如前服之○朱氏集驗方

腎氣作痛　黑白牽牛等分炒爲末每服三錢用猪腰子切縫入茴香百粒川椒五十粒摻牽末入內紮定紙包煨熟空心食之酒下取出惡物效○楊仁齋直指方

陰腫如斗　生蔓菁根擣封之治人所不能治者○集療方

疝氣作痛　天仙籐一兩好酒一盌煮至半盌服之神効○孫天仁集効方

陰癕囊腫　木蓮即木饅頭燒研酒服二錢○又方木饅頭子小茴香等分爲末每空心酒服二錢取效○集簡

丈夫疝氣　本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一個溫湯浸過去皮巴豆二百個微打破以麪二升同於銅鐺內炒至金鈴子赤爲度放冷取出去核爲末巴麪不用每服三錢熟酒或醋湯調服一方入塩炒茴香半兩○經驗方

陰腎腫痛　荔枝核燒研酒服二錢

小腸氣痛　大棗一枚去核用斑蝥一枚去頭翅入棗內紙包煨熟去蝥食棗以桂心畢澄茄湯

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

偏墜疝氣　山棠梂肉即山查苗香炒各一兩爲末糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下○衛生易簡方

寒疝心痛　四枝逆冷全不飲食桂心研末一錢熱酒調下取效○聖惠方

陰腎癰腫　橄欖核荔枝核山楂核等分燒存性研末每服二錢空心茴香湯調下楂即山查

寒疝往來　吳茱萸一兩生薑半兩清酒一斤煎溫分服○肘後方

偏墜氣塊　雞頭根切片煮熟鹽醋食之○法天生意

腎腫如斗　荔枝核青橘皮茴香等分各炒研酒服二錢日三

小腸疝氣　烏藥一兩升麻入錢水二鍾煎一鍾露一宿空心熱服○孫天仁集效方

疝氣偏墜　即前胡桃蒼耳方加入新生兒衣一副煅研入之○保幼大全

小腸氣痛　胡桃一枚燒灰研末熱酒服之○奇效良方

膀胱氣急　宜下氣用蕪荑搗和食鹽末等分以綿裹如棗大納下部或下惡汁並下氣○外臺秘要

癩疝疼痛　敗精惡血結在陰囊所至用阿魏二兩醋和蕎麥麪作餅裹之煨熟大棋榔二枚鑽孔浴乳香填滿亦以蕎麪裹之煨熟入硇砂末一錢赤芍藥末一兩糊丸梧子大每食前酒下三十丸○危氏得效方

木腎疝氣　楮葉雄黃等分爲末酒糊丸梧子大每鹽酒下五十丸○醫學集成

偏墜作痛　芙蓉葉黃蘗各二錢爲末以木鱉子仁一箇磨醋調塗陰囊其痛立止○簡便方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

盤腸釣氣　越桃仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏頭入白芷一錢爲末每服半錢茴香葱白酒下。普濟方

疝氣入囊　五月五日采穀樹葉陰乾爲末每服一二匙空心溫酒下。簡便方

小腸疝氣　雞子黃攪溫水服之三服效

小腸氣痛　地膽去翅足頭微炒硃砂各半兩滑石一兩爲末每苦杖酒食前調服二錢即愈。宣明

小腸疝氣　用帶毛雀兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭爲末空心無灰酒服年深者二服愈。瑞竹堂方

陰腫如斗　用雞翅毛一孔生兩莖者燒灰飲服左腫取右翅在腫取左翅雙腫並取。肘后方

小腸疝氣　用緊小全蠍焙爲末每發時服一錢入麝香半字溫酒調服少頃再進神效

癩疝腫痛　澹寮方楝實丸治釣腎偏墜痛不可忍用川楝子肉五兩分作五分一兩用破故紙二錢炒黃一兩用小茴香三錢食塩半錢同炒一兩用萊菔子一錢同炒一兩用牽牛子三錢同炒一兩用斑蝥七枚去頭足同炒揀去食塩萊菔牽牛斑蝥只留故紙茴香同研爲末以酒打麪糊丸梧子大每空心酒下五十丸。得效方楝實丸治一切疝氣腫痛大有神效用川楝子酒潤取肉一斤分作四分四兩用小麥一合斑蝥四十九箇同炒熟去蝥四兩用小麥一合巴豆四十九枚同炒熟去豆四兩用小麥一合巴戟肉一兩同炒熟去戟四兩用小茴香一合食塩一兩同炒熟去塩加破故紙酒炒一兩廣木香不見火一兩爲末酒煮麪糊丸梧子大每服五十丸塩湯空心

下曰三服○直指方棟實丸治外腎腫大痛破及奔豚疝氣用川棟子四十九箇分七處切取肉七箇用小茴香五錢同炒七箇用破故紙二錢半同炒七箇用巴豆一錢同炒十四箇同炒七箇用斑蝥十四箇去頭足同搗去蘿蔔子巴豆斑蝥三味不用入青木香五錢茴木香官桂各二錢少酒煮麵糊丸梧子大每服三十丸食前用鹽湯下一服

小腸疝氣　奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜墾疼臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長及陰間溼痒成瘡用吳茱萸去梗一斤分作四分四兩酒浸四兩醋浸四兩童子小便浸一宿同焙乾澤瀉二兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

疝氣癪腫　孫氏用荔枝核炒黑色大茴香炒等分為末每服一錢温酒下○皆效方玉環來笑丹用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢為末鹽水打麵糊丸綠豆大遇痛時空心酒服九丸艮久再服不過三服甚效如神亦治諸氣痛

外腎偏墜　桂末水調方寸匕塗之○梅師方

偏墜氣痛　用五倍子一個放食鹽少許內以火紙包定用水浸濕放文武火灰內煨存性為末酒調服

小腸疝氣　每頓用鯽魚十個同茴香煮食久食自愈○生生編

偏墜疼痛　青娘子紅娘子各十枚白麪拌炒黃色去前二物熱湯調服立效也○談埜翁方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

疝氣墜痛 用猪脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分塡滿入青塩一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥焙搗爲丸服之

寒疝絞痛 用烏雄雞一頭治如食法生地黃七斤同剉著甑中蒸之以器盛取汁清旦溫服至晚令盡當下諸寒癖證以白粥食之久疝不過三服○肘后方

腎冷偏墜 疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿洗以舶上茴香三錢胡椒一錢縮砂桂肉各二錢入肚肉濕紙裹煨熟空心服之酒下良○直指方

腎氣冷痛 聖惠定痛丸治腎臟虛冷氣攻臍腹疼痛不可忍及兩脇疼痛用乾蠍七錢半焙爲末以酒及童便各三升煎如稠膏丸梧子大每酒下二十丸○又蛜蝌散用蛜蝌三十枚頭足全者掘一地坑深濶各五寸用炭火五斤燒赤去火淋醋一升入內待滲乾排蛜蝌於坑底椀蓋一夜取出木香蘿蔔子炒各一分胡椒三十粒檳榔肉豆蔻一個爲末每服一錢熱酒下

老人腎硬 治老人腎臟虛寒內腎結硬雖補藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸濶一寸一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後服補藥○雞峯備急方

本草類方卷之五

痛風第七十

筋骨疼痛　因風熱者石膏三錢飛羅麪七錢爲末水和煆紅冷定滚酒化服被葢取汗連服三日即除根○筆峯雜興

筋骨疼痛　猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙撚每旦以一撚蘸油點火熏臍被覆卧之取汗○纂要奇方

歷節風痛　獨活羌活松節等分用酒煮過每日空心飲一盃○外臺秘要

膝風疼痛　菊花陳艾葉作護膝久則自除也○吳旻扶壽方

渾身骨痛　破草鞋燒灰香油和貼痛處即止○救急方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

肢體拘痛 趙待制霆因導引失節肢體拘攣主以活血行氣用玄胡索當歸桂心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進數服而愈○泊宅編

歷節腫痛 風熱攻手指赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便秘牛蒡子三兩新豆豉炒羌活各一兩爲末每服二錢白湯下○本事方

一切風毒 并殺三蟲腸痔能進食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五日午時附地刈取藁耳葉洗曝搗下篩每服方寸匕酒或漿水下日二夜三若覺吐逆則以蜜丸服準計方寸匕數也風輕者日二服若身體作粟或麻豆出此爲風毒出也可以針刺潰去黃汁乃止七月七九月九亦可采用

痛風走注 黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞酒水各一盌徐徐服大吐大泄一服便能動也○醫學集成

風痰注痛 躑躅花天南星並生時同搗作餅甑上蒸四五遍以稀葛囊盛之臨時取焙爲末蒸餅丸梧子大每服三丸溫酒下腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良○續傳信方

背腿間痛 一點痛不可忍者芫花根末米醋調傅之如不住以帛束之婦人產後有此尤宜○袖珍

茵蕷酒 治賊風手足枯痺拘攣用茵蕷附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏二春秋五日藥成每服一合日二服以微痺爲度方出胡洽居士百病方○圖經本草

四肢疼痛 山龍膽根細切用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗末水煎一錢匕溫服之此與

龍膽同類別種經霜不凋○蘇頌圖經本草

麻木疼痛 萬靈膏用甘遂二兩蓖麻子仁四兩樟腦一兩搗作餅貼之丙飲甘草湯○摘玄方

風痺厥痛 天仙子三錢炒大草烏頭甘草半兩為末糊丸梧子大以螺青為衣每服十丸男子菖蒲酒下女子芫花湯下○聖濟錄

風痺筋急 腫痛屈轉易常處白斂二分熟附子一分為末每酒服半分每日二服以身中熱行為候十日便覺忌豬肉冷水○千金方

風痺肢痛 營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至汗出為度去豆焙乾全蠍半錢焙為末醋熬稠丸綠豆大每溫酒下七丸日一服○聖惠方

年久麻痺 或歷節走氣疼痛不仁不拘男女神授散用草烏頭半斤去皮為末以袋一箇盛豆腐半斤入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出晒乾為末每服五分冷風濕氣以生薑湯下忌茶此藥常服其麻木不仁以葱白湯下之○活人心統

麻痺疼痛 仙桃丸治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷損閃肭痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七丸至十丸鹽湯下

十指疼痛 麻木不仁生附子去皮臍木香各等分生薑五片水煎溫服○王氏簡易方

大風諸痺 痰癖脹滿大附子半兩者二枚炮折酒漬之春冬五日夏秋三日每服一合以瘥為度○聖惠方

膝風作痛 草烏細辛防風等分為末摻靴襪中及安護膝內能除風濕健步○扶壽方

筋骨痛攣 馬雹兒子炒開口爲末酒服一錢日二服○集簡方

皮裏作痛 不問何處用何首烏末薑汁調成膏塗之以皂羣住火炙鞋底熨之○經驗方

腰脚拘攣 腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺中煎至一升以來卽入生粟粉麝香硃砂末同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同九如梧子大每日用秫米酒送下三十九近暮再服一丌乃瘥男子女人通用皆驗○本草

關節疼痛 蒲黃入雨熟附子一雨爲末每服一錢涼水下日一○肘後方

風溼身痛 生葱搥爛入香油數點水煎調川芎藭鬱金末一錢服取吐○丹溪心法

筋骨疼痛 不拘風濕氣楊梅瘡及女人月家病先丌此藥止疼然後調理乾馬齒莧一斤濕馬莧二斤五加皮半斤蒼朮四雨雨春碎以水煎湯洗澡急用葱薑搥爛冲熱湯三椀服之暖處取汗立時痊也○海上名方

風勞毒腫 攣痛或牽引小腹及腰痛桃仁一升去皮尖熬令黑烟出熱研如脂膏以酒三升攪和服煖卧取汗不過瘥○食醫心鏡

筋骨毒痛 因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者威靈仙三斤水酒十瓶封煮一炷香出火毒逐日飲之以愈爲度○集簡方

手足麻痺 時發疼痛或打撲傷損痛不可忍或癱瘓等證試威靈仙炒五雨生川烏頭五雨爲末醋糊丸梧子大每服四雨爲末用塩湯下忌茶○普濟方

風濕痺痛 青藤根二雨防已一雨咬咀入酒一瓶煮飲○普濟方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

痰注臂痛　天仙藤白芷稍各三錢片子薑黃六錢半夏製五錢每服五錢薑五片水煎服仍問服千金五套

風病麻木　麻煉蜜調成膏每服三分白湯調下

筋骨攣急　說曰用秫米一石麴三斗地黃一斤茵陳蒿炙黃半斤一依釀酒法服之良

走注風毒　作痛用小芥子末和雞子白塗之。聖惠

身體麻木　芥菜子末醋調塗之。濟生秘覽

大豆蘗散　治周痺邪在血胍之中木痺不痛上下故名此藥注五藏留滯胃中結聚益氣身體毒潤皮毛補腎氣用大豆蘗一斤炒香出毒爲末每服半錢溫酒調下日三服。宣明

白虎風毒　以三年醯醋五升煎五沸切葱白三升煎沸漉出以布染乘熱裹之痛止乃已。

周痺緩急　偏者薏苡仁十五兩大附子十枚炮爲末每服方寸匕日三。張仲景方

鶴膝風病　酒醋糟四兩肥皂一個去子苦硝一兩砂糖一兩薑汁半盞研勻塗之加入燒酒尤妙也

老人風痺　用冬麻子半升研碎水濾取汁入粳米二合煮稀粥加葱椒鹽豉空心食。食醫心鏡

一切風痺　不拘久近百靈藤五斤水三斗煎一斗濾汁再煎至三升入牛膝附子仙靈脾赤箭各二兩爲末同前煎別首烏乳香鹿角膠各二兩爲末同前煎別入白蜜五合熬如飴狀瓷瓶收之每服一匙温酒下一日二服忌毒物滑物。聖惠方

外臺秘要

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

手足痛風　冷痛如虎咬者用樟木屑一斗急流水一石煎極滾泡之乘熱安足于桶上熏之以草薦圍住勿令湯氣入目其功甚捷此家傳經驗方也○虞博醫學正傳

陰痺熨法　寒痺者留而不去時痛而皮不仁刺布衣者以火焠之刺大人者以藥熨之熨法用醇酒二十斤蜀椒一斤乾薑一斤桂心一斤凡四物㕮咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并納酒中置馬矢熅中封塗勿使泄氣五日五夜出布絮暴乾復漬以盡其汁每漬必晬其日乃出乾之并用滓與絮複布爲複巾長六七尺爲六七巾每用一巾生桑炭火炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至病所寒則復炙巾以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必熨如此病已矣○靈樞經

手足麻木　不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗○救急方

代指疼痛　蚯蚓杵傅之○聖惠

代指疼痛　以蠟松膠相和火炙籠指即瘥○千金翼

白虎風痛　走注兩膝熱腫用騏驎竭硫黃末各一兩每溫酒服一錢○聖惠方

代指疼痛　猪膏和白墡土傅之○小品方

歷節風痛　四肢如解脫松節酒松節二十斤酒五斗浸三七日每服一合日五六服○外臺

歷節諸風　百節酸痛不可忍松脂三十斤鍊五十遍以鍊酥三升和脂三升攪令極稠每旦空心酒服方寸匕日三服數食麵粥爲佳愼血腥生冷酢物果子一百日瘥○外臺秘

風熱臂痛　桑枝一小升切炒水三升煎二升一日服盡許叔微云常病臂痛諸藥不效服此數

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

劑尋愈觀本草切用及圖經言其不冷不熱可以常服抱朴子言一切仙藥不得桑枝煎不服可知矣○本事方

歷節風痛 用精豬肉四兩切片裹安息香二兩以瓶盛灰大火上着一銅版片隔之安香于上燒之以瓶口對痛處熏之勿令透氣○聖惠方

鶴膝風攣 紫荊皮三錢老酒煎服日二次○直指方

手足風痺 黃蜂窠大者一個小者三四個燒灰獨頭蒜一盌百草霜一錢半同搗傅上一時取下理在陰處忌生冷葷腥○乾坤秘韞

蚺蛇酒 治諸風癱緩筋攣骨痛痺木瘙痒殺蟲辟瘴及癘風疥癬惡瘡用蚺蛇肉一斤羌活一兩絹袋盛之用糯米二斗蒸熟安麴於缸底置蛇於麴上乃下飯密蓋待熟取酒以蛇焙研和藥其酒每隨量溫飲數盃忌風及慾事亦可袋盛浸酒飲○集簡方

筋骨疼痛 用烏龜一個分作四脚每用一脚入天花粉枸杞子各一錢二分雄黃五分麝香五分槐花二錢水一椀煎服○纂要奇方

白虎風痛 走注兩膝熱腫用虎脛骨塗酥炙黃黑附子炮裂去皮各一兩爲末每服二錢溫酒下日再○經驗良方

白虎風痛 詵曰鋪飯於患處以丹雄雞食之良久取熱糞封之取訖使伏于患人牀下

周痺 野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服○聖濟總錄

白虎風痛 寒熱發歇骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麵各二兩砒黃一錢爲末每以少許用汲水和作彈丸大于痛處摩之痛止即取藥拋於熱油鐺中○

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

聖惠方

手足冷麻 寇曰風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑温酒磨服○本草衍義

白虎風病 用猪肉三串以大麻子一合酒半盞相和口含嗔上將肉擘向病處呪曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出乃安肉於床下瘥則送於路神驗○近効

臂脛疼痛 虎骨酒治之不計深淺皆效用虎脛骨二大兩搗碎炙黃羚羊角屑一大兩新芍藥二大兩切三物以無灰酒浸之養至七日秋冬倍之每日空腹飲一盃若要速服即以銀器物盛於火爐中暖養三二日即可服也○兵部手集

筋骨攣痛 用羊脛骨酒浸服之

中風痺疾 中風心肺風熱手足風痺不隨筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切入豉汁中和葱薑椒塩作腌腊空心食之

筋骨急痛 虎骨和通草煮汁空肚服半升覆卧少時汗出爲效切忌熱食損齒小兒不可與食恐齒不生○食療

白虎風病 藏器曰取雞子揩病處呪願送糞堆頭上不過三次瘥白虎是糞神愛喫雞子也

筋骨疼痛 鹿角燒存性爲末酒服一錢日二

肘傷冷痛 猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服○肘后

歷節痛風 虎脛骨酒炙三兩沒藥七兩爲末每服二錢温酒下日三服○聖濟總錄

歷節走痛 百節皆痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃槌碎絹袋盛置二斗清酒中浸五宿隨

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

特1
2509

風濕走痛 牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏攤紙上熱貼之冷卽易甚效一加乳香沒藥一錢 ○聖惠方 ○鄧筆方

白虎風痛 大虎牙一副四個赤足蜈蚣十條酒浸三日晒乾天麻二兩乳香沒藥各一兩麝香半兩爲末每服二錢溫酒下一日三服 ○聖濟總錄

歷節風痛 不可忍者壁虎九用壁虎三枚生研蠐螬三枚紙包煨研地龍五條生研草烏頭三枚生研木香五錢乳香末二錢半麝香一錢龍腦五分合研成膏入酒糊搗丸如梧子大每日空心乳香酒服三十丸取效 ○總錄

歷節風痛 筋脈拘攣古聖散用漏蘆麩炒半兩地龍去土炒半兩爲末生薑二兩取汁入蜜三

歷節諸風 骨節疼痛晝夜不止沒藥末半兩虎脛骨酥炙爲末三兩每服二錢以二盃調末一錢溫服 ○聖濟總錄

歷節風痛 松葉搗汁一升以酒三升浸七日服一合日三服 ○千金方

手臂疼痛 當歸三兩切酒浸三日溫飲之飲盡別以三兩再浸以瘥爲度 ○事林廣記

国立国会図書館　　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509

ガラス使用