

成安縣志卷五

物產

瑤琨篠簜齒革羽毛牼幹栝柏漆枲絺紵球琳琅玕鏐鐵銀鏤
及橘柚蠙蛛土五色金三品見於禹貢粵鑄秦廬胡弓鄭刀宋
斤魯削荆幹妘笱暨燕之函與角吳粵之劍及金錫載在秋官
安邑棗渭川竹陳夏黍江陵橘燕秦栗齊魯桑麻岷陽蹲鴟淮
北榮南河濟之間菽及澤中彘陸地馬牛羊山居楸水居魚波
傳之史記貨殖物產之維繫乎民生也由來舊矣成地無山諸
礦不出無水蒲葦蓮稻魚類不生所產者除五穀雜豆外祇區
區棉花一種然農民守舊種子不良生產力不能增進又以天

成安縣志

卷五

物產

十

天津文竹齋印

旱連歲不得下種棉產亦漸滅殆盡近邑人張延芳勸鑿井提
倡美棉以身試種十餘年頗獲厚利現城西南一帶村莊皆羨
慕開井效種者什六七此亦吾困苦顛連無告之民一線生機
也志物產

芸芸萬有胥有於產不產則無物無物則乾元不大坤元不至
焉我縣地雖平坦而土多沙城物產所出無幾至零星小品種
植之繁類別之多亦難罄述茲就日所資用並日所接觸者列
叙於左以資參考

穀屬

麥 重要之農作物也莖有節高三四尺葉細長脈平行夏季

開花結實有小麥大麥兩種小麥秋種植大麥入春播種有芒者有不芒者不芒者謂之葫蘆頭日至之時芒者先熟不芒者後熟小麥多粉供食品甚佳大麥可製錫糖並充食用

穀 今俗以稻黍麥稷粟爲五穀我縣直呼一種爲穀子種類不一大別之有直穀糙穀兩種葉長細莖高四尺頂秀長穗結實粒圓而形小去皮殼俗稱小米普通主要食品其莖葉可充牲口飼料

稷 高粱也說文以爲五穀之長程瑤田九穀考云稷之粘者爲秫北方謂之高梁又謂之蜀秫我成統呼之爲高粱其莖幹高大似蘆穗聚而上出穀類中之最早夏秋之交開花結實實

成安縣志

卷五

物產

十一

天津文竹齋印

粗硬不如黍稻之美本境農戶普通多用爲食品間有充作牲口飼料者

黍稷 黍與稷一類二種其色有赤白黃黑等類其性有粘不粘之分齊民要術云凡黍稷田新開荒爲上大豆底爲次穀底爲下播種時期與植穀同葉長莖高三尺許抽穗同稷狀結實不如稷大稷爲通常食用黍性粘製造洺酒黃酒堪稱好原料大小豆 說文赤豆也未象豆生之象亦作菽爾雅戎菽詩之荏菽皆大豆也大豆有黑白黃三種均以色命名其葉以三小葉合成花蝶形實結莢長一二寸小豆有菘赤白三種亦以色名也莖高尺餘葉有毛秋開小花實色綠或褐色黑豆中最細

者曰櫓豆亦曰料豆食而充飢可備凶年豐年多用以飼牛馬
菘豆可爲食品或磨麵或製粉菜或漬水令發芽以爲蔬黃白
豆可作豆腐可作醬料赤白小豆與黑豆用同

豇豆 一名豨躄莢必雙生紅色居多故名穀田內有點種之
蔓生葉爲羽狀複葉夏日開蝶形花淡青帶紫結莢長至尺餘
俗亦稱長豆嫩時爲蔬老則收子貯以爲食

玉蜀秫 李時珍曰其苗俱似蜀秫而肥矮亦似薏苡莖直立
高四五尺葉狀如箭簇而大花單性其實有黃白紅各色其端
有紫毛如絲俗有包穀玉米珍珠米等名我縣境人多稱爲棒
子供普通食用間充牲口飼料

成安縣志

卷五

物產

十一

天津文竹齋印

蕎麥 赤莖烏粒高二尺許葉爲三角形花白爲圓錐花序實
有三稜立秋前後撒種霜降時成熟王禎農書謂蕎麥稠種結
實多稀則結實少種遲恐經霜不能結子農政全書云種之易
爲工力收之不妨農時晚熟故也其爲用也治去皮殼磨而爲
麵或煎餅食或治河洛滑細如粉亞於麥麵

脂麻 卽胡麻俗作芝麻者非一名方莖以莖方名一名狗蟲
以形名一名油麻以其多油一名巨勝以其角如方勝也葉圓
銳秋開白花節節結角四稜六稜八稜不等子爲黑白二種古
時止有大麻自漢張騫使西域得其種故謂之胡麻實可壓油
味香美爲調和五味主要料

名稱	種植畝數	產額	用途	途銷路	備考
麥	七頃	二二石	供食品	無	僅供本地之用
穀	一四頃	八四石	"	"	"
稷	五頃	三石	供食品及飼養牲口之用	"	"
黍稷	二頃	一石	供食品	"	"
大小豆	二頃	八石	供食品及飼養牲口之用	"	"
豇豆	約三頃			"	多與他物混作故地積難以計算
玉蜀秫	二頃	二二石	供食品	"	僅供本地之用
蕎麥	一頃	三石	"	"	"
脂麻	一頃	四石	榨油	"	"

說明
每斗以十二筒計算
□這是個全前號

成安縣志

卷五

物產

十三

天津文竹齋印

蔬屬

菘 古為葵晉以來為菘大別為二種柄厚而色青者俗名為青菜柄薄而色白者俗名為白菜又一種經培養而變種者別名黃芽菜全體為圓柱形葉與柄扁闊層層包裹肥大而厚有一本重十斤者柔軟甘美入冬多藏入窖內儲存作為常用食品

韭 一種菜而經久者謂之韭自春至秋均叢生可食葉細而扁根莖肥白而嫩味甚美李時珍曰北人至冬移根於土窖中培以馬糞暖則長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之韭黃菠菜 即菠薐菜俗名青菜原產於西域頗陵國唐時始傳入

我邦葉互生畧如三角形而尖莖高尺餘花小而黃綠根色赤味甜二三月種可備春蔬

蔥 今通作葱葉中空成管四時可采食葉之下部色白俗稱葱白諸食物用皆宜故曰菜伯和事

蒜 有大蒜小蒜兩種大蒜根莖大瓣多小蒜根莖小瓣少葉如蘭莖如蔥根如水仙味辛菜園中間或有之本處以爲常食蓴苳 本作胡苳漢張騫得種於西域故名一名香苳味辛香可爲香料故也根軟而白多鬚綫綫然故謂之苳葉裂有鋸齒嫩時摘以調食甚香美

茄 一名落蘇形多扁圓有紫青白三種性寒滑多食腹痛女

成安縣志

卷五

物產

十四

天津文竹齋印

人傷子宮本境所種者花與實多係紫色

芹 舊名楚葵俗稱水芹宜植于水邊溼地莖有稜葉爲羽狀複葉互生潔白而有節其氣芬芳一名董菜爲旱芹以別之充蔬用有奇味

芥 一名臘菜其味辛辣葉似油菜而有缺刻秋末下種冬時可食並宜作齏春深開小黃花結實成莢子如粟粒磨爲麵名芥末食饌中用以調和

蔓菁 卽蕪菁俗名大頭芥南北通有之北土種之尤多趙魏之交謂之火芥小者謂之辛芥紫花者謂之蘆菔根多肉扁圓葉大春日開黃花絕類油菜實成長角根供食用

蘿蔔 一名菜菔一名蘆菔一名紫花菘處處有之狀有長圓二類根有紅白二色莖高尺餘葉作羽狀分裂花四瓣結實長角形根長色白多肉可供食用或作鹽菜以備長食

胡蘿蔔 有赤黃二種種來自虜中故曰八月下種冬日收根長五六寸大者盈握味甘美生熟可啖

蒼蓬 一名恭菜園圃多栽種之葉闊大厚而有光莖高二尺四時皆可爲蔬又一種葉缺刻地下根如蘿蔔可搾汁製糖謂之糖蘿蔔

甘薯 一名番薯俗又稱山芋莖細長蔓生葉如豆呈紫褐色根長圓形兩端尖皮紫肉紅故謂之紅薯味甘堪充糧糗葉充

成安縣志

卷五

物產

十五

天津文竹齋印

蔬用

蕪薑 一名薑芥又稱油菜葉大無柄春暮開小黃花四瓣結莢收子灰赤色嫩時葉可充食子可搾油謂之菜油堪供食用燃燈甚明近人因有油利種者頗廣

金簪 別於玉簪而言也一名黃花菜一名綠蔥畿輔通志作金針味甚美晒乾堪供常食

黃瓜 一名胡瓜陳藏器云北人避石勒諱改呼黃瓜至今因之種火室中促其生長冬期亦結小實普通種法豎起架子令其蔓緣有卷鬚葉作掌狀夏開花黃色實長數寸色黃綠有刺供食品甚佳

越瓜 原產於越中南北皆種之一名菜瓜一名梢瓜北方名
苦瓜花葉無異甜瓜實橢圓形色青質脆可生食

南瓜 附地蔓生蔓延長數丈節節有根入土中莖中空夏日
開花結實扁圓或長形有縱溝數條不可生食子亦可爲食品
爲原產於南番故曰南瓜

北瓜 一名倭瓜似南瓜而形長色白瓢甚紅今俗所稱殆無
南北瓜之分又一種形如倭瓜而兩層色半綠半黃名曰看瓜
不能食

冬瓜 以其至冬而熟也故名春間種植收時欲飽霜霜不飽
則爛王禎曰冬瓜初生青綠經霜則白如塗粉肉及子皆白故

成安縣志

卷五

物產

十六

天津文竹齋印

謂之白瓜莖葉皆有毛刺結實大者徑尺餘長二三尺皮堅厚
越冬經霜乃熟藏可彌年不壞可供永久食用

絲瓜 俗名天絡攀援架木生長春際栽種入秋結實甚繁實
長二尺嫩時充蔬老則筋絡如織可作滌器之用

絞瓜 種法與黃瓜同葉似南瓜較小實如甜瓜黃色實熟則
摘取用水畧煮然後微破其皮以箸絞之肉成細條作蔬用故
名絞瓜

瓠匏 陸農師曰頭短大腹曰瓠細而合上曰匏似匏而肥圓
者曰壺蘆有甘苦之別甘者供食苦者充器又一種形似黃瓜
較大而肥壯澤潤人多食之

銀條 苗葉似纏絡根在土中色白細長質脆宜供蔬用

青椒 俗名辣椒入夏種植屆秋結莢始盛有長圓兩種紅青

二色最普通多愛食之

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
苘	八頃	八顆	供食用	本地自用	每畝約一千顆 以下通按每畝說
韭	四頃	八斤	"	"	約二百斤
菠菜	二頃	一斤	"	"	約五百斤
蔥	一頃	四八斤	"	"	約四百八十斤
蒜	三頃	二八八斤	"	"	約九十六斤
蘆荻	二頃	四八斤	"	"	約二百四十斤
茄	二頃	一八四斤	"	"	約九百二十斤
芹	二頃	五六斤	"	"	約二百八十斤
芥	一頃	三二斤	"	"	約三百二十斤
蔓菁	二頃	八斤	"	"	約四百斤
蘿蔔	四頃	一九二斤	"	"	約四百八十斤
胡蘿蔔	四頃	三三斤	"	"	約八百斤
蒼蓮	一頃	一斤	"	"	約一千斤
甘薯	五頃	四斤	"	"	約八百斤
薯蕷	五頃	一五石	榨油調味	南北兩方	與谷類混作次年成熟仍不悞種苗故所占地積不在菜屬及谷屬之列每畝約合三十收成
金簪			供食用	自用	水溝旁邊種之

成安縣志

卷五 物產

十七

天津文竹齋印

黃瓜	一。五頃	九六	斤	"	"	約六百四十根
越瓜	一頃	九六	斤	"	"	約九百六十根
南瓜	三頃	三六	斤	"	"	約一千二百斤
北瓜	一頃	一	斤	"	"	約一千斤
冬瓜	。二頃	三二	斤	"	"	約一千六百斤
絲瓜				"	"	庭院種之
絞瓜	。一頃	八四	斤	"	"	約八百四十斤
瓠匏	。一頃	一	斤	"	"	約一千斤
銀條				"	"	間有種之者 約二百斤
青椒	。三頃	三六	斤	"	"	約一千二百斤

說 蔬菜實占地共計二十五頃因園圃菜類多一年二作或三作故以各種所占地積計
明 算較實占地稍多耳

成安縣志

卷五

物產

十八

天津文竹齋印

果屬

桃 五木之精仙木也高丈餘葉橢圓而長春時開花或紅或白果夏熟亦有秋熟者味甘美種法將種子埋入糞土中至春生活移養他處次年用接木法接植之再次年移植桃園又法桃性皮急四年以上宜以刀豎剮其皮否則皮急而死七八年較老十年上則死所以宜歲歲種之

杏 釋名曰甜梅齊民要術曰梅花早而白杏花晚而紅梅實小而酸核有壘文杏實大而甜核無文采謂杏即梅者非也花葉均與梅相似實黃熟核與肉自相離杏仁皆味苦有一種甘者名巴旦杏或謂之八達杏

李 形似桃杏樹葉卵圓而長花開五瓣實圓全熟則赤味畧酸約分五種紫李綠李黃李麝香李盤山李今成境紫色者多梨 境內梨園較少然到處亦有之葉作卵形端尖夏初開白花實爲漿果至秋成熟種類不一有黃白二種白梨漿汁多黃梨較少味均佳又一種名山梨亦作酸梨又有形小而味澀置隱處培之縣而沙俗名糖梨惟一種名鴨子嘴梨者味尤甘美堪稱佳梨

石榴 一名丹若一名安石多植之庭院中夏初開花實爲球狀熟則自裂可食有酸甜二種以味言也漢張騫使西域始得此種又有開花不結實者美麗宜人亦良花也

成安縣志

卷五

物產

十九

天津文竹齋印

葡萄 有黃白黑三種蔓生不能自舉作架以承之葉密陰厚可以避暑夏初簇生小花爲長圓錐花序至秋實熟甘美可食又可製酒

蘋果 亦名蘋婆葉橢圓春際開淡紅花實圓畧扁生青熟則半紅半白味甘鬆夜置枕邊有香氣

林檎 俗名花紅以色名也春暮開花秋末果熟味甘酸可食名曰來檎文林郎果均此種也

沙果 縣而沙者曰沙果其花酷似海棠本境又謂之甜子玄卮先生曰此卽柰也有多種

檳子 一名虎喇檳似蘋婆而小色紅紫

棗 本赤心有刺四月發葉尖而光澤五月開小黃花實橢圓產於河北山東者謂之北棗種類不一有圓粗者曰彈棗圓長者曰馬牙棗圓小酥脆者曰靈棗以味甘微脆為最佳品

西瓜 按五代史錄契丹破回紇得此種大如中國冬瓜而味甘一曰金主征西域得之故以西名葉三裂至五裂實大如斗而圓如匏皮有深綠淡綠瓢有紅黃白等色味甘多汁夏日食之子如金色或蔴黑色亦為食品

甜瓜 俗名香瓜以瓜而香者為第一故名夏日開花結實有青黃黑等色味甘美故後人云未至舌交先以鼻選黃色者佳黑者次之

成安縣志

卷五

物產

二十

天津文竹齋印

打瓜 葉與花酷似西瓜結實比西瓜較小瓢白色味酸子均黑蔴色比西瓜子大為食品最佳

落花生 一名長生果莖高尺許蔓延生長夏秋之交開黃花如蝶形花後子房入地結實故名落花生清康熙初年僧應元往扶桑覓種寄回始有此種充乾果及榨油用

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
桃	一一株	四四擔	生食或罐頭用	本地自用	每株摘四擔 以下通按每株說
杏	一一株	五五擔	"	"	五擔
李	二株	六擔	"	"	三擔
梨	一二株	六擔	"	"	五擔

石榴	四株	八個	"	"	二百個
葡萄	二株	一斤	"	"	五十斤
蘋果	三株	三擔	"	"	一擔
林擒	八株	二四擔	"	"	三擔
沙果	五株	一擔	"	"	二擔
檳子	三株	三擔	"	"	一擔
棗	七株	一四口袋	"	燻後銷於南方	二口袋
西瓜	三頃	七二個	夏日食之	自用	每畝二百四十個
甜瓜	四頃	二二八個	"	"	三百二十個
打瓜	二頃	二斤	子可食 或榨油	銷於四方	收子一百斤
落花生	一五頃	一八斤	可食或榨油	"	收子一百二十斤

成安縣志

卷五 物產

二十一

天津文竹齋印

說明 由桃至棗各樣水果占地二頃共約五千餘株

木屬

松 百木之長種類甚多有赤松黑松白松海松五鬚松等充壽木及貴重之樑標用本境古寺中間有之

柏 掬也禮暢曰以掬掬柏也性堅緻有脂而香種類分扁柏側柏檜柏羅漢柏等充壽木用為上等木材

椿 禹貢作杗左傳作椅皆一物也高三四丈木材堅實可製器具又一種名香椿者嫩時葉紅色清香可食

槐 槐者虛星之精也生季春更旬始規高二三丈葉羽狀複葉入夏開黃花實長莢中有黑子木質堅重可製車輛及屋材

器具

榆 卽樞也種類不一葉相似皮及木理不同高六七丈皮黑色可剝脫葉橢圓而未生葉時先生榆莢形扁圓重重成串俗稱之爲榆錢木堅實可作器具及樑檁之用

楊 古者楊柳並稱詩曰楊柳依依是也按字義言枝硬而揚起曰楊枝弱而垂流曰柳俗稱爲一物誤也楊有白楊青楊柸楊等類高者八九丈大者徑三四尺堪棟樑之任小者充各種物具需要用途至廣是以人多種之

柳 柔脆易生縱橫顛倒植之皆生高三丈許枝細長下垂去其皮可編什器木質軟作次號棺具及普通木器用者頗多

成安縣志

卷五

物產

二十二

天津文竹齋印

桑 桑樹以胡桑魯桑爲最葉爲卵形肥大用以飼蠶花穗狀實如棗形謂之葇味甘可食野生者幹高大而葉小皮可製紙其材可製農具什器

杜 卽杜梨詩稱甘棠其木可接梨樹木質細供雕刻用適宜皂莢 一名雞棲子一名烏犀一名懸刀樹高大如槐枝間多刺入夏開黃花結實長而肥厚多脂帶黏液用以滌物木材與椿槐用途同

竹 冬生草也一多年生植物有甜竹苦竹綠竹等種高者三四丈圓而直亦有方者莖有節節有枝枝有節節有葉春月生筍可食質堅韌可供建築製器之用

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
松		一株	建築		
柏		七株	做壽木		
椿		一五株	器具建築		
槐		七株	"		
榆		一株	"		
楊		三株	"		
柳		二株	"		
桑		四株	葉飼蠶皮製紙木 材製器具		
杜		八株	器具雕刻之用		
莢皂		一株	莢洗濯用 木材製器		

成安縣志

卷五 物產

二十三

天津文竹齋印

花屬

牡丹 古無牡丹統稱芍藥自唐以來始分爲二且有牡丹花
 王芍藥花相之說牡丹莖高二尺許夏初開花徑三四寸在花
 中爲最艷美詢花之富貴者也

芍藥 多年生草有草芍藥木芍藥二種莖高一二尺初夏開
 花大而美艷亦花中之特出者

海棠 海棠品類甚多緊著枝上者謂之貼梗海棠花梗細長
 者謂之垂絲海棠就中惟西府海棠爲最佳咏海棠者有以海
 棠爲蜀客有以海棠爲名友又有以海棠爲花中神仙以海爲

命婦爲戚里者詢花中之上品也

丁香 一名雞舌香產於兩粵及蘇門答臘等處有紫白二色紫似棟花白似探春花雖淡然其氣味芳馥殊非他花所能及菊 春由宿根生夏至後分植深秋開花莖帶木質花冠周圍如舌狀中部爲管狀有黃白紅紫粉紅間色淺深大小等類種類至繁陶宏景大別爲兩種以莖紫氣香味甘者爲眞菊莖青作蒿艾氣味苦者爲野菊

月季 一名長春花一名月月紅與薔薇花同類異種莖蔓生有刺葉複葉花重瓣紅色有壺狀花托逐月一開四時不絕故有此稱

成安縣志

卷五

物產

二十四

天津文竹齋印

迎春 叢生高者二三尺莖方葉厚狀如丁香春前開花故名曰迎春

葵 葵有蜀葵秋葵向日葵數種皆草本高七八尺葉粗糙花黃色雅淡可觀

玉簪 宿根春際發生秋後開花莖上有細葉十數每葉出花一朶色潔白如玉而含蕊如簪頭故名亦有紫色者俗謂之紫玉簪

榆葉梅 葉如榆葉花似紅梅故名

西番蓮 原產於歐洲有纏繞莖葉掌狀分裂入秋開花外部列白色花瓣蕊呈紫色亦有深紅花瓣似蓮而細小極其美豔

石竹花 多植於庭園中草品纖細而青翠花有重瓣單瓣色白亦有深紅淡紅者嬌豔奪目一名石菊

紫荆 庭園多植之叢生春開紫花甚細碎數朵一簇故又名滿樹紅

木槿 椴木槿槲木槿別二種也高七八尺夏秋之交開花色紅紫白皆備朝開暮落生生不窮亦美觀也

鷄冠 昂立似雄鷄之冠故名種類甚多有名鴛鴦鷄冠色黃紫各半者是也有名壽星鷄冠一種最矮者是也又有扇面鷄冠掃帚鷄冠繆絡鷄冠色有紅白黃等分類

薔薇 一名牛棘一名刺紅高四五尺枝茂多刺葉羽狀複葉花分紅白黃等色頗美艷且清香又一種名刺梅色紫而香更烈

玫瑰 一名徘徊花多植於庭院酷似薔薇惟莖較短花紫萼綠亦有白花香氣清烈可供浸酒和糖及製香水之用又一種

色黃稍小今人謂之五子梅

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
牡丹		四株	供賞玩根可入藥		
芍藥		四株	供賞玩		
海棠		五株	供賞玩果實可供食用		
丁香		一株	供賞玩		

成安縣志

卷五

物產

二十五

天津文竹齋印

菊	月季	迎春	葵	玉簪	榆葉梅	西番蓮	石竹花	紫荊	木槿	鷄冠	薔薇	玫瑰
一二株	五株	七五株	八株	五八株	五株	二株	一五株	六株	六株	九株	七株	六株
供賞玩可入藥	供賞玩		"	"	"	"	"	"	"	供賞玩可入藥	供玩賞	供賞玩花可做香料

成安縣志

卷五 物產

二十六

天津文竹齋印

草屬

藍 一年生草莖二尺餘葉如蓼因名爲蓼藍有大小二種刈其枝葉以灰水浸漬可製靛青以作染料

艾 多年生草叢生莖四尺餘白色葉互生嫩時可食乾後揉之則成艾絨用以灸百病

蔴 一名火蔴一名黃蔴爾雅翼所謂漢蔴也葉大花雌雄異株雄曰牡蔴花落後卽刈而漚之俗謂之水蔴雌曰苴蔴至秋乃刈俗謂之秋蔴水蔴用以織夏布秋蔴用以打繩索

煙草 一名淡巴菰又作菸草春種入夏開花色石青葉肥大
 徑尺許可製捲煙煙絲等故謂之煙草菜圃中間有種之
 馬蘭 叢生道旁有之葉似蘭較大色青花開紫白色
 蘆葦 葦生下濕處坑壕中多有之高丈許中空秋後刈取充
 織蓆用又一種名荻似蘆而小又一種名蒹較荻尤細均中實
 可以製簾葺屋

茅 野生荒地中有之葉狹而長根細白色長至二三尺有白
 茅青茅黃茅數種可製繩索又有芭茅叢生葉大如蒲

莠 一名狗尾草原野自生葉細長似稷而無實

成安縣志		卷五 物產		二十七		天津文竹齋印	
名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考		
藍	約·六頃		其汁可供染料				
艾		一 株	可入藥				
麻	約·五頃	四 斤	紡績				每畝八十斤
煙草	約·五頃	三 斤	製捲煙漢煙絲				每畝六十斤
馬蘭							叢生道旁
蘆葦	約·四頃	二 捆	製簾葺屋編蓆				池塘多植之
茅			編草扇				遍地皆生
莠							遍地皆生

藥屬

枸杞 一作枸檮高三四尺葉如石榴花紅紫色實卵形而尖
 色紅名枸杞子味如葡萄平補而潤根皮名地骨皮瀉熱涼血

並補正氣

桑白皮 從桑之根部採取白皮者名桑白皮出土上者害人甘辛而寒瀉肺火

槐實 卽槐角也槐結實爲長莢狀如蓮珠內黑子名槐實瀉風熱涼大腸

郁李仁 郁李卽唐棣夏日結實爲核果果內之仁辛苦而甘潤燥瀉逆氣

杏仁 杏實之仁也扁而尖核兩仁者有毒辛苦甘溫而利瀉肺解肌並可潤燥下氣

桃仁 狀同杏仁苦平微甘充破血潤燥之用

成安縣志

卷五

物產

二十八

天津文竹齋印

萊菔子 卽蘿蔔子味辛甘平生能升熱能降長於利氣

蒲公英 卽黃花地丁也野生甚多葉叢生莖頂開黃花堪生噉甘平能瀉熱毒

蒺藜 爾雅茨也莖平臥葉羽狀實三分許有刺又一種名白蒺藜者子大如脂麻補腎良藥惟風家用刺蒺藜

車前子 一名芡苳葉叢生中出花莖開淡紫色細花如穗狀實紫色甘寒能利小便

牽牛子 卽黑白丑也處處有之春季種植夏秋交開花結實外有皮裹作毬毬內子四五粒形同蕎麥有黑白二種辛熱大瀉氣分濕熱

栝樓 俗作瓜蒌詩果羸之實是也蔓生葉如甜瓜而窄夏秋交開黃花結實如拳大秋末始熟爲赤黃色瀉火潤肺能清上焦之熱栝樓之根名天花粉微苦寒可治虛熱病

薄荷 宿根生苗高二尺許葉鋸齒狀秋開花脣形莖葉有特

別香氣辛涼能散風熱

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
枸杞		一斤	入藥		
桑白皮		一五斤	"		
槐實		二二斤	入藥又可煮食		
郁李仁			入藥		
杏仁		一斤	入藥又可煮食		
桃仁		九斤	入藥		
萊菔子		二斤	"		
蒲公英			入藥助食品		遍地叢生
蒺藜			入藥		"
車前子			"		圍邊植之
牽牛子			"		庭院植之
栝樓			"		庭院植之
薄荷			"		亦有野生 庭院間有種之

成安縣志

卷五 物產

二十九

天津文竹齋印

貨屬

棉 一名吉貝本產於印度唐時始傳入中國有草本木本二

種木本產於閩廣熱地本處則無草本者即常用之棉花春穀兩前後種植葉似牡丹花如秋葵莖高二三尺枝最喜繁茂結實三稜青皮尖頂纍纍如桃故人呼爲花桃熟則綻裂而絨現如鵝毳較之絲纘不無少遜然彈之則爲絮紡之則爲紗織之則爲布子可搾油油粕可以糞地

按成安地畝六千零二十頃種棉約三千頃上下堪稱植棉區域棉分中棉美棉二種中棉由來通種之美棉自民國十年間有種植近則漸行普及查美棉種類質純如絲工業上可稱佳良原料絨細而長紡織業可出精美物品種植既隨地皆宜收穫又比較增多似此佳種詢足改良我縣之棉業

成安縣志

卷五

物產

三十

天津文竹齋印

也

布 織物也古者謂蔴紵葛所織者爲布今則以棉爲之而別稱蔴紵葛曰夏布布分土布洋布兩種土布係婦女製造有粗布細布紫花布等洋布係工廠所織有合股線布及單線布之分均充作衣褥等物需用

油 脂肪之液體也有香油菜油白油黑油數種香油係芝蔴所出者調味用之菜油出自蔞臺白油出自落花生均可供食用然不如香油味美黑油係花子所出者不可食機器及車類等上油用之

酒 飲料之有麻醉性者普通以穀類和麴釀之本境所出者

有白酒洺酒黃酒三種白酒雖不及西酒然比和村酒較好洺酒係成安特產外處則無之黃酒味甚佳

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
棉	二七七頃	一三八五斤	紡織之用	天津濟南	每畝約五十斤
布		八丈	衣服被褥	山西	二十年前有工廠幾處專織洋布近因時局不定暫停
油		四三一斤	調味	銷於四方	油房計十五家每家日出油一百二十斤每年作工八個月
酒		三六斤	飲料	"	早年城關造洺酒者甚多近祇兩家辛寨有造燒酒者一處

獸屬

馬 我國產馬之地以新疆蒙古為最著名頭頸長而有鬣蹄

成安縣志

卷五 物產

三十一

天津文竹齋印

極堅壯本境馬類多來自外處間亦有產生者能負重行遠故駕車用焉而行路亦多騎馬

牛 反芻類之家畜也其體肥大性馴而力強故農人多用以耕田至肉與乳可為補養料皮與骨角亦足為工業之用品

騾 驢馬相合而生者體格強健能任力役李時珍曰騾大於驢而健於馬其力在腰耕田駕車皆宜故農家樂用之

驢 似馬耳長而體較小馬力在膊驢力在臚性溫順惟善馱負故人樂騎用之

羊 亦反芻類也有綿羊山羊兩種綿羊毛細而長且捲曲作皮貨用頗優良其毛可織呢絨等屬山羊毛粗而短亦可作皮

貨用毛可製氈類

豕 彘也牡曰豨牝曰豨去勢曰豨豕子曰豚體肥滿毛粗黑色鼻長尾短善繁殖歲產二次每次十餘頭為肉食之常品
犬 義獸也主雖窮餓死守無他視覺聽覺嗅覺皆敏銳雖臥易醒故善守夜又輕勇善跳躍故田獵多用以追逐

貓 一名家豹有黃黑白駁數色以尾長腰短目如金銀者為良面圓齒銳舌有細刺甚多足音甚輕善捕物鼠為害故畜貓以捕殺之

名稱	飼養數目	產額	用途	銷路	備考
馬	五匹		拉車耕田		本地不產馬所有者俱來自外處

成安縣志

卷五 物產

三十二

天津文竹齋印

牛	二頭		"		"
騾	一頭		"		"
驢	四頭		拉磨耕田		"
羊	二五隻		供肉食		來自山西
豕	九隻	本地產四百隻	"		
犬	七隻		守夜		
貓	三隻		捕鼠		

禽屬

雞 雞稽也能考時也故謂之知時畜有五德因名曰德禽雄

雞司晨雌雞產卵故人多樂養之

鴨 水禽也離水亦可足短嘴扁平翼小趾連蹼故能浮水而拙於飛翔卵較大肉甚佳良

名稱	飼養數目	產額	用途	銷路	備考
雞	三隻	一隻	司晨卵肉供食		
鴨	五隻		卵肉可食		

蟲屬

蠶 吐絲蟲也有大小白烏斑色之異喜燥惡濕宜清潔忌污穢初生如蟻狀老則長二寸許飼料以桑葉為最四眠四起至五齡而成熟始吐絲結繭繭以製絲詢農家之副產也

蜂 本作蠶益蟲也一日蜜蜂有雌蜂雄蜂職蜂三種雌蜂即

成安縣志

卷五

物產

三十三

天津文竹齋印

蜂王也體長五分許黑色每群一頭專司產卵雄蜂亦稱遊蜂專營生殖體短而翅大職蜂亦稱工蜂呈暗褐色專營築巢採蜜育子等事飼蜂者為割取其蜜及蠟以資食用亦農家副產也

名稱	飼養數目	產額	用途	銷路	備考
蠶		五頭	造絲		
蜂		二窩	造蜜 蠟		