



幼幼新書卷第七 蒸忤魁啼凡九門

後學古吳陳履端于



松陵周之軾孺瞻校

變蒸第一百二十日十變且蒸蒸

聖濟形氣變成章曰水火既濟血氣變革然後剛柔

有體而形質立造化鑪錘之間不外是以成物茲嬰

孺生而有變蒸也原受氣之初由胚胎而有血脉由

血脉而成形體由形體而能動由動而筋骨立以至

毛髮生而藏府具穀入胃而百神備是具體未形有

常不變時也若萌區有狀留動而生血脉未榮五藏未固資陰陽之氣水火之齊甄陶以成非道之自然以變為常者哉兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸變者上氣蒸者體熱上氣五藏改多氣皆上朝藏真于肺肺主氣故體熱則血脉敷榮陽方外固陰使之固爾積三百二十日十變且蒸為小蒸畢后六十四日一大蒸積二百五十六日大蒸畢凡五百七十六日變蒸數足形氣成就每經一變則情態異常蓋天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏

化五氣以生喜怒悲憂恐七情之生得非成于變蒸之後耶候有輕重時有遠近輕者體熱微汗似驚耳與後陰所會皆冷重者壯熱脉亂或汗或否平者五日遠者十日而衰先期五日後五日為十日之中熱除務致和平不欲驚擾灸刺湯劑皆非所宜或先變或後蒸未解治以成法或變蒸之中加以時行溫病與非變而得天行者其診大率相類惟耳及後陰所會熱為異耳

巢氏變蒸者長血氣也輕者體熱微驚耳與體冷上

唇白疣如死魚目珠微汗近則五日遠則八九日歇
重者壯熱脉亂或汗或不汗不欲食食輒吐無所苦
目白睛微赤黑睛微白蒸畢自明了前後計十日熱
除于時勿驚動傷勿多人變蒸或早或晚依時如法
者少初變或熱甚者連日數不歇審計日數必是變
蒸服黑散發汗熱不止服紫雙丸小差便止翼云有餘熱蒸
盡乃于時遇寒則寒熱交爭腹痛夭矯啼不止熨之
愈變蒸与温壯傷寒類非變蒸身熱耳聾熱是他病
可為餘治日數從初生至九十六日三變變者丹孔

出而泄也積三百二十日小蒸畢后六十四日大蒸
蒸後六十四日復大蒸又一百二十八日復大蒸積
五百七十六日大小蒸畢
千金兒變蒸者是榮血脉改五藏經一變覺情態有
異單變小微兼蒸小劇

兒生始變身熱也再變且蒸其狀卧端正三變定者
候丹孔出而泄四變且蒸能咳笑五變成機關六變
且蒸五機成七變能匍匐八變且蒸知學語九變已
亭亭然也變之日若晏治則加其疾變且蒸者是兒

送迎月也

聖惠兒變蒸畢延成人血脉骨木皆堅牢

茅先生兒生下便變蒸長意志乃四十九日一變而

長骨肉治用鎮心丸見門驚夾勻氣散胃氣不服自平

和不服也安

錢乙論兒在母腹生骨藏府成而未全生後長骨脉

藏府之神智也變者易也變蒸者自內而長自下而

上身熱故生之三十二日一變變每異情性異前長

生藏府智意也何謂三十二日長骨添神又有三百

六十骨除手足中四十五碎骨有三百二十數自下

骨一日十段而上之十日百段三十二日三百二十

段為一變亦曰一蒸骨餘氣自腦分入齦中作三十

二齒有不足者由變不足其常也或二十八日即長

二十八齒下倣此但不過三十二數凡一周遍發虛

熱諸病至十周小蒸畢骨氣全而未壯故初變生腎

志再變生膀胱耳與聾冷腎與膀胱俱主水數一故

先生三變生心喜四變生小腸汗出而驚心為火數

二五變生肝及哭六變生膽目不開而赤肝主木數

刀刀斤書

卷一

四

方

三七變生肺聲八變生大腸膏熱而汗或不汗肺屬
金數四九變生脾智十變生胃不食腸痛而吐乳此
後齒生能言知喜怒故云始全太倉云氣入四肢長
碎骨于十變後六十四日長經脈手足受血手持物
足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而周一歲之日也
師曰不汗而熱者發汗大吐者微瀉不可餘治是故
兒頃變蒸脫齒如花易苗不及三十二齒由變不及
齒當變日相合也年壯視齒方明
秘要兒纔變身熱瀉青黃重藥止住即成慢脾風

真珠囊兒生八蒸候每四十五日一蒸變各有所屬

重者五日息日數稍異故並載

一蒸肝生魂肝為尚書蒸後魂定令目瞳子光明

二蒸肺生魄肺為丞相上通于鼻蒸後能令嘔嗽

三蒸心生神心為帝王通于舌蒸後令兒能語笑

四蒸脾生智脾為大夫藏智蒸後令兒舉動任意

五蒸腎生精志腎為列女外應耳蒸後兒骨髓氣通

六蒸筋脈伸蒸後筋脈通行九竅津液轉流兒能立

流

六蒸筋脈伸蒸後筋脈通行九竅津液轉流兒能立

七蒸骨神定氣力漸加蒸後兒舉脚行
八蒸呼吸無停息以正一萬三千五百息也
呼出心與肺吸入腎與肝故令兒呼吸有數
血脉通流五十周也

毛彬變蒸候歌

一蒸變蒸方長是嬰兒一出胎來數可推
未到期年蒸八變四十九日一迴期第一
肝蒸生于臍雙眼雖開瞳子昏三兩日間
微壯熱定目看人似欲言第二變蒸生于
臍咳嗽噴嚏開胃鬲見人

共語笑喃喃暗裏時時長筋脉第三變蒸
生于神漸能識母畏旁人血脉初生學反
覆肌肉皮膚漸漸勻第四脾蒸生于智尻骨
初生獨坐戲三焦胃管漸開張乳哺甘甜
不冑離第五腎蒸生精志氣候相通轉流
利掌骨初成學匍匐反覆捉搦能隨意第
六筋骨蒸初成九竅津液皆相應時時放
手亭亭立氣力加添日漸勝第七膝踝骨
初成顏色紅光遍體榮舉脚擡肩便移步
嘻嘻學語百般聲第八呼吸定精神風血
氣

脉自廻輪八蒸之後細分別一一從頭為列名
 七日之中有乖治但看外證辯其名第一看兒
 毛髮立口唇尖上白珠生三兩日間寒熱起自
 發忽然睡裡作虛驚睡中哭而不覺或即遍身流盜汗
 氣血長不逮或然微利腹中鳴變實腸或即因
 流于毛孔出忽悶皮膚急及忽乃嘔逆氣交橫因
 悶皮膚急氣急少時却醒
 氣血不覺被氣節或則困悶通身軟忽然啼哭
 之即現不久自住
 沒心情重者不過一七日輕者三朝便得平上
 古聖賢製方論還須服藥覓延生

肘後黑散

麻黃二兩

大黃一兩

杏仁二分

杏仁熬研如脂內散同搗

聖惠並炒黑漢東並燒存性

密盛器

中勿見風兒一月服如小豆乳和抱得汗勿見風
 百日服如棗核千金翼兒變蒸挾時行溫病或非
 蒸時而得時行

紫丸

赤石脂一斤

代赭各一斤

巴豆四十粒

四十粒熬翼紀用

杏仁五十粒

各研合搗三千杵若硬加蜜密器盛一月兒如麻
子乳汁下良久復與少乳當少下熱未盡明旦更
服量兒加減兒夏月多熱往往發疾此丸通治數
日進一服代赭難得老顧牡蠣代千金翼治兒變
蒸熱不解并挾傷寒溫壯汗后熱不歇及腹有痰
癖不乳或吐哕食癩先寒后熱謂兒氣盛有病下
之無損不下成病難治

面黃

聖惠柴胡散治變蒸經時不止挾熱心煩啼叫骨熱

柴胡

甘草

人參

玄參

龍膽

麥門冬

焙兩

散一錢水一盞煎五分不時量兒溫服

嬰兒方治變蒸壯熱不止

代赭

杏仁

細末和勻黃蠟丸廿日兒服黑散汗后更服黍大

一九訖少乳兩食久復乳勿過飽平旦一服午藥

勢盡增丸雞鳴不差復與一九愈即止一月兒胡

豆大不利壯熱者加半丸藥當全出否則病未盡

更服有熱服紫丸寒勤服當歸散黃著散變蒸后
微熱可與黃芩湯

漢東王先生服黑散有微汗稍涼用香粉散

蚌粉飛

麝少許

細末綿裹摻

張渙清心湯治周晬內時或體熱睡不寧乳不調睛
不明或差或作甚者微驚乃長血氣名變蒸過周晬
漸除勿亂投藥

人參兩半

麻黃去節

川大黃

麥門冬

甘草炙

犀角各一

細末一錢水八分杏仁一個去尖破煎四分去滓

溫時時服

紫砂丹

代赭研水浸宿澄

煨

當歸

木香

朱砂飛

人參各一分

細末杏仁十個去油巴豆五個研入麝半錢勻漉
水和針頭大服三粒至五粒乳後荆芥湯下

丁時發勻氣散

變蒸日數甚分明或瀉槐黃又夾驚發熱喜啼
多不乳急須勻氣便安寧

香附 各一分 甘草 各一分 天仙藤 各一分 人參 各一分

橘皮 各一分 藿香 各一分

細末半錢米飲調下

中客忤第二

巢氏兒神氣軟弱忽有非常之物未經識人觸之與
兒神相忤病發名客忤亦名中人名中客吐下青黃
白色水穀解離腹痛反側夭矯面變五色狀似癩但

眼不上插耳脉絃急數是也久則難治若乳母醉及

房勞喘后乳者殺兒 脉急數龍膽湯下
加人參當歸等分

肘後兒病身軟時醒為癩身強直反張不醒為瘵客

忤類癩但目不上接

千金外人氣息為忤雖家人或別房異戶并乳母及

父母從外還衣服經履鬼神粗惡暴氣或牛馬氣執

作喘息乳氣未定皆為忤將兒避之若不避燒牛屎

令煙氣置戶前

兒衣布帛綿履中不得有頭髮

中客為病無時不有秋夏陽氣在外血脈嫩弱秋初
夏末時有暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢然
未必悉是中客及數慎勿先下先殺毒后下
中客急視口中懸癭左右當有青黑腫脈核如麻豆
或赤白青色用針刺亦可爪搗決之并以綿纏釵頭
拭去血治用豉水拌搗熟丸如雞子摩兒顙手足心
及臍上下食頃破視其中有細毛擲丸道中
茅先生客忤候眼番騰腰背強直項硬手足硬返身
歸后如角弓面黑色兒雖不出屋汗氣腋氣牛馬氣

兒五歲血氣未就吸着積在心藏日往月來被風藥
虛而發

寶鑑歌

客忤多因人物衝更遭鬼氣六相同青黃吐出
并白沫水穀開張腹又疼面色五般時變動脈
弦急數不干風一同癩吊多驚證兩目依常異
有風

千金客忤強項欲死方衣中白魚十枚為末傅乳頭
令兒飲入咽愈一方二枚母手掩兒臍中吐下愈亦

摩兒項及脊強處

塗頭方竈中黄土蚯蚓糞等分搗和水丸塗兒頭及

五心一雞子青和聖惠先以桃柳湯浴

客忤中惡發癇發熱乳哺不消中風反折口吐舌并

疰忤面青目上挿腹滿顛癇羸瘦疰及三歲不行雙

丸

麝

牛黃

黃連

丹砂

礬燒

附子炮

雄黃

桂心

烏賊魚骨各一兩

巴豆六粒十粒

赤頭蜈蚣

一枚熬如無赤脚
三枚用前二段

各細末研巴豆如膏蜜和搗三千杵密收之兒十

日至一月服如忝二丸四十日至百日如麻子二

丸餘視為加減客忤率多耐藥一日夜四五服汗

出差乳母有孕亦使客忤口中啣血即月客也尋

服兒可全口聚唾腹起熱者當灸臍中二七壯并

勤服此藥若喜失子者產訖兒落地聲未絕便以

指刮舌上得啣血如韭葉便以忝大二丸服七日

止差聖惠麝牛黃蜈蚣減半

外臺錢七十文水三斗煮有味適寒溫浴兒良聖惠青錢

廿百

食療熊骨煮湯浴火十文

紀用擣菖蒲汁內口中艾汁磨刀水俱佳

聖惠兒血氣盛實寒熱作四肢驚掣發熱大吐食不

消壯熱及變蒸不解中客忤人鬼氣并諸癩等龍膽

散

龍膽艸 釣藤 柴胡 甘草炙

赤茯苓 黃芩 桔梗 赤芍藥

川大黃微炒各一分 蜣螂三枚去翅足微炒

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減溫服日三

四

辟兒諸般驚叫顫癩癧疳黃丸

雄黃 煎香 鬼臼去毛 白膠香

降真香各一兩 虎頭骨 猴孫頭骨並微炙三分

麝 白龍腦 乳香 大蛇頭一枚

微炙 細末熟棗肉丸如彈子初長兒前燒一九次用綠

刀斤書

絹袋帶一九辟一切邪氣驚忤
治中客忤體熱方

白龍骨

葛根各一

牛黃兩半

細散溫水調半錢日三四服

犀角散

犀角

麥門冬焙

鈞藤

朱砂各一

牛黃分半

麝三大

細末不時金銀溫湯調半錢服

猪乳一栗殼牛黃一字和漸澆口中

雄黃散

雄黃

麝無牛黃代

等分研周晬兒服一字刺雞冠血調灌早午各一

服量兒

銅照子臯燒赤少酒淬服

禁符

蜚蠊

出祀並朱書貼額上

譚氏安神丸

忽爾連連哭不休渾身壯熱脈如鈎驚啼不得

寃神鬼客忤傷心不自由

生犀錢半

確黃

人參

茯苓

車前子

細末桃白皮桃符各一两水二升煎一升去滓煎

成膏和前藥丸如麻子為藥湯下三九

真珠散治兒硬氣築心連喘息多愁胃口涎

真珠錢四

生犀錢二

香附錢一

龍腦半字

細研桃仁湯調一字服乳母忌生冷油膩毒物

嬰孺竈黃煨灰火一升醋漉入踈絹袋按作餅摩兒

胃上灰冷去之看有人牛馬猪羊等毛別之皆有形

似及置婦人脚上先試乃置兒背仍數搖動勿太熱

灸手心主間使大都隱三陰交各三炷

灸大椎下第五節足跟后黃白肉際二七壯

肘後灸臍上下左右各半寸鳩尾下一寸各三十壯

主兒百病

寶鑑灸九角在耳尖上入髮際陽門在當陽下入髮

際嬰孺以爪兒手大

中人忤第三犯人

千金客忤中人中馬忤治法多同少異

肘後水和粉并熟艾各為丸雞子大摩五心摩毛出
差

徐王神效方治吐乳四肢軟

桂心三兩水二升煮升半分三服又濃澤塗五心
常令溫

千金剪驢前膊胛旋毛彈子大乳汁煎毛消藥成着

乳頭飲愈燒母衣帶三十并髮乳汁調服

一物猪通湯猥猪通二升熱湯灌逆寒溫浴

嬰孺兒生五六日卒得口牽不乳啼聲不出死覺氣

未入藏府微引乳者宜服亦治魁名

甘草炙龍骨炙茯苓炙牡蠣煨

乾地黄各一黃芩各一當歸各半桂心各半

淡竹瀝一升煎五合去滓入蜜一合服消息節之

茅先生兒生犯人噤候面青黑合噤眼閉吐逆不乳

因生下外人看問或腋氣及月候不淨或外人帶邪

神觸着氣血未就又被外邪擊致治用朱砂膏乳上

吮驚積後鎮心丸一驚門切愈如不乳眼視肚硬死

中馬忤第四

千金論兒卒中馬來聞馬鳴馬上衣服馬汗氣臭皆
令人中忤慎護之特重一歲兒
聖惠中馬毒其狀腹痛吐下青黃白色水穀解離甚
者天

粉為丸行轉摩兒五心臍上下咒曰摩家公摩家母
摩家兒子苦客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良咒

訖棄丸道中

中客中人皆可用

刀橫竈上解兒衣發心腹一作發持刀向兒咒之唾輒
以刀擬向心腹啾啾音非出曰煌煌日出東方背陰

向陽葛公葛公一作不知何公子來不視去不顧過

與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀銀犀

對竈若二七唾客愈兒驚唾啾啾如此二七啾啾每

唾以刀擬之咒當三遍畢用豉丸亦如上法五六遍

訖破丸中有毛棄道中

取馬口角沫塗口中效易簡曰向日向兒前

被鬼第五附 繼病

巢氏嬪懷妊有惡神導其胎妬嫉而制伏他兒令病
魁娘婦不必悉致敗時有此耳魁疾喜微微下寒熱

去來毫髮鬢毛鬚鬢不悅

千金敝音奇小兒也宜龍膽湯門瀾凡兒未行婦更姪兒

飲此乳亦作魁黃瘦骨立髮落壯熱繼病証

寶鑑魁即腹中子靈識嫉妬非母之魁乎嬰兒眼睜

外兒即畏之致此患

千金挾實白鮮皮湯

白鮮皮 大黃 甘草各一兩芍藥

茯苓 細辛 桂心各十銖

散水二升煮九合分三服

千金翼女帶白馬眼

聖惠挾實大黃散

川大黃微炒 白鮮皮 甘草各半兩 犀角

黃芩 赤茯苓 赤芍藥各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量加減日三四服

伏翼散治繼兒精神不爽身骨萎痺千金治魁

伏翼燒灰細研粥飲調半錢日三五服炙香熟嚼

哺兒亦效

張渙虎頭丹

刀斤書

虎頭骨

炙

鬼臼

去毛

草龍膽

鬼箭

各一分

琥珀

白膠香

各半

細末蜜丸如黍乳香湯下十粒量加減

繼病母有娠乳兒兒病如瘡痢他日相繼腹大或差

或發壯人未識此病娠婦取百勞毛帶之三四服

喜啼第六

肘後兒汗出舌上白愛驚衣厚過熱也臍青下痢青

乳不消喜啼衣薄過冷也兒多患胎寒晝夜啼因成

瘡當歸散

錢乙論胃啼兒筋骨血脉未成多哭

寶鑑玉街兒生下時取口內惡血不盡隨聲入腹令

腹急口噤下青黑糞不乳而啼

肘後當歸散

當歸末小豆大乳汁咽日夜三四度不差當歸半

兩小胛卵一具切酒一升二合煮八合隨兒服日

三夜四

外臺犬頸下毛絳囊盛懸兒兩手效

驚啼第七

巢氏云風熱邪氣乘兒心藏則生熱精神不定故卧不安驚且啼

錢乙邪熱乘心當安心安神丸主之

萬全驚啼者風邪乘心藏府生熱也夜啼者藏冷也夜則陰盛相感痛甚于晝也犯忌亦夜啼法術斷之軀啼者腹中痛甚身軀張氣感而啼又胎寒而啼在胎受病腸胃虛冷不消乳腹脹下痢顏色青白而時或啼叫

楊太鄴兒夜啼驚熱搐搦因乳母恣餐諸毒墮入妳

堂或變蒸未解客忤受驚兒神氣虛怯脉息微細妳壅成驚則有熱熱則生病驚熱共觸于致夜啼驚叫睡裏搐搦不尋醫目帶上畚手脚痺癢揮發霍亂顛顛虎睛丸

甯睛一隻犀角一分子苓各六分梔子仁一分

大黃十分

細末蜜丸如梧子驚啼不喫妳乳汁下七丸風癇米飲下五丸至七丸兒小減利為度忌毒物有虛熱加知母六分

千金龍角丸主五驚夜啼

龍角六銖

牡蠣煨赤一丹皮

川大黃各九銖

黃芩兩半

蚱蟬二枚

牛黃如小豆五枚

細末蜜丸如麻子尊裡兒服二丸量加減

千金湯主暴驚啼絕死或人從外來邪氣所逐令兒

得疾

蜀椒

右顧牡蠣各六銖

酢採水一升煮五合服一合

廣利方治驚啼發歇不定

麝細研清水調一字

聖惠犀角散

犀角黃

釣藤

川升麻

黃芩

甘草各一分

人參三分

散一錢水一盞煎五分量兒

羚羊角散

羚羊角

黃芩

犀角

甘草炙

茯苓各一分

麥門冬焙半兩

擣羅一錢水一盞煎五分去滓量兒服

釣藤散治驚啼壯熱心煩不穩睡量兒服

釣藤 龍膽 犀角 茯苓

黃芩 甘草 炙

等分散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

龍齒散治同上

龍齒 麥門冬 焙各半兩 赤芍藥 川升麻

川大黃 炒微 甘草 炙各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量兒分減頻服

牛黃散主風熱驚啼

一八

牛黃 十煎子 犀角 谷煎 人參 炙 茯神 風燥

防風 細辛 蚱蟬 去頭足 微炒 蚬蜥 醋拌 微炒

朱砂 甘草 炙

等分搗羅一二歲兒服一字竹瀝調三歲半錢不

時

確黃丸治驚啼啼即熱潮手惕惕大便青黃赤白

小確黃丸 牛黃 牡蠣 燒粉各半兩 真珠 一分

巴豆 三粒 去油

未蜜丸如黍兒五十日內未發時飲服三丸抱卧

汗即解不解再服傷乳不安有痰微下如雞子烏屎臯滯

伏龍肝丸

伏龍肝

朱砂

麝

細研蜜丸如菘豆候啼溫水調一丸服效

雷丸浴湯

雷丸

牡蠣

黃芩

細辛

蛇床子

水一斗煎七升先浴頭次背膊次腰浴訖避風粉

撲

嬰孺兒夜睡忽驚啼不識母喚之搖頭

是夢母棄之去謂母實去故啼但令人抱坐暗中

母從外把火入喚之即止謂去還來也

金匱銀屑鎮心丸主驚啼歲氣不足或邪氣所動

銀屑

虎骨

城門上雞頭

細辛

雄黃

獨活

磁石

末蜜丸如桐子絳紗盛懸僻男左女右月內兒四

肢俱繫亦塗手足心合時面東忌婦人雞犬見

錢乙安神丸

麥門冬焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草各半

朱砂兩一

龍腦字一

末蜜丸雞頭大沙糖水調半丸服無時

張渙牛黃膏主啼笑驚叫面赤口乾狀若祟即非夜啼常服除胎熱

牛黃

牡蠣燒各一分

人參

甘草

炙半兩

細末次入飛辰砂雄黃各一分龍腦半錢鍊蜜成膏雞頭大服半粒至一粒薄苛湯化乳後服

劉氏顛門寫天心丹口寫泥圓

丁時發青雲散

孩兒噤齒即因驚唇赤饒乾面色青夢裡有時

頻叫喚青雲散子早惺惺

石蓮心一分

天南星炮

蟪蚕直

蝎

鬱金

阜角煮各錢半

雄黃錢一

粉霜半錢

細末一字或半錢蜜湯調服

軀啼第八

巢氏兒在胎母傷風冷邪氣入胞傷兒歲府生後猶

在與正氣相搏則腹痛故軀張感氣而啼

千金當歸丸一名黑丸治胎寒軀啼腹痛舌上黑青涎下

當歸

狼毒各九

吳茱萸一作杏仁蜀椒各半

細辛

乾薑炮

附子炮各十豉七

巴豆十粒

搗細末秤研豆豉如膏漸內藥末復搗蜜和桑椹盛蒸五升米飯下再搗千杵一月兒服如黍日一夜二知為度亦治水癖

馬齒礬丸治胎寒軀啼驚癩腹脹不嗜食大便青黃

并大人虛冷或有實勿吐下

馬齒礬各一斤燒半日棗膏和大人服如梧子三十

日三兒量服腹內溫為度

外臺腹痛軀啼宿乳不消牛黃丸

牛黃三銖

大附子二個巴豆淨

杏仁熬

真珠各一兩

搗巴杏如膏內附等搗千杵乾入蜜百日兒服如黍量加先哺後服日二隔上下悉當微轉藥全出

愈散出更服

聖惠牛黃丸

牛黃分一

代赭石二

牡丹各三

麝錢一

末蜜丸如棗豆温水下二丸

雀糞丸温中止痛

雄雀糞分一

牛黃

赤芍藥

芎藭各半

當歸兩一

細末蜜丸如麻子百日兒乳汁一九日三量加

治軀啼腹脹胃滿牡蠣散一分

牡蠣燒

伏龍肝

甘草炙

蒼朮炒各一分

木臼擣羅服半錢澄陳米泔煎竹茹湯調重加

張渙養葳湯

川當歸兩一

沉香

丁香

白朮

桂心

川芎各半

細末一錢水八分薑二片煎四分時時温滴口中

劉氏治胎弱陰陽不調晝夜軀啼

乳香水中

沒藥

木香

薑黃各四錢

木鼈廿枚

末蜜和一歲服半阜子大量加減釣藤湯下無時

開胃丸

先服魏香散湯化阿魏一錢浸少逢米半

白朮

木香

蓬莪茂

人參

當歸

炒各半兩

白芍藥

分一木香

薑黃

末炊餅丸如黍服五七丸空心食前麝香湯下

夜啼第九

巢氏夜陰氣盛與冷相搏動則與葳氣相併或煩或痛令兒夜啼亦有犯忌法術斷之

茅先生夜啼屬陰遇起燈前後啼天明不住用抹唇

膏抹唇上下更用朱砂膏

驚積

漢東王先生夜啼候

獨此以為驚啼為熱夜啼為寒

夜啼非祟因胎熱伏心

姪時或值天熱或吃熱物流胎入心

陰則與

陽相刑熱則與陽相合腹中躁悶故啼

日夜

水鑑云天蒼蒼

天上也心為君主故

地王王

地土也脾屬戊

已土王王盛也旺也脾藏熱盛

小兒夜啼踈客堂

心神之舍呼客

錢乙論脾冷痛用溫中藥及以法讓主花火膏

患眼見燈愈啼心熱甚用朱砂膏天竺黃散

燈花塗乳上并鮓湯丸

急慢

見燈不啼臍下痛氣血

滯因而躁悶宜烏梅散

一切

槐角丸

腹痛無故而啼

夜中面目青不識人此邪氣所畜宜符法及驚藥實者鮓湯丸通利

千金狼糞中骨燒灰為末水調服米大二枚

水鑑方兒髮三七寸燒灰及湯服

丁釘屋角並沒徹不如來取鈆中金黃丹少許

熬令熟剪取髮毛燒灌靈

外臺乳頭散

黃耆

甘草炙

當歸

芍藥

附子炮

乾薑等分

者鮓湯丸通利

千金狼糞中骨燒灰為末水調服米大二枚

水鑑方兒髮三七寸燒灰及湯服

丁釘屋角並沒徹不如來取鈆中金黃丹少許

熬令熟剪取髮毛燒灌靈

外臺乳頭散

黃耆

甘草炙

當歸

芍藥

附子炮

乾薑等分

散塗乳頭飲兒丸可胡豆三丸量服嬰孺乳

姚和仲大虫眼睛一雙為散竹瀝調少許服

聖惠人參散

人參

茯神

甘草生

川大黃微炒

白芥子微炒

蛇黃

牛黃

犀角

等分散柳桃枝湯調半錢頻服量兒

博濟消積滯順三焦利腎膈定氣刺攻疰脇腹脹痛

女人血氣兒夜啼多涎萬全丸

舶上硫黃

巴豆

半兩二味絹盛內漿水文武火煮一伏時

附子炮

桔梗

當歸

陳橘

去白各一分

柴胡

乾薑

青黛

各半兩

細末麩糊丸如小豆溫水服二三丸血氣醋湯夜

啼溫水一丸瀉生熟水血痢地榆湯白痢乾薑湯

化涎薑湯一切氣薑橘湯

茅先生抹唇膏

蟬殼

去足一個

燈花

二朵

朱砂

末遇夜雞冠血調抹兩唇夾朱砂膏

錢乙燈花膏

燈花一顆塗乳頭令吮燈草灰亦得

當歸散治腹痛面青手冷不吮乳

當歸

白芍藥

人參

各一分

甘草

炙半

桔梗

陳皮

各一錢

散半錢水煎時時服有熱痛啼不止面夜赤唇焦

小便黃赤人參湯下三黃丸

實熱門

張渙嬰兒歲寒稟弱或多顛解面青白遇夜多啼甚

者煩悶狀若神祟萬全散

沉香

丁香

人參

五味子

當歸焙一兩 赤芍藥 白朮各半兩 桂心一分

細末一錢淡漿水一盞煎五分時滴口中

寶鑑紅桃散治體熱夜啼不乳

天南星二個中作窩入朱砂滿淡水調中末塗縫上安地坑灰蓋火燒色變止

全蝎半斤 白附子大者二個 膩粉錢一

研服一字薄苛金銀湯下

萬全五味子散治夜啼及腸痛至夜輒極狀似祟

五味子 當歸微炒 赤芍藥 白朮各半兩

茯神 陳皮 桂心 甘草各一分

散一錢水一盞煎五分去滓量溫服

劉氏鬼箭末半錢朱砂一字薄苛汁下

吉氏朱砂膏治諸驚夜啼

朱砂 人參 白茯苓 甘草各一錢

腦麝各少許

細末蜜丸如皂子金銀薄苛湯化

安神散亦治驚啼

茯苓一兩 犀角 雄黃 人參

車前子各半兩

細末托仁湯服一錢

鹽洪散

佛花易陀羅花三朵乳香

朱砂各一錢

麝

細末或半錢一字紅酒調服

千金姪娘時思所飲食物哺兒

外臺日未出及午時仰卧于臍上橫文中屏氣朱書

作血字

陳箴器井口邊草着卧蓆勿令母知日華子諸窠內草鳥雞翼

秘錄甌帶懸戶聖惠荒井中敗草

聖惠符三道

扇鬼印貼左手印右手

甲貼臍中

竄貼房門

荒井中草并乾牛糞或燒安母蓆下勿令母知

嬰孺女脫上衣着中衣跪宅四角曰西方白帝東方

青帝南方赤帝北方黑帝中央黃帝氣斷某甲夜啼

荷恩之日奉還酒脯隨意所用還法安五畔置中庭

四角四畔中央一畔恐梓字啓顙瞻五帝說曰今日奉

還隨意所咒謝之

劉氏寫若以色見我以音聲求我是人行邪道不能

見如来烧灰吞之男左女右
寶鑑矣幼宮三壯又中指甲後一分

萬全上燈啼雞鳴止者灸中指甲後一分中衝穴一
壯炷如麥

幼幼新書卷第七

幼幼新書卷第八

驚潮狂困 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

太倉吳之彥校

驚候第一

形證論肝藏驚風非時眼上窺手脚冷腎藏驚風齧

齒面赤脾藏驚風夜啼日多睡心藏驚風心熱四肢

逆冷肺藏驚風口內熱喘出氣細微五藏驚邪皆驚

風傳受緣初驚涎在鬲上不發或涎潮藏府入驚邪

也日久不醫致邪入心肺或傳肝脾等今具于左

驚邪入脾令非時噴乳嘔逆番吐不思乳成慢驚
驚邪入心令非時面赤惡叫四肢緩慢成慢驚
驚邪入肝令眼上番多白睛引飲成驚癇

驚邪入腎令忽然面黑惡叫咬人驚啼

驚邪入肺令夜多虛汗狂言亂叫或下利是虛驚

惠眼日多睡虛汗驚氣納脾喘氣微細驚氣傳肺無
故咬乳驚氣傳腎非時睛甲驚氣在脾夢裡咬牙驚
氣在骨夜啼至曉驚氣傳心面非時紅赤驚氣在心
上喘喫水驚氣在肝惡聲啼叫驚氣在腎前後心及

四肢熱驚氣傳脾欲吐瀉凡驚切忌爪甲青黑吐白
虫血瀉下啼叫無淚與眼直半開半閉兼咬人時復
鷓聲

胎驚第二

張渙兒在胎藏府未具神氣微弱動靜喘息莫不隨
母母調適失宜食飲不節喜怒不常坐卧當風犯酒
房勞一切禁忌致生兒形弱頭顱開解或乳食失宜
洗浴當風令壯熱吐衄心神不寧手足抽掣身體強
直眼目開張名胎驚

石壁經歌

未出胎中一月來母驚成患子臨胎腰直哭時

先口撮面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急受氣

時若陰氣弱胎易驚落肉消甚陽氣弱胎難驚

落手足細肌肉瘦皆不盡天年若日月滿因驚

落口撮腮臉起鼻塞口噤勿作驚治微任喚千

汗次治驚調氣乳母服調氣藥兒貼顛

聲眼不開退却風涎為治療涎去驚邪自不回

盧顛治胎驚及癇或心熱牛黃丸

失治則目瞑先治驚則吐瀉秋夏必脾風初見

勿作脾風治恐汗不出生別候鳳髓烏犀丸次

生銀丸並

急慢驚門

牛黃

龍齒

馬牙硝

鐵焰粉

各一分細末蜜丸如梧子乳食前調一九下母忌

口

張渙聖星丹諸癇皆宜

天南星一般大四十九個端午取活蝎四十九個

瓦器盛鹽泥固濟吊靜室中臘日將蝎蜇南星酒

浸一宿焙研細末次用

牛黃

麝

龍腦各一錢

辰砂飛一分

載研勻薑汁和桐子大服一粒至二粒人參薄苛

湯化下並六味阿膠子大一錢至二錢人參乾者

白金散又諸癩潮發不省

白僵蚕半兩湯洗炒微黃搗羅次用

天竺黃分一牛黃錢一麝龍腦各半

細研服半錢薑汁調溫灌

烏金膏又胎癩潮發

烏梢蛇一條肉酒浸一宿焙蚕紙一張蟬殼

蝎全朱砂各半兩金箔廿片龍腦

麝各半

細末研勻蜜和如皂子人參薄苛湯化一粒

天南星煎又胎癩潮發遲省

天南星微炒白附子酒浸肉炙白花蛇黃各一兩

乾蝎炒天麻各半

搗羅好酒兩大盞慢火熬不任攪酒盡為度次用

朱砂飛半兩膩粉分一牛黃麝

龍腦各半

細研入膏內和如阜子服一粒不時竹瀝化下

祛風散又胎癩多啼

胡黃連兩半 全蝎 犀角 天竺黃

麻黃去節各一分 細末半錢入麝一字乳汁調下

鐵粉散驚風面赤口乾大便不利尤宜 鐵粉兩半 鬱金 牛黃 真珠

胡黃連各一分 各研拌勻服一字溫蜜湯調下

羌活膏又胎癩昏困不省 獨活各一兩 天麻 全蝎

人參 白僵蚕炒各一兩 烏蛇肉一兩酒浸

擣羅蜜和膏服阜子大麝香荆芥湯化下

麝香膏又胎癩不卧 麝 牛黃 白附子 蚕蛾微炒

白僵蚕微炒各一分 全蝎廿一個 並未更研細蜜和膏如阜子服一粒人參荆芥湯化下

孔氏治胎驚涎盛不乳 半夏一枚灰火內炮黃研細薑汁丸如粟乳汁下

刀刀折書

一九無時

王氏如聖消驚丸治母驚憂喜怒舉動驚胎致生兒
饒驚悸眼睡不穩精神恍惚搖頭上視溫壯多睡反
折啼叫口眼相引

羚羊角

犀角

麝各一

膽星兩四

天麻

人參

白茯苓各一

白僵蚕炒

全蝎各半

朱砂一兩三錢半

龍腦錢一

細末蜜丸一兩作八十九一加牛黃一分服一九

麝香湯化下兒小塗乳上服消一切驚癇

驚熱第三

聖惠兒血氣不和熱實在內心神不定故發驚甚則
掣縮成癇變蒸亦微驚熱甚所致

顛顛牛黃丸治驚熱入心擬成癇面色不定啼笑不
出潮熱無度不喫乳食大段眼翻露白手足逆冷呼
喚不應

牛黃

大黃

獨活各一

升麻

琥珀

菉豆

大麻仁各半

研細蜜丸如梧子空心熱湯下一丸頓服食後載

服十歲加金銀箔各五片忌炙煨毒物

外臺虎睛丸療眠不安驚啼不乳

犀角十二分 聖 子芩五分 聖 梔子仁

大黃各十分 聖 虎睛一枚 聖

搗篩蜜和如梧子服七丸大小量之乳母忌熱麵

風癩熱乳汁或竹瀝研三丸服差為度百人以上

增

聖惠牛黃丸治夜啼多驚煩熱

牛黃 朱砂 薑薈 麝

龍齒 當歸微炒 赤芍藥 釣藤

蝸牛麩炒 代赭 牡蠣燒粉各 白僵蚕半

搗羅研勻蜜丸如麻子百日内薄苛湯下三九半

歲外五丸連夜三服量兒

釣藤散

釣藤 蟬殼微炒 馬牙硝 黃連

甘草炙 川大黃微炒 天竺黃

等分羅散服半錢水一盞煎五分去滓不時溫服

量加減

天竺黃散治驚熱煩悶

天竺黃

川大黃微炒

馬牙硝

藿香

膩粉各一分

蒲黃兩

羅散不時湯調半錢量兒

龍腦散治驚熱心煩不睡

龍腦

麝各半錢

甘草炙

牛蒡子微炒

梔子仁

馬牙硝

鬱金各一分

牛黃半

羅散不時溫薄苛湯調半錢量兒

茯神散治驚熱煩躁手足抽掣心悸

茯神

龍齒

川升麻

犀角

石膏飛

寒水石各半兩

牛黃半分

羅散不時竹瀝調下半錢量兒

牛黃散治驚熱客忤煩悶

牛黃一兩

麝半兩

雄黃

朱砂

子芩

梔子仁

人參

川大黃微炒

甘草炙

肉桂去粗皮

龍腦半

犀睛仁一對

羅散更研不時薄苛湯調半錢量兒

鐵粉丸治驚熱化涎除煩渴

刀斤書

鐵粉兩半

牛黃

朱砂

黃芩

人參

川大黃微炒

犀角量只

甘草炙各

金銀箔各卅片

細末蜜丸如菜豆不時薄苛湯化三丸量兒

鎮心丸治驚熱煩躁多渴少睡

牛黃

麝各一分

金箔卅片

銀箔卅片

龍齒兩一分

犀角下半

川大黃微炒

茯神

子芩

馬牙硝

天竺黃

朱砂飛各半兩

羅末蜜丸如菜豆不時竹瀝研三丸以意加減

犀角丸治驚熱鎮心

犀角

川升麻

子芩

龍齒

鐵粉

麝各半兩

蚺蛇膽

牛黃各一分

羅末軟餅丸如菜豆粥飲下五丸量加減

青黛丸治驚熱喘粗腹脹有食壅滯不消

青黛

木香

續隨子

麝各一分

蝦蟇一個

檳榔大者一顆

羅末糯米飯丸菜豆大溫水化一丸水不犯鐵甚

效

真珠丸治驚熱口乾煩悶卧不安及變蒸諸疾

真珠 牛黃 雄黃 龍齒

犀角 朱砂飛各半兩 麝錢二 金銀箔

研如粉糯米飴丸菜豆大不時金銀湯下三丸

真珠丸治驚熱化積滯乳食隊痰涎利大腸

真珠 天竺黃 朱砂各一分 雄黃

丁頭代赭 麝各半兩 杏仁炒微黃三十粒麩

巴豆十粒去皮油煎褐色杏仁同研

細末蜜丸菜豆大薑湯下一丸三歲以上加

保童丸治驚熱及疳氣

牛黃 赤茯苓 甘草炙

牡蠣燒粉 犀角 熊膽各一分 麝

杏仁炒各半 虎睛微炙一對 真珠 朱砂飛各三分

薑薈 胡黃連各半兩

搗羅更研蜜丸菜豆大溫水下三丸量加減

龍膽丸治驚變癇

龍膽 龍齒各三分 牛黃一分

搗羅入麝二錢蜜丸如黍不時荆芥湯下五丸

博濟真珠丸治驚熱有痰及多溫壯夜卧不穩喫食過多

天南星 半夏 膩粉 滑石各一錢

巴豆廿四粒去心膜水浸一宿

研巴豆熟次入衆藥糯米粥丸菜豆大隨年歲服瀉痢米湯取食葱湯膈上有食即吐在中腕瀉驚悸薄苛荊芥湯下

靈苑牛黃膏退夾驚積熱心悶煩躁赤眼口瘡壯熱大小便秘或生瘡癬效嗽頑涎睡卧驚叫手足搐搦

急慢驚風渴瀉等疾

牛黃一分 朱砂 雄黃 黃芩

山梔仁 苦蕒根 白藥子 甘草炙

天竺黃各半兩 馬牙硝 鬱金阜角水浸三宿煮軟切焙乾

川大黃餅上蒸三次各一兩 麝 腦子各一錢

搗羅白沙蜜鍊熟搏為錠服黑豆許量兒金銀薄

苛湯下

桃紅散壓驚治風化痰解傷寒退驚熱

半夏水浸夏至前五日浸至秋后五日日一換待自成粉曝乾細羅取二兩

刀斤書

龍腦 朱砂各一 石膏飛兩半

細研服一字薑湯調下

至寶膏

生犀 生瑤瑁 琥珀 牛黃

朱砂飛 雄黃飛各一兩 金銀箔各五十片 龍腦

麝各一分 安息香酒浸重湯煮成水淨一兩熬成膏

藥末入香膏內研杵丸如桐子新篋器盛項急中風陰陽二毒傷寒卒中熱暈卒中惡產後血暈迷悶及諸疾疫毒山嵐蠱毒卒暗風胎死不下悞中

水毒辛氣絕中風不語夢中驚歷童便薑汁煖化下心肺壅熱霍亂吐瀉神夢不安頭目昏眩不卧傷寒發狂積痰痞瘡邪氣攻心兒驚風諸癩心熱客忤人參湯化一二丸大人三五丸更量疾狀

醫局牛黃清心丸治諸風緩縱不隨言語蹇澀心忪健忘恍惚去來頭目眩冒胃中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤又心氣不足神志不定驚怖悲戚虛煩少睡喜怒無時或發狂神情昏亂

牛黃二錢 金箔千二百片留 麝

龍腦

羶羊角各一兩

犀角二兩

乾山藥七兩

雄黃飛八錢

蒲黃炒

人參

神麩各二兩半

桂去粗皮

大豆卷炒香

阿膠炒各一兩七錢半

當歸

防風

黃芩

麥門冬

白芍藥

白朮各兩半

甘草炙五兩

柴胡

桔梗

白茯苓

芎藭

杏仁麩炒黃各

一兩二錢半

白欬

乾薑各七錢半

大棗一百枚蒸

去皮核研成膏

除棗杏牛黃麝金箔雄黃為細末蜜棗丸一錢一

丸金箔衣食後溫水化一丸兒風癇酌用竹葉溫

湯化

五福化毒丹治積熱驚惕狂躁頰赤咽乾夜卧不安

謔語口舌頭面身生瘡癩煩渴

元參

桔梗各六兩

茯苓五兩

人參

牙硝枯

青黛各二兩

甘草炙兩半

麝射錢

金銀箔各八片

細末煉蜜每兩作十二丸一歲兒一丸分四服薄

苛水化下瘡疹后餘毒上攻口齒鮮血宣露致生

臭氣生地黃汁化雞翎掃口疳肌肉黃瘦雀目陳
米泔化食後臨卧服二歲一錢

辰砂金箔散治心膈邪熱神志不寧驚渴悸煩夜不
安卧狂語咬齒及痰實欬咽鬲不利

辰砂飛七 桔梗五 人參 茯苓

牙硝枯各 蛤粉飛八 甘草炙廿 金箔廿

生腦子二

細末一歲兒半錢薄苛湯調下百晬內藏府多熱
卧不穩大便澀蜜湯調一字更量兒如喉痛口瘡

下 換患處噤津效大人鬲熱食後臨卧新水調一錢

牛黃膏治驚化涎涼鬲鎮心祛邪熱止痰嗽少牛

人參廿五 甘草熅五 牙硝枯十 蛤粉飛二

雄黃飛七十 朱砂飛十 生龍腦四 金銀箔各

百片為衣

細末蜜和一兩八錢作廿丸一歲兒服菜豆大薄
苛湯化下量加減食後

虎睛丸治驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憤睡多驚啼

或搗目上視少席

朱砂飛二兩

麝

天南星

白附子炮並

各三兩

天棗子

微炒百卅一個

胡黃連

天麻

茯神

天竺黃

膩粉各五兩

青黛七兩

史君子

百個

膩粉各五兩

細末麵糊丸梧子大一歲一丸薄苛湯化下量虛

實乳後服

金箔鎮心丸

紫河車

二兩半

人參

茯苓

甘草

燉各五兩

山藥

十五兩

朱砂

飛十兩

牙硝

兩半

金箔

廿片

生腦

一兩

麝

半兩

末蜜丸雞豆大金箔衣每半丸薄苛水化下

嬰孺治驚熱欲發疹消熱定驚煎

柴胡

十分

寒水石

十二分

升麻

梔子仁

芍藥

各七分

子芩

知母

各八分

竹葉

升一

杏仁

炒六分

釣藤皮

甘草

炙各二分

生葛汁

三合

蜜

水四升七合煎升半入葛汁蜜慢火煎不住攪存

一升二合一二歲服二合日再夜一冬夏過服

錢乙治肝外生感風呵欠頓悶口氣熱大青膏發散

天麻分一 白附子生錢半 朱砂二 蝎尾去毒生

烏蛇稍肉酒浸焙末各半錢 天竺黃 麝各一

青黛錢一

研細生蜜和膏服半皂子大至一皂子月中兒粳

米大同牛黃膏溫薄苛水化五歲以上同甘露散

服

牛黃膏治驚熱及傷風溫壯疳熱引飲

雄黃 甘草 川甜硝各一分 鬱金

腦子錢各一 萊豆粉兩半 寒水石生飛一兩

研鍊蜜和膏食後薄苛水化半皂子大

五福化毒丹治熱驚涼心脾

生熟地黃焙各五兩 元參 天門冬

麥門冬焙各三兩 甘草炙 甜硝各二兩 青黛兩半

細研入硝黛蜜丸雞頭大食後水化半丸或一丸

萬全鬱金散

鬱金 天竺黃 馬牙硝 鉛霜各半兩

龍腦分一

擣羅熟酒調半錢服

劉氏治驚熱驚瀉痰涎壅滯欬退壯熱方鎮心丸

朱砂各一 雄黃通明者各一 麝腦各一

巴豆七粒出油取平二字

正研勻白水糊丸粟大隨年數金銀薄苛湯常服二

丸不時

孔氏辰砂膏歷驚化涎理嗽利膈退風熱

天南星炮 辰砂各一分 蝎梢 蟪蚕炒

乳香各一 麝半錢

製末再研蜜和服量多少金銀湯或熟水化乳後

王氏雄珠丸治風邪驚熱躁悶

天麻兩半 防風 全蝎炒 蟪蚕炒各二分

甘草炙 牛黃 麝各半錢 雄黃

朱砂各一錢

末蜜丸雞豆大煎皂兒湯化半丸

吉氏治小驚熱

鬱金 黃連 甘草炮各二兩 蛤粉三兩

蜜生一兩煉一兩和藥研更入腦麝各一錢熟酒
吉化入膏內服半阜子大薄苛湯化下

王允變蒸散治體性常熱及變蒸驚熱不解夾熱煩
躁時叫哭無歇及骨熱生瘡面色常黃瘦不進乳

柴胡 甘草 人参 元參 各一兩

麥門冬 兩半 龍膽草 兩半 若變蒸或常服
用一分臨時加減

王末水一盞煎一錢至三五沸溫服日三五常服去

疳骨蒸煩熱尤妙

驚積第四

茅先生兒忽身熱喘聲低夜睡覺腹裡物跳此驚久

不安牛黃膏 夾朱砂膏調理

玉訣歌 烏犀膏取急慢驚門
次調氣鎮心下涎

小兒驚積每因涎積熱肝心藏府傳哽氣面青

痰愈盛胃虛煩嘔利多般

石壁經驚風漸熱歌

漸熱多因積在脾瀉如白土又如胎朝來髮內

頻生汗次後多煩渴水啼若取轉虛其熱甚涼

心此患始相宜更看耳畔為形候赤者為風黑

積深故壯熱手足心亦熱又發驚候飲冷水多煩

躁夜多啼瀉豆沙狀失治則睡重手足搐搦須分

水穀調氣旋去積次止渴發汗愈有風生銀丸熱金華散見急慢

驚門驚食過胃氣厥逆伴多眠

水鑑犀角膏

犀角分一

天南星

乾蝎

白蟻蚕炒

鐵粉錢各一

巴豆粒三十

白附子生二

輕粉

麝許少

末研勻蜜丸黑豆大薄苛湯化

茅先生朱砂膏治驚熱驚積

朱砂兩半

鵝砂

馬牙硝錢各三

真珠錢一

元明粉錢二

腦麝各一

各研拌久自成膏如諸驚黃豆大金銀薄苛湯化

潮熱甘草湯狂躁惡叫生地龍自然汁月內兒調

塗乳頭令吮

博濟小朱砂丸治驚積鎮心藏化痰涎

朱砂分一

巴豆三十粒

杏仁

五枚熱灰內炮湯退皮尖一五十粒

半夏湯洗七次焙末抄二錢

研細麩糊丸菜豆大二歲一丸荆芥薄荷湯下兒

大量加有驚行藥出無驚藥不下妙而穩

靈苑朱砂丹治急慢驚風夜啼虛積痰毒

巴豆霜乾蝎天南星金鈴朱砂各一錢

木鼈子一個炮去殼

末蒸餅心丸菜豆大一歲一丸桃白皮湯溫吞下

石鐔經羚羊角湯

子苓羚羊角

等分粗末二錢水一盞煎五分作二服未解加

鳳髓經金華散治一切驚風積實潮熱

鬱金阜角水煎天竺黃各一錢牙硝煨甘草炒各一分

朱砂錢半

細末半錢或一字薄荷蜜水調下

劉氏治驚積鎮心化涎一切無辜驚疾香犀丸

金銀箔各卅片羌活一錢遠志一錢史君子炮

京墨燒全蝎一錢白附子一錢麻黃去根節

犀角錢各三青黛一錢滴乳一錢熊膽一錢

刀切新書

薑會各湯化

朱砂

陳臘茶上好者

天竺黃各二

錢

麝錢一

白附子

蘇合香

研極細蜜丸如彈子一九分六服薄苛湯化下

張氏治驚積及男婦血氣臍腹痛或有傷順氣丸

甘草燈

芍藥

官桂去粗皮

川當歸

蓬莪茂

乾薑各炮

陳橘皮

宣連

川大黃

濕帶裹煨切焙

巴豆

去皮醋五升銀器中熬醋盡出研

等分末糯米粥丸如麻子常服三五丸茶湯溫酒

下要宣轉量虛實加至十九五丸丈夫元氣炒

茴香鹽湯婦人血氣當歸醋湯胃膈不快或瀉利

薑湯小便淋瀝燈心湯兒驚積薄苛湯

莊氏治五驚積朱砂丸常服

朱砂

雄黃各二錢

麝字一

檳榔分一

天南星

白附子

各一字

蝎梢

七個

巴豆霜

五個

水浸研瓦上泣盡

末白糊丸如粟一歲二丸常服荆芥湯下渾身熱

亦可三五丸

吉氏方治諸積或驚怯不通取積立下木香散

刀斤書

卷八

廿

木香錢一

陳皮去白 錢二

巴豆五粒去皮膜

炒巴豆黃只取五片只用前藥為末服半錢或一

字陳米飲調下吐瀉瓦瓶煎香附湯下量加減

烏犀膏治急驚風熱涎積一切驚積

京墨煨

水銀砂

犀角

輕粉

牛皮膠蚌粉 炒

粉霜各一錢

朱砂半錢

滑石

白附子七錢

麝許少

巴豆世個針穿燈上燒存性

細末蜜丸服阜子大或半豆大加減薄苛冷湯下

涎效

驚虛第五

形證論

長噓噓齒面青黃噎乳涎高胃氣傷嘔吐饒啼

眠不得上竄氣急瀉偏黃風盛涎多應發搐變

異時時色不常退取虛驚無別候痰涎墜下病

何妨

此虛涎可下變涎丸次補虛勻氣如咬牙啼哭微

下數服通心行小腸藥痊宜安神散

變涎丸

牙石錢一

鵝砂

南星

粉霜各半

半夏

十

朱砂

一分醋

巴豆

隨意同半夏朱砂水煑去豆為膏用

末阜角膏丸如菜豆服七粒至十粒取涎次補虛

凡有涎皆用

安神散治驚虛

人參

茯苓

朱砂

錢各一

真珠

錢半

甘草

多三寸

蟬退

七個

麝香

各少許

犀角

各少許

末薄荷湯下一錢又解夜啼

搐搦第六

錢乙論肝有風目連劄不搐甚身反折強直不搐心

不受熱也當補腎地黃丸治肝瀉青丸凡病久皆引

肝風風動而止頭目目屬肝風入目上下左右如風

吹不輕不重兒不能任故目連劄若熱入目牽其筋

脉兩眦俱緊不能轉視故目直若得心熱則搐子母

俱實熱風火相搏故也治肝瀉青丸驚熱治心瀉赤

散實熱

早晨發搐因潮熱寅卯辰時壯熱上視手足動搖口

生熱涎項急此肝旺當補腎治肝

刀刀斤書

卷八

七

日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視
白睛赤牙關緊口流涎手足動搖地黃丸補腎導赤
散涼驚丸一切驚門治心因心旺故

日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視
體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺益黃散
胃氣不和補脾瀉青丸治肝導赤散治心

夜間發搐因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩體溫
壯目睛緊斜視喉有痰大便銀褐色乳食不消多睡
不納津液益黃散補脾導赤散涼驚丸治心

傷風後口氣熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏

驚熱門主之兒怯者多此病

傷食後身溫多唾多睡或吐不思食而搐當先定搐
搐退餅子下之後服安神丸虛熱門

百日內搐血氣未實不能任風真者內生驚癇三兩
次死假者外傷風冷頻發者輕口氣熱大青膏發散
及塗顛浴法

搐稀者內藏發病不可救頻發雖用大青膏勿多服
兒至小易虛易實多則生熱

論發搐順逆云李寺丞子三歲自卯至巳搐目右視大叫哭錢曰逆也男為陽發左女為陰發右若男目左視發搐無聲右視有聲女發時右視無聲左視有聲因左肝右肺肝木肺金男目右視肺勝肝也金來剋木故有聲治法瀉強補弱心實當瀉肺虛不可瀉其候悶亂硬氣長出氣此病男反女故男易治于女使女搐目左視肺勝肝又病在秋旺肝不能任故哭叫當大瀉肺後治心續肝所以俱言目反右視者肝主目也凡搐者風熱相搏于內風屬肝故見于目用

瀉肺湯二日不悶亂知肺病退地黃丸三服后用瀉青涼驚丸各二服以瀉心肝五日愈不妄治也使男目右視木反剋金肝旺勝肺而但瀉肝若病在春夏金氣極微當補肺烏可大瀉

論熱必發搐廣親七太尉潮熱數日欲愈錢曰七使潮熱將安八使預防驚搐父怒曰勿言八使病錢曰八使過來日午間即無苦次午果搐召錢治之三日愈蓋預見目直視顙赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲冷此熱甚也肌膚素肥盛脈又急促必驚搐言午

者皆心肝用事瀉心肝補腎自安

石壁經歌

多啼急搐更無偏吐瀉風傳氣不宣先受睡中

微有汗鳳髓先看眼中微有淚因胃氣盛乳食太過又被物驚致吐或瀉失治日睡夜

哭搐氣粗眼急自當然面紅患在肺為差愛哭

心中怯聚涎臉有紅筋癩病作亂紋生指病應

傳看形定色須明審靈藥除風不在言主氣粗發熱當

微涼胃氣次去驚散延更看兩臉青或紫絲如結螺疾未全效當調氣次治驚指生魚刺紋是

先看孩兒面臉青次看背上冷如水陽男搐左

無妨事忽然搐右便驚人女搐右相猶可治搐

歸左畔不須聞更忌手心如小汗皺眉高腹豈

安全一云大忌悶涎傳入肺結在心中病轉深

此受寒邪所致先調胃次發汗如背上復煖可治

更手中汗或臭氣或叫不止內釣不治

水鑑龍腦膏

生白龍腦錢半膩粉分一石腦油許少水銀一分

棗大白附子錢一天南星錢二

末麩糊少許研熟瓷器盛不透風丸菜豆大一二

歲服一丸量加金銀薄苛湯下乳香湯亦得

醫局太一丹治諸風驚癇潮搐口眼相引項背強直

精神昏困痰涎不利一切虛風

天南星炮

烏蛇酒浸肉乾炒錢

白附子炮

錢半

麻黃去根節

大附子炮

天麻各半兩

白蠶炮四錢

細末水一升浸三日寒食麵一斗拌作麵六月六

日合楮葉罨七日逐片紙袋掛當風十四日可用

麵末一兩入

琥珀錢一

辰砂飛六錢

雄黃飛三錢

甘草炙半錢

合研蜜丸雞頭大不時溫水化一丸

譚氏紅龍散

龍腦許少

朱砂錢半

天南星

五錢水浸七日換切晒乾

鉛白霜

龍齒錢二

研極細葱白金銀湯下一字治急慢驚及四時傷

寒壯熱唇口焦乾兩目翻露搗搗連三四服汗出

妙忌一切毒物

寶壽散

雄黃

茯苓

馬牙硝

人參各一

朱砂飛半兩

末熟水下半錢一歲以下一字

大驚丸治驚風及癇搐搦涎潮目直不省人事錢氏

九多龍齒一字麝一錢

朱砂錢三

蝦蟇灰錢一

青濛石錢半

鐵粉

雄黃

蛇黃錢各一

末浸蒸餅丸梧子大服一九薄苛磨刀水送下此

治驚化涎兒歲府口齒腦胃柔弱慎銀粉藥

錢乙塗顛法

蜈蚣

牛黃

麝

青黛各一字七

蝎尾去毒

薄苛各半字七

研棗肉和膏新綿上塗勻貼顛四方出一指許火

炙手頻熨百日兒可用

浴法

天麻錢二

蝎去毒

朱砂各半錢七

麝一字七

白礬

青黛

烏蛇肉酒浸焙各三錢七

研細服三錢水三椀梃枝一椀葉五七枚煎十沸

溫熱浴勿浴背

備用麝香膏治諸風驚涎熱發搐

麝

乳香

青黛

防風

朱砂

龍膽

甘草

龍腦

膩粉

天南星

墨

研蜜成膏二歲兒服半皂子大薄苛湯化下

張渙大黃丸治驚風潮搐背強牙緊發歇不時

白附子

全蝎

烏蛇

天麻

白蠶

朱砂

麝

雄黃

牛黃

真珠

腦子

金箔

天南星

水浸三日日換慢大煮

研一兩日蜜丸雞豆大荆芥茶湯化一九

鳳髓經玩月散治搐搦直視

獨角仙

一個對中切二片輕粉拌灸

大全蝎

一個酒浸制同上

左右各為細末各入細辛末半錢麝一豆大研各

收書左右二字記認搐鼻中男左女右

張氏治肝經壅目直視手足拳攣寬筋定搐羌活膏

牛膝

羌活

蝎梢

防風

天麻

人參

乾木瓜老

當歸

紫蘇根焙

麝各一分

白附子

朱砂各半錢

除麝酒浸一宿來日慢火焙搗細入麝勻沙糖和膏常服阜子大如筋急作搐及瘡子癩癧濃煎荆芥湯化龍眼大先搐鼻後服不嚏難治

莊氏治急慢驚搐搦定命丸

蝎七個

蘆會

熊膽

龍腦各半錢

瓜蒂七個

蟾酥一阜大湯浸

膩粉

牛黃各二錢

麝一錢

朱砂

蛇蛻燒

雄黃各一錢

研如粉薄麩糊丸如黍有驚倒流水化二九溲鼻

孔良久嚏搐定人行一二里更化二九灌常服一

歲一丸臨卧金銀薄苛湯

王氏辰砂丹治驚夜啼潮搐

朱砂

天麻

南星炮

蠶蚕

白芷各一錢

牛黃

腦麝各少許

耒粳米餅丸如桐子服一粒金銀薄苛湯化

大驚丸

蛇含一個

天麻兩半

乳香一分

犀角半錢

真珠錢一

蝎梢個卅九

白附子個二

蓮心個卅九

細末粽丸雞豆大金銀箔衣薄苛湯磨下甚者乳香湯送

丁時發惺惺散

孩兒搐搦漸加頻見母搖頭轉被驚忽爾發時

唇眼動面還土色救無因

白附子炮一個

蝎全卅

輕粉二錢七

蠶蚕直三個

白薑阜子大塊二

鉛白霜一錢七

蟬退全七個

末一字或半錢荆芥薄苛湯調服

丘松年乳香丸

白附子

白蠶蚕

天南星

半夏二味制

琥珀

全蝎薄苛汁浸一宿焙各二錢

白朮

人參各一錢

烏蛇酒浸肉半兩

真珠

朱砂各半兩

腦麝各一字

細末麵糊丸如梧子服一丸人參葱白湯化不時

毛刺治驚風涎搐壯熱驚掣夜卧不安牙緊

麝

芫蕈

羌活

天麻

當歸

膽星

半夏

湯浸七次薑汁煮一伏時各半兩

末糯米清糊丸雞豆大荆芥湯化一丸口噤擦牙
奪命散治驚風涎潮搐搦眼直喘急慢風

藜蘆去鬚葱頭者瓜蒂各一分赤頭蜈蚣生一條去足

細末臨發筆管抄一字吹鼻孔

狂語第七

聖惠心者火也主于血神之舍兒蘊積邪熱藏府壅
滯令氣血不和心神煩亂故卧多狂語睡中

犀角散

立犀角各一分川升麻

黃苓

柴胡各三分

茯神

川大黃微炒

鈞藤

麥門冬焙

甘草炙各半兩

羅散一錢水一盞煎五分去滓溫服量加減

茯苓散治心熱多驚睡中狂語煩悶

赤茯苓

龍腦

黃苓

甘草炙

鈞藤

玄參

石膏各半兩

川升麻三分

麥門冬焙一兩

羅散一錢水一盞竹葉七片煎五分去滓量加減

犀角散治熱不睡多驚狂語

犀角

茯神

人參

天竺黃

朱砂

川升麻

麥門冬焙

葛根

子苓

黃耆

羶羊角

赤芍藥

甘草炙各一分

柴胡

龍齒各半兩

細羅溫水調半錢服臨時加減

黃連散治熱夜卧狂語煩渴

黃連

川升麻

黃苓

犀角

川大黃微炒

麥門冬焙

甘草炙各半兩

茯神三分

羅散竹瀝調服半錢日三四意加減

朱砂丸治心肺積熱黃瘦毛焦睡卧多驚狂語

人參

馬牙硝各半兩

腦麝各一錢

牛黃

天竺黃

麥門冬

犀角

茯神

升麻

子苓

甘草炙各一分

朱砂飛三分

羅蜜丸菜豆大不時溫水研五丸意加減

驚悸第八

聖惠心藏壅熱為風邪所乘邪搏于心則多驚不安不已則悸動不定

外臺療壯熱時氣驚悸并熱瘡出釣藤湯

釣藤

人參

蚱蟬

子芩各一

蛇蛻寸象三

龍齒分四

防風

澤瀉各二

石膏兩一

竹瀝合三

切水二升竹瀝同煎取七合細服差為度

茯神散

茯神

升麻各三

龍齒

甘草各兩

寒水石

石膏

麥門冬焙各一兩

羅散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合更煎

未三兩沸量加減

人參散治驚悸情思不安

人參

甘草炙

犀角各半兩

麥門冬焙

龍骨各一兩

茯神分三

羅散服一錢水一盞煎五分去滓入地黃汁半合

更煎溫服量兒

遠志煎壯熱驚悸心神不寧

遠志

羚羊角

茯神

甘草炙

杏仁炒

紫苑

龍骨

防風各半兩

龍膽

蚱蟬去翅足

百合

牛黃

麝各一分

川升麻三分

川大黃微炒一兩 酥三兩

蜜半斤

粗搗水三升銀鍋煎半升新綿濾滓入牛黃麝酥
蜜等柳篦攪慢火熬如餛飩合盛溫水服兩豆許
日三四量兒

鐵粉煎治熱多驚悸晝差夜甚象鬼神所着

鐵粉兩一

牛黃一分

菖蒲三分

酥三兩

犀角

人參

茯神

百合

防風

川大黃

青黛

細辛

遠志

芎藭

麻黃去根節

薯蕷

甘草炙各半兩

蜜半斤

搗水三升銀鍋煎半升新綿濾滓入酥蜜慢火熬
柳篦攪如餛飩收斂合溫水調二大豆許服日三四
牛黃丸治驚悸壯熱黃瘦髮立

犀角

天竺黃

白附子炮裂

茯神

黃連

羚羊角

防風

元參

枳殼炒

甘菊花

人參

黃耆

甘草炙

黃芩各一分

牛黃錢一

朱砂飛半兩

羅蜜丸 菴豆大 淡竹葉湯研下 五九日 三四量 兒
天竺黃丸 治壯熱驚悸不睡

天竺黃

黃連

川大黃微炒

牡蠣

黃芩

梔子仁

遠志各一兩

羅蜜丸 菴豆大 新汲水下 五九量 加減

靈苑抱龍丸 解一切熱化風痰 治風癇驚癇陽毒狂
躁及心熱驚悸 夜卧不安 胃膈壅痰 厥頭痛 心神恍
惚 服之心膈清涼 精神爽快

天南星生一斤

朱砂

紫石英

白石英並飛

犀角各一兩

牛黃

阿膠炒如珠

藿香

麝各半兩

金箔五十片

雄黃通明者水磨四兩

擣羅研如粉 黃牛膽四十五個 汁和丸 櫻桃大 服
一丸 鹽一捻 和藥細嚼 新水下 膽汁少 湯和

多困第九

博濟治久患 轉瀉脾胃 虛弱不進 飲食眼澀 饒睡脾
困散

天南星

炮半錢

冬瓜子

廿一個

生薑

二片

採水盞半 煎四分 空心溫服

保生蘭臺散治骨蒸勞熱骨肉五心煩躁或大病大
下后多睡或全不睡

烏梅肉兩倍一 蛇黃二兩醋淬

未釐汁調二錢下兒睡起不了了為神不聚此能

收

鳳髓經神白散治脾困冷瀉多睡嘔逆悶亂喉生涎

神麩炙 人參 茯苓 藿香葉

甘草炒 黃耆蜜炙各一分 白附子炮一錢 大附子一個

炮去皮尖

細末紫蘇湯調半錢服

趙氏六神湯治因病氣弱或吐瀉胃虛生風精神沉
困不思飲食時時欲吐養氣補虛進食

人參 白朮 白茯苓 山藥炙半兩

綿黃耆炙刮皮各一兩

細末白湯點半錢服

鄭愈睡驚丸治驚風耽睡取下驚涎

龍腦半錢 朱砂二錢 京墨 青黛

蘆會各二錢半 史君子七個 膩粉二錢 牛黃一字

麝半

字

乾蝎

三

金銀箔

各五片

半黃

末寒食麵糊丸如梧子五歲二丸薄苛湯化

白朮

熟地

白朮

白朮

白朮

幼幼新書卷第八

吳郡章樊之別

