

大德重校聖濟總錄卷第二十四

傷寒門

傷寒喘

傷寒頭痛

傷寒嗽

傷寒上氣

傷寒發嗽



傷寒頭痛

論曰傷寒頭痛者邪氣循陽脉上攻於頭也是以傷寒傷風溫病熱病風溫病皆有頭痛證者蓋頭痛皆陽證也故太陽頭痛必發熱惡寒陽明頭痛不惡寒反惡熱少陽頭痛脉弦細而發熱至於三陰脉從足至胸皆不至頭惟厥陰脉挾胃屬肝絡膈循喉嚨上頰頰連目出額故仲景止有厥陰頭痛一證治以吳茱萸湯者是也治傷寒太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯方

桂枝

去棗

芍藥

各參兩

甘草

炙

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

一棗大拍碎棗三枚去核同煎至八分去滓溫服以熱稀粥投之助藥力

治傷寒後不大便六七日頭痛有熱承氣湯方

大黃兩 厚朴去蘊皮生薑汁炙貳兩

枳實去瓢炒參簡

右三味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

治傷寒太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼惡風無汗

而喘者麻黃湯方

麻黃去根節煮去沫參兩焙

桂去蘊皮貳兩

甘草兩

杏仁尖拾箇去皮尖雙入

右四味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服取汗

治傷寒已發汗或未發汗頭疼如破連須蔥白湯方

連須蔥白寸切生薑兩

右二味分作三服每服以水二盞煎至一盞去滓通

口服此湯不差者服葛根蔥白湯

治傷寒頭疼不止葛根蔥白湯方

葛根

芍藥

知母各半

芍藥

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入葱
白三寸生薑一棗大各拍碎同煎至一盞去滓通口

服

治傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽也少陽不可發汗

宜用小此胡湯方

此胡去苗

黃芩去黑

人參

甘草炙

半夏洗

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑

一棗大棗三枚去核同煎至八分去滓溫服

治傷寒厥陰證乾嘔吐涎沫頭痛吳茱萸湯方

吳茱萸洗

人參洗

右二味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一棗大拍碎棗三枚去核同煎至八分去滓溫服

治傷寒頭痛痰盛石膏丸方

石膏細碎

麻黃湯洗

烏頭去皮臍

消石研

右四味搗研為末和勻如粉以生薑自然汁煮麩糊

和丸如梧桐子大每服十九至十五丸荆芥茶下甚

者不過三服

治傷寒頭疼壯熱化痰發汗聖白散方

石膏細碎

研

附子豈救大者炮裂去皮臍白芷白附子生

天南星炮半夏洗去屑為末生薑汁和作餅焙乾

麻黃各半兩石膏研碎麝香研碎丁香甚

白芷燈心末末時白破休以生薑自然代蒸燥

右八味搗羅六味為末入石膏麝香末同研令勻每

服半錢匕蕪蕪茶調下甚者連進三服

治傷寒頭痛太一散方式

附子大者炮裂去皮臍薑兩二桂枝同煎甘草生去滓

石韋去毛石石膏研滑石研滑石研半入生

右五味搗羅三味為細散入石膏滑石末同研勻每

服二錢匕蕪白薄荷茶調下

治傷寒頭痛白鮮皮湯方

白鮮皮 菊花 石膏研

荆芥穗各壹兩桂去皮 甘草各壹兩

麻黃去節 木香 香滑

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服

治傷寒頭痛不止茶調散方

石膏碎研羌活去蒼朮去

甘草半生 芎藭 茵陳蒿

荆芥穗

各壹兩

桂

去麤皮半兩

右八味搗羅為散每服一錢匕用臘茶末一錢七同

葱白煎湯點熱服

治傷寒頭痛目眩汗出麝香雙丸方

麝香

研

龍腦

研各壹分

丹砂

壹兩

研去麝香

雄黃

研

木香

赤箭

各壹兩

牛黃

研

白花蛇肉

烏蛇肉

各酒浸炙

乾蠍

妙去土

羚羊角

劈各半兩

天南星

炮

麻黃

去根節各貳兩

白附子

生

天麻

酒浸焙

防風

去

零陵香葉

藿香葉

生天雄

炮裂去灰

右四味搗羅羅十四味為末末麝香等五味研為

鍊蜜丸如小雞頭實大每服二九細嚼溫酒下不拘

時候

麻黃

各壹兩

附首

各壹兩

治傷寒頭痛天南星丸方

天南星

末貳兩

石膏

末壹兩

石

末壹兩

飛過

右二味填香糖中用薄荷包更用荷葉外包於風道

中掛以清明節候入龍腦少許滴雪水丸如雞頭大

每服一丸爛嚼薄荷湯下

孫世英

方

治傷寒頭痛不止黃芩湯方

水

黃芩

壹兩

薑三片好

茶二錢七同煎至六分去滓溫服不拘時候

治傷寒頭疼鼻塞一字散方

前胡葉研 藜蘆不土 草烏頭炮裂去皮

研研 雄黃一宿焙研

雄黃一宿焙研

右四味薄羅三味為散入雄黃末研勻每服一字入

臍茶半錢炒 蘇白一寸煎湯點服

治傷寒頭疼胸中滿及發寒熱脈緊而不大者是膈上

有涎宜用瓜帶散方

瓜帶壹兩半

蘇白一寸煎湯點服

白麩壹兩

前右二味搗羅為散每服一錢七溫熱水調下吐涎愈

湯方 治傷寒頭痛自汗壯熱身體拘急喘盛骨節痠疼人參

人參

甘草炙各

桂去 皮

陳橘皮

湯浸去

白茯苓皮

防風去

五味子

芫胡去苗各

附子炮裂去

半夏

生薑汁浸一

右一十味判如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑

二片棗二枚擘破同煎至七分去滓熱服不拘時候

治風氣不和頭昏目眩鼻塞聲重語聲不出身體拘倦

肢節疼痛痰壅欬嗽寒熱往來消風羌活湯方

羌活去蘆頭

甘菊花

麻黃去根節

苧筍

防風又去

石膏研

前胡去蘆頭

黃芩去黑心各參兩

甘草炙

枳殼麩炒去

白茯苓去皮黑

蔓荊實各半

細辛去苗葉

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不計時候

治傷寒解表止頭痛兼治破傷風及一切諸風麻黃丸

方

麻黃去根節湯煮

烏頭水浸參日日

石膏泥裏火煨溫

天南星炮搗

半夏湯洗去

甘草炙剉

龍腦研香

麝香研盡

石膏赤研各肆兩

白芷研

右九味將八味搗研為末水煮天南星和丸如小彈

子大每服一九蔥茶或蔥酒嚼下薄荷茶亦得連二

三服此本白龍丸後又加麻黃作六兩寒水石用石

膏末為衣治傷寒至佳小小傷風服之立差解表藥

中此尤神速

治傷寒頭痛三日以裏可服白雪丸方

烏頭去皮

附子去皮

白附子

天南星

天麻

麻黃去根節

甘草并生用

右七味搗羅爲末水浸宿炊餅和丸如櫻桃大火煨寒水石粉爲衣每服一九熱酒或蔥茶嚥下良久以熱粥投之

治初得傷寒頭痛壯熱前胡湯方

前胡去蘆

半夏湯洗棗穰去滑生薑汁製切焙

玄參堅者

旋復花

甘草炙

桂去皮

黃芩去黑心

桔梗炒

生乾地黄焙各壹兩

右九味搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎

至八分去滓熱服不梅時候趁以水一盞半煎取

治傷寒頭痛身熱耳節疼痛四白散方黃芩兩半芍藥兩半

薤白炒去

白芷炒

白附子炮

白蘊覆妙等

蘇炒

甘草炙

右四味搗羅爲散每服二錢匕茶清或酒調下不拘

時候心下赤水涼飲而發心青諸去和黃散冷人

傷寒喘發謂長爲無國非矣之下下

論曰傷寒喘其證不一有邪氣在表表未解無汗而喘

者有邪氣在裏汗出不惡寒腹滿而喘者有潮熱者有

心下有水而喘者古人治之亦各求其本故在表者當
汗在裏者宜下至於心下有水而喘則又當利其小便
也若乃陰證發喘是為無陽非灸之不可

治傷寒心下有水氣欬而發喘小青龍去麻黃加杏仁
湯方四兩麻黃湯然謂謂二錢以茶散煎四兩不吐

芍藥去黃

桂去

甘草炙

細辛去黃

五味子炒

乾薑炮

杏仁湯浸去皮尖麻黃四兩白芍半夏湯浸柴半獨切

右八味對如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取七

分去滓溫服前五錢匕水一盞半煎取七

治傷寒下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者屬

麻黃杏子甘草石膏湯方麻黃五錢杏仁半石膏半

麻黃去根節

杏人去皮尖

甘草炙

石膏碎

杏仁半

麻黃去根節

右四味對如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取八

分去滓溫服

治傷寒太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下屬麻黃

湯方

麻黃去根節

杏仁湯浸

甘草炙

石膏碎杏仁半麻黃去根節芍藥半乾薑炮桂去甘草炙

右四味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至六分去滓溫服溫覆取微汗不須啜粥餘如桂枝將息法

治傷寒心下有水氣肺氣虛脹喘急咽燥茯苓湯方黃

赤茯苓

去黑皮

石膏

各壹兩半

芍藥

半夏

壹兩

茯苓

壹兩

細辛

壹兩

桂皮

壹兩

五味子

各半兩

麻黃

去根節沸湯掠去沫

桑根白皮

剉各壹兩

杏仁

各壹兩

芍藥

壹兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

一分拍碎同煎至八分去滓溫服而散大藥者服

治傷寒表不解心下喘滿及大小便秘難豬苓湯方

豬苓

壹兩

赤茯苓

去黑皮

白朮

炒

麻黃

去根節

桂皮

壹兩

葶藶

炒

右七味等分搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

同煎至七分去滓溫服

治傷寒後肺氣喘促馬兜零湯方

馬兜零

壹兩

木通

剉壹兩

陳橘皮

湯浸去白

紫蘇

壹兩

木香

壹兩

陳橘皮

湯浸去白

右四味搗篩每服五錢匕水一盞半入燈心十五

分去滓溫服

莖稟三枚擘破同煎至七分去滓食後溫服日二
治傷寒後肺氣上喘咽喉噎塞頭面虛浮木香丸方

木香壹兩

昆布

湯洗去鹹味焙令乾海藻湯洗去鹹味焙令乾

乾薑壹兩

炮裂各異細辛

海蛤別研

蜀椒去目及閉口微炒

右七味將六味搗羅爲末入海蛤同研令勻鍊蜜和更搗三五百杵九栢桐子大每服空心米飲下十五

九氣黃去毒

抹去毒

藥去毒

治傷寒汗後發喘壯熱不除大腹皮湯方

天腹皮對心

芫胡去苗各對

赤茯苓去黑皮

杏桑根白皮微炙制

右四味處搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓不計時溫服

方

芸薹子壹兩 葶藶微炒

杏仁湯浸去皮尖

細研各

紫苑去土 馬兜零

皂莢酥炙令黃 甘草各半兩 白前

防已各 人參各

右二十味搗羅九味爲末入杏仁同研令勻鍊蜜和

搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前童子小便煎

烏梅湯下二十九日

治傷寒後脾胃虛冷上攻氣喘木香丸方

木香

肉豆蔻去殼各半兩人參

白茯苓

去黑皮桂去麩

檳榔

剉各半兩

阿魏

用酒研如泥入麩少許和作餅子炙令黃熟

丁香

各壹分

右八味搗羅為末鍊蜜和更搗三五百杵丸如梧桐

子大每服食後米飲下三十丸

治傷寒太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚

朴杏子湯方

桂

去麩

芍藥

各壹兩

甘草

壹兩

厚朴

去麩性溫

杏仁

伍拾枚

右五味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

八片棗大切大棗二枚擘煎取八分去滓溫服

治傷寒陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣

腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗

出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡

寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不

通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣

湯方大黃

厚朴 枳實 芍藥 芒硝

蒸大黃酒洗

厚朴去龜皮生薑汁炙半斤

枳實炙

右三味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取八分入芒消一錢匕再上火一兩沸溫服得下止後服

傷寒上氣動論曰傷寒上氣者肺主氣手太陰是其經也病人肺氣

故令上氣

夙有不調又遇寒熱邪氣傷於其經則脹而氣逆不下

治傷寒後上氣喉咽不利胸膈多痰氣逆半夏湯方

半夏湯洗柒偏乾 桂去 甘草炙

右六味蠶搗篩每服五錢匕用水一盞半生薑一分

拍碎同煎至八分去滓食後溫服

食竹筍湯方

檳榔剉 陳橘皮湯浸去白焙 枳殼去

麥門冬去心 甘草

右六味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分

治傷寒後上氣煩滿客熱在臍乾嘔口中生瘡不得飲

食竹筍湯方

青竹筍

葛根各

半夏湯洗柒偏乾

麥門冬去心

甘草

陳橘皮湯浸去白焙

右六味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分拍

碎同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後飲水多卒上氣發熱貝母湯方

貝母炮去心

桑根白皮剉

款冬花各壹兩

甘草炙壹分

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後上氣欬嗽五噉丸方

乾薑炮

皂莢塗酥炙令桂皮

去蠟黃去皮子

右三味等分搗羅爲末鍊蜜和杵三五百下丸如梧

桐子大每服二十九食後米飲下日二

治傷寒後上氣欬嗽多痰腹脇虛脹大腹皮丸方

大腹皮

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒研如膏各壹兩半

桑根白皮

訶梨勒皮

半夏

湯洗柒漚炒乾

葶藶

隔紙炒

前胡

去蘆頭各壹兩

枳實

麩炒

防已

各半兩

紫苑

去苗土參分

石膏

碎米泔洗

右一十味搗羅丸味爲末入杏仁膏同研令勻鍊蜜

和杵三五百下丸如梧桐子大每服食後煎生薑漿

湯下十五丸日二服

治傷寒肺壅上氣多痰葶藶丸方

葶藶

隔紙微炒青兩

杏仁

湯浸去尖皮雙人炒黃別研壹兩

防已

壹兩

赤茯苓

去黑皮壹兩

甘草

炙半兩

右五味搗羅四味爲末入杏仁同研勻以棗肉和丸

梧桐子太每服二十丸食後煎桑白皮湯下日二微

利卽止

本方本

治傷寒後上氣欬嗽白前丸方

白前 桑白皮 貝母 炮去 人參

紫苑 各二錢 冬花 各一分

桑根白皮 各一分

葶藶 隔紙炒 杏仁 湯浸去皮尖雙炒黃

右八味搗羅七味爲末入杏仁同研勻鍊蜜和杵三

五百下丸如梧桐子大每服十五丸食後米飲下漸

加至二十丸

前

外實

治傷寒後心肺熱上氣喘逆天門冬丸方

天門冬 炮去心

白茯苓 去黑皮

杏仁 湯浸去皮尖雙炒黃別

研各

貝母 去心

生乾地黄 焙

甘草 炙

烏梅肉 炒各貝母

右八味搗羅七味爲末入杏仁研令勻鍊蜜和更杵

三五百下丸如彈子大食後含化一丸嚙津日可三

五九

治傷寒後上氣喘蘊身面腫小便澁葶藶湯方

葶藶子 隔紙炒

大棗 去核

計對

右二味用水一大盞煎至半盞去滓不計時候溫服

治傷寒後傷肺欬唾有血胸脇脹滿上氣羸瘦麥門冬

湯方

麥門冬焙去心 桑根白皮剉 生乾地黄各壹斤

半夏湯洗去沫 紫苑去苗 桔梗炒

淡竹筴 麻黃去根節 五味子

甘草炙各半兩

右一十味廬搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分

拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓食後溫服夏秋

治傷寒心肺有熱欬嗽上氣喉中作聲痰涕口乾貝母

九方

貝母去心 甘草炙分 旋復花半兩

杏仁湯浸去皮尖雙 天門冬去心

右五味搗羅四味為末入杏仁同研勻鍊蜜和杵三

五百下丸如彈子大每食後含化一丸燕津

治傷寒後脾胃氣不和食飲無味上氣壅悶訶梨勒丸

方

訶梨勒炮去核 半夏湯洗去沫 白朮各壹斤

檳榔剉 枳殼去穢 人參

芍藥 桂去皮 小檳榔木 枳殼心 木

右八味搗羅為末鍊蜜和杵三五百下丸如梧桐子

大每服二十九食後生薑湯下日二服

傷寒欬嗽人發於色虛而下日二瓶

論曰傷寒欬嗽者寒氣留客於肺也肺虛受寒微則為

欬嗽然又有邪熱客於上焦其人心飲水水停心下水

氣乘肺而欬嗽者當熟察之人察

治傷寒欬嗽日夜不止麻黃湯方

麻黃去根節湯煮
除去沫焙

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮
各半兩

葛根暗槩碎

五味子炒

甘草剉

紫苑去苗土
各半兩

石膏壹兩

葶藶微炒

桂去盡皮
壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

半分拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒心下有水氣欬而微喘發熱或渴或利或噎小

青龍湯方各分

石膏壹兩

麻黃湯洗
去沫

麻黃去根節湯煮
除去沫壹兩

半夏湯洗
去滑

芍藥

細辛去苗

乾薑炮

治傷寒欬嗽日晡發熱皮癢五味子炒

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服黃連湯

治傷寒欬嗽五味子飲方

五味子炒

麻黃去根節湯煮
除去沫焙

阿膠炙燥 陳橘皮湯浸去白

甘草炙 杏仁湯浸去皮尖雙

右六味搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片同

煎至六分去滓溫服不拘時候水一盞半煎至八分

治傷寒五六日往來寒熱或微熱欬嗽加減小茈胡湯

方 黃芩湯洗 李夏湯洗

羌胡去黃 黃芩去黑 半夏湯洗

甘草炙 五味子炒 乾薑炮

右六味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑四

片煎至八分去滓溫服同煎至八分去滓食後服

治傷寒欬嗽紫蘇湯方黃芩

紫蘇葉鹽水 麻黃去根節湯煮掠

杏仁湯浸去皮尖 甘草炙

右四味搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時候神效三錢七水一盞入生薑三片煎

少陰證二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉

重自下利者此為有水氣或嘔或欬加減真武湯方

白茯苓去 芍藥洗 白朮切

五味子炒 附子壹枚炮裂 細辛去苗

乾薑炮 芍藥洗 白朮切 白朮切

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑四片煎至八分去滓溫服

治傷寒欬嗽痰唾胸膈不利頭目昏眩前胡湯方

前胡去渣 大腹連皮 半夏湯洗 白朮去渣 枳實去渣 芍藥去渣 甘草炙

右七味麻搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓溫服不拘時候水一盞煎至六分去滓

少陰病四逆其人或欬或悸或小便利或腹中痛或泄利下重四逆散方

枳實去渣 芍藥去渣 甘草炙 黃芩去渣 柴胡去渣

芎藭各壹 五味子兩半 乾薑兩半

右大味搗羅為散每服二錢匕米飲調下日三服

治傷寒熱病發厥坐臥喘急不安診其脈右寸關洪大浮數馬兜零湯方

馬兜零去渣 杏仁去皮尖 薤白去渣 枳實去渣 芍藥去渣 茯苓去渣 黃芩去渣 麻黃去根節湯煮 豆豉湯洗 麥門冬去心 大腹皮各壹 大黃銖半 羌活兩

右一十一味麻搗篩每服四錢匕水一盞半生薑三片同煎一兩沸去滓溫服

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

心腹小利腹瀉者

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠豬苓湯方

豬苓皮去黑

赤茯苓去黑皮

阿膠炙令燥

澤瀉各半

滑石各半

右五味除阿膠外剉如麻豆每服五錢匕水一盞半

煎至八分去滓內阿膠錢消盡溫服

治傷寒肺壅欬嗽上氣喉咽氣逆或惡寒鼻中清水出

者杏仁湯方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒

紫苑去苗

黃芩去心

當歸切

陳橘皮湯浸去白

甘草炙

木香分

大黃炒

甘草炙

麻黃去根節湯洗去蠶皮

右一十味麤犢篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服

治傷寒壯熱頭及身痛胸膈不利欬嗽多痰杏仁湯方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒

麻黃去根節湯煮

貝母去心

射干

紫蘇葉

芫胡去苗

紫苑去苗

桔梗炒

羌活去蘆頭

防風去叉

右一十味麤犢篩每服三錢匕水一盞半入生薑兩

片同煎至八分去滓食後臨卧熱服

治傷寒肺熱欬頭痛石膏湯方

石膏兩

人參

貝母炮去心各半兩

麥門冬焙去心

赤茯苓去黑皮各參分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉三七片同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒毒氣攻肺欬喉中生瘡生地黃飲方

生乾地黃兩

大黃生

升麻

貝母去心炒黃

麥門冬焙去心

甘草炙到各

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞蜜一小匙頭同煎三兩泲去滓溫服不拘時候

治傷寒邪熱攻肺喘嗽心悶唾膿欬氣湯方

赤茯苓去黑皮

前胡去蘆頭

杏仁湯浸去皮尖

甘草炙到

天門冬去心焙

款冬花分

麻黃去根節

天門冬去心焙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒欬嗽頭痛半夏湯方

半夏湯洗去滑

附子炮裂去皮

款冬花

麻黃去根節

乾薑地壹分

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分

拍碎同煎至六分去滓食後溫服一盞人主薑半
治春冬傷寒秋夏中冷欬嗽喉鳴聲啞乾噦喉中不利

射干湯方

射干 湯浸去皮尖雙 杏仁 湯浸去皮尖雙

半夏 湯洗去 甘草 湯洗去 桔梗 炒各

桑根白皮 湯洗去 麻黃 去根節湯煮掠 人主薑半

陳橘皮 湯浸去 紫苑 去苗土

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後氣嗽不解鍾乳散方

鍾乳 鴨管者研 欬冬花

桂 去麤皮 人主

白礬 煨各

桑根白皮

右四味除鍾乳外搗羅為散與鍾乳粉同研勻每用

一字安掌內以舌舐嚥之

治傷寒後肺氣壅欬嗽聲不出陳橘皮湯方

陳橘皮 湯浸去 紫苑 去苗 人參

赤茯苓 去黑 桑根白皮 剉 杏仁 雙入湯浸去皮尖

甘草 炙 桔梗 炒各

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至八分去滓溫服

治傷寒後欬嗽短氣涕唾稠黏及風虛煩躁發作無時
紫苑湯方

紫苑去苗

紫蘇葉

白前

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

麻黃去根節湯煮掠去沫各半兩

射人

甘草炙到壹分半

葶蘆微炒壹分

人參

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後欬嗽桔梗湯方

桔梗炒壹兩

紫苑去苗土壹兩半

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮

貝母去心炮

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

人參各壹兩

甘草參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘
破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後欬嗽經旬未愈此胡湯方

薤胡去苗

桑根白皮剉

羌活去蘆

百合

當歸切焙各壹兩半

石膏碎

麻黃去根節先煎掠去沫焙

天雄炮裂去皮臍各貳兩

黃連須去

貝母煨去心

五味子

桂皮去

枳殼去穢炒

白石脂

款冬花各壹兩

黃芩去黑心

杏仁拾枚去皮尖雙入炒

右一十七味到如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大切煎至八分去滓溫服

治傷寒欬嗽肢體疼痛煩熱芫胡湯方

芫胡去苗

桑根白皮

天雄炮裂去

芍藥

赤石脂

五味子各壹兩半

桂去皮

厚朴去麤皮生薑汁炙 黃連去

百合

地榆各壹兩

右一十一味到如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服

治肺藏感寒發嗽不止兼頭痛不可忍前胡湯方

前胡去蘆

桂枝

木玄參半人土

射干

款冬花

馬兜零

杏仁去皮尖雙

貝母去心

甘草炙到各壹兩

麻黃去節

旋復花各壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八

分去滓食後頓服

治肺藏感寒痰嗽不止心膈煩滿飲食不得常多嘔逆

前胡飲方

前胡去蘆

桔梗炒

旋復花炒

玄參

人參

桂皮

生乾地黃焙

甘草炙剉各

厚朴去麁皮生薑汁炙壹兩半

半夏湯洗去骨焙貳兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分

切同煎取八分去滓食後頓服

治傷寒後欬嗽痰涕多不思食味百部湯方

百部壹兩

款冬花

紫苑去苗上壹兩

五味子

人參

半夏湯洗半

前胡去蘆頭

麻黃去根節湯煮去沫焙

甘草炙剉各

桂去麁皮各半兩

杏仁湯浸去皮尖雙入炒參分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一

分拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒客邪在肺欬嗽聲重身體微熱潤肺湯方

杏仁湯浸去尖雙入炒

甘草炙剉各

乾薑炮

人參去草

麻黃去根節湯煮去沫焙

知母焙

款冬花

桑根白皮剉

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

熱呷食後臨臥服

治傷寒後欬嗽肺經沉滯寒熱華蓋湯方

麻黃去根節湯煮去沫焙乾

三錢

杏仁湯浸去尖雙入炒

甘草炙

鹿角膠炙

半夏各壹兩將半夏湯洗十遍

人生薑壹兩

爛杵焙乾

半夏各壹兩 茯苓半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同煎至七分去滓溫服日晚臨卧併三兩服汗出即差治傷寒聲不出欬嗽頭疼葛根湯方

葛根

剉

麻黃

去根節各貳兩

桔梗

小分去灰

杏仁

湯浸去皮尖

雙入炒黃

甘草

剉各半兩

葶藶

紙上

石膏

研各壹兩

枳實

剉

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服不拘時

大德重校聖濟總錄卷第二十四

大德重校聖濟總錄卷第二十五

傷寒門

傷寒乾嘔

傷寒嘔噦

傷寒心悸

傷寒痞滿

傷寒心腹脹滿

傷寒乾嘔

論曰傷寒乾嘔者嘔而無所出也此因邪熱在胃或發汗解後胃中不和尚有蓄熱氣熏上焦心下否結故令乾嘔且諸邪氣在胃胃氣上逆皆發為嘔冷即寒痰凝滯嘔出涎沫熱即津液消鑠獨其氣逆故乾嘔而已拯藥者不可不察

治傷寒乾嘔不止葛根湯方

葛根剉壹兩

茯苓去黑皮半兩

半夏湯洗柒遍炒參分

白朮半兩

黃耆參分

人參壹兩

麥門冬去心焙壹兩

甘草半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑半分拍碎
棗二枚擘破同煎至六分去滓溫服

治傷寒胃氣虛熱乾嘔不止竹筴湯方

淡竹筴兩半

人參兩

前胡去蘆頭
半分

甘草半兩

蘆根兩

葛根分

半夏半兩湯洗柴
徧切焙乾

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一
分拍碎同煎至八分去滓溫服不計時候

治傷寒脾胃有熱乾嘔煩滿茯苓湯方

白茯苓去黑皮
壹兩

半夏湯洗柴徧
切炒乾

麥門冬

去心焙
各貳兩粳米貳兩

甘草半兩
炙剉心

右六味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半生薑五分
拍碎棗三枚擘破竹葉三七片同煎至八分去滓溫
服日再

治傷寒心脾虛熱乾嘔煩渴不下食蘆根湯方

蘆根剉貳
兩

人參壹兩

赤茯苓去黑皮
壹兩

淡竹筴兩

甘草半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入小麥半匙
生薑半分拍碎同煎至一盞去滓溫服日再

治傷寒乾嘔煩渴不止枇杷葉湯方

枇杷葉汁去毛薑炙 麥門冬焙 葛根

人參各參分 白茯苓去黑皮兩 甘草壹分炙

右六味麤搗篩每服三錢匕用水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去滓不計時候溫服

治傷寒乾嘔不止手足逆冷薑橘湯方陳橘皮湯設去

生薑切 陳橘皮湯設去

右二味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時候熱服

治傷寒中風五六日已上胸中煩乾嘔栝樓實湯方

栝樓實壹兩 芫胡去苗捌兩 黃芩去黑心參兩

甘草參兩 人參參兩 白芍藥各參兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞

去滓溫服

治傷寒熱病乾嘔蘆根飲方

蘆根剉半兩 冬瓜皮半兩切 一盞半去滓分溫二

服不計時候

治傷寒後胃中虛熱乾嘔不下食人參湯方

人參參兩 生薑半兩切 陳橘皮半兩

甘草參兩 白芍藥參兩 黃芩參兩 栝樓實壹兩 芫胡去苗捌兩 黃芩去黑心參兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

治傷寒後胃氣虛熱乾嘔不止煩渴陳橘皮湯方

陳橘皮

去白焙甘草炙剉

枇杷葉

拭去毛青兩半書汁

炙

粟米

餘煎至一盞半去滓

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎同煎至一盞去滓溫服不計時候

治傷寒乾嘔不下食半夏湯方

半夏

湯洗米漚切焙乾

蘆根

淡竹筴煎取一盞

麥門冬

去心焙

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分拍

碎同煎至一盞去滓溫服日再

治傷寒後胃間餘熱乾嘔不止半夏木通湯方

半夏

半兩湯洗米漚切焙乾

木通

剉壹兩

蘆根

剉壹兩半

陳橘皮

去白焙

此胡壹兩

麥門冬

去心焙

枇杷葉

拭去毛半兩薑汁炙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍碎同煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒胃氣虛冷乾嘔不止人參煮散方

人參

芍藥

白朮

各壹兩

陳橘皮湯浸去白焙 乾薑炮

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒

甘草炙

枳殼去穰麩炒各半兩 高良薑壹分

右九味搗爲麩散每服二錢匕水一盞入生薑五片棗二枚擘破煎至七分去滓熱服併三服以稀粥投之汗出卽差

治傷寒風邪在胃乾嘔不止飲食不下人參丸方

人參

茯苓去黑皮

茯神去木

丁香

半夏湯洗去滑焙 白藜豆各等分

右六味搗羅爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下

治傷寒邪熱雖退胃中不和乾嘔不已甚則吐逆白朮

飲方

白朮

蘆根

厚朴去麩皮生薑汁炙各壹兩

枇杷葉去毛炙

右四味麩篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎至七分去滓溫服不拘時

傷寒嘔噦

論曰傷寒嘔噦者病在足陽明胃之經也足陽明之脈厥而上行卽令人氣逆氣逆故嘔噦仲景云嘔多雖有陽明證慎不可下蓋爲此也又傷寒嘔噦有因熱結胸

中邪氣之高所致有因吐下後虛熱在內及飲水停積所致者證既不同治亦隨異不可不察

治傷寒後胃氣逆冷食已嘔噦即欲吐半夏湯方

半夏壹兩湯洗 白茯苓壹兩去黑皮 枳殼去穢炒

至人參各半 白朮壹兩

右五味麻沸篩每服三錢匕水一盞生薑一分拍碎

煎至七分去滓溫服日二

治傷寒嘔噦不止橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白炒 前胡去蘆 甘草壹兩

白朮各半 白朮各半

右四味麻沸篩每服三錢匕水一盞生薑半分拍碎

煎至七分去滓溫服日二

治傷寒後胸膈氣滿嘔噦不納飲食茯苓湯方

白茯苓去黑皮壹兩 陳橘皮湯浸去白炒 枳實去穢炒各半兩

人參壹兩 白朮壹兩 五味子各半

右七味麻沸篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎棗三枚擘破煎至一盞去滓溫服

治傷寒後服冷藥過多胃寒嘔噦不下飲食人參湯方

人參壹兩 白朮壹兩 白茯苓去黑皮

附子炮裂去

陳橘皮湯浸去白

桂皮

乾薑炮各半兩丁香各一分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍碎粳米半匙煎至一盞去滓溫服不拘時

治傷寒嘔噦不定飲食不下藿香湯方

藿香葉壹兩

丁香

白豆蔻去皮各壹分

高良薑炒

陳橘皮湯浸去白

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前熱呷服

治傷寒脾胃虛冷嘔噦不思飲食厚朴湯方

厚朴去蘆皮生

人參各壹兩

枇杷葉炙拭去毛

肉豆蔻去殼各半兩白茯苓去黑皮壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服空心食前

治傷寒嘔噦不定胸滿煩躁藿香人參湯方

藿香葉參分

人參壹兩

陳橘皮湯浸去白

甘草炙對各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至六分去滓溫服不拘時

治傷寒四五日嘔噦有痰胸膈不利人參丸方

人參 厚朴去鹽皮生 白茯苓各壹兩

半夏 湯洗柒 偏貳兩

右四味搗羅為末用薑汁作麪糊丸如梧桐子大每服三十九生薑湯下

治傷寒時多嘔噦不止定氣散方

高良薑 半兩 草豆蔻 去皮壹枚 甘草 柒

木香 炮各壹分

右四味用酒浸紙裹煨令香熟焙乾搗羅為散每服

二錢匕醋湯調下

治傷寒噦逆嘔吐是諸虛氣妄行通正散方

丁香 乾柿蒂 各壹兩 蓮子肉 伍拾枚 去心

右三味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下飯飲亦

得

治傷寒嘔噦不止或吐酸水丁香湯方

丁香 參分 厚朴 去鹽皮生薑汁炙 乾薑 炮各壹兩

高良薑 壹分

右四味搗羅每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

熱服不拘時兼治一切冷氣吐逆

治傷寒嘔噦不止柿蒂湯方

乾柿蒂 柒枚 白梅 參枚

右二味蠱擣篩只作一服用水一盞煎至半盞去滓
溫服不拘時

治傷寒嘔噦日夜不定草澄茄湯方

草澄茄

高良薑各參

右二味蠱擣篩每服三錢匕水一盞煎十餘沸入醋
少許攪勻去滓熱服不拘時

治傷寒差後嘔噦不止者有餘熱在胃脘也竹葉加生

薑湯方

淡竹葉

半

石膏

碎肆兩

半夏

湯洗柒偏參分

麥門冬

去心焙

甘草

炙

人參

各半兩

右六味蠱擣篩每服五錢匕水一盞半入粳米半匙

生薑一分切煎至八分去滓溫服

治傷寒少陰證嘔噦者四逆湯加生薑方

甘草

炙

乾薑

炮

附子

炮裂去皮

生薑

切焙

右四味蠱擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治傷寒脾胃不和嘔逆寒熱和氣五積散方

蒼朮

炙

桔梗

剉

陳橘皮

湯浸去白

白芷

炙

甘草

炙

當歸

切焙

芎藭

芍藥

白茯苓去黑皮

半夏湯洗柒備

麻黃去根節春夏減

枳殼炒去穢

乾薑炮春夏壹兩

枳殼炒去穢

芎藭

桂去麤皮春夏全

厚朴去麤皮生薑

厚朴去麤皮生薑

右二十五味將前十二味麤搗篩分作六分大鍋內

微火炒令香熟即止不可過焦取出淨板牀上候冷

入後三物和之和氣每服三錢匕水一盞入薑裏煎

至六分去滓溫服傷寒手足逆冷虛汗不止脉沉細

面青嘔逆加順元散一錢匕同煎熱服產婦經二兩

日不生或胎死腹中或氣乏痿頓產道乾澀加順元

散水七分酒三分同煎相繼兩服氣血和順即產胎

死者不過三服當下其順元散多少量產母虛實傷

寒發熱而內挾冷者加蔥白二寸破七粒同煎相繼

兩三服當以汗解順元散方見陰毒門

治傷寒嘔噦心腹冷疼痰逆不消高良薑湯方

高良薑

甘草炙

桂去麤皮

半夏湯洗柒備

甘草炙

桂去麤皮

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至五分去滓食前溫服兼治一切冷氣心腹疼痛

傷寒心悸

論曰傷寒心下悸者謂悸動不定也傷寒飲水過多水停心下腎氣乘心則心氣虛弱故為之悸動也此皆由發汗已後又下之津液燥少若內生虛熱則飲水水氣停積故必振寒而心下悸也

治傷寒厥心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也茯苓甘草湯方

茯苓

去黑皮

桂

去蟲皮

甘草

炙

右三味麤槲篩每服五錢匕水一盞半入生薑棗大拍碎煎取七分去滓溫服

治傷寒發汗不解發熱心忪驚悸頭眩目暈真武湯方

赤茯苓

去黑皮

芍藥

去黑皮

附子

炮裂去皮臍

白朮

去黑皮

甘草

炙

白朮

右五味剉如麻豆大每服五錢匕用水一盞半入生薑半分切同煎至七分去滓溫服

治傷寒發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝甘草湯方

桂

去蟲皮

甘草

炙

全

煎

右二味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服

治傷寒脉結心悸動多甘草湯方

甘草炙壹兩

人參半兩

桂去粗皮參分半煎取汁

麥門冬去心焙麻人壹兩

生地黃兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半酒半

盞入生薑半分切大棗三枚擘破煎取八分去滓入

阿膠一片令烊盡溫服日三服

治傷寒水在心下心悸動欲得人按桂枝湯方半人半

桂去粗皮壹兩白朮壹兩

甘草炙分兩陳橘皮湯浸去白

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去

滓溫服不拘時候

治傷寒飲水過多心下悸動不定赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮貳兩陳橘皮湯浸去白

半夏湯洗柒兩枳殼炒半兩人參壹兩

白朮分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎取八分去滓溫服不拘時候

治傷寒嘔噦心下悸動胸膈有滯水往往頭眩茯苓半

夏湯方

赤茯苓去黑皮貳兩半夏湯洗柒兩枳殼炒半兩陳橘皮湯浸去白

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分
拍碎同煎至七分去滓溫服晚再服

治傷寒吐後心下逆滿怵悸不定起卽頭眩茯苓白朮
湯方

赤茯苓

去黑皮

白朮

參

桂

去麤皮

甘草

炙剉

芎藭

壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服

治傷寒發汗後引飲過多心下悸動茯苓桂枝湯方

赤茯苓

去黑皮

桂

去麤皮

半夏

湯洗去滑

甘草

炙剉

人參

各

半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒心下有飲悸動不定桂心湯方

桂

去麤皮

檳榔

制

半夏

湯洗去滑

右三味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生

薑五片同煎至七分去滓食前溫服如人行三五里

再服

傷寒痞滿

論曰傷寒病發於陰而醫誤下之邪氣入裏胃中虛客

氣上逆心下滿不痛按之不堅此爲痞也法宜瀉心唯表未解者未可攻之當先解表然後攻痞若表解而裏未和或瀉心而痞不解其人口燥煩渴皆隨證處治其眩暈而經脈動惕者久則成痿若表裏俱虛之人有氣痞陰陽氣并竭無陽則陰獨復加火鍼因而致煩面青黃膚潤者難治其脈微浮而氣上衝咽喉不能息者非痞有寒在胸中故也治屬吐法

治傷寒心下痞但滿不痛者半夏瀉心湯方

半夏

湯洗棗穰

黃芩

去黑心

黃連

去須炒

乾薑

炮

人參

各分

甘草

炙

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入麩

三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒大下之復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃攻痞解表宜桂枝湯方見可汗門攻痞宜大黃黃連瀉心湯方

大黃

酒洗

黃連

去須

右二味剉細每服三錢匕以麻沸湯一盞漬之須臾

絞去滓溫服一方有黃芩

治傷寒心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯方

大黃

剉

黃芩

去黑

黃連

去須

附子

壹枚炮裂去皮臍切煮取汁

右四味除附子外細剉每服三錢匕以麻沸湯一盞漬之須臾絞取汁入附子汁中合溫服

治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食殭脇下有水氣腹中雷鳴下利者瀉心湯方

人參

甘草 炙各參兩

乾薑 炮

黃連 去須各壹兩

黃芩 去黑心貳兩

半夏 湯洗柒備干貳兩半

右六味細剉如麻豆大每服四錢匕水一盞半大棗二枚擘破生薑半分切同煎至七分去滓溫服

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹

中雷鳴心下痞鞭而滿乾噫心煩不得安醫見心下痞謂病不盡得下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯方

甘草 炙肆兩

黃芩 去黑心壹兩

乾薑 炮各參兩

半夏

湯洗柒備貳兩半 黃連 去須壹兩

右五味細剉如麻豆大每服四錢匕水一盞半入大棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日三

治傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復代赭湯方

旋復花 參兩

代赭 煨醋淬壹兩

人參

半夏湯洗柒編甘草炙

右五味細剉每服四錢匕水一盞半入生薑半分切

大棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服日三

治傷寒後氣結不散胸中痞滿欲成結胸大腹散方

大腹皮剉并子前胡去虛頭木通剉

赤茯苓去黑皮各壹兩枳實剉麩炒半夏湯洗柒編

桂去蟲皮

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕用水一盞半入

生薑一分拍碎同煎至七分去滓食後溫服

治傷寒胸中痞滿心腹氣滯不思飲食蘇橘湯方

紫蘇莖剉陳橘皮湯浸去白

半赤茯苓去黑皮大腹皮剉旋覆花各壹兩

半夏湯洗柒編枳實剉麩炒半夏湯洗柒編

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一分拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒胸中痞滿心腹冷痛陳橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白枳實剉麩炒半夏湯洗柒編

半夏湯洗柒編吳茱萸湯洗焙

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一分拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒痞滿嘔噦心下悸不能食半夏湯方

半夏湯洗深漚乾陳橘皮湯洗去白白朮各參

枳殼去穢製

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒痞氣胸滿欲死按之不痛枳殼湯方

枳殼去穢製桔梗炒各

右二味細剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎減

半去滓溫服當愈若未愈宜服後方加減理中丸

治傷寒胸滿痞氣會服大小陷胸湯及瀉心湯不差者

此是下後虛逆氣道不理邪毒上攻真邪相薄結於胸中也宜加減理中丸方

人參生白朮生甘草炙各

乾薑炮枳實炒白茯苓去黑皮

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每以熱水或

生薑湯化下一丸連四五服渴者更加栝樓二兩下

者加牡蠣二兩

治傷寒結胸心下痞鞭牙通太一丹方

禹餘糧碎玄精石碎金星石碎

銀星石碎陽起石碎紫石英碎

白石英

甘鍋石

磁石煨研 淨

礞石蘇合

消石小

硫黃各壹兩 研

京砂蘇合

乳香蘇合

膩粉各半兩 研

洋阿魏錢二兩

巴豆去皮生用

杏仁湯浸去皮尖 雙入各柒拾

上

右六十八味搗研細羅為末糯米飯和丸如彈丸大

每服一丸麩炭火土燒存性入膩粉一錢匕蜜水化

下吐瀉脚轉筋伏陰厥逆生薑蜜水化兩

治傷寒心下痞滿小便不利茯苓湯方

茯苓去黑皮 白芍藥去黑皮 芩蒿各壹兩 瞿麥各壹兩 薤白各壹兩

白朮兩半

右四味麩搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

生薑一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒痞滿滯氣不散似物噎塞茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

枳實細剉

桂皮去麩

桑根白皮剉

人參

大腹皮并子各

陳橘皮湯浸去白焙

甘草炙

木香各半兩

右九味麩搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒痞滿心腹妨悶不能食消痞湯方

陳橘皮

湯浸去白

厚朴去麤皮生

白朮

檳榔剉各兩

半夏

湯洗米泔

人參各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒心中痞滿結氣不散茯苓前胡湯方

赤茯苓

去黑皮壹兩

前胡去蘆頭參分

枳實剉麤

木香

杏仁

湯浸去皮尖雙

甘草

炙壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎同煎至六分去滓溫服

治傷寒四五日大下後心中痞滿氣急喘逆欲絕異効九方

人參

白朮

甘草

栝樓

枳殼

去麤

赤茯苓去黑皮

木香

陳橘皮

湯浸去白

乾薑

炮參分

右九味搗羅爲末鍊蜜和更搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心米飲下二十九晚再服加至三十九

治傷寒虛痞氣逆嘔吐沉香湯方

沉香

剉壹兩

青橘皮

陳橘皮並湯浸去白

胡椒

覆香子炒

棟實炒

草澄茄

炒各半兩

右七味麤搗篩每服二錢匕水半盞酒半盞入葱白

一握同煎至半盞去滓熱服

治傷寒發汗後胃氣不和心下結痞噫氣食殘脇下氣

滿虛鳴下利豆蔻湯方

草豆蔻

去皮

陳橘皮

湯浸去白各兩

枳殼

去瓤炒半兩

半夏

湯洗米泔分

乾薑炮

甘草

炙

人參

各半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服

傷寒心腹脹滿

論曰傷寒心腹脹滿者以藏氣不調邪氣入乘正邪相搏故令人心腹脹悶而滿然藏有虛實邪有冷熱若吐下已後病不除内外有熱心腹脹滿而痛者此為實也若其人素有冷癖因病發熱服冷藥及飲水過度水結心下動於痞滯心腹脹滿者此為虛也

治傷寒心腹脹滿厚朴生薑半夏甘草人參湯方

厚朴

去蟲皮炙

生薑

各半斤

半夏

湯洗去滑

甘草

炙

人參

各壹斤

右五味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服日三服

治傷寒冷熱不和心腹痞滿時發疼痛順氣消痞桔梗半夏湯方

桔梗剉

半夏

薑汁製切焙

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩

右三味麤搗篩每服四錢匕水一盞生薑三片同煎

至七分去滓熱服

治傷寒汗後腹脇脹滿食少嘔逆厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙令紫參分

桂去麤皮

訶梨勒炮去核

人參

陳橘皮湯浸去白焙

赤茯苓

去黑皮

丁香各半兩

甘草

炙剉壹分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎棗二枚擘破同煎至六分去滓食前溫服

治傷寒下後心煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯方

梔子人

肆枚去皮

厚朴

去麤皮生薑汁炙壹兩

枳實

壹枚去瓢麤炒

右三味剉如麻豆大以水一盞半煎至八分去滓溫

服得吐止後服

治傷寒因下後脾胃虛冷腹脇脹滿附子湯方

附子

壹兩炮裂去皮臍

赤茯苓

赤芍藥

人參 去蘆

白朮

桂心 各半兩

右六味搗篩為散每服五錢匕水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒欬嗽胸膈不利四肢煩疼壯熱頭痛細辛散方

細辛

麻黃 各壹兩去根節

葛根 參分

荆芥

白朮

赤芍藥 各壹兩

紫苑 參分洗去土苗

桔梗 去蘆

桂心 各壹兩

甘草 炙微黃

五味子 各半兩

右十一味搗篩為散每服三錢匕水一大盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒咳嗽胸膈壅悶心神煩躁桔梗甘草湯方

桔梗 參分洗去骨

施復花 半盞

大腹皮 剉

枳殼 去麩炒

赤茯苓 去黑皮各半兩

前胡 洗

右九味搗篩每服五錢匕用水一盞半入生薑半分拍碎同煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後中冷卒心腹脹滿不下食茯苓湯方

赤茯苓 去黑皮

桔梗 炒

陳橘皮 湯浸去白

兩

人參 兩

高良薑 兩

檳榔 煨

參分

右六味應搗篩每服三錢匕用水一盞入生薑半分
拍碎同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒後脾氣未順腹脇脹滿厚朴飲方

厚朴去蘊皮生薑枳殼去蘊炒甘草炙

厚藥同煎至八枳殼去蘊炒甘草炙

檳榔煨枳殼去蘊炒甘草炙

右六味應搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍
碎同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒後腹痛兼兩脇脹滿厚朴湯方

厚朴去蘊皮生薑枳殼去蘊炒甘草炙

木香去蘊皮生薑枳殼去蘊炒大腹皮炒

右五味應搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍
碎同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒後冷氣內積腹中脹痛木香飲方

木香去蘊皮生薑枳殼去蘊炒大腹皮炒

當歸切焙合乾薑炮花胡苗

右五味應搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍
碎同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒汗後心腹及臍下滿服茯苓湯方

赤茯苓去黑皮木香去蘊皮桂皮去蘊

木通剉各兩 甘草炙剉

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓

食前溫服半盞去滓食前服

治傷寒後心腹氣滯脹滿不能飲食枳殼湯方半盞

枳殼去炒 厚朴去蘊皮生 白朮

人參 赤茯苓去黑皮

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

禱同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒後氣未和心腹脹滿不能飲食厚朴茯苓湯方

厚朴去蘊皮生 茯苓去黑皮各

白陳橘皮湯洗 人參各 薑各 棗各

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎同煎取半盞去滓食前溫服

治傷寒發汗不解腹滿痛不大便者急下之宜大承氣

湯方

大黃酒洗 厚朴去蘊皮生

枳實剉 芒消研

右四味先將三味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞

煎至七分去滓下芒消末半錢再煎三兩沸放溫服

以利爲度

治傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯方

甘草炙

大黃

去蘆皮酒洗炒

芒消研碎

右三味先剉前二味如麻豆大每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓下芒消末一錢再煎二三沸溫頓服之

治傷寒後煩熱大便不利心腹脹滿黃芩湯方

黃芩

去黑心

黃連

去蘆皮

大黃

剉宜大承氣

芒消

研

甘草

炙

厚朴

去蘆皮生薑汁炙各半分

枳殼

去瓤炒

土瓜根

各半

赤茯苓

去黑皮

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓

食前溫服

治傷寒發汗後邪熱不除腹脇脹痛此胡芍藥湯方

此胡

苗

芍藥

黃芩

去黑心

半夏

湯洗去滑炒乾

大腹皮

枳殼

去瓤炒

檳榔

剉壹兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎同煎至半盞去滓溫服

治傷寒後心腹脹痛桃人湯方

桃人

湯浸去皮尖

陳麴

炒

大麥蘗

炒

桑耳

各壹分

白朮

桂去麤皮

各壹分

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓

食前溫服

大德重校聖濟總錄卷第二十五