

S29
1637

簡明中西匯參醫學圖說



南京中医药大学图书馆版权所有

雷火神鍼

治閃挫諸骨間痛及寒濕氣而畏刺者

沉香 木香 乳香 茵陳 羌活 乾薑

穿山甲

以上藥各三錢加麝香少許斬艾二兩以絲紙方尺
先鋪艾茵於上次將藥末摻捲極緊收用按定痛穴
筆點記外用紙六七層隔穴將捲艾藥名雷火針也
取太陽真火用圓珠火鏡皆可燃紅按穴上良久取
起煎去灰再燒再按九次即愈

蒸臍治病法

五靈脂

八錢生用

斗子青鹽

五錢生用

乳香

一錢

沒藥

一錢

天鼠糞

二錢微

炒地鼠糞

三錢微

炒葱頭

乾者二錢

木通

三錢

麝香少許右為細末

水和荳麵作圓圈置臍上將前藥


以二錢放於臍內用槐皮剪錢蓋之

以艾灸之每壯不時添換

每歲一




伏面尺寸圖





南京中医药大学图书馆版权所有

伏人經圖



南京中医药大学图书馆所有

十四經脈長短尺寸數

手之六陽經脈從手至頭長五尺共計五六合三丈
手之六陰經脈從胸走手長三尺五寸共計合二丈
足之六陽經脈從頭走足長八尺共計六八合四丈
足之六陰經脈從足走腹長六尺五寸共計合三丈
督脈任脈各長四尺五寸共合九尺

兩蹻脈從足至目。各長七尺五寸。共合一丈五尺。十四脈部。統共合十六丈二尺。此氣之大經隧也。

用艾灸法

孟子所謂七年之病求三年之艾。蓋艾性至熱。用火灸則上行。入藥煎則下達。艾味苦。氣溫和。陰中之陽。無毒。主百病。三月三日。五月五日。採曝乾。陳久者良。大用滑麻油點燈草。或用火珠大鏡耀日。以艾承之。得火為上。如用松柏枳橘榆棗桑竹等火。古來灸病皆忌之。用蠟燭火甚佳。灸瘡至愈不痛。且有滋潤可取。

凡灸法。坐點穴則坐灸。卧點則卧灸。立點則立灸。毋令俯仰傾側。須四體平直。若任其傾側。俯仰。則穴不正。徒傷人之好肉。不如不灸為妙。

寶鑑云。氣不至而不效。灸亦不發。蓋十二經應十二時。其氣各以時而至。故不知經絡氣血多少應至之候。而灸之。

者。則瘡不發。世醫莫之知也。

艾灸補瀉

氣盛則瀉之。虛則補之。

針所不為。灸之所宜。陰陽皆虛大自當之。經陷下者。火別當之。經絡堅緊。火所治之陷下。則灸之。

絡滿經虛。灸陰刺陽。經滿絡虛。刺陰灸陽。

以火補者。毋吹其火。須待自滅。即按其穴。以火瀉者。速吹其火。開其穴也。

艾炷大小先後

黃帝曰。灸不三分。是謂徒冤。炷務大也。小弱乃小作之。又曰。小兒七日以上。周年以還。炷如雀糞。凡灸當先陽後陰。言從頭向左而漸下。次從頭向右而漸下。先上後下。

明堂云。先灸上。後灸下。先灸少。後灸多。皆宜審之。
王節齋云。灸須自上而下。不可先灸下。後灸上。

灸瘡要法

資生云。凡着艾得瘡發。所患即癒。若不發。其病不愈可知。
甲乙經曰。灸瘡不發者。故履底灸令熱。熨之三日即發。今人用赤皮葱三五莖去青。於火灰中燶熱。拍破熱熨瘡上。十餘遍。其瘡三日遂發。又以生麻油漬之而發。亦有用皂角煎湯頻點。而亦有恐血氣衰不發。服四物湯滋養血氣。不可一概論也。有復灸一二壯遂發。有食熱灸之物。如燒魚煎豆腐羊肉之類。而發在人以意取物。不可順其自然。終不發矣。

灸瘡膏法

白芷。金星草。淡竹葉。芩連。乳香。當歸。川芎。薄荷。葱白等。炒
鉛粉。香油煎膏貼。如用別膏。恐瘡口易收。而病氣不得出。
也如用別物。乾燥作疼。亦且不便。

古時貼灸瘡不用膏藥。要待膿出多而疾除。

資生云。春用柳絮。夏用竹膜。秋用新綿。冬用兔腹細毛。今
多以膏藥貼之。日兩三易。欲求速愈。此非治疾之本意也。
苟貼膏藥不壞。久久貼之可也。若頻易。恐病根未盡除也。

洗灸瘡法

古人灸艾炷大。便用洗法。其法以赤皮葱薄荷煎湯溫洗
瘡之周圍。約一時久。令驅逐風邪於瘡口出。更令經脈往
來不滯。自然疾愈。若灸火退痂後。用桃枝青嫩皮煎湯溫
洗。能護瘡中諸風。若黑爛加胡荽。若痛甚。加黃連煎洗。

壯數多少

凡言壯數者。千金言丁壯者。病根深篤。可倍於方數。老弱羸弱。可減半。扁鵲灸法有至三五百壯。千壯此亦太過。若曹氏灸法。有百壯。五十壯。小病諸方亦然。惟明堂百經云。針入六分。灸至三壯。更無餘治。後人惟以病之輕重而增損之。凡灸頭項止於七壯。積至七七壯止。

銅人治風灸上星前項百會。至二百壯。腹背灸五百壯。若鳩尾巨闕。亦不宜多灸。灸多則四肢細而無力。千金方於足三里穴。乃云至三百壯。心俞禁灸。若中風。則急灸至百壯。皆視病之輕重而善用。不可泥一說而不通其變也。

灸後調攝法

灸後不可就飲茶。恐解大氣及食。恐滯經氣。須少停一二

時。即宜入室靜卧。遠人事。忌色慾。平心定氣。凡百俱要寬解。尤忌大怒大勞。大飢大飽。受熱冒寒。至於生冷果品。亦宜忌之。惟食清淡養胃之物。使氣血通流。艾火逐出病氣。若過厚毒味。酗醉。致生痰涎。阻滯病氣矣。鮮魚雞羊。雖能發火止。可施於初灸。十數日之內。不可加於半月之後。今人多不知調養。雖灸何益。故因灸而反致害者此也。徒責艾灸不效。何耶。

切脈祕旨

脈之為道。最為微渺而難知也。方書論脈愈詳。而指下愈加忙亂。何苦張大其言。以人命為戲乎。昔張心在先生所著切脈大法。取八脈為綱。皆顯然可見者。以為實據。如浮沉遲速。細大長短。今列於左。而分解之。

浮者。輕手著於皮膚之上。而即見為表病也。沉者。重手按於肌肉之下。而始見為裏病也。以上二脈。以手之輕重得之。此其顯而易見也。

遲數者。一息脈來二三至。或來一至。為寒病也。數者。一息脈來五六至。或七八至。為熱病也。

以上二脈。以息之至數辨之。又顯而易見也。

細者。脈狀細小。如線。主諸虛之病也。

大。大者。脈狀粗大如指。主諸實之病也。

以上二脈。以形象之濶窄分之。又為顯而易見也。

短。短者。脈來短縮。上不及於寸。下不及於尺。素稟痕也。

長。長者。脈來迢長。上至魚際。下至尺澤。為素稟之盛也。

以上二脈。以部位之過與不及驗之。又為顯而易見也。

互見之辨

浮而數為表熱。浮而遲為表寒。沉而數為裏熱。沉而遲為裏寒。又於表裏寒熱四者之中。審其為細。則屬於虛。審其為大。則屬於實。又須於表裏寒熱虛實六者之中。審其為短。知為素稟之衰。療病須兼培其基址。審其為長。知為素稟之盛。攻邪必務絕其根株。此憑脈治病之祕法也。

治婦人脈四言詩

婦人之脈。尺大於寸。尺脈濤微。經愆定論。三部如常。經停
莫恨。尺或有神。得胎如願。左尺大為男婦人有胎。取於右尺大為女
少陰寸。為有子不如神門。神門穴為心脈所過左大為男。右大為女。占之不適。脉大
月斷病多。六脈不病。體弱未形。有胎可慶。婦人經停。脈來
滑疾。按有散形。三月可必。按之不散。五月是實。和滑而代。
二月為率。

婦人有孕。尺內數弦。內崩血下。革脈亦然。將產之脈。名曰
離經。離時常脈內動胎氣。外變脈形。新產傷陰。出血不止。尺不
上關。十有九死。尺弱而濁。小腸也冷惡寒。年少得之。受孕
良難。年大得之。絕產血乾。

小兒驗紋按額診脈四言詩

五歲以下。脈無由驗。食指三關。第一節寅位為風。第二卯位為氣。第三辰位為命。

關

以男左女右為則脈絡可占熱見紫紋傷寒紅像青驚白疳直同

影響。隱隱淡黃無病可想黑色曰危心為快快若在風關病輕弗忘。若在氣關病重留意若在命關危急須記脈紋入掌內鈎之始彎裏風寒彎外積致五歲以上可診脈位一指按寸闊尺指下推求大率七至加則火門減則寒類餘照脈經求之以意更有變蒸脈亂身熱不食汗多或吐或渴原有定期與病分別疹痘之初四未寒徹面赤氣粗涕淚弗輟半歲小兒外候最切按其額中以名中食三指候於額近髮為上名指下指病情可晰外感於風三指俱熱内外俱寒三指冷冽上熱下寒食中指熱設若夾驚名中指熱設若食停食指獨熱

小兒面部五位圖歌

面上之症額為心鼻為脾土是其真左腮屬肝右屬肺
承漿屬腎居下唇

命門部位歌

中庭與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡
青黑驚風惡體和潤澤光不可陷兼損廢熏
最難當青甚足為慮昏暗亦堪傷此是命
門地醫師妙較量



南京中医药大学图书馆版权所有


附傳小兒初生拔毒奇方

初生小兒於三朝日。用雞蛋白調水粉。放在手心摩擦。小兒腰俞陽關命門等穴。須臾有毛出。如髮而粗長分許。不必拔動。如法連擦三日。毛自脫落。依此擦過。可除先天胎毒。痘疹輕稀。令兒易養。此法傳自閩中。試之屢效。但毛之疏密稍有不同。初不解其何故。曾經函詢格致。考証西書多種。亦未道其所以然。或謂病症之險者。如羊毛痧。羊毛瘡。羊毛疔。及七十二種痧症。本不有毛之處。忽焉見毛。亦能兼治。此法可謂有益無損之舉。故附錄之。

眼球斷面



兩眼




面斷膚皮

毛
神經
血管
表皮
脂腺
真皮



南京中医药大学图书馆版权所有



脊梁

頸椎

胸椎

腰椎

薦骨

尾底骨

韌帶
軟骨

胛骨

尺骨

斷縫骨



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆所有

備用諸方

補中益氣湯 中氣下陷以此升之

黃芪 錢牛當歸 炙草各一
錢

人參
各

柴胡 三分 升麻 四分 陳皮 五分 加生薑一片 大棗二枚

獨參湯 治元氣虛而不支脈微欲絕及婦人血崩
人參 其功與天地參與天地人並立為三故名

二陳湯 治肺胃寒痰

製半夏 陳皮 荻苓 各錢 炙草 八分 加生薑一片 大棗一枚

三生飲 治寒風中臟六脈沉細

生南星 生烏頭 生附子各錢 生薑片 生木香五分

此方用人兩許同投更有益

四君子湯 治氣虛脾胃不足之症

人參三錢土炒白朮錢 蓿苓二錢 炙草五分加生薑片棗一枚

五苓散 治小便不通

茯苓三錢

猪苓

澤鴻各八錢

白朮錢半桂枝一錢

六味地黃丸

滋水制火專治血症亦可煎湯

大熟地四錢

山萸肉

山藥各二錢

丹皮

茯苓各五錢

澤鴻錢半

七福飲 治心血虛而驚悸者

人參熟地各三錢

當歸

棗仁各二錢

炒白朮半錢

遠志五分

炙甘草一錢

八珍湯 氣血兩補

人參三錢白朮二錢

茯苓二錢

炙草五分

當歸

熟地各三錢

白芍

川芎半錢



九味羌活湯 四時感冒發散之通劑

羌活

防風

蒼朮

各錢半

白芷

川芎

黃芩

生地

川芎

黃芩

生地黃

甘草

各二錢

細辛

九分

加生薑葱白水煎

十全大補湯

治陰陽並虛而畏冷

人參

三錢

白朮

二錢

茯苓

二錢

炙草

五分

歸身

川芎

地黃

白芍

二錢

黃耆

二錢

肉桂

六分

一柴胡湯

治外邪而內火 肝燥胃渴

生地

三錢

白芍

二錢

黃芩

一錢

柴胡

八分

陳皮

八分

二冬湯

治上消

天冬

二錢

麥冬

三錢

花粉

黃芩

知母

各一錢

一人參

五分

矣甘草

各五分



三黃解毒湯 治火毒內盛

黃連 黃柏 黃芩 黑山梔 各錢

三化湯 治中風入臟熱極閉結

厚朴 大黃 枳實 羌活 各半錢

水煎服

四味香薷飲 治風寒閉暑之症

香薷 扁豆 厚朴 各半錢 炙草 五分

若兩足轉筋加木瓜茯苓

四苓散 治小便不通

茯苓 三錢 猪苓 八分 泽泻 八分 白朮 錢半

五苓散加桂枝 八分

四逆湯 治少陰中寒肢冷厥逆

附子 五錢 乾薑 五錢 炙甘草 二錢



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

四生丸 治血熱妄行而為吐衄

生地黃 生荷葉 生側柏葉 生艾葉各等分

同搗極爛為大丸如龍眼每服四丸水煎去渣

五皮飲 治小便不利胃經蓄水發為水腫

大腹皮 茯苓皮 桑白皮 陳皮半錢 生薑皮

五痿湯 治五臟受熱而痿

人參 白朮 茯苓各一錢 炙草四分 當歸三錢 牛膝仁三錢

麥冬二錢 黃柏 知母各五分

五味異功散 治氣虛即四君子湯加陳皮一錢

六君子湯 治氣虛挾痰即四君子湯加製半夏陳皮

香砂六君子湯 治胃寒吐瀉即六君子加藿香一錢

砂仁 二粒

七珍散 治心虛不安氣血虛損

人參

石菖蒲 大生地 川芎 防風

辰砂

錢五

細辛

一錢

為末薄荷湯調下

七味安神丸

治虛火上炎心神不安

黃連

當歸

麥冬

茯苓

甘草

各二錢

砂礫

三錢

冰片

分二

共研末為丸燈心湯送下一錢

加味七神丸

治腎虛雞鳴泄瀉

肉豆蔻

吳茱萸

廣木香

各一錢

蒸茯苓

補骨脂炒

車前子

蒸各二

雨土炒冬朮

四錢

大棗

煎湯為丸每服三錢

八味地黃丸

治命門火衰

製附子

肉桂

各一錢

大熟地

四錢

山藥

萸肉

各半錢

茯苓

錢半牛

丹皮

澤鶩

各一錢



知柏八味丸 滋水降火

知母 黃柏各一錢 大熟地 四錢 莱肉半錢

山藥半錢

茯苓半錢

牛膝半錢

丹皮

澤瀉各一錢

加味八珍湯 治產母氣血氣損

人參

白朮

各一錢

茯苓

當歸

五錢

炙草

三分

川芎

錢

酒芍

二錢

熟地

二錢

乳香

五分

酒炒

丹參

二錢

益母草

二錢

生地八物湯

治中消

生地

麥冬

各三錢

山藥

知母

丹皮

各半錢

黃連

一錢

黃連

一錢

十補丸

治氣血大虧

九製地黃

三兩

黃芪

白朮

萸肉

杜仲

續斷

棗仁

各一兩

人參

當歸

白芍

遠志

各一兩

茯苓

兩半

廣益書局印行

牛膝

半錢



山藥 兩半 北五味 龍骨 牡礪各七錢

五分

百藥煎散 治咽痛

百藥煎

五錢 硼砂 錢半 甘草二錢 共為末米飲下

人參燕窩百合湯 潤肺清金

人參一錢

如無力用洋參沙參二三錢代之

百合五分共搗爛食之

左歸飲 牡水之劑

熟地五錢

山藥 柑杞各二錢

茯苓錢半

山茱萸一錢

炙甘草一錢

右歸飲 補命門真火不足

熟地五錢

山藥 柑杞各二錢

杜仲二錢

山茱萸

肉桂

製附子 炙甘草各一錢



大承氣湯 治邪熱閉結或食積堅硬

大黃三錢 枳實一錢 半厚朴一錢 芒硝三錢

小承氣湯 治症稍緩即大承氣去芒硝

大柴胡湯 治傷寒邪入肺經脾經

柴胡錢半 半夏七分 黃芩二錢 茯苓藥各二錢

大黃二錢

小柴胡湯 治寒熱往來少陽瘧疾口苦耳聾胸滿脇痛

柴胡二錢 赤芍錢半 甘草半夏各一錢 牛人參

生薑各五分 大棗三枚

大陷胸湯 服小陷胸湯不效以此治之

大黃六錢 芒硝四錢 甘遂二分

研冲

小陷胸湯 治結胸小腹滿痛手不可近



牛夏二錢黃連一錢牛瓜蔓仁

大者一個杆

一

搐鼻散

治一切悶症不省人事吹入鼻中有嚏者生

皂角一兩

生牛夏五錢細辛一兩為細末收藏勿泄氣

補天大造丸

補五臟虛損

人參二兩

炙黃芪

炒白朮各三兩

炒棗仁

當歸兩

山藥

茯苓兩半

枸杞子

大熟地各四兩

河車一具

鹿角一斤

龜板八兩以龜鹿二膠和藥煉蜜為丸

治痢奇方

暑月痢疾

川連六分

山楂三錢

酒芩

厚朴

歸身

白芍各二錢

甘草五分

桃仁

青皮

紅花各八分

枳壳

地榆各一錢

梔榔一錢

白痢加木香

六分

通音煎

治音啞

白蜜一斤

川貝二錢

款冬二兩

胡瘴肉

十二兩研

右將川貝欵冬花為末四味和勻飯上蒸調服

開噤散 治噤口痢

人參

薑汁炒黃連

各五分

石菖蒲七分 丹參三錢

石蓮子

茯苓

陳皮

冬瓜仁

錢半

去壳各陳米一撮荷葉蒂三個

香蘇散

治時邪感冒頭痛發熱

蘇葉

半錢

陳皮

香附

各半錢

荆芥

秦艽

防風

各一錢

蔓荆子

半錢

川芎

甘草

各七分

加生薑三片

平胃散

治脾胃不和脹滿嘔吐霍亂等症

藿香

錢半

厚朴八分

蒼朮八分

陳皮

一錢

手拈散 治血滯心腹作痛

元胡索

醋炒

五靈脂

醋炒

草果

沒藥各等分

右共為細末熱酒調服三錢

滾痰丸 治老痰變生怪症

大黃

炒黃芩

各四兩

青蒙石

沉香

各二錢

辰砂

二錢

以水為丸辰砂為衣每服一二錢開水送下

小牛夏加茯苓湯

治飲停膈間加蒼朮更效

半夏

董炒

白茯苓

各三錢

炙草一錢

生薑三片

越鞠丸 治六般之鬱痞滿

製香附

山楂

炒神曲

炒麥芽

川芎

蒼朮

炒梔子

等分為末水調丸如桐子大每服三錢

逍遙散 治肝經血虛木鬱

柴胡

炙草

茯苓

白朮

當歸

白芍

丹皮

黑山梔

各一錢

薄荷

五分

右為末水調服三錢



南京中医药大学图书馆版权所存

葛根湯 治邪傳陽明以此解肌

葛根 二錢 升麻 秦艽 荆芥 赤芍各一

蘇葉八錢

白芷 八分 甘草 五分 生薑三片

牛黃丸

治中風痰火閉或喘嗽痰壅不省人事

牛黃

麝香

龍膽

各二錢

羚角

當歸

防風

柴胡

白朮

麥冬

白芍各七錢

桔梗

茯苓

杏仁

川芎

大豆黃卷

阿膠

各八錢

蒲黃

人參

神曲

一兩

牛黃

雄黃四錢

甘草半兩

白斂

肉桂

三分

犀角

一兩

山藥

三兩

大棗

五十枝

金箔

百五十

片為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作十九丸

附子理中 治臟寒將脫之症用以回陽

人參

白朮

各二錢

附子

乾薑

炙草

各一錢

益元散

利竅清暑

甘草一兩

茯苓三錢

滑石六兩

硃砂三錢

茯苓不用亦可

共研極細末冷開水調服

藿香正氣散

藿香

砂仁

厚朴

茯苓

紫蘇

陳皮各一錢

製半夏

桔梗

白芷各七分

炙甘草五分

茵陳大黃湯 治黃疸熱閉

茵陳三錢

梔子

大黃各二錢

茵陳薑附湯 治陰黃小便自利

茵陳一錢

白朮二錢

附子

乾薑各五分

炙草一錢

肉桂三分

蠲脾湯 治風寒濕三氣成癥



羌活 獨活 一錢 桂心

桂心五分秦艽一錢當歸

桑枝
三

川芎七分海風藤二錢炙草五分乳香

木香

桂枝湯 治太陽中風寒

桂枝 莖藥 生薑 錢牛 炙草 一錢

棗四枚

麻黃湯

治太陽傷寒無汗此方宜於西北

麻黃三錢桂枝一分

五一
分錢

柴葛解飢湯 治溫熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異

柴胡一錢葛根錢半赤芍知母貝母各一錢牛蒡子二錢

錢各一生地

黃芩 丹皮 各錢半

白虎湯 治陽明胃腑大熱

生石膏五錢 知母三錢 甘草二錢 稷米一撮

若熱甚者倍之

白通加猪胆汁湯 治陰盛隔熱藥不入

製附子 五錢 乾薑 五錢 葱白 二錢 童便 半杯 猪膽汁 一匙

止嗽散 治一切咳嗽

桔梗 荊芥 紫苑 百部

白前 二錢 炙草 十錢 陳皮

共為末每服三錢初感風寒生薑湯下

團魚丸 治久咳將成勞瘵

川貝 知母 前胡 柴胡 杏仁 各四錢 大團魚 十二兩

右藥與魚同煮熟取肉食

月華丸 滋陰保肺平肝為治療之聖藥

天冬 麥冬 生地 熟地 山藥 百部 沙參

川貝 真阿膠 各一錢 茯苓 獸肝 廣三七 各五錢

菊花 桑葉 各二兩 熬膏阿膠化入煉蜜為丸每服三錢



南京中医大图书馆所有

生地黃湯 治腎火燄金吐血鼻衄

太生地 三錢 牛膝 丹皮 黑山梔

各一錢 丹參

麥冬 白芍 牛黃 各錢 鐘金 廣三七

荷葉 分七錢

加陳墨汁清童便各半杯冲服

人參養榮湯 治氣虛榮衛不固

人參 白芍

二錢 蜜炙黃芪

當歸

白朮

熟地

牛黃 錢

炙草

茯苓

遠志 七分

北五味

桂心

陳皮

四分

加生薑二片 大棗二枚

秘精丸 理脾導濕治濁固精

白朮

山藥

茯苓

茯神

蓮子肉

二兩

艾實

四兩

連鬚葱

牡礪

牛黃柏

五錢

車前子

三兩

共為末金櫻膏為丸



澤蘭葉湯 治經閉調血脉

澤蘭葉 二錢 柏子仁 當歸

白芍 熟地

牛膝

茺蔚子各半錢

補天大造丸 補五臟虛損

人參 二兩

蜜黃芪

蒸白朮 各三兩

炒棗仁

當歸身

山藥

茯苓

錢五兩

枸杞子

大熟地 各四兩

河車

一具

鹿角 一斤 龜板 八兩

以龜鹿二膠和藥煉蜜為丸

普濟消毒飲 治大頭疫症喉風發癰等症

炙草

桔梗

酒芩

酒黃連 各二錢

馬勃

元參

五分

橘紅

柴胡 各五升

麻二分

連翹

牛蒡子 各八分

分

八

神丸散

治時行不正之氣滿悶吐瀉發熱傷食

蒼朮 陳皮 厚朴各二
炙草十兩 蕙香八兩 砂仁四兩

共為末每服二三錢

朴黃丸 治堅積作痢腹痛拒按

陳皮

厚朴十兩

大黃斤二兩

廣木香四兩

荷葉水

為丸

止瘡丹 治瘡二三發後以此止之

火酒炒常山

草果仁去壳半夏麴

牛夏麴

香附酒炒

各四兩

真六神麴

薑炒二兩

青皮四兩

米飯糊丸

和中丸 治腹脹食積

土炒白朮四兩

炒扁豆二兩

茯苓

砂仁半兩

牛夏一兩

麵炒枳實

炒神麴

炒麥芽

炒山楂

製香附

丹參

酒蒸二兩

陳皮

五穀蟲炒黃三兩

各

右為末荷葉一枚煎水為丸



白朮丸 治氣虛中漏積食

白朮 茯苓 陳皮 砂仁 神曲

兩半五穀蟲

兩

用荷葉老米煎水為丸

金匱腎氣丸 治腎經聚水寒濕所致

大熟地 八兩 山藥 四兩 山萸肉

各

丹皮

澤鴟

兩

茯苓 車前子 牛膝

各二兩

查肉 一兩 附子 一兩

如水腫加五加皮 八兩水煮 煉蜜為丸每服三錢

秘旨安神丸 治驚悸神魂失守者

人參 肓仁 茯神 製牛夏

各二錢

當歸 炒白芍

橘紅

各錢半

五味子

十粒

炙草

五分

生薑

三片

歸脾湯 養血安神 人參 白芍 白朮 當歸身

棗仁

各半錢

黃芪

半錢

遠志

七分

炙草

五分

龍眼肉

五枚

安神定志丸 治心煩不卧

茯神 人參 遠志各一錢

石菖蒲 龍齒各五錢

蜜丸以辰砂為衣每服三錢

洋參麥冬湯 治心經虛熱而痛者

洋參 麥冬 當歸各二錢

生地三錢 白芍

釤石斛 錢半犀角 甘草五分

清心丸 清心火止夢泄

生地四兩 丹參二兩 黃柏五錢 牡礪

山藥

炒棗仁

茯苓 茯神 麥冬

兩半

北五味

車前子

遠志一兩

用金櫻膏為丸每服三錢

清膈煎 治痰壅心膈

製胆星一錢 白芥子二錢 海石二錢 陳皮

木通

川貝一錢

錢



沉香降氣散 治心滯氣痛

沉香三錢 砂仁七錢 矢草五錢 盐水炒香附

五兩

酒炒

元胡索一兩 煙爭川棟子一兩

共為末每服二錢淡薑湯下

化蟲丸 治蟲精心腹諸痛

蕪荑

白雷丸

各五錢

梅榔半

錢雄黃

半錢木香

白朮

陳皮

各三錢

炒神曲四錢

以百部

二兩熬膏糊丸

每服錢半末飲下

薑附湯 治寒厥心痛又真心痛手足青色或有可救

人參

乾薑

熟附子

各三

導赤散 治熱閉小便不通

麥冬

三錢木通一錢生地

三錢矢草四錢竹葉

半錢甘草前

赤苓

七錢

赤苓

半錢



瀉心丸 治心火

川黃連 五錢 為末蜜丸燈草湯下

生鐵落飲 治心熱

天冬 麥冬 川貝各三錢

胆星 橘紅各一錢

遠志一錢

石菖蒲 連翹 茯苓 茯神各一錢

元參一錢

鈎藤一錢

牛膝一錢

丹參 錢半辰砂 三錢

用生鐵落煎熬三柱香取水煎服

草薢分清飲 治心移熱膀胱為赤濁者并治諸淋

川萆薢 炒黃柏 石菖蒲各五錢

茯苓 分

白朮各一錢

蓮子心 七分 丹參 車前子 錢半

阿膠散 治尿血

阿膠一錢 丹參 生地各二錢 黑山梔 血餘

丹皮

麥冬

當歸

分各

備用諸方

甘露飲 治血虛胃熱

杞子葉 生地 熟地

天冬

麥冬

黃

石斛一錢
甘草
枳壳五分

分

柴胡疏肝散 治肝氣燥急脇痛

1

柴胡 陳皮 牛 川芎
炙草 一錢 水煎服 赤芍

枳壳

制
本

自附
錢

瓜蔓散 治肝氣燥急腸痛

用

大瓜蔞皮搗一枝連甘草二錢紅花七分

45

清空膏 治肝經風熱入升為頭痛

三
卷

羌活
防風各六分
柴胡五分
黃芩

五
分

炙甘草一錢薄荷三分酒炒苗

同
卷



芍藥甘草湯 治木侮土而腹痛

酒炒白芍三錢 焦甘草一錢

牛

奔豚丸 治小腹氣結作痛疝氣偏墜

川棟子一錢 茯苓一錢 橘核各半錢 肉桂三錢 小茴香七錢

木香七錢 附子一錢 吳茱萸各五錢 荔枝核八錢

橘核丸 通治七疝

益水炒橘核二錢 小茴香一錢

川棟子一錢

桃仁一錢

製香附一錢

山楂各一錢 木香一錢

紅花各五錢

以神麴打糊二兩 丸如桐子每服三錢

橘皮竹茹湯 治氣鬱火衝呃逆

陳皮二錢 竹茹一錢 半夏一錢

人參一錢

甘草各一錢

水煎服

煖肝煎 治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣

沉香 一錢 當歸

枸杞 三錢 茯苓

小茴香

肉桂 一錢 生薑 三片

蟬花無比散

治目赤腫痛風火所致

蟬脫

二兩 羌活

一兩 川芎

石決明

防風

茯苓

半兩

赤芍

兩半 白蒺藜

八兩 無甘草

當歸各三錢

蒼朮

一兩

為末開水服

柴芩煎 治內大上衝或為痢瘧頭痛之症

柴胡

黃芩 杞子

澤瀉各一錢 木通

枳壳八分

消癰丸 治癰癧初起即散

蒸元參

蒸川貝母

煅牡蠣 米醋煅

蜜丸每服三錢



京中醫大學圖書館藏

五瘦湯 治五臟受熱而瘦

人參

白朮

茯苓各一

炙草四分

當歸錢

苡仁三分

黃柏

知母各一

分五錢

歸芍六君子湯

治脾陰血虛下血

歸身

白芍各二

人參一分

白朮

茯苓

炙甘草五分

半夏

陳皮一錢

大和中飲 治食積脹悶

枳實一錢

厚朴一錢

牛麥芽

查炭一錢

各一分

陳皮一錢

砂仁八分

澤鴉

一錢

大無神功散 治一切痞積

地扁蓄

瞿麥穗

麥芽各五

錢

神曲二錢

半錢

沉香一錢

半錢

木香

錢半錢

甘草五錢

酒蒸

大黃二兩

為末每服二錢燈心竹葉湯女人紅花當歸湯調服

香砂二陳湯 治脾滯腹滿腹痛

木香 砂仁各一錢半夏 陳皮

加生薑二片 大棗二枚

茯苓 矢草半錢各等量

蒼白二陳湯 治受濕身痛

即前方去香砂加蒼朮白朮

保和丸 治傷食

麥芽 山楂 菜菔子 厚朴 香附一錢 焦草 連翹

陳皮一錢 前服亦可

木香丸 治寒積腹痛拒按名曰陰結

木香 丁香各半錢 乾薑一錢 炒麥芽五錢 陳皮三錢

巴豆三十粒 神曲糊丸每服二錢



滋腎丸 治下焦血熱用此滋陰化氣

黃柏 知母各二錢 肉桂一錢 密小丸服二錢

枳朮丸 除脹消食

炒枳實 內炒白朮 二兩

和胃飲 治霍亂

厚朴 陳皮各二錢 乾薑一錢 炙草六分

玉女煎 治陽明有餘少陰不足

熟地黃 四錢 石膏 麥冬各三錢 知母半錢 牛膝半錢 塩炒

抽薪飲 治一切火盛

黃芩 石斛 木通 桔子 黃柏各二錢 枳壳五錢

澤瀉半錢 甘草三分

煎水服

犀角大青湯 治胃火發癥大瀉大熱或咽痛不利

犀角尖

大青

元參

甘草

升麻

黃芩

黃柏

各二錢

人中黃

黑山梔

各一錢

或加石膏一兩同煎

安胃飲

治胃火呃逆

石斛

麥芽

各三錢

黃芩

澤鴉

山楂

陳皮

各一錢

木通

一錢

研末米湯調下

加味升麻湯

治胃火上衝頭痛甚熾

升麻

葛根

赤芍

甘草

各一錢

石膏

三錢

薄荷

五分

溫膽湯

治膽氣虛寒夢遺滑精

製牛夏

錢牛枳實八分

陳皮

茯苓

各半錢

人參

一錢

大熟地

炒棗仁

各三錢

遠志

一錢

五味

甘草

五分

生薑

三片



五味子 炙甘草 各五分

推氣散 治右脇氣痛

枳壳 鬱金 各一錢

炙草 各五分 桔梗

生薑 二片 大棗 二枚



桔梗湯 治肺癰

桔梗 白芨 橘紅 炒甜葶藶

各六分 甘草 貝母 半錢

苡仁 金銀花 各五錢

瀉白散 治肺熱

蜜灸桑白皮 二錢 地骨皮 三錢

茜根湯 治衄血神煩

茜根 黃芩 阿膠 側柏葉 生地 各二錢 甘草 一錢

犀角地黃湯 治血熱妄行及癥瘕

犀角尖 鐙先煎 丹皮 麥冬 白芍 生地 錢四錢

牛生地 錢四錢

黃芩知母湯 治火嗽煩熱

黃芩 知母 桑白皮

杏仁 天花粉

川貝 桔梗 生甘草

各一錢

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利

梔子 二錢 黃芩 一錢

生地黃煎 治陰火盜汗

生地 當歸 炙黃芪 麻黃根 浮小麥 炙甘草

黃連 黃芩 黃柏

各一錢

王母桃 培補脾腎

炒冬朮 大熟地 酈二 何首烏 炒巴戟 枸杞 酈一
蜜丸龍眼大每三四九飢時服

蜜丸龍眼大每三四九飢時服



南京中医药大学图书馆藏

香砂理中湯 治脾寒腹痛

木香 砂仁各半錢 人參 白朮各二錢 乾薑 矢草各一錢

黃芩芍藥湯 治脾熱流涎利如蟹湯等症

黃芩 白芍各二錢 生甘草一錢

加味枳朮湯 治酒疸濕發黃

白朮二錢 枳實 陳皮 麥芽 山查 茼蒿 神曲

連翹 茵陳 荷葉各半錢 澤瀉五分

如傷酒加葛根一錢

葛花清脾湯 治酒濕生熱生痰頭眩頭痛

葛花錢 枳實三錢 赤苓三錢 澤瀉 茵陳 酒芩各二錢

山梔 車前子各半錢 甘草五分 橘紅 厚朴各一錢

梔子蘗皮湯 治鬱熱在裡陽黃症

梔子三錢 黃柏二錢 焦草一錢

桔梗前胡湯 治肺氣閉塞悶咳

桔梗一錢

前胡

蘿子

赤芍

桑白皮

陳皮

杏仁三錢

薑沙竹茹一錢

生甘草五分

加味甘桔湯 治肝鬱哮喘等症

甘草五分

桔梗

川貝

百部

白前

橘紅

錢半

旋覆花

茯苓半錢

貝母瓜蔓散 治肺熱液乾

貝母二錢

瓜蔓仁錢半

膽星

黑山梔各五分

炒黃連一錢

黃芩 橘紅

炒甘草五分

紫苑散 潤肺止嗽並治肺痿

人參

紫菀

知母

川貝

桔梗

茯苓

阿膠一錢



鴉膽子 治久痢寒積在腸

用鴉膽子一個蒸透將米粉包作團子蒸熟以開水吞下空心圓團吞

清魂散 治腸風下鮮血而腹不痛者

荆芥炒黑三錢當歸五錢加槐花三錢

炒焦更見奇效

通關散 吹鼻取嚏

皂角 細辛各二錢 生牛夏二錢

共研末極細

益母勝金丹 調經行血

砂仁拌熟地

酒蒸川芎

酒蒸茺蔚子

土炒冬尤

酒炒香附各四兩

酒炒白芍

酒炒當歸各四兩

以益母草八兩酒水各半熬膏蜜丸開水下



獨聖散 去瘀積

五靈脂

去土
烟盡
炒

為末醋丸酒送下

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱

龍胆草

澤瀉

各一錢

車前子

木通

生地

山梔

酒炒當歸

黃芩

甘草

各五分

脫花煎 凡將產先服此方催生最佳胎死腹中加朴硝
當歸八錢 肉桂三錢 川芎 牛膝

各二錢

車前子

錢半

紅花一錢

歸薑湯 產後去瘀心慌自汗

當歸三錢 黑薑七分 炒棗仁一錢半

煎湯服



南京中医大學图书馆藏

花蕊石散 治癰血服此能化水

花蕊石片一
土色硫黃四兩一
錢和勻為末入瓦罐封固用
炭煅二炷香取出再研童便酒下

生化湯 治產後去瘀要藥

當歸三錢
黑薑五分
川芎一錢半
益母草一錢

桃仁七粒
研

神仙太乙膏 治一切癰疽

元參 白芷
當歸 肉桂
生地 赤芍
大黃一兩

黃丹十三兩
炒篩 蘆油二觔熬藥去渣成珠滴水中成珠是
也入黃丹再熬成膏聽用

解恨煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿

陳皮 半夏 厚朴 茯苓各一錢
蘿蔔葉 茄藥各一

砂仁 七分
如脇肋脹痛加白芥子一錢
胸膈氣滯加枳壳一錢



香附藿香各七分

贊育丹 治男子精衰陽痿而艱子息

大熟地

白朮各八兩

當歸

枸杞各六兩

杜仲

巴戟肉

山茱萸

淫羊藿

肉蓯蓉各四兩

蛇床子

附子

肉桂各一兩

毓麟珠

治婦人氣血兩虛而經不調不孕者

人參

白朮

茯苓

芍藥

川芎

炙草

杜仲

鹿角霜

川椒

各二兩

熟地

當歸

菟絲子各四兩

蜜丸空心服三錢

