

٥٨٨-٥

H-1114

افرى ك

٩١٤

# الكلية المسير في علاج

## القطعة واليواسير لولانا

### واستاذنا الشيخ احمد

#### الدمهوي

#### تقدّمه

#### برحمته

#### امين

١

الكلية

Property of the Library of Congress

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
حمد الملك ابدع الاصول والمولدات واختار منها قوي  
الروية والمقول البانوات وصلوة وسلاماً على اصل  
النشأيت وخلامة من اتاه الله تعالى الحكيم سيدنا  
ومولانا محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه  
المتسكين بركة والعاملين **وبعك** فيقول اهو  
اللائم طهره الله من وحة الالام هذه مسأله  
ضرورية جليلة تتعلق بعلاج المقعدة العليله  
بادوية شهيرة كثيرة الوجود وريية التفصيل كما في  
وعني كنور سميها بالكلام السير في علاج المقعدة  
والجواسير وربتها على مقدمة ومقصود وخاتمة  
راجيا منه سبحانه ان يمن علينا بحسن الخاتمة فالتمنة  
فيما قيل في المقعدة والجواسير من الكلام والمقصود  
في الادوية المناسبة لذلك المرام والخاتمة في الاغذية  
الموافقة للنوعين مع ما يناسب ذلك من فوائده  
تقرها العين والله اسأل من نعم الوقيه ان ينفع  
بها من استولها من البرية **المقدمة اعلم** اولاً ان  
المفصلة جسم مركب من لحم ورباط وعصب وغشا  
يعلوه واذ عطلت المقعدة اربع احداهن فموضوعه  
في طرف المعما المستقيم لغير ما يبقى فيه من الشغل بعد  
البراز والاخرى فموضوعه فوق نفسه محيطه بطرف  
المعما

المما المستقيم ومنفعتهما ان تمسك طرف الدبر  
 وتفيقه تكفيقا حكما او طرفا هاتيت العقلت  
 مبلغان الى اصل الفصيص وامت الفصلة الثالثة  
 والرابعة فهما موريتان ووضعهما فوق الفصلة  
 النامية من الجانبين في كل جانب منها عضلة  
 ومنفعتهما ان يرفعا المقعدة عند ما يعرض  
 لطرف المما المستقيم في وقت الزحير الشديد  
 ان يخرج وكذلك مكنى استخرجت لها قاذح  
 العقلتان احتجا ان ترفع المقعدة باليد  
 وانه قد يعرض الورم الحار للمقعدة مبتدا او بعد  
 او جاع البواسير عند قطعها او مد او انها بدوا  
 حار وعلد جسده الفصد ووضع مرهم الاسفينا  
 عليه او يافق البسور ودهن الورد المسحوق  
 في هاوت الرصاص وهو القلي او الالك ونحو  
 الرصاص الاسود المعروف **وفايتة** ذلك ان  
 يختلط بهما ما ينحل من الرصاص او الاسرب  
 عند السحق فيزداد تبريدهما ويجعل لهما  
 قوة ردا عينة وغير ذلك من الاضمة والشوم  
 المبردة بحسب شدة الحرارة وقتها **وامت**  
 اذا كان الورم مائحا فينبغي ان يادر الى البسط  
 قبل التطبخ ليترك يميل المادة الى العور ونصير

ج

بيك  
ويعد

ناصورا وقد يعرف لها الشقاق ليوسية ومرايرة  
 فتشقق بمروور الشغل اليابس فانه يحده شرا  
 بحشونته ويحده بصلابته وغلفه وهي لا تمتد لظنة  
 اليبسي والجفاف فتشقق **وعلاجه** ان يوضع  
 عليها المرح المتخذ من دهن الورد والاسفنج  
 وقد يعثر بها استرخا الشرج حتى يخرج الثقل  
 والريح بلا ارادة ونسبه **اما** افة العضلة به  
 المطبقة بالمتعدة الممسكة لها بسبب ضغ  
 او هتك نار العضة الحانسة اليها **وعلامته**  
 ان يعرض بعنته عقب ضربة او سقوطه على  
 الظهر او قطع باسور ولا علاج له **واما** برد تلكم  
 العضلة ونسبها الرطوبة فيحصل لها استرخا  
**وعلامته** ان يعرض قليلا قليلا سبع علامة  
 برد المزاج **وعلاجه** علاج الفالج من استفرغ  
 المادة المرجية وتبدل المزاج ومرج الخرز  
 السفلى من حرارة القلب والمتعدة بالادها  
 الحارة وقد يعثر بها الخرج اما بسبب ورمها  
 وقد تقدم علاجه وينفع منه الجانوس في المياه  
 التي طبع فيها المسكنات للوجع والمرخيات للوجع  
 مثل النفسه والخطم والبايونج **واما** السدة به  
 استرخايتها لقلبة الرطوبة على العضلة الممسكة  
 لها

لها **وعلامته** انه تدخل المقعدة بسهولة اذا دس  
 باليد او بغيرها ثم ترجع الى خارج **وعلاجها**  
 ان يمسح المقعدة بدهن ورد خام ثم يذر  
 عليها من اسفيداج الرصاص وجلغار وعفص  
 وتشب وحل مسحوقه كالغبار وتدخل وتشد  
 بقطنه وعصابة وقد يعثر بها قروح **وعلاجها**  
 بالجبصان القوية مثل المر واطراف السمات  
 واطراف الابن وينفع منها المرهم الاسود وان  
 كان الوجع شديداً أخذ رخصها بمثل الايون  
**وقد** يمرض لها حكة اما بسبب السديدان  
 المتولدة فيها **وعلامته** خروج مع البراز  
**وعلاجها** بما يعالج به الدودة او الخل المسخت  
**وقد** تكون مقدمة للبواسير تدل على انها  
 مستفحكة لانصباب دم سوداوي خارج لداع  
 اليها **وعلامته** ذلك ان لا يكون شبه الديدان  
**وعلاجها** فصد الباسليق واصلاح الدم بالاغذية  
 والادوية المبردة المرطبة **وقد** تكون الاخطا  
 مرارية او بورقة تلذ عنها بعد ثلثها ويستدل  
 على ذلك بخروج تلك الاخطا مع التبرز **وعلا**  
 تنقية تلك الاخطا من البدن ان كانت حم  
 تنصب منه الى العصى او من نفس العصى ان كانت

**جها**

محنة هناك بما ذكره في الزحير ومع المقعدة  
به من الورد والخل لتمنع تلك الاخطا وتكفي  
حدتها ولذعها وبالاحتيا وبالاختصار المقعدة  
قد تسترخي وقد تخرج والاول اما بسبب برد  
مميث للمفصلة او رطوبة رقيقة او لقطع العظم  
او لزحير شديد او زحير المفصلة **واما الثاني**  
فقد يكون من عظم استرخاها او بسبب اورام  
يها ويستدل على كاذب من برودة برد الموضع  
والجلوس على الاشياء الباردة كالرخام وعلى ما كان  
من قطع المفصلة يكون ذلك عقب القطع دفعة  
ويستدل على بروزها من الورم بقيق المخرج  
من الورم والوجع ان كان الورم يميل الى الحرارة  
وبالثقل ان كان الورم ملبا **والملح** ان كان  
سبب الارثا برودة او رطوبة تناول المريفين  
الاطريفل مع المقل الازرق والمعاجين الحارة  
والجلوس على بلاط الخام الحار الناشئ او في مياه طبع  
فيها الايسر وجوز السرو والسبل والاذخروان  
كان بروزها بسبب ورم حار فافيد في الباسليق  
وبرد الحمل بنحو ما عن القلب واجلس المريفين  
في مياه طبع فيها زهر بنفسج وآس وورد ووزيرة  
يبر يجمع بين المحللات والمقويات وان كان من  
شدة

شدة البرودة والاشترخا فاجلس المريف في المياه  
 التي طبع فيها السبل والا زخرو الشب والبايج  
 والمزرجي شوي وامسح العضى به من البان  
 ومردة قلبك قليلا وان كان باردا فاول المريف  
 الاطر يفل مع الورود المريا وفوقه الماء الحار واجلسه  
 في المياه الحارة وان كان لا تنهاك العصب  
 او عقب قطع بواسير فلك علاج لم او عقب  
 سقطه فلكذلك الا اذا كان الامرينه خفيفا  
 فربما عولج بالادهان المقوية \* للعصب  
 كدهن الكفط وتنقيه البدن من الفضول  
 او استعمال الاطر يفل ايضا **وان البواسير**  
 سيرها الاكثري فساد الدم ما يله الى البلغم والصفوا  
 والسودا فما غلبت عليه السودا علمته الثقل  
 والحرقه والتقر واللون الجمرى **وما غلبت عليه**  
 البلغم والثقل بلا حرقه واللون كمد الى الرصاصه  
 وسياي بيان حقيقتها واقسامها وما نعالجه  
 به كالمقدمة وليكن على ذكره ما ذكرته  
 هناك فيهما التتبع في العلاج الادوية المناسبة  
 لامراض كل منهما فاقام **المقصود في علاج**  
**المقدمة والبواسير اما المقدمة** فقيل ان  
 امراضها مائة وثلاثون واختلفت بعضها بعضا

ثمانين ولنتكلم على ما اشتهر وجوده منها وهو  
ثمانيته **الاول** وجعلها البصل الابيض اذا  
شوي ودوس بالشحم او السمث او مخ البيض  
ووضع على وجه المقعدة سكنه **الزعفران** او  
الورد اذا طبخ بشراب وضمده به المقعدة سكن  
وجعلها **عصارة** الورد تنفع من وجع المقعدة  
ضماد **ازوفارطية** تنفع من وجع المقعدة **دماغ**  
الحمل ينفع من المقعدة ضماد **اودهن** البيض ينفع  
من وجع المقعدة ضماد **الكندر** او القل الازرق  
ينفع من وجع المقعدة شرابا وضمادا **بول الاطنة**  
ينفع من وجع المقعدة **البنت** الخلب اي لبت كان  
اذا ضمده به السفلى سكن وجع المقعدة **دهن**  
الورد ينفع من وجع المقعدة لاسيما الحار السيل  
**بول** البقر اذا جلس فيه صاحب وجع المقعدة  
سكن وجعلها **زهر البنفسج** او مع ما يشبه  
في القوة ينفع من وجع السفلى منقعة بالغة  
**قشر الحنظل** اذا حرق ورد على المقعدة تنفع  
من وجعها **الخصيف** ينفع من اوجاع المقعدة  
لطوخا **الثاني** ورمها اذا طلي السفلى  
بالسفل بالصر والسيل والشراب مخلوطا ازال  
ورم المقعدة وجع وسكن وجعلها **البصل** الشري

المدقوق



المدة قوة بسن او شحم يجل ورم المقعدة الرصاه  
 اذا حك بعصه على بعض يد هت الورد ينفع من  
 ورم المقعدة ضماد **دهن الخلبه** يسكن الورم  
 يسكن الورم الحار الب في المقعدة **الحظية** تنفع  
 من ورم المقعدة شربا وضمادا وكذلك تجلس  
 في ماء طيبها **البابى نج** ينفع من ورم المقعدة  
 دهن الشمس المرحل ورم المقعدة **اللازق**  
 اذا حل في دهن الورد ووضعه على ورم المقعدة  
 حله وسكن **المه** ومثله الخنازي اذا طبخ جلس  
 في طيبها الكراث اذا طبخ بالسمن ومثله دهن  
 نوي الشمس ينفع من اورام السفل قشر الخنظل  
 اذا دق بعد حرقه ودر على المقعدة سكن  
 ورمها من وقتة ومثله **دهن الخروع** ضماداه  
**ومثله** طيبج اللوحية اذا جلس فيه السمن  
 يسكن الم المقعدة ضمادا **ومثله** دهن الخلبه  
**ومثله** التحمل بالحنولان **الثالث قروحا**  
**الصرا** اذا شرب بالفصل يبري قروح المقعدة  
**ومثله** الحولان اذا سم تصمد به شعر الانسان  
 المحرق يبري رماده قروح المقعدة كس سا برز

**الكتان المحرق** يدق وينزل على قروح المقعدة هو  
فيبريها **الرصاص** اذا حك بمقده على بعض في دهن  
ورد حتى يسود ويطلق به القروح فيبريها **اصفار**  
البيضا او مقرا على النار يبري قروح المقعدة  
لا سيما ان خلط بسعد وضمد به **الرابع**  
**بروزها اكل كبد الضان** المحض مطبوخا بارينا  
والنعناع ثلاثة ايام او الفسل بطبخ الاثس او  
قشر الرمان مرارا ينفع من خروج المقعدة **حجر**  
**البرام** مسحوا يرد تنق السفلى وكذلك اذا دقت  
المقعدة يددها في القرح وردت الى مكانها  
سفاها الحديد الا جلس في ما به ردت المقعدة  
**ومثله السعد الخزل** اذا جلس فيه ردت المقعدة  
**عصارة العليق** اذا ضمد به السفلى يرد **العصى**  
اذا طبخ بالما وسحق وضمد به السفلى المقعدة مرارا  
نفعها وردتها **قشر الرمان** اذا طبخ بالما وجلس  
في طبيخه العياذ نفعهم من خروج المقعدة **حجر**  
**صبر** سقطري جزاكن ولبان جزو يسحقان  
ببياض البيض ثم يطلى به المقعدة يرد بها الملح اذا  
دوب بالما واستعمل تلك على المقعدة الخارجة ردها

**وخروجها**

**وخرجها** عنق وبرد ريجك وقرمك و مر  
 مجازي اجزاسوا يسحقوا كما لها ويخنوا بما  
 ورد وحل ويهند به المقعدة والخل به هت  
 صنم الجمل والافيون كذلك وتلقي بخارج حجية  
 محي ملفوف في حرقه مرشوش عليها عليه حل  
**وتجيب ذلك كله تطيق** الفذا وتقليله هي  
 لا يحتاج الي التبرز كل وقت **الخامس شقاقها**  
 حولان هندي ينفع شقاق المقعدة حولان شم  
 دجاج مسلي خمسة دراهم وشع اصفر ثلاثة  
 دراهم ودهن بنفس خمسة دراهم ودهن  
 ورد مثله يخلط الجميع على النار ويعمل فرها ويداوي  
 به شقاق المقعدة فينبه به وذلك **ما جرب**  
 الالية اذا تحمل منها بقتيلة مثل الاصبع وجعلت  
 في المقعدة تيري الشقاق العسر ينفع من شقاق  
 المقعدة مما اذا شقاقها كبر ساق **شم** الاوز  
 ينفع من شقاق المقعدة مما اذا شقاقها **الرغز**  
 اذا حرق وحن بصرة بين ودهن ورد نفع  
 من شقاق المقعدة **ومثله** خميرة دقيق الحنطة  
 ودهن الورد ينفع من الشقاق **الرماس** اذا طك

بعضه على بعض و بينهما دهن و رد حتى يسود  
 يبري سفاق القعدة ضراوا **ومثله** مرارة  
 الفناء تبرى السفاق لطرخا **المرينج**  
 من السفاق ضراوا **ومثله** بياض البيض اليمرو  
 اليمرش او الفماد بالرفق تجرب لسقاها **والاطلا**  
**بشم** الحزير المذاب مع صفار البيض و رد ما عظم  
 الكلب محرب و حيا سريما **علاج**  
**افواه العروق** حجرهودي يحرق افواه العروق  
 شربا و ضمادا **دم الاخويث** يحرق افواه العروق  
 شربا و ضمادا **المقل** الحما الازرق يقطع افواه  
 العروق شربا و ضمادا **عمارة** ورق الكراث  
 يقطع العروق شربا و ضمادا **البنفسج** الحرق  
 يقطع افواه العروق شربا و ضمادا **السادس**  
**في حكمة** اوصى النبي ليد ان صفار ظفر  
 يخرج مع الخارج او مقدمة الحصل يسوي  
 بواسير او لاحتلة ط فان كانت للذوق كفي  
 الحنل و هذه او مع الحبة السوداء و يطلى به  
 عليها وان كانت من غيره فيلبي ان تظلي بعد  
 الورد او برحذ صفار بيقن مسوي و دهن  
 الورد

الورد ويضمد به السفلى **زيت الكتان** ينفع  
 منه حكة السفلى فما د **السابع التوتة**  
 من داروم على اكل الارز يري من التوتة  
 وكذلك حب الاس ينفع من التوتة في المقعد  
**الثامن الابنة وهي** مرض يعثر في من  
 اعتاد ان يطاه الرجال ويكون فيه به  
 كثير قليل الحركة وقلبه ضيق وبغضه ساقطة  
 وانتشاره قليل فهي دعة تحصر في الدر  
 لا تسكت الا بالجماع **قته العلاج بوجنة**  
 المالمال ينفع فيه السمك المملوح ويحتمت  
 به صاحب الابنة شرب يوم كل يوم مرة  
 فو تذهب ابنة **الشعر** الذي الفخذ الايمت  
 من الضيق الذكر والانثى اذا حرقا ودهن  
 برماده صاحب دبره صاحب الابنة يري  
 من ابنته والفرب والحس ويقاعه في غيوم  
 وجوم ومحاكة واهانة واستفراغ البوم  
 بالمسهلة وتبين من شم الاطيان خصي قما  
 الفخير وذكروا ان قلب الديك ينفع من هذا  
 المرض وكذا الكرفل الحام والثوم والقمل هو  
 بالصابون والمذبوط وهو بالعين المرملة به  
 المتسيرة والذال البجعة الساكنة والبال الموحدة

المفتوحة والواو الساكنة بعد هاء ما مهملته هو  
الذي اذا جاع النحي زبلته عنده الا تزال ولم يملك  
مقعدته واكثر ما تحدث هذه العلة للذي  
يقرب عليهم السيق جدا وتكثر فيهم اللذة ويترخون  
جد او قد يبرهن ان يجمعوا على الخلاء ويمسح  
البرزيتان في الاشيا القابضة للبطن **واما**  
**البواسير** فهي عروق تخرج زائدا على ادوار في  
المقعدة لها سبعة وثمانون كلباب الباريد  
في اليد ن برطوبة سمية يكن من معها ضعف  
نفس وسقوط قوة وقوة وانفسار قلب فيحدث  
اصفرار اللون وزخاوة وتبيح الوجه والعين  
**وسببها** مادة تنصب من الكبد الى المعال السفل  
فتفتح العروق التي في المقعدة حتى يجري فيها  
الدم يادوار من الزمان وليس يخلق احد من  
البواسير الا الاقل **وان** سبب الاسباب من  
الاسقام هو البواسير وسبب ذلك الفصول  
البردية في الجسد والتخم والبرودة واكل الطعام  
البارد وما يزيد في البطن وطول الدعوة والحول  
على حجر او حصي او ميت في الشا على نحو حبس  
وخاصية البواسير البرودة واللذة ودية وما  
يرشح الرياح ولا سيما من طعن في السن وكبر  
وتنفق

و تبقى دمه و حرارته و زادة برودته و يلفه  
 ولا يعالج نفسه ولا يجنب ما لا يوافق فيه فان  
 قويت عليه اليواسير **فعلامة** ذلك ان يشكلي  
 فتواده و ربما يرتفع الي الدماغ و ربما كانت  
 معه في ظهرو و ركبتيه و جمع و ربما اسهل دما  
 و اذا قام اسندت عليه القيام ولا يلهضم طعامه  
 و ينقطع من الجماع فلا يقدر عليه و يورث صفرة  
 في وجهه و ربما اورث السودا و هي تسرع  
**السيب و البواسير** منها سائلة و منها جامدة  
 و سبب ذلك خلطتان رديان نازلان من  
 فـ و ضلقت دم الالذنية الرديية احداهما الفضلة  
 النازلة من الكبد الي الكلى بما ترج ابيض فريذا  
 سبب اليواسير الجامدة **ولما** كانت اصلا ذلك  
 الدم و خروجه من الكبد فقد دخل على الكبد الضعف  
 و البرودة فعند ذلك ينعوق البدن و يدخل الجهم  
**وهي تلك** اقسام قالولية شبيهة بالتالييل  
 الصفار في السكر والصلابة والوعبنة مدورة  
 ارجوانية اللون و الي قويت رخوة دموية  
 و تنقسم الي ظاهرة من خارج المقعدة و الي  
 باطنة من داخلها و هي اصعب و الي منفجة  
 لانفتاح عروقها اخذ دما او لكرتها و الي

و تبقى دمه و حرارته و زادة برودته و يلفه  
 ولا يعالج نفسه ولا يجنب ما لا يوافق فيه فان  
 قويت عليه اليواسير **فعلامة** ذلك ان يشكلي  
 فتواده و ربما يرتفع الي الدماغ و ربما كانت  
 معه في ظهرو و ركبتيه و جمع و ربما اسهل دما  
 و اذا قام اسندت عليه القيام ولا يلهضم طعامه  
 و ينقطع من الجماع فلا يقدر عليه و يورث صفرة  
 في وجهه و ربما اورث السودا و هي تسرع  
**السيب و البواسير** منها سائلة و منها جامدة  
 و سبب ذلك خلطتان رديان نازلان من  
 فـ و ضلقت دم الالذنية الرديية احداهما الفضلة  
 النازلة من الكبد الي الكلى بما ترج ابيض فريذا  
 سبب اليواسير الجامدة **ولما** كانت اصلا ذلك  
 الدم و خروجه من الكبد فقد دخل على الكبد الضعف  
 و البرودة فعند ذلك ينعوق البدن و يدخل الجهم  
**وهي تلك** اقسام قالولية شبيهة بالتالييل  
 الصفار في السكر والصلابة والوعبنة مدورة  
 ارجوانية اللون و الي قويت رخوة دموية  
 و تنقسم الي ظاهرة من خارج المقعدة و الي  
 باطنة من داخلها و هي اصعب و الي منفجة  
 لانفتاح عروقها اخذ دما او لكرتها و الي

عينا لا يسيل منها شيء فان تولدت عن البلوكات  
تشبه نفاخات بطون السمك في لونها وقيامها  
والثوبية اقرب الى الدم والتاليق به الى السود  
والصبيبة الى السود او الدم ولا بد في البواسير  
من انفتاح عروق المقعدة وسيله دم صوف  
البواسير لا يقطع الا اذا احس بضعف القوة  
لان في سيلانها من الجنون والصرع  
والحمرة وذات الجنب وذات الرية والرسام  
وعنه بقا من الامراض واذا احس المتألم  
منه قبل وقته خيق شي من ذلك والاستيقا  
او السيل **وعلاج** السيلة ان يفهم الموضع  
بتوم وملح مدققتين معجونين بتقليل غسل  
ويستعمل كل التوم والفصل على الريق فانه  
يقطرها واذا نجح التوم والفصل والزجيل  
بالفصل واستعمل الكلا وضمادا قطع البواسير  
اليالة والجامدة الكرات اذا قل بالسلط  
او السن واكل على الفطور نفع من البواسير  
**وللبواسير** الباطنة يؤخذ من الهليلج  
الاسود الصفار الزبيبي كل يوم قفلة وثيق  
ناعما ويغتن بمسل ويستعمل على الريق سارا  
فانه نافع مجرب **البيض** يسلق جستان او  
ثلاثة



• • أولئك ثم يوحده صفارها يضاف له دهن  
 • • الورد ونحو من الرغوان مد فوقه واما  
 • • بعينه يصفى ويدهن المقعدة صباحاً  
 • • ومسافانة دوا الجرب امرأى المقعدة من  
 • • بوا سير وغيرها **واللبوا سير** يوحده  
 • • الكراث أبو شويشة والثوم باطرافه يطفى  
 • • وينطفى به صاحب البواسير **يدرا والخز** ج  
 • • الدم من الاسافل يوحده من الفرقة اللخ  
 • • المدققة ناعما كل يوم قفلة يجعل في قليل  
 • • ماء ويشرب على الريق ثلاثة ايام او اكثر فانه  
 • • **المرحوب المر** مد او مئة سفلة تدفع وجع  
 • • البواسير **وربا حها** وان طلي به عليها  
 • • مرار اكلها البلع الاخضر يمنع الدم السيل  
 • • من البواسير شربا منه او من طينحة  
 • • هما اذا سحق جر منه **دهن النارجيل**  
 • • من اكبر ادوية البواسير المتولدة من  
 • • السودا خصوصا اذا شرب مع دهن نوي الخوخ  
 • • او المشمش وكذا ان طلي به مفردا الماء الذي طبع  
 • • فيه قشر الرمان اذا استنحى به قطع الدم المسفك  
 • • من البواسير **السمن** وخصوصا البقرى يقطع  
 • • من البواسير اذا طلي به على المقعدة **ومما ينفع**

حب المقل وهو محب واخلطه هليلج وبلبلج واملج  
اجزا متساوية وقد روي مقل الارقي تحت بما  
الكراث ويجب بدهن لوز ويجفف في الظل والاستعمال  
من درهمين الى مثقالين قبل النوم **الصندروس**  
اذا دهن به البواسير جفها البت اذا  
احرق بزوره وجعل على البواسير قطعها واذهرها  
**الطبا سير** ينفع من البواسير النضاحة تريا  
**الصمغ** وخصي من العربي اذا شرب منه مسحوقا  
كل يوم مثقالا ووقية سميت بقري مذاب ثلاثة  
ايام نفع من النزف من اي موضع كان في البدن  
سوا الارحام والبواسير وعندها محرب  
**ورق** الطرفا اذا جرب به البواسير ثلاث مرات  
اذ بلها ونثرها بعد مدة يسيرة محرب **العاج**  
وهو ناب الفيل اذا خلط بجزي من برادة مثله  
من برادة الحديد وسحقا ودر على البواسير  
في المقعدة نفع تقريبا **واذا** اخذ خمسة دراقم  
بزر كراث ونصف درهم راوند ودرق الحبه وعلق  
بصل نخل على الريق على ثلاثة ايام فانه يجر اذا  
الله تعالى محرب **واذا** سحق القبر مع ما الكراث  
وطلى به على البواسير فانه يقطعها وكذلك اذا  
اخذ عشر دراقم صبر وعجبت بما الكراث وجعل قبايل  
ويجمل

و يقبل كل ليلة بواحدة **واذا** اكل كرات المدة على  
 الفطور كل يوم فانه يقطعها **دهن** الكثاف ينفع  
 البواسير اذا لم يكن هناك حرارة **وكذلك** رماذ  
 السنت يقطع البواسير ويمنع خروج السفل اذا  
 تفرد به الماء قول ينفع البواسير ويبرئها **الطاهر**  
 وشربا وضمادا وحقنا **واكل** الاطريفل الصغير  
 عند النوم واما يبرئها **شربا** مثقالا من الخرنبل  
 بما الكرات كل يوم على الريق يبرئها **حرب او شرب**  
 دراهم من القرفة كل يوم على الفطور بما ياردي يبرئها  
**او شرب** درهمين من الخرنبل كل يوم على الفطور  
 مع السكر يبرئها او ملزمة اكل البلخ او التيب  
 او البخور كل يوم بالطرفا او سلخ الحية او الزنج  
 او الكبريت او بضم السمك **حرب** للتظاهرة والباه  
 منها او الدرورة بركماد بزز السنت او الحلو س على  
 جلد الاسد او النمر وحقها د واما او **الحمل** مثقال  
 من التود يحان السور يحان مع سمن الغنم العتيق  
 او بنصف درهم مع سمن البقر العتيق ويفعل ذلك  
 الحمل مرة او مرتين فيما او ربما لا يحتاج الى ثالثة  
 وذلك بان يسحق منه نصف درهم او مثقالا **ويح**  
 بسمن الغنم العتيق او سمن البقر العتيق ويجعل  
 في قطنه ويطعم به وهو ما يصفى به الاطباء لانه

طنه

مجرب **او** الفماد بالبصل الابيض اذا قطع طرفاه  
 وصلق يا ثم دق مع سمث البقر او السمح او محاج  
 البين كالمزهر فهو ترياق لتسكين اوجاعها  
 وحما والا سقيا بالما البارديت هب الظاهره منها  
 واد اطل بمصارة الرمان المر الصغير الورقي  
 نفع نفعا بينا **ولذلك** شرب خبث الحديد ينفع  
 من البواسير واذا اعلى بزرقا الحجاز في زيت  
 الكتان ودهن به البواسير ابراهام وكذلك  
 الثوم الشامي ينفع منها اكله وضماده **وكذلك** هو  
 شرب طبع الكرايم والجلوس في طبعه يقطع هـ  
 البواسير الظاهرة والباطنة **واذا** طليت البواسير  
 بالخل بعد اسكت الميا السبر اذا خلط بالفسل  
 وطل به البواسير نفعها **السهه** اذا دق  
 وعجن بصغار البين نفع من الباسور **وكذلك**  
 الراوند ومثله انه وون يبري البواسير ضمادا  
**قشر** الرمان الحامق يقطع دم البواسير ضمادا  
 لاسيما بعد ان طبخ وانفع دوا البواسير هـ  
**المناع** البستاني اذا دق ورقه وضمه بها  
 ولا بد في المعالجة بتكرار والتكرار مرارا الى الشج  
 ثم ان تجرت دات البواسير كلها لا تكون الا بشرا  
 او قدت بعير الجمال **وامت** النوا مبرقاي

نوع

نوع من البواسير وهي عروق تنبت موضع البواسير  
 بلغم زائد كالتالي الطوال وهي أطول وارق بين  
 الأرقم والفلاضة سببها نزول شي من دم  
 الفزاع مع الفضلة السوداء **وعله جاء**  
 ربط الناصور من أصله بحيط مشي ونحوه ويكون  
 بالنار بارة صغيرة مرار حتى ينهت أو ان  
 يدرعها من التوت الخضرا والفضة بالزولات  
 والحجامن القابضة واكل التوم والفسل من  
 انقع شي لهذه العسل والرطوبة الدموية  
 والسفمية فانه يحرقها وينفها **خاتمة**  
 فيما يوافق البسوريت من الماكل والمشارب  
 والبخورات وما لا يوافق **اعلم** اولاه  
 اول ما يعالج به البواسير الحمية عن الاعذية  
 الا في ذكرها ياتها وبعد ذلك فالموافق لهم  
 من الماكل كل طعام يسرع هضمه ويجود غذاءه  
 كلهم الحصى من الصناد وصوة البيض والاكل بالكراث  
 وسمن البقر اكله وشربا والاسلية باحات  
 والاسفياخات والملوكيات بدت اللوز والبشر  
 وما الحصى بالشرج واللوز الهندي فان كان لهم  
 استلاق او سيلان مغرط من الدم فينقعهم الرز  
 والرماثة بالزيت وادمانهم دهن اللوز ودهن

ج

النارجيل ودهن اللوز ودهن نوري الشمس ووردك  
 سناه الجمل والشحوم الفاضلة ونجحة من صوة البقره  
 والكراث ولحم الدجاج القبية السمينه وامرأنا  
 خصوصاً مرقة الديك الهرم وافضل ما يتفذي  
 للبواسير سحر الكلا والاية المشوية والكراث  
 ولحم الدجاج بخاميه فيه فيطبخ وتوكل مقلي بدهن  
 اوسن وقلة شرب الماء البارد والحمامه كل شهر  
 والموافق لهم من البخورات الملك دروخده او معده  
 الزرنج او الزرنج وحده او اصل كل من اد فلي  
 او الكرفس والخنظل والحرملة والعود بالخر دل ويزر  
 الكراث والاندرون والسندروس مغردة ومجوعه  
 وورق الطرفا وعظم السمك وعند ذلك مما سبق  
**وكيفية** التبخير ان يحفر حفيرة في الارض ويجعل  
 على الحفيرة قصريه مشقوبه القاع ويجعل العليل  
 على ثقب القصريه ويهدم حول القصريه من  
 الارض بحيث لا يخرج من الحفانه شي الا من الثقب  
 فقط فاذا نفذ دخان البخور طرح على النار حورا من  
 الثقب والبخار العليل بمقدته يسر اليسر به  
 ليصفد الدخان والاشطفي النار لانه يملك صفة  
 المتقدمة بقاع القصريه يحصل ذلك ويزال البخوره  
 تقدمت وهي الموقدة ببول الجمل **وامساك** من الماكل  
 فهو

٢٥  
 ٢٥

فهو كل غدا اسود اوفي مغلظ موله ككدر مثل  
 العول والمدس والجليانذ والكرب والباذنجان  
 والرماد الحامض والبصل والسماق والقديد  
 ولحم البقر والابل والمزوكه كذلك الاغذية الفيلطنة  
 كالهريسة والرز او اللب وطيور الماء وكل حرييق  
 كالنوم والبصل وهو اضرا لاشياء على المقعدة  
 والولابية والتم والحب العتيق ونحو الفطير  
 والقطايق وروسي البهايم والمري والخل واللويبا  
 والفت والبطيخ وكل حامض وكل حار يابس فان  
 ذلك كله مضر بالمقعدة والبواسير فيجب  
 تركه **ويجب** على المسور وغيره ان يحث امرا  
 سريعا او صناعة طيبة مخرجها الى الشرح ولا  
 يفتقر بعد وجود ما يترتب عليه في بعض الاوقات  
 فانه من الجهل وربما حصل ما يقع في وقت دونه  
 اخر فله يحق ان اكل العنب مع السمك تعظم ضرره ولا  
 شرب الماء بعد الطعام المالح او بعد الفاكهة ولا اكل  
 النوم والبصل معا ولا اكل السمك واللبن معا  
 لا فضايله ابي الموت ولا اكل السمك مع البيض لانه  
 يورث الفالج ووجع الفرس والبواسير والحزام  
 والرمي والتقرس ولا جمع بين باردين وطيبين  
 مطلقا ولا اكل حامض مع اللب فيما اهلكه واورث

قره وبيلا  
 والعسل

الجذام ومداومة اكل اللبث تورث الكلف ومداومة  
شرب الماء البارد يلبك تورث العي وكذا صب الماء  
البارد على الراس ولو في الصيف ومداومة اكل البيض  
تورث الجذام واكل الملوحة او السمك بعد الحامه  
او الفصد تورث البهق والجرب واكل الحار يورث  
ضعف القوي وتغير اللون وكذا اكل اللحم في اليوم  
مرتين واكله بك اجادة يمنع يورث السكبه  
والورم والنقرس ووجه المفاصل والعمى  
من اكل الباذنجان والجراد وادمان اكل الزبيب  
يورث الذهب ويقطع البله وادمان اكل البصل  
يورث الكلف وادمان اكل البيض المسلوقة يورث  
الربو وضيق النفس وادمان اكل العديس والفول  
يورث الجذام وضعف البصر والخض وتقل السم  
وادممان اكل السمك مع الفجل يذنب السعال  
والبواسير وادممان اكل السمك امان من السم  
وكذا اكل الثوم واكل الا تخرج ليك يورث الحول  
والدهية ووطي الخايف يورث الجذام ولو في الولد  
والوطي ثانيا قبل الفسل يورث الحفاة خبالا في  
الولد والوطي قبل البول يورث الحفاة والوطي  
بلك شهوة مفر وجس شهوة النساء عند الجماع تورث  
وجه الذكر والادرة وجس البول والغايط يورث  
الفاج



الفالج والقولنج والتقيئة والصداع وظلمة البصر  
 وثقل السمع وجس الحشا يورث السعال والرعدة  
 ووجع الفؤاد وجس التي يورث الحذام والخراج  
 والبقا سبار والحفار ييز والسرطان والجرب والحكة  
 والدمامل والقم وجس الصفا س يورث اللقوة  
 والصداع وظلمة البصر ونقل السمع وجس التار  
 يورث الرعدة وجوخة الصوت وتشيخ الجلد  
 وجس الكا يورث الزكام وكثرة الجوع تورث  
 الصمم وظلمة البصر ودوران الرأس وسو الخلق  
 ولا ينبغي كثرة الاكل ولا كثرة البري ولا جسي  
 شهوة الطعام او الشراب وينبغي العرف على  
 الخلك عند النوم وعدم النوم عقب الاكل ليلا  
 ومن يادر بالفطور او العشا فقد اعان على  
 حفظ نفسه وبصره ولا يرمه ابد او من احشا  
 سبع جرعات من ماء حار لم يحصل له سعال  
 ابدأ ومن اكل كل يوم مثقالين من زنجبيل  
 مر باصرا حفظ الناس وتذكر ماضي ومن  
 اكل عشرين حبة من زبيب منزوع النوى عند  
 النوم قوي بصره وحق جسي وطابت بصرته  
 والاكل على الريق يذهب الفالج وسرير الخسر  
 يورث خلك خلك في جوهر الدماغ ويفسد

العقل ويجرد النيان والصرح وضيق البصر  
والدمعة والبغ والرعشة وحفقات القلب  
وقساوتة والتهاب المعدة والفنف والحمة  
ووجع الكبد والطحال وقلة شهوة الفذا وضيق  
الباه ويمت القلب ويحب الإوجاع وكل سوء  
وموت العجاة ويفتح باب كل شر ويوجب سخف  
الرب ويضي السعادة عند الموت **قيل**  
اجتمع عند الحاكم بأمر الله في يوم واحد أربعة  
الاقا حكيمة فاختار منهم العام من الالومانية  
ثم من المائة اربعين حاج كل واحد علي  
عيبه من طول السنين التي مضت عليه  
وهو في غاية القوة والعزقة والفضاحة هو  
فسالهم عن سبب ذلك مع غاية كبر السن  
فقالوا له سبب ذلك فقالوا له اننا لاناكل  
الإسمينا ولا نشبع الا صغيرا واذنا نقذ بنا  
انكينا ولو علي الاسنة واذنفتنا تمشينا  
وتو علي الحز وناكر بالفذا ولا نتكنا ثما سنا  
بالعشا ولا نستفهم الطعام ولا ندخل طعاما  
علي اخر قبل هضم الاول ولا نشرب عقب الاكل  
ولا نكتم الا حشينا الذي دخل ولا ندع التحلل  
عقب الاكل بالخلال ولا ناكل اللحم الذي لا يقطفه  
السن

السن فان المعدة لا تقطعه حسنة ولا تكثر  
 اكل اللحم القديه ولا الماخ ونبتجمل عند النوم  
 بالاشمد او نفتقله كل شهر وعظم وتيقا اكل  
 اسبوع مرة ولا تكثر التو النوم على الجانب  
 اليمين ولا تبيح في السجى به قبل ولا  
 يتجر به ايضا ونجام في سنة مرة واحدة  
 ولا تقرب النساء على سبع ولا جوع ولا علي  
 تعب ولا تضاهوت فان مضاجعت تشرع  
 الشيب في غير اوانه ولا تشرى عقب الحمام  
 ولا الاعيا ولا عقب الجوع وتشرى الزيت  
 والمسسل عند الفراغ من الجوع ولا تكثر الملك  
 في الحمام لي ولا ندخله على شبع مضط ولا جوع  
 كذلك ولا تكلم على البول والغايه ولا تكثر  
 الملك في الخلك ولا تشد بالمداس والسراويل  
 ولا تجعل باكل الطعام السخن ونقطر على الشراء  
 والحلوي ولا تحرق الثياب في الصيون ولا في الشتاء  
 فهذا هو السب وهذه الحراما قصدناه من  
 الكلام نعم الله تعالى به عامة الانام قال  
 مولانا ورحمات الفراع من تالفاء في الفاسر  
 من السابع من التاسع من السابع من الثامن  
 عشر من الهجوة النبوية على صاحبها افضل

الصلاة وازكي السلام وكان الفراع من تسويده  
 يوم الجمعة المبارك رابع عشر ربيع الاول من  
 شهر رنة القوساية واربعة وتسعين من  
 الهجرة النبوية علي صاحبها افضل الصلاة  
 والسلام وكان الفراع علي يد كاتبه الفقير  
 الحقير الزليل المشرق بالزيت والتفسير  
 الراجي عفو المولي القدير سوي في احمد  
 مهدي علي كتك عفر الله له ولو البرية  
 ولست ارجو والمسلمين والمسلمات  
 والمؤمنين والمؤمنات الاجاء  
 منهم والاسواق 2 57 شهيد  
 1676 من الهجرة النبوية  
 علي صاحبها افضل الصلاة  
 والسلام هو  
 الحسين

تقطع الدم من اي موضع كان زنجبيل ودم هو  
 الاخويث الاحم الحيد وزيده البخر وقترا ايضا  
 اجناسوي يدق الخيم ويجعل حيث يحرق الدم  
 في صوفة قانر ينقطع الدم بحرب  
 وللبواسير اذا طليت بنظفة الحمار تلكا

او اربع