

聖濟總錄纂要

四

國立中央圖書館台灣分館



3 1111 008723643

414.6
18250
26
v.4

18250
26
V.4
中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄



纂要

四

上海大東書局印行

國立臺灣圖書館典藏
由國家圖書館數位化

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷七

咳嗽門

咳嗽

論曰。肺主皮毛。皮毛先受寒邪。乃為咳嗽。五臟六腑。又皆稟氣於肺。故以其時感寒而受病。亦能為咳。形症不同。治亦隨異。學者審之。
桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急。

桑白皮

半 夏

川貝母

知 母

五味子

款冬花

紫 蘇 一 兩

人 參

炙甘草

紫朴五錢

薑水煎三錢服。日二。

百部煎 治咳嗽久不已。

百部汁

生薑汁

生地汁

百合汁如無以藕汁代之

白蜜各一

麥冬汁同

大棗肉四兩

將諸汁入砂鍋內慢煎。下蜜。又將棗肉搗爛入汁內收。成煎湯化。日頻服。

貝母散 治咳嗽。

貝母一兩

甘草

阿膠五錢

共末。空心飲下二錢。日二。

訶勒散 治咳嗽。

訶梨勒煨取皮

為末。每以二錢。用雄猪胰一枚。去脂切摻末。入烏梅肉一枚。令定以芭蕉包紙

裹煨熟慢嚼。

五味子湯 治咳嗽晝減夜增。不得眠。食即吐逆。

五味子

白石脂

桑白皮

百合

麻黃去根

白蒺藜

杏仁去皮

川貝母

柴胡

款冬花

旋復花

枳殼炒

紫苑

桂心五錢

薑水煎三錢。入糯米一撮。溫服。

暴嗽

論曰。肺感於寒微者。即成咳嗽。蓋肺主皮毛。寒傷膚腠。則肺先受之。其狀咳嗽。語聲嘶破。咽喉不利也。

杏仁湯 治中冷暴嗽。上氣喘逆。惡寒出清涕。

杏仁

紫苑

片苓

甘草

川歸

陳皮

麻黃

桂心五錢

木香一分

大黃炒兩

水煎三錢。溫服。日二。

貝母煎 治暴嗽胸膈不利。痰逆喘急。

川貝母去心

紫苑蜜浸

杏仁去皮

桑白皮兩炙一

甘草蜜炙

百部去心酒

五味子炒

白前甘草湯浸

用水一斗。入諸味煎取汁二升。濾去滓。入生地汁五合。麥冬汁五合。白蜜三合。

牛酥二兩。慢煎成錫。頻頻含化。一匙飲下。

錫糖煎 治暴嗽肺寒。

飴糖

乾薑炒兩

豉炒二

分二劑。煎去渣。入糖薑末服。

久嗽

論曰。肺主皮毛。易感風邪。寒邪傷於肺。則為咳嗽。五臟各以其時受之。為五臟之嗽。久不已。傳於六腑。六腑不已。三焦受之。是為久嗽。其人咳而腹滿。不欲飲食。多唾而腫。氣逆乃其症也。
人參煎 治積年咳嗽。

人參一兩

酥油

括樓搗

蜜糖二兩

飯上蒸九次。晒乾爲末。空心湯下一匙。日二

蛤蚧丸 治久咳嗽喘急。

蛤蚧一對

半夏

杏仁去皮尖

括樓大者二枚去子取肉蒸研

阿膠蛤粉炒

人參五錢

青皮去白炒

乾薑煮二

共末。蜜丸如小豆。空心飲下二十九。

阿膠散 始久咳嗽。

阿膠

人參

黃耆

炙甘草

杏仁去皮炒

桑白皮炙

紫苑

桔梗一兩

共末。用猪胰一枚去油膜。切拌末二錢。葱白三寸。鹽少許。溼紙包煨熟。細嚼酒

下。

款冬花散 治肺寒久咳嗽。

款冬花不拘

爲末燒煙。令病人吸之愈。

阿膠飲 治久咳嗽。

阿膠一兩

人參二兩

共末用豆汁入葱白煎三錢。若嗽頻呷。

蒺藜貝母湯 治久咳嗽。

白蒺藜

川貝母

百合

赤石脂

紫苑

麻黃去根節

天雄

枳殼兩半

五味

川連

地榆

桑根白皮東引者炙

桂心

貫衆一兩

片苓五錢

旋復花兩三

薑水煎。三錢服。

冷嗽

論曰。形寒飲冷。內外合邪。因而客之。則為肺咳。蓋肺主氣。外合皮毛。其經環循胃口。故內外得寒。皆能傷之。而為冷痰嗽。其候吸呼氣寒。口如飲冰雪。嘔吐冷沫。胸中急痛。晝靜夜甚。得溫則止。遇寒即發是也。

乾薑湯 治冷痰嗽。

乾薑

麻黃去根節

桂心

炙甘草一兩

紫苑

五味子五錢

杏仁去皮尖炒

水煎三錢。空心溫服。

細辛散 治肺寒咳嗽喘滿。

細辛

甘草

五味子

乾薑三兩

赤茯苓四兩

共末。湯下二錢。蜜丸亦可。

乾薑飴糖煎 治冷嗽及一切嗽。

乾薑炒研末

膠飴糖一斤

化飴糖。拌末勻蒸熟。頻含化一匙。

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣寒。嘔吐冷沫。胸中急痛。

杏仁去雙仁皮尖

生薑一斤切乾

陳皮去白炒

共末。蜜丸如梧子大。空心酒下二十九丸。

熱嗽

論曰。熱嗽之狀。嗽而少涎。由邪熱熏於上焦。客於肺經。使津液內燥。搏於咽嗑。喉嚨不利。隨其吸呼而咳嗽也。

百部丸 治肺氣熱嗽。胸膈煩悶。

百部

黃耆

杏仁

桂心一兩

天冬

括樓五兩

馬兜鈴

紫苑

紫蘇四兩

玄參二兩

共末。蜜丸如梧子大。烏梅甘草湯下二十九丸。

阿膠丸 治客熱嗽。止嗽化痰。

阿膠

人參

礪砂三分

丹砂

甘草五錢

冰片二錢

共末。蜜丸如芡實大。含化一丸。日二。

華蓋湯 治上喘咳嗽。兼治膈熱。

桑白皮

陳麩炒香

桔梗炒一

人參

百合

杏仁去皮

炙甘草五錢

水煎三錢溫服。日二。

涼膈散 治肺熱咳嗽。

甘草生二兩

雄猪膽汁浸五日。炙香為末。蜜丸如梧桐子大。薄荷湯下二十九。

馬兜湯 治肺熱嗽。氣急喘悶。

馬兜鈴微炒

桑白皮炙一兩

苦葶藶桑紙炒

炙甘草五錢

半夏薑汁製三分

薑水煎三錢。空心溫服。

呷嗽

論曰。呷嗽者。咳而胸中多痰。結於喉間。與氣相擊。隨其吸呼。呀呷有聲。故名呷嗽。宜調順肺經。仍加消痰破飲之劑。

射干丸 治久呷嗽。喉中作聲。發即偃臥不得。

射干一兩

半夏

陳皮

百部

款冬

細辛

乾薑

五味子

貝母

白茯苓

皂莢去皮炙

郁李仁一兩

共末。蜜丸如梧子大。空心飲下二十九。

杏仁丸 治呷嗽有聲。

杏仁去皮尖炒

甘草炙一

大黃蒸

牙硝熬五

共末。蜜丸如梧子大。空心薑湯下二十九。

紫苑杏仁煎 治肺臟氣積。呷嗽不止。因肺虛損。致勞疾相侵。或胃中冷。膈上熱者。

紫苑

紫苑

酥二兩

杏仁去皮尖

貝母

薑汁三兩

大棗去皮核半斤

五味子

人參

白茯苓

甘草

桔梗

地骨皮洗一兩

白蜜一斤

生地汁五合

共末。與蜜汁同煎百沸。器盛。蒸三五次成飴煎。仰臥含化一匙。日二。

五臟諸咳嗽

論曰。內經謂肺咳之狀。咳而喘息有音。甚則吐血。心咳之狀。咳而心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝咳之狀。咳而兩脅下痛。甚則不可以轉。轉則兩肋下滿。脾欬之狀。咳而右脅下痛。陰陰引肩背。甚則下可以動。動則咳劇。腎咳之狀。咳則腰背相引而痛。甚則咳涎。五臟之咳。久而不已。乃傳六腑。六腑之咳。內經論之詳矣。

前胡湯 治五臟諸咳嗽。

前胡

五味

生地

澤瀉

半夏 二兩

貝母

麻黃

人參

山藥

白朮

白茯苓

杏仁

甘草

葛根

烏梅 去核炒

薑水煎三錢。空心溫服。

五靈脂湯 治肺咳嗽及諸嗽。

五靈脂

馬兜鈴 一兩

人參

陳皮 炒白

五味

杏仁 五錢 去皮炒

甘草 炙

桑白皮 蜜炙

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

人參桔梗散 治心咳嗽。咽喉腫痛。

人參 一兩

桔梗 兩 炒四

白茯苓

牛蒡子 兩 炒三

甘草 炙兩

共末。薑湯空心下二錢。日二。

木乳散 治肝咳嗽。兩脇下滿。木乳即皂莢樹根皮

木乳 三兩 炙

杏仁 去皮炒

貝母 二兩 去心

甘草 兩 炙一

共末。薑橘湯下二錢。

半夏陳皮湯 治脾咳嗽。

半夏

陳皮

杏仁 一兩

赤茯苓

柴胡

麻黃 一兩

生薑

甘草 五錢

水煎三錢。空心溫服。

四味散 治腎咳嗽。

補骨脂炙

牽牛子炒半生

杏仁一兩

郁李仁五錢

共末。茶下二錢。

黃耆散 治大腸咳嗽。

黃耆

人參

白朮

桑白皮二兩

甘草三兩

共末。湯下二錢。

半夏桔梗湯 治脾肺寒熱。勞咳。痰盛嘔逆。

半夏

桔梗

桑白皮

膽南星二兩

薑棗水煎三錢。溫服。

阿膠散 治肺胃不調。久咳不差。

阿膠

甘草

桔梗炒

桑白皮五錢

細辛一錢

共末。空心薑湯下二錢。日二。

鹿角膠湯 治大腸咳嗽。

鹿角膠

杏仁去皮尖

甘草

半夏薑汁製

麻黃去根節

薑水煎三錢。空心溫服。

人參丸 治脾胃虛弱。痰壅咳嗽。

人參

木香

訶梨勒煨取皮一分

共末。蜜丸。梧子大。空心飲下二十九。

咳嗽上氣

論曰。諸氣皆屬於肺。肺氣和平。則升降自若。若為寒邪所傷。則肺氣壅塞。不得宣通。故咳嗽而上氣。其症咳嗽多涕唾。甚者面目浮腫。久而不已。肺氣虛極。風邪停滯。令人胸背痛。以至唾膿血也。

潤膈丸 治積年咳嗽。上氣涎吐稠黏。五心煩躁。不思食。肺經留熱。

阿膠

熟地

人參

山藥

五味

白茯苓

遠志

防風一兩

麥冬

貝母

杜仲

丹參

茯苓

柏子仁

百部五錢

共末。蜜丸如彈子大。水煎一丸服。

香豉豆湯。治三十年咳嗽上氣。

鼓錢五

細辛

杏仁

甘草

吳茱萸一兩

紫苑二兩

共末。蜜為丸。如梧桐子大。含化。日二。

郁李仁煎。治積年上氣。咳嗽不得臥。

郁李仁二兩

水二升。研如杏酪。去滓。煮令無辛氣。入酥二棗許。和勻。空心頻頻溫服。

檳榔湯。治上氣腹脹。胸脅痛。咳嗽不下食。

檳榔十四枚

白蜜二合

生薑

酥三兩

乾薑一兩 枇杷葉一把蜜炙

水三升煎一升去滓入酥蜜再沸分三服。

柴胡桑皮湯 治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩痛夜甚。

柴胡 桑白皮 天雄 枳殼

大腹皮 麻黃去根 羌活兩半 川黃連

甘草 桂心 川歸一兩 白梅去核四枚

片苓 旋復花五錢

薑水煎三錢服。

柴苑湯 治咳嗽上氣。

紫苑 款冬 枳殼

赤芍 赤茯苓 陳皮 桔梗一兩

大腹二枚

水煎三錢服。

四神散 治肺氣不和上氣咳嗽。

百部

白薇

川貝母

款冬花二兩

共末蜜丸。如梧子大。空心桑白皮湯下二十九丸。

地黃煎。治上氣咳嗽。肺氣壅熱不和。

懷生地升半

麥冬汁

天冬汁

生薑汁五分

玄參

柴胡

黃牛酥

赤茯苓五兩

五味子

款冬花

紫苑

黃耆

川貝母

桂心二兩

杏仁去雙仁皮五兩人參二兩

共末。將酥汁蜜慢煎。入末和勻。熬成煎。用磁瓶盛貯。甑上蒸。頻服一二匙。湯下。

內有白蜜五兩。

咳嗽唾膿血

論曰。咳嗽唾膿血者。由肺感寒氣。咳嗽傷於陽也。心主血。肺主氣。血隨氣上逆。故咳而有血。寒邪壅熱於肺間。津液相搏。凝滯蘊結。故化為膿。因咳而咯吐膿血也。百部丸。治咳嗽上喘吐膿血。胸膈不利。咽喉腫痛。

百部

天冬

貝母

桔梗

紫苑

款冬花二兩

共末。蜜丸如梧桐子大。甘草烏梅湯下三十九。

桑白皮湯 治咳嗽吐膿血痰涎。

桑白皮

麥冬

款冬花一兩

貝母

甘草

黃明膠五錢

水煎三錢溫服。

萊菔子湯 治咳嗽唾膿血痰涎。

萊菔子

白蜜

牛酥

桃仁

杏仁

二味同去皮尖爛研成膏一兩

飴糖二兩

熬酥蜜入飴糖膏酥成煎湯化一匙。

蛤蚧湯 治咳嗽咯血吐膿。

蛤蚧

人參

貝母

杏仁

甘草

知母

鹿角膠

葛根

桑皮

枇杷葉炙一兩

水煎三錢。溫服。

五味子湯 治咳嗽吐膿血連胸膈痛。

五味子

生地

桔根

桑皮

紫苑

續斷

赤小豆

甘草五錢

水煎三錢。入竹茹一九煎溫服。

薤白湯 治久咳嗽肺虛吐血將成勞病。

鼈甲

阿膠

甘草

鹿角膠二兩

水煎三錢。入薤白三寸服。

括樓湯 治咳嗽咯血喘滿肺痿。

括樓

二枚去穢粉炒葛根

防己

杏仁

貝母

馬兜鈴

甘草

阿膠二兩

水煎三錢。入蜜少許。溫服。

杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣吐膿血。

杏仁

桑皮

柴

胡三分

甘草

桔梗

紫苑

麻

黃節去根

款冬

川連

茜根

半

夏五錢

薑水煎三錢。溫服。

咳嗽失聲

論曰。咳嗽失聲者。蓋肺氣上通於喉嚨。喉嚨者肺之系。肺感寒微者。成咳嗽。咳嗽不已。其氣奔迫。窒塞喉中。故因而失聲也。

杏仁煎 治咳嗽失聲。語不出。

杏

仁一升去皮炒研

五味子

木通

貝母

紫苑一兩

桑白皮五兩

薑汁

飴糖一升

分三劑。每水四鍾。煎去滓。入杏汁糖三之一。成煎貯器中。含化一匙。

補肺人參湯 治氣虛咳嗽。言語聲嘶。飲食減少。日漸消瘦。

人參

黃耆

熟地

桂心一兩

白朮

紫蘇三分

乾薑

杏仁

紫苑

五味五錢

鹿角膠一兩

棗水煎三錢。溫服。

漏聲散 治咳嗽聲不出。

五味子

款冬

人參

木通

細辛

竹茹

石菖蒲

牛酥三兩

杏仁

白蜜

薑汁一升

棗肉二升

桂心三兩

水煎諸味去滓。入酥汁蜜棗慢熬稠。酒下一匙。日三。

紫苑丸 治肺感風冷。咳嗽聲嘶。

紫苑

貝母

款冬

桂心兩半

杏仁

甘草二兩

陳皮

人參

白茯苓

百部一兩

共末。蜜丸如梧子大。空心飲下三十九丸。

風冷聲嘶

論曰。其風冷聲嘶者。其聲嘶啞不通暢也。蓋肺象金。金主聲音。人五臟有五聲。皆稟肺氣而通之。今風冷乘於肺經。則氣道不調。故聲音不出而嘶啞也。

杏仁煎 治風冷失聲。語音不出。
杏仁去皮尖爛 桂心二兩 五味子 貝母

細辛 紫苑一兩

共末。水煎去滓。入蜜、飴糖、薑汁、杏膏慢煎。酒下一匙。

石菖蒲散 治風冷搏肺。氣塞不通。聲嘶不出。

菖蒲 五味子 細辛 陳皮

紫苑 乾薑五錢 訶梨勒 杏仁一兩

共末。酒下二錢。

通聲辛甘煎 治肺氣虛。為風寒所傷。語聲嘶啞。氣息喘急不通。痰逆。上氣咳嗽。

真酥 白蜜 飴糖 薑汁

百部汁 棗 肉一斤 杏 仁研一升
用微火慢煎。成煎酒下一匙。

諸氣門

諸氣統論

論曰。內經云。百病所生。生於五臟。肺之所生。獨主於氣。不足有餘。蓋由虛實。故所病不同。其症亦異。怒則氣逆。甚則嘔血及飧泄。故氣逆也。喜則氣和。榮衛通利。故氣緩也。悲則心系急。肺布葉舉。使上焦不通。榮衛不散。熱氣在內。故氣消也。恐則精怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行也。寒則腠理閉。氣不行。故氣收也。熱則腠理開。榮衛通。汗大洩。故氣洩也。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂也。勞則喘息。汗出內外皆越。故氣耗也。思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結也。

七氣丸

治寒熱愁怒。驚思恚氣。

大

黃二兩

人參

半夏

細辛

柴胡

乾薑

吳茱萸

桔梗

菖蒲五錢

赤茯苓

川芎

甘草

石膏

桃仁去皮炒

川椒三分炒

共末。蜜丸如梧子大。飲下三十九丸。一方加桂心。

麝香丸 治一切氣逆。胸膈否悶。中脘不快。痰癖留滯。嘔吐惡心。肢體倦。不思飲食。

食。

麝香

丹砂

紫朴

木香

肉蔻五錢

半夏

檳榔二兩

丁香

乳香一兩

桂心三分

共末。用薑汁煮半夏末為膏。丸小豆大。陳皮湯下二十九丸。

藿香湯 治諸氣不調。胸膈痞滯。升降不勻。

藿香

紫朴

乾薑一兩

甘草

青皮三分

桂心五錢

枇杷葉一兩

生薑大棗。水煎五錢。空心溫服。日一。

上氣

論曰。凡人一日一夜。共一萬三千五百息。呼隨陽出。氣於是升。吸隨陰入。氣於是乎降。一升一降。陰陽交通。氣乃和融。所謂上氣者。蓋氣上而不下。升而不降。喘息有聲是也。本於肺臟之虛。腹感風邪。肺脹葉舉。諸臟氣又上衝而壅遏。此所以有上氣之候也。

地黃煎 治上氣乏急。

生地汁 升半

生薑汁

牛酥 半升

白蜜 一升

淡竹葉 半升

杏仁 二兩半

炙甘草

貝母 去心

蘇子 二兩

赤茯苓

紫苑 兩半

水四升。煮竹葉、甘、茯苓、蘇、苑。去滓。入汁。蜜熬成煎。重湯煮攪稀飴。含化一匙。

款冬花湯 治上氣咽中不利。

款冬 五枚

細辛

紫苑 一兩

麻黃 三兩

射干

款冬

半

夏 二兩



薑棗水煎三錢。空心溫服。

酥蒜煎 治上氣喘急。

酥半斤 大 蒜三枚

以酥煮蒜。去蒜入薑汁成煎。頻服一匙。

雙仁丸 治上氣喘急不安。

桃 仁 杏 仁俱去皮

爛研水和生麵為丸。如梧桐子大。薑蜜湯下二十九丸。

上氣喉中如水雞聲

論曰。肺主氣。上通於喉。肺經客寒。則喉嚨不利。痰唾凝結。氣道奔迫。喘息有聲。聲如水雞。

半夏丸 治上氣咳嗽。喉中作聲。坐臥不得。

半 夏 紫 苑 桑 皮 一 兩 百 部

款 冬 射 干 陳 皮 五 味

貝母

皂莢炙

赤茯苓三分

杏仁兩半

細辛五錢

共末。蜜丸如桐子大。薑棗湯下二十九。

射干湯 治咳而上氣。喉中如水雞聲。

射干

半夏

五味

款冬

紫苑二兩

細辛

麻黃

生地四兩

大棗水煎五錢。溫服。

短氣

論曰。短氣不足以呼吸者。肺虛也。倚息短氣不能臥。其形如腫者。飲也。短氣上喘。氣道促急者。肺虛而寒邪實也。如是者。不可概而論之。

紫蘇湯 治卒短氣。

紫蘇二兩

陳皮五錢

大棗酒水煎三錢。溫服。

拘杞湯 治短氣。

枸杞

薑棗水煎三錢。溫服。

陽厥

論曰。內經云。有病怒狂者。生於陽也。陽氣者。因暴折而難決。故善怒也。病名曰陽厥。夫陰陽未可偏勝。則氣逆。陽厥者。陽勝而氣逆不調也。蓋陽氣暴折。則鬱而不散。故多怒而狂。怒則氣上。故頸脈動而大疾者。為陽厥之症也。其治奪食即已。蓋食入於陰。長氣於陽。陽盛故厥逆怒狂。奪食者。所以平其氣也。

鐵落飲 治陽厥善怒。除煩下氣。

鐵落即染皂鐵漿是也

每服重湯溫一鍾飲之。

竹瀝石膏湯 治陽厥多怒。狂躁不安。上攻頭頸。

竹瀝

石膏兩半

山梔

生地

玄參

赤茯苓

升麻

知母三分

薑水煎三錢。入竹瀝服。

犀角丸 治陽氣偏勝。氣厥多怒。如發狂狀。心胸煩滿。忿忿多怒。頸脈疾動。

犀角

防風

甘草一兩

枳殼

石膏五錢

升麻

萎蕤三分

共末。蜜丸如梧子大。飲下二十九。

定神丸 治陽厥怒狂。

白茯苓

遠志

人參

防風

柏子仁一兩

甘草一兩

龍骨兩半

牡蠣

棗肉一兩

共末。蜜丸如梧子大。湯下二十九。

羚羊角湯 治陽厥氣逆。善怒狂妄不常。

羚羊角

五味子

沙參

棗仁

茯苓

遠志

萎蕤一兩

龍骨煨五錢

爲粗末。薑水煎三錢服。日二。

積聚門

積聚統論

論曰。積者五臟所生。氣之所積。名曰積。其始發有根本。其痛不離其部。由陰氣所生也。聚者六腑所成。氣之所聚。名曰聚。其始發無根本。其痛亦無常處。由陽氣所生也。然又有癥瘕癖結者。乃積聚之異名也。症狀不一。原其病本。大約相類。但從其所得。或診其症狀。以立名爾。且癥者爲隱現腹內。按之形症可驗也。瘕者爲瘕聚。推之留移不定也。癖者癖側於脅肋。結者沉伏結強於內。然有得之於食。有得之於水。有得之於憂思恚怒。有得之於風寒種種不一。凡使氣血沉滯留結而爲病者。治須漸磨漬削。使氣血流通。則病自愈矣。

積聚

論曰。經云。病有積有聚。何以別之。夫積者陰氣也。聚者陽氣也。陰沉而伏。陽浮而

動。故氣之所積。名曰積。氣之所聚。名曰聚。然積者。五臟所生。聚者。六腑所成。積之為病。其始發有常處。其痛不離其部。上下有終始。左右有所窮盡。聚之為病。其始發無根本。其痛亦無常處。上下無留止。此積聚之分別也。

鼈甲丸

治腹內積聚。心肋氣滿。時吐清水。惡寒不下食。

鼈甲醋炙

大黃炒

檳榔二兩

人參

附子

前胡

白朮

黑乾薑

枳殼

防葵

川歸

桔梗

甘草一兩

食茱萸

紫朴三兩

共末。入蜜杵丸。如梧子大。空心酒下三十丸。

萬靈丸

治積聚滯氣。胸膈否悶。心腹刺痛。

雄黃

陳皮去白

大黃

白丑一兩

肉蓯蓉

京三稜煨

杏仁

巴豆去油

乾漆炒烟

青皮五錢

訶勒皮三分

天南星薑製

木香

藿香葉

白朮炒一

胡椒半分

共末。薄荷汁糊為丸。如小豆大。傷食薑湯下三五丸。傷酒薑湯下十丸。

大五積丸。治五積胸膈否悶。腹脅脹滿。宿食不消。積氣成塊。心腹疼痛。不能飲食。

礪砂

羌花

乾

漆炒烟一兩

木

香同後末

巴豆去皮油

皂莢去皮弦

烏

頭去皮臍三分同上一五

大黃炒

京三稜煨

鼈甲醋炙

川歸

陳麩

青皮去白一兩炒

桂心三分

共末。用膏丸加小豆大。茶酒任下五七丸。欲疎利服十丸。

十味五積丸。治五積氣嘔吐酸水。心腹脹悶。不思食。

沉香

陳皮去白炒

甘松

京三稜五錢

荒花醋炒

牽牛搗取

木香

甘遂連珠者

大戟

薑黃一兩

共末。糊為丸。如梧子大。用陳皮湯空心下二三十丸。

木香丸。治五種積聚成塊。

木香

檳榔

人參

郁李仁

訶勒皮

大黃微煨
三兩

蘇子

白芍

赤茯苓

枳殼炒白

黑乾薑

硝石二兩

共末入蜜為丸。如梧子大。酒下二三十丸。

牛膝芍藥丸。治積聚癥癖氣塊。

牛膝

白芍藥

大黃炒

桔梗

赤茯苓

訶梨勒取皮

柴胡

紫朴薑炒
三兩

枳殼

檳榔

陳皮去白
炒一兩

共末入蜜杵丸。如梧子大。空心大棗湯下二三十丸。

肥氣

論曰。凡人積氣在左脇下。如覆杯有頭足者。名曰肥氣。乃肝之積也。蓋肝藏血。故陰多而陽少。發為積氣。由肺病傳肝。肝傳脾。脾以季適王而不受傳。是邪氣留於肝。故積為積氣。久不愈。令人發效逆痰瘧。連歲不已。此陰盛陽虛故也。

蓬壘根湯 治久積結癖氣不散。左脇下如覆杯。吐酸水。面色黃。此名肥氣。并女人血瘕。

蓬壘根

懷生地二兩

川歸

赤芍藥一兩

丹皮

枳殼炒

桂心三分

生薑錢五

水煎三錢。空心溫服。日二。

青蒿汁湯 治久積肥氣。寒熱痰瘧。

青蒿汁一合

生薑汁

童便半合

常山

柴胡三分

烏梅肉炒

鼈甲醋炙

炙甘草一分

水煎五錢去滓。入三汁少許。沸服。日二。

酸棗仁丸 治肝積肥氣。久不已。變成寒熱痰瘧。令人熱多寒少。小便赤澀。咳逆。

酸棗仁生

蘇子

木通

薏苡仁

黃耆

枳殼炒

木香

坐拏草

升麻

大黃

麥門冬

赤茯苓一兩

共末入蜜杵丸。如梧子大。麥冬湯下。二三十九丸。日二。

石葦丸 治肝積肥氣。

石葦去毛

京三稜

附子

陳皮

川椒去目

吳茱萸炒一

共末入蜜杵丸。如梧子大。荆芥湯下二三十丸。

伏梁

論曰。內經謂病有小腹盛。上下左右皆有根。名曰伏梁。裹大膿血。居腸胃之外。不可治。治之每切按之至死。又曰。人有身體髀股胕皆腫。環臍而痛。病名伏梁。此風根也。夫氣之所聚。名曰聚。氣之所積。名曰積。聚陽氣也。故無留止。積陰氣也。故有形。狀伏梁。心之積也。起於臍上。故小腹盛。上下左右皆有根。裹大膿血。居腸胃之外。故環臍而痛。此爲風水之病。使身體髀胕皆腫。名曰伏梁。以其若梁之隱於伏也。其症有淺深。居臍上爲逆。以邪氣之逆上行也。居臍下爲從。以邪氣之順下行也。治法不可動。動之爲水溺瀦之病。故曰論在刺法中。

鼈甲湯 治伏梁積氣。

鼈甲醋炙

白芍

京三稜

大腹皮一兩

懷生地

柴胡

川歸兩半

桂心

生薑三分

水煎三錢。入木香少許服。日二。

桃奴散 治伏梁積氣。

桃奴

暴乾為末。空心溫酒下三錢。未差再服。

訶梨勒丸 治憂積伏梁氣。

訶梨皮二兩

檳榔

大黃兩半

防葵

柴胡

枳殼去白炒

羚羊角

川連

赤茯苓

生薑兩半

子芩

木通一兩

共末。入蜜杵為丸。如梧子大。空心飲下三十九丸。日二。

痞氣

論曰。凡積氣在胃脘。覆大如盤者。脾積也。痞結不通。故名痞氣。此本肝病傳脾。脾當傳腎。腎以冬適王而不受。邪氣留於脾。故結為積。久不愈。令人四肢不收。發為黃疸。使飲食不為肌膚。所以然者。脾藏肌肉之氣。能與胃行其津液。以榮養四肢。若為積氣所留。則不能榮養。故有四肢不收。飲食不為肌膚之症也。

平氣丸

治脾積痞氣。腹脅膨脹。心胸悶痛。不思食。

檳榔微煨一枚

京三稜

砂仁

胡椒五錢

青皮炒一兩

烏梅肉炒兩

巴豆三錢去心油

共末糊為丸。如小豆大。薑湯下三丸。

白朮湯 治脾積痞氣。脅肋滿悶。

白朮

紫朴薑汁炒

桂心

柴胡三兩

炙甘草一兩

檳榔十枚微煨

生薑水煎三錢。空心溫服。日二。

勻氣湯 治脾積痞氣。胃脘不安。肌瘦減食。

大腹皮二枚全用

白朮

桂心

牽牛半生炒

麥蘗

紫朴薑汁炒

郁李仁半炒

甘草

陳麩一兩

高良薑五錢

生薑大棗水煎五錢。空心溫服。再晚服。

息賁

論曰。凡積氣在左脅下覆大如杯者。肺積也。氣上賁衝息有所妨。名曰息賁。此本心病傳肺。肺當傳肝。肝以春適王而不受。邪氣復賁於肺。故結為積。若久不已。令人灑淅寒熱。喘咳發肺癰。所以然者。肺主氣。外合於皮毛。今肺氣留積。故有咳喘寒熱肺癰之病。

枳實湯 治肺積。息賁。上氣衝。胸滿咳逆。

枳實熬炒

木香

檳榔

炙甘草

葶藶紙炒

吳茱萸錢五

杏仁去皮尖

薑棗水煎三錢。空心溫服。日二。

桑白皮湯 治肺積。息賁。上氣。脹滿咳嗽。涕吐膿血。

桑白皮

麥門冬兩半

桂心

甘草五錢

陳皮炒

皂牙去皮炙

生薑水煎三錢。溫服。日二。

半夏湯 治肺積息賁咳嗽。

半夏薑汁

細辛

桑白皮

前胡兩半

訶梨勒煨

桔梗炒

人參

川貝母

白朮土炒

甘草

柴胡一兩

生薑大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

賁豚

論曰。凡積氣發於小腹。上至心下。若豚狀。或上或下。來往無時者。腎積也。蓋腎水乘心。其狀賁衝如豚。名曰賁豚。此本脾病傳腎。腎當傳心。心以夏令適王而不受。邪氣復留於腎。故結為積。久不已。令人喘逆。骨痿少氣。所以然者。腎藏骨髓之氣。若其氣留積。不能榮養骨髓。故變為喘逆骨痿之病也。

四味丸 治久積賁豚氣。時攻膀胱痛。

川椒妙出 附子

肉蓯蓉

藜香子 一兩

共末蜜丸。如梧桐子大。酒下。

桃仁丸 治腎積氣賁豚。

桃仁去皮尖二兩研用

木香

青皮去白

藜香子炒 桂心五錢

檳榔三分

黑乾薑一分

共末膏丸。梧子大。酒下三十九。

化氣沉香湯 治腎積。

沉香 木香

人參

附子

黃耆 烏藥

甘草

五味

大茴 牛膝

石斛

陳皮

高良薑 巴戟天

桂心五錢

生薑水煎三錢溫服。日二。

李根白皮湯 治賁豚氣衝心。汲汲短氣。發作有時。

李根白皮入

人參

附子

甘草二兩

半夏七兩

赤茯苓

黑乾薑

桂心三兩

水煎三錢溫服。日二。

吳茱萸湯 治貴豚氣上衝心胸逆渴。

吳茱萸一兩

人參

甘草

半夏四兩

桂心

薑棗水煎服。

木香散 治一切風。及腎臟貴豚氣上衝。心胸滿悶。

木香一兩

白芷

沉香

杉木節

蓬莪茂

藿香子炒

桂心

青皮五錢

木瓜

枳殼炒三

共末。薑湯下二錢。

磁石散 治貴豚冷氣上衝。昏亂。四肢軟弱不收。

磁石

木香

檳榔

肉豆蔻一兩

共末。葱白酒下二錢。日二。

壓氣木香丸 治貴豚氣上衝胸膈。

木香

丁香

肉豆蔻

白豆蔻

吳茱萸炒五

沉香三分

青皮一分

麝香二錢

共末。用礪砂猪膽汁和丸。梧子大。酒下二十九。

木香檳榔散 治腎積氣不散。結伏貴豚。發即上衝心胸。令人喘逆。骨痿少氣等疾。

疾。

木香

檳榔

白芷

沉香

磁石

大茴

川芎

訶勒皮

牡蠣五錢

桂心

陳皮三分

共末。生薑鹽湯下二錢。

諸癥

論曰。積氣在人腹中。久不差則牢固。推之不移者。癥也。此由寒溫失宜。飲食不節。

致臟腑氣虛弱。食飲不消。按之其狀如杯盤牢結。久不已。令人體瘦而腹大。至死不消。診其脈弦而堅。其狀不轉動者。此其症也。

鼈甲丸 治諸癥塊衝心氣滿不下食。手足煩悶。

鼈甲

訶勒皮二兩

人參

炙甘草

防葵

大黃微炒

白朮

郁李仁

桂心

杏仁去皮尖一兩研成膏

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下二三十丸。

夾食丸 治癥癖食氣食勞。五膈痰逆。

乳香

木香

川歸

肉蔻

乾薑

京三稜煨

附子

丹砂

青皮

巴豆去油

紫苑

鼈甲醋炙二兩

丁香

共末入蜜杵丸。小豆大。丹砂為衣。酒下三五丸。

結瘕

論曰。結瘕者。積聚之類也。聚積久不散。謂之結。浮流腹內。按抑有形。謂之瘕。結之症候。形體瘦瘁。飲食不作。肌膚遇陰寒冷溼之氣。則發而腹脅塊硬。隱隱然痛者。是也。瘕之症候。腹中氣痛動轉。橫連脅下。有如癖氣。遇脾胃有冷。陽氣不足而發動者是也。

紫葛丸 治結瘕腹脹。堅硬如石。肚上青筋浮起。

紫 葛

郁李仁 一兩

木 香

桔 梗

訶勒皮 三分

大 黃炒兩半

紫 苑 三分

牽牛子五錢半生半炒

共末。入蜜杵丸。梧子大。木通大棗湯下二十丸。

疝氣

論曰。疝氣謂臍腹左右緊硬而痛。橫逆如臂。取象如弓弦之急。故謂之疝氣。蓋因寒溫失宜。房勞過度。真陽虛憊。陰冷內生。所以水飲入於胃而不能銷鑠。流於脅下。經久不去。遂成痼疾。若遇陰寒。或食冷物。則作痛。久之則不能飲食。致肌膚消瘦。

訶梨勒丸 治疰氣胸脅滿。大腸常澀。

訶 勒

桂 心

白 芍

大 黃炒

甘 草

烏 藥

防 葵一兩

鼈 甲二兩

共末入蜜杵丸如梧子大。薑湯下二三十丸。

附子草薺丸 治疰氣急痛。嘔吐酸水。

附 子

草 薺二兩

桂 心

吳 茱萸一兩

木 香五錢

桃 仁三兩去
皮尖炒

丁 香三分

共末入糊丸梧子大。薑橘湯下二三十丸。

大黃丸 治疰氣急痛。嘔吐酸水。大便不通。滿悶。

大 黃二兩用酒二
升熬成煎

丁 香

檳 榔煨三
分

木 香

訶梨勒煨取
皮

桂 心一兩

共末同煎杵丸。小豆大。酒下二三十丸。

京三稜丸 治五積疰瘕氣塊。

京 三稜

木 香

青 皮

檳 榔

石三稜

鷄爪三稜 五錢

肉豆蔻 二枚

礪砂 三分

共末。用薑汁糊丸。梧子大。薑湯下。二三十丸。

緩中丸 治痰氣急痛。腹脹胃脘痛。不下食。嘔逆。

乾薑

甘草 一分

人參

附子

白芍

陳皮

檳榔

桂心

枳殼

龍甲

半夏

紫朴 五錢

薑水煎服。

酒癖

論曰。胃弱之人。因飲酒過多。酒性辛熱。善渴而引飲。遇氣道否塞。酒與飲俱不化。停在胸肋。結聚成癖。其狀按之有形。或按之有聲。脇下弦急。脹滿。或致痛悶。肌瘦不能食。因酒得之。故謂之酒癖。

乾薑丸 治酒痰癖水。飲不消。兩脅脹滿。時嘔吐。腹中水聲。

乾薑

葛根

枳殼 一兩

白朮 二兩

陳皮三分

甘草炙五錢

共末入蜜杵丸梧子大。飲下三四十九。

栝蒌散 治酒癖脅下脹滿不能下食。

栝蒌實一兩

陳麩炒香五錢

共末空心葱白煎湯下二錢日二。

聖濟總錄纂要
卷七
積聚門
酒癖

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷八

吐血門

吐血統論

論曰。吐血病有三種。一則緣心肺蘊熱。血得熱則妄行。下流入胃。胃受之則滿悶。氣道貫衝。故令吐血。二則虛勞之人。心肺內傷。恚怒氣逆。肝不得藏血。乘虛而出。因怒氣逆。甚則嘔血。三者緣酒食過飽。胃間不安。或強吐之。氣脈貫亂。損傷胃心。血隨食出。此名傷胃。黃耆散 治吐血。

綿黃耆

白芨

白斂

黃明膠粉四兩炒

共末空心飲下二錢。

綠雲散 同前。

百合

人參

側柏葉

阿膠粉二兩炒

共末空心飲下二錢。

神效鹿角散 治吐血咯血。

鹿角膠

川柏錢炒五

杏仁去皮尖一枚

共研入白麵。水下二錢。

阿膠散 治咯血吐血。

阿膠

白芨

白芷

白斂

川柏蜜炙一兩

共末飲下二錢。

藕汁茯苓散 治吐血不止。

生藕汁

白茯苓

懷生地

炒黑蒲黃等分

以三味共末。調藕汁下二錢。

補肺猪肺散 治吐血咯血等。

杏 仁一百二十枚去雙
仁皮尖研極爛

百 合四兩

葱 白三莖

熟糯米三合

共和勻。用猪肺一具。去筋管膜。同煮熟。蜜湯下。

異攻散 治吐血不差。

人 參一兩

研極細。五更時打雞子清和服二三錢。

黃藥子散 治吐血。

黃藥子

防 己等分

共末。用小麥湯下一錢。吐甚者一服減。二服止。

艾灰散 治吐血。

艾 葉

燒灰存性為末。新汲水空心下二錢。

竹葉芍藥湯 治吐血衄血大小便出血。

淡竹葉 六合

赤芍

甘草 炙一

阿膠 三兩

川歸 兩半

水煎五錢溫服日二。

地黃藕汁飲 治心肺熱極喘悶吐血。

生地汁

生藕汁

生薑汁

小薊根汁

生牛蒡子汁

生白蜜 等分

共和勻徐呷數口。

地黃飲 治吐血不止。

懷生地 取一兩

鹿角膠 炙一兩

童便五合煎沸入汁末十數沸分三服。

吐血不止

論曰。藏真高於肺而主氣。藏真通於心而主血。藏真散於肝而藏血。是三者。或因

憂愁思慮。與夫恚怒氣逆傷之。則氣亂而血妄行。下入於胃。胃受之則脹滿。其氣貫衝於上。故吐血不止也。

白金散 治吐血肺元受損。

上白麵

石菖蒲一兩

共末。空心水下二錢。暑毒氣。薑汁蜜水下。

白斂湯 治吐血咯血不止。

白斂三兩

阿膠二兩

用酒水合煎三錢去滓。入生地汁半合。沸服。

生犀桔梗散 治吐血似鵝鴨肝。晝夜不止。

生犀角

生桔梗一兩

共末。空心溫酒下二錢。晚下一錢。

補肺百花煎 治吐血不止兼咳嗽。

生地汁

生藕汁一升

生薑汁半升

黃牛乳升半

胡桃肉十枚

大棗二十枚

乾青柿五枚研

好白酒一升。同上數味煎如錫。入後藥。

黃明膠炙研五錢

杏仁去皮尖研三兩

秦艽研五錢末

同上合煎減半。入蜜四兩。養成煎。空心用糯米飲下一二匙。日三服。酒下亦可。

阿膠湯 治吐血不止。

阿膠炒研

熟艾三兩

白芍

地榆四兩

小薊根五兩

水煎五錢。

土馬駿湯 治心肺蘊熱。恚怒氣逆。便血妄行。日夜不止。

土馬駿焙二兩

人參

白朮

秦艽

炙甘草

枳實熬炒

懷生地酒洗

柴胡一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

嘔血

論曰。憂愁思慮則傷心。恚怒氣逆。上而不下則傷肝。蓋心主血。肝藏血。二臟俱受

傷。則血溢妄行。流散不止。氣逆則嘔吐而出血也。

三汁飲 治吐血、嘔血、衄血等。

麥冬汁

生地汁

生藕汁

熟冷水鍾 各一

白藥 一兩

和勻溫服一二鍾。以差為度。

生地黄湯 治憂愁恚怒。嘔吐出血。煩悶少氣。胸中痛。

懷生地 半斤

阿膠 粉炒

炙甘草 兩半

用大棗水煎五錢。空心溫服。日二。

荊芥穗飲 治嘔血不止。

荊芥穗

山梔仁

片芩

蒲黃 一兩

水煎五錢。空心溫服。晚再服。以差為度。

唾血

論曰。邪熱熏於肺則損肺。恚怒氣逆傷於肝則損肝。肺肝傷動。故令人唾血。如唾

中有若紅縷者屬肺臟。如脇下先苦痛。而後唾鮮血者屬肝經。俱可折而治之。
紫苑散 治肺氣內傷。邪熱熏積。效唾有血。

紫苑

川歸

川芎

附子

款冬

五味子

白朮

桂心

生地

甘草

細辛

側柏葉

杏仁

去皮尖

貝母一兩

共末入蜜少許。和滾湯空心下二錢。晚再下。

蒲黃散

治唾血不止。

蒲黃生一兩

研羅細末。用冷水和三錢。空心下。日二。

舌上出血

論曰。心主血。在竅為舌。若心臟蘊熱。血得熱而妄行。或溢於心之竅。故有舌上出血之症。甚者出如涌泉。

升麻湯 治心臟有熱。舌上出血。勢如涌泉。

升麻

茜根

小薊根 兩半

熟艾 一把

凝水石 三兩

水煎三錢去滓。入生地汁半合。再沸服。日二。

阿膠散 治舌上出血不止。

阿膠 粉炒

黃耆 蜜炙

蒲黃 新者 一兩

共末。用生地汁空心下二錢。

熟艾葉湯 治心臟熱。舌上出血。及一切失血。

熟艾葉 用糯米同炒

松黃

側柏葉 炙一兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

汗血

論曰。內經云。臟經通於心。血脈之氣行焉。又曰。肝藏血。故人臥。血歸於肝。然血雖藏於肝。而妄則行之。若肝心二臟俱傷於邪。則血隨心液為汗而出。是為汗血也。

人參湯 治肝心二臟傷邪汗血。

人參

赤芍

白朮

甘草

桂心一兩

川歸

淡竹茹

川芎

子芩二兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

神白散 治血汗從膚腠中出。

人中白

用瓦上炙乾研成末。入麝香末少許和勻。空心酒下二錢。

如聖散 治汗血不止。

郁李仁去皮

研爛。用梨取汁下一錢。日二。

竹茹湯 治吐血、汗血、尿血。

竹茹

人參

白芍

生地

甘草

川歸

桔梗炒

川芎

桂心一兩

水煎三錢。空心溫服。以差為度。

鼻衄

論曰。脾移熱於肝。則為驚衄。是木剋土也。蓋脾土熱氣移於肝木。則神魂驚恐。而血行不由其道。夫肺主氣。開竅於鼻。血隨氣上。今血既妄行。故於鼻出而為衄也。生地藕節湯。治邪熱上攻鼻衄。

懷生地

生藕節一兩

水煎五錢。空心溫服。以差為度。

蒲黃散 治鼻衄。

蒲黃

櫻

櫚燒存性

川歸

阿膠

亂髮灰

柏子仁燒研一錢

共末。用藕節汁空心下二錢。如肺損傷吐血。生地汁下。腸風下血。樗根皮湯下。女人赤白帶。艾葉湯下。日二服。

貼背膏 治上焦肺壅熱鼻衄。

京三稜大者一枚

溼紙包煨熟。乘熱爛搗。用醋煮糊。貼背上第三椎骨。

貼鼻方 同前。

鹿角膠

用沸湯浸軟一薄片。貼鼻凹上差。

紮耳方 治肺壅熱鼻衄。

玄胡索

爲末。綿包紮耳內。左衄扎右。右衄紮左。左右俱衄。兩耳俱紮。

吹鼻方 同前。

石榴花取百葉者

陰乾爲末。用少許吹鼻中。卽差。

葱白汁 同前。

葱白汁

以汁入酒少許。點二三匙。滴入鼻中愈。

衄不止

論曰。榮衛之行。常與胃氣相隨。則氣與血。未嘗一刻相離。蓋肝藏血。肺主氣。榮衛和平。則氣血調順。若人臟腑有熱。熱乘血氣。血性得熱。流溢妄行。夫肺開竅於鼻。故其發爲鼻衄。衄不止者。臟虛血盛故也。內經又云。脾移熱於肝。則爲驚衄。蓋脾土也。肝木也。今脾移熱於肝。則木不能制土明矣。肝藏血。其神魂。故爲驚衄之病。髮灰散 治衄不止。

亂髮灰 一錢

人中白 炙研五分

麝

香 研一字

共研。用少許吹鼻中。立愈。

車前子散 治衄血不止欲死者。

車前子

牛耳內垢 等分

用車前子爲末。與垢同研。和成挺子。塞耳中差。

柳枝散 同前。

柳枝寒食日收人參一分

共末空心溫水下二錢。日二。

人參蓮心散 治血衄不止。

人參一錢 蓮子心一分

共末空心溫水下二錢。以差爲度。

玉粉散 治鼻衄日夜不止。頭痛心煩。

石膏研牡蠣童便

共研極細。溫水下二錢。日二。

二花散 同前

酸石榴花 黃蜀葵花 一兩

共末水煎三錢。溫服。日二。

栗灰散 治衄不止。

生栗取獨顆或中心者

入麝少許研勻。酒下三錢。日二。

法紙散 治衄血不止。

衄血時以紙接血。將紙焙乾。燒灰溫水和服。但不可與病人知。

燈心散 同前。

燈心爲一兩

丹砂飛過一錢

共末空心飲下二錢。頃再服。

大蒜貼足 治衄血不止。諸藥無效者。

大蒜去皮

研爛用帛攤錢大。左竅出。貼左足心。右竅出。貼右足心。兩鼻並出。二足並貼。血

止急洗去。

通神散 治衄不止。心神悶亂。頭旋欲倒。

亂髮燒灰

伏龍肝一兩

共末用溫水空心下二錢。頃再服。

茅花湯 治血衄不止。

茅花

用水煎濃汁二碗。分二服。如無花。以根代之。

大衄

論曰。大衄者。口耳皆出血是也。蓋血為榮而藏于肝。氣為衛而生於肺。肺開竅於鼻。三者相為流通。若熱氣乘血。熱盛則氣血妄行。與衛氣錯溢於上竅。故鼻衄不已。而口耳皆出血也。是名大衄。

南天竺飲 治血妄行。九竅皆出。服藥不止者。

南天竺草 生瞿麥者 是一大把

山 梔 三十枚

生 薑 一兩

燈 心 一把 炙甘草 五錢

大棗肉 五枚

用水一大碗。煎減半。空心溫服。

苦參湯 治大衄。口耳皆出血不止。

苦 參 川 連 一兩

山 梔 七枚

大 黃 兩半 微炒

水煎五錢去滓。入生地汁服。

治膠湯 阿大衄不止。

阿膠粉炒研 蒲黃五錢

水煎三錢去滓。入生地汁服。急帛繫兩乳。

白龍骨散 治大衄不止。

白龍骨煨

為末。用少許吹鼻中立止。

生地飲 治大衄出血。血上心胸。氣急勞熱。

懷生地四兩

子芩

赤芍藥

青竹茹三兩

蒲黃三合

地骨皮五兩

水煎五錢。空心溫服。晚再服。以差為度。

衄蟻汗血

論曰。內經謂膽移熱於腦。則酸頰鼻淵。傳為衄蟻。瞑目。夫血得熱則涌溢。得寒則凝泣。若膽受胃熱。循脈而上。乃移熱於腦。蓋陽絡溢則血妄行。在鼻為衄。在汗空為蟻。蟻者。皆熱厥血溢之過也。今之治衄蟻者。專於治血。不知血之行留。氣為之

本。猶海水朝夕兩潮。乃陰陽之氣使然也。明夫經絡順逆。則血與氣俱流通。而無妄行之患矣。

青竹茹湯 治熱盛所致衄血汗血。

青竹茹

子芩

懷生地二兩

白芍藥

麥門冬

蒲黃一兩

水煎五錢。空心溫服。以差爲度。

地黃散 治血汗不止。

懷生地

阿膠炒研三兩

蒲黃二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

刺薊湯 治熱氣上行衄血汗血。

刺薊

紫蘇二兩

川連

犀角

懷生地一兩

水煎五錢。溫服。

獨聖湯 治血熱妄行。或衄或蟻。

子 芩

用酒浸微炒。水煎七錢。空心溫服。立差。

脚氣門

脚氣統論

論曰。風毒中人。隨處悉能爲病。偏著於脚何耶。蓋五臟經絡。心肺起於手十指。肝腎脾起於足十指。地之蒸溼毒氣。足先受之。久而不差。漸至四肢。腹背頭項。古人所謂微時不覺。痼滯乃知。所以謂之脚氣。其症不一。或見食嘔吐。憎聞食臭。或腹痛下利。或二便秘塞不通。或胸中忪悸。不欲見明。或精神昏憤。或善忘語錯。或壯熱頭疼。或身體冷痛。或時覺轉筋。或小腹不仁。或髀腿頑痺。或縱緩不隨。或腫或不腫。或百節攣急。凡是之症。皆脚氣候之。治法固多。惟孫思邈云。不得大補。亦不得大瀉。故須湯劑爲治法之最。學者宜加意焉。

風毒脚氣

論曰。內經謂暑勝則地熱。風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。寒暑風溼之氣。皆本乎地。人或履之。所以毒亦易中於足也。因病從脚起。故謂之脚氣。况五臟流注。脾與腎肝之經絡。皆起足指。故有風毒脚氣之病。其病或見食嘔吐。或腹痛下利。或便溲不通。或胸中驚悸。不欲見明。或言語錯忘。或頭痛壯熱。或身體冷疼。轉筋脛腫。癢痺緩縱。其狀不一。治不可緩。稍緩氣上入腹。或腫或不腫。胸中逆滿。上氣肩息者。死不旋踵。寬者數日必死。不可不急治也。但看心下急。氣喘不停。或自汗數出。或乍寒乍熱。其脈促短而數。嘔吐不止者。死。故不可緩也。

木瓜虎骨丸 風毒脚氣。疼痛少力。筋脈拘急。行步艱難。

木瓜

虎脛骨

沒藥

當歸

麒麟竭

骨碎補

木香

自然銅 醋碎

敗龜板

楓香

安息 重湯

桂心

甜瓜子 一兩

地龍 二兩

乳香 五錢同沒藥麟竭研入木瓜內用黑

共末膏丸。入酒少許。丸梧子大。木瓜湯下三十丸。日二。

大續命湯 脚氣痺攣不隨。風毒攻四肢。壯熱如火。頭項攣急。氣衝胸中。

當歸

人參

防風

麻黃去根

石膏二兩

芎藭

杏仁炒微黃

赤芍

黃芩

炙甘草

桂一兩

薑水煎四錢。

越婢湯 風毒脚氣痺攣。行步不遂。

麻黃

石膏四兩

白朮二兩

附子

炙甘草一兩

薑水煎四錢。

木香散 脚氣緩弱。大肉頑痺。肢節疼痛。

木香三兩

牛膝

草薢

羚羊角

陳皮

杏仁

獨活

丹參

杜仲

秦艽

桂一兩

車前五錢

薑水煎三錢。日三。

犀角丸 風毒脚氣上衝散入四肢虛腫無力。

犀角二兩

白朮

檳榔

人參

川芎

赤茯苓

羌活

木香

防風

石斛

牛膝一兩

蜜丸。梧子大。酒下二十九丸。日二。

五柔丸 腎虛冷。腎風或頭風。兼風毒脚氣。

大黃一斤蒸

前胡二兩

白芍

半夏

菴菹

葶藶紙炒

赤茯苓

細辛

當歸四兩

蜜丸。梧子大。飲下五七丸。日二。以利為度。

蘆根湯 風毒脚氣昏煩壯熱頭疼嘔吐口乾。

蘆根生兩

赤茯苓

葛根

知母

淡竹葉

麥冬三分

炙甘草五錢

水煎五錢。日二。

淋瀝方 風毒脚氣。腰膝癢痺腫。行履不得。皮膚如小蟲行。

羊桃 蒟藟 蒼耳

海桐皮 柴胡 白茯苓 柳木蠹末

水紅花 一兩

水五斗。煎二斗。去滓淋洗。慎避風冷。

淋洗方 風毒脚氣。腰膝癢痺腫。行步不得。皮膚如蟲行。

水 荳 附子 露蜂房 茵芋 二兩

川椒 一兩 蒟藟 四兩

水五斗。煎取汁三斗。避風淋洗。

脚氣痺攣

論曰。脚氣痺攣者。寒氣多也。寒搏於筋脈。結而為病。則筋急不能轉側。行步艱難。甚則不可屈伸也。

肉菴蓉丸 風溼脚氣。客搏筋脈。痺攣不仁。

菴蓉

牛膝

天麻

黃耆

何首烏

木瓜 各十兩酒五斤浸一日晒入後藥

狗脊

續斷

草薺 三兩

共末用木瓜三枚。剉空入青鹽一兩。閉口飯上蒸。研膏入上件和丸。如乾加酒

糊丸。梧子大。鹽湯酒任下三十丸。

秦芄湯 脚氣行步痺

秦芄

枳殼

白朮

丹參

羌活

人參

柴胡

陳皮

紫蘇

薏仁

桑皮 兩半

防風

石斛

大麻仁

炙甘草 二兩

水煎五錢日二。

石南丸 脚氣攣痺。去風溼。活血脈。益元氣。

石南

白朮

牛膝 同上

天麻

防風

枸杞

黃耆 二兩

鹿茸

桂兩半

共末。用木瓜一枚。去皮瓢。蒸爛搗膏。入糊丸。梧子大。酒下三五十丸。

大腹湯 脚氣痺攣。寒搏筋脈。不能轉側。

大腹四枚

防己

青皮

木通

羌活

紫蘇

草薢

川芎

地骨

訶勒皮五兩

木香五錢

五加皮二兩酒浸炙

薑棗水煎三錢。日二。

脚氣疼痛不仁

論曰。脚氣疼痛。皮膚不仁者。蓋人之氣血。得溫則流通。遇寒溼則凝澁。今脚氣之疾。緣風寒溫毒。客於氣血。榮衛虛弱。不能宣通。故有脚氣疼痛麻痺之症。牛膝丸。下經氣弱。風溼毒氣與氣血相搏。皮膚不仁。足痛不能履地。上攻眼目。迎風流淚。

牛膝

山黃兩半

防風

羌活



烏頭

川芎

地龍炒

檳榔一兩

共末。酒糊丸。梧子大。鹽湯下二十九。

整痛膏 脚氣腫痛。行履無力。及打撲傷折痛。

烏頭生

乾薑生

五靈脂生一兩

浮麥炒黑一分

共末。用醋一鍾。入藥三錢。熬成膏。攤紙上。傅患處。又以麩醋炒熱。裹熨痛處。如

患脚氣。先燒熱砧。將藥在砧上。脚心熨之。引脚中氣。消腫止痛。

敗龜散 脚氣及筋骨疼痛。

敗龜醋炙

白芥子研

芸薑子研

木鼈子去殼研

自然銅醋碎七次五錢

地龍炒

硫黃一兩

共末。用末與麵醋和貼。

牛膝丹參酒方 脚氣入冬。即苦脚痺弱。或筋骨疼。不能屈伸。皮膚癢痺不仁。手

脚指節腫滿悶。或四肢腫。腰脛直。

牛膝

丹參

薏仁

生地八兩

白朮

生薑

五加皮五兩

側子

赤茯苓

草薢

防風四兩

獨活

石斛九兩

茵芋葉

人參

天雄

石南葉炙

川芎三兩

細辛

升麻二兩

磁石醋碎七斤

桂三兩

白酒五斗浸服。

柴胡湯 風寒溼毒脚氣痛。皮膚不仁。緩弱痛痺。足脛腫滿。心下急。大便澀。

柴胡

猪苓

紫蘇兩半

防己

陳皮

郁李仁炒

大麻仁兩一

桑皮二兩

水煎五錢。日二。

脚氣上氣

論曰。風溼毒氣之中人。多從下起。足先受之。故名脚氣。毒氣循經。上入於肺。則氣道奔迫。升降不順。故令上氣喘滿。桑白皮湯 脚氣面目腫。上氣眠臥不得。氣欲絕。

桑皮炙二兩 陳皮一兩 葶炒研二兩

共末水煎薑棗湯入末三錢再沸溫服。頃又服當利一二行。腫氣下即差。三五日服一次。

大腹湯 脚氣脹滿。

大腹連皮四枚 杏仁三枚炒

童便水煎三錢日二。

枳實散 脚氣上氣。

枳實炒二兩 白朮 赤茯苓一兩 桂四兩

共末酒下二錢日二。

烏豆湯 洗脚氣上氣擡肩喘衝心痛。

烏豆

水五斗煮汁二斗半入甕中浸足令人從膝上向下淋洗百遍。病者不過再洗差服後丸。

加減木香丸 洗脚後服。

木香

白芍

枳殼

大黃炒一二

檳榔四枚

桂五錢

共末。蜜丸。梧子大。酒下十五丸。日二。漸加至三十丸。大便利為度。

杏仁煎方。脚氣乘肺。上氣喘促。

杏仁炒

百合一分水二生甘草

麻黃

射干五錢

共末入百合汁中煎一升去滓。日服二合。此藥不得久停。惟宜旋合。

木香榔檳丸。脚氣衝心煩悶。上氣喘滿。

木香三分

檳榔五錢

葱水煎三錢去滓。下紫雪二錢。薑汁中合童便一合。紫雪治脚氣最妙方在虛勞門

淋洗豌豆湯。脚氣擡肩喘。

豌豆二升

葱白十根

川椒三分

水五斗煮半。令人從膝上淋洗下百遍。患極者洗三次效。

脚氣腫滿

論曰。脚氣、風溼、毒氣、客搏腎經。腎者、胃之關也。關門不利。則聚水而生病。水性就下。故令腎氣不化。小便不利。溼寒之氣。下注足脛。腫脹不消。故謂之脚氣腫滿。赤茯苓湯。脚氣上攻。身體腫滿。小便赤澀。

赤茯苓

防己

桑皮

陳皮兩半

旋覆五錢

杏仁

麻黃去根

白朮

紫蘇一兩

水煮黑豆汁鍾半。煎藥五錢。薑半分。

旋覆花湯。脚氣腫滿。上衝心胸。煩悶氣急。

旋覆

犀角一兩

前胡

杏仁

桑皮

紫蘇

赤茯苓兩半

薑水煎三錢。

大豆湯。脚氣足脛附腫。上氣。徧身疼脹。風引。

大豆合半炒香

附子三兩

枳殼

澤瀉

陳皮四兩

炙甘草

赤茯苓

防風二兩

水煎黑豆取汁。煎藥三錢。日三。若腫痛止。去大豆。澤瀉。

脚氣心腹脹滿

論曰。風毒之中人也。必先中脚。久而不差。徧及四肢。其氣淫溢。則腹脅脹滿。小便不利。氣喘息高者。其病為重也。

訶梨勒丸 治脚氣疼痛。發熱腫悶。上攻心腹。脹滿吐逆。

訶梨勒皮

木香

防己

大腹連皮

紫蘇一兩

白芍

杉木節

羌活

沉香五錢

水煎五錢。日二。

羚羊角丸 脚氣心腹妨悶。兩脅虛脹。不思食。漸覺心滿。氣隔不通。

木香

防風

升麻二兩

大麻仁

赤茯苓三兩

旋覆

羚羊角

茯苓神二兩

獨活二兩

大腹連皮

共末。蜜丸。梧子大。酒下四十九丸。日一服。如腹內先冷。加附子二兩。大腸秘澁。加大黃炒兩半。氣滯。加檳榔二兩。心胸膈熱。加麥冬三兩。筋急掣痛。加牛膝二兩。皮膚風癢。心下妨悶。加枳殼炒兩半。臟氣羸弱。加黃耆三兩。

前胡 生薑 羚羊角 半夏

大黃炒 赤茯苓五錢 枳殼三分

水煎五錢去滓。下朴硝一錢。

松節湯 脚氣入腹。心腹脹急。煩躁腫痛。

松節炒黃 桑皮 紫蘇一兩 炙甘草五錢

檳榔三分

水煎三錢。入燈心、生薑、童便。日二。

脚氣衝心

論曰。脚氣衝心之狀。令人胸膈滿悶。上氣喘急。甚者嘔吐是也。蓋風溼毒氣。初從

足起。縱而不治。上入於腹。小腹癢痺不仁。毒氣上衝。是謂腎水尅心火。故名脚氣衝心。孫思邈云。凡小覺病候有異。卽須大怖畏。決意急治之。不可概以腫爲候。亦有不腫是。正謂此也。

吳茱萸湯 脚氣衝心。煩悶腹脹。氣急欲死。

吳茱萸

木瓜

榔 檳二兩

水煎五錢。入竹葉一把。以快利爲度。

獨活湯 脚氣衝心。

獨活

犀角

石斛

側子

川芎

防風

當歸

防己

炙甘草二兩

丹參

白芍三兩

赤茯苓四兩

桂兩半

薑水煎五錢。日三。凡服一二劑後。隔五日一服。若覺腹內氣散。兩脅有力。行動無妨。宜常服香豆酒。

香豆酒方 同前。

香豆一升

酒三升浸。隨量頻飲。覺利多即止。

吳茱萸檳榔湯 脚氣毒氣攻心欲死者。

吳萸剉四

檳榔七枚

木瓜

陳皮一兩

厚朴二兩

竹葉水煎三錢。

木瓜湯 脚氣風溼毒氣攻心煩悶手足脈絕。

木瓜

吳萸等分

水煎三錢。頃又服。

犀角湯 脚氣若風熱輕。但毒氣入胃。唯心胸煩熱。索水灑胸。面乾嘔好叫。氣欲

斷絕者。

犀角

木香

人參

羚羊角

竹茹

沉香

射干

麥冬

赤茯苓二兩

鷄舌香

麝香一兩

石膏三兩

水煎四錢去滓。入麝末五分。再沸服。頃又服。覺眼明心悟是效。若嘔逆不下食。加

半 夏二兩 生薑一兩 陳皮兩半

木香湯 脚氣攻心悶絕欲死。

木香 檳榔一兩 赤茯苓 郁李仁

牛膝 大黃炒 吳萸 桂三兩

水煎。桑皮木通汁。入藥三錢服。如重又服。

木香湯 又方 脚風毒攻心悶亂。狂躁口乾。氣欲絕。或祕澀。

青木香 生黑豆皮二兩 大黃炒 紅雪紫雪一兩即

水煎五錢。入紅雪三錢。分二服。頃再服。當下燥糞。

烏頭湯 風毒脚急攻心。心悶倒仆。失音不語。困甚者。

烏頭煎汁二升 甜竹葉一把 桑皮三兩

大腹七枚

用豆汁浸藥一日。次早煎。分二服。頃再服。已死者。斡開口灌之。愈。及灸脚心七

壯。男左女右。

麻仁湯 脚氣衝心上氣。二便澀。小腹急痛。

大麻仁微炒 赤小豆半升

水七升。煎二升半。分三服。過二日。又一劑。

朴硝湯 脚氣攻心悶絕。

朴硝 白芍 柴胡

紫蘇五錢 大腹 桑白皮炙三分

生薑一兩 作三貼。水煎去滓。入朴硝二錢。分二服。

礬石湯 脚氣衝心。

白礬一兩

漿水一斗五升。煎。浸脚良。

九味木香丸 脚氣衝心。胸膈煩滿。喘急嘔吐。

木香 訶勒 枳殼

桂二兩

白芍

柴胡兩半

厚朴薑汁

檳榔兩半

大黃炒三

共末。蜜丸。梧子大。酒下二三十九丸。

脚氣語言蹇澀

論曰。風毒脚氣。語言蹇澀者。脾腎氣水。風溼中其經絡也。腎之經。循喉嚨。挾舌本。脾之經。挾咽連舌本。散舌下。二經為風溼所中。故令舌本強硬。語言蹇澀也。大入風湯。脚氣上攻心脾。語言蹇澀。

當歸

大豆二兩

白芍

烏頭

黃芩

遠志

獨活

五味

防風

川芎

麻黃

人參

秦艽

乾薑

甘草

杏仁

石斛

白茯苓

升麻

紫苑

黃耆

桂二兩

酒水煎三錢。

桂心湯 風毒脚氣。痛痺不仁。語言蹇澁。

桂心三分

麻黃

當歸一兩

防風

升麻

犀角

檳榔二兩

黃芩

赤茯苓半

棗水煎三錢。

乾溼脚氣

論曰。脚氣有乾溼之異者。蓋陰陽所以分也。在臟為陰。在腑為陽。然皆由風溼毒氣乘虛而入。其症大同小異。故乾脚氣之狀。血脈痞澁。皮膚癢痺。脛細痠疼。食減體瘦。臟腑祕滯。上衝煩悶。溼脚氣之狀。脚先腫滿。或下注生瘡。肌汗流下。兩脚疼。上攻心腹。咳嗽喘急。面浮膝腫。見食嘔吐。

四根湯 年深十九種乾溼脚氣。

桑麻根節心

松木根節心

柏木根節心

杉木根節心並細剉炒

肉菴蓉酒浸

五靈脂

石龍芮炒 天

雄膽裂去皮 紫檀香

地龍炒

木香各一兩 麝香五錢

乳香

沒藥一兩

共末。木瓜酒下二錢。日三。

立應湯 乾溼脚氣。衝注四肢。

大腹木香 防己

紫蘇

白芍 羌活 訶勒皮

木瓜

杉木節 沉香一兩

水煎五錢。日二。

四斤丸 乾溼脚氣。差後常發。令永不發。

牛膝 木瓜 菴蓉 天麻一斤

酒五升。浸一日。晒乾為末。用浸酒熬膏丸。梧子大。酒下三十九。

杉木節湯 乾脚氣。頭痛。腰脚痠疼。心躁渴悶。汗出氣喘。

杉木節一升 橘葉一升 大腹連七枚 童便三升

同煮取半分二服。如一服快利便止。唐柳宗元乾脚氣。夜半痞絕。右脅有塊如大石且死。因天寒不知人。三日家人皆號哭。滎陽鄭洵美傳此方服之。半食間氣通立愈。

防己湯 乾脚氣脚膝腫滿。

防己

猪苓

郁李仁

檳榔三分

木通

枳殼

紫蘇五錢

赤茯苓

炙甘草一兩

薑水煎四錢。

海桐皮散 溼脚氣及腎臟風。下注滿。脚瘡疼痛。膿水出。

海桐皮

草烏鹽炒

地龍炒

蒺藜炒一

共末。酒下二錢。日二。

脚氣變成水腫

論曰。昔人論脚氣。謂脾受陽毒即熱痛。腎受陰溼即寒痺。是知脚氣之病。脾腎得

之為多。今變成水腫者。亦緣脾腎俱虛乏。蓋腎虛則不能行水。脾虛則不能制水。故水氣散溢滲於皮膚。流於四肢。所以通身腫也。
葶藶丸 脚氣成水腫。上氣氣急咳嗽。二便苦澁。所服利水藥。反利大便。小便反澁。

葶藶 三兩

防己

炙甘草 一兩

杏仁

貝母 一兩

為末。棗肉丸。梧子大。大棗、桑皮、粳米。飲下三十丸。小便未快。加十丸。

檳榔散 脚氣浮腫。漸變成水。心腹脹滿。二便不通。氣急喘息。

白檳榔 五枚

大腹皮 七枚

木香 一兩

大腹細剉。二味為末。用童便一鍾。煎大腹一枚。香末二錢。去滓。入檳榔末三錢。

再沸服。日二。

猪苓湯 脚氣兼水氣。膈氣。通身腫滿。氣急。小便不通。坐臥不得。

猪苓

防己

赤茯苓 三分

木香

郁李仁

澤瀉 二兩

桑皮 五兩

大腹皮 七枚

水煎五錢。服下小便立效。日三。

脚氣大小便不通

論曰。脚氣二便不通者。中風溼之氣。搏於脚膝。上攻胸腹。脅肋填滿。榮衛痞隔。三焦之氣升而不降。所以傳導變化。皆不能出。而二便不通。蓋腎氣化。則二便利。脚膝者腎之候。今脚氣上攻。則腎氣不得化。腎氣不化。致二便不通也。桑白皮湯。男女風毒脚氣。及偏身拘急刺痛。二便赤澁。不思食。嘔逆或寒熱。

桑皮

木通

青皮

紫蘇

羌活 一兩

荆芥

藿香子根

木瓜

獨活

枳殼 二兩

大腹大者三枚

薑葱水煎三錢。日二。

檳榔湯 脚氣腫滿。坐臥不得。上氣衝心。二便秘澀。

檳榔 七枚

木香

郁李仁 二兩

桑皮

木通 三兩

水煎三錢。去滓。入牽牛末一錢。二便快利爲度。

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰。內經謂南方者。其地下。水土弱。霧露之所聚也。江東嶺南。大率如此。春夏之交。山水蒸鬱。風溼毒氣爲甚。足或感之。遂成瘴毒脚氣。其候脚先屈弱。漸至痺疼。膝脛微腫。小腹不仁。頭痛煩心。痰壅吐逆。時作寒熱。便澀不通。甚者控心而勢迫。治不可緩。支法存。所以留意經方編。善斯術者。豈非江左嶺表此疾得之爲多歟。

犀角湯

江東脚氣。小欲動作。漸覺心悶。脚脛痠疼。煩熱不止。

犀角

木香

前胡一兩

竹茹三分

麥冬兩半

大腹皮三枚

用水煎五錢。

羚羊角湯 江東脚氣盛發。上衝脾胃。胸膈妨悶。意氣不暢。口乾。目不知人。

羚羊角

犀角兩半

木香

升麻

旋復一兩

麥冬

大腹五枚

枳殼

前胡一兩

水煎五錢。快利為度。

旋復花飲。乍處嶺南。未服水土。食飲不宜。兼卑溼脚氣發動時。復心悶。面目脚膝浮腫。氣乏。脣口青黑。胸膈煩熱。見食吐嘔。心腹妨痛。冷氣結聚。如有此疾。急服。

旋復

前胡

郁仁一兩

半夏

赤茯苓二兩

大腹全五枚

吳萸三分

薑水煎五錢。日二要。疏利加檳榔末。

犀角湯。脚氣之疾。先起嶺南。稍來江東。皆由卑溼得之。或微覺疼痺。或二脛腫滿。行起痺弱。或上入腹不仁。或時作冷熱。皆其候也。若先覺此症。食嘔不下。氣上逆者。宜急服。

犀角

旋復一兩

赤茯苓

陳皮兩半

紫蘇半握

薑棗水煎五錢。豉一合。

獨活酒 嶺南脚氣發動。地氣鬱蒸。熱毒風盛。脾肺常有風熱。

獨活

生地三兩

海桐皮二兩

惡實根生

桂一兩

黑豆皮生

大麻仁炒一升

生白酒三斗浸。頻服。

脚氣雜治膏藥淋瀝等

論曰。脚氣症候不一。隨症用藥。備載於前。然有一方。兼治數症者。有膏酒淋瀝者。皆昔經驗。用之多效。今復詳類於後。

木瓜丸 脚氣諸疾。

木瓜四枚

乳香二兩

甘菊一兩

青鹽一錢

將瓜去瓢子。入末封固蒸研。丸梧子大。酒下五十丸。日三汗香為驗。并膝脚等疾皆治。

桑葉煎 脚氣曾用諸方。苦脚弱宜服。

白桑木

用生桑椹者採軟枝切一石

水一石。煎五斗。又加水五斗。煎去滓。慢煎成膏。約二升即止。收貯。頻含化一匙。服七日。覺四肢通暢。頻頻洩氣。已後兩脚或腫勿怪。乃是得藥力病差之候。
牛膝酒 脚氣極冷。着厚衣蓋覆不覺煖。

牛膝

生地半斤

紙包泥裏。又用紙包泥固。乾灰火養半日。次以火燒一伏時。取出漬酒服。

蒜酒 初覺似有脚氣宜服。

蒜二升切炒

桃仁一升皮尖炒

豆一升炒香

酒一斗浸服。

石斛酒 脚氣痺弱。筋骨疼痛。

石斛四兩

人參

丹參

川芎

杜仲

白朮

黃耆

五味子

防風

陳皮

甘草炙

白茯苓

乾薑

山藥

當歸

桂二兩

牛膝三兩

酒五斗浸服。

菝葜酒 脚氣屈弱。積年腰脊攣痺。及腹內堅結。

菝葜 斗水石斗麵二十斤用上汁
煮七斗浸二日 白糯米陶一石

蒸攤入汁麵拌勻內甕中常法取酒服。

脚氣發心膈悶宜此方。

取新磚二塊。中心鑿孔如毬子大。勿令透過。將火燒紅。用醋撥之。便入川椒於孔內。以物蓋。看溫煖。以脚踏磚上立愈。

麻黃裹足方 久蘊風熱。足多冷麻。隱痛難行。夜常轉筋。如風所吹。皆脚氣之症。

麻黃 二斤 炒

令極熱。以帛包貯。裹二足。勿透氣。良久脚上有汗。候麻黃溫不用。却着棉襪。無

令風吹。如此數次。永除病本。

芥子膏 風溼脚氣。腫痛無力。

白芥子 蓖麻 木鼈

白膠香 一兩 胡桃 五枚



3 1111 008723643

聖濟總錄纂要 卷八 脚氣門 脚氣雜治膏藥淋瀝等

四八

搗千杵成膏。如彈子大塗患處。

黑豆煎 脚氣。

黑豆五升

桑皮五兩豆黃汁三升

羌活

蒺藜 吳萸

海桐皮五錢

共末入汁煎膏酒下。

