

富歸州堂醫學叢書



司方印
經堂
經堂

增校勘記一卷



光緒十年三月
月錢齊卜氏
拈山蜀平陽
府中重校梓

西方子明堂灸經目錄

卷之一

正人頭面圖 三十六穴

頭部中行四穴

上星一穴

顙會一穴

前頂一穴

百會一穴

頭部下行三穴

五處二穴

承光二穴

通天二穴

頭部上行三穴

臨泣二穴

目窗二穴

正營二穴

正面部中行七穴

神庭一穴

素膠一穴

水溝一穴

兌端一穴

斷交一穴

承漿一穴

廉泉一穴

面部第三行六穴

曲差一穴

橫竹一穴

精明二穴

二膠一穴

迎香二穴

禾膠二穴

面部第三行五穴

陽白二穴

承泣二穴

四白二穴

地倉二穴

大迎二穴

面部第四行三穴

本神二穴

絲竹空二穴

瞳子膠二穴

面部第五行五穴

頭維二穴

顴膠二穴

上關二穴

下關二穴

頰車二穴

正人胃膈圖

胃部中央直下七穴

天突一穴

璇璣一穴

華蓋一穴

紫宮一穴

玉堂一穴

膻中一穴

中庭一穴

胃部第三行六穴

膈府二穴

或中二穴

神藏二穴

靈墟二穴

神封二穴

步廊二穴

胃部第三行六穴

氣戶二穴

庫房二穴

屋翳二穴

膺窗二穴

乳中二穴

乳根二穴

胃部第四行六穴

雲門二穴

中府二穴

周榮二穴

胃鄉二穴

天谿二穴

食竇二穴

正人腹肚圖

腹中第三行十五穴

鳩尾一穴

巨闕一穴

上管一穴

中管一穴

建里一穴

下管一穴

水分一穴

臍中一穴

陰交一穴

氣海一穴

石門一穴

關元一穴

中極一穴

曲骨一穴

會陰一穴

腹第三行十一穴

幽門二穴

通谷二穴

陰都二穴

石關二穴

商曲二穴

肓腧二穴

中注二穴

四滿二穴

氣穴二穴

大赫二穴 橫骨二穴

腹第三行十三穴

不容二穴 承滿二穴 梁門二穴

關門二穴 太乙二穴 滑肉二穴

天樞二穴 外陵二穴 大巨二穴

水道二穴 歸來二穴 氣衝二穴

腹第四行七穴

期門二穴 日月二穴 腹哀二穴

大橫二穴 腹結二穴 府舍二穴

衝門二穴

卷之二

正人手圖

太陰厥陰
少陰三圖

手太陰肺經十穴

少商二穴

魚際二穴

大泉二穴

經渠二穴

列缺二穴

孔最二穴

尺澤二穴

俠白二穴

天府二穴

臑會二穴

手厥陰心主經八穴

中衝二穴

勞宮二穴

大陵二穴

內關二穴

關使二穴

郄門二穴

曲澤二穴 天泉二穴

手少陰心經八穴

少衝二穴 少府二穴 神門二穴

陰郄二穴 通理二穴 靈道二穴

少海二穴 極泉二穴

卷之三

正人足圖

足太陰脾經十一穴

隱白二穴 大都二穴 太白二穴

公孫二穴 商丘二穴 三陰交二穴



漏谷二穴

地機二穴

陰陵泉二穴

血海二穴

箕門二穴

正人足圖

足陽明胃經十五穴

厲兌二穴

內庭二穴

陷谷二穴

衝陽二穴

解谿二穴

豐隆二穴

下廉二穴

條口二穴

巨虛上廉二穴

三里二穴

犢鼻二穴

梁丘二穴

陰市二穴

伏兔二穴

髀關二穴

卷之四



伏人頭圖

伏人頭上第一行五穴

後頂一穴

強間一穴

腦戶一穴

風府一穴

瘡門一穴

伏人頭上第二行三穴

腦卻二穴

玉枕二穴

天柱二穴

伏人頭上第三行三穴

承靈二穴

腦空二穴

風池二穴

伏人耳後六穴

顱息二穴

瘰癧二穴

完骨二穴



竅陰二穴

浮白二穴

翳風二穴

伏人背脊圖

脊中第二行十三穴

大椎一穴

陶道一穴

身柱一穴

神道一穴

靈臺一穴

至陽一穴

筋縮一穴

脊膪一穴

懸樞一穴

命門一穴

陽關一穴

腰膪一穴

長彊一穴

脊中第二行十三穴

大杼二穴

風門二穴

肺膪二穴

厥陰腧二穴 心腧二穴 督腧二穴

鬲腧二穴 肝腧二穴 膽腧二穴

脾腧二穴 胃腧二穴 三焦腧二穴

腎腧二穴 氣海腧二穴 大腸腧二穴

關元腧二穴 小腸腧二穴 膀胱腧二穴

中膂腧二穴 白環腧二穴 上竅二穴

次竅二穴 中竅二穴 下竅二穴

會陽二穴

脊中第三行十四穴

附分二穴 魄戶二穴 膏肓腧二穴



神堂二穴

諛諛二穴

鬲關二穴

魂門二穴

陽剛二穴

意舍二穴

胃倉二穴

盲門二穴

志室二穴

胞育二穴

秩邊二穴

卷之五

伏人手圖

平少陽二穴

關衝二穴

掖門二穴

中渚二穴

陽池二穴

外關二穴

交溝二穴

會宗二穴

三陽絡二穴

四瀆二穴



天井二穴

清冷泉二穴

消灤二穴

天宗二穴

臑腧二穴

肩外腧二穴

肩中腧二穴

曲垣二穴

卷之六

伏人手圖

手太陽小腸經九穴

少澤二穴

前谷二穴

後谿二穴

腕骨二穴

陽谷二穴

養老二穴

支正二穴

小海二穴

肩貞二穴

伏人足圖



足太陽腸膀胱經 二十七穴

至陰二穴

通谷二穴

束骨二穴

京骨二穴

申脈二穴

金山二穴

僕參二穴

崑崙二穴

承山二穴

飛陽二穴

承筋二穴

合陽二穴

委中二穴

委陽二穴

浮郄二穴

殷門二穴

扶承二穴

卷之七

側人頭頸圖

側人頭頸圖 十六

頷厭二穴

懸顱二穴

懸釐二穴

天衝二穴

率谷二穴

曲鬢二穴

角孫二穴

和髎二穴

耳門二穴

聽會二穴

聽官二穴

天容二穴

天牖二穴

缺盆二穴

扶突二穴

天窻二穴

天鼎二穴

人迎二穴

水突二穴

氣舍二穴

側人脅圖

側脅十穴

章門二穴

京門二穴

帶脈二穴



五樞二穴

維道二穴

居髃二穴

泉掖二穴

大包二穴

輒筋二穴

天池二穴

側人手圖

側人手陽明大腸經二十穴

商陽二穴

二間二穴

三間二穴

合谷二穴

陽谿二穴

偏歷二穴

溫留二穴

下廉二穴

上廉二穴

三里二穴

曲池二穴

肘髃二穴

五里二穴

臂臑二穴

肩髃二穴



秉風二穴

肩井二穴

天膠二穴

肩髃二穴

巨骨二穴

卷之八

側人足圖

側人足少陽膽經十五穴

竅陰二穴

俠谿二穴

地五會二穴

臨泣二穴

丘墟二穴

付陽二穴

懸鍾二穴

陽輔二穴

光明二穴

外丘二穴

陽交二穴

陽陵泉二穴

陽關二穴

中瀆二穴

環跳二穴

側人足圖

側人足厥陰肝經十一穴

大訓二穴

行間二穴

大衝二穴

中封二穴

蠡溝二穴

中都二穴

膝關二穴

曲泉二穴

陰包二穴

五里二穴

陰廉二穴

側人足圖

側人足少陰腎經十穴

湧泉二穴

然谷二穴

太谿二穴

大鍾二穴

水泉二穴

照海二穴

復溜二穴

交信二穴

築賓二穴

陰谷二穴


西方子明堂灸經目錄

錢塘丁申校



西方子明堂灸經卷之一

正人頭面圖



正人頭面三十六穴

頭部中行四穴

上星在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆日灸三壯至百五壯止多灸拔氣令人眼闇主頭風頭腫皮腫面虛鼻塞頭痛面赤腫目眩痰瘧振寒熱汗不出目睛痛不能遠視

顙會在上星後一寸陷者中日灸二七壯七日停初灸之即痛五十壯不痛主療鼻塞不聞香臭頭風痛白屑起多睡驚癇戴目上不識人目眩面腫

前頂在顙會後一寸半骨陷中主頭風熱痛頭腫風癇

小兒驚癇面赤腫鼻多清涕項痛目眩

百會在前頂後一寸半頂中心灸百五壯卽停三五日
訖繞四畔以三棱鍼刺令出血以井花水淋之令宣
氣通頻灸拔氣上令眼闇主脫肛風癇青風心風角
弓反張羊鳴多哭言語不擇發時卽死吐沫心中熱
悶頭風多睡心煩驚悸无心力忘前失後喫食无味
頭重飲酒面赤鼻塞目泣出耳鳴聾

頭第二行三穴

五處二穴在頭上去上星傍一寸灸五壯止主目不明
頭風目眩脊強反折癰癰癰疾頭痛

承光

二穴在五處後一寸明堂云二寸不灸

通天

二穴在承光後一寸半灸三壯主項痛重暫起仆地鼻塞喘息不利口喎僻多涕鼃衄有瘡

頭第三行三穴

臨泣

二穴在目上眥直入髮際五分陷者中主風不識人風眩鼻塞掖下腫喜齧頰胃痺心痛不得反側瘡

日西發脅下痛胃痺目翳多淚

目窗

二穴在臨泣後一寸灸五壯主諸陽之熱逆頭痛寒熱汗出不惡寒目眩瞑脣吻強上齒齲痛目外眥赤眈眈遠視不明

正營二穴在目窗後一寸灸五壯主諸陽之熱

正面部中行七穴

神庭在髮際直鼻上督脈上一夫髮際灸二七壯至百壯主腫氣風癇癲風不識人羊鳴角弓反張披髮而上歌下哭多學人言語驚悸不得安寢頭痛喘渴目不可視目泣出鼻清涕出

素膠在鼻柱端不宜灸

水瀕在鼻柱下人中灸三壯主消渴飲水无多少水氣徧身腫失笑无時節癲癇語不識尊卑乍喜乍哭牙關不開面腫唇動葉葉肺風狀如蟲行寒熱頭痛喘

渴、目不可視、鼻不聞香臭、口喎僻不能開、水漿不禁、瘖不能言、寒熱卒中惡、風水面腫、

兌端在脣上端灸三壯、主脣吻強、上齒齲痛、主癰疾吐沫、小便黃、舌乾、消渴、衄血不止、

斷突在脣內齒上斷縫灸三壯、主鼻塞喘息不利、鼻喎僻多涕、鼽衄有瘡、鼻息肉、鼻頭額頰中痛、鼻中蝕瘡、口不能禁水漿、喎僻、口噤不開、項如拔、不可左右顧、面赤頰中痛、心煩痛、頸項急、小兒面瘡久不可、

承漿在頤前下脣之下宛宛中灸四十九壯、停四五日灸多則恐傷陽明脈、斷令風不差、此艾炷止一分半、

大主癰偏風口喎面腫消渴面風口不開口中生瘡
目眩暈小便黃或不禁消渴嗜飲及暴啞不能言
廉泉在頷下結喉上舌本間灸三壯主舌下腫難言舌
癰涎多欬嗽少氣喘息嘔沫口禁舌根急縮下食結

面部第二行六穴

曲差二穴俠神庭傍一寸半在髮際灸七壯主心中臍
滿汗不出頭項痛身熱目視不明

攢竹二穴在眉頭陷中不灸

精明二穴在目內眥外頭畔陷者宛宛中不灸

巨膠二穴俠鼻傍八分直瞳子蹻脈灸七壯主療風寒

頭面上腫、癰痛、動搖、視覘不明、口涎目淚出多、赤痛、眼中白翳覆瞳子。

迎香二穴在禾髎上一寸鼻孔傍五分不灸

禾髎二穴直鼻孔下俠水溝傍五分主鼻塞口噤鼻多清涕出不可止、鼻衄有瘡、口噤不開。

面部第三行五穴

陽白二穴在眉上一寸直瞳子主目、瞳子痛痒、遠視眵眵、昏夜無所見、目系急、目上插、頭目痛、目眇、背膝寒慄。

承泣二穴在目下七分直瞳子不灸

四二穴在目下一寸灸七壯主頭痛目眩目眴淚出

多眦內眥赤痛癢生白膚瞤目瞤動不息

地倉二穴俠口傍四分外如近下有脈微動者是日灸

二七壯重者七七壯艾炷如二分若大令人口轉喎

如欲治灸承漿七七壯忌房事毒食主偏風口喎失

音不言不得飲食水漿漏落眼瞤動

大迎二穴在曲頰前一寸二分骨陷中動脈灸三壯主

口噤不開引鼻中口緩不收不能言口失欠下牙齒

痛惡寒寒熱頭痛瘰癧口喎數欠氣風痙口噤牙疼

頰頰腫惡寒風壅面浮腫目不閉腎瞤動



面部第四行三穴

本神二穴在曲差傍一寸半髮際一云直耳上入髮際四分主痛癲疾嘔吐涎沫小兒驚癇

絲竹空二穴在眉後陷中不灸

瞳子髎二穴在目外去眥五分 又名太陽又名前間銅

人云可灸二壯西方子曰不可灸

面部第五行五穴

頭維二穴在額角髮際本神傍一寸半不灸

顴骨二穴在面顴骨下下廉陷中主目赤黃口喎僻不能言及口僻痛惡風寒不可以嚙齒痛惡寒面赤眼

睞動不止、頰腫、

上關

二穴在耳前上廉起骨、開口取之、

又名客主人

灸二

壯、主青盲、无所見、耳痛、鳴聾、口喎、僻不能言、唇吻強、
癰癰、口沫出、目眩、牙車不開、口噤、

下關

二穴在客主人下耳前動脈下、空下廉、合口有空、

張口則閉、灸三壯、主耳痛、鳴聾、下牙齒痛、齒齲痛、耳
有濃汁、口喎、

頰車

二穴在耳下曲頰端陷者中、灸三壯、主口癖痛、惡

風寒、不可以嚙、失瘡、牙車疼、頰頰腫、頸強、不得迴顧、

正人胃膈圖

天突

雲門	氣戶	膺府	天突	膺府	氣戶	雲門
中府	庫房	或中	旋璣	或中	庫房	中府
周榮	屋翳	神藏	華蓋	神藏	屋翳	周榮
胃鄉	膺窗	靈墟	紫宮	靈墟	膺窗	胃鄉
天谿	乳中	神封	玉堂	神封	乳中	天谿
食竇	乳根	步郎	臍中	步郎	乳根	食竇
			中庭			

胃部中央直下七穴

天突在頸結喉下五寸宛宛中陰維任脈之會主欬嗽
上氣胃中氣噎喉內狀如水雞聲肺癰唾膿血氣壅
不通喉中熱瘡不得下食俠舌縫脈青暴怖氣哽喉
痹咽乾急欬逆喘暴及肩背痛及漏頸痛

璇璣在天突下一寸陷者中仰頭取之任脈氣之所發
灸五壯主胃皮滿痛喉痹咽腫水漿不下

華蓋在璇璣下一寸陷中仰而取之任脈氣之所發灸
五壯主胃脅支滿痛引胃中欬逆上氣喘不能言

紫宮在華蓋下一寸六分陷中仰而取之任脈氣之所

發灸五壯主胃脅支滿胃膈骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂

在紫宮下一寸六分陷中

又名玉英

任脈氣之所

發灸五壯主胃滿不得喘息膈痛骨疼嘔逆上氣煩心主吐寒痰

臈中

在玉堂下一寸六分陷中

又名元兒

橫直兩乳間

任脈氣之所發灸七壯至七七壯止主肺癰欬嗽上氣唾膿不得下食胃中氣滿如塞

中庭

在臈中下一寸六分陷中任脈氣之所發灸五壯

主胃脅支滿心下滿食飲不下嘔逆吐食還出

胃部第二行

膺府

二穴在巨骨下去璇璣傍各二寸陷中仰而取之

灸五壯主欬逆上氣嘔吐胃滿不得食

或中

二穴在膺府下一寸六分陷中仰卧取之灸五壯

主胃脅支滿欬逆喘不能食飲上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席

神藏

二穴在或中下一寸六分陷中仰而取之灸五壯

主胃脅支滿欬嗽不得息嘔吐胃滿不得食

靈墟

二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之灸五壯

主胃脅支滿引胃不得息嘔吐胃滿不得食

神封

二穴在靈墟下一寸六分灸五壯主胃滿不得息

欬逆乳癰洒淅惡寒

步廊

二穴在神封下一寸六分仰而取之灸五壯主胃

脅支滿鼻不通呼吸少氣喘息不得舉臂

胃部第三行

氣戶

二穴在巨骨下俠膺府兩傍各二寸陷中仰而取

之灸五壯主胃脅柱滿喘逆上氣呼吸有息不知食

味

庫房

二穴在氣戶下一寸六分仰而取之灸五壯主胃

脅支滿欬逆上氣呼吸不至息及肺寒欬喘唾膿血



屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中仰而取之灸五壯
主身腫皮痛不可近衣淫瀼癰癰不仁主欬逆上氣
呼吸多唾濁沫膿血

膺窗二穴在屋翳下一寸六分陷中灸五壯主胃脅癰
腫及腸鳴泄注及乳癰寒熱短氣臥睡不安

乳中二穴禁不灸

乳根二穴在乳下一寸六分陷中仰而取之灸五壯主
胃中滿痛及膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按抑

胃部第四行

雲門二穴在巨骨下俠氣戶兩傍各二寸陷中灸五壯

主嘔逆上氣、胃脅微背痛、主喉痹、胃中煩滿、欬喘、不得息、不得舉臂、胃脅短氣、氣上衝心、

中府二穴在雲門下一寸六分、乳上三肋間、動脈應手陷中、灸五壯、又名膺中、腧主喉痹、胃滿塞、寒熱、胃中滿痛、面腹腫、及鬲寒、食不下、嘔吐還出、及肺系急、欬輒胃痛、主上氣欬唾、濁涕、肩背痛、風汗出、腹脹、食飲不下、慄慄臍熱、

胃二穴在中府下一寸六分、陷中、仰而取之、灸五壯、主胃脅支滿、不得俛仰、欬唾膿、欬逆上氣、呼吸多唾、濁沫、膿血、飲食不下、

胃鄉二穴在周榮下一寸六分陷中，仰而取之，灸五壯，主胃脅支滿，引胃背痛，臥不得轉側。

天谿二穴在胃鄉下一寸六分陷中，仰而取之，灸五壯，主乳腫癰潰，主胃中滿痛，欬逆上氣，喉中作聲，主乳腫賁膈。

食竈二穴在天谿下一寸六分，舉臂取之，灸五壯，主胃脅支滿，鬲間雷鳴滯陸，常有小聲。

正人腹壯圖

尾鴉

門期 月口	容不 滿承	門幽 谷通	關巨 管上	門幽 谷通	容不 滿承	門期 月口
哀腹	門梁 關太	都陰	管中	都陰	門梁 關太	哀腹
	乙肉 滑天	關石	建下	關石	乙肉 滑天	
橫大	樞外	曲商	分水	曲商	樞外	橫大
結腹	巨大	肱肱 注中	中膈	肱肱 注中	巨大	結腹
		滿四	交陰	滿四		
舍府	道水	穴氣	海石	穴氣	道水	舍府
門衝		赫大	元關	赫大		門衝
	來歸	骨橫	極中	骨橫	來歸	
	衝氣		骨曲		衝氣	
			陰會			

腹中第一行

鳩尾在臆前蔽骨下五分禁不灸

巨闕在鳩尾下一寸日灸七壯至七七壯主心中煩悶
熱病胃中痰飲息賁唾血風癲浪言或作鳥鳴聲不
能食无心力凡心痛有數種冷痛蛔蟲心痛蠱毒霍
亂不識人及腹中滿暴痛汗出及手清臂不舉

上脘在巨闕下一寸去蔽骨三寸日灸二七壯至一百
壯止不差更倍之主心中熱煩賁豚氣脹滿不能食
霍亂心痛不可眠臥吐利心風驚悸心中悶發噦伏
梁氣狀如覆杯及風癰熱痛宜可瀉之主身熱汗不

出主三焦多涎

中管在上管下一寸

又名大倉上紀

胃之募日灸二七

壯至四百壯止主心匿不能食反胃霍亂心痛熱溫
痲瘧天行傷寒因讀書得奔豚氣心下伏梁氣如覆
杯冷氣腹中熱喜渴涎出是蛔以手聚而按之堅將
及腹脹不通疰大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛
作膿腫往來上下及脅下堅痛及鼻間焦臭頭熱鼻
衄衄及主寒中傷飽飲食不化及目黃振寒及衝疝
冒死不知人治背與心相控而痛飲水過多喘脹

建里

在中管下一寸三分不通灸

下管在建里下一寸日灸二七壯至二百壯止主腹胃
不調腹內痛不能食腸堅腹痛胃脹癖塊脈厥厥動
日漸瘦羸六府氣寒穀食不轉

水分在下管下一寸臍上一寸若是水病灸之大良日
灸七壯至四百壯主腹腫不能食腸堅腹痛胃脹不
調堅硬主水腫主痛繞臍衝胃不得息

臍中又名神闕主洩利不止小兒瀾利不絕灸百壯小
兒五壯至七壯主腹大繞臍痛水腫鼓脹腸中鳴狀
如水聲久冷傷憊

陰交在臍下一寸日灸三七壯至七百壯止又名橫戶

主臍下熱、小便赤、氣痛狀如刀攪、作塊狀如覆杯、婦人斷緒、月事不調、帶下崩中、因產後惡露不止、繞臍冷痛、五藏遊氣、主臍下疝痛寒疝、

氣海

在臍下一寸半

又名臍映

主藏氣虛憊、一切氣疾、

主少腹疝氣、遊行五藏、腹中切痛、及驚不得臥、主冷氣衝心、女婦惡露不止、繞臍痛、氣結成塊、狀如覆杯、小便赤澀、

石門

在臍下二寸女子不灸

又名利機、精露、丹田、命門、

端田

灸二七壯至一百壯、主腹痛堅硬、婦人因產惡

露不止、遂成結塊、崩中斷緒、灸亦良、大便難、并大便

閉塞氣結心堅滿及小腹堅痛臥陰中不得小便并
小腹中拘急及腹中滿暴痛汗出并水脹水氣行皮
中、小肚皮敦敦然小便黃氣滿不欲食穀入不化及
嘔吐并賁豚上氣小腹疝氣遊行五藏疝繞臍衝胃
不得息疝積及二丸瘕

關元在臍下三寸灸三十壯十日灸三百壯止 又名次

關下紀

主臍下疝痛小便赤淋不覺遺瀝小便處痛

狀如散火尿如血色臍下結血狀如覆杯婦人帶下
因產惡露不止斷緒產道及脅下脹及小腹熱而偏
痛寒氣入腹及石淋臍下三十六疾不得小便及腸



中尿血、胞轉氣淋、又主小便數、及泄痢不止、小便滿、石水及賁豚氣入小腹、暴疝痛、身熱頭痛、進退往來、

中極

在臍下四寸

又名玉泉氣臍

日灸三七壯至三百

壯止、主淋、小便赤、尿道痛、臍下結塊、如覆杯、婦人因產得惡露不止、遂成疝瘕、或因月事不調、血結成塊、拘攣腹疝、月水不下、乳餘疾絕子、陰癢、子門不端、小腹苦寒、賁豚搶心、飢不能食、腹脹經閉不通、小便不利、及失精、及主恍惚尸厥煩痛、及主小腹積聚堅之如石、及飢不能食

曲骨

在橫骨之上、中極下一寸、毛際陷中、

又名耳骨主

小腹脹血癰、小便難、主癰疔、小腹痛、婦人赤白帶下、

會陰

在大便前、小便後兩陰間、

又名屏翳

主陰頭寒、主

痔與陰相通者死、陰中諸病、前後相引痛、不得大小便、女子經不通、男子陰端寒、衝心很很、

腹第二行

幽門

在巨闕傍半寸陷中、黃帝明堂云在巨門各二寸

半灸五壯、主善吐、飲食不下、兼唾多吐涎、乾噦嘔沫、及洩有膿血、主胃中引痛、煩悶健忘、小腹脹滿、女子心痛逆氣、

通谷

二穴在幽門下一寸灸五壯、主頭痛寒熱、汗出不

惡寒主項如拔不可左右顧目眈眈不明風寒及鼻
斂涕出及結積留飲癖囊胃滿飲主喜嘔及心中
愼一數欠癰心下悸咽中澹澹恐主失欠口喎食飲
善嘔暴啞不能言

陰都二穴在通谷下一寸

又名食宮

灸三壯主多唾嘔

沫大便難及婦人無子藏有惡血腹厥痛絞刺不可
忍及身熱瘧病主心滿氣逆腸鳴

石關

二穴在陰都下二寸

又名石門

灸五壯主多嘔主

脊強不開主大便閉塞氣結心堅滿及脊痠反折主
婦人子藏中有惡血內逆滿痛

商曲二穴在石關下二寸灸五壯主腹中積聚時切痛

不嗜食

盲膪二穴在商曲下一寸直臍傍灸五壯主大便乾腹

中切痛及大腹寒疝小腹有熱

中注二穴在盲膪下五分灸五壯銅人經云在盲膪下

一寸主小腹熱大便堅燥不利

四瀼二穴在中注下一寸婦人藏中或胞中有惡血內

逆滿痛疝又名髓府主大腹石水腹中切痛主奔豚

上下及臍下疝積婦人諸向惡血疝痛

氣穴二穴在四瀼下一寸千金婦人方上卷云在關元



左邊三寸是右三寸名子戶
灸五壯主月水不通奔
泄氣上下引腰脊痛主洩利不止

大赫

二穴在氣穴下一寸

千金腎藏卷云在屈骨端二

寸

灸五壯

又名陰維陰關

主男子虛勞失精陰上綱

莖中痛灸三十壯女子赤沃

橫骨

在大赫下一寸

千金一名屈骨在陰上橫骨中央

宛曲如卻月中央是西方子云亦名曲骨

灸三壯主

失精五藏虛竭主腹脹小便難陰氣縱伸痛

腹第三行

不容

二穴在幽門傍各一寸五分去任脈二寸直四肋



端相去四寸灸五壯主腹內疝急不得食腹痛如刀刺兩脅積氣膨膨然主胷背相引痛嘔吐喘欬口乾痰癖脅下痛重肋疝瘕

承滿二穴在不容下一寸灸五壯主脅下堅痛及腸鳴腹脹上喘氣逆及脈氣食飲不下肩息唾血

梁門二穴在承滿下一寸灸五壯主胷脅下積氣食飲不思大腸滑泄穀不化

關門二穴在梁門下一寸灸五壯主遺牙及身腹重主積氣腸鳴卒痛洩利不欲食腹中氣遊走俠臍急瘕瘧振寒

大乙二穴在關門下一寸灸五壯主癲疾狂走吐舌心

煩悶

滑肉二穴在太乙下一寸又名一謂滑幽門灸五壯主

癲疾狂吐舌主嘔逆

天樞二穴去肓腧一寸半直臍傍二寸又名長谿長谷

循際谷門

灸百壯主久積冷氣繞臍切痛時上衝心

女子漏下赤白及腹大堅食不化面色蒼蒼主冬月
重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛主腹脹腸
鳴氣上衝胃腹中盡痛主面浮腫唾血吐血主瘧振
寒熱盛狂言語嘔吐霍亂泄利食不化

外陵二穴在天樞下半寸灸五壯主腹中盡痛心如懸

下引臍腹痛

大巨二穴在臍下一寸兩傍各二寸長谿下二寸灸五

壯主小腹滿小便難陰下縱主善驚及癰疽偏枯煩

渴四肢不舉

水道在大巨下三寸灸五壯主三焦結熱大小便不利

主肩背痛小腹滿引陰中痛腰背強急膀胱寒

歸來二穴在水道下二寸灸五壯主賁豚卵上入引莖

痛婦人血藏積冷

氣衝二穴在歸來下一寸鼠鼯上一寸

素問刺熱論注

云在腹臍下橫骨兩端鼠鬚上一寸動脈應手

灸五

壯又名氣衝主癰陰腫痛陰痿莖中痛兩丸齋痛不可仰臥及大氣石水及腹中滿熱淋閉不得尿主腹中大熱不安腹有逆氣正攻心暴腹脹滿癰淫瀼臍下堅癰疝婦人月水不通无子或暴閉塞腹脹滿癰淫瀼乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂絞痛不得反息

腹第四行

期門

二穴在第二肋端不容傍一寸半上直兩乳灸五

壯主目青而嘔主胃中熱主脅下脹心痛氣短喜障

酸主腹大堅不得息，脹痹滿，少腹尤大，及小腹滿，小腹難，陰下縱，主飲食不下，賁豚上下，傷食腹滿，及霍亂泄注，大喘不得安臥，及婦人產餘疾。

日月 二穴在期門下五分，灸五壯，主少腹熱欲走，大息多怒，不樂，多唾，言語不正，四肢不收。

腹哀 二穴在日月下一寸半，不灸。

大橫 二穴在腹哀下二寸，直臍，傍甲乙經，云三寸五分，灸五壯，主腹熱欲走，大息，四肢不可動，多汗，洞利，大風逆氣，多寒，善愁。

腹結 二穴在大橫下一寸三分，又名臨窟，灸五壯，主繞。

臍痛搶心腹寒泄利欬逆

府舍二穴在腹結下三寸灸五壯主疝痛脾中急痛循
脅上下搶心腹滿積聚厥氣霍亂

衝門二穴上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中灸
五壯主寒氣滿腹積痛癰淫皤陰疝難乳子上衝心
不得息

西方子明堂灸經卷之一

錢塘丁申校

丙

西方子明堂灸經卷之二

正人左手太陰肺經



手太陰肺經十穴

少商

二穴在手大指端內側去爪甲如韭葉灸三壯

銅

人不灸

主咳瘧主喉中鳴主嘔吐主手不仁振慄鼓

頤主欬逆喘主脅下脹主耳前痛主煩心善噦心下

滿汗出而寒

魚際

二穴在手大指本節後內側散脈中灸三壯主胃

脾霍亂主唾血吐血主痹走胃背不得息喉中焦乾

舌黃主肘攣支滿主瘞上氣口瘡不能言主狂言主

熱病振慄鼓頤腹滿陰痿色不變頭痛汗不出洒淅

惡風寒目眩腹痛不下食欬引尻痛

天泉二穴在手掌後陷者中、又名大淵、灸三壯、主留痺、逆氣寒厥、善噦嘔、飲水欬、煩冤不得臥、肺膨脹、臂內廉痛、目生白翳、眼眥赤筋、缺盆中引痛、掌中熱、數欠喘不得息、噫氣上逆、心痛唾血、振寒呶乾狂言、

經渠

二穴在寸口陷者中、不灸

列缺

二穴在腕上一寸半、灸三壯、主偏風半身不舉、口

喎、肘臂痛、挽勞及痰瘧、主汗出四肢腫、小便熱痛、主手臂身熱、主肩背寒慄、少氣不足以息、寒厥、交兩手如膂、凡實則肩背汗出、四肢暴腫、虛則肩寒慄、氣不足、以息、四肢厥、善笑、身溼搖、時寒熱、主熱癰、驚而有

所見主熱病煩心、心悶、先手臂痛、身熱、惡寒、唇口聚、鼻張、日下汗出如珠、寒熱、掌中熱、主瘧寒熱及喉痹、欬嗽不止、又瘧甚熱、口噤不開。

孔最二穴在腕上七寸、灸五壯、主熱病汗不出、肘臂煩痛、伸難、手不及頭、不握。

尺澤二穴在肘中、約上動脈、灸三壯、甄權云不宜灸、小兒慢驚、灸一壯、主舌乾、脅痛、主短氣、心煩、主腹脹、喘振慄、主嘔泄、下上出兩脅下痛、主癰病、不可向、手臂不得上頭、喉痹、欬逆上氣、呼吸多唾、澤沫、膿血、主掣痛、手不可伸、主肘痛、時寒、肩背寒瘧、肩甲內廉痛、氣

膈喜嘔鼓額不得汗煩心身痛四肢暴腫

俠白二穴在天府下去肘五寸動脈灸五壯主欬乾嘔

煩滿主心痛氣短

天府二穴在掖下三寸灸五壯主身脹逆息不得臥風汗身腫喘息多唾主上氣喘不得息主喘逆上氣呼吸肩息不知食味卒中惡風邪氣飛尸惡鬼語遁口瘞病癰癭氣咽腫泣出喜忘目眩遠視眈眈

臑會二穴在臂前廉去肩頭三寸主瘤癭氣咽腫主寒熱頭瘰癧癰疾腠氣肘節痹臂酸重掖急痛肘難屈伸臂痛不能舉

正人手足厥陰心主經



手厥陰心主經八穴

中衝二穴在手中指端去爪甲如韭葉陷者中主肘中痛主舌本痛主熱病煩心心悶而汗不出掌中心熱心痛身熱如火浸淫煩滿頭痛如破主神氣不足失忘

勞宮二穴在掌中央動脈灸三壯主喉噎痛主大便血不止尿血及赤主渴食不下主嘔吐主風熱善怒心中悲喜思慕欬欬喜笑不止手痺主熱病三日已往不得汗怵惕胃脅不可反側欬溺二赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止噎中痛食不下善渴口中爛

掌中熱欲嘔主黃疸目黃主熱病

大陵二穴在掌後兩骨間灸二壯主喉痺隘乾主心痛
主目赤小便如血欬逆寒熱發主手掣手攣及肘攣
掖腫主風熱善怒心中悲喜思慕歔欬喜笑不止主
心下澹澹喜驚主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱
頭痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛主瘧乍寒乍熱主
欬喘主嘔血主胃中痛主痲疥

內關二穴在掌後去腕二寸手心主絡主面赤熱主目
眈眈昏夜無所見主目赤支滿中風肘癰實心暴痛
虛則心煩惕

間使二穴在掌後三寸兩筋間灸七壯主心胃連背相
主心懸如飢主噎中如扼主肘內廉痛主熱病煩喜
噦胃中澹澹喜動爲熱惡風寒嘔吐怵惕寒中氣掌
中熱多驚瘡不得語掖腫肘癰卒心痛

却門二穴在掌後去腕五寸灸五壯主心痛主衄血嘔
血主驚恐畏人神氣不足

曲澤二穴在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心
痛主逆氣嘔涎或血主掣痛手不可伸主心下澹澹
喜驚主傷寒溫病身熱心口乾肘癰善搖頭顏清

天泉二穴在掖下二寸舉掖取之灸三壯主欬逆主心

病胃脅支滿膈背胛間臂內廉動

經心陰少予人正



手少陰心經八穴

少衝二穴在手小指內廉之端去爪甲如韭葉灸三壯
又名經始主胃痛口熱咽酸乍寒作熱主咽酸主大
息煩滿痰冷少氣悲驚主熱病煩心心悶而汗不出
掌中熱主上氣平心痛悲恐畏人善驚手拳不得伸
引肘掖痛主身熱如火浸淫煩滿舌本痛主驚癇吐
舌沫出

少府二穴在手小指大節後陷者中直勞宮大節又作

本節

灸十壯主噎中有氣如息肉狀主小便不利癰
主數噫恐悸氣不足主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛

遺尿偏虛則暴癢氣逆及主煩滿小氣悲恐畏人掌中熱肘掖攣急胃中痛手卷不能伸

神門二穴在掌後兌骨端陷者中灸七壯主笑若狂主手掣攣攣主遺溺主喉痺心痛數噫恐怖少氣不足主瘧心煩甚欲得飲冷惡寒則欲處溫中咽乾不嗜食手臂寒喘逆身熱狂悲哭大小人五癰

陰郄二穴在掌後動脈中去腕半寸灸七壯主氣驚心痛主失痞不能言洒淅振寒厥逆霍亂胃中滿衄血驚恐

通理二穴在腕後一寸灸三壯主頭眩痛目眩面赤而

熱心悸肘腕酸重及暴瘧不能言少氣熱病煩心心
中懊懣數欠頻伸心下悸悲恐主遺溺主熱病先不
樂數日主臂臑痛實則支腫虛則不能言

靈道二穴在掌後一寸半灸三壯主心痛悲恐相引癰
瘰主肘攣柱滿主暴瘡不能言語

少海二穴在肘內廉節後陷中灸三壯主頭痛汗出寒
熱不惡寒主肩臂不舉不能帶衣項強急痛不可以
顧主齟齬主氣主呼吸噫噦嘔羊癲疾羊癇吐舌羊
鳴疾頸主手臂攣主瘡振寒項痛引肘掖痛引少腹
中四肢不舉主目眩發狂目黃脅痛

極泉二穴在掖下筋間動脈入臂灸七壯主心痛乾嘔
四支不收咽乾煩渴臂肘痲寒目黃脅下滿

西方子明堂灸經卷之二

錢塘丁申校



西方子明堂灸經卷之三

正人足太陰脾經



足太陰脾經一十二穴

明堂灸經卷之三

普歸草堂



隱白二穴在足大指端內側去爪甲如韭葉灸三壯主
腹滿喜嘔吐主腹中寒冷氣脹喘不得安臥主飲渴
主脛中寒熱足寒不能溫主卒尸厥不知人脈動如
故胃中痛食不下暴洩衄血

大都二穴在足大指內本節後陷中灸三壯主目眩暴
泄心痛腹脹熱病汗出足清厥逆霍亂目上捶手足
逆冷腹滿善嘔煩熱悶亂吐逆

太白二穴在足大指內側核骨下陷中灸三壯主頭痛
寒熱汗出不惡寒胃脅脹衄痛身熱煩滿腹脹食不
化氣脹腸鳴嘔吐泄有膿血腰痛不可俛仰熱病頭

重項痛煩悶身熱上爭大便難氣逆霍亂腹痛

公孫

二穴在足大指本節後一寸灸三壯主頭面腫腫

脹食不化鼓脹腹內氣大滿寒瘡不嗜食心煩狂言

商三

二穴在足內踝下微前陷中灸三壯主心下有癥

脾疼脾熱脾虛令人病寒不樂好大息心悲氣逆腹

脹滿不得息心煩滿骨痹癰疾癰病寒瘡腸中痛疔

瘡主痔血泄後重痔骨蝕絕子喜魘夢陰股內痛氣

逆狐疝走上下引小腹痛不可俛仰小腹堅痛不引

陰中

三陰交

二穴在內踝上八寸灸三壯主膝內廉痛小便

不利身重、足痿不能行、疰癰腹寒氣逆、脾病四股不舉、腹脹腸鳴、澹泄食不化、女子漏下不止。

漏谷二穴在內踝上六寸骨下陷中、灸三壯、主腸鳴、強欠、心悲氣逆、腹臙滿急、小便不利、失精、久溼痺不能行、足熱痛、腿冷不能久立、麻痺不仁、疰癰冷氣、心腹脹滿、食飲不爲肌膚。

地機二穴在膝下五寸、又名脾舍、伸足取之、灸三壯、主澹瘕腹中痛、氣脹水腫、腹堅不嗜食、小便不利、藏癰腰痛、不可俛仰、足痺痛、屈伸難、癰疽精不足、女子血瘕、按之如湯沃、股膝皆痛。

陰陵泉二穴在膝下內側輔骨下陷者中伸足取之灸

三壯主心下滿寒中小便不利腹中脹不嗜食脅下
滿腹中盛水脹喘逆不得臥足痺痛霍亂失禁遺泉
胃中熱暴泄脹滿不得息氣淋寒熱不節腎病不可
俛仰氣癰尿黃婦人疝瘕按之如以湯沃股膝飢泄
陰痛小腹堅急重下溼不嗜食腰痛


血海二穴在膝膑上內廉白肉際二寸中又作二寸灸

五壯主漏下若血閉不通逆氣腹脹月事不調

箕門二穴在魚腹上筋間動應手陰市內主陰跳遺小

便難主淋鼠鼯腫痛

正人足陽明胃經



足陽明胃經十五穴

厲兌二穴在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主鼻不利涕黃齩齒喉痹哽咽寒熱脰寒不得臥好驚寒瘧不嗜食惡寒心痛脹滿不得息熱病汗不出吐舌戾頸喜驚尸厥口噤氣絕狀如中惡面腫惡風鼻不利

內庭二穴在足大指次指外間陷者中灸三壯主四肢厥逆僻噤齒齩痛腹脹滿不得息不嗜食喜頻伸數欠惡聞人音振寒咽中痛口喎

陷谷二穴在足大指次指外間本節後去內庭二寸灸

三壯主胃脅支滿腹大滿喜噫腸鳴而痛面目癰腫
浮腫水病熱病汗不出振寒瘧疾

衝陽

二穴在足跗上五寸骨間去陷谷三寸

一云二寸

灸三壯主面浮腫足痿失履不收主熱病汗不出振
寒而戰欠先寒洗漸甚久而熱熱去汗去之瘧瘧從
足起腹大不嗜食偏風口眼喎登高而歌棄衣而走
齒齲痛

解谿

二穴在衝陽後一寸半灸三壯主口齒痛膝股腫

肝酸轉筋霍亂頭風面目赤癰疾癰瘰驚淫痺腹大
下腫厥氣上衝風水面肘腫顏黑刺瘡口痛齧舌目

眩頭痛癰疾煩悲

豐隆二穴在外踝上八寸灸三壯主頭痛寒熱汗出不惡寒大小便澀難主胃痛如刺腹若刀切痛四肢腫身溼不能食狂妄行登高而歌棄衣而走厥逆胃痛如刺煩心狂見鬼好笑卒面四肢腫喉痹不能言面浮腫

下廉二穴在上廉下三寸又名巨虛灸三壯主小腹痛飧洩次指間痛臂乾不出不覺狂言非常寒溼下注小便難黃不得汗出毛髮焦脫肉少氣胃中熱不嗜食洩膿血胃脅少腹痛暴驚狂女子乳癰喉痹脰痛

足跗不收

條口二穴在下廉上一寸主脛寒不得臥足下熱不能久立膝脢酸寒痛足緩履不收溼痺

巨虛上廉二穴在三里下三寸舉足取之灸三壯主藏氣不足偏風腿腿手足不仁小便難黃風水膝腫膺洩腹脅支滿走俠臍腹痛食不化喘息不能行

三里二穴在膝下三寸胫骨外灸三壯主喉痺不能言脅中暴逆腹脹滿不得息欬嗽多唾主肘痛時寒腰痛不可以顧足痿失履不收足下熱不能久立主瘡少氣腸鳴腹痛胃腹中瘀血水腫腹脹陰氣不足少

腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頤
腰痛不可以顧視而有所見喜悲上下求之口僻乳
腫目不明胃氣不足聞食臭久泄利食不化脅下注
滿膝痿寒熱中消穀善飢腹熱身煩狂言乳癰狂歌
忘笑恐怒大罵霍亂遺矢失氣陽厥悽悽惡寒頭眩
小便不利食氣水氣鹽毒浮滿四肢腫滿五勞羸瘦
七傷虛乏凡此等疾皆灸之多至五百壯少至二三
百壯

犢鼻

二穴在膝臑下胛上俠解大筋中主膝中痛不仁

難跪起膝臑癰潰者不可治不潰者可療

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間或云三寸灸三壯主筋

攣膝不得屈伸不可以行主大驚乳痛膺窗痛

陰市二穴在膝上三寸伏兔下陷者宛宛中舉足取之

不可灸又名陰鼎主腹中滿痿厥少氣促痛不可回

顧主膝上伏兔中寒寒疝小腹痛痛氣中腰如清水

伏兔二穴在膝上六寸不灸

髀關二穴在膝上伏兔後交分中主黃疸膝寒不仁痺

不得屈伸痿厥股內筋絡急

西方子明堂灸經卷之三


錢塘丁申校

丙



西方子明堂灸經卷之四

伏人頭圖



伏人頭上第一行五穴

後頂在百會後一寸半枕骨上

又名交衝

灸五壯主風

目視眩暈額顙上痛頂惡風寒諸陽之熱癰疾嘔逆

強間在後頂後一寸半

又名大羽

灸七壯主頭如鍼刺

不可以動項如拔癰疾嘔逆發癰癰狂走不得臥心

煩吐涎沫發無時

腦戶在枕骨上強間後一寸半

又名仰風會顙

不灸

風府在項後入髮際一寸大筋內宛宛中不灸

瘖門在項後髮際宛宛中不灸

伏人頭上第二行三穴

膈卻二穴在通天後一寸半

又名腦蓋

主癲疾嘔狂走

慙癡恍惚不樂目盲內障无所見腹脹滿不得息主
暫起僵仆頭旋耳鳴

玉枕

二穴在膈卻後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉

枕骨上入髮三寸灸三壯主目內目系急痛失枕頭
重項痛風眩目痛不能視頭寒多汗耳聾鼻盲頭半
寒痛項如拔不可左右顧目上插卒起僵仆惡見風
寒汗不出悽厥惡寒腦風不可忍

天柱

二穴俠項後髮際大筋外廉陷中日灸七壯至百

五十壯止主頭痛目不明目如脫目淚出鼻不知香

臭風眩卒暴癰眩狂言不休目上及項如拔項疼急煩滿汗不出足不仁身肩背痛欲折頭旋腦痛

伏人頭上第三行三穴

承靈二穴在正營後一寸半主鼻衄窒喘息不通腦風頭痛惡風寒

腦空二穴在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中又

名顛顛

灸三壯主鼻脣疽發爲厲鼻勞疾大瘦頭痛頭目暝癰疾及寒熱引項強急鼻衄不止耳風鳴聾腦風頭痛不可忍心悸目眩癰疾羸疾體熱項強不得回顧魏武患頭風發卽心悶亂目眩華佗灸而立

愈

風池

二穴在顛顓後髮際陷中與風府正相當卽是側相去各二寸爲定穴灸七壯至一百五壯主肺風面赤目視眈眈項痛強不得迴顧面腫皮軟腦疼欠氣多鼻衄窒喘息不口口口口引項攣不收寒熱僵仆煩滿汗不出痲瘡發洒淅惡寒熱溫病汗不出目眩頭痛淚出欠氣多皆背赤痛氣發耳塞口僻項皆偏

僂

伏人耳後六穴

顧息

二穴在耳後青脈間灸七壯主身熱頭重脅痛風

聾耳痛塞耳痛鳴聾腎脅相引不得俛仰及發癇風
癰痰嘔吐及治目昏眩精視不明

瘰癧

二穴在耳本雞足青

又名體脈

灸三壯亦云不灸

完骨

二穴在耳後入髮際四分灸七壯主喉痹頸項腫


不可俛仰頰腫引耳後頭面氣肘腫足痿失履不收
風頭耳後痛煩心及足不收口喎僻頭項搖癰痛牙
車急癲疾強仆狂瘧項強急痛牙齒齩痛小便黃赤
竅陰二穴在完骨上枕骨下搖動有空灸七壯主頭痛
如錐刀刺不可以動主頰痛引耳嘈嘈耳鳴无所聞
舌个出血及主舌寒口乾心煩臂外時節痺不及頭

鼻管疽發爲厲鼻衄頭痛及四肢轉筋癰疽頭痛凡惡引頭目

浮白二穴在耳後入髮際一寸灸七壯主瘰氣肩背不能伸屈氣痹欬逆痰沫牙齒疼痛手縱足緩不收中滿不得喘息耳中嘈嘈无所聞頸項癰腫

翳風二穴在耳後陷中按之引耳中灸七壯主耳痛鳴聾主口噤不開引鼻中口失欠下牙齒痛口眼喎斜失欠脫頷口噤不能言頰腫牙車急痛

伏人背脊圖



脊中第一行十三穴

大椎在第一椎上陷中宛宛中灸一壯至四十九壯止
主五勞七傷溫瘧痰瘧瘧背膊悶項強不得回顧傷
寒熱盛煩嘔主風勞食氣

陶道在大椎節下間俛而取之灸五壯主頭重目眩洒
淅寒熱脊強以頭汗不出頭痛項如拔不可左右顧
目不明如脫

身柱在第三椎下灸五壯主癰疾癰癰怒欲殺人身熱
狂走讖言見鬼恍惚不樂首熱口乾煩渴喘息頭
而汗不出



神道在第五椎節下間，俛而取之，灸三壯，主腰脊急強，寒瘧，恍惚，悲愁，健忘，驚悸，主寒熱頭疼，進退往來，熱喘，目痛，視物无明。

靈臺在第六椎節下間，俛而取之，主熱病，脾熱，溫瘧，汗不出，出素問。

至陽在第七椎節下間，俛而取之，灸三壯，主口舌解爛，淫瀼，脛痠，四肢重痛，怒氣難言。

筋縮在第九椎下間，俛而取之，灸三壯，主驚癇，疝癰疾，脊急，強目轉上垂。

脊膂在第十一椎，又名神宗，脊中，不灸。

懸樞在第十三椎節下間灸三壯主腰脊不得屈伸強

腹中上下積氣水穀不化下痢

命門在第十四椎節下俛而取之灸三壯

又名屬紫

頭痛如破身熱如火汗不出癰瘰裏急腰腹相引痛

陽關在第十六椎節下間伏而取之灸三壯主脛痺不

仁

腰腧在二十一椎節下陷中

又名背解髓孔腰柱腰戶

挺身腹地舒身兩手相重支額縱四體然後乃取之
灸七壯四十九壯止忌房事主腰髁疼腰脊強不得

迴轉溫瘡疼瘡



長強在脊骶端爲窮骨下宛宛中

又名胃之陰俞

其穴跌地取之乃得日灸三十壯至二百壯慎房事
此痔根本忌冷主心痛氣短腸風下血五痔疳蝕小
兒脫肛瀉血秋深不較驚癇癰瘰多吐注驚恐失
瞻視不明眇曠頭重洞泄腰脊急僵脊痛寒瘕口
主癰疾

脊中第二行二十五穴

大椎二穴在項後第一椎下兩傍各一寸半陷中不灸

又名本神

風門在第二椎下兩傍各一寸半灸五壯主傷寒背強

目瞑鼻塞風勞嘔逆上氣胃膈俱痛氣短不安風眩
頭痛鼻涕出時時嚏不已鼻衄窒喘息不通欬逆

肺腧二穴在第三椎下兩傍各一寸半主癰痛痿氣吐

逆上氣汗不出支滿脊強寒熱不食肉痛皮痒傳尸

骨蒸肺嗽喘欬少氣胃中痛胃中氣滿背僂如鬼

厥陰腧二穴在第四椎下兩傍各一寸半灸五壯出山

跳經

主理逆氣嘔逆牙痛留結胃悶

心腧二穴在第五椎下兩傍各一寸半銅人不灸

督腧二穴在第六椎下兩傍相去一寸半又名高蓋許

灸主寒熱腹中痛雷鳴氣逆心痛

鬲腧二穴在第七椎下兩傍相去各一寸半主胃脅相引不得傾側肩背寒痺心痛痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹支滿痰瘧疰癰氣塊鬲上痛喉痺身常溼不食切痛喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下主吐食

肝腧二穴在第九椎下兩傍相去各一寸半灸三壯主口乾中風支滿短氣不食食不消吐血目不明閉塞腰痛肩疼寒疝主熱病差後食五辛多患眼開如雀目鼻中酸兩脅急痛唾血嘔筋急手相引筋寒熱瘧

膽腧

二穴在第十椎下兩傍各相去一寸半理心脹滿

吐逆短氣痰悶食難下不消舌乾食飲不下目黃胃

脅不能轉側、頭痛振寒、汗不出、掖下腫

脾腧二穴在第十一椎下兩傍各去一寸半、灸三壯、主腰身黃、脹滿、腹肚洩痢、身重、四肢不收、黃疸、邪氣、疔瘕、積聚、腹痛、寒熱、腹中氣脹、引脊痛、食飲多而身羸瘦、腰脊強急、熱瘕、引骨痛、黃疸、喜欠、不下食、脅下滿、欲吐、身重、不欲動、泄痢、不食、食不生肌膚、痰瘧、寒熱

胃腧二穴在第十二椎下兩傍各去一寸半、灸三壯、主煩滿、吐食、腹脹不能食、腹滿而鳴、胃中寒脹、食多嘔吐、筋攣急、食不下、胃脅滿、羸瘦、腸鳴、腹痛、脊痛

三焦腧二穴在十三椎下兩傍各一寸半、灸三壯、主水

穀不消、腹脹、腰痛、吐逆、目眩、頭痛、食不下、腸鳴、臌脹、腹中痛、欲泄注、主腹積聚如石、肩背拘急、腰脊強

腎腧二穴在十四椎下兩傍各一寸半與臍對是灸二

壯主虛勞耳聾腎虛水藏脹攣急腰痛小便濁陰中疼血精出五勞七傷冷嘔腳膝拘急好獨臥身腫如水小腹痛主嘔吐寒中洞泄不化小便難赤澀骨寒熱兩脅引滿目眈眈不明惡風寒面赤熱心痛如縣

氣海腧二穴在第十五椎下兩傍各一寸半主腰痛痔

病

太陽腧二穴在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主

腰痛腸鳴脹滿連臍中痛大小便不利或洩痢食不
化脊骨強主大小便利腸鳴腹臌腫暴洩食不下

關元 二穴在第十七椎下兩傍相去一寸半主風勞
腰痛洩痢虛脹小便難婦人瘕聚諸疾

小腸 二穴在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主大便
膿血出五痔疼痛婦人帶下大小便難淋瘕小便黃
赤泄痢膿血五色重下腫痛腰脊疝痛腰脊急強

膀胱 二穴在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主
風勞腰痛洩痢腸痛大小便難尿赤陰生瘡少氣足
脛冷拘急不得屈伸女人瘕聚煩滿汗不出小便赤



黃腰脊急強堅結積飲足清不仁主熱瘰引骨痛

中膂腧

二穴在二十椎下兩傍各一寸半灸三壯

又名

脊內腧

主赤白痢虛渴汗出腰不得俛仰腹脹脅痛

腰疝寒熱瘰反折

白環腧

二穴在第二十一椎下兩傍各一寸半不宜灸

上髎

二穴在第一空腰髁下一寸俠脊兩傍灸三壯主

嘔逆寒熱腰痛婦人絕子瘡寒熱陰挺出不禁白瀝

瘰反折小便大便利主鼻衄

次髎

二穴在俠脊第二空陷中灸三壯主腰下至足不

仁主腰足痛惡寒婦人赤白瀝下心下積脹腰痛不

可俛仰足清不仁大小便利疝氣下墜

中腧二穴在第三空俠脊陷中灸三壯主婦人赤淫下
白氣癰月事少大便秘難大小便利腹脹飧泄丈夫五
勞七傷六極腰痛

下腧二穴在第四空俠脊陷中灸三壯主腰痛婦人下
蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控眇不可以俛仰
大小便利腸鳴臛脹欲泄注

會陽二穴在陰尾骨兩傍又名利機主腹中有寒泄瀉
腸澼便血久痔陽氣虛乏陰汗溼

脊中第三行十四穴



附分二穴在第二椎下附項內廉兩傍各三寸灸五壯
正坐取之主背痛引領引頭肩背拘急風冷客於膝
頸項強痛不得回顧風勞臂肘不仁

魄戶二穴在第三椎下兩傍各三寸宛宛中正坐取之
灸七壯主欬逆上氣肺寒熱呼吸不得臥嘔沫喘氣
相追逐背胛悶無力勞損痿黃五尸走疰項強不得
回顧

膏肓腧二穴其取穴法有孫思邈王惟一石用之葉善
潘琪僧仲之或用鉤股或枹桡桵或坐或伸兩手或
起或坐而臥手曲肘或坐而伸臂或揣顧兩骨高下

或量臍心或量命門或坐點臥點各有所長然而終未明大法以予平昔用此數十取十百取百無一二差者各各取之按其穴須得病人中指麻目則灸无不取效其要法在第四椎下第五椎上各去脊三寸宛宛中此穴无所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑此二穴各一處灸六百壯多至一千壯當覺下氣礫礫然如流水狀當有所下出若无停痰宿疾則无所下灸訖後令人陽氣康強

神堂二穴在第五椎下兩傍各三寸陷中正坐取之灸

五壯主肩痛胃腹滿洒淅反脊強急寒熱

臆謫二穴在肩髃內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取之灸二七壯至一百止主溫瘧寒瘧病痛痺骨痛悶氣滿腹脹氣疝肩背寒痙肩甲內廉痛掖拘癱暴脈急脅痛熱病汗不出目眩鼻衄喘逆不得俛仰風瘧小兒食晦頭痛及五心熱瘡久不愈胃中氣咽勞損虛乏不得睡欬逆上氣

肩關二穴在第七椎下兩傍各三寸陷者中灸五壯主背痛惡寒脊強俛仰難食不下唾噦多涎唾

魂門二穴在第九椎下兩傍各三寸陷者中灸三壯主食飲不下腹中雷鳴大便不節赤黃嘔吐不住多涎

陽二穴在第十椎兩傍各三寸正坐取之灸三壯主
食不下腹中雷鳴大小便不節黃水小便黃腸鳴瀉
注消渴身熱面黃息墮目黃不嗜食

意舍二穴在第十一椎兩傍各三寸正坐取之灸三壯
五十壯至一百壯止主腹滿虛脹大便洩滑消渴面
黃嗜飲目赤

胃倉二穴在第十二椎下各三寸灸三壯主腹內虛脹
水食不消惡寒不能俛仰水腫臃脹食飲不下

育門二穴在第十三椎下兩傍各三寸與鳩尾相直灸
三十壯主心下育大堅婦人乳有餘疾

志室二穴在第十四椎下兩傍各三寸正坐取之灸三壯主腰痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之脊強兩脅急痛失精小便淋瀝

胞盲二穴在第十九椎下兩傍各三寸陷者中伏而取之灸三壯主腰痛急食不消腹內堅急陰痛下腫並療之惡氣腰背卒痛

秩邊二穴在第二十一椎下兩傍各三寸伏而取之灸三壯主腰痛不能俛仰小便赤黃尻重不能舉五痔發腫

西方子明堂灸經卷之四

錢塘丁

申校棐

