

本草綱目 獸部上



草綱目獸部目錄第五十卷

季時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也參養者

之畜素問曰五畜爲益是矣周制庖人供六畜

馬牛雞羊

犬六獸麋鹿狼麝兔豕也辨其死生鮮羶之物獸人辨其名

物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於玉府

冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸嗚呼聖人之於養生事死

辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

爲御供犏尾貂皮盛爲時用山獺之異狗寶之功皆

服食所須而典籍失載犢羊之間宣父獨知鼴鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之肉非溥雅君子孰能
別之况物之性理萬殊人之用舍安慎蓋不但多識
其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者
爲獸類凡八十六種分爲五類曰畜曰獸曰鼠曰寓
爾雖釋獸有鼠屬禽屬邢昺註曰猴曰怪舊本獸部
類海鳥於人寄寓山林故曰寓屬十八種今併入五種移一種入鱗
部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經一十五種

梁陶宏景記

名醫別錄一十二

種

梁陶宏景註

唐本草八種

唐蘇恭撰

本草拾遺一十五種

唐陳

藏器

炮炙論一種

唐雷敦

蜀本草一種

蜀韓

開寶本草

草四種

宋馬志

嘉祐本草一種

宋掌禹錫圖經

本草一種

宋蘇頌

證類本草一種

宋唐慎微

本草衍義一種

宋寇宗道

日

用本草一種

元吳瑞

食物本草一種

明江順

食鑑本草

一種

明李時珍

本草綱目二十三種

明李時珍

附計

魏李當之藥錄

吳普本草

宋雷斂炮炙手

齊徐之才藥對

君璽權藥性

宋張思邈手

金唐李珣海藥

楊損之刪繁

宋蕭炳手

唐孟詒食療

南唐陳士良食性

宋蕭炳手

人大明日華

金匱元葉珍珍襄

宋李杲法

象王好古湯液

元朱震亨古今遺

宋汪明

機會編王倫集

要

陳嘉謨蒙詮

○獸之一

畜類二十八種

豕本經

狗本經

羊本經

○大尾羊

羊頭羊

羊肚羊

黃牛綱目

牛本經

馬本經

驥唐本

驃食鑑

駝開寶

駒唐本

醍醐唐本

乳腐嘉祐

阿膠本經

黃明膠綱目

牛黃本經

鮓苔綱目

狗寶綱目

底野迦唐本

諸血拾遺

諸朽骨拾遺

震肉拾遺

敗鼓皮荆錄

迺拾遺

六畜爪甲蹄本經

六畜心綱目

諸肉有毒拾遺

解諸肉毒綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目獸部第五十卷止

獸之一 畜類二十八種

豕本經
下品

釋名

猪本經

豚同上

彘音加

彘音滯

彘音墳

彘○時珍曰按許氏說文云豕字象毛

彘食不潔故謂之豕

彘足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕

彘坎爲豕水畜而性趨下喜穢也牡曰彘曰牙化曰

彘彘音巴曰獲音妻牡去勢曰彘四蹄白曰亥

彘彘音厄豕之子曰豬曰豚曰穀音解

彘一子曰特二子曰師三子曰彘末子曰么生三月

彘日奚六月日彘何承天纂文云梁州曰獮音攝河

彘南日彘吳楚日豨音喜漁陽以大豬爲彘齊徐以

彘小豬爲彘音鋤頌曰按楊雄方言日燕朝鮮之間謂豬爲彘關東謂之彘或日豕南楚日豨吳揚日

彘豬其實一種也禮記謂之剛彘彘豹舌名注謂之

集解

頌曰 凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰 猪天下

畜之而各有不同生青充徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味

短生江南者耳小謂之江猪生嶺南者白而極肥

豬孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

豕豬肉氣味酸冷無毒

○凡豬肉苦微寒有小毒

○江豬肉酸平有小毒

○豚肉辛平有小毒

別錄

豬肉治疾凡豬肉能閉血脈弱筋骨虛人肌不可

久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人

少子精發宿病豚肉久食令人偏體筋肉碎痛乏

氣江猪多食令人體重作脯少有腥氣說曰久食

殺藥動風發疾傷寒瘧疾癰痔漏諸疾食之必

再發時珍曰北豬味薄煮之汁清南豬味厚煮之

汙濃毒尤甚入藥用純黑豕豬丹白豬花豬孩豬
先豬病豬黃膾豬米豬並不可食黃膾煮之汁黃
朱豬肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮
豕吉視而交睫者星告指此也○及烏梅桔梗黃
連胡黃連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生
薑食生面黓發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵
菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食
爛人脣合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食
滯氣合鼈蟹肉食傷人凡煮豬肉得皂莢子桑白
皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籤飴易熟也

主治療狂病久不愈

別錄

壓丹石解熱毒安肥熱人

食之拾補腎氣虛竭金瘡水銀風并虫土坑惡氣
遺

千金

療水銀風并虫土坑惡氣

萃日

發明時珍曰按錢乙治小兒疳病麝香丸以豬膽
和丸豬肝湯服疳渴者以豬肉湯或麝豬湯

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○〔宏景曰〕豬爲用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也〔震亨曰〕豬肉補氣世俗以爲補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性入胃便作濕熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣〔謹云〕豬不至食之發火風中年氣血衰而發黑點也〔韓悉曰〕凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方

舊五新十五

禁口痢疾

〔臘肉脯煨熟食之〕

〔李樓奇方〕

小兒刮

腸痟

〔疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然

要食也〕

活幼口議

上氣欬嗽

〔煩滿用豬肉切作錐子豬脂煎熟食之〕

心鏡

浮腫

脹滿

〔生以蒜薤食之一〕

心鏡

身腫攻心〔用生豬肉以漿水洗

壓乾切膾蒜薤啖之一

日三次下

破傷風腫新絃

氣去風乃外國方也

張文仲方

破傷風腫

新絃

乘熱割

片貼患處連換

大麻子一合酒

白虎風病

用豬肉三串以

三片其腫立消簡便

半盞相和口含喫上

將肉擘向病處呴曰

相州張

如意張得興是汝白虎本師急出乃安肉於床下

達則送於路

行走不休用豕猪肉一斤

神驗

近旗

風狂歌笑

發熱困倦用肥豬肉五斤

炒任服之

解丹石毒

蒸薤半斤煮食或作臚食

必腹鳴毒下以水淘之

肉則愈

沙石盡則愈

千金翼解鍾乳毒

下利不止食豬

翼

石英法

白石英一斤袋盛水三斗煎四升以

千金

傷損不食

凡打撲傷損

三五日水食不入口用生

豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再擂

爛以陰陽湯打和以牛錢用雞毛送入咽內却以

陰陽湯灌下之其食蟲聞香竇開瘀血而上胸中

自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他

物蟲不來探故也謂之偏通之法

邵氏

打傷

青腫

炙豬肉搗

小兒重舌

取三家屠肉切指大摩
古上兒立啼

千金方

小兒痘瘡

豬肉煮汁洗

小兒火丹

豬肉切片貼之

漆瘡作

癢

安啖豬肉嚼

穀塗之

男女陰蝕

肥豬肉煮汁洗

不過二十斤瘡

千金方

山行辟蛭

山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌

入肉中害人但以蠟

豬膏和鹽塗足

蛭

趾卽不着

入竹刺入肉

多年瘻肉切片包裹

之卽出救急方

狼豬頭肉

已下並用狼豬

氣味有毒

時珍曰按生

毒惟在首故有病者食之生風發疾

主治寒熱五瘡鬼毒

金同五味

煮食補虛之氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣

臘豬頭燒灰治魚膾瘡

發明

時珍曰按名醫錄云學究狂道病體瘡腫黑
狀狹而長北醫王通曰此魚膾瘡也一因風

毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以

一異散

傳之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一

味耳在遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠

方治此用臘豬頭燒灰

雜卵白調傳卽此也又圖

纂云五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以

臘豬耳懸梁上令人齧之此亦臘養之物也

項肉

俗名槽頭肉

肥脆能動風主治酒積而黃腹脹以一兩切

如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當

利出酒布袋也

蘇子

脂膏修治

時珍曰

臘猪頭燒灰爲霜膏者爲膏爲

膏者爲膏

膏者爲膏

膏者爲膏

膏者爲膏

取入新瓶，地百日，之名。脰脂每升入雞子白十四枚，更長宏景日，勿令中水，臘用者歷年不壞。項下疎毒之良藥。

肪入道家，卷五，全蜀王金匱。

氣味甘微寒無毒

反烏梅子

主治煎膏藥解斑蝥。

青毒

別錄

解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃。

通小便除五疸水腫生毛髮

時珍

破冷結散宿血

孫思

魏

利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡

蘇頌

殺蟲治

皮膚風塗惡瘡

日華

治癰疽

蘇

悅皮膚作手膏不駁

裂

陶景

胎產衣不下以酒多服佳

徐之才

○簪膏生

髮悅面

別

附方

舊五新二十八

傷寒時氣

豬膏如彈丸溫水化服日三次

肺后方

五種

疽疾

黃疽穀

疽酒疽黑疽

女勞疽黃汗如黃藥汁

服日三當利乃愈

肺后方

防赤白帶下

煉豬脂三合酒五合

小便不通

豬脂一斤

水二升煎三沸

飲千金方

關格閉塞

豬脂薑汁各二升微

之立通

子全分

痘瘡便秘

四五日用肥豬膘火煎至二升下酒五

合和煎

千全分

痘瘡便秘熟切如豆大與食自然藏

疳

灌之

中諸肝毒

豬膏煩服一升

心腹作

肘后方

如有蟲上

下者食與油者是也

用豬上氣欬嗽

猪脂

二升酒三升煮三沸服日三次

四兩煮百沸以來切

肺熱暴瘖

豬脂油一斤煉過

和醬醋食之

心鏡

肺熱暴瘖入自茎一斤再煉

少再濾淨冷定不時服

一匙

小兒噤風

小兒

愈無疾常服亦潤肺

萬氣方

頭

百病

內風噤口中有物如喘者或加黃頭

里惠方

小兒蛇病癆

癆

豬膏服之

產後虛汗

豬膏姜汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸少

千金方

產後虛汗

豬膏姜汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸少

平金

胞衣不下

猪脂一兩水一盞煎五七吹奶寒

熱

用豬肪冷冰浸搗熱

易之立效

子母秘錄

髮落不生

以酢泔洗淨布揩令熱以

臘豬脂入生蠶三沸

塗之遍生

千金翼

冬月唇裂

煉過豬脂日用

塗之遍生

千金翼

塗之外臺

手足皴破

豬脂着

十便良

方

熟毒攻手

漏欲脫豬膏和

手足皴破

豬脂着

熟酒中

洗之

代指疼痛

豬膏和白礬土

羊屎塗之

口瘡塞咽

用豬膏自

千金方

代指疼痛

傳之

小品方

洗之

和白礬土

口瘡塞咽

用豬膏自

千金方

一斤黃連末一兩合

煎取汁

日五服

千金方

每服藥

日五服

千金方

疥瘍有蟲

豬膏前

光花茶

之

明右

癰瘍瘰癧

川豬膏滲生地黃漏瘡不合法

以紅
枯臘

豬脂納瘡中日

千金翼

漆瘡作痒

豬膏頻塗之千金咽喉骨哽

吞脂膏一

千金方

身面疣目

以豬脂揩之令血出少許神驗不可加

更吞之

千金方

身面疣目

少許神驗不可加

千誤吞鐵釘

猪脂多食令飽自

雜物入目

猪脂煮取水百

金如油者仰臥

然裹出

鼻中不

蟲蟻入耳

耳自出

過數度與物俱出

聖惠方

蟻入耳

方法

冷冰浸片

梅蟲蟻入耳

同上

發消發乳

猪脂切片冷冰浸片

腦氣味甘寒有毒

瑞珍日禮記

云食豚去腦孫真

人食忌云豬腦損男子陽道臨

房不能行事酒後尤不可食延壽書

云今人以鹽酒食豬腦是自引致也

主治風眩脹

方

急救

鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足破裂出血以酒化洗併塗之

參

附方新喉痺已破

瘡口痛者豬蹄髓塗之入薑瑞粟之即愈普濟方

髓氣味甘寒無毒

王治撲損惡瘡

瘡塗小兒解顯

頭瘡及臍腫眉瘡癰疥服之補骨髓益虛勞

時珍曰

新

按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓

發明新

和丸取其通腑命以骨髓滑以髓補髓也

附方新骨蒸勞傷

豬脊髓一條豬膽汁一枚童便

蜜茱萸前胡黃連烏梅各一錢

附方新

七根同煎七分溫服不

小兒顱解

豬牙硝竹葉方

附方新

三服其效如神

過三服其效如神

猪頸車髓十二銖杏仁半兩研傳

附方新

小兒臍腫

豬頸車髓十二銖杏仁半兩研傳

千金小兒

附方新

金方

王治撲損惡瘡

瘡塗小兒解顯

新

王治撲損惡瘡

瘡塗小兒解顯

眉瘡

豬頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷爲末麻油調塗

小兒癰瘡

豬牙車骨年久者槌碎炙令髓出熱取塗之

小品

小兒頭瘡

豬酮骨中髓和膩粉成劑

火中煨香研末先溫鹽水洗淨

普濟方

小兒疳瘡

方同上

血氣味鹹平無毒

思邈曰溫平○時珍曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損

陽也同黃豆食滯氣

主治生血療賁豚暴氣及海外瘴氣

中風絕傷頭風眩運及淋瀝

蘇

卒下血不止清酒

和炒食之

思邈清油炒食治嘈雜有蟲

時珍壓丹石解

諸毒

吳瑞

發明

時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血淤淚汗變而爲瘀或言是血嘈多以豬血炒食而愈

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有耽蟲作嘗雜者蟲得血腥則飽而伏也

附方

新五

交接陰毒

腹痛欲死

狼豬血

乘肘后

中滿腹脹

旦食不能暮食用不着鹽水

豬血濾去水

取洩甚効

李樓奇方

枝瘡血

石灰和劑燒灰再以水

中射罔

晒乾爲末酒服

取洩甚効

和丸又燒凡三次爲末敷之効

外臺

解肘后

蜈蚣入腹

猪血灌之或飽食少

出解

豬血一升石灰七升和劑燒灰再以水

中射罔

項飲桐油當吐出

心血主治

調朱砂末服治驚癇癲疾

吳瑞治卒惡死

及痘瘡倒醫

時珍

發明

時珍曰古方治驚風癲癇痘瘡疾多用豬心血

益以心歸心以血導血之意用尾血者取其

動而不息也豬爲水畜其血性寒而能解毒制陽

故也韓飛震云豬心血能引藥入本經實非其補

沈存中云豬血得龍

直入心經是矣

附方

新

心病邪熱

蕊珠丸

用豬心血

一隻

淀花末

同研九梧子

大每酒服二

匙殊砂末

一兩

同研

九梧子

十九奇効痘瘡黑陷

臘月收

獵豬心血

瓶乾之

每用一錢

入龍腦少許研

年酒服須臾紅活神効無

婦人催生

開骨膏用豬

心血和乳香

末丸梧子大硃砂爲衣面東酒

沈存中方

婦人良方

尾血主治

痘瘡倒

心

血

滴入

吞一丸末下再服

婦人良方

尾血主治

痘瘡倒

屬用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死

珍時

附方

舊

一卒中惡死

斷豬尾取血飲并縛豚枕之

卽活此乃長桑君授扁鵲法

也出魏夫人

割母豬尾血滴入

即出也于金方

傳肘后方蛇入七孔

割母豬尾血滴入

傳于金方

心氣味甘鹹平無毒

頌曰多食耗心氣不可合吳茱萸食

主治驚邪

憂恚

別錄

虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐

思邈補

血不足虛劣

蘇頌

○五臟主小兒驚癇出汙

蘇

發明

劉完素曰

心可以鎮恍惚

附方

舊新

一 心虛自汗

不瞞者用猿豬心一箇帶血

破開入人參當歸各二兩煮

熟去藥食之不過數

心虛

驚悸用猿

猪心一錢半夏

服卽愈

證治要訣

紙包煨熟去半

心虛

驚悸用猿

猪心一枚豆豉汁

小便濕

夏食之

證治要訣

半生食之

心虛

驚悸用猿

猪心一枚豆豉汁

煮食之

急心疼痛

猪心一枚每歲入胡

椒一粒同鹽酒煮食

心鏡

肝子

入藥用

氣味苦溫無毒

時珍曰

謂藥人不可食

之合魚鱠食生癰疽合

鱸

魚

陽子

食

傷人

神合

鶴鵠

食生

百點

延壽書云

豬

鴨

殺驚氣入

心絕氣歸

肝俱

不可多食

必傷人

主治

小兒驚癇

蘇

切作生

以薑醋食

主脚氣

當微

洩若先利卽勿服

藏器

治冷勞

臟虛冷

久滑赤白

帶下以一葉薄

紙搘

着訶子

末炙之再搘再炙

盡

末半兩空腹細嚼

陳米飲送下

蘇

補肝明目療肝

虛浮腫

珍

發明

時珍曰

蜀主

藏血故諸

血爲導

入肝

于金翼

治癆瘍有

豬肝

辨

驗

猪肝散

諸

眼

目方多有

豬

肝散

皆此意也

附方

舊六

休息癥疾

兩

於淨蟲

內

一重

肝

杏

一

炒

一

黑

杏仁

一

黑

杏仁

一

黑

杏仁

一

亡入童子小便二升文火浮腫脹滿逐下食豬肝一具洗切着

煎乾取食日一次

酒金

生豬肝一具細切

蒸熟

臘臘入蒜醋食之

葱豉薑椒炙食之或單煮羹亦可

心鏡

身面卒腫

生豬肝一具細切

蒸熟

臘臘入蒜醋食之

勿用鹽

腫自足起

方法同上

風毒脚氣

豬肝生臘

食之取利

水腫

洩澀

豬肝尖三塊

桑葉豆四撮陳谷米

水養粥

食毒從外便出地

中蠱腹痛

生豬肝一具

切瓦片

煮爲末

白布綃汁

支太醫秘方以豬肝一具

薑分二十服或爲丸服

也

豬肝一斤

切瓦片煮爲末

白布綃汁

食卽汗出

乃脾虛

洪箋分二十二服或爲丸服

泉手丸君子大空心飲下五十

也

猪肝一斤

切瓦片煮爲末

白布綃汁

食卽汗出

乃脾虛

難遠視

肝虛也

猪肝一斤

切細去皮膜

葱白一握

食鹽

煮熟食之

乃脾虛

濟肝熱目赤

參蜜用豬肝一具

淨以五味食之

食醫心鏡

牙疳危

急

豬肝一具煮熟蘸赤芍藥末

在意食女久陰痒

之後服平胃散二三貼卽效

之後服平胃散

二三貼卽效

節要

炙豬肝納入當有蟲出

肺后

打擊青腫

炙豬肝貼之

千金

急勞疾猝晚

日

卽寒熱驚悸煩渴用

豬肝一具切絲生甘草末

十五兩於鍋中布肝一重參甘草一重以蓋爲度

取童便五升文武火煮乾擣爛狼手丸梧子大

每空心米飲下二十九漸加三十丸

聖惠方

脾

俗名氣味溫平無毒

時珍曰諸獸脾味如泥其屬土也可驗思邈曰凡六

畜脾人一主治病脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱

生莫食之

白陳米煮羹食之

蘇頌

附方新脾積痞塊

豬肝七錢每箇用新針一箇刺

以滌以波瑠一錢擦之七箇並同

以滌多至七月鐵器焙乾又用冰紅花子七錢同

搗爲末以無灰酒空心調下一年以下者一服可

愈五年以下者二服十年瘧發無時胡椒吳茱萸

以下者三服保壽堂方葛根薑各二

錢爲末以豬胃一條桑葉炒熟一升淡桑一升不
滾以星記定並作鹽漬更存藥者添之無藥者
嚼下一服效

衛生家實方

肺氣味甘微寒無毒

張氏

大棗仁良若與白花
菜合食令人氣發霍亂八

月和藥食

蘇氏

主治補肺療肺虛欬嗽以一具竹刀

切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮燕窩苡

仁末食之

時珍○出

腎氣味鹹冷無毒

思邈

日平日華

雖補腎

而久食

令人少子

說曰久

食令人傷腎

頤日冬月不

可食損人真氣兼

發虛壅

主治理腎氣通膀胱

別錄

日利

補膀胱水臟暖膝治耳聾

華

補虛壯氣消積滯

蘇

頤

利

可

食損人真氣兼

除冷利

孫思邈

止消渴治產勞虛汗下痢崩中

時珍

發明

時珍曰

豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華

食令人少子孟詭亦曰久食令人腎虛兩相矛

盾此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所

用借其引導而已別錄理字通字最爲有理日華

暖腰膝補膀胱水臟之說爲非矣腎有虛熱者多

食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往

往食豬腎爲補不可不審又子金治消渴有豬腎

脊朶湯補腎虛勞損諸病有腎虛湯方甚

多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方

舊附新

腎虛遺精

多汗夜夢君交用豬腎一枚切開去膜入附子末一

錢濕紙裹煨空心食之飲酒

一盃不過三五服效

經驗方腎虛陰痿羸瘦精衰少力

用猿猴膏一匙切片枸杞葉半斤以

或汁一盞同炒鹽煮羹食

經驗方腎虛腰痛用猪

腰子一枚切片以熟鹽過去腥水以杜仲末

燙肺

三錢在內蒸熟包銀盒之酒下本草確反

腰痛

用瀕熟腎一枚忌生鹽湯灌過入甘遂末

腰痛

三錢熟菜包銀器食酒過入甘遂末同老

人耳聾

豬耳一對去頭切以熟米二合蒸白二根

粥食

秦親養老方

老人脚氣

五味治食之日作一服或以

葱白粳米同煮粥食

卒然腫滿用猪腎批開入甘

亦可

秦親養老方

熟食以小便利為宜

否則再服

熟食以小便利為宜

分三服

肘后方

肘傷冷痛

豬腎一枚桂心二

分三服

卒得欬嗽

豬腎二枚瘦肉三兩水七升

肘后

食二升稍服取汁

肘后方

心氣虛損

豬腰子一枚冰

嗽不瘥

豬腎二枚入椒四七粒

水煮啖之

張文仲方

二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至

水熟以汁送下未盡者同滓作丸服

腰子一枚切片以汁送下未盡者同滓作丸服

百

一 遇 酒積面黃

腹脹不消猪腰子一箇批開七刀葛根粉一錢摻上合定每邊灸三

遍半手扯作六塊空心喫

之米湯送下 聖濟總錄 火泄不止 猪腎一箇扯

末煨熟食之神效

頻湖集簡方 火泄不止 猪腎二枚研

餽空心食之

常炙猪腎食之

赤白帶下

常炙猪腎食之

崩中漏下

張文仲方

方 同 產後蓐勞

寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒

上

醋調和將腰子

拌之先用梗米一合葱椒煮粥鹽

子上蓋之如作會生粥食之

濟生 產後虛汗發

股體疼痛亦名蓐勞

水類鈴方用豬腎一對切水

三升粳米半合椒鹽

葱白煮粥食○梅師用猪腎

同葱豉和成

小兒腹痛 小兒五十日以來胎寒腹

作暱候也猪腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮

七合每以杏仁大與鹽之日三夜一

聖惠方 小

兒頭瘡

豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉

爲末

清油調塗

傳戶勞瘵

豬腰子一對童子小便

經驗良方

二畫無灰酒一盞新瓮

瓶盛之

泥封炭火溫養自成至子時止待五更初

溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦

怯者亦可用之蓋以血養血

純腰金

癰疽發背

初石草木之藥也邵真人經醫古

者用蘋豬腰子一隻同

飛麪

搗如泥塗之卽愈

臍

音夷亦作臍時珍曰一名腎脂生兩腎中間似

臍脂非脂似肉非肉乃人物之命門三焦發原處

也肥則多瘦則少

葷養之故謂之臍

氣味

甘平微毒

頌曰男子多食損陽

王治肺痿欬嗽和棗肉

浸酒服亦治痃癖羸瘦膏

藏器○又合歸附

療肺氣乾脹

喘急潤五臟去皴皺黑黯絞斑蝥地膽毒治冷痢

成虛

蘇頌

一切肺病欬嗽濃血不止以薄竹筒盛於

塘火中煨熟食之良

心鏡通乳汁才

附方

舊二新九 豬脷酒

治冷痢久不瘥此是脾氣不足
暴冷入脾舌上生瘡飲食無味

或食下還吐 小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝胫

酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩

四肢無力丈夫痃癖兩肋虛脹變爲水氣服之皆

效此法出於傳尸方取豬脷一具細切與青蒿葉

相和以無灰酒一大升微火溫之藥熱納脷中使

消盡又取薤心末一小兩內酒中每旦溫服一小

盞午夜各再一服甚驗忌麵

膜內氣塊猪脷一具炙熟延胡

油厭等食

崔元亮海上方

索未食之

猪脷一旦苦酒煮食

衛生易簡方

肺氣欬嗽

猪脷不過二服財后方二十

年嗽

豬肺三具大棗百枚酒五升漬之秋冬遠年
七日春夏五日綴去渣七月服盡忌鹽

肺氣

豬肺一具膩粉一兩蜜丸固濟上置

服石發

熱

豬腎脂一枚勿中水以火炙取汁每服二錢

姜水下

服

石發

固濟上置

服

翳

用豬膽子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗

千下令如泥每點少許取下膜繩爲藥

孫氏

翳

方

赤白癥風

豬肺一具酒浸一時飯上蒸

服

面粗

醜黑

皮厚黯者豬肺五具蕪青子二兩杏仁一
兩土瓜根一兩淳酒浸之夜塗

洗老者少

少者

自神手足皴裂以酒杵豬肺洗唇燥緊裂

猪

服

并傳之

肘后

服

浸酒擦之

葉氏摘玄方

肚氣味甘微溫無毒主治補中益氣止渴斷暴痢

虛弱

別錄

補虛損殺勞蟲鹽黃糯米蒸搗爲丸治勞

氣并小兒疳蛻黃瘦病

日生

骨蒸熱勞血脈不行

補羸助氣四季宜食

蘇頌

消積聚癥瘕治惡瘧

吳普

發明

時珍曰 猪水畜而胃屬土

以胃治

消也

附方

舊方 補益虛羸

用豬肚一隻

入人參五兩蜀

箇梗米半升在內密縫煮熟食

千金翼

水瀉不止用

蒜煮爛搗膏丸梧子大每米飲服三十丸下必卿云子次日五更必

水瀉一次百藥不效用此方八平胃散末三兩丸

服遂安

日夜飲水數斗者心鏡用雄豬

普濟方 消渴飲水

肚一枝煮取汁入少

豉渴即飲

之肚亦可食煮粥亦可○仲景豬肚黃連丸治消渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩桔梗根白梁米

各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸老
如梧子大每服三十丸米飲下○食醫心鏡

人肺氣

豬肚一枚洗淨切作片以水洗布綾乾和
蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞養老方

溫養胎氣

胎至九月消息用豬肚一枚如

常着五味煮食至盡于金髓

赤白癬

風

白煮豬肚一枚食之

疥瘡痒痛

豬肚一枚同皂

頭瘡白禿

普濟用新破豬肚勿洗熟剉之須

更蟲出不盡再作○孫氏方用豬

救急

頭瘡白禿

普濟用新破豬肚勿洗熟剉之須

更蟲出不盡再作○孫氏方用豬

肚

一箇入砒一兩札定以黃泥固

濟煅存性爲末油和傅以椒湯洗

蟲牙疼痛

用新

肚

尖上涎絳包咬之數次虫

盡卽愈唐氏用枳殼末拌之

腸氣味

甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛

竭止小便日去大小腸風熱安食之

竭

止小便日華

去大小腸風熱安食之

蘇

潤腸治

燥調血痢臘毒

時珍

○洞腸治久洞腸挺出血多

孫思邈

邈○洞腸

廣腸丸

附方

新

腸風臘毒

救急用

豬大腸

二條入

芫荽在

內煮食

○奇效用

猪臘

末在內煮

爛搗丸梧子

大每米

飲服三十丸

○又

方豬臘

入槐花末

令滿縛定以醋

煮爛搗爲丸如

梧桐子

大每服

二十丸溫酒下

方法

腸熱血痢

同上

臘寒洩瀉

體倦食減用

猪

大臘一條去脂洗淨

以吳茱萸末填滿縛定蒸熟

搗丸梧子大每服五十九米飲下

奇效良方

脬

亦作膾

氣味甘鹹寒無毒

主治夢中遺溺疝氣墜

痛陰囊濕痒玉莖生瘡

發明

時珍曰豬臘煮熟搗碎焦病亦以此類從爾斬

有一效病轉脬小便不通腹脹加數數月垂

死一醫用豬肝吹張以銅管安上導入陰孔捻脬
氣吹入卽大尿而愈此法載在諸天益衛生寶鑑
中知者煩少亦

機巧妙術也

附方

新八

夢中遺溺

用豬脬洗炎

子金

產後遺尿

豬胞豬

箇糯米半升入脬內更以脬入

肚內同五味煮食

醫林集要

同上

產後尿床

方法治

氣墜痛

用豬脬一枚

川棟子等分填滿入小茴香大茴香破故紙

醫林集要

同上

消渴無度

乾猪胞十箇剪破去

蒂燒存性爲末每溫

酒服一錢

聖濟總錄

○腎風囊癰

用豬脬火炙以

玉莖生

鹽酒呴之

取急

瘡

臭腐用豬胞一枚連屎去一半留一半以煅紅

新碑焙乾爲末入黃丹一錢摻之三五次擦先

須以葱椒湯

洗刮令淨以豬胞乘

洗

奇效方

白秃癩瘡

洗刮令淨以猪胞乘

熱裹之當引虫出

膽氣味苦寒無毒主治傷寒熱渴別錄骨熱勞極消

渴小兒五疳殺蟲

蘇頌

敷小兒頭瘡治大便不通以

葦筒納入下部三寸灌之立下

藏器

通小便敷惡瘡

殺疳疕治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐

髮去膩光澤

時珍

發明

成無已曰仲景以豬膽潤和醋少許灌鼻過

中通太便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也

又治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通

湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則

熱物冷服下盛之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人屎豬膽鹹苦之物於自通熱劑之申使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脈微欲絕者通脈

四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純
與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心

而通脈寒補斯而和陰不致格拒也(汪機曰)朱奉
議治傷寒五六十日癥出有猪膽雞子湯時珍白方

家用猪膽取其寒性勝熱滑能潤
燥若能入心又能去肝膽之火也

附方

舊本新十四

少陰下利

不正厥逆無屎乾嘔者以
白通湯加豬膽汁主之葱

白四莖韭畫一兩生

附子一枚冰三升煮一升或
入人尿五合豬膽汁一合參服

景仲傷寒論

瀉或止

久而不愈二聖丸用黃連黃芩末各一兩
以豬膽煮熟和丸如葵豆大量兒大小每用

米飲服之

赤白下痢十二月猪膽百枚俱盛黑豆
入納着麝香少許陰乾每用

總微論

入納着麝香少許陰乾每用

五七粒爲末生

薑湯調服奇效方

灌下部捻令醋氣上至咽喉乃熱病蟲匿

止當下五色惡物及虫而愈也拾遺

釀醋同灌

下部捻令醋氣上至咽喉乃熱病蟲匿

止當下五色惡物及虫而愈也拾遺

止當下五色惡物及虫而愈也拾遺

上用豬膽一枚醋一合

合

瘦病欬嗽

豬膽和人溺
薑汁搗皮訶

煎沸服虫立死也

梅師

瘦病欬嗽

薑汁搗皮訶

梨勒皮同煮汁

小便不通

豬膽一枚熟酒和服○

飲之

拾遺方

又用豬膽連汁籠住陰

頭一二時

汗入自通

消渴無度

雄豬膽五箇定粉一兩同煎成九芡子大每含化二丸

汗出二

傷寒癥

出

豬膽雞子湯川豬膽汁苦酒各三合雞子一箇合煎三沸

分服汗出卽愈

疔瘡惡腫

十二月猪膽風乾和

聖濟總錄

張文仲方

目中良

生葱搗傅普濟方

翳目盲

豬膽文火煎稠丸黍米

目赤腫痛

豬膽汁一枚和

大每納一粒目中良

鹽醃五分薰

火眼赤痛

豬膽一箇銅錢三文同置之普濟方

安眼

拔白換黑

豬膽塗孔中卽生

蓋內蒸乾取膽丸黍米大黑者聖惠方

入湯浴之不生

產婦風瘡

因出風早用豬膽一枚

瘡疥姚和泉

柏子油一兩和傅杏

林採要

湯火傷瘡

豬膽調黃藥末塗之

瘰疽出汁

生手足肩背疞

粟如赤豆剝淨以

千金

喚風閉塞

臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚用

五六枚用

黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內

青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此

膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽

皮青紙研末密收每次少許神驗乃萬全不傳之

方

邵真

人經驗方

膽皮主治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋
大燒灰出火毒點之不過三五度瘥

時珍○出外臺秘要

膚

汪機曰豬膚王好古以爲豬皮吳綏以爲燭豬
時利下黑膚二說不同今攷禮運疏云革膚內

厚皮也膚革外厚皮也

則吳說爲是淺膚之義

氣味甘寒無毒主治少陰下痢咽痛

時珍

發明

張仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之用豬膚一斤水一斗煮五升取汁入

白蜜一升白粉五合熬番分六服

成無己曰猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除

煩白粉以益

氣斷利也

耳垢主治蛇傷狗咬塗之

別錄

臭唇氣味甘鹹微寒無毒

多食動風

主治上唇治凍瘡

痛痒

思邈

煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗

宗真

鼻

治目中風翳燒灰水服方寸匕日二服

時珍○出千金

舌主治健脾補不足令人能食和五味煮汁食

孟子說

脣

音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽目主治

在豬喉系下肉圓一枚大如棗微扁色紅

項下癰氣瓦焙研末每夜酒服一錢

時珍

發明

見羊脣下

附方

新二

癰氣

杏林摘要用豬脣七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效○

醫林集要開結散瘡脣焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢爲末臨

臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料

愈以除日合之忌酸鹹油膩溫氣之物

齒氣味

甘平

主治

小兒驚癇五月五日取燒灰服

別錄

又治蛇咬

日華

中牛肉毒者燒灰水服一錢又治

痘瘡倒陷

時珍

骨主治中馬肝漏脯菓菜諸毒燒灰水服方寸匕

日三服頰骨燒灰治痘脂煎汁服解骨藥毒

時珍

附方新

主消渴疾

豬脊湯用豬脊骨一尺二寸水
炙甘草二兩西木香一錢冰五粒
蒙四十九枚漸蓮肉四十九粒

同煎取汁渴則飲之

三因方

浸淫諸瘡

豬牙車骨

年久者惟被燒令脂油

下痢紅白

臘豬骨燒存性研末溫酒調服

乘熱塗之

普濟方

三

錢

豚卵釋名豚顛本經

豬石子

別名

日陰乾歲之物參

也時珍曰豚卵卽牡猪外骨也牡猪小者多猪去

卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也

三因治

消渴方中有石子湯並用猪肾爲石子

中有石子湯並用猪肾爲石子

卷之三

氣味甘溫無毒主治驚癇癲疾鬼疰蟲毒除寒熱

貢豚五釐邪氣攀縮

本經

除陰莖中癥

孫思邈

治陰陽

易病少腹急痛用熱酒吞二枚卽瘥

瑞珍

○又古今錄此治五

癇
藁薺散

中用之

附方新驚癇中風

壯熟藥

性

舌出沫

服

服

服

服

服

服

服

服

服

炎一升分

服普濟

毋豬乳

時

疹目

取法

須

母

豬

待兒

飲乳

時

提後

脚急以

手

持

而承之

非此

法

不得

也

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癇及鬼毒去來寒

熱五燔綿蘸吮之

蘇

小兒天吊大人豬雞病

日

發明

時珍曰 小兒體屬純陽 其驚癇亦生於風熱
豬乳氣寒以寒治熱謂之正治 故錢乙云 初

生小兒

至滿月以豬乳頻滴之最佳 張煥云 小兒

初生

無乳以猪乳代之 出內河免驚癇痘疹之患

楊士瀛云

小兒口噤不開 豬乳飲之甚良 明內胎

驚同殊砂石乳少煎抹

甲子甚妙此法諸家方書

未知用示傳之

東宮誤

觀察母病此用之有效

附方

書斷酒

乳一升

蹄

巴下並氣

朱甘職

小寒

無毒主治 烫汁服下

乳汁解百藥毒

洗傷撻諸敗瘡

別

滑肌膚去寒熱

蘇頌

袁羨通乳麻姑瘡疽惡母石袁清汁也 雜疽潰

熱毒消毒氣去惡肉

有效

卷一百一十一 方用猪

蹄煮汁去油羹

衆藥蘸洗也

附方

舊五婦人無乳

通乳散

水二升

新酒

水一升

分

○廣濟用母豬蹄筋

根通草六

草漏管各

三兩再煮大

水去

鹽納葱頭

作粥

或羹食之或

母猪頭一隻通

有少汗出佳

未通雨作

或作粥

羨食之

梅師烈發初起

方同上

天行熱

新酒

水一升

母豬蹄一

具

具法毛以

一寸葱白

一握

老人山藥

少面光澤

煮汁八步

通之

財布

老人山藥

少面光澤

母豬蹄一

具

一具

煮漿年

膠夜以塗

于金匱

石砂損陰

豬蹄一具

浮萍

水三升

漿

半升

漬之冷即出

以粉傅之

外臺

懸蹄甲

一名豬退

○思邈

酒浸半日

炙焦用

時

參曰按古方有用

蹄甲者又有用

後蹄

甲者未詳
其義也

氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

本經同赤木燒烟薰辟一切惡瘡

仲景

附方

舊二新

肺氣齁喘

猪爪甲二枚燒灰研末

麝

研末服

普濟定

喘化痰

用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白

礬各一字罐盛固密封赤爲本入麝香一

錢七枚用糯米飲可

人欬喘急

以瓶子盛之安天

半錢

經驗良方

人欬喘急

以瓶子盛之安天

南星一枚蓋之鹽泥固濟炭烟出爲度取出入欬

冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎

桑白皮湯下名黑金散

總錄

小兒寒熱

及熱氣中人用豬後蹄

甲燒

火乳汁調服一撮

日二服于金

痘瘡入目

猪蹄爪頭燒灰浸湯濕

普濟方

療瘡生

翳

半
年
已
上
者
一
月
調
效
一
年
者
不
得
用
猪
胰
膽
三
兩
瓦
瓶
固
濟
板
膠
塊
一
兩
燙
羊
肉
一
分
爲
末

每歲

一
字
三
歲
巴
士
三
錢
醋
水

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

豬
蹄
甲

詞

服
一日
三
服

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

錢
錢
錢
錢
錢
錢
錢

北
箇
每

箇

入
自
礶
一
塊
棗
兒
一
箇
錢
存
性
研

末

入
輕
粉
麻
油
調
搽
不
過
五
上
愈

尾

主
治
臘
月
者
燒
灰
水
服
治
喉
痺
和
豬
脂
塗
赤
禿

髮

落
時
珍
○
出
于
金

毛

主
治
燒
灰
麻
油
調
塗
湯
火
傷
留
敷
出
毒
則
無
痕

時
珍

出
袖
珍
○

附

方
新
赤
白
崩
中

豬
毛
灰
灰
三
錢
以
黑
豆
一
椀

好
酒

一
碗

生
薑

一
碗

調
服

屎

一
名
豬
零
日
華
日
取
東
行
生
豬
者
爲
良
〔領
日
今

人
又
取
南
行
豬
零
合
大
乙
丹
〔時
珍
日
古
方
亦
有

謂
者其形纍纍零落而不可用

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺

別錄主蠱赤天行

熱病並取一升浸汁頓服日久燒灰發痘瘡治驚癇

除熱解毒治療

始珍

血溜出血不吐取新屎壓之

吳瑞散錢仲

發明爾珍日御藥院方治痘瘡黑膏無價散錢仲

陽治急驚風癇瘪九皆用之取其除熱解

毒也

附方舊一新小兒客忤

假帶面毒豕豬屎二小兒
或冰敷封溫浴之

夜啼豬屎燒灰淋水浴洗并

以少許服之聖惠方小兒陰腫豬屎五升

凌寒發盛

女腫止霧露瘴毒

頭痛心煩項脰頸拘急用

新猪屎二升酒一升發汗暖

子金方

股取汗

中豬肉毒

豬屎水

老母

燒干金

母猪屎水

婦人血崩

猪屎

老母

瘥灰酒服三

錢

李模方

一切毒

母猪屎水

攬腸沙痛

母

生兒肚痛

母猪屎水

老母

乾爲末以白湯調服

李模方

一切毒

母猪屎水

服之

白禿

子金方

和水敷外服

聖惠方

豬屎水

李模方

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

髮落

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

年惡瘡

母猪屎水

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

年惡瘡

傳之

公證方

消食惡肉

頭

頭

頭

頭

頭

灰以臘月豬膏和敷當有蟲出

赤遊火丹

毋豬尿水絞汁服千金方并傳之外臺

燂豬湯

主治

解諸毒蟲瘧蘇產後血刺心痛欲死

溫飲一盞

汪機

治消渴瀝淨飲一椀勿令病人知又

洗諸瘡良

時珍

豬案中草

主治

小兒夜啼密安席下勿令母知

燂豬繩

主治

小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰

水服少許

藏器

狗

本經中品

釋名犬

藝文地羊

時珍曰狗吠也吠聲有節如呼物或云爲物猶且故謂之狗韓非

云蠅營狗苟是夾卷尾者屬鵠者爲大字象形故孔子曰視大字如畫狗晉人名地善俗又譙之以龍鵠狗有鳥能自龍之雙首氏說文云多毛日罷長參曰獵音獵短象曰獵音獸獵勢曰獵高四尺日獵狂犬日獵音折生一子曰獵豫曰獵音其二子曰獵三子曰獵

集解

時珍曰狗類甚多其用有三曰長象善獵吠犬短象善守食犬體肥供膳尤本草所用

皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在丑屬艮在禽應婁星羽見之蹤虎食之辟犬食畜未嘗則死物性制伏如此又遼東有鷹首狗乃鷹產三卵一鷹一鵬一犬也以禽充獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而垂尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

狗

黃犬爲上黑犬自犬次之

氣味

酸溫無毒

反商陸畏杏仁

同蒜食損人同

時

菱食生癩○思邈曰自犬合海鯀食必得惡病

珍曰小魚也道家以犬爲地厭不食之凡犬不

可炙食令人消渴。妊娠食之令子無聲。熱病後愈之殺人服食人忌食。○九月勿食犬傷神。○瘦犬有病猶大發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣躁犬目赤者並不可食。

五臟補絕傷輕身益氣

別安腎

思補腎氣壯陽道

暖腰膝益氣力

日補五勞七傷益陽事偏血脈厚

腸胃實下焦搜精髓和五臟衰空心食之凡食犬

不可去血則力少不益人

孟說

嬖明

宏景曰

白狗烏狗入藥用黃狗肉補健勝

華

者才勝

大明曰

黃犬大補益人黑色最補

古言

寒而能補

犬瘦而不能補

有此言

禁酒醉食不食者

震亨曰

世言犬能治

禁損陽虛之疾然人病多是陰虛若陽暴虛其死

甚易

亦安全措手哉

時珍曰

脾胃屬土喜覆惡寒

大性治脾胃虛寒之疾。溫和而腰腎受寒，或有寒氣壯多火之人，則宜忌之。丹溪曰。

指陰寒之說，爲枉過偏矣。齊生治真陽虛，德言虛證，虛證有黃犬肉丸藥，多不載。

附方

舊三戊戌酒 大補元氣用黃太肉一隻煮二

伏時搗如泥和酒拌煖糯米三分

戊戌丸 治男子婦人一升入蠶骨皮一斤

手入通

當讓酒候熟每

應諸虛不足，

蒸漸

等量用黃耆一隻去皮毛腸肚同炒

一升入蠶骨皮一斤

腎於砂

骨肉用酒燒一升入蠶骨皮一斤

當歸末四兩蓮肉著

前胡

黃芪葛根各四兩同煮一日去藥再煮一

夜去骨再煮肉如泥，酒當歸末四兩蓮肉著

术末各

一斤厚朴橘皮末半斤甘草末八兩和杵

下下丸梧子大半升水五七十九

下下丸梧子

大半升水五七十九

九十九

秘

脾胃虛冷 腹滿刺痛，肥狗肉半斤以水同

鹽煮食之

虛

脾腎虛冷 腹滿刺痛，肥狗肉半斤切和米煮

入五味食之

瘧疾

黃狗肉煮臘

粥空腹食之

心

心錠

心錠

肥狗肉五斤熟蒸

全腹之心鏡

卒中惡死破白狗提

心上即活

心鏡卒中惡死破白狗提

后痔漏有蟲

多方用狗肉煮汁空腹服能引虫

也○龐氏用熟犬肉蘸鹽汁空心

食士

蹄肉氣味酸平主治煮汁能下乳汁

別錄

血

白狗者良

氣味鹹溫無毒

宏景曰白狗血和白雞肉

烏雞肉白雞肝白羊肉蒲

子羹等食皆病人時珍日

黑犬血灌蠅燒之集鼠

主治白狗血治癩疾發

別錄補

作烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之

別錄補

安五臟

日華

熟飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治

痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟

諸邪魅

時珍

發明

時珍曰：術家以太牢地厭能禳辟一切邪魅。妖術按史記云：秦時殺狗，乃以鷹尖殺

白犬血，題門以辟不祥。自古已然矣。又華陽別傳云：邪有女子，右足處瘡，辨而不痛，愈而復作。

蛇取稻穗色犬一隻，繫馬走五十里，乃斬頭向

瘡處合之，須臾一蛇在瘡中，動數次，引出三尺

許，七日而愈。此亦怪證耳。

之並腥以引其虫耳。

附方

舊二

熱病發狂

傷寒時氣溫病

七日熱甚

發狂見鬼欲走，取白狗從背

被取血，乘熱搘胸上，冷乃去之。此治垂死。鬼擊之者，亦活無白犬，但純色者亦可。

附后

鬼擊之

病

脇腹絞痛或卽吐血，衄血，下血。一名鬼病。

排白犬頭取熱血一升

飲之。百一方。小兒卒

癰

刺白犬血一升飲之，卒得癰瘍。

當時生兩腳間

用白犬血塗之。

葛氏方

立愈
附后方之有効

兩脚癬瘡白犬血塗之

立瘥奇效疔瘡惡腫取白犬血頻塗

附后方之有効

心血主治心癲心痛取和蜀椒末丸梧子大每服

五丸日五服

時珍○出附后

乳汁

白犬者良

主治十年青盲取白犬生子目未開時

乳頻點之狗子目開卽瘥

藏器

赤秃髮落頻塗甚妙

時珍

附方

新拔白

白犬乳塗

斷酒

白犬乳酒

千金

服

千金

脂并脣

白犬者良

主治手足皴皺又面脂去黑黯柔五

金

府

腦主治頭風痺瘧中癥肉下部瘡瘍

別錄

獮犬咬傷

取本犬腦敷之後不復發

時珍○出附后

附方

新

眉髮火癬

不產者補灰以正月狗腦

和敷日三則生

聖惠方

涎主治諸骨硬脫肛及誤吞水蛭

時珍

附方

新

諸骨硬咽

狗涎頻滴腎上旨

下

伏遠粹更

大腸脫肛

狗

涎

大腸脫肛

狗涎突

抹之

狗涎也

擦

精

方

以

蒸

衛牛

箇

拔出狗涎突

之

後

數

二

三

其物自散

之

後

數

二

堂方

德經

心主治憂恚氣

除

之

治

風痺臭

之

下

部瘡

狂

犬咬日華

腎氣味平微毒

時珍曰內則食大去腎爲不利人也

主治婦人產後

腎勞如瘡者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎

藏器

肝

時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動盪相感也又張華

物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣

主治肝同心腎

揭塗狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取

洩先洩者勿用

藥器

附方

舊一新一

下痢腹痛

狗肝

一具

切入米

一升

心鏡

心風

發狂

黃石散

用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟

細嚼以本汁送

下楊氏家藏

膽青犬白氣味苦平有小毒

我日無魚捕樹立便乾枯狗膽塗之却還

腹取膽向瘡口須臾止

膽

大者良

氣味

苦平有小毒

我日無魚捕樹立便乾枯狗膽塗之却還

榮勝

主治明目本經○

拂日上伏日采膽酒服之

敷癰瘍惡瘡

別療

鼻饁鼻中瘻肉

班權主鼻齶聰耳止消渴殺蟲除積

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡

下時治刀箭瘡

日華去腸中膿水又和通草桂爲丸

眼令人隱形

孟說

發明

慎微曰按魏志云河內太守劉勲女病左

腹取膽向瘡口須臾止

吐着瘡上出長三尺

孟說

附方

舊二眼赤澀痒

大膽汁注目

聖惠

肝虛目暗

白芍

一枚蟹火虫二十七枚陰

目中驟水

上伏日采大膽酒

乾爲末點之

聖惠

服之

聖濟總錄

聰耳出膿

用狗膽一枚枯礬塞耳內三四次卽痊

奇效良方

換黑

狗膽汁塗血氣撮痛

不可忍者用黑狗膽一子金

換黑狗膽

狗膽汁塗血氣撮痛

不可忍者用黑狗膽一

箇半乾半濕剝開以盒

子排丸

豆大蛤粉蜜過每服四十丸

以鐵淬酒送下痛立止

經驗方

反胃吐食

丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁

和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三

服卽效

本事

痞塊瘕積

五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研

等分期黃雄狗膽汁和丸黍米

太空心津嚥三十丸

忌羊肉醋麵

簡便

赤白下痢

臘月狗膽一百枚

薑香少許每服一枚

赤以甘草

白以乾薑湯送下

奇效良方

牡狗陰莖釋名狗精六月土伏日取陰乾百日

制

氣味鹹平無毒

思邈曰

主治傷中陰痿不起令強

熱大生子除女子帶下十二疾

本經

治絕陽及婦人

陰瘻

日華補精髓孟

陰卵主治婦人十二疾燒灰服

孫

皮主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治

諸風

時珍

發明

時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛主治產難

蘇恭

頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上

藏器

燒灰湯服一錢治邪瘡尾燒灰敷太傷

時珍

附方

舊

湯火傷瘡

狗毛細剪以煙膠和毛敷之癰落卽瘥

梅師

齒氣味平微毒

主治癩瘡寒熱卒風癪伏日取之

別錄

磨汁治大瘡燒研醋和敷發消及馬鞍瘡洞久

齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效

唐珍

頭骨

黃狗有良

氣味甘酸平無毒主治金瘡止血

別錄

灰治久痢勞弱和乾薑煎若收見粥爲丸空心白

飲服十丸極效

既燒灰壯陽止瘡

治癰疽瘻瘍

解癰女人崩中漏下

奇

領骨主小兒諸瘡諸瘻燒

灰酒服

蘇恭

附方

舊三
新十

小兒久痢

狗頭燒灰白湯服

于金 小兒解癰

黃狗頭骨

炙爲末

雞子白

赤白久痢

鷹嘴狗西骨一兩半燒

和塗之

一兩半爲末

和塗之

鹽指

赤白久痢

灰紫草一兩半爲末

每服二錢水飲

一兩半三服

每服二錢水飲

赤白帶下

子壯者鷹嘴燒灰爲末

每服一錢水

一兩半三服

下

聖惠方

赤白帶下

子壯者鷹嘴燒灰爲末

每服一錢水

一兩半三服

理

產後血亂

赤白帶下

子壯者鷹嘴燒灰爲末

每服一錢水

惠

產後血亂

赤白帶下

子壯者鷹嘴燒灰爲末

每服一錢水

骨

狗頭一箇夢草

並爲末

附骨疽瘻

狗頭骨燒

聖

癰疽節毒

鷹嘴骨灰苦蘿子等分

爲末水酒敷之

金

惠

癰疽節毒

鷹嘴骨灰苦蘿子等分

爲末水酒敷之

金

滑灰

同黃丹末等分敷之

之頭骨瓦炒二

兩富歸

二錢半爲末

麻

鼻中瘻肉

狗頭灰瓦寸七苦丁香

兩富歸

二錢半爲末

麻

鼻中瘻肉

狗頭灰瓦寸七苦丁香

兩富歸

調敷

直指

鼻中瘻肉

狗頭灰瓦寸七苦丁香

兩富歸

水或同硝砂少許

朱氏集驗

夢中洩精

狗頭骨燒研酒服一錢

尤妙

白狗

風白屑

作痒狗頭骨燒灰淋汁沐之

聖惠方

骨

白狗者良

氣味甘平無毒主治

燒灰生肌敷馬瘡

別錄

燒灰療諸瘻瘍及婦乳癰腫

炙燒灰補虛理小兒

驚癇客忤

蜀本煎

汗同米煮粥補婦人令有子

器
燒

灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡

時

附方舊產後煩懶

不食者白朮

硝冰

桃李哽

服方才止

子金翼

時

咽

狗骨

黃湯摩頭

子母錫錠

尿

白狗者良

氣味熱有小毒

自狗糞糞銅

分房鑿源云

主治疗瘡水

絞汁服治諸毒不可入口者

葛根燒追徹骨痺者燒

灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘻瘡腫毒疔

腫出根

葛根燒

灰煅發痘瘡倒蠍治癰瘡積止心

腹痛解一切舞

時珍

發明

時珍取其鮮之功耳

附方

舊三新五

小兒瘧亂

李起者細狗屎一老敎洪服之

心痛欲死

狗屎炒研酒

服二錢

神效勞瘧瘧瘧

火不愈用前冷水服

二錢

白狗糞燒灰

發

聖惠方

月水不調

婦人產後月水往來年多年少

白狗糞

五升燒末酒服方寸匕日三服

于金魚

肉成瘻

并治諸毒用狗糞

五升燒末綿裹於五升

酒中浸二宿取清日三服瘻即便出也

外臺

漏脯中毒

犬尿燒末酒服

方寸匕

冊后

發背癰腫

用白犬尿

半升水

絞

取汁服以滓敷

之日再

外臺

疔瘡惡腫

壯狗尿

五月五日燒灰

塗敷數易之

又治馬鞍

瘡

神驗

聖惠

屎中粟

名白龍沙

主治噎膈風病痘瘡倒陷能

解毒也

珍

附方

新

噎膈不食

黃

犬乾

餓數日用

生栗或米乾

日用

粟或米乾

日用

粟或米乾

日用

粟或米乾

日用

粟或米乾

日用

粟或米乾

羹

粥入薤白

一握泡

熟去薤入

飼

之俟

其下

糞淘洗

米粟令淨

沈香末二錢

食之

汞類鉛方

痘瘡倒疊

用白狗

頭

一隻餵

以生粟米候

下屎取末化

入麝香少許

新汲水服二錢

保効大全

屎中骨

主治寒熱小兒驚癇

別錄

羊

本經
牛品

校正

別錄另出羊

見今併爲一

釋名

羖亦作羝

羝音羯

羯足尾之形

孔子曰生

羊之字

象頭全

以形似也

畫子云羊祥也故吉禮用之

壯羊曰羖

羖音臧

白日羖黑日羯

多毛曰羆

羖羆胡羊曰

羖羆無角曰羶

羶曰羖去勢

日羯羊子

羖羔羔五月

日羖守六月

羖羶羊曰

羖羶音兆內則謂之柔毛

又曰少牢古今注謂之長鬃主簿云

集解

別錄曰羖羊生河西

宏景曰羊有三

四種入

猶勝次則焉

羊其羖羆羊及

胡中無角羊止

可啖食爲藥不及都下者然其乳

髓則肥好也頌曰羊之種類甚多而羖羊亦有褐

色黑色白色者毛長次餘亦謂之羖羆羊北人引

狀羊以此爲羊首又謂之羊頭說曰河西羊最佳

河東羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能雄

益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味

羆羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能雄

益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味

麥疾南人食之卽不憂也惟淮南州郡或有
可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於
南羊蓋土地使然也宗奭曰羖羣羊出陝西河東
尤狠健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北
地無角白大羊也又同羣之間有小羊供餵在諸
羊之上時珍曰生江南者爲吳羊頭身相等而毛
短生秦晉者爲夏羊頭小身大而毛長土人二歲
而剪其毛以爲禮物謂之綿羊廣南英州一種乳
羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊
皆孕四月而生其目無神其腸薄而繁曲在畜屬
火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛也
其性惡濕喜燥食鈎吻而肥食仙茅而肪食仙靈
脾而淫食躑躅而死物理之玄忌不可測也契丹
以其骨占灼謂之羊卦亦有一靈那其皮極薄南
番以書字吳人以畫采爲燈

附錄大尾羊

時珍曰大尾羊尾者短而哈密及大食諸
番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

一、二才行則以皮載之胡羊 方國志云大食國
唐書謂之雲羊云可療毒

出胡羊高三尺餘

其尾如扇每歲春胡割取脂再縫合之不取則脹

死葉盛水東日記云莊浪衛近雪山有養羊土人

歲取其脂

出處汎諸地大者重百斤

郭義恭

木叉復滿汎羊 漢志云西域駘羊大如驥即此類

也 羝羊 其皮蹄可以割委

對羊

其背有肉封如

亦呼爲地生羊

出西域劉有出使西域記以羊臍

于生中既以水潤而生臍臍

與地連及長齋以木聲臍乃馬便能行醫草至秋

可食臍內復有種名龍種羊段公路北戶錄云大

獮國有地生羊其善生土中國人築墻圍之臍與

地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便

逐水草吳策淵頽集云西域地生羊以胫骨踵生

牛聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也

其皮可爲禪一云良北人種羊角而生大如兔而

兜美三說稍異未如果種狗物也當以劉說爲是

然亦神矣造化之妙微哉

瀕羊

土之精也其肝土也者生之主

食季桓子曾掘土得之又于

樹精亦

爲清羊

羊肉氣味苦甘大熱無毒

說曰溫頌曰本經云甘素問云苦葢經以味言

素問曰言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五

臟皆溫正惟肉性大熱也○時珍曰熱病及天行

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

說曰溫頌曰本經云甘素問云苦葢經以味言

素問曰言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五

臟皆溫正惟肉性大熱也○時珍曰熱病及天行

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多

制

止驚利

產婦

愚

治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇

孟就

開胃健力

日華

發明

領日肉多入湯粥胡洽方有火羊肉湯治婦

人產後大虛心腹絞痛及逆

醫家通用大方

仲景治寒疝辛羊肉湯服之無不愈者一

婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也

醫欲投抵當湯予日非其治也以仲景羊肉湯減

水二服卽愈李杲日羊肉有形之物能補有形肌

皮之氣故日補可去弱人參羊肉之屬人參補氣

羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛益陽生則陰

長也時珍日按開河記云膽头總管麻叔謀病風

逆起坐不得燭命太醫令巢元方視之日風入

腠理病在胸臆須用嫩肥羊蒸熟摻藥食之則瘥

如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五珠

日食數枚觀此則羊肉

補虛之功益可證矣

附方

曹八新
十六

羊肉湯

張仲景治寒勞虛羸及產後心腹痛用肥羊肉一斤水

一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩

糞取二升分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥

金匱

產後厥痛胡洽大羊肉湯治婦人產後大

要界

當歸芍藥甘草各七錢半用冰一斤

心腹絞痛厥逆用羊肉一斤

斗煮肉取七升入諸藥煮二升服

產後虛羸腹痛

不調及腦中風汗出自白羊肉

一斤切治如常調和食之心鏡

產後帶下

中風

絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水

崩

一斗煮五升納酥一升更煮二升服

千金方崩

中垂死肥羊肉三斤水二斗煮一斗

三升入生地

黃一升乾薑當歸三兩煮三升分四服

崩

千金補益虛寒用精羊肉一斤碎白石英三兩以身

金裹取出去石英和葱薑作小餽丸子每日空

腹以冷漿水吞一百枚甚補益

子金翼

壯陽

熟取出去石英和葱薑作小餽丸子每日空

腹以冷漿水吞一百枚甚補益

益腎

用白羊肉半斤切生以蒜薑食之三日一度甚妙

心鏡五勞七傷

虛冷

羊肉

一腿密蓋煮爛

骨蒸火冷

羊肉一斤山藥一

絞取汁服

并食肉

骨蒸火冷骨各燭棗研如泥

下米羹粥

食之骨蒸傳尸

用羊肉

一斤大黃熟皂

炭一尺炙以無灰酒一

升銅鑄內

煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先

瘦肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效

外臺

升銅鑄內

煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先

瘦肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效

外臺

虛寒瘧疾

羊肉作臘餅飽食之更飲酒暖臥

集驗方

虛寒瘧疾

羊肉作臘餅飽食之更飲酒暖臥

集驗方

吐食

羊肉半斤作生以蒜薑鹽

水和拌空腹食之

心鏡

壯胃健脾

羊肉三斤切梨米二

升同煮下五味作粥

去脂

作生以蒜薑空腹

水和拌空腹食之

心鏡

壯胃健脾

羊肉三斤切梨米二

升同煮下五味作粥

去脂

食之立效

外臺

壯胃健脾

羊肉三斤切梨米二

正要

老人膈痞不下飲食用羊肉四兩切白麪

六兩橘皮末一分薑汁搜如常

法入五味作臘食每日

入五味作臘食每日

胃寒下痢

羊肉一片薑姜

子末一兩多寡

次大數

多能鄙事

綿裹納下部二

身面浮腫

商陸一升水

二斗去滓

羊肉一斤切

煮取

入肉

瘻瘻外臺方

一斗去滓羊肉一斤切

和如臘法食之

肘后方

腰痛

腳氣

木瓜湯治腰

脚一腳草菓五枚梗米二升回回豆

即胡豆半升

木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

正要

腰痛

腳氣

脚一腳瓠子六枚薑汁半合

羊內一脚瓠子六枚薑汁半合

白麵二兩同鹽葱炒食

正要

損傷

青腫用新羊肉貼

婦人無乳用羊肉六

兩膚肉八兩

兩膚肉八兩

灸

之于金方

婦人無乳用羊內

兩膚肉八兩

兩膚肉八兩

灸

崔氏傷目青腫

羊內煮熟熨

兩膚肉八兩

兩膚肉八兩

灸

人以繩繫於地上拽

至家洗淨

肉一斤令

肉一斤令

灸

秋炎食或煮汁亦可

姚和衆頭上白禿

羊內如

作脯法

灸

數次瘻

白羊肘后方

頭蹄者良

大明旦涼○震亨旦

羊頭蹄肉性極補水冰腫

水冰腫

入食之百不一愈

主治風眩瘦疾小兒驚癇

蘇恭

腦熱頭眩

日華安心止驚緩中止肝補胃治丈夫五勞骨熱病後安食之冷病人勿多食孟詭○心鏡云已上

諸證並安白羊頭或

蒸或煮或作膾食

療腎虛精竭

附方新

老人風眩

用白羊頭一具如常治食之

五勞七傷

白羊頭蹄

一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食

日一具七日

卽愈

千金虛寒腰痛

用羊頭蹄一具草果四枚

豆許胡椒煮

食

正要

皮主治一切風及腳中虛風補虛勞去毛作羨腫

食孟濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下說

血時

珍

脂青羊氣味甘熱無毒

力房鑑源云
柔銀軟銅

主治生脂止

下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛

思逸

治鬼疰○胡

羊脂丸洽方有青去遊風及黑點

日華

熟脂主賊風癆痺飛

尸辟溫氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透

肌肉經絡徹風熱毒氣

時珍

附方新十下痢腹痛

羊脂

可膠蠟各二兩黍米

二升煮粥食之

千金

妊娠

娘下痢

羊脂如葵子大十枚溫酒一升服日三

千金

虛勞口乾

千金用羊脂一

雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈○外卒
塗用羊脂維子大納半斤酢中一宿絞汁含之

汙不止

牛羊脂溫酒頻

外臺

脾橫瓜赤

煎羊脂塵

產後

虛羸

令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗

塗

小婦人陰脫

煎羊脂頻塗

廣利方

熱則易之數

牙齒疳瘻

黑羖羊脂荳菪子等分入

目瘡

外臺

千

金方小兒口瘡

羊脂煎薏苡根塗

盃豆如疥

赤黑色者煎青

羊脂摩之

赤丹如疥

不治殺人煎青羊脂

摩之數次愈

集驗誤吞針

鍼多食豬羊脂义

則自出

肘后

血自羊氣味鹹平無毒

時珍曰按夏子益奇疾方去凡猪羊血久食則員十

生半夏
熟半夏
大者五十粒如雞頭
小者三十粒
用乳石硝砂等分爲丸臨臥服十九日落也

治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升

卽活
蘇恭熱飲一升治產後血攏下常衣治卒驚九

發出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒

時珍○出

延壽諸方

發明
時珍曰

外臺云凡服丹石人忌食羊血十

銀砂

砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石

起石孔公蘖等毒凡覺毒發刺飲一升卽解

地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言

解胡蔓草毒羊血無毒之功用如此而本草述

言及誠

缺文也

附方

舊二
新五

鰣血一月

不
止
刺
華
血
執

至
裏

產後血攻

血不止心悶而青身冷欲絕者新
羊血一盞飲之三兩服妙

梅師大便下血

止

拌醋食最妙

氣調用李血妙

止

呑蛭

蛭破臟血腸痛黃藥飲甚丰血一二升次

止

吞蠅蟎

早化豬脂一升飲之瘥即下也

止

劉復真用此法而

止

出

達

愈

三元延壽書妊娠胎死

不出及胎未不下達

後諸疾狼狽者

羊

血熟飲一小盞

止

效

聖惠方

乳白羊氣味甘溫無毒主治補寒冷虛乏

利潤心

肺治消渴

權療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣

白羊氣味甘溫無毒主治補寒冷虛乏

利潤心

權療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣

合脂作羹補腎虛及男女中風歸利大腸治小兒

驚癇含之治口瘡

日華

主心卒痛可溫服之又岫蠶

入耳灌之卽化成水

孟

治大人乾嘔及反胃小兒

噦豌及舌腫並時時溫服之

時珍

解蜘蛛咬毒

劉禹

錫傳信方云貞元十年崔昌外言有人爲蜘蛛咬

腹大如妊娠

身生癰其家遠之乞食有僧教啖羊

乳未幾

疾平也

發明

宏景曰牛羊乳實爲補腎故北人食之多良

闕飲孔

以參達故屢有此言時珍曰方士飲之

兩相資之胸說固偏殊說亦過丹溪言反胃人之

時時飲之取其開

胃脘大腸之燥也

胃脘

大腸之燥也

附方

舊新二

小兒口瘡

羊乳細漬入合之數次愈

小品方

漆瘡

作痒

羊乳傳之

子金翼

面黑令白

白羊乳三斤羊脂三副和搗

每夜洗淨塗之旦洗去為佳

腦氣味

有毒

〔既曰〕發風病和酒服迷人心成風疾男子食之氣少子白羊頭

金

其腦作

腸癰

主治

入面脂手膏潤皮膚去點黯塗損傷

丹瘤肉刺

時珍

附方

新

發丹如瘤

生綿羊脂同朴消研

金之

柏竹堂方

足指肉刺

新

以

新酒酢和羊脂

塗之

合食

古今錄醫

體氣味

甘溫無毒主治

男子女人傷中陰陽氣不

別

益氣以酒服之

金

定刑罰

益經氣

以酒服之

別

部風熱止毒久服

不損人

孫思邈

和酒服補血主女人血虛風悶

孟潤

肺氣澤皮毛滅瘢痕

時珍○刪繁治肺虛毛悴酥髓湯中用之

附方

新

肺瘻骨蒸

煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下藥蜜及生地黃汁各五合生薑

汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心

目中赤

溫酒調服一匙或入粥食飲膳正要

舌上生瘻

羊脛骨中臙和胡粉塗之先以泔水

聖惠白禿頭

翳

白羊髓傳之于金

舌上生瘻

羊脛骨中臙和胡粉塗之先以泔水

聖惠白禿頭

瘡

生羊脛骨調輕粉塗之先以泔水洗孕一日二次敷日愈

瘡

經驗方用羊脛骨髓煉一

痘瘡

痂死不落減痕方用羊脛骨髓煉一

痂死不落減痕方用羊脛骨髓煉一

痘瘡

兩輕粉一錢和成膏金之陳文仲方

氣味甘溫無毒

日華日看孔者救人主治止

心

下並也用白

氣味

甘溫無毒孔者救人主治止

日華日看孔者救人主治止

憂恚膈氣

別錄

補心

器

附方

新

心氣鬱結

羊心

一枚水煎大薑師同回紅花

浸水一盞入益少許徐徐送心

止煖熱食之令人入

心安多喜

正裏

正裏

肺氣味

同心

馬尾長二

三寸須去之不去令人痢

至五月其中有垂狀如

馬尾長二

三寸須去之不去令人痢

中人病

燒傷中補不足去風邪

思治

下主治

癰瘍

壯欬嗽

燙傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

渴止小便數洞外

豆葉淡食之

參通肺氣利小便

參通肺氣利小便

參通肺氣利小便

參通肺氣利小便

參通肺氣利小便

參通肺氣利小便

參通肺氣利小便

符水解毒

水

附方

舊

一

又嗽肺痰

淮螺羊肺湯用羊肺一具參

以杏仁肺霜真豆粉

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

燒傷中補不足去風邪

白蜜食之

水煮食之

水煮食之

水煮食之

水煮食之

水煮食之

水煮食之

水煮食之

水煮食之

更短

羊肺一具微瘻六七分不甚者

以三年醋漬搗爛蜜丸梧子大食後多服

飲服

四九日三小便利佳

千金下焦虛冷也

羊肺一具少平脂

和盐

食不器

集金方

具刀作羹入少平脂

三月

中蟲

羊肺一具割開入雄黃

濟方

中蟲

羊肺一具白术一兩肉蓯蓉通草

肉

羊肺湯用乾羊肺一具白术一兩肉蓯蓉通草

乾薑芎藭各二兩爲末食後米飲服五兩

全方

腎氣味

同心主治補腎氣虛弱益精髓

別錄補腎虛

耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

日華合賅

化羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療癰瘍

蘇恭治腎虛

虛消渴

時珍曰

發明

渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎

藥蓋用爲引薦各從其類也

附方

舊二
新六

下焦虛冷

脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮熟和米粉六兩練成

乳粉空腹食

之妙

心鏡腎虛精竭

羊腎一枚切於豉汁中以五味米糊作羹粥食

五勞七傷

陽虛無力經黯用

羊腎一對去脂切肉蓴蓉一兩酒浸一夜去皮和作羹

下葱薑五味食

○正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五

勞七傷用羊腎三對

羊肉半斤葱白一莖枸杞葉

一斤同五味煮成

升下米作粥食之

虛損勞傷

羊腎一枚米一升水

肘臂虛腰痛

千金用羊腎去膜陰莖爲末酒服

活人方

腰痛二方

正要

治卒腰痛

羊腎一對

水一錢

火一盞

浸升入

老人腎硬

鹽少許

塗抹腎上

徐徐炙熟

空腹食之

老人腎硬

治老人腎藏虛寒

內腎結硬

雖服補藥不入

用羊

腎子一對

杜仲長二寸

大頭一寸

一片同煮熟空心

食之令人內腎柔軟

然後服補藥

鷄峯備急方

枸杞子汁溫淋

之喫羊

枸杞子汁

溫淋

之喫羊

腎粥十日

卽愈

危氏

羊石子

卽羊外

腎血

主治腎虛精滑

時珍心本事

肝

青羖羊

氣味

苦寒無毒

須日溫

○去景日合

金鎖丹用之

心者良

思邈日合生

椒食傷人五臟

最損小兒

肉及梅子小豆

食傷人

合苦荀食病青盲妊娠食之令子多厄

多厄

主治補

肝治肝風虛熱

目赤暗痛熱病後失明並用子肝

七枚作生食神效亦切片

水浸貼之

參解蠱毒瑞吳

瑞

五經醫書

卷五十一

四

發明

時珍曰按倪維德原機啓微集云羊肝補肝與肝合引人肝經故事治肝經受邪之病今

羊肝丸治目有效可徵

注機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝爲佳有人年八十餘晦于膝

然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳

或以本草羊肝明日而晏之蓋羊肝明日性也也

屏則否凡畜獸臨殺之時參氣

聚於肝府之血不利於目宜矣

附方

舊四新十一

目赤熱痛

看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五

味食之

心鏡肝虛目赤

青羊肝薄切水浸吞

之極妙龍木論

病後失明

方同上

小兒赤眼

羊肝切薄片并

水浸貼普濟

翳膜羞明

有淚肝經有熟

鹿角青羊子肝

一具竹刀切和黃連四兩爲丸

子大食遠茶清下七十丸日三服忌鐵器豬肉

水

內病蔬蔬

以銅器煮青羊肝用麵餅裹

羹

渴而渴如人眼大以目向上

金方

度

目病失明

青以羊肝一斤去膜

內燃乾同決明子半升

水煎服方七日三

不

過三劑

目明至一年能夜見

文字

食療

不能

子

一合炒爲末

以白蜜漿服

方七日三

具去膜細切

以葱子一

勺炒爲末

多能鄙事

青

以水煮熟去滓入米煮粥食

兩熟地黃二兩同

白羊子肝一具黃連一

兩熟地黃二兩同

搗丸梧子大食遠茶服

七十丸日三服崔

方

元病內障

明有人惠此

還視

羊肝一具去膜細切

以葱子一

勺炒爲末

多能鄙事

青

以水煮熟去滓入米煮粥食

兩熟地黃二兩同

白羊子肝一具黃連一

兩熟地黃二兩同

搗丸梧子大食遠茶服

七十丸日三服崔

方

報德服之遂明

傳信方

牙疳腫痛

青羊肝一

盲內障

白羊子肝一具黃連一

兩熟地黃二兩同

搗丸梧子大食遠茶服

七十丸日三服崔

方

元病內障

明有人惠此

傳信方

牙疳腫痛

青羊肝一

具去膜細切

以葱子一

勺炒爲末

多能鄙事

青

赤石脂末任意食

白羊脂末任意食

虛

至三日以枸杞

一斤水三斗煮汁

入羊

肝一千

服

以枸杞一斤水三斗煮汁

入羊

肝一千

服

以枸杞一斤水三斗煮汁

入羊

肝一千

服

以枸杞一斤水三斗煮汁

入羊

之

醫林集要

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

金

病後嘔逆

作生溪食

不過三度

食不出矣

外

金

病後嘔逆

天行病後嘔逆

食卽反出用青羊肝

一千

服

至三十日以上

一二年不瘥變成瘡下

外

金

病後嘔逆

體

休息痢疾

如泄

淀者用生羊肝

一千

服

至三十日以上

一二年不瘥變成瘡下

外

金

病後嘔逆

天行病後嘔逆

食卽反出用青羊肝

一千

服

至三十日以上

一二年不瘥變成瘡下

外

年齶中吞之心悶則止不悶更服一日勿食
膽或以薑薤同食亦可不過二三具外臺小兒

青羊肝一具薄切

羊肝

本具薄切

作羊肝

入引蟲

外臺納

入引蟲

集

瘧疾

青羊肝一具薄切

本具薄切

入引蟲

作羊肝

入引蟲

作羊肝

入引蟲

作羊肝

入引蟲

作羊肝

入引蟲

方

膽

青羊肝

良

氣味

苦寒無毒

主治

青盲明目

別錄

點赤

障

白翳風

淚眼解

鹽毒

權

療疳

濕

時行熱

熛瘡

醋

服之良

蘇恭

治諸瘡

能生人

身血脉

思邈

同蜜蒸九

次點赤風眼有效

朱震亨

發明

時珍曰

肝開竅於目

膽汗減則目暗

目者肝

之外候

膽之精華也

故諸膽皆治目

病夷堅

志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用

羊膽一枚入蜂蜜於

日暮用

羽羊膽一枚入蜂蜜於

日暮用

羊膽一枚入蜂蜜於

日暮用

羊膽一枚入蜂蜜於

日暮用

羊膽一枚入蜂蜜於

日暮用

羊膽一枚入蜂蜜於

日暮用

蒸之候乾研爲膏每含少許並點之一日漸止二
日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二
百花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羯羊
膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠挂懸簷下待霜出掃
下點之

神效也

附方

舊三新四

病後失明

羊膽點之日

大便秘塞

羊膽汁灌

人卽通

千金

目爲物傷

羊膽一枚鷄膽一枚鯉魚膽二

枚和勻日日點之

聖惠方

面黑肝炮

羖羊膽牛膽各一箇淳酒三升煮三沸夜夜塗之

肘后

產婦面黑

聖惠方

產婦

面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等

分煎三沸夜塗旦以漿水洗之

錄驗

代指作痛

崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺

冷水中三度卽以羊膽塗之立愈甚效

外臺方

羊膽二枚和醬汁

小兒瘡瘍

灌下部

外臺

胃

一名羊脾腎

氣味甘溫無毒

思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反

嘔病

主治

胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三

五瘥孟詵

附方

舊新六

一火病虛羸

不生肌肉水氣在腸下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一

枚白朮一升切水二斗煮九升分九

服日三不過三劑瘥

張文仲方補中益氣羊肚

一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布

兩白朮桂心人參厚朴海藻各一兩

五錢甘草秦艽各六錢爲末同腎入肚中縫合蒸熟搗爛爲末酒服方寸七千金

中風虛弱

一枚椒各六錢爲末酒服方寸七

正要羊肚和椒薑熟搗爛爲末食之

胃虛消渴

羊肚爛煮空腹食之古今錄

一枚葱作羹食之

正要羊肚盛水煮熟空腹食之

下虛尿牀

羊肚盛水煮熟空腹食四五頓瘥

千金項下瘰癧

用羊

驗

麝灰香
油調敷

蛇傷手腫

新創羊壯一箇帶糞割一
手入浸卽時痛止腫消集

肝主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五

次愈

孫思邈

臘者良王治潤肺燥諸瘡湯入面脂去野蠶澤肌

膚減瘢痕

珍時

附方

新

遠年嗽嗽

羊臘

三具大棗

百枚酒

五升漬

七日飲之

肘后方

婦人

帶下

羊臘

一具以

酢洗淨

空心食之

不過

三次忌魚肉

滑物犯之

卽死外臺

痘瘡瘢

痕

羊臘二具羊乳

一升甘草末

二兩和

羊臘

二具羊乳

一升甘草末

二兩和

羊臘

二具羊乳

一升甘草末

二兩和

羊臘

二具羊乳

一升甘草末

二兩和

羊臘

二具羊乳

一升甘草末

二兩和

舌主治補中益氣

正要用羊舌

二枚羊皮

二具羊

腎四枚蕷菰糟薑

作羹肉汁食

之曆卽會咽也氣味甘淡溫無毒王治氣登

時珍

發明時珍曰按古方治登多用豬羊曆亦述類之義故王荊公登詩有內療煩羊曆之句然登

有五氣血肉筋石也夫曆屬肺肺司氣故氣登之證服之或效他登恐亦少力

附方

舊一

項下氣登

外臺用羊曆

一具去脂酒浸

灸熟合之薰

汁日一具七日

瘡○千金用羊曆七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳髮各一兩爲末蜜丸芡子大

每含一丸嚥津○襍病治例用羊曆豬曆各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢右爲

末搗二曆和丸彈子大

每服一丸含化煎汁

睛主治目赤及翳膜曝乾爲末點之

時珍○出千金

熟羊

眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞

明類用三四日瘥

孟詵

發明

時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

筋

主治塵物入目熟嚼納眎中仰卧卽出

千金翼

羖羊角

青色者良

氣味鹹溫無毒

別錄曰苦微寒取之無時勿使申濕濕卽

有毒甄權曰大寒○兎絲爲之使鑑

源云羖羊角灰縮賀賀錫也出賀州

主治青盲明

目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山

燒之辟惡鬼虎狼

本經

療百節中結氣風頭痛及蠱

毒吐血婦人產後餘痛

別錄

燒之辟蛇灰治漏下退

熱主山障溪毒

日華

附方

舊三新七

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦以青殼羊角屑微炒爲末無時

溫酒服一

錢聖惠

氣逆煩滿

水羊角燒研水服

每服一枚

普濟方吐血喘嗽

水羊角燒研水服

方寸匕

普濟方

吐血喘嗽

青殼羊角炙焦二枚椎末二兩爲末

橘米飲下日三服

同上

產後寒熱心悶

極脹百病殼羊角燒末酒

水服方寸匕

聖惠方母秘錄

水洩多時

水羊角一枚白朮末填滿

燒存性爲末每新汲

水服二錢

小兒癇疾

水羊角燒存性以酒服少許

赤禿髮落

殼羊角牛角燒灰等分豬脂調敷

普濟方

赤癬癩子

身面卒得赤斑

或癰子腫起不治殼人殼羊角

燒灰雞子清和塗甚妙

肘后打撲傷痛

羊角灰以沙糖

水拌瓦焙焦爲末每熟酒

下二錢仍探痛處

簡便脚氣疼痛

羊角一副燒過爲末熟酒

調塗以帛裹之

瓦汗永不發也

齒

三月
日取之

氣味溫

主治小兒羊癇寒熱

別錄

頭骨

已下並用

氣味甘平無毒

時珍曰

按張景陽七命云耶溪之筭

赤山之精消以羊骨鑄以鍛成註云羊頭骨能消鐵也

主治風眩瘦疾小兒

驚癇

恭蘇

脊骨

氣味甘熱無毒主治虛勞寒中羸瘦

別錄補腎

虛通督脈治腰痛下痢

時珍

附方

舊新入

老人胃弱

羊脊骨

取升二升

具槌碎水五升

入青粱米四合煮

具剉碎水煮取汁

斗水五斗煮汁一

斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓮盒盛之

每以一合和溫酒一盞調服多能鄙事

粥常食治老人虛弱

拘杞根剉一斗水五斗煮汁一

斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓮盒盛之

每以一合和溫酒一盞調服多能鄙事

腎虛

腰痛

心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲少酒妙○正要用羊脊骨一具槌碎肉菘落一

兩草果五枚水煮

汁下葱薑作羹食

腎虛耳聾

藥羊脊骨一具炙研

磁石蝦醋淬七次白

分爲末每服五錢水煎服

普濟

虛勞白濁

羊骨

爲末

酒服方寸匕

干金

小便膏淋

羊骨燒研榆白皮煎

湯服二錢

日三

小便膏淋

羊骨燒研榆白皮煎

聖惠方

洞注

下痢

羊骨灰水服方

疳瘡成漏

膿水不止用羊羔

寸匕

千金方

兒骨益泥固濟蝦

過研末五錢入麝香雄黃末各一

錢填瘡口三日外必合

總微論

尾骨

主治益腎明目補下焦虛冷

正要

附方

新虛損昏聾

大羊尾骨一條水五碗

養城半入葱白五莖荆芥一握陳皮一

瓣炒三兩煮熟取汁搜麪作索餅同羊

大四兩煮熟和五味食

多能斷事

脛骨

音行亦作筋又多脚有朝人
名頗見必入藥以存豐用

氣味甘溫無毒

說曰性熱有宿熱人勿食

○鑑源云羊臘骨伏酒

主治虛冷勞

孟

脾弱腎

虛不能攝精白濁除濕熱健腰腳固牙齒去駢

治誤吞銅錢

時珍

發明

呆曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊臘盤
以補之時珍曰羊臘骨灰可以磨鏡羊頭骨

可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張

景陽七命云耶溪之筭赤山之精消以華骨鏹以

鍛成註云羊臘骨能消鐵也又名醫錄云漢上張

成忠女七八歲誤吞金鎖子一雙胸膈痛不可忍

憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大

便取下叩求其方乃羊臘灰一物耳談野翁亦有

此方皆巧妙也

物究理之妙也

附方

新十

擦牙固齒

食經用火煅羊脛骨爲末入飛薑二錢同研匀日用○又

方燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢爲末

日用○瀨湖

方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一

兩青鹽煅過生地黃

濕熱牙疼

用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙皂青

燒黑各五錢研用

塗各一錢爲末

脾虛白濁過慮傷脾脾不能攝精

東垣方

脾虛白濁遂成此疾以羊脛骨灰

一兩薑制厚朴末二兩

甘草子大米飲

下百丸日二服

一加茯苓一兩半

濟生方

瘦弱

大半去滓及油待凝任食

正要筋骨攀歸

用羊脛骨

酒浸服之

羊前左脚脛骨一條紙裹

每服一錢

月水不斷

羊前左脚脛骨一條紙裹

溫酒服之

人面體黧黑皮厚狀

宜以白梁米泔洗之三

誤吞銅錢羊脛骨燒灰

如藥神效

附后

誤吞銅錢

羊脛骨燒灰

誠華
方

喉疾滑哽

羊腫頭
眼一隻
哩溫

懸蹄

毛主治轉筋醋煮裹脚

孟說

又見

鬚

我羊良者

主治小兒口瘡蠻蝦尿瘡燒灰和油敷

唇

廣濟

附方

新

香瓣瘡

生面上

耳瘡浸淫水出久不愈用

羊鬚

荆芥

乾棗肉各二錢

燒存

性入輕粉半錢每洗拭清油

三次必愈

聖惠方

口吻瘡

方同

調搽

二三次必愈

上

溺主治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和益

破搗漬之

李府珍

屎

青羖羊
者良

氣味苦平無毒

時珍曰
制粉霜

主治燔之主小

見洩痢腸鳴驚癇

別錄

燒灰理聰耳并晝竹刺入肉

治箭鏃不出

日華

燒灰淋汁沐頭不過十度卽生髮

長黑和雁肪塗頭亦良

藏器○
藏器曰
生而黑
中而白
固濟燒灰塗

髮易

生而黑
甚效 灸湯灌下部治大人小兒腹中諸疾消熱

大小便不通燒烟熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸

瘡中毒痔瘻等治骨蒸彌良

恭

附方

舊五新
十六

痈疽欲死

新羊屎一升水一升漬一
夜絞汁頓服日午乃食鹽

膏者不過三

匙

嘔逆酸水

羊屎十枚酒二合煎一
服

末定更服之

兵

手

反胃嘔食

羊糞五錢童子冰便煎六分去滓分三服

太極小兒

寒

口中

涎

白羊屎頻納煎六分去滓分三服

聖惠小兒

眼

永斷根

于金

心氣疼痛

不問遠近以山羊糞七

孫氏集

效方

妊娠熱病

青羊糞研

頭髮一圓燒灰酒

肢痛

乃止或和豬膏塗之亦佳

外臺秘要

傷寒

囊及莖皆熱腫

以羊屎洗之

外臺

時疾陰腫

青羊屎一升水

黃藥

糞汁洗之

外臺

疔瘡惡腫

二升清少時煮

沸絞汁

一升頓服

廣濟方

裏外臘瘡

輕粉塗之

集要

痘

風瘡證

羊屎燒灰清油調敷之

全幼心鑑

小兒頭瘡

羊糞煎湯洗淨仍以羊糞

燒灰同屋上懸

燒灰同屋上懸

燒灰同屋上懸

燒灰同屋上懸

燒灰同屋上懸

清油調金

普濟頭風白眉

烏羊糞煎汁洗之

聖惠

髮毛黃

赤

羊屎燒灰和臘豬脂塗之

三夜一取黑乃止

聖惠方

木刺入肉

乾羊屎燒灰猪

脂和塗不覺自出于金箭鏃入肉上

方同反花惡瘡

鯽魚一箇去腸以燙

羊屎填滿燒存性先以米泔洗過搽之

瘻癰已破燒五錢研末

杏仁豬骨

髓調搽

海止濕瘻浸淫

新羊屎絞汁塗之乾者燒烟熏之

聖濟總錄

雷頭風

病羊屎焙研酒服

二錢普濟方慢脾驚風

沾脾散用羊屎二十
一箇炮丁香一百粒

胡椒五十粒爲末每服半錢用六年

東口照處壁土煎湯調下

聖濟錄

羊胲子

乃羊腹內草積塊也

主治翻胃煥存性每一斤入棗

肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

蘇氏

橘玄

釋名 番羊

音煩

耳重耳羊

時珍曰

頭重耳羊

幼稚曰

黃此羊肥小故也

雅謂之番出西番也其

耳甚小西人謂之蠶耳

集解

時珍曰

黃羊出閬西西番及桂林諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似

殺羊喜卧沙地生沙漠能走善臥居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或攀至數十者名曰黃羊生臨洮諸處甚大而尾似麇鹿者名洮羊其皮皆可爲氈毳出南陵佳絨毛則深褐色黑脊白斑與鹿相

近也

肉氣味甘溫無毒

正要曰

養氣壯筋骨

本草綱目

主治補中益氣

治勞傷虛寒

時珍

髓主治補益功同羊髓

正要曰

本草綱目獸部第五十卷上終

本草綱目獸部第五十卷

獸之一

牛

本經
中品

校正

別錄上品牛乳拾遺
續牋屎今併爲一

釋名

時珍曰按許慎云牛件也牛爲大牲可以件事分理也其文象角頭三封及尾之形周禮謂之大牢牢乃參畜之室牛牢大洋牢小故皆得

牢名內則謂之

元大武元頭也武足跡也牛肥

則迹大猶史記稱牛爲四蹄

令人稱牛爲一頭之

義梵書謂之瞿摩帝

牛之壯者曰牯曰特曰欄曰摛化者曰犖曰牋甫

牛日犧北牛日犧純色曰犧黑曰犧白曰犧赤曰

犧駁日犧去勢曰犍又曰犧無角曰牛子曰犧生

二歲曰犧三歲曰犧四歲曰犧五歲曰犧六歲曰

集解

藏器曰牛有數種本經不言黃牛烏牛水牛但言牛爾南人以水牛爲牛北人以黃牛烏

牛爲牛牛種既殊入用當別時珍曰牛有犧牛水牛二種犧牛小而水牛大犧牛有黃黑赤白駁雜數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔矛能與虎鬪亦有白色者鬻林人謂之州留牛又廣南有稷牛卽果下牛形最卑小爾雅謂之櫂牛王會篇謂之繞牛是也牛齒有下無上察其齒而知其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每一年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳堅而不攢其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰牽百葉曰脆角胎曰鰣鼻木曰拳嚼草復出曰齡腹草未化曰聖蠶牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也造化體輿云乾陽爲馬坤陰爲牛故馬蹄圓牛蹄拆彌病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足以先後足從陽也牛起先後足以前足從陰也

以乾健坤順爲說

蓋知其一而已

黃牛肉氣味甘溫無毒

〔宏景曰〕藜牛惟勝青牛

爲良水牛惟可充食

〔日華曰〕黃牛肉微毒食之發

藥毒動病不如水牛

〔說曰〕黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也
不可多殺牛若自死者血脉已絕骨髓已竭不可

食

之

〔藏器曰〕牛病死者發瘍疾瘻癬令人洞下注病器
牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人滴血至死
北人牛瘦多以蛇從鼻灌

之故肝獨也水牛則無之

〔薛珍曰〕張仲景云噉蛇牛毛髮白而後腹者是也
中其毒者惟人乳可以解之內則云牛夜鳴則有毒

真不可食病死者有大毒令人生疔瘡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水牛肉合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生薑全頭齒煮牛肉入杏仁薑葉易

爛相

宜

說曰惡馬食牛肉

卽驅亦物性也

主治安中益氣養脾胃
錄別補益腰脚止消渴及睡

涎孫思邈

發明

時珍曰韓悉言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土

可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃爲積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停滯積

互相纏糾發爲癰瘍爲勞瘵爲虛脹成形者一
集爲日以生百病而中宮愆和自非丸散所能
也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十
斤長流水煮成糜去滓瀘取液再熬成琥珀色
之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則
令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變叶
利後渴卽服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢症二
日乃食淡粥養半月卽精神強健沉痼悉去也須
五年忌牛肉葢牛坤土也黃土名也以順德配乾
壯之用也肉者胃之藥也熟而爲液無形之物也
故能由腸胃而透肌膚毛竅以甲無所不到在表
者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自
利而除有如洪水泛漲陳莝順流而去盎然渙然
潤澤枯槁而有精爽之樂也○王綸云牛肉本補
脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補
爲渴故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者
似難施之

附方

新

韓飛霞曰凡

一切虛病皆可服之

用小牛犢見未交感者一隻臘月

初八日或戊己日殺之去血燶毛洗淨同藏腑不
遺分寸大銅鍋煮之每十斤入黃芪十兩人參四

兩芩六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀

椒各二兩食鹽二兩淳酒二斗同煮水以入分爲

率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷

以甕盛之埋于土內露出甕面凡飲食中皆在意

食之或以酒調服更妙肥返本丸

補諸虛百損用

犬及鹿皆可依此法作之

黃健牛肉去筋

膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水

清爲膜用無灰好酒同入罐內重泥封固桑柴文

武火煮一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾

爲末聽用山藥盐炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽

白茯苓小茴香炒各四兩爲末每牛肉半斤入藥

末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心

酒下五十丸日三

腹中痞積

牛石灰

鐵擦生

服

意

熟食常食痞積自下
經驗秘方

腹中癖積

黃牛肉一斤恒

錢同煮熟食肉

癖必自消甚效

牛皮風癬

每五更炙牛肉一斤食

筆峯雜典

牛皮風癬

以酒調輕粉敷之

直

方指

水牛肉氣味甘平無毒

日華日冷微毒○宜忌同黃牛

主治消渴

止嘔洩安中益氣養脾胃

錄別補虛壯健強筋骨消

水腫除濕氣

器藏

附方

舊二

新一水腫尿澀

牛肉一斤熟蒸以薑

醋空心食之

心鏡

手足腫

痛傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷

牛肉裹之腫消痛止

范汪方

白虎風痛

寒熱發歇

骨節微腫用牛生肉脯

一兩炙黃燕窠土伏龍肝

飛羅麵各二兩砒黃一錢爲末

每以少許新汲水

吞服

和作彈丸大于痛處摩之痛止

卽取藥拋於熱油鑄中

聖惠

頭蹄

水牛者良

氣味涼

食經云患冷大勿食蹄中

主治

巨筋多食令人生肉刺

下熱風

孟诜

附方

舊水牛

水腫

脹滿小便澀者

用牛蹄一具去毛

煮汁作羹切食之

或以牛尾條切

作腊食或煮亦

佳

食醫心鏡

鼻

水牛者良

主治消渴同石燕煮汁服

器藏

治婦人無乳

作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效

孟诜

作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效

孟诜

口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熟於不患處熨

卽漸止

真宗

皮水牛主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟者良

豉汁食之心

心

藜膠最良

詳阿謬

乳氣味甘微寒無毒

宏景曰獮牛乳佳參曰獮牛乳性平生飲令人利熱飲令

人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚勝獮牛造石蜜須之藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸

停冷啜之熱食卽壅不欲頓服與酸物相反令人

腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕時珍曰

凡取以物植之則易得餘詳

乳酪下○制藜光不灰木

主治補虛羸止渴

別錄

養心肺解熱毒潤皮膚

日華

冷補下熱氣和蒜煎沸

食去冷氣痘癬

藏器

患熱風人宜食之

孟老人羹食

有益入薑葱止小兒吐乳補勞

思邈

治反胃熱嗽補

益勞損潤大腸治氣痢除痘黃老人養粥甚宜

珍時

發明

震亨曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時
嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳

有飲食之毒七情之火也時珍曰乳煎草

麥治痢有故蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太

宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾

困此疾卽具疏以乳煎草麥方上服之立愈宣下

宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復

進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何

也徵懼日未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨

授三品我豈不及汝耶卽命與三品文官授鴻臚

寺卿其方用牛乳半斤草麥

三錢同煎減半空腹頓服

附方

舊三新八

風熱毒氣

煎過牛乳一升生牛乳一升
和勻空腹服之卽三眼

金小兒熱

牛乳二合薑汁一合銀器文

火煎五太沸量兒與服之

下

潤

心肝中熱下焦虛冷小便多者牛羊乳每飲三四合

廣利方

病後虛弱

歲

下五歲以上黃牛乳一升水四升煎

取一升稍稍飲至十日止

外臺方

補益勞損

翼崔尚書方

鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎

三分之一去袋飲乳日三升

又方白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢犧牛食每日與一兩七

日取牛乳或熟服一升或作粥

食其糞以種菜食百無所忌能潤臟腑

脚氣痺弱

牛乳五升硫黃三

澤肌肉令人壯健

三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調

疏黃末一兩服取汁尤良

肘后肉人怪病

入

生瘡五色如櫻桃狀破則自

項分梨連皮割膿至足名曰肉人常飲牛乳自消

夏子益奇疾方

重舌出涎

特牛乳飲之聖惠蜘蛛瘡毒

牛乳飲之

蜘蛛瘡毒

牛乳飲之

水

二升卽化爲

聖惠方

生生編

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂

死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血

時珍

時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身
中數矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛
割其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李
庭從伯顏攻鄆州砲傷左脇矢貫於脅幾絕伯顏
命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職
方時間各邊將無如此術者非讀元史弗知也故
書於此以備緩急

附方

新

誤吞水蛭

腸痛黃疸牛血熟飲一二升次早化豬脂一升飲之即下

附

脂

黃牛者良
煉鍋用

氣味甘溫微毒

多食發疾
鑑源

後

主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂

珍

附方

新

消渴不止

括樓根煎用生括樓根切以水三斗煮至一斗滤淨

淨黃牛脂一合慢火熬成膏

每酒服

一杯日三

總錄

腋下胡臭

子膚

之三庚永

姚氏

食物入鼻

介介作痛不出用牛脂一匙大納鼻中吸入脂消則物出也

外臺方

走精黃病

面目俱黃多睡舌紫甚面裂者爪甲黑者死用或半兩牛脂二

兩煎過綿裹烙舌去黑皮一重

濃煎取湯飲之

三十六黃方

髓

黑牛黃牛牛

者良燥過用

氣味甘溫無毒主治補中填骨

髓久服增年

本經

安五臟平三焦續絕傷益氣力止

洩利去消渴皆以清酒暖服之

別

平胃氣通十二

主治諸瘡疥癩白禿亦入面脂

珍

利去消渴皆以清酒暖服之

經脈思治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服

孟洗潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙時珍

附方新補精潤肺

壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤

斤陳蜜

一斤同搗成膏以瓶盛湯煮

瑞竹方

勞損風濕

杭

一日每服一匙空心服之

瑞竹方

勞損風濕

膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三

上三下令成膏隨意以溫酒和服之

經心錄

手足皴裂

牛髓敷之

腦水牛黃氣味甘溫微毒

心鏡曰勿食其

牛熱病死者

牛黃者良

氣味甘溫微毒勿食其

牛熱病死者

生者良

治風眩消渴

蘇恭用牛髓一升水牛黃一枚全生者良

水牛黃氣味甘溫微毒勿食其

牛熱病死者

生者良

脾積痞氣竭

李時珍用牛髓一枚全生者良

黑牛髓

王氏用牛髓一枚全生者良

治風眩消渴

王氏用牛髓一枚全生者良

蠶各

一斤香油四兩同熬取水

加鹽水

偏正頭風

酒服

五

心燒酒服二錢七

乾坤秘書

卷

偏正頭風

近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢爲細

末以黃牛腦子擦末在上瘻器內加酒頓熟乘熱

食之盡量一醉醒則其病

脾積痞氣

牛脣丸治男

如失真驗

保壽堂方

脾積痞氣

婦脾積痞病

大有神效黃牛牛腦子一箇去皮筋搗爛皮硝末

斤蒸餅六箇晒研和勑丸梧子大每服三十

丸空心好酒下日三服

氣積成塊

牛脣散用牛脣

百日有驗

聖濟總錄

子一箇去筋雄

雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉

香砂仁各三兩皮硝一碗杵于下入生銅鍋內

武火焙乾爲末入輕粉三錢令勑每

服二錢空心燒酒服日三服

同上

心已下黃主治虛忘補心

別

牛者良

主治虛忘補心

錄

脾主治補脾器臘月淡養日食一度治痔瘻和杜

歲

消作脯食消痞塊

時珍○出
于金醫通

肺

已下水牛者良

主治補肺

藏器

肝

主治補肝明目

別錄

治瘡及痢醋煮食之

孟诜

婦人

陰匿納之引蟲

時珍

腎主治補腎氣益精

別錄

治濕痺

孫思邈

胃

黃牛水牛俱良

氣味甘溫無毒

宏景曰

青牛腸胃合

大肉

大血

食病人

主

治消渴風眩補五臟醋煮食之

謠

補中益氣解毒

養脾胃

時珍

附方一

噉蛇牛毒

牛肚細切水一斗煮一盞服取汗即瘥

金匱要略

臘 一名百葉

時珍曰臘者啖言其有比薄毫牛羊食百草與他獸異故其臘有臘有吃

有蜂窠亦與他獸異也臍卽胃之厚處

主治 熱氣水氣治痢解酒毒

藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之

藏器

膽

臘月黃牛青牛者良宏景曰膽原附黃條中今拔出於此以類相從耳

氣味

苦大

寒無毒主治可丸藥

本經

除心腹熱渴止下痢及口

焦燥益目精

別錄

臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳

恭蘇

釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目

藥性

釀南星末陰乾治驚風有奇功

蘇頌除黃殺蟲治癰

見本書牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳
則不鳴此皆有所制也

附方

舊一

穀疸食黃

用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩爲末和少蜜丸梧

子大每薑湯
新二下五十丸

男子陰冷

以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰

中良久如火
千金

痔瘻出水

用牛膽蠅膽各一枚賦粉下十文麝香二十文以三味和

匀入牛膽中懸四十九日取出爲丸如大麥大以紙捲送入瘻內有惡物流出爲驗也 經驗

胞衣

附方

新一
陳瘻不歛

牛胞衣一具燒存性研泰海上方

牛

自水牛

主治小兒呷氣

思

療反胃吐食取一隻

喉

白水牛
者

去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢

米飲下神效

時珍○出法天生意

發明

時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五

日至七八日

大便不通如此者必死昔金州周禪

師得正胃散方於異人十症入九君子收之可濟

人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及

如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微

火炙乾淬之再炙再淬醋盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食

前陳米飲調下

輕者一服立效

屬

水牛良

主治喉痺氣癭古方多用之

時珍

齒主治

小兒牛癩

外臺

發明

時珍曰六畜齒治六癘皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟般

赤爲末

每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則

吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

牛角鰓

釋名角胎

時珍曰此卽角尖中堅骨也牛

言在角內也藏器曰水牛黃生牛者可

用餘皆不及久在糞土爛白者亦佳

氣味苦溫

無毒

甄權曰苦甘

主治

下閉血瘀血疼痛女人帶下血

燔之酒服

本經

燒灰主赤白痢

宗

黃牛者燒之止婦人血

人血崩大便下血血痢

宗

水牛者燒之止婦人血

崩赤白帶下冷痢瀉血水洩

藥性

治水腫

時珍○千金徐王酒

發明

時珍曰牛角髓筋之粹也。之全而無病也。

止血痢瘍

中諸病

附方

舊四

大腸冷痢

牽牛角髓燒灰飲

小兒滯下

新二

大便下血

黃牛角髓一具煅末

牛角胎燒灰冰

千金

大便下血

黃牛角髓煎汁服二錢日三

牛角燒令煙斷附子以鹽水

近效方

赤白帶下

牛角髓燒令煙斷附子以鹽水

酒服二錢北

鼠乳痔疾

牛角髓燒灰酒服

孫用和方

方才七

塞上方

蜂蠻蟄

瘡牛角髓燒灰醋和

傳之

肘后方

角氣味苦寒無毒

之才

主治水牛者燔之治時氣

寒熱頭痛

別錄煎汁治熱毒風及壯熱

華牽牛者治

喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似
喫瘧者取灰塗乳上嚥下卽瘥

蘇頌○出崔元亮方

治淋破

血時珍

附方

舊二新一石淋破血牛角燒灰酒服方寸七日五服

血上逆

總錄

心煩悶刺痛

水牛角燒末酒

赤禿髮落

牛角羊角燒灰等分

豬脂

調塗

聖惠方

骨氣味

甘溫無毒

主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶

下腸風瀉血水瀉

日華治邪瘡燒灰同豬脂塗瘡瘍

蝕人口鼻有效

時珍○出十便

發明

時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不由非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥也

病

附方

新

鼻中生瘡

牛骨狗骨燒灰臘
豬脂和敷

千金

水穀痢疾

牛骨

灰

同六月六日

麴炒等分爲末飲服

方寸匕

乃御傳方也

張文仲方

蹄甲

青牛

主治

婦人崩中漏下赤白

蒸燒灰水服

恭

時珍

治牛癩和油塗

瞓瘡研末貼

此小兒夜啼

時珍

集要

諸方

附方

新

卒麞不寤

以青牛蹄或馬蹄臘

損傷接骨

人上即活

肘后

牛皮風

牛蹄

甲一箇乳香浸藥各一錢爲末入甲

內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之

秘韞

牛皮風

癬牛蹄甲驥糞各一兩燒存性研末油調

一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

驥糞各一兩燒存性研末油調

瘡

牛蹄甲燒灰桐油調敷之五七日即愈

蘭氏經驗方

驥糞各一兩燒存性研末油調

陰莖

黃牛烏牛水牛並良海上方

主治婦人漏下赤白無子

蘿蔔茶

牴牛卵囊

主治痘氣一具煮爛以小茴香鹽少許

拌食

吳茱萸

毛主治臍毛治小兒久不行

蘇珍

耳毛尾毛陰毛並

主通淋閉

時珍

發明

時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之
以牛性順而毛性不順治癰病甚效

之之

附方

舊一
新二

卒患淋疾

馬尾毛

办可

集驗

石淋

特牛陰頭毛燒灰漿水服

邪氣瘧疾

燒末酒服方寸七日三服

一刀圭日再

張文仲方

一用牡牛

陰毛七根黃荆葉七片縛內

閉上亦效

口涎

日華曰以水洗老牛口甲塗塗之少項卽

出或以荷葉包牛口使耕方乏涎出取之

治反胃嘔吐

日華水服二匙終身不豎

邈思小兒治

客忤灌

一合治小兒霍亂入鹽少許頓

安芝

喉閉口噤

時珍○出外

臺胡居士方

附方

新一

噎膈反胃

集成用糯米末以牛

丸煮熟食○危氏得

之

用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以

胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入

之

之

食○普濟千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三

服小兒流涎

取東行牛口中涎沫塗口及頤上自愈

外臺方小兒口噤

身熱吐沫不能乳

損目破睛

牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

方同上

聖惠方牛口涎頻塗之

后

身面疣目

自落

于金

鼻津

主治小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒

鼻瘡及濕癬

時珍○出外臺諸方

耳垢

烏牛者良時珍曰以鹽少許入牛耳中瘡即易取

主治蛇傷惡載毒

恭曰載毛虫也

治癰腫未成膿封之即散瘡蟲蝕鼻生瘡

及毒蛇蟹人並傳之

時

附方

新

疔瘡惡腫

黑牛耳垢

敷

脇漏出水

不妙

垢傳之

鼻衄不止

牛耳

中垢車前子末等

之

聖惠方

敷

脇漏出水

烏牛

溺

黃健牽牛黑
牯牛者良

氣味苦辛微溫無毒

之才

主治本

腫腹脹脚滿利小便

別錄

附方

舊

三水腫尿瀝

小品用

瞿麥升空腫

牛屎每飲

黃

升老幼減半

水氣喘促

飲小便

瞿麥一斗

梨皮末

以弱器

尿至三升

入末熬至可丸

丸梧子八分茶下

十九日三服當

水及惡物為效

普濟方

毒腳氣

以銅器取烏瀉牛尿

三升

脚氣脹滿

尿濕

取烏

瀉牛尿

一升

一日分四

量

利

心溫服氣散止

止

消乃止

楊次南行方

六患氣脹

心溫服氣散止

止

消乃止

廣濟方 癥癬鼓脹

烏牛屎 一升微火煎如稠飴空心服

濟方

瓜

棗

許

當

鳴

轉病

出隔日

更服之

金

翼

霍亂厥逆

升

服

烏牛屎

二升

千金方

刺傷中水

服

烏牛屎

二升

梅師

屎稀者名牛洞烏

枯黃牛者良

氣味苦寒無毒

鏡源云牛屎

銅暈燒火能

一切藥力

主治水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘻惡瘡

別錄

灰敷炙瘡不瘥

藏器

敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不能

能滅瘢痕

時珍

絞汁治消渴黃疸脚氣霍亂小便

通

蘇

守珍曰

屎熟解毒利

泄

能治

疳瘡

熱燒

灰

制

收生

能治癰疽瘻瘍瘻痘諸疾也宋書云孫法宗苦頭瘡夜有女人至曰我天使也事本不關善人使者謾及爾但取牛糞煮敷之卽

驗如其言果瘥此亦一異也

附方

舊七新

水腫溲澀

黃牛屎一升敍汁飲溲

利瘥勿食鹽

梅師

熟黃病

黃牛糞日乾爲末

麪糊丸梧子大霍亂吐

利瘥勿食鹽

梅師

下

不止四肢逆冷外臺用黃牛屎牛升冰二升

三沸服半升止○聖惠用烏牛糞敍汁一合以

簡便方

王氏

百日見乳汁

疳痢垂死

新牛屎一升水一升攬澄

汁服不過三服

必效方

一合和溫服

卒死不省

四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或

以濕者敍汁亦可此扁鵲法也

肘后

卒陰腎痛

牛屎燒灰酒和

敷之良梅師

脚跟腫痛

不能着地用黃牛屎入鹽

炒熱罨之

永蘿惠濟方

王

妊娠腰痛

牛屎燒末水服方

才七日三外臺

妊娠

毒痛

禁牛屎燒灰水服方七日
三并以酢和封于金方

子死腹中

濕牛糞塗口一塊

腹

上良

牛屎燒灰水服方七日
三并以酢和封于金方

子死腹中

濕牛糞塗口一塊

安席

下勿令

食療

野外久乾牛屎不壞者燒

燒入輕粉麻油調搽普

母知

食療

小兒頭瘡

野外久乾牛屎不壞者燒

燒入輕粉麻油調搽普

濟

小兒白禿

牛屎厚封之

秘錄

牛屎燒灰封之

小兒爛瘡

牛屎燒灰封之

減瘢痕

于金

痘瘡潰爛

王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白癰

灰敷之或臥之卽易癒

腫不合

牛屎燒末用鷄子白和封乾

于金月令

卽易

之神驗也

于金月令

鼠癰癰瘡

于金

月令

白馬屎自羊屎白鷄屎白豬屎各

一升於石上燒灰漏蘆末二兩以猪膏一升煎亂

一升

於石上燒灰漏蘆末二兩以猪膏一升煎亂

髮一兩同熬五六沸塗之神驗

○肝后

治鼠癰

有核膿血用熟牛屎封之

日數易

熟牛屎封之日數易

當有蟓蠅出

千金

乳瘡初起

牛屎和酒敷之

德僧

之書

燥癰瘡痒

熱牛屎塗之

痛刷欲死卷三
燒烟熏令汗出

愈

外

硃盞傷損

黃牛屎炒熱裹定卽效

簡便湯火燒灼生

臺

搗塗之

惡犬咬傷

洗淨毒以熱牛屎封

蜂薑熬

痛

牛屎燒灰苦酒

和敷

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者晒乾爲末入百草霜勻

細

參之

談

埜翁方

黃犢子臍尿

新生未食草者收乾之

主治九竅四肢指岐間

血出

乃暴怒所爲燒此末水服

方寸七日四五服

良

氣器○出姚僧坦方

主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和

酒三升煮汁服

時珍○出肘后

屎中大豆

洗晒收用

主治小兒驚癇婦人難產

蘇恭

附方

舊新

二 小兒牛癇

白牛屎中豆日日服之良

總微論

婦人難產

牛屎中大豆一枚

肇作兩片

一書父一書子仍合住水吞之立產

皆殷產寶

齒落不生

牛屎中大豆十四枚

小開豆頭

以注齒根數度卽生

千金方

聖蠶

時珍曰按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食

水牛肉或炮或炙食訖

卽啜聖蠶消之調以

薑桂鹽醋腹遂不脹

聖蠶如青苔狀乃牛腸

謂中未化草也

主治食牛肉作脹

解牛肉毒

時珍

齡草

音痴

一名牛轉草

卽牛食而復出者俗日回唯

時

主治絞汁服

止喫

藏器

療反胃霍亂小兒口噤風

珍

發明

時

珍曰牛齡治反胃噎膈雖取象回嚙之

義

而沾濡口涎爲多故主療與涎之功同

附方

新四

反胃噎膈

大力奪命丸牛轉草杵頭研各半斤

糯米一升爲末取黃丹半

升爲末

止用烏

砂糖二兩尤妙

醫學正傳

牛齡草一

半斤

涎和丸

龍眼大棗熟食之入霍亂吐利

不止用烏

砂糖二兩尤妙

醫學正傳

牛齡草一

升爲末

止用烏

牛齡草一

半斤

涎人參生薑各三兩甜漿水一升

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

圍人參生薑各三兩甜漿水一升

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

絞汁少步與初生口噤

十日內者用牛口離

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

絞汁少步與初生口噤

十日內者用牛口離

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

鼻拳

言老穿鼻繩木也

主治木拳主小兒癟

別錄

治消渴煎

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

汁服或燒灰酒服

時珍

○草拳燒研傅小兒鼻下瘡

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

別錄燒灰吹纏喉風甚效

珍時

附方

新一

消渴牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用雄

牛人參甘草半兩大白蜜一箇水四

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

牛齡草一

升爲末

破煎三誠然服

甚妙

普濟方

馬本經

中品

校正

別錄上品出馬

今併爲一

釋名時珍曰按許慎云馬武也其字象頭髦尾足
之形牡馬曰驪音質曰見牝馬曰駢曰驥曰
草去勢曰騶一歲曰駉音注二歲曰駒三歲曰駢
四歲曰駢音挑名色甚多詳見爾雅及說文梵書

謂馬爲

阿濕婆

集解

劉鑑曰馬出雲中景曰馬色類甚多入藥
以純白者爲良其口眼蹄皆白者略中時有

兩三爾小小用則不必拘也時珍曰別錄以雲中
馬爲良雲中今大同府也大抵馬以西北方者爲

勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年
以齒別之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬
金屬之眼光照人全身者真也雖少光愈近畜金

屬火余火奇善走食相隨而無氣味尿勝

糞則生骨眼以僵蚕烏梅拭牙則不得秦王乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以落駒繫猿猴於廐辟馬病皆物理當然耳

肉

以純白牲馬者爲良

氣味辛苦冷有毒

說曰有大毒思邈曰

無毒

○日華曰只堪養食全食難消潰以清水搗洗血盡乃煮不然則毒不出應疗腫或曰以冷水

煮之不可

益金匱曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人癩馬鞍下肉色黑及

馬自死者並不可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不

可食蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊娠食之

令子過月乳母食之令子疳瘦

○說曰同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉

食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁

酒則加宏景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺人時珍曰食馬中毒者

人時珍曰

飲蘆菔汁食杏仁可解主治傷中除熱下氣長筋

骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺

別
案 豉汁洗頭瘡白禿 時珍。

附方 舊 豆蔻毒 馬肉豉清汁洗

膏膏 醫項上也 白馬者良

鑑源云馬脂柔五金

主治

生髮 別錄 治面黓手足皴粗入脂澤用療偏風口渴

僻 時珍

發明 時珍曰 按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒

則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎

釣之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒取炎肉爲之三指而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂戶

頭瘡乃風中血脈也手足陽明之筋絡於口金

太陽之筋絡於日寒則急而僻熱則筋緩而
故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者
急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急
者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其
急以潤其痺以通其血脉明桂酒之辛熱急之以
塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風濕而
節癥也病在上者酒以行之甘

以助之故飲美酒啖炙肉云

乳時珍曰漢時以馬乳造爲酒置桐

馬

之官謂桐撞而成也桐音同

氣味甘冷無

毒思邈曰性令利同魚鱠食作瘕

主治止渴治熱別錄作酪性溫飲

之消肉

蘇恭

心已下並用白馬者良

主治喜忘別錄○肘后方治心昏多

忘牛馬豬鷄心乾之爲末酒服方寸七日三則聞一知十○

說曰患痢人食馬心則痞悶加甚

肺主治寒熱小兒莖萎

掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤時珍曰按于金匱無小

見二

字

肝氣味有大毒

宏景曰馬肝及鞍下肉殺人時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又

云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之

附方

新

月水不通

心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熟酒服一錢

通乃止

聖惠

腎

時珍曰按熊太古冀越集云馬肾鑿在腎牛有

黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當

有功用惜乎前人不知漫記於此以俟

白馬陰莖修治

藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正強者生取陰

血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血挫碎用

味甘鹹平無毒主治傷中絕脈陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子

本經

小兒驚癇

別錄

益丈夫陰氣

說日

陰乾同肉葵蓉等分爲末蜜丸梧子大每空心酒
下四十九日再百日見效

甄權曰

生男子陰痿房

中術偏

用之

駒胞衣主治婦人天癸不通蝦存性爲末每服三

錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良

孫氏集效

眼白馬者生殺取之氣味平無毒主治驚癇腹滿瘧疾

別錄

小兒胞病與母帶之

恭蘇

夜眼

在足膝上馬有此能夜行故名

主治卒死尸厥齶齒痛

時珍

附方

舊一新二

卒死尸厥

周

白馬前腳夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸加

小豆大白湯灌下

二丸

蟲牙齶痛

用馬夜眼如米

大蟲裹納乳神

須臾再服卽甦

肘后

蟲牙齶痛

用馬夜眼

燒存性敷之立愈少許○

牙齒

口下並用

氣味甘平有小毒

主治

小兒馬瘧

水摩服

別錄

燒灰呷和塗癰疽腫出根效

戴器

附方

舊一新二

腸癰未成

馬牙燒灰

鷄子白和塗之于金方疗腫未破

白

馬齒燒灰先以針刺破乃封之用瀝

麌膿處醋洗去之根出大驗

肘后

赤根疔瘡

卽出也

燒灰亦可

馬牙齒搗末臘豬脂和敷根

金方

蟲牙作痛馬牙一粒

骨氣味 毒主治燒灰和醋傅小兒頭瘡及身

瘡

孟說

止邪瘻燒灰和油傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡癰

有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼

時珍○出小品外臺諸方

附方

舊

辟瘞疫氣

絳袋盛馬骨佩之男

左女右

肘后方

頭骨氣味

甘微寒有小毒

韓保卿曰

大熱○藏器

日頭骨埋於午地宜薺

浸於上流絕木墓蟲

主治

喜眠令人不睡燒灰水服方寸七

日三夜一作枕亦良

別錄

治齒痛燒灰傅頭耳瘡

日華

療馬汗氣入瘡痛腫燒灰傅之白汁出良

時珍

附方

新

膽虛不眠

用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩爲末每服二錢溫酒

服

聖惠

膽熱多眠

馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分爲末煉蜜丸梧子大每

服

湯下

聖惠方

驟瘡潰爛

三四四年馬牙匡骨燒研先以生薑溫小便洗數

次搽

之

脛骨

氣味甘寒無毒主治煅存性降陰火中氣不

足者用之可代黃芩黃連

朱震亨

懸蹄

赤白馬俱入用

氣味甘平無毒

魏權日熟

主治驚邪癲癇

乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥

本經

止衄內漏齲齒土

鴉者治婦人赤崩白帶者治白崩

別

主治癩癰齒

蜀本療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少言

走馬瘒餌甚良

時珍○出鈞玄諸方

赤馬者辟溫瘧

孟詵

附方

舊四新五

損傷瘀血

在腹用白馬蹄燒烟盡研

酒服方寸七日三夜一血化

爲木也

劉婦人血病

方同上

五色帶下

白馬左蹄燒灰酒服

消子鬼遺方寸七日外臺

腸癰腹痛

其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠

廻有瘡如粟下膿血用馬蹄

方寸七日外臺

腸癰腹痛

廻有瘡如粟下膿血用馬蹄

燒灰生油調塗

拔毒氣出子金

蠶餌肛爛

見五臟則死以豬脂

和馬蹄灰綿裹導入

下部日數度肘后方

齲齒疼痛

削自馬蹄塞之不過三度

千金方

赤禿頭

瘡出農畫開夜合馬蹄燒

小兒夜啼

馬蹄末敷乳

聖惠方上飲之總

瘡出農畫開夜合馬蹄燒

辟禳瘋疫

以絳囊盛馬蹄屑佩

之男左女右

附后

錄

辟禳瘋疫

以絳囊盛馬蹄屑佩

之男左女右

附后

皮 主治婦人臨產赤馬皮催生良

孟詡

治小兒赤禿

以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良

時珍說出聖惠

鬚毛

卽豐也
一名鬚

氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中

赤白

別殊思邈曰赤用
赤者白用白馬

燒灰服止血塗惡瘡

日華

催生治女人崩中小兒客忤

時珍

蠻頭

府珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之
又延壽書云刷牙用馬尾令齒疏損近人多

用之及揩拭最腐

不可不知

附

舊

小兒客忤

小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於

前每日熏之瘥乃止

聖惠

云

腹痛

蛇癰

白馬尾切細酒服初服五分一丸

每服二分一丸更服二分一丸不可過量

日華

不

可

門

卷三

八
金翼

子

臘氣味有毒說曰食之令人癲

主治斷酒臘月者溫酒

之孫思邈

血氣味有大毒說曰此生馬血入人肉中一二日便腫起連心卽死有人剥馬腸毛入瘡毒攻心欲死者燒粟幹灰淋針浸洗

血入肉一
夜致死

汗氣味有大毒

宏景曰患瘡人獨馬汗馬氣馬毛馬尿馬屎者並令加劇說曰馬汗

入瘡毒攻心欲死者燒粟幹灰淋針浸洗

出白沫乃毒氣也嶺南有人服此得力

附方

新

二 黼刺雕膏

以白馬汗搽土裹以汗飲酒欲

調冰鹽末塗之

斷服之刮馬汗和酒

于金

白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚

男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之別錄洗頭瘡

白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止孟說熟飲治反胃殺

蟲時珍

發明

時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得

一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮瓶而鼈縮遂以灌之卽化成冰其人乃服白馬尿而疾忘此其徵效也反胃亦有蟲積者故亦能治之

附方

舊二新七

肉癥思肉

用白馬尿三升飲之當肚內出不出者死

食髮成

瘻

咽中如有蟲止否是也

伏梁心積

銅器盛白墨

白馬尿飲之佳

金

伏梁心積

銅器盛白墨

服

妙

婦人乳腫

馬

亦塗之立

產寶

小兒赤疵

生身者馬尿

頻洗之

子金

蟲牙疼痛

隨左

右含馬溺

不過度瘡

千金

利骨取牙

白馬尿

子金

浸茄科三日炒爲末點牙卽落

或煎巴豆點牙亦落勿近好牙

鮑氏

馬尿刺瘻

僵蠶末二錢

白馬尿調

瘻甚者熱

千金

瘻塊心痛

僵蠶末二錢

白馬尿調

僵蠶末二錢

白馬尿調

尿瀆之

千金

痞塊心痛

僵蠶末二錢

白馬尿調

僵蠶末二錢

白馬尿調

白馬通

時珍曰

馬屎曰通牛屎曰洞豬屎曰參皆

諱其名也

凡屎必達洞腸乃出故曰通曰

通

洞

即廣

腸也

氣味微溫無毒

鑑源云

馬屎溫火養一切藥力

主治

止渴

止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中

別錄

敷項止

衄

徐之才

絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下

者

藏器

治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

下

者

器

治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

下

各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包

熨五十遍極效

孟詵

絞汁灌之治卒中惡死酒服治

產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗

馬咬人瘡及馬汗入瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲

死者

時珍○出小品諸方

附方

舊五
新十五

吐血不止

燒白馬通以水研絞

汁一升服

梅師方

衄血

不 止

錄驗用綿裹白馬屎塞之○千金用赤馬糞

絞汁飲一升並滴鼻

內乾者浸水亦可

一二升並滴鼻

內乾者浸水亦可

一升並滴鼻

內乾者浸水亦可

一升並滴鼻

內乾者浸水亦可

一升並滴鼻

口鼻出血

用赤馬糞燒灰溫酒

服一錢

鈐方

一升

一升

一升

一升

一升

一升

一升

一升

后 方

附 卒中惡死

吐利不止

逐氣是何病

小兒馬糞

一升

一升

一升

一升

一升

一升

一升

湯法也

肘后

攬觴沙痛

欲死者用馬糞研湯飲之

立愈

經驗方

見卒忤

馬尿三升燒末以酒三斗漿

千金

小兒腹啼

腹

強是忤客氣新馬糞

傷寒勞復

馬尿燒末冷

江

服方十七便

一團絞汁灌之

總錄

外臺

風蟲牙鳴

惠

手足腫痛欲脫以水煮

馬尿汁清之

口灌入卽通

洪

白馬屎汁隨左右含之

鼻竇不聞

新馬尿汁含洪

洪

惠

筋骨傷破之無癢

千金

疗腫傷風

作腫以馬

上五十遍極

多年惡瘡

或

偏痒生

疊用馬糞并齒

效

聖惠方

同研爛傅土

不過數次

武

丞相在蜀時脛有瘡痒不可

諸瘡傷水

或

傷風寒

用馬

出愈

干金方

凍指欲墮

馬糞煮水漬半

積聚脹

汗

滿 白馬糞同蒜搗膏傳 一切漏疾 白馬通汗每服
患處效 活人心鏡 一千根 千金

屎中粟主治金創小兒寒熱客忤不能食 蕃治小

兒脇痛時珍○千金

有馬通粟丸

附方

舊 剝馬中毒被骨刺破欲死以馬腸中粟果搗搏以水洗之承敷喉嚨飲之

亦可○外臺

白馬頭蛆

見蟲部

馬絆繩

主治煎水洗小兒癩

蘇

燒灰掺鼻中生瘡

珍

東行馬蹄下土

宏景曰作方術可知女人处情時珍曰淮南萬畢術云東行白馬皆

下止合三家井中泥量人臘卽臥不能起地

鹽
鹽本草

釋名

時珍曰驢臘也臘腹前也

集解

時珍曰臘長頰廣額碑耳修尾夜鳴應更性善駄負有褐黑白三色入藥以黑者爲良女直遼東出野驢似驢而色駁紫尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下東

海鳥中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海鷗等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛在陸地皆候風潮

則毛起物性如此

肉

巴下通用

氣味甘涼無毒

思邈曰醫平吳瑞曰食驢肉飲荊芥茶散

人妊娠食之難產同烏荳食令人筋急病死者有毒

主治解心煩止風狂酸

酒治一切風日主風狂憂愁不樂能安心氣同五

味煮食或以汁作粥孟補血益氣治遠年勞損

煮汁空心飲療痔引蟲

馬珍

野驢肉同功

正要

發明

宋夷曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以爲止一切風狂未可憑也

頭肉

主治

煮汁服二三升治多年消渴無不瘥

又以漬麴醡酒服去大風動搖不伏者

孟說

亦洗

風風屑

日華同薑蘿煮汁日服治黃疽百藥不治者

出

美文仲

方

驢方

舊

中風頭眩

心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身

弱烏駒頭一枚如食鹽研

出

出

出

出

食

心鏡

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫

日華

和酒服三升治狂

癩不能語不識人和烏梅爲丸治多時瘡未發時

服二十九又生脂和生椒搗熟綿裹寒耳治積年

聾疾孟詭和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足

風腫

時珍出千金

附方

舊新

一滴耳治聾

烏驢

脂少許

鯽魚處

一箇生

油牛

兩和勻

納縷

葱管中七

日取滴耳中

聖惠眼中癰肉

驢脂白鹽等分

和勻注兩

目數頭日三次

一月瘥

千金

方

隨氣味甘溫無毒主治耳聾

時珍

附方

新

多年耳聾

重者用三兩度初起者一上便
敷用驢前腳脛骨打皮向日中

瀝出

髓以淺盒盛收每用綿點少許入耳內側臥

候藥行其髓不可多用以白色者爲土

讀色者不

堪

又方驢髓以針砂

一合水二合浸

十日取清

水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以

方新磚半

齒燒赤

酸醋鍤磁石末

一兩在磚上枕

之至晚如此三度卽通

並普濟方

血

時珍曰熟血以麻油一盞和攪去抹

熟卽成白色此亦可異黃無言及者

時

涼無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣

時珍

乳氣味甘冷利無毒

思邈曰思邈

寒

小兒熱急驚

黃多服之

利水療大熱止消渴

孫思邈

藥

耶赤痢

病

蕭

利

唐

治療大熱止消渴

孫思邈

藥

小兒熱急驚

耶赤痢

病

蕭

小兒癇疾客忤天弔風疾

日

華卒心痛連腰臍者熱

服三升

孟詧

蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳

滴之當化城水

藏器

頻熱欲之治氣鬱解小兒熱毒

不生痘疹浸黃連取汁點風熱赤眼

時珍○出

附方

舊一

心熱氣癇

黑驢乳暖服

三合

日再服

廣利方

小兒口噤

鹽乳

豬乳各二升煎

金

煎

重舌出涎

方洞

撮口胎風

先

炙

引槐枝三寸長寸根火燒一頭出津拭

淨浸乳中

取乳滴口中甚

妙聖惠方

陰莖氣味甘溫無毒主治強陰壯筋

皆

駒衣主治斷酒烟研酒服方

臺外

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止

和酒服更良

孟說

膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中

帶下其生皮覆瘡疾人良

日華

詳見阿膠

附方

舊一新一

中風啞僻

骨疼煩躁者用烏驢皮燒毛如常治等蒸熟入

豉汁中和

心鏡

牛皮風癬

生驢皮一塊

以朴硝醃過燒

灰油

調擦之名一

瑞光

李樓奇方

毛主治骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒

中漬三日空心細飲令醉暖臥取汙明日更飲如

前忌陳倉米麪

孟

附方

新二

小兒客忤

剪驢膊上旋毛一彈牙強保中以乳汁煎飲外臺

稠褓中

風

取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒爲末乳汁和灌之

于金

骨

主治

煮湯浴壓節風

孟

化驢骨煮汁服治多年

消渴極效

時珍

頭骨

主治

燒灰和油塗小兒顱解

府珍

懸蹄

主治

燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顱

以瘥爲度

時珍

附方

舊一

腎風下注

生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢

爲末傳之天柱毒瘡

生春大椎上太如錢赤色出
奇效方水驥蹄二片胡粉蒸一分麝

香少許爲末醋和塗之乾則摻之

聖惠飲酒穿腸飲酒過度欲至穿

樂小蠻得此方有效

經驗方經驗方

鬼瘡不止

驥蹄

剉炒硃霜各二分大黃四兩菉豆三分雄黃一分

硃砂半分研丸梧子大末發平旦令冰服二丸卽

鬼瘡不止

驥蹄

止七日忌

油

肘后

溺氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良

器治反

胃噎病狂犬咬傷癬癧惡瘡並多飲取瘥風蟲牙

痛頻含漱之良

時珍○出千金諸方

發明震亨曰一婦病噎用四物加驥尿與服以防其生虱數十帖而愈時珍曰張文仲治急方

言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中
許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治竟不能療
漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂
服二合後食止吐一半哺時再服二合食粥便定
次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱
瘥此物稍有毒服時不可過多須熟飲之病深者
七日當效

後用屢驗

附方

新

狐尿刺瘡

烏驢尿頓熱
潰之于金

白疄風

驢尿薑汁等分和勻

頻洗聖濟錄

耳聾

人中白一分乾地龍一條爲末以烏駒尿一合和勻

灌器盛之每滴少許入耳

聖惠

屎主治灸之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸症
忤癩癬反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良體
畫

成字者爲燥水用牝驢尿不成燒灰吹鼻止衄甚
字者爲溼水用駁驢尿○唐本燒灰吹鼻止衄甚

效和油塗惡瘡濕癬

時珍

附方

新卒心氣痛 驢屎 納汁 五合熟服卽止 肘后方

崩用黑驢屎燒存性研麪糊丸梧子大每空心黃酒下五十丸神妙

龕雲林醫鑑

中風腫痛用驢屎炒熨瘡上五十遍極效

普濟方

小兒着瘡

黑驢屎燒研油調塗

立效

聖惠方

耳垢主治

刮取塗蠟蟟

崔氏

尾軸垢主治新久瘻無定期者以水洗汁和迺如彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚効

卷

溺下泥主治傳蜘蛛傷藏器

藏器

驢槽主治小兒拗哭不止令三姓婦人均兒臥之移時即止勿令人知器藏

發明時珍曰錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂壁止兒啼言關西人以蟹壳懸之辟邪瀘江左人畫倒驢挂之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭禳法耳

驢食鑑

釋名時珍曰驢古文作

時珍

从馬

从羸

諧聲

集解

時珍曰

驢

大于驥

而健

于馬

其力在腰

其後

有鎖骨

不能開故

不孳乳

其類有五

牡驢交

馬而生者

驢也

牡馬交驢

而生者爲駢

騾音決題

牡驢交牛而生者爲駢

駢音它

牡牛交驢而生

馬而生者驢也牡馬交驢而生者爲駢騾音它牡牛交驢而生

者爲驅驢音謫家牡牛交馬而生者爲駢驢今俗通呼爲驢矣

肉氣味辛苦溫有小毒

窟原曰驢性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰

古方未見用驢者近時小籍時有其方云按呂氏

春秋云趙簡子有白驢甚愛之其臣陽城渠胥有

疾醫云得白驢肝則生不得則死簡子聞之曰殺

畜活人不亦仁乎乃殺驢取肝與之胥渠病愈此

亦剪鬚以救功臣之意

書之于此以備醫案

蹄主治難產燒灰入麝香少許酒服一錢

普濟方

屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷

節易

時珍

駔

宋聞寶

釋名橐駝

漢書

駱駝

時珍曰駝能負囊橐故名方音訛爲駱駝也

集解

馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頌曰野駝今惟西北番界有之

家駝

則此中人家蓄養生息者入藥不及野駝時

珍曰駝

狀如馬其頭似羊長項垂耳腳有三節背

有兩肉峯

如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圓其

食亦

能其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤

能其

糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤

日行

二三百里又能知泉源水脈風候凡伏流入

所不知

駝以足踏處卽得之流沙夏多熱風行旅

遇之

卽死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以

爲驗也

其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最

能行

遠千里聞有風腳駝其疾如風日行千里土番

有獨峯

西域傳云太月氏出一封駝脊上有一

峯隆起若封土故俗呼爲封牛亦曰犧牛穆天子

傳謂之物牛爾雅謂之犧牛嶺南徐聞縣及海康

皆出之南史云滑國有兩腳駝諸家所未聞也

駝脂

卽駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟

食

氣味甘溫無毒

鑑源曰柔五金能

主治

頑痺風瘡惡瘡

毒腫死肌筋皮攣縮蹠損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔

開寶

治一切風疾

皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之

大明主虛勞

風有冷積者以燒酒服調之

正要

附方

新

周痺

野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服

聖濟

錄

肉氣味

甘溫無毒主治諸風下氣壯筋骨潤肌膚

主惡瘡大明

乳氣味甘冷無毒主治補中益氣壯筋骨令人不

饑正要

黃氣味苦平微毒主治風熱驚疾時珍

發明

時珍曰駱駢黃似牛黃而不及之
戎人以亂牛黃而功不及之

毛主治婦人赤白帶下最良蘇恭

領毛療痔燒灰酒

服方寸七時珍

○出崔行功纂要

附方新

陰上瘡瘍

駱絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末擦之卽效龔氏經驗方

屎主治乾研噙鼻止衄崔宗

燒烟殺蚊虱

博物志

洛

音
唐本草

釋名

音董

集解

恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者濃厚味勝

牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不堪作酪也藏器曰酪有乾濕乾酪更強時珍曰酪

灌北人多造之水牛膝牛齊牛羊馬駝之乳皆可作之入藥以牛酪爲勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳漿數十沸

常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以爲酥入舊酪少許紙封放之卽成矣又乾酪法以

酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却以金中炒少時器曝令可作塊收用

氣味甘酸寒

無毒

時珍曰水牛馬駝之酪冷膝牛羊乳酪溫說日患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成肉癟

主治熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱

瘡肌瘻

唐本

止煩渴熱悶心膈熱痛

自華

潤燥利腸壅

腫生精血補虛損壯顏色

時珍

發明

時珍曰按戴原禮云乳酪
血波之屬血燥所宜也

附方

舊

火丹癰癧以酪和鹽煮熱摩

三

之卽消

陀

飲二升卽化爲黃水

方用牛酪灌入卽出若入腹則
廣利方

馬出黑汗水化乾

酪灌之

藏

酥

別錄
器上品

釋名

酥油

北虜名馬

思哥油

集解

空

景曰

酥出外

國亦從益州來本牛羊乳所

作也

恭曰

酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝

羊酥

勝

牛酥勝

羊酥其犧牛酥復勝家牛也思邈曰犧牛犧牛乳者爲上白羊者次之說曰水牛酥與羊酥同功其病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之各有所長也犧牛酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按耀仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內卽成酥油一法以桶盛乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮卽成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大

小腸治口瘡

別錄

除胸中客熱益心肺

思邈

除心熱肺

止渴止嗽止吐血潤毛髮

日華

益虛勞潤臟腑澤

肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良

時珍

犧牛酥氣味甘平無毒主治去諸風濕痺除熱利

大便去宿食

思邈

合諸膏摩風腫跳跌血瘀

藏器

發明

時珍曰 酥本乳液潤燥調營與血同功按生
牛編云 酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛

孔開也

附方

舊二
新一

蜂蟻

周妙

酥塗之蟲咬之

以酥和血塗

聖惠方

眯目

以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃令

流入目中物與淚同出

同出

聖濟總錄

醍醐

唐本

集解

宏景曰 佛書 猪乳成酪成酥酥成醍醐色
黃白作餅甚甘肥是也 梁白 醍醐出酥中乃

酥之精液也。好酥一石有三四升。醍醐熟。擗煥貯器中。待凝穿中至底。便津出取之。陶言黃白作餅。乃未達之言也。韓保昇曰在酥中盛冬不凝。盛夏不融者是也。宗奭曰。作酪時止一重凝者爲酥。酥上如油者爲醍醐。熬之卽出不可多得。極甘美。用處亦少。敷目醒醐乃酪之漿。凡用以重綿濾過。銅器煎三兩沸用。藏器曰。此物性滑。物盛皆透。惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也。

氣味甘冷利無毒。主治風邪。渾氣通潤骨髓可爲

摩藥。功優於酥。唐本添精補髓益中。填骨久服延年。

百鍊彌佳。孫思邈主驚悸心熱。頭疼明目。傅腦項心

日華治月蝕瘡潤養瘡癥最宜。宗奭

發明機曰。酥酪醍醐大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。

附方

曹三
新二

風虛濕痺

醜醜二兩溫酒每服一匙效

中風煩熱

心鏡中風酒每服一匙效

中風煩熱

心鏡中風酒每服一匙效

中風煩熱

皮膚瘡瘻

醜醜四兩每服半匙溫酒和服日一

一切肺病

咳嗽膿血不止

用好酥五十斤

三服以瘥爲度

神效

外臺方

鼻中涕血

以三煉

煉三遍當出

醜醜每服一合日

鼻中涕血

以三煉

夜一良

外臺方

小兒鼻塞

不通不能食乳

劉氏用

酥中桔

波灌鼻中日三

外臺方

鼻中涕血

不通不能食乳

劉氏用

酥中桔

各四分湯煎成膏塗頭

外臺方

鼻中涕血

不通不能食乳

劉氏用

酥中桔

上并塞鼻中

外臺方

鼻中涕血

不通不能食乳

劉氏用

酥中桔

乳腐

宋嘉祐

釋名

乳餅

集解

時珍曰

諸家皆可造

今惟以牛乳者爲勝爾

臘仙神隱書云造乳餅法以牛乳一斗絹濾

入金煎五沸水解之用蜡點入如豆腐法漸漸結

成淀出以帛裹之用石壓成入盞甕底收之○又

造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成熟入漿一盞至成熟以帛包搗如乳餅樣收之。又造乳線法以牛乳益盛瓶至四邊清水出煎熟以酸漿點成漿出擦數次批成塊又入金盪之取出搗成薄皮可簽捲批數次绷定晒乾以油刷熟食。

氣味甘微寒無毒

說白水牛乳涼擦牛乳溫主治潤五臟利大小便益十二經脈

微動氣

孟诜

治赤白痢切如豆尖麪拌酸漿水煮

十沸頓服小兒服之彌良

蕭炳

附方

新

血痢不止

乳腐一兩

水一

鍾馗服

等分

膠

本經

上品

名傳致膠

本經○良景曰

東阿故名阿膠

今在今

東莞縣陽城縣

本經○良景曰

東阿故名阿膠

本經○良景曰

東北六十里卽古之東阿縣也。有官舍禁之。廁道
水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府者卽此也其井乃濟水所注取井水煮膠用攬濁水則清故入服之下膈疎疾止吐菴濟水清而重其性趨下故

治淤濁及逆上之痰也

集解

別錄曰阿膠山東平郡東阿縣煮牛皮作之宏景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有

滑濁熬時須用一片鹿角卽成膠不爾不成也膠

有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入

藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州

亦能作之以阿縣城北井水作煮者爲真其井官

禁真膠極難得貨者多僞其膠以烏鱧皮得阿井

水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮木

經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制

作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸

膠皆能療風止洩補虛而驅皮膠主風爲是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二

三月間用沙牛水牛皮者爲上豬馬膠皮者次之其舊皮鞋履等物者爲下俱取生皮水浸四
五日洗刮極淨蒸煮時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名全膠煎膠水
以鹹苦者爲妙大抵古方所用多是牛皮後世乃
貴驢皮若僞者皆裸以馬皮舊革數塊之類其氣
濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如
鑿漆者爲真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

修治

宏景曰凡用皆火炙之數日凡用洗以豬脂

浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今
方法或炒成珠或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒
或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方

別錄曰微溫張元素曰性平味淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰

氣味甘平無毒

氣味俱薄浮而升陽也入手少陰

足少陰厥陰經○得火良薑蕷爲之使畏大黃

主治

心腹內崩勞極酒酒如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服

輕身益氣本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足哪

酸不能久立養肝氣

別錄

堅筋骨益氣止病

藥性頌曰

○止

洩痢得黃連蠟尤佳療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人

血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸

疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽

喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤

燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也

時珍

發明

藏器曰

諸膠皆主風止洩補虛而

驢皮主風

爲最宗煎日驢皮煎膠取其發散皮膚之外

也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏

蛇鳥鴉烏雞之類皆然時珍曰

阿膠大要只是補

虛寒之體不可妄服

惟此最良

○

也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏

蛇鳥鴉烏雞之類皆然時珍曰

阿膠大要只是補

虛寒之體不可妄服

惟此最良

○

惟此最良

○

○

血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驥皮膠成無已云陰不足者補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性和平爲肺經要藥小兒驚風後瞳人不正者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又癰疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能疏導無熱毒留滯者則能平安數說足以發明阿膠之蘊矣

附方

舊四新
十四

攤緩偏風

治攤緩風及諸風手腳不遂腰脚無力者驥皮膠微

炙熟先煮葱或粥一升別又以水一升煮香或二合去滓入膠更煮七沸膠烊如鴛鴦服之乃暖哭葱或粥如此三四劑即止若冷喫粥令人嘔逆廣濟方

肺風喘促用透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服之

研等分水煎服之

誰指

老人虛秘阿膠炒二錢葱白三根水

煎化入蜜

阿膠三兩水二升

水一升養

方末

二逃溫服 胞轉淋悶

阿膠三兩水一升

水七合

溫服

千金方末

疾

黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白

膏

一兩黃連三兩伏苓二兩爲末搗丸梧子

大

每服五十九粟米湯下日三升

和劑局方

止血

不止

千金翼用阿膠炒二兩蒲黃六合生地黃三升水五升煮三升分服

並驗治大人小兒

吐血

用阿膠炒蛤粉各一兩及炒

肺損衄血

并開胃用

少許爲末

阿膠炒三錢本荳一錢研末

令半爲

末每服一錢

阿膠炒

本荳一錢研末

令半爲

末每服一錢

未

耳鼻通塞痛

水一盞

服二錢水一盞

生地黃桂枝

一合煎至八分溫服參後服

丸熬水

月水

聖惠

月水太極酒服即止一盞人服炒本半錢

月水

阿膠炒爲末

妊娠尿血

阿膠炒爲末

水前房飲下二

盞

不止

阿膠炒爲末

妊娠尿血

水前房飲下二

盞

錢

聖惠 红娘血痢

阿膠二兩酒一升

方頭風 不止

阿膠

三兩炙爲末酒一升分三服

阿膠研一升分三服

阿膠

膠末二兩生地黃半斤水入酒一升分三服

阿膠研一升分三服

阿膠

梅方 妊娠胎動

阿膠一升研一升分三服

阿膠化

服○慈寶膠文湯四個

阿膠化

阿膠

二兩葱白一升水

阿膠化

阿膠

炒枳殼炒各一兩

阿膠化

阿膠

大每服五十丸水下

阿膠化

阿膠

大每服五十丸水下

阿膠化

阿膠

嗽經年

阿膠炒人參各二兩爲末每用一錢

阿膠湯

正誤

明膠多是牛皮

牛皮是

黃明膠

綱目

釋名 牛皮膠

食療水膠

海犀膏

權曰白膠一名黃明膠

須日今方家所用黃

明膠多是牛皮

牛皮是

水通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠
物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍
于牛膠故鮮有真者時人多曰案本經白膠一名鹿
角膠煮鹿角作之阿膠一名傳致膠煮牛皮作之
其說甚明黃明膠卽今水膠乃牛皮所作其色黃
明非白膠也但非阿膠水所作耳既權以黃明爲
鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今
正其誤以附阿膠之後其功用亦與阿膠彷彿
苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平
補宜于虛熱若鹿角膠則性殊烈不可用虛熱者所
宜不可不致辨也

氣味甘平無毒主治吐衄血下血血淋下痢妊娠

婦胎動血下風濕走注疼痛打撻傷損陽火灼瘡

一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸

珍

附方 新二 肺痿吐血

黃柏膠失炭甘草葉陰乾各
二兩蜜末每大匙一錢生地黃

汁調下

或夢至不止用蜜犀膏卽水膠

普濟方 肺破出血

或夢至不止用蜜犀膏卽水膠

白湯化三錢服之

一大片矣黃塗麝香多研末用
卽止

斗門方

吐血咯血

黃明膠一兩切片炙

服一錢食後米飲

衄血不止

黃明膠蜜煎帖山根至髮際

服日再食療

根至髮際

三因妊娠

娠下血

黃明膠二兩酒煮化

頻服之

附后方

呻吟時溫呷三五口卽止

錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許

煎沸嗽時溫呷三五口卽止

食療

腎虛失精

水膠三兩研末以酒二

面上上木漚

牛皮膠化和桂

益化肥服日三服

千金

末厚塗一二分

良 葉氏 寒濕腳氣

牛皮膠一塊細切麪炒成珠

研末每服一錢酒下其痛立

摘玄方

牛皮膠一兩薑汁半盃同化成丸

正 風濕走痛

牛皮膠難紙上熱貼之冷即得效

乳香淡藥一錢

脚底木硬

牛皮膠生薑汁化開調

南星末塗上烘物熨之

鄧筆峯方

脚底木硬

牛皮膠生薑汁化開調

南星末塗上烘物熨之

日脚坼裂

烊膠着布上烘

被傷中風

黃明膠燒存性研末酒服

二錢取汗

跌撲傷損

真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一

普濟方

阿剎同炒存性研末每服五

錢熟酒一鍾

謂肥仍兼清二正鍾暖湯

火傷灼

水煎

臥微汗痛止一宿接元如故

蘭氏湯

火傷灼

水煎

膠如糊令掃

一切瘡毒

已成未通用水膠一片水

喂者自消也

瘡者令膠

灌入當頭開孔處之未有

塗之自出

王燾外臺秘要

諸般癰腫

黃明膠一兩水

水一加夏勿以切

膠止

清口加冰

便毒初起

水膠

成者塗其四圍自消

本草方

半升化開入黃

塗之即止

直指方

乳癤初發

黃明水膠以淡醋泡金

元氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盞重

初發

男頸流竇意飲盡不苦飲者涼白湯飲之服

此毒不殺火不傳惡症。談墮瘞蟲效方以新店
上燒存未酒亡盜服之。唐氏經驗方又加
穿山甲身存洞燒存性云極靈無比。療遲結核。牛皮膠溶化攤膏
作線長寸。紅以孔中煩。換拭之取效。楊氏經驗。小兒痘癰。黃明膠炒研
一錢七痘已出者服之。無痕未出者繫之。禹下。如入耳中。以瓶罐剪令頭
無痕水出者繫之。禹下。微着膠布上徐
引出之。

牛黃

本經上品

釋名

丑寶。昧珍目牛屬玉故隱其名。

集解

別錄曰。牛黃生龍西及之地。特牛膽中得之。
即陰乾百日使火令光。日月光晉日牛死。

謂黃入膽中如雞子黃也。去黑曰舊云神牛由人

驅出者有之。夜視有光走人。子有神蹟冷冰冰而

落水中今人多就膽中得之一子十

相重疊藥中之貴莫復過此一子及三

牛黃合出萊州密州淄州青州雋州武州益州秦自

者必緣吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三

種散黃粒如麻豆漫黃若鴉卵中黃漿在肝膽間

圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生于獐牛牛

其喉牛未聞有黃也須曰今出登萊州他處或有

不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復

鳴吼恐懼人又好服水人以益水烹之伺其吐出

乃喝迫卽廁下水中取得焉乾百日一子如雞子

黃去重疊可揭折極虛而氣香者佳然入多偽之

試汰其指摩手甲上透黃者爲真雷曰此有四

種喝迫而得者名心黃死在角中得者名角

中黃牛病久后心渴得者名心黃初在心中如

黃漿潰取得雙於本中落水後便如癆疾藜及豆

及生實爲勝宗真酒子黃輕鬆自然微香酒或有

牽牛黃堅不者醫通脉之良

極易得亦能治久病不復之

修治

敗日先用鹽水燒入酒中經年走馬黃根牛皮裹懸井中一宿

本主頭風明早取之

氣味

苦平有小毒

日月之精也同無毒○之才

耳目惡龍骨

瘡瘍瘻瘍及癰癧皆可牛膝乾漆時

珍日別錄言牛膝惡龍骨

小兒急驚疳

病涼驚丸

香丸背兩側之

治驚癇解

熟殺蟲

與子同生治相正之子不應相惡

如主治驚癇寒熱熱盛狂症陰陽鬼祟小兒

百病諸癆熱口不開大人狂顛又墮胎以服輕身

增年令人不忘

別錄

主中風失音中驚驚悸天行時

疾健忘虛乏

日華

安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜

嘯

甄權

益肝膽定精神除熱止驚癇辟惡氣除百病

思

逸

清心化熱利痰涼驚

甯原

痘瘡紫色發狂譫語者

可用

時珍○出王氏方

發明

李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必

用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出

若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓
如油入麪莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也

故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃
者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還
能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也

按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫

瘡牛飲其毒刺結爲黃今和氣流行牛

無黃矣觀此則黃爲牛病尤可欲矣

附方

舊四新四初生三日許以赤蜜如酸棗許研勻綿

薰令見晚之一日

七日口噤

牛黃爲末以淡竹瀝化一字灌之更以豬

乳滴之

外臺初生胎熱

或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴見

口中形色不實者勿多服

錢氏小兒方小兒熱驚牛黃一杏仁大竹

勺與服

和蜜木灌之

總微論驚癇嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許研

廣利方小兒

驚候小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分

砂同研以角磨汁調服一錢

論腹痛夜啼牛黃一豆許乳汁化服仍

書田字於臍下聖惠方痘瘡黑陷

牛黃二粒殊砂一分研末蜜浸臍脂

取汁調搽一日一上

王氏痘疹方

鮮荳

綱目

集解

時珍曰鮮荳生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如

其狀白色似石非石似骨非骨打破之有
嘉靖庚子年斬州侯屠殺一黃牛得此物人無識
者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以所
雨西城有審呪則霖雨立至不知呪者但以水浸
搬弄亦能致雨後放陶九成輒耕錄所載鮑荅卽
此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盃浸石
子數枚淘滌玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮑
荅大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛
馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云
兵強主武則牛腹生石據此則鮑荅狗寶同
出但生于豕腹

者爲狗寶耳

狗寶

目

氣味甘鹹平無毒主治驚癇毒瘡

鴻

珍

集解

其理以金土木火得之物也按寶以道氣生體

卷五
楚云在理錄民卷一
而死則之其心之化石非石其重而包膜
絡之如寒灰觀其象應是不不知打散致此嘗
聞人患重病者必不絕滅又嘗見龍藏骨
中隨皆是白虎星光落地上成白石星之光氣
落地則成石松亦化為龍虎能成万物變化
如此不可一變斯亦皆神鬼之牛之黃狗
之寶馬之墨鹿之玉羊之還天獸之鱗皆皆物之
病而人以爲賣人更生而猶不免此病況物乎
人之病淋有石者若墨之蛇名于人之病癰有
心似金石者非幻之寶乎此皆固於物而不能化
者故禽鳥有產卵石者焉程氏遺書載有波
斯人發闢中古塚棺內俱畫丹青心堅如石銅開觀
之有山水青碧如畫傍有一女靚雅凭欄蓋此女
有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集
載臨川浮屠法術行舷舟三昧法示數後火焚惟
悉不化出五色光有佛像高三丈非石百體
真是又舉水有優婆塞行禪觀之洪及底大美心

附包覩音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也

有情之無情也

氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍

時珍

附方

新噎食病

數月不愈者用狗寶爲末每服一
分以威靈仙五兩薑二錢搗如泥

將水一鍾攬匀去滓調服日立不
過三日愈後服補劑

杏林摘要 狗寶丸

治癰疽發背諸

毒初覺壯熱煩渴者用鱗狗寶一兩臘月黑狗膽

臘月鯉魚膽各一枚蟾酥二錢必久七條硝砂

乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢

蜜粉霜三錢麝香一分同爲末用首生男兒乳

膏和丸綠豆大每服一丸或三分以白丁香七枚

研調新汲水送下暖臥汗出爲安本過三服立效

後食白粥補

赤疔瘡

狗寶丸用狗寶入分蟾酥二

之 濟生方

好酒和丸麻子大每服三丸以生葱白同嚼細用熟葱酒送下暖臥汗出爲度後服流氣追毒藥

貼拔毒膏取

反胃屬氣

丁其崖傳狗寶丸用硫黃木銀各一錢同炒成金

色入狗寶三錢爲末以鵝卵一枚去白留黃和藥攬匀搗成泥固唐火燭半日取膏膏細每服五分

燒酒調服不過三服見效

楊氏頤真堂方

底野迦

唐本草

集解

恭曰出西戎從人云用豬膽治之狀似久壞丸藥亦黑色胡人時將至此甚珍重之試用

有效頌曰宋時

南海亦或有之

氣味苦寒無毒主治百病中惡客忤邪氣心腹積

聚

唐本

諸血拾遺

集解

時珍曰獸有水陸之產方上之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏槩以帶血立條主病似欠分明姑存其書而已其各血主治俱見本條

氣味甘平主治補人身血不起或患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也竝宜生食又解諸藥毒

菌毒止渴除丹毒去煩熱

卷之三

諸朽骨

拾遺

集解

時珍曰朽骨之分量多寡

主治骨蒸○東坡先生著語謂逐痕令皮肉益遲湯

風瘡癰白爛者東牆向陽也

未治良于扁正水痘

時珍

附方

舊一
新二

骨蒸發熱

多取諸物守火候上氣益養入氣物各五料蜜桔再入

棘針三寸煮滾全姜沸以前裹水和之黃三五沸

令患者生服日湯洗頭身之微熱爲便若心

悶可少追冷藥當得火齊出惡

氣汗並爲粉身食取滿

勝體水痘不止

六月六
月骨灰

精翹炒等分爲末飲服

方

七乃御傳方也

張文仲方

牙作痛

東牆下竹

管削牙膏

火中煨熟病處咬之

打擊青腫

墻上竹骨和唾於石上磨塗之乾卽

易

午

金方

饗肉

拾遺

集解

藏器曰此大畜爲天雷所震墮者因其孽
用之也時珍曰按雷書云雷農六畜肉不可

食令人成

大風疾

主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之

器

敗鼓皮

別錄下品

校正

原在草部宋本移入本草

集解

宗奭曰此是擊敗有不言是何皮馬驥皮皆可爲之當以黃牛皮者爲勝善導退之所謂

牛溲

馬勃敗鼓之皮醫癰收膏待用

無遺者也

今用處絕少尤好煎膠

氣味平無毒主治中蟲毒

別錄宏景曰燒作屑水和服之病人即喚蟲主

姓名准于本主取鹽

鹽燒白裹荷同功治小便淋澀全月無耳瘡並

燒灰用

時珍○出纂對

附方

舊

中臺毒府

散

師方

水

火

金

木

水

火

金

木

不卽治之食人五
水汙者是浮者非也用
須臾自呼垂主姓名○
皮廣五寸長一尺書
酒三升

微

月

飲

火

金

水

火

金

木

水

火

不卽治之食人五
水汙者是浮者非也用
須臾自呼垂主姓名○
皮廣五寸長一尺書
酒三升

微

月

飲

火

金

水

火

金

木

水

火

檀

遺

拾

猪脂調塗

外蓋

集解

時珍曰

檀周甚多

出山西

方當

毛所伯其

白其黑者本色也

其青烏黃赤者染色也

其

毛褐紅碧瑩等稱者因

物命名也大抵入藥不甚相遠

烏檀氣味無毒主治火燒生瘡令不着水風止血

除賊風燒灰酒服二錢七治產後血下不止久臥

吸人脂血損顏色上氣

藏器

附方新

四墜損疼痛

故馬竈兩段酒五升鹽一抄煮熟裹之冷卻易三五度擦廣

濟牙疳鼻疳

憇渴不拘紅黑燒存性白礬燒枯各錢屎同白礬一錢水同研透同研搽

神效

夜夢魘寐

以赤繩一束繫腰

附方

赤白漏

灰酒

服二錢白糊用白粧

紅糊用紅粧

海上

大畜毛蹄甲

本經下品

集解

宏景曰大畜謂牛羊猪馬等也其皮如其
類各條已有正藥亦不悉錄此卷特珍自此

係本經一部結存以見古蹟

氣味鹹平有毒主治鬼疰癰癧瘍瘻癰疽狂

走駱駝毛尤良

本經

大畜心

集解

時珍曰古方多用之於心病者心之真氣也而又有殺肺散氣之性故謂心相火

雷肝損肝之說

主治心多慄惕驚悸恐威

附方

新健忘 心孔昏塞多忘言失記失語馬猪鷄羊二味丸之爲末白蜜服方寸七日

三服間一知

外臺 蜈蚣心痛用大苦心生炒作圓瓣縱橫剗碎入丹砂或雄黃子

申吞之蟲死

節愈

集驗

肉有毒

拾遺

牛獨肝

黑牛白頭

牛馬生疔死

羊獨角

黑羊白頭

豬羊心肝有孔

馬生角

白羊黑頭

馬鞍下黑肉

馬廝

白馬黑頭

六畜自死首北向

馬無夜眼

白馬青蹄

六畜自死口不閉

獵犬肉

犬有懸蹄

六畜疫病瘡瘍死

鹿白臆

鹿文如豹

諸畜帶龍形

獸岐尾

諸獸赤足

諸畜肉中有米星

獸竝頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕牛肉脯

六畜肉熱血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟着草自動

脯曝不燥

生肉不斂水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉煮熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者

乳酪煎膾

已上並不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯瘞人陰成水病

魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒

目

中六畜肉毒

六畜丸

大蟲頭末

赤小豆燒末

東壁土末

並水服

象人酒鹽
燒火人服

頭垢一錢水服
白扁豆

馬肉毒

蘆根甘草湯

醫者之
蜜姜油

馬肝毒

豬骨狗屎

牛乳

更衣

並水服

牛馬生疔

澤蘭根桑葉
生首烏酒

猪牙灰水服

甘草煎湯

服

取汁

甘草湯

牛肉毒

豬脂化湯飲

服

獨肝牛毒

人乳服之

狗肉毒 杏仁研水服

羊肉毒 甘草煎水服

豬肉毒 杏仁研汁 朴消煎汁

豬屎絞汁 豬骨灰調冰

韭菜湯 大黃湯

藥箭肉毒 大豆煎汁

鹽湯

諸肉過傷 本畜骨灰水服

生韭油

本畜骨灰水服

生韭油

食肉不消 還飲本汁卽消

食本獸腦亦消

