

T7967/1111 (6)

DEC 18 1961

喉舌門

原式曰喉痺痺不仁也然作閉由閉塞也主腫脹故熱
上焦 咽齋腫脹也○子茹曰內經云一陰一陽結謂之喉痺
王大醫曰一陰者手少陰君火心主之脈氣也一陽者手
少陽相火三焦之脈氣也三脈並絡於咽氣熱則內結結
甚則腫脹心脹甚則痺痺甚而不通則死矣推原十二
經惟足太陽別下項其餘皆湊于喉龍然內經何為獨言
一陰一陽結為喉痺蓋君相二火獨盛則熱結正絡故
痛且速也子謂一言可了者火是也故十二經中言盛乾盛
痛咽腫頰腫舌本強皆君火為之也惟喉痺急速相火所為
也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍
火焚才其勢速內經之言喉痺則咽與舌其兩間耳然

用此書佛大藥漢和

其病同於火故不分也後之醫者各詳其狀強立八名
曰單乳蛾及乳蛾單閉喉雙閉喉子舌脹木舌脹纏喉
風走馬喉閉熱氣上行故傳於喉之兩傍近外腫作以其
形似是謂乳蛾一為單一為雙也其比乳蛾差小者名閉喉
熱結於舌下復生一小舌子名曰子舌脹熱結於舌中舌為
之腫名曰木舌脹木者強而不柔起之熱結於咽喉腫
於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者
名曰走馬喉痺此八種之名雖詳若不歸之火則相去遠
矣其微者可以鹹熨之而大者以辛散之今之醫者皆有其
其疏也如薄荷荷荷鳥頭僵蚕白礬亦硝銅碌之類也至於
走馬喉痺何待此乎其生惡人反掌之間耳其最不誤人者
無如刺出血血出則病已易曰血去陽出良以此夫昔予治

一婦人木舌脹其舌滿口諸醫不愈今以銚針小而而
破之惡度腫減三日方平計所出血幾至盈斗又治一男
子喉風腫表裏皆作藥不能下余以涼藥灌於鼻
中下下余行外以拔毒散傳之陽起石燒赤與伏龍肝
各等分細末之日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又
嘗治一貴婦喉痺蓋龍火也雖用涼劑而不可使冷服為
龍火宜以人逐之人人者身熱之火是也乃使爆於烈日之中
登於高堂之上令侍婢携乃火炉坐藥銚于上使藥常
搗熱不至大沸通口時時呷之百余次龍火自散此法以熱
行寒不為熱病格故也大抵治喉痺用針出血最為上策
但人畏針委曲旁求瞬息喪命凡用針而有針劍者宜搗
姜一塊調以熱白湯時時呷之則劍上易合銅人中亦有

灸法然痛微者可用病速者恐遲則殺人故治喉痺之火與救火同不容少待內經火鬱發之發謂發汗然咽喉中豈能散汗故出血者乃發汗之一端也後之君子母執方而曰吾藥不動臟腑又炒於出血若幸遇小疾而獲効不幸遇大病而死矣母遺後悔可也○巢氏病源云咽喉者脾胃之候也由脾胃熱其氣上衝喉咽所以生瘡其瘡或白頭或赤根或由挾熱所致○又云喉癰者六腑不和血氣不調風邪客於喉也為寒所折氣壅而不故結而成癰九結腫一丁為癰二至五寸為癰○又云咽喉不利者腑臟冷熱不調氣上逆溢注搏於喉間吞吐不利塞或痛故言喉咽不利○又云喉痺脈沉為陰浮者為陽若右手關上脈陰陽俱實是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死

喉痺大既小多是痰熱

者用桐油探吐或射干道流水吐之

才實根一片噙口內更用李實根研水敷項上週遭

咽生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火將行無制客於咽喉也

人參荆芥蜜灸黃柏

氣虛者人參竹瀝血虛者四物湯加竹瀝

無實火熱者黃連荆芥薄荷硝蜜姜汁調噙化

治喉痛用酒滴刺根淨洗入些少好酒研滴入喉中痛甚後服

喉痺為痰飲所致治法見痰飲門

喉痺為氣逆所致治法見氣門

傷寒喉痺治法見傷寒門

○附養生方導引法

一法一手長臂合掌仰一手提頸腕之向外一時極勢二七左右亦然手不動兩向側執力急挽之二七去頸骨急強頭風腦旋喉痺轉內冷注偏風

一法兩手拓兩頰手不動接肘使急腰內亦然住定放兩脚頭

向外肘膊腰氣散盡勢大閃始起來去七通喉痺

甘桔湯 治喉咽熱腫吞防礙語聲不出

苦桔梗五分 甘草一兩

右吹咀分二貼每貼水二盞煎八分食後溫服方劑亦等分名

治喉痺并時行疫毒

桔梗 甘草 升麻 連翹 防風

牛旁子研 黃芩酒炒各等分

右吹咀作服水二盞煎八分食遠細細飲服

牛旁子湯 治風熱上腫咽喉窒塞或痛或不利生瘡瘍或

似如肉腐疼痛妨悶

牛旁子 牛膝 玄參 升麻 桔梗 甘草

犀角屑 木通 黃芩各等分

右吹咀每貼七錢水二盞煎八分去粗食後溫服

敗毒散 方見傷寒門 治證同前

加黃芩半夏連翹倍加桔梗痰盛加石膏

射干湯 治大人小兒咽喉因風熱腫痛

射干 升麻各五分 馬牙硝 馬勃各三分半

右吹咀每貼七錢水二盞煎八分不拘時溫服小兒減分服

解毒雄黃丸 方見傷寒門 治煙喉風急喉痺卒然倒 失音不語

牙關緊急不省人事并小兒喉龍赤腫及發馬熱痰涎壅盛並宜服之

如聖勝金錠 治咽喉急閉腮頰腫痛并單乳鵝雙乳鵝結喉

重舌木舌並皆治之

硫黃細研 川芎 臘茶 薄荷去枝梗 川烏炮

硝石研 生地黃各二兩

右為末絞生葱汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱喉生薄者五七葉却用藥一錠同爵搗爛以井華水煎下甚者連進三服并必錠安患處其病隨滅便消

羅字散 治咽喉單雙乳鵝

蒲黃五子 羅青三子 盆硝三子研 甘草二子

右為細末每服一錢不拘時冷蜜水調細細嚥之如不下羅

麝香硃砂丸 治咽喉腫閉或作瘡或舌根腫痛者

馬牙硝七子用 白霜三子 龍腦三子

寒水石燒斤 麝香二子 硃砂二兩半 甘草十兩熬厚月

右研極細用膏子和丸如桐子大硃砂為衣每噙化一二丸一法減盆霜甘草只五味名絳雪散

龍麝聚聖丹 治心脾客熱毒氣攻衝咽喉腫赤疼痛

或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本

腫脹滿口生瘡

川芎一兩 生地黃 犀角屑 羚羊角屑

南瑤珀 南玄參 連翹各半兩 人參

赤茯苓去皮 馬牙硝 腦子 麝香各三子

桔梗 升麻 鈔白霜研各半兩

珠砂 牛黃 南鵝砂 金箔 五十片

右末煉蜜丸每兩作十九金箔為衣以薄荷湯化下
細嚼或嚥化

上清丸 治口舌生瘡咽喉腫痛嗽清聲潤肺寬膈化氣劫
多廣本

百藥煎 一斤 薄荷 一斤 砂仁 二兩 鵝砂 二兩 片腦 二片

甘松 玄明粉 桔梗 訶子 各五片

右為細末甘草膏為丸如梧桐子大每服一丸嚥化或
三五丸茶清下

玄心 治喉閉

薄荷 荷梗 燒灰存 鵝砂 益硝 膽礬 各二片

右為末以油二三點入水上調點患處

子錦匙 治風熱喉痺及纏喉風

煇硝 一兩半 硼砂 五片 片腦 一字 白殭蚕 二片半

正右研勻每用少許以竹筒吹入喉中立愈

烏犀膏 治咽喉腫痛一切結喉爛喉消虫纏喉痺飛絲入喉

及重舌木舌等證皆可服之

皂莢 兩錢 搗碎用三升浸時以滾汁去粗毛器慢火熬膏好酒合

八參 一不為末 百草霜 研取不同皂莢膏竟與令勿調 煇硝

硃砂 白梅霜 各少許并研入膏中

右拌和勻用鵝翎點少許入喉中以出盡頑延為度却嚥

甘草二寸吞津若木舌先以麻布蘸水揩舌令軟吹用

姜片擦之然後用藥

二聖散 治纏喉風急喉痺

鴨嘴膏 治喉痺 卒不語 白僵蚕 五分

右為末吹少許入喉中立驗

經驗丸 明礬 白梅肉

右等分細搗丸如皂子大禽之牙緊用此擦之

白礬散 治纏喉風急喉痺

白明礬 三分 巴豆 三介去壳介六辨

右將礬豆於籠內慢火熬為水候乾枯去巴豆取礬加輕

粉射香少許吹喉

千兩金丸 蚶殼章 五分 銅青 五分 大黃 牙硝 各五分

右為末以白梅肉爛研一處搗勻每一兩作五丸以新綿裹
化熱痺有頑涎吐出大治喉風不問陰陽內外急難證
腫塞真起死迴生之藥也

一方 治喉痺卒不語 白礬 朴硝 各五分

右為細末吹喉

通關散 治咽喉腫痛水穀不下

青鹽 三分 白礬 二分 枯 硼砂 一分

右為細末將藥少許吹入喉內有涎吐出二次其腫立消

如味利膈湯 治五心發熱上攻頭目咽喉腫痛乳鴉閉塞不通

氣路水穀不進舌根麻木盡皆自治之

利膈風荆芥 人參 桔 薄荷

水煎牛旁等 攻咽散 乳鴉

右六味內加枳實黃連梔子連翹各等分吹咀每服七錢

水二盞煎至八分食後溫服

犀角散 利咽膈下痰治口舌生瘡喉痺腫痛

大黃二兩 荆芥二兩半 甘草五兩 薄荷二兩半

右咬咀每服七錢水二盞煎至一盞去粗食後溫服

一方 加升麻 桔梗各兩 牛蒡子四兩

清毒犀角飲子 治大小人內蘊邪熱咽膈不利臉腫腮項結核

癰腫毒聚遍身風疹癩毒赤癩

甘草二兩 荆芥二兩 防風五兩 鼠粘子二兩

右咬咀每服八錢水二盞煎八分去粗食遠溫服

升麻散 治一切膈熱舌生瘡咽喉腫痛

升麻 芍藥 人參 桔梗 乾葛各半兩

甘草半兩 生姜

右咬咀每服七錢水二盞煎至八分去粗食遠溫服

毒洗心散 治一切火肺肝多受天行五心之氣在天為

日行為火在人為心發毒至勝心乾咽痛五心發熱

頭目舌根腫脹陰陽不分咽喉生瘡如見神光

熊膽一分 雄黃五分

右為細末每服五分井花水一大碗調勻徐徐服之自退熱

其涼生為効

透天一塊冰 治一切諸風熱毒口舌生瘡咽喉不利頭目不清

痰涎壅盛

黃連一分 片腦 硼砂 薄荷 黃蘗各五分

桔梗 蒲黃 甘草各一分 荆芥穗 白沙糖各五分

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一丸嚼化不拘時服

提金 治咽喉腫疼

老黃瓜 一枚去子用好酒浸透陰乾

右為細末每用少許竹管吹入喉內即愈

吹喉散 治咽喉腫

青黛 雄黃 珊瑚 膽礬 硝石 各等分

右為細末每用少許吹入喉中効



紫雪 方見火門 治木舌 以竹漚調下小兒抹入口中自消

一方 紫雪一分 朴硝二分 白鹽一分

右同為細末用竹漚并水調下小兒亦可用

一方 治木舌腫滿口中氣不得吐

臘茶 陳白梅 巴豆 七粒去殼

右以味同搗如膏薄荷水調稀搗翎掃下得咽片時

瀉兩行以粥補之去自平矣

一方 治舌忽脹出口外用雄鷄冠上刺血磁盞盛浸舌

嚙下即縮神効

百草霜散 治舌忽腫硬塞悶

百草霜 青鹽 各等分

右為細末并水調塗舌上

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌重舌舌腫或連頰

兩邊痛腫並宜服之

玄參 赤芍藥 升麻 犀角 屑

桔梗 管仲 黃芩 甘草 各等分

右以咀作一貼水二盞生薑一片煎八分去粗食後溫服

一方 治重舌喉閉用朴硝白礬為末搽入口中

一方 治重舌用五靈脂兩去石為末米醋盞煎遂旋噉漱

一方 朴硝二分 黃丹一分 為細末搽之

龍石散 治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽噎腫塞疼

痛妨悶瘡疹毒氣

硃砂研飛五分 寒水石煨研齒腦子半升

右研細末每用少許日五七次用夜臥搽貼嚙津妙

鵬砂丸 治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口乾

煩渴

麝香一兩研鵬砂十兩研甘草浸汁牙硝括研

梅花腦別研寒水石燒通赤紅臣十兩

右為末用甘草膏子和搜每兩作四十九丸每服一丸

哈化燕津常服化痰利膈生津止渴

至骨無憂散 方見醫鑑內

治小兒腫痛

鵬砂另研 馬牙硝 滑石研 寒水石 各二分

腦子另研 枯礬石 各半

右為細末每服錢半凉水調食後服

吹喉散 治三焦火熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並治

蒲黃一兩 盆硝一兩 青代黑一兩

右用生薄荷不拘多少杵汁一鍾同煎藥一處用磁罐盛

慢火熬令乾研末每用半錢搽口內良久涎出吐氣或吞之

中腫痛以竹筒吹入喉中立愈

薄荷煎 治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

薄荷為末甘草末川芎末腦子半升

右研勻煉蜜和成補隨意嚼服一方去腦子加桔梗

蒲黃散

治舌忽熱腫硬或血出如湧

烏鯽魚骨各等分

蒲黃炒各等分

右為細末傳舌上

必勝散

治舌衄齒衄

蒲黃炒

螺青各等分

右為末擦之待少時以鹽湯嗽之

陰陽散

治舌上熱瘡立効

乾姜

黃連各等分

右為細末每用少許乾摻舌上吐舌滴清水良久即愈

薄荷蜜

治舌上胎乾澁語不真

白蜜

薄荷自然汁等分

若以生姜蘸水揩淨然後傳傷寒白胎亦可

法

少商穴在手大指端內側去爪甲角如韭菜葉以三稜鍼刺之

微出血治腮頰腫大如升喉中閉塞水穀不下

○易簡諸方

奇方 治喉痺用射干新者搗爛取汁吞下皂草即解或用

米醋同研取汁噙引涎更妙

一方 治喉痺風急喉痺用陳白梅去核入膽繫在內綿裹於

一方 治走馬喉痺流腫連頰吐氣數用馬鞭草根研自然汁

燕一合

一方馬啣鉄煮汁服之良

一方 治喉痺用飯甑燒灰冷水調下

聖惠方 治連月飲酒咽喉舌爛生瘡用水中螺蚌十數枚取

肉用葱椒姜煮汁飲三四次即瘥

千金方

治舌上血出如簪孔者煎香薷汁飲數盞瘥

一方

治卒舌腫如猪胞狀滿口氣不能出不治則死以金墨

不拘多少酒調塗舌上効或針刺舌血出不止乾貼无佳

經驗方

治舌無故出血名曰舌衄以槐花炒為末乾搽舌上愈

一方

治喉風喉痺用皂角肉半錠剉細以米醋盪煎至七

分濾清汁燕下効

肘後方

治重舌木舌及舌上生瘡出涎以生蒲黃末傅之

一方

治重舌用繡鎖燒紅打下繡為末水調一錢噉服

一方

治喉閉腫疼用臘月猪膽一枚入白礬末入滿吊棗有

煙處所候乾為末吹入喉內効

醫方便宜

治喉痺用桃皮汁含而服之

一方

黃荆葉

絞汁含服

一方煮豉汁含而吞之

一方

治急喉風牙關緊閉用巴豆去殼紙包去油在紙上

搽作紙燃點火吹滅以煙熏入鼻中即時口鼻涎流

牙關遂開

一方

治喉風單雙乳鴉先將楮葉擦舌令微出血次將

上土蜂窠研極細末醋調用鴉翎蘸入喉中令涎出後用

射干根搗碎冷水調服

靈苑方

治急喉閉送巡不救方以皂角去皮子生半兩為末

每服少許以筋頭點腫處更以醋調藥末傅項下須更

破少血出愈

一方

治喉痺并毒氣以生薑二升搗取汁一升入好蜜五合

慢火煎令八分每一合日五服

一方

治啞瘡乳鴉方雄黃王金各黍白礬各二兩生脂搗令

研為極細末吹入喉中立能言語

一方治急喉風灯草用手大握除兩頭新瓦一盛又用新瓦盒

定以火燒成灰再將鹽一大匙於瓦上炒二物和勻用捻吹入喉兩處

一方明礬燒灰和鹽花研細筋頭點敷喉間懸鐘痛腫

處良

外臺秘要 治喉痺牛旁子六分馬蘭子八分搗為末每服空

心暖水調服是漸加至二是未瘥再服

一方治走馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去芦頭剉以

水四盞煎至一盞半去粗不拘時分二服効

集驗方 治纏喉風及喉痺牙宣壅牙齦并小兒走馬疳疔

退紙不拘多少燒存性為末煉蜜和丸如鷄頭實大

每服五不拘時含化燕洋効牙宣壅指銀舌瘡乾敷

患急喉者細嚼之症

一方治咽喉卒腫飲食不進黃柏搗傅之腫上喉痺通

一方治喉中患鴉方大鱗魚膽汁搜此物藏之每用少許

筋頭點咽中我即退

一方治喉閉卒不語羊蹄獨根勿見風日及婦人鷄大以

三年醋研和如泥生布拭喉中

一方治纏喉風生白礬研為細末冷水調下二錢

一方治咽喉腫痛山豆根同射干花根同陰乾為末吹喉如神

一方治喉腫不下食以生韭研爛敷喉項下効

本草方 治喉初起腫痛用硼砂合津噉之効

一方治喉風喉痺用蛇退剪成細屑白梅肉研和為丸含

化即効

張仲景 治喉痺取蠶螬汁点在喉中即開也

一方蚘散 治纏喉風蚘草一名皺面草為末以生蜜在

如彈子大口含津汁吞下不過三三九効

范汪方 治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰二錢漿水裏攪調之

麻子散 治喉中痒刺欲嗽名曰穀賊此因誤吞穀芒刺在咽而

痒痒痛痛凡穀賊屬咽馬喉風屬喉不可不辨用脂麻

炒為末湯點細細叩嚥之

一方 治咽喉腫閉疼痛用苦實把且兒徐徐含嚥其汁或以

冷水磨濃汁少少飲之甚効

一方 治咽喉腫痛就令患人將手大梅指第一節屈踏急令張

口勤勤取咬其氣通暢血絲自散腫亦消矣

口門

脾病源云少陰心之經也心氣通於舌是太陰脾之

經也脾氣通於口腑臟熱盛熱乘心脾氣衝於口與舌故

今口舌生瘡也診其脉浮則為陽陽數者口生瘡○林

中誠曰脾氣通於口口和能知食味矣蓋五味入口藏於

脾胃為之運化津液以養五臟節宣微莖五臟之氣偏勝由

是諸疾生焉且鹹則為寒鹹挾苦或燥為熱酸則得滯鬱

因燥則白虛苦則為熱熱甚則甘也凡口乾之後必患癰

疽者有之又胃熱則口臭肺熱則喉腥脾熱則口甜膽熱則口苦

或思慮煩燥氣鬱於膈及心脾蘊熱衝發於舌亦令人口臭

脾氣凝滯風熱加之則發口瘡小兒將養過温心臟客熱其

口亦生瘡治瘡有方集驗者列于后

治法

口瘡以陰陽散敷於瘡上立愈

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火之上無制用理中湯甚則加附子一方生白朮末貼之極効

口瘡用西瓜水漿水口瘡甚者以此徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰噙之

口舌生瘡皆有上焦熱壅所致宜如聖湯或甘桔湯加黃芩一錢仍用柳花散搽之

有下頷不收者骨脫令患人坐定用手揉臉百十遍將患人張口開用兩大拇指入患人口內拿定牙外用兩手指將下頷往上推即入臼矣

○附養生方引法

一法凡人覺脊背強不問時節縮咽轉內仰面勢

上頭左右兩向按之左右三心柱待血氣行動定然始更用後法

急不得先急後緩若無病人常欲得且起午時日沒三衣如用

衣別二七除寒熱病脊腰頸項痛風痺口内生瘡牙齒風頭

眩終盡除也

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索二兩 黃柏 黃連各半兩 青黛

蜜陀僧各半

右為末每用少許傳貼瘡上有津液吐出再用

耳露飲

治男婦小兒胃中客熱牙宣氣齒腫爛時膿血

及口舌生瘡咽喉腫痛又療脾胃受溫痰熱在裏或醉飽

多勞濕熱相搏致生胆病身面皆黃肢體微腫大便不調

小便赤澁或時身熱

批杷葉試去毛熟地黃 天門冬志 枳殼炒 茵陳

生地黃 麥門冬志 石斛 黃芩各 甘草各 五

右咬咀每服七錢水二盞煎八分去粗食後溫服

升麻湯 治上膈熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參 桔梗 乾葛各 二

甘草

右咬咀分二貼每貼水二盞薑三片煎八分去粗食後服

碧雪 治一切壅熱咽快閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根緊

強腮頰腫痛

蒲黃 青黛 硼沙 焰硝 甘草各 等

右為末每用手指捻搽喉中熱津或飲水送下頰頰腫

治蘊毒上攻口舌生瘡

細辛 黃連各 等分

右為細末以帛蘸水洗淨口舌搽藥涎出愈

胡黃連散 治口糜生瘡

胡連黃半 細辛二 黃連三 藿香一

右為細末每用少許貼之有涎吐之瘡

綠雲散 治口瘡爛臭久不痊

黃蘗蜜炙 青黛各 等

右為細末臨臥用少許搽舌嚥津妙

赴選散 治證同前

黃蘗蜜炙 細辛洗

右為末搽舌上有涎吐之

一方 五味子 一兩 滑石 三錢 黃蘗 蜜炙三錢

右為細末 搽於舌上亦可

水蘗圓 治口舌生瘡

研砂 甚者加片腦 黃蘗 薄荷荷葉

右各等分 生蜜丸如彈子大 每服一丸 噙化

赴蓬散 治證同前

蜜陀僧 黃蘗 青黛 各等分

右為末 搽瘡上一方 加玄索 黃連 各等分 研末 搽之

涎出 再搽 各柳花散

一方 明礬 各半錢 黃蘗 蜜炙一錢

右為末 用少許 傅患處 吐去 苦水 再傅

劫散 治口糜 明礬 大黃 各等分

右為細末 臨臥 乾搽 涎盡 漱之

一方 朴硝 一錢 寒水石 煨兩 硃砂 沙許 甘草 半錢

右為細末 每用少許 頻搽 患處

赴蓬散 治舌上生瘡 不能食 銅綠 白芷 各等分

右為細末 和勻 搽舌上 溫醋 漱之 立効

一方 治漏口 瘡爛

黃丹 一兩 蜜 一兩 瓦 瓦盛 瓦內 吹以 搥翎 刷瘡

哥曰

口瘡 發熱 腫連 喉 百法 醫之 病不 瘳

搗取 自然 蘿蔔 汁 吐涎 頻漱 病難 愈 方 生 姜 有 然 汁

一方 治飛 系毒 或食 腥惡 口發 泡者

桔梗 川烏 草烏 防風 甘草

大青根各系全蝎心毒紫何車五系

右為末每服五錢酒一盞半煎一根紅椒七粒灯心七葉煎一

盞食後熱服不效再加茱萸末效用色焦煎湯調下如落

心肺間刺痛用瀉藥利下如久不治變為飛系勞毒能傷人

命口糜證膀胱移熱於小腸上為口糜煎導赤散方見熱門調毒卷

散服方見傷寒門

龍膽湯 治熱口苦名曰膽腫

柴胡 芩草 人參 天門冬 志 黃連

草龍膽 山梔子 麥門冬 知母 五味子 各五系

右咬咀分四貼每貼水二盞煎八分去粗不拘時溫服

丁香圓 治口臭穢

丁香 三系 甘草 炙 系 川芎 二系 白芷 半系

右為細末煉蜜丸如彈子大綿裹含燕津

一方用乾甜瓜子末蜜丸如櫻桃大每日嗽口了為丸

為立真白 治口氣熱臭

白芷 川芎 等分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後含化

水火散 治口瘡

乾姜 黃連 各等分

右二味為細末乾摻於口中涎出為妙

失音不語

訶子湯 治失音不語

訶子 四个半生羊眼 桔梗 一两系 薑炒

甘草 二系 可生寸象

右為粗末分二貼每貼水一盞罌里梗一盞煎至八分去粗食後溫服

玉粉丸

治冬月寒痰結於咽喉不利語音不出錢經云寒氣

客於會厭卒如啞宜服此藥

桂心半兩 草烏半兩 半夏湯洗五次

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如鷄頭大每服一丸至夜含化多年不愈者亦效

響音勝破笛丸

治歌謠失音不語者宜服神效

連翹

桔梗

甘草各兩半

薄荷兩

訶子肉炒

砂仁

大黃各兩 川芎一兩半

白藥煎二兩

一方

治失音不語

右為細末雞子清和為丸如彈子大每用一丸臨臥嚙化

百藥煎

杏仁

百合

訶子肉

黃連

一方

治失音纏喉風聲不出

龍花

薄荷

各等分

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸臨膳嚙化効

訶曰

杏仁七粒去皮尖

官桂槐花等分研

煉蜜為丸如彈子

綿包含熱自過咽

訶曰

江茶湯點自如常

生入香油三滴良

臨臥之時乘熱服

聲音漸漸自通揚

訶曰



槐花瓦上炒令香 夜到三更仰臥床 拈取花來如意食

明朝聲響音漸琅

詞曰

火盜兵戈驚入心 不言不語病成疇 蜜陀僧末研如粉

茶點一錢徐有音

○易簡諸方

孫真人云 治口瘡吻瘡用白楊枝將水煎和鹽含之或用嫩殺

藥於鐵上燒令作灰和脂傳之

溥濟方 治皂筴水并惡水入口內熱痛不止取皂角子燒存性一

分沙糖半兩先研皂角子令細續入沙糖和勻如膏含之

射後方 治口中及舌上生瘡取牛膝酒浸含嗽之無酒者令牛膝

煎汁亦佳

聖惠方 治口臭及匿齒腫痛細辛煮取濃汁熱含之

一方 治口吻生白瘡用柞柳一枝燒灰細研傳患處妙

一方 治口舌生瘡膏 膈疼痛用豆豉炒為細末含之

宿瘡

一方 治口吻瘡振經年葵根燒灰傳之妙

一方 治口臭并乾甜瓜子作末蜜和丸每旦洗淨漱含一丸

如棗核大亦用傳齒妙

千金方 治口臭香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含嚙之

一方 治口瘡用甘草白粉各等分為末搽口內佳

一方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傳之

孫真人食忌 治口瘡取朴硝含之甚良

勝金方 治口瘡用膽礬各半兩入銀鍋子內火煨通赤置於

地上出火毒一夜細研每取少許傳瘡上吐酸水清涎甚者
一兩一便瘡

藥性論云 治口瘡水浸大青葉含之頗用効

一方 治口瘡用白參泡湯瀝後以銅碌磨麝香等分
研末乾搽

一方 治白口瘡用巴豆三枚去皮不去油黃丹半錢同研如
泥塗於箬葉上如大碁子貼肩間須臾四圍瘡出如蚕
子去藥大効

一方 治口瘡用白礬各一兩飛至平兩黃丹二兩炒紫色同為
末搽瘡上立愈

一方 治失音不語柿葉之服自然汁入生姜汁少時
飲之



脾裏方云脾臟應唇通口氣脾與胃 為食是陽明胃之經其
候口環唇故脾胃受邪則唇為之病風則動寒則緊燥則
乾熱則裂氣鬱則生瘡血少則濡而無血色治法內理其脾胃
外敷以藥無有不愈者矣

瀉黃散子 治風熱在於脾經唇燥裂無色

白芷 升麻 枳殼 炒黃芩 防風

半夏 石斛 各等分

右咬咀分二貼每服水二盞姜三片煎八分去粗食遠溫服

意效仁湯 治風熱在脾唇口爛動或生結核或為浮腫

芫花 二兩 防已 赤小豆 甘草 各等分

方咬咀每服心錢水盞姜三片煎八分去粗食遠溫服

治口瘡

黃柏二兩五倍子一兩蜜陀僧一兩甘草少許

除黃柏右將三件為末水調塗黃柏上火炙乾再塗及藥末將黃柏刮成片貼唇

撒攬散

治唇燥裂生瘡

撒攬燒灰為末猪脂和塗

一方

荷花瓣貼乾者亦可

消毒散

治唇腫裂口舌生瘡

晚蚕蛾 五倍子 蜜陀僧各等分

右為細末每用少許貼患處

白布散

治唇緊口小不能開合飲食不得治則死名曰

緊唇又名潘唇 用白布作疔炷如指大安齊刃上燒令

汁出取敷唇 日三度用青布或青布燒灰酒調服

服亦可和猪脂調敷佳

法

治口瘡不能開合灸虎口 左右各

一法灸承漿三壯穴在頰前下唇之下宛宛中

○易簡諸方

一方 治唇上生瘡連年不瘥用八月藍一斤搗汁洗不

過三日瘥

一方 治唇緊口小不能開以至馬齒寬濃煮汁洗冬

月以乾者濃煎湯用

一方 以鹽煨乾為末猪脂調成膏傳唇上良

一方 治潘唇用燒乳膠蜂房大膏毛灰用猪調傳

湯實類要 治潘唇緊用蠶甲及頭燒灰作末傳之

外臺秘要 療唇舌古怨生瘡用鷄舌香以綿裹含之瘥

為桂川方 治唇緊唇以頭垢傳之

衛生易簡方 治唇瘡用白楊樹枝火燒一頭煇出注於刃上
取諸貼兩唇上不過三度便瘥

東氏論云牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之
髓之所養手陽明之支脈入於齒若髓氣不足陽明
脈虛不能榮於牙齒為風冷所傷故疼痛也○東垣
曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者
其牙齒是也手足陽明之所過上斷隸於坤土乃足陽
明胃之脈貫絡也止而不動下斷嚼物而不休手防
明大腸之脈所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱
足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦
喜寒寒者堅牢為痛不同熱甚則齒動齟齬
齟齬作痛不已故所治療不同也有惡寒作痛者有惡
熱而作痛者有惡寒又惡熱而作痛者有惡寒

齒痛

飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒袒而為痛者有齒斷為疳所蝕缺少血出為痛者有齒斷腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又牙上多為虫所蝕其齒缺少而色變為虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

治法

治一人年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則其痛復作亦人以為崇神禱於巫師而不能愈病乃濕熱為也足陽明多血多

加以膏梁之味助其濕熱故為此痛因立一方不
以騎馬常令風寒之氣生於齒間以黃連胡椒之
苦寒新薄荷葉荊芥穗之辛涼四味相合而作風寒
之氣治其濕熱為主以新升麻之苦平行陽明經為
使牙齒骨之餘以羊筋骨灰補之為佐鹿射香少許
入肉為引用為細末擦之痛乃減平又以調胃承氣湯
去硝加黃連以治其本服之下三兩行其痛良愈遂
不復作

○附養生方導引法

一法常向本命日擗髮及之始叩齒九通陰呪曰大帝散靈
五老反真泥丸玄華保精長存左迴拘月右引日根六
合清練百疾愈因咽嚥三過常數行之使齒不痛

髮牢不白頭腦不痛

一法東向坐不息四通上下琢齒三十六下治齒痛

一法凡人覺脊背皆岢強不問時節縮咽膊內仰面

努臂并向上頭左右兩向按之左右二七一住待血行氣

動定然始更用初緩後急不得先急後緩若無病人

常欲得旦起午時日沒三辰如用辰別三七除寒

熱病脊腰頸項痛風痺口内生瘡牙齒風頭眩

終盡除也

金沸草散

方見咳喘門

治風寒傷於心脾令人憎寒發熱齒舌浮腫

信効散

治風熱上攻陽明之經牙齒疳蝕斷宣腐臭血出色

黃氣腐疳疔悶動搖疼痛作發有特

信

黃丹

千年古石灰

如無煉久者以

細研又入青鹽二平同再研

麝香少許如無此藥亦得

先洗漱淨以手指蘸少許擦上下牙齒斷澀涎勿令嚙之

須更漱淨或有蝕處再上少許日三四次常用如意以頰為

妙能清頭目寬膈美食髮須髮遲白方龍骨不用石灰

牙痛有四證

此四證先用啗鼻藥兼洗漱藥然後以藥隨經擦法治之

啗鼻藥

治牙疼

雄黃一分

乳香一分

沒藥一分

右為細末右疼啗左鼻左疼啗右鼻

神芎散

方見頭痛門

激藥

追毒散

治諸般牙疼

貫衆

鶴虱

荆芥

加辛細蜂房各等分

右為粗末每用三錢加入川椒五十粒水一大盞煎七分去粗乘熱漱之

風牙疔

風牙不怕冷熱宜用牙皂 姜蚕 蜂房 草烏等藥

獨活散 治風毒牙疔牙根腫痛

川芎 獨活 羌活 防風 各半兩

細辛 荆芥 薄荷 生地黄 各二兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分漱嚥

定痛散 治風牙立效

細辛 五香 白芷 川烏 各兩 乳香 一兩

右為細末每用少許擦牙吐涎須臾以鹽湯漱之

定痛散 治風牙腫 亦治腮頰腫痛

良薑 牙 全蝎 一个焙乾

右為細末擦牙令熱須臾吐去涎以鹽湯漱口

烏辛散 治風牙疼

細辛 草烏 各等分

右為末先以茶漱口淨少許擦患處一方加川椒末目

細辛散 治風牙疔腮頰浮腫

紅椒 鶴虱 砂仁 牙皂 萹撥 各五兩

荆芥穗 細辛 各兩 白芷 草烏 各三兩

右為末每用少許頻擦患處有涎吐之仍用鹽湯漱

玉池散 治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口

氣等疔疾

當歸 蒼耳子 地骨皮 防風 白芷

槐花炒 川芎 甘草炙 升麻 細辛各等分
右為末每用一字指之痛甚取三錢水一盞半黑豆半
合姜三片煎七分溫漱

百一選方 治風牙疼

白芷 兩 珠砂 二分

右為末煉蜜丸如櫻桃大每丸擦牙上

如神効 治風虫牙攻注夜痛牙齒動搖連頰浮腫

川椒炒出汗露蜂房炙各等分

右為細末每用二錢水煎數沸熱漱即止

一方 治風牙虫牙疼

川椒 細辛 防風 全蠍 荆芥

獨活各等分

右為粗末每用二錢水一盞半煎乘熱嗽之

一方 治風牙

川芎 石膏 升麻 細辛 單烏

白芷 防風 羌活各等分

右為末擦牙單方用鷄風

一方

升麻 石膏 細辛 薑本 檀香

皂角各等分 麝香少許

右為末擦法同前

赴筵湯 治風虫牙疼

良薑 草烏 皮去 細辛 荆芥各等分如無荆芥

右為末擦法同前

(寒牙疼)

寒者怕熱湯宜用 良薑 藜蘆 細辛 等藥

白芷散 治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃 草豆蔻各半 黃芪 升麻各一分

吳茱萸 白芷各四分 當歸 熟地黃各半

膏本三分 桂枝二分半 羌活八分

右為細末先用溫水漱淨以藥擦之

丁香散 治牙齒疼痛

丁香 藜蘆 蝎稍 大椒去青各等分

右為末每用少許擦於患處

一方 治寒牙疼

草薺急 白芷 細辛 草烏

丁香 蝎稍

右為末擦法同前

一方 治牙痛

升麻 鬱金 當歸 細辛 藜蘆

白芷 荆芥穗各等分

右為細末瓦盒貯之緊閉勿令氣每用少許擦痛處

後以荆芥湯嗽之古方治牙疼藜蘆為要藥也

(熱牙疼)

熱者怕冷水宜用 牙硝 薑黃 雄黃 荆芥 等藥

驅毒飲 治熱毒上攻宣露出血牙齦腫痛不忍

屋遊即凡上青苔不拘多少淨洗

右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻漱之

犀角升麻湯 治陽明經受風熱唇頰車連牙腫痛

犀角半斤 升麻半斤 防風 羌活各五 川芎

白芷 黃芩 白附子各二 甘草一

右以咀每服七錢水二盞煎八分食後漱服

薑黃散 治牙夜不可忍

薑黃 細辛 白芷各等分

右為末擦患處須由吐涎鹽湯漱口又治牙疼不忍

面赤腫去薑黃以川芎代之立見腫消

元戎胡桐淚散

治足陽明經虛風熱所襲流傳牙齒攻注牙斷則致腫

結妨悶甚者與齒間津液相搏化為濃汁宜用此

法

胡桐淚 石膽礬 黃礬 麝香 升麻各半

鹿茸香 亂髮灰 砂 細辛 當歸

川芎 牛膝各半

右為細末先以甘草湯漱後用藥少許傳之常用少許
擦牙去風熱消腫化毒牢固永無牙宣疳血之病

一方

石膏 升麻 地骨皮 羊脛骨灰

右各等分為末每用少許頻擦牙齒根上

清胃散 治因服熱藥使上下齒疼不可忍引頭腦滿面發熱

大痛喜寒惡熱宜服之

生地黃三分 升麻 牡丹皮半 黃連

當歸 薄荷各二分

右以咀每服七錢水三盞煎八分食遠候冷服
當歸龍膽散 治寒熱停牙痛不可忍

香白芷 當歸稍 羊脛骨皮 生地黃已上各五分
草豆蔻皮 麻黃 龍膽草

升麻 黃連已上各一分
右為細末先用溫水漱口擦之妙

隱居方云 脾胃俱熱則牙跟腫痛牙齒動搖先以升麻湯

加大黃荆芥煎服去其熱次日五更以公鹽湯吞下養正丹
令蒸餅壓之至晚再服甘露飲服之升麻湯加鶴虱煎

煎漱

（虫牙疼）

有竅者蛙牙宜用 雄黃 石灰 竺藥

糖丸 治牙痛蛙牙

礦石灰

右為細末砂糖丸如黃米粒大塞蛀孔

瑞竹堂方 治虫牙疼

天仙子不以多少燒烟用竹筒抵牙引烟薰之其虫即死

一方 白礬枯研 滴乳另研

右二味末同蠟溶化和丸如黃米大塞虫穴

詞曰

細研五十好川椒 巴豆一枚同作膏 軟飯作丸如豆大

綿包塞在虫牙槽

（腎虛牙疼）

安腎丸 治腎虛牙齒腫疼

茯苓酒浸

桃仁去皮尖

白朮

補骨脂炒

山藥 石斛

白茯苓炒去粗

川烏去皮

草薢 巴戟去心各等分

右細末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心鹽湯送下

(取牙藥)

本事方取牙落不犯手

草烏 萹撥各兩半 川椒 細辛各三兩

右為細末每用少許指在患處其牙自落

一方取牙經驗

輕粉少 硃砂 白鷄糞 雄黃 山豆

人言各三系

若要麻木者加

川椒 萹撥 草烏 良姜各等分

右為末擦患處牙根上其牙自落

一方取牙不犯手 詞曰

石菜馬蛆并鯉膽 烏鷄食下馬頭蛆

候候此鷄拋下糞 指甲粘來齒上居

咳嗽一聲牙自落 起知藥內有神奇

神効散 治牙齒動搖疼痛及吃飲食稅噎不便此藥取牙

大妙用白馬頭箇上下齒全於夏月候頭内生蛆四十九

箇晒乾後藥同用

蜈蚣二錢 良姜 細辛 草烏 胡椒

萹撥各三系

右為細末每用少許乾貼患牙內外須更其牙自落

聖濟總錄方 治牙齒動搖疼痛此藥大能牢牙固齒

黑鉛半斤大砂鍋內容化成汁入桑柴皮灰柳木槌研合成砂

右研熟絹羅為末每日早晨指牙溫水漱在手盥內以水

洗眼能明黑髮須臾

元戎鹿射香問王散

酸石榴皮 調子各兩 升麻 綠礬括 何首烏

青益 百藥煎 五倍子 沒石子各半 白茯苓兩

細辛 石膽礬各半 荷葉灰 白檀 川芎

白芷 甘松 苓苓香 茴香 藿香

猪牙皂角灰 木别子各二 華撥 青木香

鹿射香 腦子半斤

右為末如常法擦牙用茶清漱方無礙了加沉香

宣風牢牙散 注額補腎牢牙固齒

主月鹽 細辛各等 川芎 當歸 酒洗乾各兩

右為末每用少許清晨擦牙漱滿口連藥嚥之

擦牙散

川芎 防風 升麻 細辛 茯苓

白芷 華撥 甘松 香附子各兩 石膏三兩

右為細末每用少許擦之

御前白牙散

石膏 蜀椒 香附子 兩 白芷 升麻 三藥

藿香 零零香 沉香 川芎各半 細辛

風 藥

細末先用温水漱口擦之妙

一方 若牙疎陷物用寒石末煨乾石生用各等分為細末
每用少許擦牙上忌用刷牙脂膏茶物

通治

塞耳雄黃定痛膏 治牙齒疼痛

大蒜二个煨細辛去葉入鹽硝各二錢黃牙皂四定

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧桐子大每用一丸將綿
裹藥在邊牙疼放左耳右邊牙疼放右耳良久痛散藥奇效

透門散 治牙疼

煨蛇頭 蝎梢去毒 草烏尖如麥粒至干 川烏底如麥粒

胡椒七粒淮黃如麥粒七粒

右為末紙捲筒點藥少許火上炙乾塞兩耳內閉口少時即

常用治虫牙去風熱壯齒宣露一切齒疾

香附子炒兩 青鹽半兩另研

右為末如常法擦牙

一方 治牙疼

南星為末 霜相梅 盒過取其引延 荆芥

薄荷各等分散熱毒鹽入骨以此常擦驗

右為細末每用少許擦牙亦效

麝射香散 牙牙齒止痛養氣血黑髮此散實

綠礬石 石燕子煨通赤醋淬七次 生地黄

青黛各五分 青鹽二兩 石膽炒三次 五倍子一兩

訶子皮 何首烏 龍骨各家 白茯苓一兩

砂仁家 甘松家 零陵香 藿香各家

百藥煎 兩 細辛 一兩 龍腦

鹿射香 各二兩半

右為細末每用以刷牙 蘸藥刷牙齒上待少時用溫水
微漱早晨食後或臨臥日用三四次

牢牙石燕子散

治牙齒斷肉不固及腎弱齒疎或血出侵蝕

三月鹽研

鹿射香研各半

石燕子

十對火燒醋淬七遍後再煨次

右合研細末每用半錢以指蘸藥刷牙齒上合口少時後

用溫酒漱熱如不欲熱吐出不無妨早晨只用一遍

立効餅子

治一切風牙虫牙疼痛不可忍若神効

詞曰

忽然牙疼甚憂愁

良善華撥草烏頭

川芎更加胡椒子

風腫

虫牙立便休

右為細末酒糊為丸如梧桐子大捻作餅子每用一餅咬

在患處有涎吐之立愈

蟾酥丸

治牙疼不可忍

蟾酥一字生附子大二三巴豆一錢五分

鹿射香

研少許

右研細末蒸餅為丸如綠豆大以新綿

裹一丸咬痛處有涎

吐之

牢牙散

治一切牙齒疼痛

全蝎

去毒

細辛 去葉三

草烏 二箇去皮

乳香 一兩另研

右為細末每用少許擦患處須臾塩湯漱之

灸法

治一切風腫虫牙疼痛

一法以草量手中指至掌後橫文止將草拆為四分去二

分將一分於橫文後量臂中灸三壯隨左右灸

法 兩手交以中指盡處是穴灸七壯

法 灸有鬪七壯隨左右灸之取法見中風門

一法 灸耳垂下于盡骨上三壯未効再加壯數

承漿一穴在頤前唇下宛宛中灸三壯治口齒生瘡

端一穴在耳上端針入二分灸三壯治唇吻強齒斷痛

○易簡諸方

一方 治牙疼用燕子屎丸如桐子大用疼牙上咬之丸消愈

一方 以江南葛置草葉似白楊木葉其採無時取三四錢

煎濃湯點眼中須臾引虫出如三分髮系長大二三分

者有之置水中能動牙痛久者黑頭漸者虫紅頭

道藏經方 治牙齒動挫出血不用白蔴黎不拘多少搗末

末每用少許清旦徐徐擦患處為驗

一方 治風虫牙疼用霜殺老絲心燒灰存性為末

一方 治風虫牙痛用管蒲切片抵痛牙處咬定或塞縫

一方 取牙虫痛用韭菜連根洗淨爛搗以人家攤板上泥垢

和勻塗痛處臆上用紙貼之一時頃取下細細虫在泥上

可以除根

一方 治風熱上攻牙齒疼痛用稀荻草霜後收之晒乾為

麩末每用二錢以滾湯泡任意漱之醋煎尤妙

千金方 治牙疼以蒼耳子不拘多少水煮汁熱令漱之葉

亦可或入鹽亦佳

一方 治牙齒飛動脫以生地黄細剉帛裹着牙上啞之

清齒根三五次噦之十日大効

一方 治虫牙疼用藜蘆為末塞孔中勿令燕汁有涎即

吐之大有神效

一方 治牙齦宣露每旦以鹽末擦牙後用湯漱之百遍其
牙自牢矣

外臺秘要

治牙齦疼痛有虫蝕孔取雄雀糞其直者是
中日二三次易之雄雀糞其直者是

一方 治牙齒疼痛齒齦蒜火煨極熱力截斷乘熱熨其
疼處冷即再換耐久之亦治虫牙尤妙

一方 治牙疳蝕鼻用牛屎敷而得血出者愈

一方 治齒痛令患人東向坐不息四通上下琢齒三十六下
上下牙相對似咬三十六下即即齒也

一方 治風虫牙疼用醋調風以醋搗爛入鹽少許軟口良
吐虫又含其痛即止

牙 治齒痛及落盡用膽礬細研次乳汁和如膏搽
露或孔中日三四度止痛百日後復生齒每日以新汲水

漱令淨

方 治齒腫痛及口氣用紙辛黃濃汁熱含冷吐出即瘥

方 治齒疳腐爛用棘針二百枚水二盞煎一盞頻頻噙漱

方 治齒虫痛不可忍用薑黃陸香熱其汁搽

方 治牙虫用雄黃末如粟核塞牙間

方 用麝香為牙先以鹽搽齒令淨然後傳少末於一

方 治牙虫用杏仁燒煙末盡研如膏物果衣內孔中

方 治牙痛諸藥不效用甘草煎濃汁噙漱三五日定愈

方 用荔枝子樹根取白皮細切水浸濃汁半碗逐口含

之良久吐去又含痛止絕根

一方 治諸般牙齒痛用香附子生艾葉等分滾煎湯漱之

一方 治牙疼用枯礬路峰房等分為末煎湯含嚥冷則吐之得效

方 用莧菜梗燒灰為末擦牙上効

方 以茹蒂燒灰為末擦患處効

千金方 治齒食甚痛者以茶末灰指之末雄黃塗斷上自神効

姚氏方 卒齒痛取苦竹燒一頭得一頭多指齒上瘡

千金方 治諸般牙齒痛取杏仁一百枚去皮兩仁以鹽方寸匕水一升煮令出令是末盡以印更合之三度瘡

外其也聖 主治以胡荽子五升水五升煮取一升令是

鼻門

山居簡要云夫鼻者肺之候欲常和和則吸引香

鼻若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣

調清道壅塞其為病也為鼻為癰為息肉為瘡瘍

為清涕為窒塞不通為濁膿或不聞香臭此皆肺

藏不調邪氣鬱積於鼻

法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越

於斯

治法 酒疸者此皆壅熱所致夫肺氣通於鼻清氣出入之道路或因飲酒氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不散則為之鼻瘡矣又有肺風不能飲而自生

者非盡因酒醴耳宜一味并二餅食後用冷飲外用硫黃入大菜頭內煨煨塗之

若鼻尖微赤及鼻中生瘡者辛夷碾末入腦射少許綿裹納之或以批把葉拭去毛剉煎湯候冷調消

風散食後服 方見中風門

○附養生方導引法

一法東向坐不息三通手捻鼻兩孔治鼻中患交脚膝坐治鼻中患通脚癰瘡去其涕唾令鼻道通得聞香臭久行不已徹聞一方

一法踞坐合兩膝張兩足不息三通治鼻瘡

一法端坐生腰徐徐以鼻內氣以右手捻鼻除目間淚苦出徐徐閉目吐氣鼻中息肉耳聾亦能除傷寒頭痛

沈氏嘗當以此出為摩

一法東向坐不息三通以手捻鼻兩孔治鼻中息肉

風寒傷於腠理頭目不清鼻塞聲重

消風百解散 方見傷風門 川芎茶調散 方見頭痛門

神木散 治傷風鼻塞

蒼木 其浸五兩 藜蘆 白芷 細辛

羌活 川芎 甘草 炙各兩

右為末每服三錢水一盞生姜三片葱白三寸煎七分服

離澤通氣湯 治鼻不聞香氣服之忌一切冷物及風處坐臥行立

黃芪 四兩 羌活 獨活 防風

升麻 葛根 蒼木 各三兩 甘草 炙二兩

白芷 麻黃 不去節 川椒 各半

右吹咀每服三錢水二盞薑三片棗二枚葱白三寸煎至一盞去粗稍熱食遠服之

鼻內塞

香膏 治鼻塞不利

當歸 木香 通草 細辛

麩仁去殼 川芎 白芷各等分

右剉咀和羊髓熬白正色黃去粗為丸如豆大粒塞於鼻內立通

芎藭散 治鼻塞為翳

芎藭 攢柳 蘇黃去節 肉桂

防己 木通 細辛 白芷

石菖蒲各分 木香 川椒 甘草各等分

右剉每服三錢生薑紫蘇煎服

灌瓶丸 治鼻塞不通

單澄茄半兩 薄荷葉三兩 荊芥穗二兩半

右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸臨臥嚼化吐津

菖蒲散 治鼻內窒塞不通

菖蒲 皂角

右各等分為末每服一錢綿包塞鼻內即通

前星散 治鼻內窒塞不通風邪入腦宿冷不消鼻內結硬

南星不拘多少湯泡三洗切片焙乾

右為細末每服一錢用棗七枚甘草少許煎食後服三

四服其硬物自出腦氣流轉濁涕自收仍用大蒜葉

搗碎作餅紗襯灸熱貼顙門熨斗熨透瘡

辛夷散 治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅塞涕出不

已或息氣不通不聞香臭

辛夷仁

細辛洗去土葉本

升麻

川芎

木通

防風去土羌活

甘草炙

白芷各等分

右為末每服三錢食後茶清調服

人參散

治肺氣上攻鼻塞不通

人參

白茯苓去皮黃芩

陳皮香麻黃去根節

羌活去土

蜀椒去目及閉口者炒去汗各半兩

右以咀每服五錢水一盞半煎七分食後溫服

鼻淵清涕

芎藭丸 方見頭痛門

千金細辛膏

治鼻塞腦冷清涕常出

黑附子炮麩

川椒去息

川芎

細辛

何葉黃

乾姜各半

桂心三分

已用丸一不六華

右用猪脂二兩煎油盡一宿以米醋浸前藥入猪油內

同煎附子色黃為度用綿蘸藥塞鼻中瘥

柳金散

治肺熱鼻塞濁涕

詞曰

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓輩

十般等之咀和同

三錢薄荷姜煎服

氣息調勻鼻貫通

椒散

治鼻流濁涕

蘇椒炒去汗

訶二煨留

白姜

川芎

官桂

細辛

白木各等分

右為末每服二錢食後酒調服

宣肺散

有方在失血內

紫膈散

方見熱證門

加生地黃

當歸

芍藥

龍骨散

治鼻衄或九竅出血皆可吹入立止
龍骨不拘多少

右研為細末吹入鼻中

白濁

辛夷膏

治鼻生息肉壅塞不通有時疼痛

辛夷兩 細辛 木通 木香 白芷

杏仁 各五升

右為末用羊髓猪脂兩和藥於銀石器內慢火熬成膏

取赤黃色放冷入龍腦麝香各二錢為丸綿裹塞鼻中效

詞曰

綿裹石首魚腦骨 鹽呢固濟煨為末

更加芎藭射及膽礬石 時噴鼻內肉能破

治鼻痔方

瓜蒂 耳遂各半 白礬石 枯螺青 草烏 大

右為末脂麻油搜合硬不可爛旋丸用藥入鼻內令到痔

上其痔化為水肉皆爛下每日吹用

瓜丁散

治鼻齕有自肉不聞香臭此藥傳之即化黃水點滴

至盡不過三四日愈

瓜蒂 細辛

右各等分為末以綿裹塞鼻 須臾即通鼻中息

肉俗呼鼻痔無不効

通草膏

治鼻齕有息肉不聞香臭

通草 附子 細辛

右為末煉蜜丸綿裹內鼻中

方

治久患鼻瘡膿極臭者

百草霜 不拘多少

右為細末每服二錢食後用冷水調服

鼻淵散

防風散

治鼻淵腦熱滲下濁涕不止

防風 三兩 黃芩 人參 甘草 炙 川芎

麥門冬 去心各二兩

右為細末每服二錢食後白湯調服

防風通聖散 方見風門

治頭旋腦熱鼻血至濁涕

加薄荷 黃連

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁 黍 蒼耳子 炒 白芷

薄荷葉

右為細末每服二錢葱湯或茶清合以飯後調服

定命散

定命散

治膽受胃熱循脉而上於腦溢血妄行衄血汗

硃砂 水銀 麝香 各半分

右為細末每服半錢食遠新水調下

酒飲

大楓油

治酒齋鼻

草烏尖 上箇 麝香 少許

右為細末研勻入大楓油以瓦盒盛火上調勻先以姜擦次用

藥擦日三次專治肺風鼻面赤

硫黃散

治酒齋鼻及女人鼻上生黑粉刺

硫黃 子 輕粉 少許 杏仁 去皮面箇研膏

右為細末用杏仁膏和藥裡作餅臨臥塗貼鼻次早洗去
一法以白益常擦為妙

一方 治赤鼻久不瘥

大黃 朴硝各等分

右為末水調敷患處

治鼻齧癢及面上雀子斑點

黃丹 硃砂 巴豆 法油各等分

右為細末入生炭末一匕鷄子清調勻搗翎刷上雀斑
刺破用藥點之覺痛便洗去

灸法 治鼻齧鼻痔

顛會一穴在上星後一寸陷中灸七壯

通天二穴在承光後一寸灸七壯

灸後鼻中出血橫一處乃愈

易簡諸方

一方 治鼻衄出血 用山梔子燒存性為末吹鼻中

一方 用生芎芩小蘗根搗汁湯溫服之

千金方 治鼻齧久皂用為末如小豆大以竹管吹入鼻中瘥

一方 治鼻齧以乾姜末蜜和如皂子大塞鼻中

一方 治鼻氣窒塞用槐葉五兩用水五大盞煎取二盞量

下葱三莖豉一撮再煎二沸分二服効

一方 治鼻中瘰肉用白礬粘為末猪脂和綿裹塞入鼻

中數日瘰肉隨其藥出

外臺秘要 治鼻窒塞不通小蘗一把水二升煮取一升去滓

分二貼空心服

一方 治鼻衄以小薊根搗汁溫服或以羅蔔汁隨左右鼻仰臥滴入効或取自然汁入鹽少許冷服亦可

一方 治鼻中生瘡搗杏仁乳汁調傳之

聖惠方 治鼻面酒皸皰用鸚鵡糞一合研以臘月猪脂和每夜敷之

一方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握當道

車碾過以水一大盞煮取半盞仰臥先滿口飲飯以汁一合

灌鼻中不過再灌之嚏出兩箇瘰肉似赤蛹蟲

即瘥

附後方 治鼻病酒皸以馬蘭子并花杵爛傳之佳

經驗方 治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通

一方 治鼻準赤酒糟以新銀杏嚼爛敷於鼻上不過七次復舊

耳門

素氏病源云腎為足少陰之經而藏精氣通於耳耳宗脈之所聚也若精氣調和則腎臟強盛耳間五音若芳傷血氣無受風邪損於腎臟而精脫精脫者則耳聾耳然五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相并時并則有臟氣逆名之為厥厥氣相搏入於耳之脈則令聾耳其腎病精脫耳聾者候頰觀其色黑手少陽之脈動而氣厥逆而耳聾者其候耳內焯焯焯也手太陽廢而聾者其候聾而耳內氣滿○林中立曰天抵氣厥耳聾醫精血虛耗者難愈

治法

凡憂愁思慮則傷心致心虛血耗以致耳聾耳鳴當寧心

順氣宜辰砂妙香散平補鎮心丹選用之
凡勞勞過度則傷腎致腎虛精竭以致耳聾耳鳴宜住
精補腎宜從蓉丸

耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱通聖散
方見中痰痰丸方見痰飲門之類 大痰後用四物湯降火
風門陰虛火動耳聾者亦用四物湯方見婦人門

○附養生方導引法

一法坐地交之兩脚以兩手從曲脚中入低頭又項上治久塞不
能自溫耳不聞聲

一法脚着項手不自心十二通必愈大塞不竟暖熱久頑冷患
耳聾目眩久行却成法法身五六不能變

妙香丸 方見虛損門 用石菖蒲煎湯調服

平補鎮心丹 治男婦心氣不足志意不定神情恍惚夜多

異夢 悸煩驚悸及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛
酸疼睡臥不穩夢寐遺精時有白濁漸至高腫弱發耳聾

熟地黃 生地黃 乾山藥 天門冬 去心

麥門冬 志栢子仁 茯神 各四兩 辰砂 另研為末

苦梗 各三兩 石菖蒲 一斤 遠志 甘草者去心七兩

當歸 龍骨 各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心飲飲吞
下溫酒亦可漸加至五十九

從蓉丸

從蓉丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

菴蓉酒浸切片 山茱萸肉 石龍芮 石菖蒲

兔絲子酒蒸 羌活 鹿茸酒浸蒸 石斛

磁石火煨醋淬淡 附子炮裂去皮全蝎去毒麝香一字另研

右為末煉蜜丸如桐子大每服七丸空心鹽酒送下

補腎丸 治腎虛耳聾

山茱萸 芍藥 乾姜炮 巴戟去心

羊腎二枚 澤瀉 桂心 兔絲子酒浸

遠志去心 茯苓半兩 黃芪 細辛

石斛 乾薑 防風各兩半 附子炮

蛇床子酒浸 當歸 杜仲皮 甘草

菴蓉酒浸 人參各兩 菖蒲一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五丸鹽酒送下

菴蓉丸 治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓

黃芪一兩 羌活 白蒺藜炒去刺各五牙

黑附子大者一炮 羯羊腎二双切片焙乾

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九食後煨葱

煎湯送下

蠟彈丸 治兩耳虛聾

白茯苓二兩 山藥炒三兩 杏仁炒去尖各半 黃蠟一兩

右前三味為末鎔蠟為丸如彈子大每服一丸細嚼空

心鹽湯送下



清神散 治氣壅於上頭目不清耳常重聽

甘菊花 蠶吞炒去系嘴各五牙 荆芥穗

羌活

木通

川芎

防風各等

木香

甘草炙

石菖蒲各等分

右為細末每服二錢食後臨臥茶清調下

塞耳丹

治耳聾

石菖蒲一寸巴豆一粒去殼全蝎一個去毒

右為細末葱涎為丸如棗核大綿裹塞耳中即通或用生川烏為末綿裹塞耳中亦効

通耳法

聚小磁石一粒如豆大

穿山甲燒存性為末一字

右用新綿裹塞耳中口中含小生鉄一塊竟耳內如風雨聲即効

方

治耳聾久不聞也

金蝎黃色小者四十九箇

生姜

切如蝎大四十九粒用酒浸火

右二味為末作一服臨臥以酒調作一服至三更徐飲盡量飲五更如耳中聞數

百攢笙簧之音更自明

一法三五日前每日先服黑蠅丹方見常門然後服此藥

通耳簫

治耳聾耳中如風水聲或如鍾鼓聲

椒目

巴豆上油三

菖蒲

松枝

各半分

右為末更以蠟溶化同攤薄紙上候冷捲作簫子塞耳內一日一易有効

一方治耳鳴

草烏半生半炮

石菖蒲各等分

右為末綿裹塞耳一日三度瘥

風客熱壅出血流膿名曰停耳

白礬 黃連 烏賊魚骨 赤石脂各等分

右四味為末吹入耳中即効

犀角飲子 治風熱上壅耳內癢耳閉骨腫切痛流膿出血

犀角 菖蒲 木通 玄參 赤芍藥

赤小豆 甘草各三牙

右咬咀分二貼每貼水二盞姜三片煎八分食後溫服

解倉飲子 治氣熱壅失音耳內龍耳不徹痛流膿出

血

白芍藥 當歸 甘草炙 大黃蒸

木別子去壳各二牙半

右咬咀分作二貼每貼水二盞煎八分食後遠服

藥散 治熱壅氣滯或沐浴水入耳中為濃液為末

枯礬 龍骨研各三牙 黃丹殺牙四分 乾胭脂七牙

麝香少許

右為末先用綿杖拭淨醮藥敷於耳內

一方 治耳熱出汁

消石 爛石膏 天花粉 防風各二牙

右用腦子少許同研為末摻耳中

立効散 治停耳底耳有膿出不止

陳皮切上燒牙為末 麝香少許

右研勻依前治法以綿杖拭乾膿水付藥於耳內

胭脂散 乾胭脂 枯礬

右各等分研勻依前法用

一方 治傳耳膿出不止

五倍子 半兩 全蝎 燒存性一分半

右二味為細末先用綿杖子拭淨濃次蘸藥傳於耳內

一方 枯礬 黃丹 各等分

右二味為末依前法用

一方

蜂房 燒 乾胭脂 各等分 麝香 少許

右三味研勻亦依前法用

一方 治耳內臭爛

羊矢 一個焙乾 乾胭脂 少許

右二味研勻用竹筒吹入耳內日三次効

一方 治耳中出血用龍骨為末吹入耳內

一方 用鱈魚膽滴入耳內愈

一方 治耳內卒痛或水出用杏仁炒焦研末以葱涎和勻

作棗核大綿果塞入耳中効

一方 治耳間痰痛流膿用鳩屎夜明沙為末吹入耳中

透水舟 有人耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎虛

浮毒上攻宜服此藥

大黃 酒蒸 益智仁 茯苓 去 茯神 山梔子

蔓刺子 歲靈仙 天麻 白芷 香墨 疑醋研

麝香 另研 各不 仙靈皮葉 五葉 川烏 河水浸半月

三日換米切片 乾薑二兩烏二兩同炒去鹽

右為末煉蜜搜和如麥飯相似以酥塗杵臼搗萬杵搜

成劑每服旋丸加梧桐子大三丸食後茶湯下 忌酒

麵韭蒜葱菜鷄猪肉一月

灸法

聽會一穴在耳微前陷中上関下寸動脉宛宛中張口
得之灸五壯治耳聾耳中蟬聲

醫翳風二穴在耳後陷中按之引耳中灸七壯治耳聾
耳痛

百蟲入耳

一方 治百蟲入耳用好酒少許灌耳中却起行自出

一方 用脂麻油灌之即出

一方 藍青汁灌入耳少頃虫出也

一方 蒼蠅入耳皂角子玄爛研生鱧魚血調灌入耳

一方 惡虫入耳用葱心涕灌入耳

一方 用桃葉抄細塞耳 又用桃葉枕頭虫自鼻出

一方 治蟻虫入耳用猪精肉一指許灸令香置耳孔邊
即出

一方 治百虫入耳鷄冠血滴入耳中自然而出

一方 飛蛾入耳用醬汁灌入耳中即出

一方 治蜈蚣入耳生姜汁灌入耳中即出韭汁亦可用

一方 治蚰蜒入耳以地龍一條以鹽少許搽在地龍上內葱心
園間葱葉內仍以線縛葉口候一宿摘葱心葉辟破溜

其汁入耳內其虫即出或以牛酪灌入耳中令滿自

出或入腹空腹食好 蠶二升即化為水如未出再

加神驗

一方 治蚰蜒入耳以小鷄一隻去毛足用油煎令黃筋穿

作孔枕之或用胡麻炒熟以高囊盛枕之虫聞其香即出矣

一方用小蒜搗取汁滴入耳中治百虫皆可用

一方治耳中有物不得出用弓弩弦長三寸打散一頭蘸好膠柱著耳中物上停之令扣著徐徐引出但取葱管聞於耳門內翕之即出用麻繩尤妙水入耳薄荷汁點

○易簡諸方

一方治耳聾耳用驢生脂與生薑熟搗綿裹塞耳中用數次有效即聞聲

一方生鼠膽汁滴入耳中或以生鼠腦髓綿包塞耳內或生鯉魚腦髓亦通用

外臺秘要 治耳聾耳用芥菜子搗碎以人乳調和綿裹

塞耳

一方治耳聾耳以雄黃硫黃各一分為末綿裹不塞耳中即聞聲

一方治耳聾耳以醇醋微火炒附子軟削令尖塞耳効

一方治耳聾耳用菖蒲根一寸巴豆一粒去皮心二物合搗分作七丸每用一丸綿裹即塞耳自瘥

一方龜溺治耳聾耳滴耳中即瘥取尿法將一龜置盆中以鏡照之自見其影尿自出收用

一方治耳聾耳用巴豆一枚去心皮斑猫一枚去翅足二物合搗膏綿裹塞耳中再易其驗

一方治耳聾耳用猫尿滴入耳中効取尿法用乾姜末塞於猫牙上其尿自出收用

一方 治聾耳膿不乾用香附子去毛為末搽耳中且吹効

一方 白礬枯煨為末吹耳內

一方 五倍子為末吹耳內

一方 治腎虛耳鳴以嫩雄雞約一斤餘者以常法治用無藥

酒煮火極爛空心早溫食之如此食過三五隻見効可入椒薑

一方 治耳鳴如流水聲耳痒及風聲日久成龍耳用生烏

頭一味乘濕削如棗核大塞耳內一夜易一次不過三日効

一方 治耳內痛用白鹽炒熱重帛包封火耳邊四圍

一方 治耳痛用杏仁七粒盪去皮尖研爛以綿果塞耳

中亦治卒耳聾

一方 治耳痛用鱧魚尾滴血入耳中又治耳膿經年

不乾

髮脫髮明

髮脫病源二足少陽膽之經也其榮在 鬚少陰腎之經也其華在髮

衝任之脈為十二經之海謂之血海 不別絡上唇口若血盛則榮於

鬚髮故鬚髮美若血氣衰弱經脈虛竭不能榮潤故鬚髮禿落

治法

見補益門

瓊玉膏方見補益門

丁砂散

掠此髮

大詞子一个 母丁香一棗不 百藥煎 針砂少許醋 高茶末

右為極細末用水一大碗熬數沸不去粗收於淨磁器內每夜臨

卧溫將水洗淨此髮用藥水掠之次早用溫漿水淨洗其

其髮此髮自黑藥用更浸一蒜釘尤妙婦人亦可用

三青膏

烏髮此髮

生胡桃皮 生石榴皮 生柿子皮

右先將生酸石榴剝去內穰子凍丁香好者裝滿通秤分藥後却將胡桃皮柿子皮與所裝石榴丁香停分晒乾同為細末用生牛奶和勻盛於錫盒內或磁器內密封之埋於馬糞內至兩頭皆黑徹者是藥也如不黑再於馬糞內埋數日

滋榮散 長養髮髮落最宜

生薑皮 焙乾一兩 人參 二兩

右為細末每用生薑一塊切斷蘸藥末於髮落處擦之

日一次用

犀皮散 治鬚髮乾燥能令潤澤

小麥麩 一兩 干夏 湯洗 沉香 各五 生薑 一兩 和皮

右以藥作一貼用水五梳煎至三梳去粗取清汁以膠射少許

勻洗髮髮自然潤澤

洗髮菊花散 治證同前

甘菊花 二兩 葛粉 一兩 乾柏葉 川芎 桑白皮

香白芷 細辛 去苗 旱蓮根 莖花葉 各二兩

右以咀每貼二兩漿水三梳煎至一梳去粗洗髮大妙

三聖膏 治髮脫髮脫髮脫能令再生

黑附子 蔓荊子 栢子仁 各半兩

右為末用烏雞脂搗和勻令乾以磁合內封固百日取出塗

在髮髮脫髮脫髮脫易之三百日即生自然牢壯不脫

聖靈散 治髮脫髮脫髮脫赤白不黑

膽礬 五倍子 白礬 煎 青胡桃皮 酸石榴皮

訶子 木瓜皮 猪牙皂角 何首烏 細辛各等分
右為細末煉蜜丸埋如小錢常以木炭灰內焙養勿得離
灰如要烏髮髮時用熱酒或好熱醋化開塗之髮髮七染
之大能黑潤

方 治髮脫黃赤一染即黑

生地黄 生薑各半斤各洗淨搗絞自然汁四兩

右用不蛀皂角十莖去黑皮并筋將前藥汁蘸皂角燻火
炙黃以藥汁煮黑為度却將前藥汁相同入罐內用火煨
為末用鉄器盛之每用二錢白湯一盞調勻停放三日臨睡將
藥蘸髮脫髮自然即黑

方 治髮脫落此藥大能生髮

蔓荊子一分碎 附子二枚生用咬咀

將藥用酒三瓶同藥入磁器中盛緊封閉放候二七日
先以灰汁淨洗髮頂髮拭乾取烏鷄脂日搽三遍九經七日然
後以前藥汁塗每日三四遍塗至四十日髮長尺餘九塗勿令
塗於回上恐生毛出累有劫驗

五神還童丹 堪嗟髮脫髮白如霜要黑元來有異方不用擦牙

并染髮都不可五味配陰陽赤石脂與川椒同辰砂一味最為
良夜神能養心中血乳香分兩要相當東肉為丸桐子大
空心溫酒十五雙服之後君沐滴管教華髮黑如光兼
能明目并延壽老翁變作少年郎

赤石脂 川椒 辰砂 茯苓 乳香

此方乃仙家傳授無問老少皆可服

易簡諸方

遺臟經方 治血脈極寒髮脫髮落令髮潤生用桑白皮四兩

咬咀水二碗煎五六沸去渣洗髮髮自自然下落落者能令其

一方 治髮此髮不生以羊屎燒灰淋汗洗之三日洗不過十度即生其

外甚至秘要 治髮無髮用甜瓜葉搗汁塗之即生

一方 治髮髮不生用上好醋二碗黑大豆半升煎令稠粘傳之即黑

孫真食忌 治髮落不生以側柏葉陰乾為末菜油調塗

一方 治髮黃以熊脂塗髮梳之散頭髮久床底伏地食之間

即黑不過升脂甚驗

子母秘錄 治髮垂赤脫落收自己亂髮洗淨晒乾每兩金花

五十粒泥封入爐內火煨如黑糟細研為末每服錢好酒調

服大能長黑不脫

千金方 治白髮還黑烏麻丸蒸九暴末之以棗膏丸服之

治生眉毛用七月烏麻花 陰乾為末生烏麻油浸

每夜傳之

千金方 治髮落不生令長麻子一升熬黑壓油以傳頭長髮

一方 治眉髮脫落石灰三升右以水拌令勻煨火炒令焦以絹

袋貯便好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日取服一合常

令酒氣相接服之百日即新髮髮生不落

千金翼 治髮薄不生先以酢洗清淨洗禿處以生布揩令大熱

月猪脂細研入生鐵者煮沸三二度傳之禿生

梅師方 治年少髮白按去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑者髮不

生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

張潞云 烏髭鬚六効方以水雞一對別處各養餵不得令

食虫并雜物只與烏油麻一斤并與水啗便雞長大放郊時

專覩取出先放者外收取及丹更故卵絕却後先放者如
研好硃砂一兩擊破卵巔髮髮作數入破於卵內安置用
紙粘損處數重候乾用後放者卵一破令雞抱候子出
為度其藥在卵內自然結實打破取出爛研如粉用蒸餅
丸如黍豆大不計時候酒下五七丸不惟變白赤愈疾矣

千金月令 南燭煎盡此髮及容顏煎燭暖方三月三日採葉并
藥子入大淨瓶中乾成以童子小便浸滿瓶固濟其口置閉處
經一箇年取開每日兩次溫酒服之每酒一盞調煎匙極有

効驗

服氣精義云 劉君安燒已髮合頭后等分合服如大豆許三九

名曰還精合 頭不白

醫方類聚要卷之六終

