













OCT 31 1999

駐景丸

肝腎氣虛面目昏暗視物不明

車前子

五味子

枸杞子

熟地

各五兩

楮實子

川椒

炒各一兩

兔絲子

酒浸製半兩

為末蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食後

酒下

菊睛丸

肝腎不足眼目昏暗常見黑花多泪

右腎不足

枸杞子

三兩

菴蓉

酒浸炒

四

各一兩

甘菊

蜜丸如桐子大每服五十九

後酒鹽湯任下





煮肝散 治雀目

青蛤粉

夜明砂

穀精草

各等分

右細末每五七錢入猪肝內煮熟細嚼茶送下

鼻門

東垣曰金匱真言論云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺夫十二經脉三百六十五絡其氣血皆上升於面而走空竅其宗氣出於鼻而為臭難經云肺氣通於鼻肺和則臭知香臭矣

夫謂陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名異其理則一若因飢飽勞役損傷脾胃生發之氣弱則營運之氣不能上升邪塞孔竅故鼻不利而不聞香臭也宜養胃實營氣陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一說難經云心主五臭肺主諸氣鼻者肺竅也反聞香臭者何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦受之不能為用是不聞香臭矣經云五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不



也。繁古曰：視聰明而清涼，香臭辨而溫暖。治宜先散寒邪，後補胃氣，使心肺之氣得以交，則鼻利而香聞矣。

麗澤通氣散 鼻不聞香臭

羌活 獨活 防風 升麻 葛根 各二錢

一錢不去節 冬月加之

蒼朮 三錢 川椒 一錢 白芷 黃耆

炙甘草 二錢 右每服一兩水二鍾，生姜二錢

棗二枚，葱白三寸，煎至一鍾，稍熱服，行坐

間宜避風寒

溫肺湯 鼻不聞香臭

升麻 黃耆 各二錢 葛根 羌活 甘草 防風

各一錢 麻黃 四錢 丁香 一分 右作二服水

二大鍾，葱白三根，煎至一鍾，稍熱服

治鼻不聞香臭，多年不愈者，皆効

生葱分作三段，早用葱白，午用中段，晚用葱末

段塞入鼻中，令氣透方効 出本方

陳無擇通草散 鼻塞不通，不聞香臭，并鼻塞

通草 細辛 附子 各等分



為末蜜和綿裹少許納入鼻內

丹溪曰鼻為肺之竅因心肺上病而不利有寒有熱寒傷皮毛熱壅清道氣為之不利寒則表之熱則表連又曰面皮紫黑面為陽中之陽鼻居面中一身之血運至面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸熱血得冷則凝汚而不行色紫黑治宜化滯血生新血四物湯加酒芩如花酒拌又加茯苓陳皮甘草生姜煎調五靈帶不服氣弱加黃耆酒浸酒醃鼻治法亦然

陳無擇曰鼻頭白者亡血也赤者熱血也

粉黃散 肺熱赤瘰俗曰酒醃鼻

硫黃 入蘿蔔內糠火煨一宿取出加輕粉白頭尖各少許為末以酥油調不時敷

鼻瘰肉

濟世方云瘰肉因胃中有食積熱痰流注宜治甘

本消痰積是也

蝴蝶礬

錢二 細辛 錢一

白芷

五

右為末以舊綿裹藥納鼻中頻頻換又方此蝶礬三分麋丹一分細辛一錢照此法塞



三因方單用枯礬末面脂用綿裹少許納鼻內  
數換瘰肉與藥消落細辛白芷甘草加消之積  
之藥服之為効

辛萸膏 鼻生塞肉窒塞不通有時疼痛

辛萸葉 二兩 細辛 木通 木香 白芷

湯泡去皮去 右用羊髓猪脂二兩和藥於一

內慢火熬成膏取赤黃色於冷水入龍腦

香各一錢為丸綿裹入鼻中數日脫落良

此方有理

黃散 瘰肉

輕粉 二錢 雄黃 五錢 射香 少許

右四味 而細末先用杏仁研如泥後入

黃射香同 且細磁器收勿走氣不拘遠近

夜卧用筋豆 米大在鼻中瘰肉上隔一

日夜一次半月見効

又方 瓜蒂 細辛 各等分

右為細末以綿包如荳許塞鼻中須臾即通

有人患瘰肉垂出鼻外用此藥則化為黃



點滴至盡三四日愈聖惠方單用陳瓜蒂以  
羊脂和傳上日三次効

濟世方 久患鼻瘡膿極臭者用百草霜研末冷  
水調服三錢

### 鼻孰鼻淵

或問生生子曰汪石山醫案載鼻流濁涕症條云  
後見數人亦皆不治今人尚有治之而愈者吾  
竊疑焉或生或死其故何也意者猶治之未工  
耶抑猶有可生者而石山之忽耶願吾子悉以

曉我子曰石山先生之學出於儒而述吾醫宗  
之大成者豈有此治而未工耶原其意或謂病  
之深者言也若特由今之可治而愈者石山又  
豈少略之耶或曰何如而深之不治也子曰是  
云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生夫  
謂坤元者人之胃氣是也經曰營者水谷之精  
氣衛者水谷之悍氣皆藉胃氣以為養人之氣  
以運動升降不息不死者賴此營於中衛於外  
而胃氣以為之樞也胃氣者穀氣也故經曰穀



食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上輸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行臟陰陽揆度以為常也又曰五味入口藏於腸胃以養五氣氣和而生津液相成神乃自生即是而知人之不死者賴胃氣上升變化氣血以養五臟之神然後精明察色聽聲辨味剖臬而九竅有所用矣一出一入一升一降一呼一吸略不少間今鼻流濁涕者必腎陰虛而不能氣歸元故火無所畏上迫肺金由是津液

不得降下并於空竅轉濁為涕而為逆流矣由此腎肝愈虛則有升而無降有陽而無陰也經曰出入廢則神機化滅升降息則氣力孤危是時也仍不能杜謀慮絕作巧塞視聽以無源之腎肝而日勞此三者又將何藉而以濟其運耶陰虛則病陰絕則死良以此夫或曰誠如是又何治之而猶有愈者予曰此必治之早者也戒怒以養陽絕慾以養陰斷燻灸遠酒麵以防作熱然後假之以良醫保肺為君開鬱順氣為



臣補陰養血為佐俾火息金清降令脊行氣暢  
鬱分清竅無壅陽開陰闔相依相附臟腑各司  
乃職升降不匱是自慎以培其根藥餌以却其  
病間有可愈者苟或驕恣不慎與夫委醫於陰  
絕源涸之後雖倉扁亦不能使其生又何石山  
之致疑焉

腦漏散 鼻流清濁涕積年不愈

川芎 荆芥 防風 乾姜 白芷 甘草

羌活 甘草 各半兩

為末每服二錢食後茶清下

葱附丸 肺寒腦冷鼻流清涕

川附子 去皮生用一枚 細辛 半兩 葱汁打糊為丸如梧

桐子大每服十四丸姜蘇湯下

川烏散 治腦漏

防風 細辛 白附子 茯苓 川烏 葛蒲

乾姜 白芷 川芎 甘草節 各等分

為末每服三錢嚼生葱白湯調下

芎犀丸 偏正頭疼及一邊不聞香臭常流清涕



或作臭氣一陣及噴嚏稠膿 川芎 硃砂

一兩 石膏 研 薄荷 各四 人參 茯苓 甘草

為衣 細心 各二 犀角 生用 梔子 各一 阿膠 蛤粉炒

麥冬 去心 為末煉蜜丸如彈子大用硃砂為

衣每服一九或二九食後茶清任下

腦漏有老人腎經虛寒使然者用八味丸及煖腎

之劑而愈 黑附子 炮去 川芎 細辛 吳茱

萸 乾姜 各五 桂心 一 皂角屑 五

右將猪脂六兩煎油先一宿以醋浸前藥取

入猪脂內同煎以附子黃色為度用綿蘸藥

塞鼻中瘥

耳門 耳聾 耳鳴

經曰耳者腎之竅也腎主藏精者也故精脫者則

耳聾以腎藏精而氣通于耳耳者宗脉之所聚

也 保命集云以竅言之水也以聲言之金也

以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能

聽者主也有從外不能入者經也腎和則能

五音矣羅謙甫以積脫耳聾之候為顴頰色



也耳聾少氣嗑乾者肺虛也東垣曰頭痛  
鳴九竅不利腸胃之所生也腸胃不足故氣弱  
不充傷寒及大病之後多有此症以補中益氣  
湯治之耳聾多恐者肝虛也經云肝虛則目瞶  
瞶無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加  
風羌活柴胡菖蒲茯苓神等分煎湯服二十餘帖  
然後却以杜壬姜蝎散開之本草云肝虛則生  
姜補之是也

丹溪曰大病後耳聾須用補陰降火有陰虛火動  
而聾者宜四物湯加黃柏之類

生生子曰大病後則氣血俱虛然必胗兩手之脉  
孰勝而為之治斯無弊矣若脉大而無力或右  
手細小沉弱者皆陽氣大虛也正宜甘溫之劑  
做陽生陰長之義少加血藥佐之可也若純視  
為陰虛而用滋陰降火之劑則陽氣愈弱而犯  
東垣伐生生之戒非惟耳聾不痊而反增惡心  
胃滿泄瀉之患矣若獨以陰虛火動而用滋陰  
降火者此正治法也予又何敢言



氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫又云太陽所謂浮為聾者皆在氣也

羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾；焯焯此皆氣逆而聾也治法宜四物湯吞龍會丸降火及復元通氣散調氣散是也

丹溪治法痰火風熱者滾痰丸通聖散之類 聾病必用四物龍會養陰亦有濕熱痰者栴柳神

等丸耳中聞聞然亦是陰虛 凡臟氣逆而為厥聾必有眩昏之症風聾必有頭痛之症勞後傷其氣血淫慾耗其精元昏昏瞶；是謂勞聾必有虛損之症其聲嘈；眼見黑花此虛聾也劉宗厚曰凡耳鳴症或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響或是閉塞此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣治宜清痰降火又有因大怒而得宜順氣聰耳湯有因於風而得其鳴如輪車闕然或氣掉眩宜祛風等芷散熱則加酒苓連



喬有腎虛鳴者其鳴不甚宜滋腎丸虎潛丸大補陰丸八物湯加黃栢知母肝火動者當歸龍會丸飲酒人宜木香栢榔丸

素問金匱真言論南方赤色入通于心開竅于耳藏精于心此又耳為心之竅也

素問脉解篇曰陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

益氣聰耳湯 飢飽勞後脾胃不足得耳聾之患

柴胡 升麻 蔓荊子 葛根 各一錢半 人參

黃耆 甘草 各二錢 黃栢 芍藥

水二鍾煎八分食遠服

清神散 頭目不清耳常重聽

甘菊花 白姜蚕 各五錢 羌活 荆芥穗 木通

川芎 各四兩 木香 防風 各三錢 石菖蒲 四錢 甘草 二錢

為末每服三錢茶清調下

通氣散 氣閉耳聾

木通 木香 枳殼 菖蒲 各五錢 川芎 柴胡

陳皮 各二錢 白芷 羌活 姜蚕 炒 全蝎 蟬蛻

各二錢 甘草 半錢 川山甲 炮三錢 為末每服三錢酒調下



荆芥散 風熱上壅耳閉或耳鳴及出膿

防風 荆芥 升麻 甘菊 木通 黃芩炒

羌活 甘草 蔓荆子 水煎服

寶鑑姜蝎散 耳聾因腎虛所致十年內一服愈

乾蝎四十九个去毒洗焙去風熱 生薑切片如蝎大四十九片開痰

一味銀石器內炒至乾為末向晚勿食夜臥

至二更時以酒調服徐服盡量飲至

更時耳中聞百攢笙响便自此有聞

一法五更濃煎葱白湯一盞服先三日服黑錫丹

効又蝎先用糯米半升同炒又用姜四十九片

放蝎上同炒去米姜不用只用米

寶鑑犀角湯 風毒壅熱胷心痰滯兩耳虛聾頭

重目眩神効 犀角屑 甘菊花 前胡

枳殼炒 菖蒲 羌活 澤瀉 木通 生地各五

錢 麥冬二兩 甘草錢一

右為末每服三錢水煎食後溫服

茯神散 上焦風熱耳或聾或鳴四肢滿急昏悶

不利 茯神一兩 羌活 柴胡 蔓荆子 薏苡



仁 防風 菖蒲 五味 黃耆 各五錢 麥冬 一兩

甘草 炙 薄荷 各三錢 為末每服三錢入生姜三

片煎至五分食後溫服

地黃湯 因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心

中拂意則轉覺重虛鳴疼痛

生地 半一兩 枳殼 羌活 桑白皮 一兩 甘草

防風 黃芩 木通 各五錢 磁石 搗碎水淘二三

為度二兩 為粗末每服四錢用水煎去渣日三服

不拘時候

寶鑑蠟彈丸 耳虛聾

白茯苓 二兩 山藥 炒三兩 杏仁 炒一兩半

三味研末和勻用黃蠟十兩熔化為丸如彈

子大鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建

茶送下亦効山藥茯苓杏仁皆屬于太陽山

藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少

氣噤乾者門冬五味人參湯嚼下

多飲酒人耳鳴木香檳榔丸加枳殼柴胡大黃甘

草南星桔梗青皮荆芥不愈四物湯



耳鳴必用當歸龍會丸氣實者神芎丸加栝柳一兩下之

耳濕腫痛涼隔散加酒炒大黃半兩酒浸黃芩防風荆芥羌活外以桑螵蛸一個炙存性射香二分枯凡胭脂俱為末摻之

耳腫痛

丹溪治耳腫痛黃水出而臭

桔梗 麻黃 羌活 大黃酒炒三錢 木通 甘草

茯苓一錢半 分三帖熱服

寶鑑解熱飲子 氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血

赤芍 白芍各五錢 川歸 甘草炙 大黃蒸 木別

子 每服四五錢水一盞煎七分食後卧時服

詳此方乃清涼飲子加木別子也

濟世方 聾耳膿不止

陳皮燈上燒灰為末射香少許二味和勻每用

少許先用綿拭耳中膿淨却上藥

又方 杏仁泥治耳中病及有水出杏仁炒令黑

為末葱涎搜和如凍核大綿包塞耳



復元通氣散 諸氣滯耳聾腹癰便瘰瘡疽無頭

止痛消腫 青皮 陳皮去白 甘草三寸 連翹

一兩 為末熱酒調下

治耳作痛不可忍者用磨刀鉄漿滴入耳中即愈  
屢用屢驗

生生子曰治耳聾之症多不獲捷効者其故有三  
皆人自不攝養也不禁慾不戒性不戒酒及燔  
灸厚味以故服藥罔効也慾傷精精脫則耳聾  
怒則氣逆氣逆則厥厥氣相搏故為氣聾酒性

大熱助火消陰燔灸厚味皆助火生痰者痰火  
上壅清竅閉塞鬱而為熱熱久則潰而為膿亦  
有燥火狂不作膿而成乾膜盯睛之類取皆由  
于人之自索予故書于方末庶病者知有所警  
焉

口門

生生子曰經云脾開竅於口藏精於脾脾和則口  
能知五味矣此脾之所主於口也又曰胃足陽  
明之脉挾口下交承漿又云手陽明大腸之脉



挾口交人中此二陽所挾於口也又曰有病口  
苦名曰膽痺蓋肝主謀慮胆主決斷為清淨之  
府是以事事皆取決於胆也胆或不決為之恚  
怒則氣上逆胆汁上溢故口苦或熱甚而使然  
也

東垣曰內經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為  
口糜好飲酒人多有此疾易老用五苓散導赤  
散相合服之神効

劉河間曰肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口

肺熱則口辛腎熱則口鹹胃熱則口淡或曰口  
臭者亦胃熱為之

生生子曰口者五臟六腑所貫通也為脾之竅臟  
腑之氣皆由此出入若戶門也難經謂唇為飛  
門齒為戶門會厭為吸門義本諸此故臟腑有  
偏勝之疾則口有偏勝之症也肝熱口酸者用  
小柴胡湯加黃連吳茱萸青皮甚者當歸龍會  
丸心熱口苦或口舌生瘡者黃連瀉心湯涼膈  
散脾熱口乾者三黃丸瀉黃丸肺熱口辛者甘



桔湯瀉白散加前胡山梔腎熱口酸者滋腎丸  
 大補陰丸滋陰降火湯胃熱口淡者清胃散加  
 石膏有謀慮不決肝移熱於胆而口苦者用益  
 胆湯加柴胡龍胆草或龍胆瀉肝湯有脾胃氣  
 弱木乘土位而口酸者用伐肝補脾湯有膀胱  
 移熱於小腸而口糜潰爛者用柴胡地骨散實  
 者大黃朴硝以利之或導赤五苓加黃連煎服  
 大抵口舌生瘡初起不可便用涼藥敷搽恐寒  
 凝不消久而難愈必須先用辛輕升散之劑而

後清涼或視其所因而分治之或有中氣不足  
 致虛陽口瘡者又當從理中湯加附子治之此  
 又不可不知也

升麻散 上膈熱壅口舌生瘡先用此升發

升麻 一兩 赤芍藥 人參 桔梗 葛根

薄荷 防風 各一錢 甘草 五分 姜一片水煎食後服

三黃丸 三焦實熱

黃芩 春四兩 夏三兩 秋二兩 冬三兩 黃連 春四兩 夏五兩 秋三兩 冬三兩

大黃 春三兩 夏二兩 秋二兩 冬五兩 為末煉蜜丸梧桐子大



每服百丸食遠白湯送下

加味龍胆瀉肝湯 胆痺口苦

柴胡錢一 黃芩分七 生甘草 人參 黃連 天

門冬 胆草 山梔分各五 五味子分七 麥冬 知

母分各五 水煎服忌辛熱物大効

移熱湯 治口糜 即五苓散合導赤散

胡黃連散 口糜

胡黃連分五 藿香錢一 細辛錢二 黃連錢三

為末每用五分乾摻口內漱而吐之

以甘露飲 男婦小兒胃經客熱口臭牙宣赤

口瘡一切疼痛及上焦消渴喉腥等症丹溪

云此心肺胃藥也 熟地 生地 天冬 麥

冬 枇杷葉去毛 黃芩各一兩 茵陳 枳殼 石

斛 甘草各一兩 犀角錢三 為粗末每服三五

錢水煎食後臨卧温服 此方得自一品之

家其間加犀角一味尤為有理百發百中

犀角湯 口臭

香薷一把煎濃湯稍稍含之



溪云香薷能治口臭

真鑑瀉白散 治肺熱喉腥一人膏梁而飲因勞

心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽

噎不利口苦乾燥以加減瀉白散治之良愈

桑白皮錢三 地骨皮 甘草錢各一 知母錢半

黃芩分五 五味子粒三十 麥冬分五 桔梗錢二

作一服水二大鍾煎一鍾食後服日進二次

張子知云一人年二十餘歲病口中氣出臭如登

新雖親戚莫肯對語戴人曰肺金本主腥金為

火所乘火主臭應便如是又則成腐腐者腎

此亢極則反蒸水化病在上宜湧之以茶調

湧去其七夜以冊車丸瀆川丸五七行比

臭斷

黃連升麻湯 口舌生瘡

升麻一錢半 黃連三錢

為細末綿裹入口內含津液嚥下

衍義栢皮散

川栢案矣為 青黛未一分 研勻入生龍腦一字研



治心脾熱舌頰生瘡搽上有涎即吐之

治口瘡 砂仁火性 為末搽上即愈

又方 煨柳火性 為末入輕粉傳之

又方 取桑樹汁先以髮拭口即以汁傳之

東垣化毒法凡口瘡無論新舊遇夜卧將自己

腎丸以手攪緊左右交手揉三五十度但遇

睡覺行之如此三五度良愈因酒而生者一

愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻流清涕惡寒者

握二腎丸向上揉之數夜可愈

### 益胆湯

黃芩 甘草炙 人參各一錢 官桂 苦參酒炒

茯苓各五分 遠志八分 水煎食遠服

### 肝補脾湯

黃連一錢二分 芍藥 柴胡各一錢 青皮八分 白朮一錢半

人參八分 白茯苓一錢 甘草炙五分 水煎食前服

### 柴胡地骨散

柴胡 地骨皮各五分 水煎食遠溫服

### 赴筵散



細辛 黃栢炒各等分 為末搽患處吐涎乃愈

瀉白散 滋腎丸 滋陰降火湯俱見火門

天補陰丸見虛損 清胃散方見牙門

治口瘡黃栢灸同細辛各二錢研極細傳之噙少

時當即滿口有涎吐之少刻又傳又噙如是五

七次立愈

綠袍散 大人小兒口瘡多不効者

黃栢四兩 甘草炙一兩 青黛一兩

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

五倍子治口瘡以末搽之便可飲食

治口瘡以胆礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可

瘥八分

治口瘡以好墨研螻蛄極細傳之立効 胡氏方

螻蛄走小腸膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛

氣上致瘡者戒用惟體實有熱在上焦者用之

內府治口臭方

連喬為末糊丸食蒜薤之後茶吞二三錢口

濁氣化為清氣妙絕



治少陽口瘡半夏散聲絕不出者是寒遏截陽氣  
不伸半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分  
作二服

治太陰口瘡甘礬散以甘草二寸白礬栗子大含  
化咽津

治赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白礬半錢  
銅綠少許研為末摻之

治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黃各一錢輕粉  
半錢巴豆霜少許為末摻之

紅芍藥散 心痛口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩

五服安康 右件紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各等  
分為細末羊肝四兩批開摻藥末三錢用麻

扎定火內燒令熟空心食之大効白湯送下  
小兒口瘡遍白者及風疔瘡蝕透者以白姜蚕洗

淨炒令黃色為末用蜜和傳之立効

多効散 治唇緊瘡及疹

訶子肉 五倍子 各等分 為細末乾貼上効

唇上生瘡用白梅瓣貼之神効如開裂出血者即



止

唇緊燥裂生瘡以青皮燒灰猪脂調塗

唇

六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者  
倉廩之本營之居也其華在唇四白肝脉腎脉  
衝脉任脉皆絡唇者也一有受邪則唇亦為之  
病風則動寒則緊燥則乾裂氣鬱則生瘡血少  
則澁而無血色治法內理脾胃外敷以藥無不  
愈矣又傷寒狐惑上唇生瘡虫食其臟下唇有

瘡虫食其肛皆當以類而推大抵與口病相須  
而治也

唇瘡以甌上滴下汁傳之屢効

舌門

生生子曰經云舌乃心之苗蓋以心為根蒂也心  
為一身之君主則又為一身之根蒂而舌又為  
一身之苗也故傷寒一科每倚舌為寶鑑以  
驗表裏臟腑虛實生死教氏之金鏡錄是也經  
曰心脉系舌本脾脉絡舌旁繫舌下故舌病多



二經之所致也心熱則生瘡脾熱則強硬滑胎  
舌尖腫脹疊厚為重舌、腫硬而不柔和挺然  
脹滿或出口者為木舌乃二經之火上壅急以  
針砭刺出毒血以殺其標然後以瀉心脾之藥  
治其本可也然不獨心脾之經肝脉亦絡舌本  
故傷寒邪熱傳至厥陰經則舌卷囊縮除此之  
外大槩口舌之病皆相近治法亦不甚外當與  
口部相參施治則盡其用矣

順氣豁痰湯 舌痺或麻此因痰氣滯于心胞絡

半夏

用白凡生薑皂  
角煮過一錢半

茯苓

橘紅

瓜蒌

去油

貝母

黃連

桔梗

枳殼

各一錢

香附

童便浸  
七分

甘草

四分

姜三片水煎服

玄參升麻湯

心脾雍熱舌上生瘡木舌舌腫或

連頰頰兩邊腫痛

玄參

升麻

生犀角

為鎊

末

赤芍藥

桔梗

貫衆

黃芩

各一錢

甘草

七分

水煎服大便秘結加大黃二錢

舌無故自痺者不可作風熱治由心血不足用理  
中湯合四物湯治之



昔有人舌上生瘡久蝕成穴累服涼藥不効此亦  
下元虛寒以致虛火不降後養正丹遂得愈  
舌上血出不止名曰舌衄詳在血門

血虛舌麻者四物湯加黃連

舌出口數寸以冰片為末敷愈

舌脹滿口不能發聲者蒲黃敷愈

舌腫脹口不能開合以單麻子綿紙取去油就將

此紙作揪燈上點着吹滅將烟薰之良久則消

已上三條  
皆小醫說

### 齒

生生子曰齒者骨之餘腎之標寄于齦養于氣血

上齦屬足陽明胃下齦屬手陽明大腸是知齒

者骨也本乎乾元以資始也齦者肉也本乎坤

元以資生也譬之木生于土就藉土以為養也

若動搖脫落乃腎之本虛以致標亦虛至于生

虫浮腫牙宣出血臭穢腐爛者腸胃濕熱壅盛

也虛者補之濕熱者瀉之清之外以末藥擦之

如風寒外束者解散之除腎氣虛衰精元不固



齒無所養浮豁不堅隱而痛外其餘腫爛出血生虫等症皆腸胃之疾甚而斷爛齒落者猶上崩而木倒也其治在斷堅則齒自固矣

六補陰丸

滋陰降火湯

六味地黄丸

皆治陰虛火動牙痛不堅牢而脫落者

方見虛損門

清胃散

胃熱及食辛熱之物致使上下牙痛牽

引頭腦面熱齒惡熱者

當歸

生地

黃連

各八分

升麻

錢三

牡丹皮

錢一五分

水二鍾煎八分

後服

頭腦痛加川芎八分甚者加石羔白芷

定痛羌活湯

風熱攻注牙根腫痛

羌活

防風

川芎

各一錢

升麻

二錢

細辛

荊芥

獨活

薄荷

各六分

石膏

二錢

甘草

五分水煎食後服惡熱飲者加龍胆草

酒洗一錢半

惡

風作痛加白豆蔻黃連

各五分

濕熱甚者加黃

連山梔

安腎丸

腎虛牙齒豁落隱痛久服固精補陽

青鹽

炒

補骨脂

鹽水炒

山藥

石斛

白茯苓

兔絲子

酒炒

巴戟

去心

杜仲

姜汁炒

肉蓯蓉

酒浸

白蒺



藜

炒各二兩

右煉蜜丸梧桐子大每服七八十丸

空心淡鹽湯下

經驗石膏湯 胃有實熱牙痛或上牙腫痛

升麻

知母

各一錢

石膏

半一錢

大黃

酒蒸二錢

山枝

薄荷

茯苓

連翹

各八分

朴硝

六分

甘草

五分

水煎食遠服頻頻口嚥即愈

百効湯 腸胃壅熱風熱牙齦腫痛頰車皆腫

升麻

葛根

白芷

酒芩

桔梗

各一錢

防風

薄荷

各五分

石膏

三錢

甘草

六分

天花粉

八分

細辛

四方

姜三片水煎食後頻頻少服之 頭疼及項

頸痛者加羌活一錢發寒熱者加柴胡一錢屢効

牙疔定痛散 一切牙痛風熱腫痛

薄荷葉

天花粉

樟腦

各等分

右為細末擦患處効

牙疔疔 牙疼并齦腫痛

將軍

一兩

川椒

胡椒

樟腦

各三錢

石為末不時擦之吐去苦水為美

氣虛牙痛者脾胃不足或服寒涼藥過多抑遏陽



氣於脾土之中身反發熱者當以補中益氣湯

或調中益氣湯火鬱湯消息治之  
牙痛方 猪蹄甲入鹽填滿火煨焦為末擦上立愈

又方 乾茄蒂為末搽上効

咽喉門  
經云一陽一陰結謂之喉痺一陰乃手厥陰心包絡之脉一陽乃手少陽三焦之脉二脉並絡于喉氣熱內結故為喉痺喉主天氣咽主地氣地氣通于嗑嗑即咽之低處也咽喉者水穀之道

路也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者聲音之戶也懸雍者音聲之關也 張子和云咽與

喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以納氣故喉氣通于天咽以納食故咽氣通于地會厭管乎其上以開關掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌抵上齧則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食廢而死矣

生生子曰經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛者云嗑痛者謂咽喉



不能納唾與食而地氣閉也云喉痺咽嗑痛者  
謂咽喉諸病天地之氣並閉塞也蓋病喉痺者  
兼咽嗑痛病咽嗑痛不能兼喉痺也今喉咽  
俱病方並入喉痺門中

實鑑荊芥湯 咽喉腫痛語聲不出噤之痛甚

荊芥 錢五 桔梗 兩二 甘草 兩一 每服四五錢水煎食

後溫服 按此即甘桔湯也海藏云治咽痛以

紅湯加大力子竹茹妙

事方 治中風急痰痺散死者

白姜蚕為極細末生姜自然汁調下喉愈

實鑑馬鞭散 喉痺咽腫連頰吐氣數者

馬鞭草 本草云味辛涼破血  
主癥瘕血癖通月經

搗自然汁噉一合許即愈

召先生方 治急喉閉

猪牙皂角 白礬 黃連 各等分 新瓦上焙乾為

末每用五分吹入喉中吐出膿血立愈

喉痺其聲如鼾有如痰在喉中響者此為肺絕

之候速宜人參膏救之用竹瀝姜汁調下獨參



湯亦可若服之早者十全七八次則十全三四  
遲則十不救一也

丹溪曰喉痛并瘡多屬虛火遊行無制用人參黃  
柏蜜炙荆芥氣虛人參竹瀝血虛四物竹瀝  
因喉燥痛四物湯加桔梗荆芥黃柏知母立止  
疾舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異  
乃火之微甚故也微而輕者可以緩治甚而重  
惟用針砭刺血最為上策  
痺用青艾汁灌下愈

喉痛必用荆芥陰火炎上必用玄參

又万茜草根一兩一服此所謂治血中之也

咽中瘡腫草麻子一粒去皮淨朴硝一錢同研新汲水作

一服連進二三服効

平事利膈湯 虛損上壅脾肺有熱咽喉生瘡

鷄蘇葉 荆芥 防風 桔梗 人參 甘草

大力子炒各一兩為細末每一錢沸湯點服

如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

東垣桔梗湯 咽腫微覺痛聲破季冬用之



麻黃連節五分桔梗

甘草各一錢

黃芩 白姜蚕

錢馬屁勃一兩

桂枝少許

當歸身

水二鍾煎一鍾食後稍熱徐徐呷之

三因發聲散 咽痛煩悶咽物即痛不宜寒涼藥

過泄之此煩悶乃虛熱也

瓜蒌一枚白姜蚕

微炒五分桔梗七分

甘草炒三錢

右用細末少許乾摻咽喉中若腫痛左右有

紅或止一邊紅紫長大水米難下用此一錢

朴硝一錢和勻摻喉中咽津如喉中生赤腫

或有小白頭瘡用前散一錢七白礬細研

摻

三因蜜附子法 感寒咽閉不能咽

大附子

一枚生去皮臍切作大片蜜塗炙令黃

口含嚥津甘味盡

更以附子片塗蜜炙用以効為度

已上皆微寒之劑也

丹溪治咽痛諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生

一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛到咽

門而止口中飲食不入雖用深取土牛膝根獨

條肥大者搗碎入好醋三五滴同研細滴入



中二三點即系斷珠破土出瘀血立安  
愚按治喉疾藥皆大同小異不過疎風清熱散  
毒破血激痰而已明乎此則凡單蛾雙蛾之症  
皆可類推也

丹溪噙化丸治痰結核在咽 用鹹能軟堅之味  
瓜蒌仁青黛杏仁海蛤粉 梗連翹風化散  
右為末姜蜜丸噙化

梅核氣

生生子曰梅核氣者喉中介介如梗狀又曰痰結

痰在喉間吐之不出嚥之不下者是也丹溪噙  
化丸正治此等症也

京半夏厚朴湯 治婦人咽中如有炙臠

半夏一升厚朴三兩茯苓 生姜各四兩蘇葉二兩

右以水七升煮取四升分溫四服日三夜一

二子調氣丸 治梅核氣

蘇子 白芥子 蘿卜子 半夏麩 滑石各飛

一前胡六錢桂心三錢黃芩各五錢生訶子三錢

桔梗七錢甘草四錢橘紅各二錢明礬各二錢砂玄各二兩明粉各二兩



右為末生薑汁少許竹瀝一碗打糊為丸  
豆大食後白湯下一錢日三服

清咽益元丸

益元散

兩

牛黃

分五

百藥煎

錢三

右以甘草桔梗煎濃汁為丸  
芡實大陰乾噲  
化一丸妙

七氣湯

治梅核氣

方現氣

結







