

千種之花

幸楚楳嶺画

壹

館書圖京東



冊號架函類門

W 04734/23


幸楚棋嶺画

千
恒
夜



文求堂藏




草堂
隨到



明倫廿二年一月
咸海題





千種乃花卷之一目錄

山本章夫校閱 駒井龍僊校定

説明

| 番 | 漢名 | 和名 | 種 | 地 | 花 |
|----|-------|---------|----|----|----|
| 1 | 側金盞花 | フクジュソウ | 山草 | 深山 | 二月 |
| 2 | 元寶草 | ホトケノザ | 雜草 | 田野 | 四月 |
| 3 | 迎春花 | ワウバイ | 濕草 | 戸花 | 二月 |
| 4 | 漢種獨頭蘭 | シタケシメンシ | 草 | 戸花 | 四月 |
| 5 | 單瓣紅梅 | ヒトエカウヂ | 果木 | 園圃 | 三月 |
| 6 | 桃花 | モモ | 同 | 園圃 | 四月 |
| 7 | 胡荽草 | エリザンシ | 山草 | 深山 | 四月 |
| 8 | 山茱萸 | サンシユ | 木 | 戸花 | 三月 |
| 9 | 車前葉薔姑 | カタクリ | 山草 | 深山 | 四月 |
| 10 | 紫雲英 | レンゲバナ | 雜草 | 田野 | 四月 |
| 11 | 巴旦杏 | アマンタウ | 果木 | 園圃 | 四月 |

早春葉ト共ニ花ヲ出ス莖脚根際ニ四ノ權アリテ包ニ大ナルモノ高尺余小
 三五葉ハ互生シ花時全ク伸ビ本必ス示葉アリ秋ニ花莖頭ニ後實ヲ結
 冬ヨリ苗生シ春ニ至テ一尺許直立ス葉對生密附十數層ヲ春夏之際稍
 葉ニ節ヲ圍テ多花環列ス四稜子一柱頭為メ

小木ナリ高生ニ尺或ハ五尺又尺ニ盈タル者アリ枝多ク老ル者ハ下岳ニ葉ニ
 先チ花ヲ開枝上節毎ニ根鬚ヲ生ス切テ挿スルハ能活

花葉和産ホクロト異ナルヲシ但花色稍白ク香氣アルヲ奇トス
 花實葉普通梅花ト異ナルトシ但花色異ナルニ
 種類一ナラズ紅花ヲ以テ常品トス
 葉ニ五岐缺刻アリ數葉一根ニ叢生ス花實共ニ紫花地トシク
 シテ色稍淡ナリ
 木ハ高ナリ葉ニ兩對ス冬ハ葉ナシ春未ク葉ノ出サ枝節毎ニ花ヲ開花
 後實ヲ結テ形桃葉珊瑚ニ似テ初緑色秋後熟シテ赤色トナル
 嫩根ノモハ一葉年久シキモハ兩葉中間ニ抽出五六寸頂ニ一花倒垂花
 ハ淡紫色花謝シテ實ヲ結三分許圓シテ三稜ナリ色白綠根形葉ニ似テ稀色
 秋種ヲ下ニ小葉九十餘對生シ葉アリ花大抵七花ヲ列次ニ紅紫及白色
 三種アリ後三稜ノ細長葉ヲ結テ熟シテ黒色内ニ褐色子ヲ成ル
 樹葉並ニ季ノ如ク花ニ似テ丹ノ先微凹實ハ桃ノ如クシテ肉ナク唯皮
 核ヲ存スルニ核中ノ仁炒ルハスシ

目録 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一

| | | | | | | |
|----|------|------------------|----|----|----|---|
| 24 | 貼幹海棠 | Hibokke. | 木果 | 戸花 | 四月 | 種子一種花大シニ般紅色ナルモノナリ實ヲ結フト稀ナリ |
| 23 | 雲臺 | Aburana | 類蔬 | 圃園 | 四月 | 秋分栽テ春ニ至リ莖ヲ抽テ花ヲ開未開カバ已前中心ヲ摘ミ食用トス五月ニ至テ子熟ス之ヲナク子ト呼テ燈油トナス |
| 22 | 蘿蔔花 | ダイコンノハナ | 類蔬 | 圃園 | 四月 | 秋分栽テ春ニ至リ莖ヲ抽テ花ヲ開未開カバ已前中心ヲ摘ミ食用トス五月ニ至テ子熟ス之ヲナク子ト呼テ燈油トナス |
| 21 | 蠶豆 | Soramame. | 類穀 | 圃園 | 四月 | 秋分栽テ春ニ至リ莖ヲ抽テ花ヲ開未開カバ已前中心ヲ摘ミ食用トス五月ニ至テ子熟ス之ヲナク子ト呼テ燈油トナス |
| 20 | 稷斗菜 | オクミキサウ | 草山 | 戸花 | 五月 | 種子一種花大シニ般紅色ナルモノナリ實ヲ結フト稀ナリ |
| 19 | 苧蒿 | Shunkku. | 類蔬 | 圃園 | 四月 | 秋分栽テ春ニ至リ莖ヲ抽テ花ヲ開未開カバ已前中心ヲ摘ミ食用トス五月ニ至テ子熟ス之ヲナク子ト呼テ燈油トナス |
| 18 | 通草 | Akebi. | 草蔓 | 野山 | 四月 | 葉ハ五葉毎ニ一處ニ積生ス其五葉大サ四五寸又大小アリ窪凹葉葉大ニ嫩葉又葉小ナリ皆互生ス四月花ヲ發紫碧色ト白色ト有リ後實結形ニ徑寸長寸三月枝頂花アリ全葉色ナルモノアリ又本白葉紫尤モナリ之ヲツマクニ井ト云 |
| 17 | 野木瓜 | Mube. | 草蔓 | 山深 | 四月 | 葉ハ五葉毎ニ一處ニ積生ス其五葉大サ四五寸又大小アリ窪凹葉葉大ニ嫩葉又葉小ナリ皆互生ス四月花ヲ發紫碧色ト白色ト有リ後實結形ニ徑寸長寸三月枝頂花アリ全葉色ナルモノアリ又本白葉紫尤モナリ之ヲツマクニ井ト云 |
| 16 | | Gajosa-w. | 草山 | 山深 | 四月 | 葉ハ五葉毎ニ一處ニ積生ス其五葉大サ四五寸又大小アリ窪凹葉葉大ニ嫩葉又葉小ナリ皆互生ス四月花ヲ發紫碧色ト白色ト有リ後實結形ニ徑寸長寸三月枝頂花アリ全葉色ナルモノアリ又本白葉紫尤モナリ之ヲツマクニ井ト云 |
| 15 | 紫蘭 | キンリヤウ | 草芳 | 戸花 | 五月 | 俗ニキンリヤウト云フ誤リ葉垂テ風蘭ノ如ク且少シ撩戾ノ氣味アリ花ハ二朵數十莖積褐也ナリ故ニ紫蘭ト云 |
| 14 | 李花 | Suumono. | 木果 | 圃園 | 四月 | 葉桃ニ似テ少ク鋸齒アリ互生ス花ハ桃ニ次テ開ク潔白愛スシ花謝シ葉生ス其實梅ヨリ小ク正圓シテ赤シ種類多シ |
| 13 | 白花瑞香 | Shirochintokage. | 草芳 | 戸花 | 四月 | 樹高サ三四尺葉冬ニハテ凋ズ枝上ニ花横付ク花後實ヲ結フ南天燭子ニ似テ生ハ六月熟スレハ紅シ味辛フシテ毒アリ又深山ニ生ス |
| 12 | 虞美人草 | Hinageshi. | 草芳 | 圃園 | 六月 | 秋種トス高サ一尺許盟粟ノ一種小ナル者ニシテ花ニ光アリ單葉千葉色亦數品アリテ美ナリ |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|----|----|----|--|
| 37 | 石竹 | Kara. | 草濕 | 戸花 | 八月 | 色數品アリ花弁皆鋸早リ盟麥ノ并ノ細分レテ絲ノ如クナリト異アリ |
| 36 | 荅菜 | Asaza. | 草水 | 澤池 | 七月 | 葉水西浮ニ根水底ニリ莖長短淺深ニ從テ夏月花ヲ水上ニ開ク |
| 35 | 金銀蓮 | Orandasjobu. | 草濕 | 戸花 | 六月 | 春莖ヲ抽ツニ尺余數葉ヲ互生シ十餘花ヲ以テ片側穂ヲナス毎花開クニ五六分其間少ク柱ヲ連テ實ヲ積圓ニ三稜ニ柱頭ニ裂扁片ニシテ微及ス |
| 34 | 金銀蓮 | Kingin Tenngo. | 草水 | 澤池 | 七月 | 葉水西浮ニ根水底ニリ莖長短淺深ニ從テ夏月花ヲ水上ニ開ク |
| 33 | 丁子草 | Chojisaw. | 草濕 | 戸花 | 五月 | 莖直立ニ三尺許細葉互生ス梢ニ枝又分チ十數花ヲ開ク又一種花白色トモナリ |
| 32 | 玉簪 | Kaurijohusi. | 草毒 | 戸花 | 八月 | 六弁白色其花正開ケス後細葉ヲ結フ内ニ小黑子アリ秋後苗枯 |
| 31 | 山梗菜 | Tochissha. | 木灌 | 野山 | 五月 | 一根本生ス夏圓莖ヲ抽ルニ三尺許上ニ花多穂ヲナス一花長サ寸五分許 |
| 30 | 山梗菜 | Sahakikio. | 草濕 | 澤池 | 十月 | 高サ二丈枝條波濤タリ葉冬ヲ經テ凋マヌ互生ス春葉間ニ花ヲ開キ穂ヲナス寸許 |
| 29 | 白花石巖 | Shirokirimama. | 草毒 | 戸花 | 四月 | 躑躅ノ一種や晩レテ開ク者ヲキリシト云フ白花ノ者花大ナリ又大キリシト云アリ色美クシク花最大ナリ |
| 28 | 瑪哩花 | Ajisai. | 草濕 | 戸花 | 七月 | 高サ三尺許池澤ノ邊ニ叢生ス葉桔梗ノ如ク莖頭ニ穂ヲシテ花ヲ開キ草狀ニシテ甚大其葉碧色甚ク觀ルニ堪タリ |
| 27 | 麥花 | Muginohana. | 類穀 | 圃園 | 四月 | 高サ二丈枝條波濤タリ葉冬ヲ經テ凋マヌ互生ス春葉間ニ花ヲ開キ穂ヲナス寸許 |
| 26 | | Yamato Uchiha. | 草山 | 野山 | 三月 | イハカニニ類シテ葉稍大莖長シ美花愛スベシ |
| 25 | | Suzumusisaw. | 草山 | 山深 | 四月 | 伊勢國經カ峯ニ産ス二葉サウノ一種ニシテ草立大ナリ花卉尤モ潤大恰モ鈴蟲ノ草上ニ集ルカ如シ |

(2.)

○ 元寶草 ホトケノザ

花 紅紫具紫曲
葉 表老緑シベ中緑全ワリ曲
裏 青白緑全スジワリ曲
花苞 白緑中緑曲
幹 黄白緑エンジ曲



○ 迎春花 ワカバアイ

花 黄色黄具曲全中心
底ヨリ中曲
外弁エンジン子ヨリ曲



葉 老黄緑
花苞 白緑中緑曲
枝 全
幹 黄土具赭墨仕立

(4.)

○漢種獨頭蘭

シナダ子シエンラン



花 外弁五枚并

莖正ニ白緑黄玉

黄中曲全エンジキヲヒ曲

中緑ニテスジ書入

苞 黄玉具赭曲全スジ書入

表老緑中ワリ曲全スジ書入

裏白緑黄中曲全スジ

(5.)

○單辨紅梅

ヒトエコウハク



花 白ガチエンシ具白曲底ヨリエンシ曲

苞 白緑朱土エンシ曲

枝 新枝ハ老黄緑

舊枝ハ黄玉具裏加エ赭墨曲

(6.)

○桃花

花 五シ具全曲
ニホヒシヤクニ点五シス書入
苞 白緑黄五シ曲。芽 全黄中曲
枝幹 黄玉具大楮五シ墨中緑等ニテ曲



二 桃之木 卷之一
二 桃之木 卷之一
二 桃之木 卷之一

(7.)

○胡荽草

花 白紫ウス紫曲紫スシ
外弁 紫具濃紫曲中心黄点
表老緑裏白緑中曲全ス書入
莖 白緑紫曲



二 胡荽草 卷之一
二 胡荽草 卷之一
二 胡荽草 卷之一

(8.)

○山菜萹

花 黄具ニホヒ全スジ白緑
苞 白緑 黄土中茶曲
枝幹 黄土具赭曲



二卷之林

本草綱目

(9.)

○車前葉山慈姑

一莖一花
葉裏白綠黄土淡赭曲シベエンジ赭加エ
花 紅紫具全曲ニホヒ濃紫白スジ
葉 黄三緑赭裏斑文ニホヒ中ニエンジヲ加フ
莖 白緑黄土エンジ曲



千種之花

五

(10.)

○紫雲英

花 エンジ具全曲中心紫曲短心白
葉 嫩緑中曲全スス書入
裏 黄白緑黄中曲
幹 全中曲エンジ曲



二種之林
老之一

六葉堂藏

(11.)

○巴旦杏

花 白淡エンジ曲ニホヒ黄具点白スス書入
葉 中心白緑。苞全エンジ曲
幹 黄三緑中曲全スス 莖 赭墨
枝 黄土具エンジ 赭墨



千重心花

卷二

六

六葉堂藏

(12.)

○ 虞美人^{ヒナゲシ} 州

花 朱外弁朱具エンジ曲合ス書入
葉 表白四緑裏白緑中緑曲合シベ
花苞幹枝^ニ黄白緑中茶曲中具毛出



(13.)

○ 白花瑞香^{シロジソ}

花 白底黄中曲中心黄点
苞 白緑黄中曲
葉 表老黄緑裏白緑中曲合シ
新枝 白緑赭曲蓊枝黄土具赭墨曲



重
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

(16.)

千之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之

○ガシヨウサウ 莖ニ花

花 白色外弁淡紅曲

ニホヒ黄点白スジ中心中点

葉 表黄三緑裏黄白緑中曲今シニ
莖 全根ヨリ楮曲



五之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之

(17.)

○野木瓜

芽及新枝

黄白緑黄中曲

花 黄玉具

紅紫仕立

底ヨリ黄中曲

黄具点

葉 青三緑茶緑曲中スシ
新葉 黄三緑中茶曲黄中スシ
裏葉 白緑茶曲黄中スシ

苞モ全仕立

若舊枝幹 白緑黄玉

楮黒曲



千之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之
種之

(19.)



○
シ
シ
キ
ク
萵
蒿

葉 黄三緑 裏白緑 中曲全シ
幹 黄白緑 黄中曲 萵蒿全赭曲
花 黄色全スジ 畫入ニホヒ全点中心中曲
弁端ヨリ白ハ子コミ曲

(18.)



○
ア
ケ
ビ
通
草

花 紅紫具全曲中心六本
全濃色仕立
蕾 及花枝黄白緑ニシ曲
苞 黄玉具赭曲枝全赭累曲
葉 嫩緑中曲全シ 裏黄白緑

千
種
之
花
老
之
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

十
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

(20.)

二種之萩

○ 稜斗菜

花紫具全曲。中心五枚端ヨリ黄具
葉白四緑裏白緑中曲全シベ
枝幹黄中或ハ赭黄ニテ曲



六本堂藏

(21.)

○ 蠶豆

葉表白四緑。裏白緑中曲全シベ
花白色紅紫淡ク曲全スシ書
幹白緑中曲 苞全仕立



二種之萩

六本堂藏



全莖ノ寫生
葉茶綠赭曲中曲全シハ

十三

(22)



○ 薙ダイコンノハナ苟花
花 白色淡紅曲ニホヒ黄具点
葉 表嫩綠裏白綠中曲全シハ
蕾苞枝幹 白綠黄中仕立

二種之ホ

一ノ三 一ノ三

(23.)

千種之樹

女木堂藏

○ 莖 莖

花黄色今曲ニホヒ黄具中心中
葉表嫩緑裏白緑中曲今シ
幹枝苞莖氏白緑黄中仕立



全莖ノ寫生

葉茶緑赭曲中曲今シ

千種之樹 卷之二 十三

(24.)



千種之種

文殊堂藏

○貼梗海棠

花 朱具マシ曲底ヨリ中曲ニホヒ黄具点白スシ
苞 白緑マシ曲枝刺ニ朱土里具楮墨曲
葉 表老緑裏白緑中曲全シベ或ハ楮黄曲

(25.)



○スラムシサウ

花 白緑具淡マシ 全墨少加工上仕立
葉 黄三緑 裏黄白緑中曲
全シベ莖花細莖等ニ黄

千種之種

卷之二

十四

文殊堂藏

(26.)



○ヤマトウチハ
花 白色 紅少 加エ 淡紅 曲ニホヒ 黄点 白スジ 書入
葉 表老 綠端ヨリ 朱キニシ 墨曲。裏 白 綠 朱キ 曲中 墨シベ
枝 莖 氏 白 綠 具 黄 中 仕 立 花 苞 全 墨 曲

二種之花

大葉草花

(27.)



○麥花
花 黄具点 穗 白 綠 黄 土 白 少 加 中 曲。毛 白 綠
葉 表 白 四 綠 裏 黄 白 綠 中 曲 全 墨
莖 全 處 々 赭 黄 曲

二種之花

卷之二

十五

大葉草花

(28.)



二
科
之
材
類
一

○ 瑪哩花

花 白群又ハ藍ノ具白緑具
群青及エンジ具ニテ曲
枝 黄白緑中曲楮墨点
葉 表老緑中ワリ曲裏白緑全
幹 黄土具墨少加エ楮墨曲

(29.)



○ 白花石礫

花 白黄中少加エ端ヨリ白曲。底黄中曲
花弁二枚半白点。ニホヒ白スジ黄具点
中心中スジ白緑点。花苞黄白緑楮点
枝 幹 苞 叶 黄土具楮墨曲
葉 表 黄 三 緑 裏 白 緑 中 之 楮 曲

十六
八
七
六
五
四
三
二
一

(30.)



○ 山梗菜 サハキ、ヨウ

花紫具全曲
葉表黃三綠裏白綠中曲全之
幹苞片白綠黃中曲

(31.)



○ 山礬 トチシバ

花白色ニホヒ白スジ黄曲
葉表嫩綠裏白綠中曲全之
芽及花枝白綠黃中仕立
苞及葉莖黃白綠エンジ曲
枝黃六具楮墨曲

(32.)



○カウライギボウシ
玉簪

花 黄中具白曲。示ヒ黄具中心白緑
葉表黄三緑裏黄白緑中曲全黄
莖苞黄白緑莖中仕立

(33.)



○テラジサウ
丁子草
花 白群々青曲
葉 老緑裏白緑中曲全黄
莖 全黄中仕立

(34.)

○ 金銀蓮

キンギンレンゲ

花

白色ニホヒ白緑中心ヨリ黄曲

葉 表老緑中曲シヘ全
裏及花苞茎等スヘテ白緑赭黄曲



○ 白玉簪ノ葉縮苗
ギガウシ
縦八九寸横五六寸中心白緑
葉ニテ壹筋毎ニ中緑曲
莖長サ凡壹尺五六寸許



本草綱目 卷之十一 十九

○ オランダセウ
花黄具全エンジスジニホヒ黄具スジ全エンジヒツカケ
葉白ニ緑中曲中シベ莖苞白緑黄中曲エンジ曲



花梢如圖 全葉縮苗
葉長サ凡壹尺五寸許
花莖長サ凡三尺四五寸許



(36.)

○ 苜菜

花 黄色端ヨリ丹曲底中曲ニホヒ黄具
實 白緑黄土楮曲今点
葉 表老緑黄緑二種端ヨリエシ楮曲
裏白緑青黄二種端曲表ニ今莖枝ニ黄白緑



二種之種

文求堂藏

(37.)

○ 石竹花

花弁 表マシ具今曲。裏今淡任立
葉 表白三緑。裏白緑中曲中シ
蕾苞 莖ニ白緑エシ曲



石竹花

廿一

(38.)

○山丹花

花弁中朱エシジ端ヨリ曲今点外丹朱全曲
ニホヒエシジバミ丹ニテスシ出中心頭丹莖白緑
葉嫩緑裏黄白緑
幹全草緑キヲ曲葉シハ草緑全ワリ曲



二種之科 卷之一 文正堂藏

(39.)

○土常山一種

花 白群又藍具
中具等群青ニシ具曲
中心黄具点
枝 黄白緑中曲濳墨点
葉 表老緑裏白緑中曲今シ



二種之科 卷之一 廿二 文正堂藏

(41.)

○金木蘭

花 黄具丹少加五底五シ曲
黄具スシニホヒシ点白スシ
葉 表老緑裏白緑中曲全シ
枝苞共ニ白緑中曲楮曲



千種之花

廿三 大葉堂藏

(40.)

○鶴毛玉鳳花

花 白色黄中曲
葉 白三緑裏白緑中曲全シ
苞 莖共全仕立



二種之花

大葉堂藏



○ 燕子花 カキツバタ

花 紫具全曲青 紫スシ書入群青仕立
弁ノ中心黄具全苞ノ際ヨリ黄中具曲
葉 嫩緑黄中曲全シ
花 苞 莖 花 白緑黄中曲全スシ書

蕾仕立花ト全





(43.)

○月季花
チヨウシエン
花 エンジ具全曲。ホロ黄点白スジ
葉 表老緑重裏白緑中曲全ス
枝 黄白緑 エンジキチ曲
刺 エンジ具全曲




二種之花
六葉堂藏


蕾




斜



背



半開



六葉堂藏

廿五



全莖縮番
葉莖黃三綠
根際ヨリ白緑曲
楮キヲ上曲

(44.)



○ 月下香
ナツスイセン

花中具白曲中心黄点
葉表白四緑裏白緑中曲
莖苞凡白緑中曲

(45.)



○ 嬰粟

花朱マシ曲散具底曲マシマシ善入
ニホヒ黄具点白スシ中心白緑中仕立
葉表白三緑重白緑中曲全シマ
幹白緑黄中曲。花苞全中スシ書入楕曲

(46.)

○ 黄花アツマ菊

花黄色全曲ニホヒ黄具点丹曲
中心中曲白緑点
莖苞正黄白緑楕曲
葉表嫩緑裏黄白緑
中曲全シマ



(47.)



○ ヤガラガキ
佛来花

花 朱エシ曲。ニホヒ黄具点
葉 表老緑裏白緑中曲中ミ
枝 花苞白緑黄中曲
幹 黄土具赭墨仕立

佛来花

廿八

佛来花

二 禾之木
幹ノ中段ヨリ上方ノ葉



全下方ノ葉

嬰粟葉縮苗
根際ノ葉茶緑曲赭曲

二 禾之木
葉

(50.)


○ 野茨菰 ヲモダカ

花 白色黄中曲ニ赤ト黄具点
實 白綠中点 莖 莖白綠中仕立
葉 表黄三綠裏白綠中曲今之



二 利 之 一 補 之 一 五 三 葉 癩

| |
|-----|
| 3 |
| 4 |
| 149 |



204546-001-7

3-149

千種の花

幸野 楳嶺/著・画

M23-24

EDS-0225

