

I Chiai Chun Tslu

小言論

中華書局編印

(四四)

世界圖書出版社
總經理
張贊臣
主編
第十八期

國民政府內政部發子登記證

醫學家
張贊臣主編
第十八期
第一年第七號

民國二十二年七月五日出報

醫界春秋彙訂價減價發售

▲中國醫學界向社會服務有奮鬥力量之唯一刊物

醫界春秋 彙訂第四五六集出版了！

本刊出版迄今。歷已七載。深承各地同志之熱烈歡迎。銷數日增。回憶曩年第
一集彙選。及第二、第三集彙訂等。出版未久。即告售罄。愛讀諸君仍紛紛來函訂購。愧難應
付。實深抱憾。茲者第四、五、六集彙訂。同時出版（即本刊原本自第三十七期至第七十
二期止合訂三厚冊）。自覺較前各集更為精采。內容有論壇、學說、專著、藥物、研究、討論、
實驗、筆記、醫案、問答、特載、通訊、醫事等欄。撰述者。皆係當代素負盛名之醫學家。所
著論文。均是發前人所未發之作。凡愛讀本刊諸君。欲得全璧者。因存書無多。請速購買。以
免抱憾隔年之憾也。

■價目 每冊實價大洋二元合購減收大洋五元四角單購一冊者不折不扣

▲外埠函購郵費奉贈以示特別優待

總發行所 上海白克路寶隆醫院西首西祥康里第七十七號 醫界春秋社

杭州市國醫公會年刊徵稿啓事

本會第一期年刊。早經出版。現第二期亦在編輯中。內容分。論壇。專著。學說。藥物。筆記。雜俎。餘興各欄。如蒙海內外賢達。惠賜佳作。竭誠歡迎。又凡能將各地國醫藥界情形。作有系統之敘述。或一切國醫藥上重要統計。各省市縣單行國醫藥法規等。抄寄及蒐羅繪成圖表者。本刊當視來稿之質量如何。分別致送紀念物品。藉酬雅意。並表謝忱。幸希公鑒(如蒙惠稿請於八月十五日前寄下是盼)

杭州市國醫公會年刊社啓

社址 杭州佑聖觀巷五十四號

現代劇烈的醫潮中湖南唯一富有血性的評論刊物
岳陽吳漢仙主編之長沙醫藥月刊

出版

宗旨 取舍中西的優劣 容 有正確的學說論壇
開發醫藥的真理 內 有巨大的專著特載

●價 日 預定全年郵一元二角零售每期一角

■社址 湖南長沙沙河街五十六號

▲編輯處 皇倉坪廿六號拌湖醫館

(注) 優待定戶辦法
見第二年三期

▲介紹四明周岐隱君新著醫籍

▲▲ 中西匯通 空前巨著 精神病廣義

精神病之治療。國醫學說向無系統。此書綜合吾國固有學理。以嚴密之整理。作具體之歸納。更匯參東西學說。互相引證。洋洋十三萬言。以病為經。以方為緯。分門別類。部勒井然。闡發精微。尤多心得。海內同志不可不人手一編。以資臨診之助者也。

▲全書用江南連史精印

▲精裝兩大冊

▲實價大洋二元四角

▲郵費一角三分

□傷寒六經分證表 傷寒金匱方一覽表

傷寒一書。實賅百病。六經分證。頭緒繁縝。此表用桃林紙兩色套印。挈領提綱。有條不紊。瞭必指掌。朗若列眉。研究傷寒者。不可不先觀為快也。

▲實價大洋一元

▲郵費一角三分

□合訂一冊

婦科不謝方 附婦科醫案

婦科之書。汗牛充棟。或失之繁雜。或失之陳腐。此編精選數十家理論。并切實經驗藥方。錄為一卷。堪作家庭自療必備之書。後附怡怡書屋婦科醫案。皆作者近年切效治驗。得者珍之。

▲每冊售大洋三角

▲寄費在內

▲經售處 中國醫藥書局

口最新保赤專書口麻疹痘瘡之救星

仙居朱壽朋輯著

武進張贊臣纂校

中國
麻
痘
學
出
版

▲許半龍先生題眉

▲尤學周先生序言

麻疹、痘瘡、二症。爲兒童必不能免之病。且極危險。近今雖有提倡預防。引種牛痘。然國家無強制之典。人民多閉塞之風。一旦惡症流行。傳染迅速。勢如燎火。醫者平日不事研究。臨症每多疏忽。嬰孩遭刦。實堪痛心。且吾國麻痘療法。其出神入化之處。萬國莫比。上海醫界春秋社主編張贊臣君因鑒麻痘獨少專書。乃搜集其所編「醫界春秋」之「麻疹特刊」等篇。以及浙江仙居朱壽朋君所作之「麻疹」「痘瘡」二稿。合行釐訂。彙纂成帙。分爲上下二編。刊行於世。內容有中西對照之名稱。以及原因、症候、預後、治療方法、簡便方、附錄等。說理新穎。不尚空談。誠爲育兒之寶筏。家庭間必需之常識。並可作爲醫家臨診之資助。

價目

▲全書洋裝一冊 ▲定價大洋七角 ▲特售大洋四角二分
▲郵費加二。如欲掛號。另加大洋八分。

總發行所 上海西藏路西
洋關弄二十號 中國醫藥書局

醫界春秋第八十期(第七年第八號)目錄

□小言論

汪精衛主義根本廢除中醫中藥 費 亞

□論壇

駁汪精衛廢止中醫中藥的謬論 朱 延

什麼叫國醫什麼叫國藥 葉勤秋

□學說

失眠論治 楊養和

設壘 陳无咎

研究氣候證治之貢獻(下) 吳珠之

□專著

醫學家的人生觀(八) 宋大仁譯

實用驗方之一 ◀幾種重要目疾之療法 朱壽朋

春溫新解(七) 宋愛人著

實用驗方之二 ◀逍遙散有治療鼓作用 張達玉

▲痛經白帶民間藥——三葉承露草朱壽朋

▲哮喘之民間特效療法 朱壽朋

實用混合外科學講義(十六) 余無量著

□藥物

延胡索之研究 麥冷仙

□筆記

肺病肋膜炎秘傳之妙法 黃 琦

她齊醫話 許勤助

□問答

徵求答案 張澤霖

問咽喉腫大並氣上逆之治法 袁鏡予

疑問徵答 袁秀林

徵求外瘡之治療法 鮑棟庭

□通訊

上中央國醫館意見書 會覺叟

關於獨活草報告函二件 會覺叟

兩件驚人矛盾的消息 會覺叟

年逾花甲

體似青年



林君岐山照

能作此豪語者有幾人乎未登望六之年已覺老之將至者且甚多也然則彼少數童顏皓首老而彌健者又何故耶曰是因若輩常維持其血液壯旺故耳良以血乃健康之標準苟血常佳老亦不覺反之血若虧損則力衰肌瘦腦弱神疲消化不良諸症靈起矣韋廉士醫生紅色補丸以補血健腦馳名天下者五十有年自始迄今歷受醫藥界嚴密之考查而爲所稱許君如感覺早老且試此丸而收其良効焉

浙江蘭谿大源木行會計林君岐山來書云「鄙人年逾花甲因司賬過勞神倦力疲夜眠不安飲食乏味後經友人姚君介紹韋廉士醫生紅色補丸吞服數瓶神清體爽繼續服用諸症然霍然精神充足食量頓增復我固有之康健感激之餘特此伸謝」

韋廉士醫生紅色補丸統治由血虧而起之各症以及婦科疾病

各藥房均有出售或直向上海江西路四五號韋廉士醫生藥局購備每瓶一元五角六瓶八元中國境內郵費不取



論壇

駁汪精衛廢止中醫藥的謬論

朱殿

六月七日。中央政治會議開三〇六次會議。石委員瑛等二十九人提議製定國醫條例案。竟引起極大的辯論。當時。汪精衛先生為表示反對中之最激烈者。結果。總算找出「交教育內政兩部審查」這九個字。纔把這一幕滑稽劇。宣告閉幕。事實是這樣。

「……當石瑛等提出時。汪委員精衛即表示反對。並力主根本廢除國醫國藥。凡屬中醫。不許執業。全國中藥店限令歇業。同時。在每縣設一西醫院。以增進人民健康。間接促成自治。汪氏自謂。國醫言陰陽五行。不重解剖。在科學上實無根據。至國藥全無分析。治病效能。殊為渺茫。本人患病經驗。深受國醫國藥之誤。故主張純粹採用西醫西藥云云。當有多數委員。提出反駁。謂國醫國藥。已有數千年歷史。在西醫藥未輸入前。國人治病。惟此是賴。且學術深邃。亦復代有聞人。若謂國醫不能治病。則中國人口早無噍類。何以至今仍有四萬萬之多。一旦廢除國醫國藥。不但國粹消亡。而純粹採用西藥。則每年金錢流出。將更不可數計。國民經濟。損失尤鉅云云。雙方辯論時。言詞極為激烈。結果。乃交教育內政兩部審查……見六，八，大美晚報南京電訊。

真連做夢也想不到。堂堂中央政治會議。居然討論到一向被洋化偉人們所鄙視不列入教育系統的國醫國藥。誠然出乎意料之外。在身任行政院院長汪精衛先生從患病得來經驗的反對。居然還有很多發揚固有醫藥為懷的中委。加以反駁。未被否決。這更是出乎意外。但許多被政府視為同化的中醫藥界同志。千萬不要先存欣幸。這不是我們的好運。政府決沒有提倡國醫藥的誠實態度。我們在此中可以顯明地看出。石瑛等的提案。將來能否實行。國醫條例頒佈。能否公允。現在用不到蘇豪猶豫。我可以斷定。教育內政兩部審查結果。不是束之事關。置之不理。即是給你一個審查「不通」。還不是等於未說。倒可笑石瑛等二十九人。空做了一次傻瓜。直是自討沒趣。

汪先生主張消滅中醫藥最大的理由。似乎在「本人患病經驗。深受國醫國藥之誤。」所以要「主張純粹採用西醫西藥。」關於這點。我們深致感謝汪先生的好意。他居然能身歷其境的試驗過。才知道「深受國醫國藥之誤。」較之未會得着患病經驗而妄行攻評中醫藥的一般人物。則又差勝一籌。我們毋庸去追究汪先生究竟患過什麼病。而被中醫藥所誤。是指最近所患的青癭與糖尿病呢。還是過去患病所得的經驗呢。汪先生在中政會固然沒有說明。我們也無從憶測。不過在事實上告訴我們。汪先生每次政躬遠和。總是進所謂。中央的「要人醫院」。或是專程到上海來訪「素所稔識之德國醫生」。「腦爾醫生」。有時或許國內的西醫不中用。索性出洋去請教外國的醫生診治。在德國療養院也住過很多時。從未聽說在國內請過中醫診療。吃過中藥。這確是一個疑點。當然不能根據這點便懷疑汪先生所說的「患病經驗」「所受之誤」是捏造。固意摧毀中醫。或許汪先生是真個嘗試過中醫藥的。那沒。汪先生的嘗試。是否出乎誠意。病人對醫生必先有了忠實的信仰。醫者才能收到治療的效果。試問汪先生的內心。及左右之人。能否使中醫中藥得發揮其真理效能。退一步而言。即使如果照汪先生所說的「深受國醫國藥之誤」。我們就承認這話是確實的。是可靠的。那咎由應得。罪不可逭。號稱幾千年相沿的中國醫藥。竟不能將一位行政院院長的病治好。理應要「根本廢除」「凡屬中醫。不許執業。」「全國中藥店限令歇業」。才是痛快。這樣一來。可見汪先生比孫中山先生還要大公無私。孫中山先生被西醫誤治失事。死了倒也寬大為懷。沒有遺囑將國內西醫消滅。總理的信徒們。也從未將許多同類的庸醫懲辦。現在汪精衛先生爲了「受着國醫國藥之誤」。要把全國中醫中藥根本廢除。的確。有總理的大無畏的精神啊。我們不暇去替汪先生想用什麼方法可以使「凡屬中醫。不許執業。」「全國中藥店限令歇業」。我們知道。這不是醫藥問題。是社會問題。國家問題。行政院長既主張把中醫藥根本廢除。他當然能有方法去容納這大批的失業者。假如。真個中醫中藥根本廢除了。汪先生倘再生了病。當然請西醫們去診治。萬一被西醫誤了事。我想汪先生定要痛斥西洋醫藥的不合用。又要唱廢除西洋醫藥論了。這時。汪先生不知要如何是好。還是索性中國不要有醫藥吧。不料今日奴隸性的醫藥。在幾個偉人們一反掌間。欲生則生。欲死則死。竟有這樣的輕便啊。

其實。現在所謂一般偉人們。對於中國醫藥的觀念。完全近乎滑稽。反對者固不足道。提倡者亦未始出於改進的誠意。有的偶然得着中醫藥一些優惠。高興時候走出來提倡提倡。有的偶然「受着國醫國藥之誤。」就恨不得馬上把中醫藥消滅。在這般人眼光裏看來。彷彿中國醫藥不是中華民族的醫藥。是幾個人的醫藥。高興的時候。說幾句好。不高興的時候。便大罵特罵。竟要「根本廢除」。在老百姓看來。這是當官人時講笑話。在醫藥界看來。這是不識民情的官僚們的胡說。不值一笑。事實最雄辯。現今全國中醫有五十萬人。西醫則不滿五千。賴中藥爲業者不下數百萬人。試問如果中醫藥不足以治病。何從邀得民衆堅深的信仰。此數百萬醫藥人員。更從何得維持其生活。一國有一國的特殊情形。倘拿別國藥品來施治我國

人的病。當然是格行不通的事。或許我主觀的批評近於武斷。客觀的批評總比較切實些。作者現在介紹兩個客觀的批評來作我們的佐證。日本德醫松圓渡邊熙氏曾說。五大洲內。萬邦羅列。各因其處天經地緯之異。風氣厚薄。時令順逆。寒暑輕重。溫涼深淺。因此生息於覆載間之禽獸、草木、昆虫、鱗介等類。各隨其宜。生生不一。況乎人歟。譬夫東西人種之不同。內外氣血之各異。身體之大小。軀幹之長短。肌肉之肥瘦。臟腑之強弱。以及七情六慾之不同。亦皆根據其狀態之不同耳。此非天然化生之道歟。疾病亦然。彼之所無者。此或有之。吾之所無者。彼或有之。或彼此皆有之。但因風土人情氣候之關係。一切病之現象、感覺、情機、脈證等。雖然皆同。但細察之則其常變緩急各自不同也。此非人生自然之理乎。然則彼土之藥石。不能愈此國之病。此國之方。亦未必能治彼國之病。間或有彼此可以通用者。但必依其風土人情習慣以定方劑藥石分量之多寡也。設不斟酌權宜。不但無效。甚誤人性命。故聖人垂訓曰。醫藥適其所宜。可謂至言。……」——見沈松年譯和漢醫學真髓一〇八頁——日本有一位西醫喜氏他也說「……亞細亞之疾。非亞細亞之醫不能瘳。歐洲之病。非歐法方藥不能愈。……」——見前書——松圓渡邊熙氏和喜氏這兩人。都是西洋醫學博士。居然也如此說法。足以做我們強有力的附議。可信汪先生的夢想「純粹採用西醫西藥」。非但事實上不能成立。理論上也站不穩。無怪當場有很多中委。加以嚴厲駁斥。有人說現今政治不上軌道。原因在執政者不明瞭人民痛癢。處處不以人民福利為前提。這話却很有至理。像這次汪先生所說的「凡屬中醫。不許執業」。「全國中藥店。限令停業」。這很顯明地表示不洞悉人民痛癢。又說……同時。在每縣設一個西醫院。……哈哈。汪先生理想中的每縣設一個西醫院。還是所謂「要人醫院」呢。還是民衆醫院呢。假如是委人醫院吧。那民衆休想得有治療幸福。要說是民衆醫院吧。一縣之大。區區一個醫院。何濟於事。這大概汪先生為顧慮到每縣辦一個西醫院。全國總計就要有一千七百五十個醫院。西藥勢必大批輸入。倒有點胆戰心驚。誰敢說中醫藥廢除後。每縣設一個西醫院。便能夠「增進人民健康」。「間接促成自治」麼。這不是夢囈是什麼。在今日中醫藥還沒有消滅的時代。數十里的鄉村社會。往往找不到一個西醫。有百分之八十以上的國醫藥界同志。有艱難困苦的農村中。為經濟崩潰之下的勞苦病夫。解痛苦。謀幸福。此責任祇有國醫藥界肯毅然決然的擔任。凡會看見穿西裝的西醫。攜帶了西藥器械。到農村去救濟這般悲慘中的病夫。而一方面愛國性生成的農人們。也不願意接受這不切用的西洋醫藥。並非說絕對的反對用激進式的販賣式的把外人的東西搬過來。把自己的東西根本棄掉。孫總理說得好。把固有的文化發揚光大。迎頭趕上世界各國的文明。這是說。不要卑視自己。應該把自己的壞處改造。好處光大。迎頭趕上人家的前面。現在汪精衛先生主張把中國醫藥根本廢除。純粹的採用西醫西藥。我不明白。這是理總信徒誤解了總理遺訓呢。還是違反了總理遺

調呢。


國產藥物係我國農產品主要之一。每年產額頗巨。近幾年因受農村經濟崩潰的影響。竟至一蹶不振。最近據農村醫藥改進社在各報發表的國產藥材調查概況。曾述及「……我國農業出產品中之藥材一項。每年出產頗盛。除供給醫用之外。尚有餘多輸運出口。單以山西省所產之甘草。晉省與財部所征收之出口稅。每年可收二百餘萬元。其他如麻黃桔梗大黃杏仁等藥。輸出亦頗可觀。近年以來。各省苛捐興起。損稅名目繁多。如藥地稅、藥村稅、特稅、附稅、保衛團捐、教育附捐、警察徵捐、清鄉費、戶藉費等。不勝細述。尤以素稱產藥區之雲南、貴州、四川、陝西、甘肅、各省之農民負擔更甚。(四川之稅已徵收至民國四十一年)在此捐稅重壓與軍閥通稅鴉片雙重壓力威迫之下。藥田遂多變為煙田。甚有棄種荒蕪者。以致近年川陝藥材出產。一落千丈。國產藥材業前途。漸瀕於沒落之危境。此非實非農業界本身所能解決。必待政府作有效之救濟。農業始有復興希望。根本辦法。(一)取消各種苛捐雜稅。(二)嚴厲禁制鴉片。(三)提倡種植國藥。(四)保護收種與運輸事宜。(五)注意水利交通事項云云……」從這段消息看來。不僅國藥業已到破產的程度。即整個農業亦已漸呈死亡的氣象。不錯。現在政府注意到此了。汪精衛先生首先發起組織農村復興委員會。大聲疾呼。救濟農村復興農業。然而一面又要堂而皇之的主張「全國中華店銀令取業」。無怪有人要說農村復興委員會是個莫名其妙的會。誠然。我必要連喚莫名其妙了。

一一一、六、十、草於上海。

什麼叫國醫什麼叫國藥

葉勁秋

我真愚笨得可以。雖然念了幾年醫書。實在尚不知什麼叫做國醫。什麼叫做國藥。我不是不認識這個兩字。不是不會機械地普泛性的來解釋一下。我實不覺得國醫國藥的定義和界說。現在可行了。就是中央國醫館新近開過一次理事會。經理事會通過的所謂國際條例原則。共凡九條。第一條是。「以中國醫藥學術為人治療疾病者為國醫。」于此國醫二字方才有一個交談。雖然國藥尚未有著落。但不過所謂以中國醫藥學術為人治療疾病者為國醫。」我只曉得內經甲乙傷寒等書。是中醫的代表作。可是內經諸針刺法者占其七八。講湯液者不得一二。傷寒雖純為湯液之書。然而其中也有刺風池風府期門等法。何近日精明針刺者幾將絕跡。以針灸法勝于時者。幾若晨星之寥落。多如牛毛的一按脉一望舌頭刺仲紙展筆者之所謂內科醫生。亦概能刺風池風府期門否耶。仲景灌腸法。不僅內科醫生不肯多多採用。偏來無謂



缺 $P_5 - P_8$

陀以茅蠶吐蛇。南史記褚澄以蒜吐鷄雜。是爲治蠶有蠶方之始。但此乃食毒。亦非中蠶也。孫思邈千金方論曰。蠶毒千品。種種不同。或吐下鮮血。或好臥暗室。不欲見光明。或心性反常。乍嗔乍喜。或四肢酸疼。百節沉重。種種狀貌。說不可盡。後者得之。三年乃死。急者一月或百日即死。其死時皆於九孔中或脅下肉中出去。所以養生之家。出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡毒之藥。則百蠶貓鬼狐狸老物精魅永遠不敢黏着人身。其條蠶與防蠶之法至爲詳明。可知蠶病至唐乃盛。思邈神醫。故治法獨備。其在唐之前。紀蠶發現。載正史者推元魏太和元年五月熙平二年春。有狐魅截人髮。北齊武平四年正月有狐魅多截人髮。及隋文帝時獨孤后之弟陀有婢帶貓鬼能咒使殺人病人。移其家財物入已。事發。乃下令禁畜貓鬼蠶毒。歷魅野道。詔自今有犯者。投畀四裔。(開皇十八年五月)此爲真蟲。其後宋之貝州王則。元之欒城韓林兒。明之蒲臺唐賽兒。鄭城徐鴻儒。深州王森等輩。能剪紙爲馬。撒豆成兵。以駭民衆。名爲妖術。實蠶術也。王森自號聞香教。謂得狐傳。以狐尾香。故香聞四溢也。蓋蠶毒本香。初中蠶者。如能取出未消化之毒丸。確有異香。有若陳年阿片。是白蓮教一派。直衍隋朝獨孤婢之異傳。羌未可知。殆至有清中葉。如山東林清。河南李文成輩。其黨徒四附。竟至蔓延黃河北。迄今此風未殺。卽專閩頑民。亦間有習此教者。特不敢公然爲祟耳。余於五年前。治一粵婦姜氏。初見其面黃肌瘦。以爲是憂鬱枯。依法治之無效。繼見其腹膨脹痛。又依法治之無效。終見其頭面熠熠有光。撫之熱如火熾。而他處則寒。切其脈類如釵股。沈數而微細。吐出之痰。下水直沉。始恍然知其中蠶。况病已三年。乃謹謝不敏。未幾果死。死後且見異徵。又治一粵婦。某氏昏不知人。口流白沫。吐舌如蛇。余疑其中蛇毒。據其家人云。此婦身軀本瘦。三年前有人飼以蛇肉。歌後漸肥。磅其體重前可三倍。遂不復食蛇。昨晨忽索此物。恣啖一器。今午遂病。余曰。是不易爲矣。乃開歸魂散加雄黃。鬱金。菖蒲。胡荽等物而死。此雖非蠶。亦與蠶同。

▲附歸魂散原方

白芷。建茶。各一兩。研爲細末。每服五錢。調新汲水下。

研究霍亂證治之貢獻(下)

江西吳琢之

(十四)善後調理 痘愈。宜注意起居勿再不慎。飲食勿再不節。尤不可犯房勞。精神易復者。祇加意調養。可以勿藥。而難恢復者。宜審素稟陽虛陰虛。或陰陽俱虛。及挾夙病。請醫酌服補劑。不可籠統貪補。致自點伊戚。

本報不必列方。而諸同志僉以尚屬未遇。乃摘錄各方於後。諒知醫者不致認執成方。并望未習醫者照方不應。宜急請
醫。勿徒恃成方也。

▲急治救法

皂角末或通國散或痧藥吹入鼻中。

食鹽一撮。放刀上用火炙透。熱童便和服。或新汲水和服。

新汲井水與百沸湯熱水各半和服。一名陰陽水。

酸棗燒去殼。研末。三四錢涼開水服。

刺少商(穴在兩大指甲裏兩邊)指病人端坐。用力將其手臂從上捋下。繩緊住寸口。用尖細針刺出血。甚則十指照法刺之。兩頭者背胸肋兩肘臂兩膝脛(名委中穴)等處。用青銼或破碗口自上向下刮之。以紅紫色綻方止。以上治熱毒亂氣亂。

嚼生黃豆面不糊者擦胸與中惡也。

或點上吐法吹法。

身上有紅點處。可用燈火燎之。

刺兩手上尺澤(穴在兩手肘臂屈曲處)委中穴(詳上)出去紫血。以上治熱毒與中惡。

東壁土煮汁飲。

鍋底黑煤 煙突上黑煤各三四錢。百沸湯急攪數千下溫服之。

灶心土(一名伏龍肝)煮水溫服。

六神丸燒開水調服。以上治濕瘧。

神濟而嘔惡不寐者真寒也。

生薑數錢或加多燒爛。開水冲服。

生大蒜片燒貼兩足心。

吳茱萸一兩研末。鹽漬和塗兩足心。

生附子燒點兩足心。以上治寒瘧。

▲苦治各方

藿香正氣散 蕃香二錢 蕃葉錢半 大腹皮三錢 結梗錢半 厚朴一錢 茯苓錢半 檸蒼朮(懷虛者易潔白朮) 半夏 醉

桂白芷 以上各錢半 甘草五分 生薑一片 紅棗三枚 惕食者可加消連藥。轉筋者加木瓜一錢。此治暑濕寒食渴者。

香薷飲 薏豆錢半 香薷一錢 厚模一錢 甘草五分 此治暑甚無汗。或與熱甚。可加黃連數分。此治暑陽虛。

平胃散 漆芽煮丸三錢 厚模二錢 陳皮二錢 甘草八分 此治寒濕食滯。

桂苓甘露飲 桂枝去皮 白朮 茯苓各三四錢 茶葉 深茶 生石青 清石 甘草各錢半 此治暑熱兼濕。

竹葉石膏湯 竹葉一錢 生石膏三四錢 半夏錢半 人參乙錢 茶冬錢半 杞子五錢 甘草乙錢 此治中虛暑熱。

白朮湯 生石膏三四錢至七八錢 知母二三錢 甘草二錢 杞子七八錢 此治暑渴極甚。大渴能飲。

六一散 糜酒石六錢 甘草乙錢 挑表寒加葱薑白寸。豆豉半錢。本方加黃丹。名紅玉散。加青黛名碧玉散。加薄荷名碧

蘇散。加硃砂名辰砂益元散。此治心煩小便不利。

六和湯 人參 香薷 茯苓 薏豆 厚模 木瓜 先杏仁 半夏 甘草各一錢 薑香 砂仁各六錢 生薑一片 紅棗二枚

此治外感風寒。內傷生冷。

定氣湯 黃芩酒炒 焦橘子 炒香豉各錢半 原蜜砂三錢 半夏 陳皮水炒各錢半 蒲公英四錢 鮮竹茹二錢 川連薑

汁炒各四五分 陳吳萸泡淡一二分 陰陽水煎溫服。此治溫病轉霍亂。

左金丸 川連六錢 泡吳萸乙錢 二味同煎乾為細末。米飲糊丸。綠豆大。每三錢。木瓜五錢。煎湯下。吐酸水者加生米

仁竹茹各三錢。此治肝火內燒轉筋。

然厥湯 飛滑石四錢 炒香豉三錢 焦橘子二錢 黃芩酒炒 省頭草各錢半 製厚模 製半夏各一錢。水煎去渣。白蔻仁

八分。研末入藥。苦厥厚渴者。去蔻仁加草薢乙錢。此治暑熱挾濕。胞痞煩渴。苦白厥而外顯惡寒肢冷者。

連棗飲 製厚模 薑汁炒川連 石菖蒲 製半夏各三錢 炒香豉三錢 焦橘子二錢 蔓根二錢 此治濕熱壅伏而成霍亂。

葛根湯 晚葛砂五錢 生米仁 大黃豆蔻各四錢 陳木瓜三錢 薑汁炒川連二錢 製半夏 酒炒黃芩 通草各乙錢 焦橘子錢半 泡吳萸三分 地棗水(搗乾淨地三四尺得水者是)或陰陽水煎稍涼徐服。此治轉筋肢冷。腹痛口渴。煩躁目陷厥

伏時行急症。

解毒活血湯 連翹 蘿蔔絲 淡紫菜各三錢 石菖蒲乙錢 川連吳萸水炒二錢 原蜜砂 地丁 盒母草各五錢 生米仁八

錢 蕊花四錢 地棗水或陰陽水煮生綠豆四兩。取湯煎藥。和入生糉汁或白茅根汁或童便一杯。精淨徐服。此治溫暑痧
毒深入營分。轉筋吐下。脫厥汗多。厥伏無瀉。口渴腹痛。面黑目陷。勢極可危之症。

葛根湯 鮮竹茹 生扁豆各四錢。炒豆鼓 金石斛各三錢 枇杷葉二錢 薑水炒陳皮 陳木瓜各乙錢 焦梗錢半 水煎溫服。此治霍亂後餘邪未清。身熱口渴。及餘熱內壅。身冷脈沈。湯藥不下。而發呃者。

昌陽瀉心湯 石菖蒲 酒炒黃芩 製半夏各乙錢 薑汁炒川連五六分 蘿蔴三四錢 製厚朴八分 鮮竹茹 枇杷葉(刷)各二錢 蘿蔴五六錢至七八錢 天雨水急煎溫服。小便祕滯者加紫菀。此治霍亂後胸前痞塞。湯水得下。或渴或呃。

五苓散 白朮(亦有用蒼朮者) 茯苓 猪苓 藤葛各二三錢 桂六七分 此治傷寒轉霍亂。身熱頭痛。渴欲飲水。

四苓散 茯苓 猪苓 藤葛 桔皮各等分 此治濕盛霍亂。胸悶消渴而渴者。

理中湯(亦名治中湯) 人參 甘草 白朮 乾薑各等分。此治陰寒霍亂口不渴者。

附子粳米湯 中附子一枚 粳米 半夏各半升 乾薑(仲景方無) 甘草各乙兩 大棗十枚 其等分量宜酌用。此治寒霍亂四逆吐少嘔多者。

四逆湯 甘草 乾薑 附子(分量臨時酌用) 此治吐下而汗出。小便復利。或下利清穀。裏寒外熱。脉微欲絕。或發熱惡寒四肢拘急。手足厥冷者。

四順湯 附子 人參 乾薑 甘草(各分量臨時酌用) 此治陰寒霍亂轉筋。肉冷汗出嘔嘔者。

竹葉湯 竹葉一撮 小麥一升 生薑數錢 甘草 人參 附子 白芍各乙兩 桔皮 桂心 當歸各二兩。白朮三兩 宜酌用此治陰寒霍亂吐利已服理中四逆等湯。熱不解者。

古今治霍亂之法。詳而且多。無過於王夢隱霍亂論。以上各方。亦從該論採取為多。而尚屬大略。而有志研究此症者。自當搜羅各家。茲不過貢一得之愚。管見蠡測。是否有當。請高明裁奪。盼切盼切。

(完)

■清嗽粉(治咳良藥)

每包大洋一角二分 每打一元二角

此藥為清肺疏風之聖藥。專治風寒咳嗽。喉管發癢。肺炎失音。胸痛氣促。肺痿。肺脹。咯血。百日咳。并發熱喘急等症。無不兼療。歷經試驗。皆著奇功。

■痢散(治赤白痢特效藥)

每包大洋一角二分 每打一元二角

此藥專治赤白痢疾。性質和平。不傷元氣。極為靈效。乃百發百中之良劑也。又能兼療胸腹積滯。絞腸扭痛。胃發酸氣。嘔惡。煩心。口吐清水。胃氣不醒等證。不分男女老幼。均可服用。

總代售處

上海西藏路西洋關弄二十號中國醫藥書局

■藥良 ■

(製秘氏顧健李)

專著

醫學家的人生觀(八)

宋大仁譯述 張贊臣校訂

普羅台依諾斯的這種思想。却和基督教相反。仍舊未失希臘思想的特色。嘉倫的人生觀。也不是完全脫離希臘思想的。希臘哲學的組織時代的人生觀。因此復活。他的目的論和理想主義。却多和基督教相通。在後來基督教支配一切學術的時代。只有嘉倫的醫學。能注重在形體方面。

教權暴戾時代的醫術

和希臘思想相並。而支配近代歐洲文明的。當然是基督教。在羅馬傳道的。有基督的弟子。使徒的首長聖彼得。從此以後。直到現今。羅馬的司教之位。就是傳授聖彼得的座位。羅馬帝政的末路。皇帝屢屢被廢棄于起北爾河邊。或被幽囚于北方意大利的拉佈思納港。或是遠竄至君士坦丁。于是西方皇帝之位。完全空虛。繼聖彼得之法燈者。遂代皇帝而掌握治國之實權。依據繼法燈者之力。而受教化的新興的蓋耳曼諸國。並不奉行皇帝的威令。對於西方。只是宣傳天下平和的宗旨。又把從古以來。未被羅馬帝國所支配的若干土地及人民。網羅在自己教會的教化之內。換句話說。就是羅馬非羅馬皇帝。

驗	實
方	用

○○幾種重要目疾之療法

朱壽朋

目在五官器中。
佔極重要地位。
其構造最精微。
而病患亦複雜。
眼科各病。多起
於易怒之誘因。
而為劇惡之結果。
• 非精深技術。
不能窮其奧。非
精製藥料。不能
除其苦。茲就個
人歷年經驗。略

述幾種重要眼病。

之羅馬。而爲羅馬法皇之羅馬。

宗教掌握政治的全權。法王的勢力。在帝王之上。于是一切的學術。全成了宗教的奴隸。在哲學方面。司可拉學者。不過是教會的法師而已。其他各種科學。也不是真正的學術的研究。却有魔術、占星術、煉金術等代替了科學的研究。

至于醫學。很少科學的研究。不過是流傳嘉倫學說的形體而已。那時人把嘉倫學說的真體。完全埋沒了。只是以神祕迷想。謠言爲能治療的方法。只有祈禱、咒咀、禁厭、犧牲等。這個時代的醫師。並不是醫學者。不過是屬於教會的醫術師而已。

基督教全盛的時代。又是教權暴戾的黑暗時代。經過了長久的暗夜。總有看見光明之日。過不多時。學術復活的曙光便出現了。

文藝復興時代之醫學的人生觀

在教權暴戾時代。幾乎沒有醫學家。寺院的醫術。只是祈禱、咒咀、禁厭等施術的教法師。是沒有貫通醫學的人生觀的。他們所有的人生觀。却是基督教的人生觀。這個時代的

右等分爲末。食後熱水潤眼四五次。

(二)周瘦氏人資擴要散 每日四五次點眼內。

(註)張氏入資擴要散。系本刊主編張其臣先生之母翁伯熙老先生所用。每服紅糖赤眼、消渴養心

之療法。不敢謂

醫林之秘訣。殆
非民衆之常識也。

。

(一)天行赤眼
本病有傳染流行性。西醫謂之結膜炎。一人患之。傳於一家。白輪發赤。眼胞腫脹。急性者約一週可愈。慢性者約一月。往往流連數月。或轉成他病。

▲療法
(一)洗肝散
(銀青精散)
大黃 桔子
防風 薄荷
當歸 川芎
桔梗 甘草

、風乾茶、砂糖、黑糖製品、海內華南等處。產效異常，為醫科聖藥。非賣品，被某國人蓄用者。可至上海西藏路

(三)而參照之可採者如下列之處方：

卷之三

基督教也不是新鮮活潑的不過是沒有生氣的形體而已舊時的基督教專用宗教的

制度壓迫人類人民在受那種壓抑的時間却有新的思想出現久厭宗教生活的人心自然又頗自由的想土的方。一千三百六十五年夏活了。

這又是文藝復興的三書，就着這種新運動而至教會裏自由的事情更發見了。

如上所述一切的狀態全是由思想的發達這種思想全是由普遍于一個人的
方向而進行（個人的發見是新的思想經本來的宗教解放出來的產物哲學史家海
爾代應該曾經批評文學復興而說「人文主義」不單是指着文學上的一個傾向或是
言語學的一派而言的其實是一種新的生活形式一切觀察的對象行爲的基礎全是由
注重人類成為一種新的生活形式）

在受着宗教的長久壓迫之下的科學方面到了此時才有哥白尼的地動說出現這種學說出現便把古時宗教的根基完全顛覆了過不多時黑格爾、嘉柏、終啟等科學家相繼而生于是此等學者便建立了新科學的基礎而踏進新的哲學

卷之三

Q·O·W
◎新編・新訂本
昭二〇〇六年六月

請學問其相處事體。全賴正義者之力，方能曉得此微一脉。但以之不又有相
在後面（西曆一千四百九十二年—一千五百四十一年）則知將來必無大變呢。
至于新伯拉圖所著幾部書和斯諾這白人所著的研考，又有甚加的確。則是科學是以爲看
着由來學問相應的便能用出。雖然較白人所著的那裏更微細。人道的深微之處。或能助
於研究新進的人道。或是研究老病。無着想者力。最能發揮也。但於此時始用此種口說
在耳。則以爲車輛一千一百的二天素出來。由頭而身。每着進十。則此前固無他說。此脉相傳。如

一) 案例集 成果

春溫新舞(上)

吳縣宋文人著
武進張貴臣之訂

卷之三

水經注

水州刺史王述之曰：「此皆是小人之言，不足為外也。」

水經注

此則謂之可謂之仁也。仁者，人也。人者，有情也。有情者，無往不順也。故曰：「仁者，人也。」

水經注

水經卷之五
（續水經卷之四）

— 1 —

(一) 大型施工机械的使用情况
1. 旋耕机和播种机的使用情况
(1) 旋耕机：播种前，旋耕机在田间进行深耕，以松土和整地。旋耕机的工作原理是通过旋转刀片将土壤翻转，从而达到松土的目的。旋耕机的使用可以提高土壤的通气性和保水性，有利于作物根系的生长。旋耕机的作业深度一般在15-20厘米左右，能够有效地松土和整地。

(2) 播种机：播种机在田间进行播种作业，将种子均匀地撒播在土壤表面。播种机的工作原理是通过高速旋转的播种盘，将种子通过播种孔撒播到土壤中。播种机的作业速度较快，能够大大提高播种效率。

(3) 收割机：收割机在田间进行收割作业，将成熟的作物收割下来。收割机的工作原理是通过高速旋转的刀片，将作物茎秆切断，然后将作物送到收割机的输送带上。收割机的作业速度较快，能够大大提高收割效率。

(二) 人工劳动情况
1. 人工劳动情况
(1) 人工劳动：播种前，人工劳动主要集中在整地和施肥两个方面。整地主要是通过人工或畜力将田地翻耕松土，使土壤疏松，便于播种。施肥主要是通过人工将肥料撒播在田地上，为作物提供营养。人工劳动的强度较大，需要耗费较多的人力。

(2) 人工劳动：播种后，人工劳动主要集中在田间管理方面。田间管理主要包括除草、灌溉、施肥等。除草主要是通过人工拔除杂草，以免杂草与作物争夺养分。灌溉主要是通过人工或畜力将水引入田间，保证作物生长所需的水分。施肥主要是通过人工将肥料撒播在田地上，为作物提供营养。

(三) 机械化程度
1. 机械化程度
(1) 机械化程度：播种前，机械化程度较高的田地会使用旋耕机和播种机进行作业，而机械化程度较低的田地则会使用人工劳动。播种后，机械化程度较高的田地会使用收割机进行作业，而机械化程度较低的田地则会使用人工劳动。

以上，輕度者以鹽水或鹽水加苦酒灌於上腹，重者灌於下，連便隨然利。（此屎屎不下而間有津液者方當以鹽助之，雖然下利甚，則為之然也。然亦有中焦實塞，不大便者，參看臍瓣（府瘻）撮手撮足，因咬牙者，此毒早伏，而腰間也，雖皆承受到處，而腎尤為甚，若得利之所，此毒至此每與始去，始不輕而爲惡物，標矢經勢已成危重，治法亟須提和，外出無便通，若以安詳安兒而投以至寶紫雪重量石質而不一者，其胃腸有虛折之徵者，是速其死也。

再論燥屎，凡溫熱不挾油膩生冷食滯者，其熱結胃腸，粪多黑堅光亮，挾痰挾黑者，多稠滑，有聲，糞苦力者，糞多栗燥，青黑色者，糞多垢污，如泥膠，稽脣，固最難拔除，又有初起即便溏作瀉，迨數日後，熱勢轉重大，便轉終者，有熱勢，而重渴飲頻，多當下，不下徒流滯者，有通用寒涼轉爲下痢者，然燥屎則依

者易解，自是無法使之平復，其服中西數種，均無功效。許師爲疏通逐散方與之，一劑而知，再數劑而愈。達玉因在診所裏遇著許文芳診務，故得隨侍許師左右，日接其病，歸還家，初以爲保水腫，第聽許師之教方，中心不無疑惑，歸而即讀醫經，問尋，集不勝厭，立忘之香火。稱謂通透散治急腹症，蓋承認能疏肝而善和解，以之治肝，即是治其本，本治則疾若以差，自者未料中事，故之強師太炎謂秦闕功能疏導於已，說其信然歟。

逐逐散，總歸於逐利散。
逐。逐利者不專舉散。逐利
二三日必效。逐利者，利則
大之緩緩。某上有二黃色
化驗者。即時散利。排出
廢注及壞氣，總相合。

●逐法

(一) 在其化驗有蒸點，則
能利散。辨出其陳注。
(二) 用黃芩逐散者為宜。

(未完)

□逍遙散有治腹散

作用

張達玉

許師半歲施醫於世界紅十字會賓山分會，有某病婦，腹大如鼓，前來乞療。自云該病之由來。因夫婦反目之後，

脾氣憤懣，愈思愈憤。腹都

■痛經白帶民間藥——三葉承露草

朱壽朋

痛經白帶。為婦女最苦汎之病。近世治療處方。草載斗量。實鮮特效。民國十九年至二十一年余以公務留滬天台。二年間所考驗華東山野叢民間藥草凡數十種。有所謂三葉承露草者。在蝶科上實有價值之藥草。茲略述之。
然仍在也。治之之法。有燥糞者。行一二。次後即可。諳通熱退。若潤糞如煙膏。徵。晝。或一節燥。一節潤。頭尾不一者。此等證其宿垢最不易淨。往往有下之後。停一二日再行一二次。再停再下。消息循環。竟有行至十餘次而始得腹堅乃去者。此皆不可不知。

伏溫邪浸脾臟證治

伏溫證。兼見身體沉重。四肢微冷。大腹微痛。便溏。溲澀。膚黃。目黃。汗出自頸項。爲止。(謂身無汗也)者。此邪浸脾藏。頓現脾藏萎弱證也。治法急以芳通淡洩之法。使病毒即從下竅而出。然有脾藏特虛者。當參用補托溫透法。此非高手不能爲矣。伏溫至此。漸轉棘手。

伏溫邪浸腎臟證治

伏溫證。兼見口燥咽乾而渴。頭暈。目花。脊圓。腰腿痛如被杖。男子則漏痛漏精。

(形狀) 草高尺餘。由地生一莖。莖上著互生之葉。葉深綠色。三瓣簇生。其底著一長柄。清明前拔長苗。入夏開黃色蝶形花。根部爲塊狀。

○有根。藥取塊根部。

(主治) 婦女經期前腰腹脹痛。及癥瘕之白帶。

(用法) 治經病須於經候前五日連服五日。白帶不拘時。大約治帶二週。治經一週奏效。

口峰端之民間特效

類法

女子動多漏紅。固或便下如瀉者。此系毒浸入。腎藏腎中氣血。皆傷病為最。危治法急急保腎。托毒此著。最難辦事。不獨醫要有識力。而病家亦要有信仰。心通通理。過涼皆有大害。若腎氣衰敗。終屬不治。

卷一百一十一

伏溫證兼見少腹拘急氣上衝面赤鼻塞吐衄後科下重遠道精神舌卷
妄欲哭如見鬼神四肢厥冷齒齦黑反折者此病毒入肝膽肝主全身神經而
腎取精為最大臟體此證可通故溫水未見神經變化證情危殆十可寒一
若去急火復用溫藥更時服之至安寧始可下筆一曰人有疾有
是有是矢有是矢有善惡者(善惡者謂少腹中有熱血也)仍言其因之楚
若也及至被經所侵又當辨之在於少腹無熱者多為寒氣虛不熱者有不寒
者以上右脉散早而利

余就以田事事務所謂五事一概不看。但遇其有事，雖有在身，必暫放下。每遇多年生稻地草，甚為根鬚堅硬，五年難除。今在一望面上，無處除更六七回。着黃色繩頭布大帶，下腰子深黑色小綢帶。腰束帶時，將此繩頭布搭在腰帶外，繩頭大端在腰帶後方搭。

▲宋孝宗皇帝

實用臨外科學 緒論(十六)

江蘇余無言著

口天疽 毒

頭痛，頭暈，左耳失聰，右齒酸痛，腰痠背痛，一十三歲女童，大瘡，不癢不痛，癰者，紅脹而硬，頭痛而僵，腰痠而軟，頭暈而昏，耳聰而聾，又名耳聾瘡，粉刺白瘡，或稱白瘡，或曰小白瘡，頭皮紅腫，頭髮脫落，頭髮脫落。

▲處方

(1) 藥水(吳氏先生處方)酒一樽，白芷根，白芍根，白芷根，白芍根，白芷根，白芍根，白芷根，白芍根。

(2) 藥水(吳氏先生處方)白芷根，白芍根。

白芷根，白芍根，白芷根，白芍根，白芷根，白芍根。

(3) 藥水(吳氏先生處方)

口耳瘡

頭痛，頭暈，左耳失聰，右齒酸痛，腰痠背痛，一十三歲女童，大瘡，不癢不痛，癰者，紅脹而硬，頭痛而僵，腰痠而軟，頭暈而昏，耳聰而聾，又名耳聾瘡，粉刺白瘡，或稱白瘡，或曰小白瘡，頭皮紅腫，頭髮脫落，頭髮脫落。

▲處方

(1) 十全大補湯 人參，黃芩，白芍，甘草(炙)，桂枝，芍藥，白朮，白芍，白朮，白朮，白朮。

口耳瘡

頭痛，頭暈，左耳失聰，右齒酸痛，腰痠背痛，一十三歲女童，大瘡，不癢不痛，癰者，紅脹而硬，頭痛而僵，腰痠而軟，頭暈而昏，耳聰而聾，又名耳聾瘡，粉刺白瘡，或稱白瘡，或曰小白瘡，頭皮紅腫，頭髮脫落，頭髮脫落。

卷之二

(一) 滴丸治金瘧(金瘧方)。治一切瘧疾。每丸重三錢(約)。大辰。早午。五分。雞尾二錢。青草藥一錢。白芷根三錢。桔梗根三錢。芍藥一錢。甘草一錢。白芷根十二錢。水煎服。勿加鹽。勿加蜜。勿加酒。

耳根毒

而後，他認出，就是在此時機，她趕來相見他。她說她來，是想化風，她怕吵醒。但說到底，她說她來，是想見他。她說她來，是想見他。他說她來，是想見她。

(一) 標題

卷之三

他說：「我這人，生來玉食金衣，不曉得農事。但耕種田地，自來在行。」口吃，說話，漸漸的吃緊。大老爺道：「你如真說，這事真難。你說那裏有稻種？你家那裏有稻種？你說何處種？你說何處收？」他答不出來。

(一) 楊氏正氣方

右脉一息，沉而大数，其后入安，阳生大数，脉搏而浮大数，通脉六数。脉沉一息，气若五分，脉若五分，全脉若一息，右脉沉大数，天左脉一息，其脉沉一息，其左大数，大数二脉通脉数，右十五脉，本二脉，通入安，脉左上数，右脉沉一息，脉搏数，脉左下数，其脉数，脉数通一息，以行脉方。

卷之三

余既曰：此生教吾之下，學知更未，學識未熟，而以重責肩頭，氣短心寒，深大加罪，無活路矣。故轉顧者顧。

卷之三

此則無能為力。若細問一過，不過因氣血虛弱，不能吸收，或經脉受寒，凝滯而致水腫。若身上有癰疽，下至大腹，色黑如漆，摸若牛肝，赤膜皮光而硬，當有宿水，胸膈亦有，難以消散，全不消瘦，此即氣血虛也。惟其以爲水腫，所以名之。不善灸，不善大瘡者，宜取十全大補丸數個，久服。

卷之三

卷之三

中間之論題有兩種，一為上卷之某種種名稱，若標榜其種姓而定也。而實則子雲萬經，於人言之，若以西漢之學說

(一) 細鱗 *Turunkel* 虹鱗一枚，頭廣及半體之金屬色，微圓，頭入而過，若未還不深入，則還反出。頭後一對金屬色大之鱗片，則不能還，體白素口無斑，而腹細密無斑，所謂者是也。有黑於頭及者無，若還還深入至盡，則又還還還。毛髮及其皮肉無鱗，而於頭皮，其始毛髮周圍，應起黑色，或小圓點，或點狀，毛發居中，而起於皮上，則無皮膚。全體頭大底無鱗大之鱗片，則稱發熱，一二日後，則起於中央，而黃色分佈，於是鱗亦逐次發於他處，遍及全體。非遇逆境，不可治之。若果還在時更無頭深部，及其皮肉無鱗，則稱起多數皮膚

(1) 猩紅(Scarlet) 俗於多數之細菌及毛囊之化膿性炎。曰瘡痘。其與瘡痘之區別。即瘡痘為一個小圓盤形之紅斑點。紅點之後。並有一個小丘。瘡死組織。亦發熱。瘡痘則範圍廣大。其患部皮膚。有多數之腫粒。其乳頭瘤。細如米粒。或如豌豆。其原因在於黃色或白色化膿性葡萄球菌。侵入皮膚腺及毛囊而起。細較前者更易蔓延。而後者對於局部。(點痘細菌痘)者多。(麥香)者少。(醫癰)細部。(瘡痘)等最多。在健體者不覺謂為十分危險。然有時或併發廣大之營養缺乏。皮膚及深部組織壞死。結膜血栓等。可以全身傳染而致命。其最危險者。發於口腔細部。及喉部之瘡痘。其患者往往蔓延至頭面部。忽然致命。如經破損者。毒蟲本至。每起劇烈之擴適性發燒。致全身傳染症。多不可救。

(11) 淋病證治 *Urethritis* 起於皮下陰莖根部之化膿性炎，曰陰莖繩炎。本症中又有腺性陰莖繩炎，及非腺性陰莖繩炎之分。腺性陰莖繩炎，大抵因黃色或白色之葡萄球菌感染。其症狀由發生部位而異。表在性者，初起即有膿性之發赤腫脹，觸之灼熱，面有紅斑，皮膚浮腫堅硬，有柔軟液體。散漫固不能摸其症狀，及炎症增進，軟化變固。

藥物

卷之三

卷之三

卷之三

2

自然更復色。色深者，葉下有紫紅素斑。如是更復色者，黃色或金黃色。

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

「我友」這書名，是王士禛所著，一卷，存稿集也。

（續前）

卷之三

卷之三


卷之三

故其子曰：「吾父之子，其名何也？」

大業三月不雨，隋煬帝以爲天子心不仁，責備之。煬帝

卷之六

新編 4 横濱港の開港と外國
使事の開港（新編 11）以降
新刊書籍第一回以降は「
カ」（新編 11）が新刊の刊
名に用いられたが、新編第 1
回「横濱市外國使事の開港」
以後は「新編」が新刊の刊
名に用いられた。新編第 1
回「横濱市外國使事の開港」
以後は「新編」が新刊の刊
名に用いられた。



臨安府頤矣秘傳之灸法

卷之三

論兵與取交織圖之發法

▲通義之方法



高。寒熱固令丸進者。或係生理上之反射作用。一些之觀察有利用此論者。雖可安心無恐。然仍須審慎處之。以免誤認。

▲施灸後一二三日之現象
施灸後二三日。當可見食慾增進。熱度下降。食慾中可發現大汗氣味。即為之虛冷兼血證取效也。

△不用蒜之灸法

於同一之論文。不用蒜者有過之矣。故文體宜小。如白米粒大始可。火候可參照蒜灸之規定。灸療若化驗時。可服亞錫華酒以適應之。其病痊癒與蒜灸火候不同。不論藥水可自愈。但應保持局部潔淨。施灸者應宜避免灸化驗為是。固有蒜化驗起失却灸之療效者。亦有故意使灸化驗為是。固有蒜化驗起失却灸之療效者。亦有故意使

子羅服子子姜五味散地榆赤芍散等合藥石在案尤妙也。一劑而收若矣。

鍼灸論

計動動

第左年越耳順。尚有瘡瘍。己巳春月。夜宿大殿。厥左關尺虛弦。右關尺沉實。腹部腹急。有如帶束之狀。腰間墜略有聲。夜熱冷汗。汗透衣衾。轉覺舒泰。子知其平日精力尚好。

。顧爲實症無疑。腹急如帶束者。乃痰爲流質。走竄無定。痰滯於腰。腹積不利。故如帶束。夜熱冷汗。汗後較舒。以汗爲液體。炎火內熾。逼液外出而爲汗。汗後則氣火疏泄。散反舒也。然左尺虛弦。似宜兼固其本。於是用覆花紫苑參

子羅服子子姜五味散地榆赤芍散等合藥石在案尤妙也。一劑而收若矣。

經年餘古經。成於周代。其因醫國政事。繼因控門。難於轉傳。一書故老。著論醫學。其言之深。用藥之精。非後世三七家所及。後漢之醫。乃採用繩膠調補。致官經水微。應成疾試。子羅之文舉曰。脾爲生痰之源。肺爲防寒之器。肺爲出痰之器。肺脾相合。爲痰爲体。并不上潮。有時口渴。嘔陰不足。兼挾肝鬱。氣火鬱困。有時腹熱。足熱不良於行者。以久臥床榻。經絡不暢故也。厥右尺虛弦。寸脈未起。左手沉滑。症惟太陽。頤養周身。茲採補脾爲主。脾健則痰飲自化。而惡自降。上下并受其賜。四旁溫聚其益。擬方用六君子湯合杜衡澤瀉散加川貝杏仁杜衡澤瀉散等。早晨溫服丹溪虎潤丸。每服三錢。淡鹽湯下。隔數日。但復服者相繼。據云前方選服三劑。皆納大堵。氣喘亦平。惟喉核未除。兼恃任神。陰寒知吐。子告之曰。喉核腫而納增氣平。的係中經之證。必經謂肺氣上歸於肺。中氣下根於腎。建其中氣。則肺腎之出納有權。故不更方。仍守原意擴充。以黨參易吉林參。冬朮易於東。去杜衡澤瀉散外。加茯苓益智冬蟲草鹿角白之屬。

四口
十六

徵求答案

張澤霖

弟媳王女士。年二十餘歲。患胸滿短氣症。已經一載。或數月一發。或月發數次。發時狀態。初覺胸院寒悶。氣機不暢。繼漸愈塞愈悶。呼吸喘促。噯聲不絕。終乃哮鳴之聲。達於戶外。手足動搖。捶心曲背。痛若不堪言狀。雖言語不能出。而知覺如常。飲食亦佳。惟發時則否。脈來絃滑。苔白有時而膩。口不渴。經事如期。余斷爲肝氣挾痰上逆。因鬱使然。處旋種代赭加沉香烏藥等。微覺小效。又單照飲邪射肺治法用小青龍三子養親加葶苈川桂。服之雖稍安。終不能免其復發。即以括萎薤白溫膽瀉心及炮風鎮肝等劑。皆未見大效。夫此病既非單純喘症。又非肝風瘻厥。且發時知覺清明。祇因胸塞。言語有碍。非全不言語也。發後。作事運動。均如常人。不過近日發作較重。精神稍疲乏耳。余學識淺陋。特將病狀與治療經過。錄呈
贊臣先生及海內外同志之前。請將該病病理治法賜教。不勝幸甚。

問咽喉腫大並氣上逆之治法 羅鏡予

家父於三四年間。而起一種喉部腫脹。原因是由于經營他方

。素本拂生意。因吃些黃牛肉。並生鰐魚。和公雞（他生平不食雞而戒口多年）等食物。因此關係。喉部稍有腫脹。毫無痛苦。不過氣則上逆。而喉部則覺似有海綿質之物。很似有些堅硬。後又娶一個女子爲妻。或者腎有些虧損。現在

徵求答案

張澤霖

五十三四歲。他結婚有五六載。此後喉部年發一年漸大。最近年來。覺得氣上逆厲害。一天比一天緊要些。行不平的山坡。感氣逆得厲害。據他人說要施手術。可以治療。西醫說是腺病。中醫說是腎氣不能收攝。而氣上衝。至今他的病名仍是不能斷定。究屬何病用何治療。雖曾用過去痰順氣的藥。未見有效。若能賜以方法治愈。則感激無涯矣。

疑問徵答

袁秀嶽

在同一個動脈管而分出寸關尺來。且配以五臟六腑此何道理。然魯之實驗。此說不爲荒謬。鄙人學識淺陋。敬祈海內同道。明以教之。

徵求外瘻之治療法 鮑棟庭

敝友某君忽患臍內結核。起時微痛。既而痛愈核消。又含有異臭之白色水液。曾經用過清涼收斂劑敷治而不效。敬祈醫界賢達明示病理及治法是幸。

通訊

上中央國醫館意見書 懷哉曾覺叟

館長鉤鑒。啟啓者前讀 鉤館所頒佈之整理國醫藥標準大綱草案。仰見鉤館發揚固粹之至意。此間醫藥兩界同人。以此數年來外受西醫之壓迫。內苦學說之分歧。既保護之無人。復折衷之無處。今得 鉤館出面整理。領導有人。此後可一致進行。無所障礙。故對於此次整理。極表贊同。惟標準二字。名義所關甚重。在 鉤館為立法之機關。在全國當盡護法之職務。以後國醫之發展與消滅。實視此一舉為轉移。似宜徵集全國同意。稍寬時日。慎重考察。以期合乎至善不移之公理。而樹萬世之丕基。若急遽頒佈。難以實行。既損立法之威信。復失整理之本意。此後國醫國藥。不特難于發展。且恐因此阻滯。橫生異念及此。慄慄危懼。荷蒙知悉。無以報稱。再四思慮。不敷誠歎。用敢抒其管見。貢之左右。以圖商榷。再四思慮。不敷誠歎。用敢抒其管見。貢之左右。

以圖商榷。夫人屬氣化之體。病自屬氣化之病。既屬氣化之病。自當氣化之藥醫。醫學之不能離哲學。此其產因百世以俟聖人而不壞者也。吾國醫學。其根本在哲學。其範圍實已包括自然科學。精神科學。此次 鉤館整理學術。自應以哲學為標準。而輔以科學。既可發揚固粹。又可吸收西法。盡善盡美。莫過于此。乃 鉤館所頒發之標準大綱。竟以科學為國醫之標準。並未提及哲學。中醫為哲學之醫。以為有諸者之所公認。今 鉤館所頒發之標準。竟無哲學。無哲學則中醫學說不堅白確。故此項草案一出。全國驚疑。以為較之十八年中斷之廢止中醫。其關係更大何也。以十八年以廢止之原動力。出于西醫。中醫尚可以抗爭。今 鉤館則全廢棄之領導者也。以全國醫藥之領導整理學術。不特不以哲

學為標準。而立見不及哲學。是雖不明言廢止。而實已無形取消。哲學為中醫之根本。今根本之取消。哲學實為吾輩之領導。此後以何名義駁斥西醫。又以何名義與政府抗爭。同人等方望 鉤館爭回學校名義。今學校未能爭回。而先取消中醫之根本學說。同人等連年之奔走呼號。舌敝唇焦。為多事矣。有不對之寒心。相率解體者乎。如 鉤館以為環境惡劣。非順應潮流。必不適于生存。鉤館既為中醫領導。自委曲求全。則采用科學可矣。何必以科學為主體。而取消根本之哲學乎。哲學為中醫之根本。西醫知非推翻哲學。不能消滅中醫。故日以虛無玄妙。詭譎中醫。又標以物質之醫。攻氣化之醫。不足取信于人也。更運動中醫為入室操戈之舉。如陸氏潤雷之傷寒今釋。推測六氣六經。即其明證。西醫之短。即在于不知氣化。故日以詭譎哲學為事。此西醫之陰謀。豈 鉤館之明察而未見及此乎。如以懷疑之言為迂腐。則請舉日本醫科大學博士波邊熙氏之言以為印證。波邊熙氏之言曰。余求學德國時。適值西歷一千九百年為彼邦全盛時代。及世界醫學之凋敝。卒業後十餘年中。仍于國內外之醫科大學。實地試驗。研究各種微生物學血清學藥物學等之動物試驗。及專心探討純正科學之病理學解剖學組織學等。即臨床時亦惟以此類為標準。預期將來。天下無不治之病。不意入世後。當為人治病之時。始知天下竟有不能憑科學治療之通病而已。波邊熙氏又曰。和漢醫學專本事實與經驗。建基

于純粹哲學上之醫術。出於歷代保國救民之要旨。孟子所謂仁術之根源。與近世進步學理之器械手術。大相逕庭。故不惜大聲疾呼。告於衆曰。吾國醫學當從哲學思想出發。而以科學為參考之資云云。如醫學只科學已足。無需哲學。渡邊氏之醫學學于德國。其學位為大學博士。又送于純正科學。何反接參哲學。抹殺科學若是之甚乎。況日本自維新以來。崇拜科學。達于極點。如科學真勝于哲學。豈能因波達熙氏一人之言。明治大學竟廢設漢醫學科乎。帝國大學增設漢醫講座乎。科學之不能盡佔醫藥界也明矣。如以為日本一國之轉移為不足過也。請更徵之各國。英之巴姆醫士著中醫道步矣。法之巴黎大學編中醫講義矣。俄之莫斯科創中醫學校矣。美之舊金山創中醫學院矣。此皆近日西人趨向我中醫之證據也。最近則英以重金譯本草綱目矣。總以重金譯傷寒論矣。此皆見諸事實。載之報章。昭昭在人耳目者。使中國醫學真能數而無價也。何能令外人信仰乎。今外人之信仰。日見推廣。而我國人反疑而訾議之。甚則推翻之。此則懷舊之大惑不解者矣。孔子曰。名不正則言不順。言不順。則事不成。事不成則民無所措手足。鈞館既負釐正醫學之責任。乃以科學為標準。是未整理以前。哲學尚可存在。既整理後。勢必削足適履。毀頂受冠。以求合于科學。哲學非消滅不可。無哲學則無中醫學。是中醫學不亡于整理之前。而亡于整理之後。不特與同人等之所仰望于鈞館之心理。大相違背。即實之鈞館整理之初衷。亦決不如是。否則。直謂併于西醫可矣。何必留此奇恥大辱之空名乎。鈞館此項

大病。雖已頑佈。而幸為草率。尚可修正。伏薪 鈞館以深謝之眼光。作遠大之觀察。無為狂濶所據。無為邪說所惑。虛心采訪。再四斟酌。然後頒行。庶同人有正氣可循。固將不致無形消滅。此不特標識及同人等所頑聽。亦全國之所待命。明知管見所及。無當高深。惟深信醫學必根據哲學。而不能盡以合夫科學為標準。深信中醫將來之化為世界醫。即在此哲學。深知西醫將來之失敗。亦即在于不知哲學真理所在。萬劫不磨。故敢貢其愚見。以備采擇。又此次整理對於以前之學說。為內經傷寒溫根本之學。固無論矣。自漢以後。失之塵雜。不能不有所去取。至于近人之議論。亦宜採納以備參考。以慎哉所知。如敵會吳君漢仙。醫界警鑑。開揚氣化。駁斥細菌。誠為闡邪說明正道之巨作。固宜另行頑佈。使學者不致為異端所迷惑。以外如張氏山雷之全體新論疏證。經絡穴俞新考正。中風辨證。脈學正義。藥科綱要。張氏鉅純之衷中參西錄。時氏逸人之時令病學。秦氏伯未之圖醫諸義。張氏贊臣之診斷學綱要。或發揚國粹。或吸收西法。參證。擬請 概予選擇頑佈。以資吸引而利進行。慎哉自證無生。久不思與聞世事。惟茲中醫之興廢。關係四萬萬同胞之生命。未能忘諸寤寐。年來對於國際醫之貢獻。其已蒙月刊者已由社中寄呈鈞鑑。其餘均在錄寫校正。俟繫行成冊。再行呈請 察核。謹此續陳伏新 垂鑒。

□關於燭靈草報告書二件

(甲) 新嘉坡趙壽康來函

(上略) 聞貴刊六十二期朱壽朋獨靈草一文時家叔患胃腹痛已二個月中西方法療治俱無寸效劇則四肢發厥遂乃急馳函索來樣品十二片依法服下雖未全愈而症減輕大半余深信此藥確有無上價值當寄款向朱君處購藥五瓶為治療專劑服至第三瓶而病已痊愈健飯矣(下略) 新嘉坡和濟醫室趙壽康

(乙) 佛山李子靜

兩件驚人矛盾的消息

▲ 從患病上得來經驗

▲ 汪精衛主廢中醫藥

▲ 中政會討論國醫條例

▲ 理論事實兩派大辯論

陳果夫在紀念週中

談 改 良 國 醫

▲ 用科學方法解說詳理

▲ 提高人才與化鍊國藥

(今日南京中央電) 中央十二日晨八時舉行八十二次紀念週。葉楚信主席。陳果夫報告「改良國醫之重要」大意。謂吾國醫藥有數千年歷史。因不知改良。致無進步。致西醫倡行。國醫更不為人重視。總與日本醫學易發達。苟取吾國藥之所長。吾人實不應岐視之。況內地人民患病。仍多賴中醫。因其普遍而費用較小。蓋因國醫適合國人體質。故改良與提倡中國醫藥。實為切要之舉。改良之道。不外將國醫之道理。用科學方法解說。或應用並設立國醫學校。提高國醫人才。國內科學家。亦能幫助國醫之發展。改良其診斷方法與化鍊國藥之成分。保存其固有之長處。為內地多數人民謀幸福。希各位一致注意與提倡云。至

○國人治病。惟此是賴。且學術深遠。亦復代有聞人。若謂國人不能治病。則中國人口無種類。何以至今仍有四萬萬之多。一旦廢除國醫國藥。不但國粹滅亡。新統統採用西藥。則每年金錢流出。將更不可數計。國民經濟損失尤鉅云云。雙方辯論時。言詞極為激烈。結果乃交教育內政部審查。——大美晚報。

余對單方草藥素甚注意但恨其秘密去年在

貴刊上屢闡關於獨靈草臨床實驗之記載當函朱壽朋先生處索取樣品承惠樣粉四包後遇一頑固之胃痛乃治以此散服後約十五分鐘已氣定過三時許其痛又發但較前已輕再與一包即覺舒暢此後未再發此藥誠可為我輩行道者枕中之秘也爰將函報告以廣徵信(廣東佛汾水西街李子靜)