

抱

犢

集

## 抱 犢 集

江西省農學院中獸醫實驗所校勘

•

農業出版社出版

(北京西總布胡同7號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第106號

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

農業雜誌社印刷廠印刷

•

1959年6月第1版

1959年6月上海第1次印刷 0.81元

印數：00,001—7,300 定價：(9) 0.48元

統一書號：15144.699 59.6. 膠印

## 刊行抱犢集序

抱犢集及養耕集均為我所於一九五六年在民間搜集到的中獸醫學古籍。抱犢集原書為手抄本，保存於我省新建縣著名中獸醫萬慶熙老先生家中。因其徒鄧竹林同志的開導，得以問世。書中對醫牛實踐經驗有獨特豐富之處。新建縣舊隸南昌府，人文極盛，耕牛繁息，且地濱鄱陽湖岸，隨大水漲落常多發炭疽，與出敗等牛流行疾病及一般雜症，以故歷代名醫迭出，很多經驗是符合科學道理的。本書根據獻書人所述及証以書中內容風格、選方配藥、資料增補等，均可認為是清代的著作，但書中未載作者姓名，經調查再三，惜乎無從查考，由

于原抄本有部分的字跡不清，篇頁殘缺，且多錯誤遺漏，因此有整理補正的必要。一九五六年九月，全國民間獸醫座談會上，曾由我所負責人楊宏道同志携送各地中西獸醫專家傳閱，給以評價很高，都希望把他整理出版。通過一九五八年七月第一次全國中獸醫研究工作座談會，更對於現存古籍的整理和出版工作做出了具體規劃。這兩部古籍就由我所在今年內負責完成校刊工作，從改錯補漏斷句，直到插圖增加目錄（按原本無目錄）都進行了全部有關工作，但必須鄭重聲明，除部分修正外，大部分不加更改，以保存原書形式，俾供各地對我省地方獸醫經驗，作學術上的交流推廣和參考研究。

這次我省醫牛古籍的陸續整理出版，再一次說明了黨對祖國文化遺產的高度重視。當前全國獸醫界正在熱烈響應黨所號召的中西結合、土洋並舉，創造消滅各種家畜疫病，大力發展畜牧業生產的精神。應用現代科學進行綜合性的整理、分析、總結，以發揚提高祖國醫學遺產，使中西獸醫融滙為一流，而成為我國獨特的、世界上最先進的獸醫科學。由於時間匆促，未能對本書作更詳細的校勘，又未及作出校註。同時限于我們的技術水平和領悟能力，其中錯誤之處在所難免。尚望各地中西獸醫專家們隨時給以指正。

一九五八年十月于南昌蓮塘

目錄

看病入門篇

牛經論說

五臟六腑生尅

五臟六腑受病論

心經受病論

肝經受病論

脾經受病論

肺經受病論

腎經受病論

論牛健康歌

陰陽外應染病歌

風寒濕熱虛實六症

臨症看病須知

牛全身針法篇

火針法

論補瀉溫涼葯性配方篇

牛病症候篇



看病入門篇

牛經論說

經云、牛有疾病、形色有五、一曰心、肝、脾、肺、腎、二曰膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦是也、瘴氣十症、大小染症、二十四、心、脾、肺、膽、五十一、與夫春夏秋冬變換之症、大共一百零三症、曾聞先賢者有言曰、春旺於木、木屬肝、夏旺於火、火屬心、秋旺於金、金屬肺、冬旺於水、水屬腎、脾屬土、旺於四季之末、又有說旺於中央、大暑至白露、又云、鼻屬於肺、肺主皮毛、耳屬於腎、齒乃腎之餘、下唇屬脾、上唇屬胃、舌乃心之苗、不究其情、不識其症、妄施針藥、悞於死地、反言得病甚惡、不能醫治、此醫

者之咎也。精業人務要識症明白，詳察五臟所出之病源因，現於何症，方可下手施治。如眼黃，觸人是心黃，叫者無治，眼赤流淚生眵者，是肝火，肝黃，竅膽之速，膽則驚恐，驚則叫，叫則無治。眼藍，心走血，是膽瘴病，眼青，眼白不轉動者，是損肺病，眼瞎如流淚不生眵者，是肺風，鼻屬肺，肺乃開竅於鼻，經云：喉有九節，以呼吸肺之氣，風入四肢，不時淚出，兩目皆爛，但凡牛肚之氣，皆屬於肺，肺氣喘而不定，以開肺火，以收肺氣，氣定則血行，氣不定則血不行，則閉而成病，故春季之牛，多感濕熱，而閉成疾，當用退熱除濕並發表之藥治之，蒼朮除濕，甘葛瀉脾火，正此之謂也。賺貼瘡有三，此乃牛之大症，一曰氣脹，二曰血脹，三曰

火脹氣脹針下立效。血脹火脹者，雖針無全效，可解一半。但凡牛有起立不行者，此畜極病也。經云：尾動人中有生氣，病不深。再看前倉心、肺、肝、膽二倉熱與不熱，熱者針破前倉以除火，其牛自安。凡牛黃名有七：眼黃、心黃、一曰雷夫、二曰橫過管、三曰獨子、四曰核項下、五曰閃耳、六曰雙子、七曰閉喉。又術牙腮托舌、拓腮木舌、肺氣竄耳、肺經之風、通身可串，此皆火閉內經。經云：心黃跳、膽黃叫、肺黃浮為鼓症，此之謂也。凡牛傷肺者，口鼻流涎不止，牛雖吃草動迴，此病不可醫也。經云：口流清水，鼻流涎，任是仙家醫不痊，鼻冷如鐵，死症。三闕無汗，死症。四足無力，病傷內經，頭貼地如卧，是心火走腦，重者頭懸不起，欲卧欲

起是火閉。肚中疼痛。又有火閉心經。肺中火熱。亦如其形。但眼之不同耳。針口流血不止。難治。夾陰帶脹。難治。牛有狂走如馬奔。難治。中膈難通。而藥不能通。難治。小腸血結。難治。口唇冷者。難治。大腸中結。難治。鼻乾皮毛無血氣。難治。牽爐反張口。難治。痂立不行。難治。喉黃不吃。難治。病後小便出瘀血。難治。氣喘不止。口流清水。難治。並且走丹上身。死症。問脚身腫。難治。雷火急腫至眼端。死症。耳核不破不吊。難治。問耳黃。宜消。宜吊。穿襠黃。走腎袋。死症。喉閉不食。即時而亡。肺經積熱。一身大疾。爭爪不吊。七日死亡。春雨不起。其形有涎。氣血走筋。其筋有形。軟脚之黃。宜吊在先。肚臍之黃。陰前亦是。陰後于穿襠。凡醫者察之。

慎之、切不可穿于陰也、小便不通、或是閉結、或是砂澀、即開  
取之、發狂者不治、至于大頭風、非所以黃認、脚成血壺、皆因七  
寸末清、漏蹄之黃、因血至蹄底、牙腮之黃、藥針能消、雙子單子  
其症相類、如相反、牛之空尾、其病在肺、病後不回、又恐血骨相  
傳、後蹄之黃、其病甚惡、早則可醫、遲則難治、脫肛之症、冰片水  
能醫、偏爪股接、宜用針先、胃火嘔草、藿香帶表、鼻血不止、宜醫  
肺經、陰分之症、其形不同、頭低帶振、四足如冰、且又脚攢、宜用  
桂附之藥、再與急治之方、縮陽者、雖為陰相同、如其針法各別、  
出鞭者、腎火也、再看別經起病之源、捺腰脹、就是腰黃、即以腰  
黃急治之法、外以針、內以藥、其症即時而止、大便閉、皆少表、加

以大表之散涼藥之方何愁不愈。症有血皮脹其病甚速。醫家不能以妙手何以能愈之。河豚之脹遍身起泡不可以黃認。若作黃認治其症即死。青蛙脹者肚大口流涎水後脚無力其症易治。臙貼脹者草肚大水吐畧消欲卧欲起用針而痊。愈肚脹者或草脹氣脹者以針蘇其氣。草脹以藥攻其食。眼藍者是臙病。經云臙脹之病甚不輕。或起或卧眼睛青奔走往來不住脚。三朝五日澈心驚若牛之氣脹酒針一用陡然痊。子宮之症凶甚且異皆因氣血不和以冰片水用之可以美哉。牛之乳發裂皆因血不調和。要用表裏生肌散以痊之。至于牛婆胞衣不下皆屬虛弱之症須用十全大補湯加桃仁赤芍紅花歸

尾其衣自下、肺風竄眼者、兩眼不仁、兩耳浮腫、得消風之劑而  
痊、咳嗽無聲者、兼清肺之藥、條芩、馬兜鈴以主之、肺風竄  
皮、通身浮腫、不可用針、針者無治、又有氣喘不收、鼻內作叫、可  
用桑白皮以主之、若是黃竄喉風、不可治、轉以風竄足、其牛易  
治、又有肺經自來黃、以針破之、敗毒痊愈、火竄心經、或生耕田  
地而起、或受暑熱而起、一散而痊、在乎急救、緩則難治、症患交  
脚風、其形猛、其症有涎水、病起之時、察其真、方可動針、銼齒風、  
其病俱同、毛滲皮震、頭低有黃、宜吊、皆因是心經所致也、至于  
時疫、十難痊一、初起之時、吃草打迴、待等三五日、不吃草、口又  
爛、鼻又臭、後門泄瀉無止、雖有仙丹醫不痊、見效以綠豆、大

黃雄黃雲連三黃湯痊之。其言謬也。曾見眼縮咳嗽肝肺之火鼻捲眼縮純肝火也。眼上生眵遍身掣震心肝火。若是痢症該從上言。又有鼠子痢又名魚腸痢大腸火。清水痢肝經火。又有菟菜水肝火也。又有紅白相兼痢症肺與大腸病也。又加毛滲皮震心火也。以上之症稍畧而言之。

### 五臟六腑生尅

五行相生為金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。此為五行相生、相生者生也。五行相尅為金尅木、木尅土、土尅水、水尅火、火尅金。此為五行相尅、相尅者死也。五臟為陰、屬水主寒、心屬丁火主紅、肝屬乙木主青、脾屬己土主黃、肺屬辛金主白、腎屬



癸水主黑。六腑為陽。屬火主熱。小腸屬丙火主淡紅。膽屬甲木主淡青。胃屬戊土主淡黃。大腸屬庚金主淡白。膀胱屬壬水主淡黑。三焦為上中下之脂網膜。

### 五臟六腑受病論

#### 心經受病論

在天為熱。在地為火。在牛為心。在時為夏。肝木為母。脾土為子。尅之肺金。心主生血。熱則傷心。歌曰。

心為南方丙丁火。注于心上只偏靈。大小即如雞子樣。一斤十二旺珠明。受其津液都五合。注潤魂魄得安寧。心即善能納苦味。小腸同腑脈長榮。

舌乃心之苗。舌尖主生血。舌根主肺管之氣。如舌頭及口中火盛發燒者，是心中實火。宜下火也。舌如不發燒，舌下筋不開，又者，心經少病也。

### 肝經受病論

在天為風，在地為木，在牛為肝，在時為春，腎水為母，心火為子。尅之脾土，肝木主風，風盛傷肝。歌曰：

肝為東方甲乙木，三斤十二似荷形。左短右長都五葉，  
肝垂心下若鈴鈴。肝即善能納酸味，氣引風牽膽腑  
行。遇得咽關皆有處，似水通流每潤經。

肝者眼之源也。夫眼者，乃五臟精華所生也。目和則兩眼精靈。

活動無淚如牛患病、眼內黑珠一根綫大者、切不可治、眼內如藍翳者、晚間必泄血也。

### 脾經受病論

在天為濕、在地為土、在牛為脾、在時為季末、心火為母、肺金為子、尅之腎水濕則傷脾、歌曰、

脾屬中央戊己土、日夜垂磨不暫停、脾即善能納甘味、胃口相生佐土星、下得咽喉皆有別、陰陽生尅配五行、五行相稱牛康健、陰陽衰感病相侵、

脾開竅于下唇、唇中順平和、則水草入口有味、涎水不出無病、唇冷者陰症也、唇向上翹、脾經發脹、翻胃吐草、脾內虛、

肺經受病論

在天為燥、在地為金、在牛為肺、在時為秋、脾土為母、腎水為子、  
克之、肝木、肺金、主氣、燥則傷肺、歌曰、

肺屬西方庚辛金、色似蓮花傘蓋形、皮肉毛竅肺金管、  
肺細辛味體浮輕、肺合大腸為傳送、通連水穀自安、  
寧、三斤十二分為相、本住耶宅佛國城、

鼻為肺之外竅、鼻和則進出氣勻、鼻又不卷則好牛之形也、鼻  
冷者肺竅不通、鼻無汗者氣血自閉也、毛退皮爛、肺內受毒、大  
腸受冷則腹鳴、搖頭鼻塞、肺受寒、

腎經受病論

在天為寒、在地為水、在牛為腎、在時為冬、肺金為母、肝木為子、  
尅之心火、腎經主水、寒則傷腎、歌曰、

腎本北方壬癸水、膀胱相隨坎水宮、左管大腸蟠四積、  
一丈二尺不交併、右管小腸蟠八積、二丈四尺絕其  
形、腎為烈女分左右、一斤十二古木論、一切鹹味其  
中納、內注風勞亦不停、

腎主津液、外應耳、聾齒、耳和則不披倒、運血三闕、耳尖和暖不  
冷、腎病縮陽陰症、咬牙耳冷搭下和不痛動則腎有病、

### 論牛健康歌

脈跳如弦下手知、一來一往不數邊、寸關尺脈皆純正、

三合中和道平宜、陰陽兩脈俱相配、再加一至更無  
 虞、舌如蓮花鮮明潤、唇似桃花色更輝、四肢輕健行  
 有勁、奔走速度象龍飛、脂肪活動增軟滑、屎潤尿清  
 自胖肥、皮毛光彩精神好、鼻氣溫和來往隨、頭高尾  
 昂血脈壯、四季如斯百病無、

陰陽外應染病歌

五臟相傳于外應、陰陽衰盛說須知、陽盛生黃多腫毒、  
 陰盛多癩遍發疽、陽虛兩目流清淚、陰虛腿腫步難  
 移、熱盛生風冷生氣、飢飽風寒氣血凝、暑傷六腑風  
 傷肺、役傷氣部瘦傷肌、寒傷腰膝飢傷肉、行傷筋骨

五傷蹄、勞傷心血濕傷腎、飽傷五臟困傷脾、遠來飽  
草多傷胃、乘飢喂急臟必虧、飲後吐草要翻胃、空腸  
過飲泄無疑、驟行飲急先傷肺、停耕帶汗浴虧皮、伏  
雨苦淋秋有疾、霜宵久露敗體軀、酒糟多喂牛受刺、  
火盛熱睡燥毛皮、迎風飽飲喉咳嗽、濕地久卧腿難移、  
熱料充腸應草結、水潭浴浴腎多虛、老衰血弱難行  
走、凍草飢殮胃必寒、熱盛喘噎心肺掃、蹇唇似笑冷  
傷脾、咬齒低頭心腎痛、收腰不起腎經虧、急卧急起  
脾經痛、口吐清涎胃冷虛、蹲腰踏地尿胞轉、擺尾搖  
頭痛可知、迴頭觀腹腸中痛、氣虛腸冷腹如雷、胸堂

嘔噎關前結、鼻膿腥臭肺經虧、血脈閉塞風寒起、肝  
 風腎大極專蹄、腰肥肉重生腓腿、咳連喘急變瘡痰、  
 氣血不通成惡疾、料傷過分腸黃瘕、屎泥聚久多生泄、  
 積氣無行血注蹄、久渴空心飲過濁、毛焦肉瘦水停  
 臍、飢飲餓殮生水腎、誤食羽毛咳聲催、遠來有汗休  
 急飲、繫拴莫近巷簷前、熱燥忌牧高崗地、洪過勿放  
 污草區、外傷一切少沾染、內感各症自輕移、牛病症  
 多難分辨、醫人仔細用心推、  
 風寒濕熱虛實六症

風症



風有內風外風之分、內風者肝經動風、主四肢麻木不仁、腳跛行、眼中流淚、外風者外感風寒、渾身冰冷、尾捲頭低、鼻鏡無汗、耳搭鼻冷、此為傷風之症、

### 寒症

寒症者、渾身寒冷、耳搭頭低、尾捲唇口冰冷、渾身發抖、腹鳴泄瀉、口流白涎、此為傷寒之症、

### 濕症

濕症者、皆因春雨連綿不止、或被大雨淋漓、或在濕地久卧、或受欄中濕氣、日久透入肌肉、傳至腎經而病、其病症、則是泄瀉、腳軟節腫、行走跛拐、有時水腫之症、

## 熱症

熱症者、燒熱之症、初病之時、水草不食、渾身發熱異常、頭止地、尾捲耳搭、鼻汗時有時無、站得多、卧得少、病主肚盤黃腫病症、以及吐舌、皆係傷熱之症。

## 虛症

虛症者、勞傷之症、皆因耕田用力太過、日夜勞苦甚急、未得休息、一日口中無味、少食水草、以至漸漸瘦弱、身體沉重、脚軟難行、此為虛勞之症。

## 實症

實症者、切實之症、只因血氣充足、多食粗糙草料、停滯肚中不

容易消化、又有脇股間腫脹堅如石者、一時不易趕散、此為實症也、

臨症看病須知

凡牛有病、先看眼內黑珠一綫穿過、不治、

凡牛病眼如藍翳者、必泄血也、

凡牛病背脊一條冷者、病屬陰也、

凡牛皮內裂起者、砂虫蛀皮也、

凡牛皮不扇動、沉砂閉汗也、

凡牛毛枯、色不鮮者、水草不均也、

凡牛頭貼地、是心火走腦也、

凡牛病皮風抽肉、一日瘦一日也。

凡牛鼻冷如鉄者、津液枯絶也。

凡牛鼻中氣出如烟、肺心肝毒火極盛。

凡牛口中流涎與白汨者、胃虛氣不均。

凡牛眼色青不轉動者、損肺病也。

凡牛搭鼻者、肺金絶也。

凡牛毛翻轉者、肺金火也。

凡牛黃水穿皮毛似油浸也、黃即水、水即黃、毒血變成水是也。

凡牛血皮脹者、渾身燒熱極盛、陡然不吃水草、左右旋轉、四肢軟倦、起卧不安、先吐舌、尾結脹出、肚腹脹、死後毛眼有血流出。

凡牛晚間吃飽進欄，突然死者，陰陽水火絕，陰腎水也，陽心火也。

凡牛患穿襠黃，乃是險症，腎子腫大不治，如黃在左起穿過右，從右起穿過左，從後起穿過尿臍門邊腫大者，其牛死在旦夕，凡牛下針血流鮮紅者，病不重也。

凡牛行針血不流者，或血帶紫色，其病難醫。

凡牛發病身體沉重而脚軟，血帶胭脂色，眼不闕神，身上溫熱異常，頭低毛頓，不治之病。

凡牛腫者，只可吊黃，不可用針，針者無治。

凡牛病患雞心黃，押板黃，筭黃，穿襠黃，瓜藤黃，鎖喉黃，托舌。

黃宜用火針治之。

凡牛腫者是真黃可吊。但別病不可吊黃。除咳嗽脹氣爛肌肉。拐脚脫膊兒腸翻出脫肛砂淋等之外。一般可吊黃。

凡牛患病口流黃涎者兼咳嗽。乃是肺內生癰。口臭肺經爛壞也。無治。

凡牛病渾身起疹者。乃是肺經風火獨盛。走皮膚也。兼之不吃水草。疹上毛頓。頭低耳搭。重者口流涎水。要吐泄者。可治。吐不泄者不可治。先吃荆防敗毒散。後吃黃連解毒湯。疹上用桐油調鴨蛋清敷。

凡牛患上坎唇腫。不歸左右者。定是雷尖黃。如有腫至眼邊者。

必死症也。如有下坎唇腫者，是為托舌黃，不可作雷夫黃治。此二症，要將界限分清治之，決不悞也。

凡兩牛相鬪者，先跌脚後病者，定是瘀血攻心，較難醫治。先用散瘀活血湯治之。

凡牛病四脚皆軟者，此是風濕之症。風在肝，濕在腎，適宜疏風除濕之藥治之。

凡牛病之時，如渾身冷者，則外感風寒，要用表藥治之。

凡牛病時，如渾身熱者，則內感風寒暑濕，得用清裏之藥。

凡牛病之時，如渾身熱帶震陽症，則風火攻心，久成危症，宜用

清涼藥。

凡牛病渾身冷者，帶震陰症，寒濕走腎，宜用溫熱藥。

凡牛始初發病，其耳必為不痛，或左冷右熱，外感則冷，內傷則熱，寒則發冷，燥則燒熱，或耳尖冷根熱，或通耳俱冷，初起病輕，耳根尚熱，挨到全冷，病必重矣。時往上豎，此是脹攻內外，心風發狂之症。時又下垂，此是受寒受濕，心怯膽顫之症。

凡牛有托舌者，一名脫舌，心火極旺，又名扎舌，因虫蛀傷所得，治宜泄心火為主，以犀角地黃湯治之。

### 牛全身針法篇

天福三台并丹田

蘇氣安腹肚角弦

腎門安腎千斤穴


龜尾開風尾後根

通膊前後通四膊

地戶散珠垂珠尖



承山追風兼滴水。  
 寸子筭子湧泉連。  
 陽明穴在後襠內。  
 海門正在肚臍邊。  
 胸堂跪膝鎖喉穴。  
 人中牙關知甘連。  
 精靈顛門血印穴。  
 或有腫處用針先。  
 倘有腦腫不論穴。  
 要用烙鉄似神仙。



天福穴、即為天門穴、在兩角背後、距離

正中、此穴不用針、

血印穴、在兩耳離尖一寸、治閉結血脈不行、百病可用、病重連

排三針、以穿為度、

顛門穴、在兩耳根部橫過眉心中間、此處穴不用針、

精靈穴、在兩眼角下眶上、治閉淋乾燥、氣血枯寂等症、刺二分

深、共二針、

人中穴、穴在鼻梁正中毛根處一針、赤色括鼻下口上唇平排

三針、刺三分深、治閉汗咳嗽暑熱、百病都可用、

知甘穴、穴在舌頭底下居中、并排刺三針、針半分深、治懶食水、

草木舌喉黃等症。

命牙穴、穴在下唇中間、刺三分深、專治乾燥閉結和嘔吐等症。  
鎖喉穴、穴在喉節下、此處本非用針之處、若此處生核在喉管  
外、可開刀割去。

牙關穴、穴在槽牙後的窩中、左右各一針、針八分深、治牙關緊  
閉不開口症。

胸堂穴、穴在前倉的前膊脇眼下、左右各一針、針三分至一寸  
深、能治一切皮風閉澀、膽肝心肺脾肚飽脹等症。

湧泉穴、在兩前蹄又中間、針三分深、治麻痺軟脚之症。  
箕子穴、穴在蹄殼與毛之間、四蹄共有八針、針三分深、治四脚

麻痺症

十一

寸子穴、穴在四蹄露水瓜上半寸、將脚彎之、即有岩、骨縫即可  
針、針七分深、治軟脚並脚蹄黃、麻木不仁等症。

承山穴、穴在前脚後面腕中、針四分深、專治勤斷黃之來路、  
海門穴、穴在肚臍眼邊、只防肚臍黃用、不用針之穴、

陽明穴、穴在牛陰囊處、患穿襠黃用、亦為不用針之穴、

追風穴、穴在後兩脚彎處腕中、與承山穴同、

滴水穴、穴在後蹄叉中間、與湧泉穴同、

丹田穴、穴在肩之高峯脊處、針六分深、治傷力傷氣等症、

三台穴、穴在前膊頂高脊下肩胛骨縫中、下針、針一寸深、專為

寄膊之用、

蘇氣穴、穴在前身背脊、正中一針、背脊左右邊各三針、針八分深、但左右邊只能針四分深、治咳嗽呼氣急張、前倉臟腑等症、

內關穴、穴在左邊第三根肋骨縫中橫去脊梁一掌處、恰在連貼居中針刺、針一寸二分深、見針左右擺動為止、專治連貼脹和肚脹等症、

肚角穴、穴在餓眼正中、針時用手提起皮斜刺、專治肚脹用之、  
安腹穴、穴在背脊正中與肚臍並齊處、針刺六分深、治通身各樣症狀、

腎門穴、穴正在腰子眼處、離背脊左右一寸六分是穴、針刺約三寸深、專治腰子脹、須謹記不可造次亂用。

千斤穴、穴在後身八字并排的背脊正中窩內、針刺一寸深、治一切症狀的疾病。

龜尾穴、穴在尾根上兩節骨縫中、針三分深、百病皆可用。

開風穴、穴在尾根第一節骨縫中、針三分深、治後肢麻痺閉汗等症。

地戶穴、穴在肛門上尾根下窩中、針五分深、治泄瀉久痢并腸

胃熱結各症。

散珠穴、穴在尾節中、每一尾節縫內都可針、針三分深、治氣血

閉滯不通等症。

垂珠穴、穴在尾尖頭上、能治一切病症、

前通膊穴、穴在左右前膊軒骨下首縫中、針一寸深、治血皮脹

並失膊等症、

後通膊穴、穴在左右八字骨下一掌處、針斜刺八分深、治一切

諸症皆善、

以上各穴、細心推詳、葯有寒熱、針有深淺、下針之時、必須察其穴、下針之時、不能用力太猛、恐傷筋骨、須謹記在心、

火針法

火針用法、是要先備硫黃一兩、用桐油點燈一盞、燈盞內多放

燈芯用兩枚針輪流在燈火上燒紅，拿起往硫黃一插，針必通。紅再按定穴位針刺，兩針輪流使用。此法用纏頸黃筍、箕黃、雞心黃、拓腮黃，而水黃在週圍用火針圍之，火針一用，黃可立消。病亦退矣。

論補瀉溫涼藥性配方篇

補心 棗仁 貝母 遠志 玄胡 茯神

溫心 麥門冬 當歸 天竹黃 公丁 菖蒲

涼心 淡竹葉 牛黃 犀角 連翹 獨活

補肝 木瓜 阿膠 大棗

瀉肝 青皮 柴胡 芍藥 青黛 膽草



温肝 木香 肉桂 吴茱萸

凉肝 甘菊 车前 黄连 胆草 川芎 青皮

瀉脾 芒硝 大黄 枳實

温脾 藿香 丁香 白豆蔻 良薑 香附 厚朴

凉脾 滑石 石斛 天花粉 甘葛 升麻 玄参 白芷

补肺 人参 麦冬 茯苓 黄芪 阿胶 山药

瀉肺 防风 葶藶 桑白皮 枳壳 泽瀉 蘇子

温肺 乾薑 生薑 款冬花 木香 白豆蔻

凉肺 沙参 玄参 天冬 贝母 瓜蒌 黄芩 小檗

童便 葱白 白芷 升麻

補腎

芡實

龜板

龍骨

桑螵

牛膝

虎骨

生地

牡蠣

五味

枸杞

溫腎

附子

肉桂

沉香

破故紙

腦胸臍

涼腎

黃柏

知母

丹皮

橘皮

獨活

補膽

龍骨

木通

青皮

柴胡

海桐皮

涼膽

黃連

竹茹

川芎

青皮

柴胡

補胃

人參

蓮子

瀉胃

白朮

黃柏

扁豆

甘草

陳皮

山藥

溫胃

枳壳

青皮

附子

良薑

丁香

藿香

涼胃

滑石

玄明粉

升麻

白芍

補大腸 牡蠣 肉蓯 五倍子 龍骨 訶子 罌粟壳

瀉大腸 枳壳 麻仁 桃仁 檳榔

涼大腸 芒硝 大黃 石斛 石膏

溫大腸 乾薑 肉桂 升麻 葛根 白芷

補小腸 牡蠣 石斛 小茴 烏藥 大茴

涼小腸 天花粉 黃芩 藁本 羌活 黃柏

療風 防風 荆芥 薄荷 全蝎 白附子 獨活 天麻

發汗 麻黃 細辛 附子 桂枝 蒼朮 甘葛

消腫 生梔仁 生川烏 生草烏 生南星 生半夏

強筋 桑寄生 五加皮 南蛇 獨活 牛膝 秦艽 續

斷 鈎藤 大活血 風藤

壯骨 枸杞 兔絲子 杜仲 破故紙 地骨皮 當歸

去痰 南星 半夏 貝母 化橘紅 前胡 白礬

治喉 薄荷 荊芥 牛蒡子 射干 桔梗 板藍根

上焦有寒、用麻黃桂枝、中焦有寒、用肉桂乾薑、下焦有寒、用沉香附子、上焦有熱、用黃芩赤芍、中焦有熱、用黃連梔子、下焦有熱、用黃柏知母。

春季用藥方

麻黃 杏仁 防風 荊芥 茵陳 連翹 川芎 赤芍

車前 蒼朮 薄荷 獨活 淮香子 木通

夏季用藥方

黃連 生地

梔仁 知母

黃芩

木通

潤玄參

白芍

子 黃芩子

生甘草

秋季用藥方

知母 山梔

蛤蚧 升麻

天冬

麥冬

秦艽

百合

兜鈴 防己

枇杷葉

天花粉

蘇子

山藥

冬季用藥方

茴香 厚朴

玄胡

白芍

當歸

益智

陳皮

枳壳

青皮 木通

川棟子

粉甘草

消風散

治牛肝經風熱病

黃連 青箱子 防風 杭菊 木賊 蟬蛻 蒼朮 決

明子 黃芩 車前 甘草 白芍 龍膽草 井泉石

石膏 米泔水沖服

平胃散 此是胃寒 治牛胃寒不食草嘔屎

蒼朮 甘草 前胡 陳皮 厚朴 砂仁 草菓 山查

肉 枳實 山藥 扁豆 青皮 牽牛子 車前 木通

生薑 煎水灌服

益胃散 治牛翻胃嘔草 此是胃熱

益智 大白 白豆蔻 白朮 白芍 陳皮 細辛 五

味 當歸 厚朴 砂仁 官桂 甘草 木香 川芎

草薺 枳壳 藿香

清肺散 治牛咳喘

桔梗 貝母 白礪 葶藶 甘草 車前 大白 玉金

桑白皮 杏仁 款冬花 百部 麻黃 細辛 蒼朮

牙皂 白蜂蜜 煎水沖服

青皮散 治牛脾虛泄瀉

厚朴 雷歸 青皮 焦白朮 川芎 豬苓 澤瀉 枳

壳 滑石 山查肉 木通 粉甘草 米泔水煎水沖服

秦艽散 治牛脫肛

秦艽 當歸 白朮 厚朴 茴香 肉桂 陳皮 川棟

子 縮砂仁 白朮 地龍 蒼朮 赤芍 煎水沖服

白朮散 治牛安胎方

白朮 當歸 熟地 川芎 白芍 人參 紫蘇 甘草

砂仁 陳皮 黃芩 阿膠 麵炒 生薑五片 煎水沖

服

消食散 治牛水草脹肚

焦楂 麥芽 枳壳 枳實 厚朴 丁香 草菓 青皮

淮山藥 神麩 大黃 車前 木通 蒼朮 炒蘿卜

子半升煎水沖服

追風順氣散 治牛吊黃吃



生黃芪 天丁刺 連翹 白芷 甲珠 枳壳 木香

銀花 桔梗 台烏 青皮 甘草 如果振得兇者加麥

冬八錢 硃砂二錢 陳葫蘆壳 煎水沖服

壯陽散 治牛天陰方

五味子 蒼朮 茴香 枸杞子 木通 覆盆子 條芩

蘇葉 牙皂 甘草稍 車前子 如果振得兇加附子肉

桂 如果渾身冷者加麻黃 淫羊藿 食鹽一兩 煎水沖服

青石散 治牛沙淋尿血方

滑石八錢 甘草二錢 豬苓 澤瀉 淡竹葉 車前

木通 枳壳 青皮 生地 麥冬 知母 黑牽牛 川

黃柏 生石膏煎水沖服。

鬱金散 治牛生癩方

鬱金 苦參 銀花 茯苓 朴花 荆芥 黃芩 梔仁

枇杷葉 美水草 防風 桔梗 茵陳 白蜜煎水沖服。

穿腸散 治牛大腸閉結糞便不通

生西莊 風化硝 枳實 青皮 山查肉 牙皂 麥芽

厚朴 蒼朮 車前 木通 蟋蟀 如果不通加巴豆八

錢通了不用炒蘿卜子半升煎水沖服。

大白散 治牛虛症各脹方

大白 枳壳 貫衆 蒼朮 青皮 山查肉 淮山藥

木通 車前 茯苓 前胡 麥芽 滑石、另加陳葫壳、

草帽汗圈煎水冲服、

破血散 治牛血皮脹方

生蒲黃 當歸尾 粉丹皮 大生地 炒紅花 陳枳壳

淡竹葉 花大白 茯苓皮 淨二寶(即全銀花) 小木

通 澤瀉 枯黃芩 生石膏 燈芯草煎水冲服

甘桔散 治牛喉風方

甘草 桔梗 玄參 生地 淡竹葉 車前仁 射干

山豆根 炒牛蒡子 薄荷葉 荆芥穗 枯黃芩 杭麥

冬 花大白 陳枳壳 地骨皮 雪裏青六錢 萬年青

五錢如有痰涎者加貝母白矾熱盛者加大黃芒硝玄明粉  
如有氣喘者加桑白皮馬兜鈴白蘆根煎水沖服

又吹藥方

青黛

硼砂

白矾

冰片

熊膽共研末如無熊膽用青

魚膽代亦可

又敷藥方

黃丹

大薊

紫花地丁

蒲公英用白蜜調敷

洗肝散

治牛眼痛吐肉

防風

荊芥

木賊

白菊

白芷

川芎

膽草

朴花

歸尾

紅花

車前

黃芩

蔓荊子共研末和開水沖

服

又洗眼藥方

楊柳葉 冬桑葉 野菊花 金銀花煎水洗之。

三黃散 治牛真血久者痢症。

黃連 白朮 槐花 川朴 訶子 黃芩 枳壳 青皮

黃柏 川芎 歸尾 地榆去稍 桑白皮 葵花根煎

水沖服

十全大補湯 治牛瘦弱及脫衣不下。

羌活六錢 當歸身六錢 黃芪六錢 川芎六錢 炙甘

草六錢 白芍八錢 靈仙四錢 白朮六錢 香附 米六

錢 雲苓八錢水酒引煎水冲服注光結即西洋參也可用黨參代之

獨活寄生湯 治牛拐脚筋骨脹各症

羌活 獨活 防風 當歸 桂枝 五加皮 防己 秦

羌 續斷 川芎 杜仲 車前仁 桑寄生水酒燉服

雄黃散 治牛諸般腫毒及筋骨脹方

雄黃 川椒 白芨 白薇 草烏 大黃 硫黃 官桂

白芥子共研末和麵粉調葯熬熟敷腫處立效

大七傷散 治牛瘦弱添膘方

知母 貝母 防風 青皮 陳皮 乾薑 白芍 當歸

瓜蒞 桔梗 豆蔻 故紙 光結 茯苓 甘草 茵

香 大白 官桂 廣木香 生豬油煎水沖服、  
咳嗽呼吸不伸方

杏仁去皮尖 桔梗 桑白皮 台烏藥 貫衆 大白  
麥冬 枳壳 甘草 款冬花 青木香共研末、旋覆花八  
錢另包不研、用布包扎、和井水燜熟、待水冷取出、對藥吃服、  
治牛打轉轉方

川黃柏 川黃連 尖大白 北細辛 百部草 肥烏梅  
條黃芩 龍膽草 北柴胡 生枝仁 生白芍 廣木  
香 貫衆八錢為引、

先便後血方

白頭翁 真阿膠 川黃連 廣陳皮 川黃柏 條黃芩  
焦白朮 土貫衆 生地黄 生甘草 伏龍肝煎水冲  
服。

先血後便方

赤小豆開水泡過 枇杷葉刷淨毛 淨地榆去稍 大台  
黨 冬桑葉 黑芝蔴 杭寸冬 條黃芩 真阿膠 粉  
甘草 杏仁去皮尖(打成霜) 銀花藤煎水冲服。

麻黃桂枝湯 治牛咳嗽閉症四肢口鼻冷方

麻黃 桂枝 陳皮 枳壳 雲苓 冬花 麥冬 杏仁  
蒼朮 大白 桔梗 蘇葉 細辛 車前 木通 白



果仁六錢此方冬天可用、春天重用、夏秋天少用妙。

脫肛洗藥方

縮砂仁

枯白矾

五倍子

木鱉子

白龍骨

薄荷葉

煎水時時洗之立效、洗後油紙包紮。

脫肛敷藥方

白項地龍十條

白糖二兩

共搗爛敷在患處、用油紙包

紮。

又方

冰片一錢

白項地龍八條、待化水和勻、用鴨毛刷上即效。

脫肛吃藥方

二九八  
枯黃芩八錢 當歸 川芎 蒼朮 葛根 薄荷 枳壳

陳皮 黃連 枝仁 赤芍 砂仁 白朮 荊芥 炙

卷柏六錢煎水冲服

麻黃細辛湯 治牛渾身冰冷閉症方

麻黃 細辛 雲苓 葛根 桔梗 蒼朮 枳壳 白芍

車前 薄荷 木通 柴胡 桂枝 白朮 牙皂 厚

朴 枳實 青皮 青葱七根煎水冲服

附子炮薑湯 治牛夾陰症方

附子 肉桂 五味 前仁 茯苓 澤瀉 薄荷 蒼朮

茴香 覆盆 枸杞 熟地 甘草稍 如振得兇者重

加附子或細辛，如不還陽者，重加淫羊藿。

扶脾散 治牛連貼脹方

淮山 扁豆 枳實 台烏 貫衆 蒼朮 白朮 大白

薄荷 荊芥 車前 白芍 木香 大黃 歸尾 牙

皂 焦楂 青皮 葛根 氣脹用木香、台烏、蘿卜、兜煎水沖

服，火脹用甘藷、茵陳、葫蘆壳煎水沖服。

犀角地黄湯 治牛心黃狂風病，如叫者有痰，吃土者無治。

犀角 生地黃 丹皮 黃連 淡竹葉 石菖蒲 黃芩

雲苓 豬苓 澤瀉 瓜蒌仁 山梔仁 遠志肉 車

前仁 淮木通 黑牽牛 川貝母 白礪 麥門冬 燈

燈

葱 灶心上煎水冲服。大便結加大黃八錢、枳實八錢。

黃連瀉心湯 治牛心熱吐舌木舌。

川黃連 大生地 淡竹葉 枯黃芩 花大白 白桔梗

車前仁 淮木通 陳青皮 荊芥穗 薄荷 台烏如

火盛大便結者加西莊枳實生甘草生石膏煎水冲服。

解毒湯 治牛先吃此藥後肥腴滿壯。

蒼朮 淮山 苡仁 芡實 蘇葉 當歸 砂仁 川芎

六曲 枳壳 羌活 陳皮 杜仲 甘草 厚朴 前

胡 白蔻仁 公丁香 水酒一盃煎水冲服。

洩瀉方 治牛盪瀉方

玉米壳 煨訶子 廣木香 廣陳皮 白芍药 宣澤瀉  
尖大白 土貫衆 粉甘草 炒白术 車前仁 煨薑  
一塊煎水冲服

洩瀉兼痢症方

訶子肉 生地黃 漂白术 條黃苓 宣澤瀉 川黃連  
玉米壳 土貫衆 粉丹皮 肥烏梅 粉甘草 飛滑  
石八錢 伏龍肝煎水冲服

牽牛散 治牛小便出血

黑白丑(牽牛) 豬苓 澤瀉 車前 木通 枳壳 青皮  
黃柏 大白 茵陳 貫衆 滑石 紅花 槐角 生

地 歸尾 甘草稍 生石膏一兩煎水沖服、  
咳嗽兼肚瀉方

杏仁 桔梗 川厚朴 桑白皮 烏藥 貫衆 麥冬  
枳壳 木通 甘草 白朮 款冬花 旋覆花用布包和  
藥爛另包、

紅白痢方

生黃芩 川黃連 炒白芍 全當歸 花大白 真阿膠  
杭麥冬 茅桔梗 廣木香 軟秦艽 土貫衆 粉甘  
草 赤小豆開水泡過、淘米汁水煎沖服、

咳嗽兼紅白痢方

桔梗 桑白皮 黃芩 烏藥 麥冬 枳壳 蘇子 玄  
參 知母 前胡 木香 炒白芍 貫衆 甘草 川芎  
當歸 白朮 枇杷葉八錢去淨毛不研煎水冲服  
風寒藥方

川芎 蘇葉 枳壳 陳皮 桔梗 桂枝 防風 荆芥  
薄荷 大白 貫衆 蒼朮 威靈仙 細辛 連根葱  
頭七根煎水冲服

舌根喉嚨腫硬方

生地黃 芽桔梗 牛蒡子 潤玄參 皂角刺 甘草梢  
北防風 土貫衆 荆芥穗 香白芷 北連翹 蘇薄荷

青竹葉一把煎水沖服。

發表青龍湯 治牛患雨淋閉症瘦弱方。

麻黃 杏仁 川芎 桂枝 蘇葉 陳皮 枳殼 桔梗

乾薑 貫衆 茯苓 甘草 蒼朮 厚朴 前胡 薑

草帽汗圍煎水沖服。

磨牙嘔屎軟脚方

知母 黃柏 竹茹 熟石膏 天花粉 貫衆 車前

木通 牛膝 木瓜 茯苓 蒼朮 當歸 甘草 水酒

一盃煎水沖服。

治牛渾身出血方



鬱金 黃芩 白朮 大黃 梔仁 枳壳 薄荷 寒水石 生蒲黃 東泔水煎水沖服。但此藥吃一半。從鼻中灌一半立愈。

生癩替毛方

山奈子 石硫黃 蒼麥稽灰 生豬油和藥擦爛調搽。又方

蛇床子 木鱉子 絲瓜壳燒灰。共研末乾搽立效。鎮風散 治牛遍身掣跳兼之麻脚。脚上之筋亦掣跳也。

姜虫 荆芥 薄荷 威靈仙 甲珠 獨活 車前 牙皂 桂枝 全蝎 川芎 炮川烏 伸筋藤虫退去頭脚。

煎水冲服、

清暑散 治牛中暑熱方

香茹 扁豆 麥冬 薄荷 木通 牙皂 藿香 茵陳

白菊 銀花 茯苓 甘草 人參葉 石菖蒲煎水冲

服、

活血散 治牛筋脹方

五加皮 續斷 枳壳 大白 蒼朮 細辛 茜草 獨

活 羌活 桂枝 鈎藤 當歸 大活血 茵陳 沒藥

各六錢 當門子三分 水酒一盃為引煎水冲服、

肺熱發疹方

防風 荆芥 連翹 梔子 桔梗 當歸 川芎 白芍  
薄荷 滑石 貫衆 大青 黃芩 升麻(少用) 如實火  
盛加大黃風化硝石膏小枳實吐泄瀉不用。

瘋狂病方

北柴胡 龍膽草 淮木通 大生地 宣澤瀉 生梔仁

車前仁 條黃芩 粉甘草 川黃連 西莊黃 小枳

實 淡竹葉 生石膏為引、

牛流精方

豬苓 澤瀉 雲苓 木通 枳壳 車前仁 黃柏 生

梔仁 龍膽草 淡竹葉 甘草稍 生石膏 滑石煎水

冲服、

牛出鞭方

酒知母

川黄柏

西茵陳

薄荷葉

川草薢

生石膏

赤茯苓

車前仁

生梔仁

黑玄參

寒水石米泔水

煎水冲服、

牛吐舌方

珍珠

蒲黃

薄荷

硼砂

青黛

白矾

冰片五分共

研末擦舌即縮、

流鼻血方

生地一兩

丹皮八錢

炒白芍八錢

黃芩五錢

甘草

五錢 柏樹葉(炒黑) 共煎水內服。

兒腸外翻吃藥方

黃芪六錢 黨參六錢 當歸六錢 柴胡四錢 升麻二

錢 陳皮四錢 甘草六錢

兒腸外翻洗藥方

椿皮六錢 荆芥二錢 薄荷二錢 藿香葉六錢 共煎水

洗之。

兒腸外翻搭藥方

冰片 縮砂仁 寒水石 三味藥等分 共研末 調麻油後  
用鴨毛刷上。

兒腸外翻藥末乾搽方

白矾六錢 地龍六條 冰片一錢共研末乾搽翻出之兒

腸上面

五虎丹 治牛拐脚紅腫用(外敷)

生川烏六錢 生草烏六錢 生梔子三錢 生半夏二錢

生南星二錢 如紅腫不消退加白芥子三錢

麻黃桂枝湯 治牛渾身冰冷氣血閉滯之病

麻黃 桂枝 細辛 羌活 防風 桔梗 蒼朮 牙皂

荊芥 蘇葉 薄荷 甘草 大白 枳壳 青葱十根

共煎服

杏仁貝母湯 治牛咳嗽和呼吸促迫。

杏仁 貝母 桑白皮 葶藶 薄荷 蘇葉 牙皂 冬  
花 羌活 桂枝 麥冬 甘草 蒼朮 枇杷葉 蜂蜜  
二兩為引

牛脾胃虛冷吃草不消脹氣方

卷柏 麥芽 大白 丁香 草菓 陳皮 木通 淮山  
藥 枳實 薄荷 山查肉 甘草 炒蘿卜子半升、共煎  
水內服、

貝母鬱金湯 治牛時症肚中央氣喘急方。

真尖貝 鬱金 甜葶藶 花大白 粉葛根 生甘草

天台烏 白桔梗 漂白朮 正川芎 桔黃芩 淨銀花

土茯苓 車前仁 肥烏梅四個共煎水服

扶脾消食散

厚朴八錢 蒼朮八錢 枳實八錢 車前八錢 木通六

錢 山楂肉八錢 麥芽八錢 台烏六錢 青皮六錢

貫衆八錢 大白八錢 茯苓八錢 牙皂八錢 淮山六

錢 川芎六錢 炒蘿卜子半升共煎水內服

黃連泄心湯 治牛氣喘吐舌捲鼻麻脚

川黃連八錢 大生地八錢 杭麥冬八錢 淡竹葉八錢

山梔仁六錢 潤玄參六錢 酒知母六錢 川黃柏六錢



車前仁六錢 淮木通六錢 正川芎六錢 花大白六錢

枯黃芩六錢 白桔梗六錢 蘇薄荷六錢 甘草稍六錢

生石膏一兩 共煎水內服

刀下黃方 此為牛在駟後因刀割而生黃得名。

前胡四錢 防風四錢 菖蒲六錢 香茹六錢 木通四

錢 車前六錢 銀花六錢 青皮六錢 麥冬六錢 枳

壳四錢 當歸三錢 薄荷四錢 茯苓六錢 甘草六錢

水酒沖服

又方

防風六錢 荆芥六錢 前胡六錢 銀花八錢 茯苓四

錢 車前四錢 木通四錢 青皮四錢 枳壳四錢 蒼  
朮四錢 牙皂四錢 川芎四錢 當歸六錢水酒煎水冲  
服

牛患大腸燥結及胃火膨脹小便不利方

大黃八錢 枳實八錢 桃仁六錢 黃芩八錢 黃連八  
錢 大白六錢 豬苓八錢 澤瀉八錢 白芍八錢  
前六錢 雲苓八錢 梔仁六錢 連翹六錢 木通六錢  
熟石膏一兩共煎水冲服

牛喘啣肺掃病方

桔梗六錢 條苓六錢 桑白皮六錢 天門冬六錢 馬

兜鈴六錢 青蒿四錢 甘草三錢 陳皮四錢 枳壳四錢  
錢 大白四錢 括萎六錢 白朮四錢 白蜜一兩為引  
涼胃散 治牛患吐草流涎、肚腸不打回、身上平穩、鼻出冷汗、  
此是胃火嘔草症。

藿香 厚朴 枳壳 陳皮 白朮 竹茹 桔梗 大白  
香茹 扁豆 車前 木通 砂仁 甘草 生石膏共  
煎水冲服

羌活桂枝湯 治牛肚脹軟脚四蹄冰冷鼻上無汗

羌活 桂枝 細辛 牙皂 蒼朮 麥芽 小查肉 大  
白 貫衆 五加皮 茯苓 枳壳 陳皮 當歸 牛膝

木瓜 車前 木通 石菖蒲 陳葫蘆壳 舊草帽汗圈

煎水對服

牛患心瘋病以頭觸人方

川黃連八錢 大生地八錢 荆芥穗六錢 蘇薄荷六錢

杭麥冬六錢 酒知母六錢 川尖貝五錢 尖大白六

錢 銀柴胡六錢 龍膽草八錢 北連翹六錢 生梔仁

八錢 正川芎六錢 遠志肉八錢 柏子仁八錢 生蒲

黃六錢 白蘆根一兩 煎水沖服

荆防敗毒散 治牛患癩瘡軟脚不起症

防風六錢 銀花八錢 五加皮八錢 荆芥六錢 茯苓

六錢 白朮六錢 薄荷六錢 牛膝六錢 桂枝四錢

當歸六錢 秦艽八錢 甘草四錢 水酒煎水沖服

牛患磨牙軟脚症方

酒知母六錢 建澤瀉四錢 漂白朮四錢 川黃柏六錢

五加皮六錢 小木通四錢 綿杜仲四錢 粉甘草四

錢 白蘼皮四錢 車前仁四錢 土貫衆四錢 酒當歸

三錢 水酒沖服

牛患吐沱泊脚軟後身不起方

蒼朮六錢 木通八錢 車前八錢 獨活八錢 五加皮

八錢 川牛膝六錢 木瓜六錢 白芍四錢 雲苓六錢

當歸六錢 水酒對服。

喉瘋內吹藥方

冰片三分 硼砂六分 青黛八分 膽矾八錢 礞石一錢 皂角八分 薄荷一錢 全蝎六分 共研末吹入喉內立效。

外敷藥方

牽牛子四錢 生蒲黃五錢 燕子窠五箇 米醋一斤 將前三味藥共研細末放在醋內攪勻敷在患處。

防風通聖散 治牛五臟七結不通。

正西莊六錢 風化硝八錢 杭白芍六錢 蘇薄荷八錢

黑梔仁六錢 荊芥穗六錢 酒當歸四錢 北連翹四錢  
飛滑石八錢 正川芎四錢 枯黃芩六錢 川枳實  
六錢 北防風四錢 苦桔梗四錢 生甘草六錢 共研  
細末沖服

發表湯 治牛咳嗽

尖杏仁 北細辛 炙麻黃 漂蒼朮 酒知母 嫩桂枝  
廣陳皮 炒枳壳 炙桑白皮 括萎仁 馬兜鈴 款  
冬花 白蜂蜜為引

烏金散 治牛腫毒破爛膿水及疔瘡

巴豆一錢 烏頭一錢 瀝青一錢 血竭五分 甲珠三

錢 龍骨三錢 皂莢二錢 葶藶二錢 杏仁二錢 紅  
娘子二錢 共研細末先用防風四錢煎水洗淨膿血後乾  
搽上藥末

搽塗癩方

樟腦四錢 硫黃四錢 膽礪四錢 青黛四錢 黃柏四  
錢 山柰二錢 木鱉子二錢 大風子二錢 蛇床子二  
錢 共研細末和桐油調勻搽塗但不可一次揮身塗搽要  
做幾次逐塊搽塗宜天晴搽藥陰天落雨不宜搽塗  
洗諸瘡黃破爛流膿血方

防風二錢 荊芥二錢 花椒一錢 薄荷二錢 茯苓三



錢 銀花四錢 苦參二錢 黃柏二錢 芽茶一撮 食  
鹽一撮共煎水洗之

脫膊先服藥方

歸尾 赤芍 澤蘭 紅花 白芷 川芎 牛膝 羌活  
桂枝 土別 細辛 共研末水酒沖服

脫膊次服方

乳香 沒藥 地榆 白芷 肉桂 陳皮 續斷 威靈  
仙 杜仲 川芎 當歸、破故紙 水燭內服  
生肌散 治牛破爛膿血不止

龍骨二錢 黃丹三錢 輕粉二錢 石脂三錢 冰片五

分 甘石二錢 紅粉一錢 寒水石一錢 海螵蛸五錢  
共研末先洗後搽藥末。

牛被火燒爛皮肉方

先用洗藥方 佛甲草 水萍草(即浮萍) 柳樹葉 食鹽

少許末醋一盃煎水洗被燒爛處。

次用敷藥方 劉寄奴 赤石脂 寒水石 三味研末 柏

樹葉 蛇莓草二味燒灰 共調桐油搽敷患部。

再用服藥方 生地 當歸 苦參 大黃 梔子 薄荷

荆芥 甘草 共研末童便沖服。

追黃順氣湯 治牛先吊黃後服藥方。

生黃芪 天丁刺 甲珠 枳壳 陳皮 連翹 白芷稍

土茯苓 銀花 台烏 甘草節 共煎水內服、如黃不

腫硬加蘿卜兜及蜈蚣十條、

消毒飲 治牛先放黃後服藥方

淨銀花 土茯苓 北防風 車前仁

荆芥穗 小木通


白雲苓 滑石 蒲公英 甘草 黑

豆 共煎水內服

牛病症候篇

瘟疫時症

時疫流行圖



牛患瘟疫遍流傳。火毒相攻不可當。多發三春秋夏候。冬天亦會染瘟瘧。

此係危症。急者絕症。無治症。炒早米煎水。砂糖對水沖服。如有白砂糖更好。

吃藥方

川厚朴 砂仁 靈苓 苦參 青皮 葛根 銀花 豬  
苓 澤瀉 寒加 附子 乾薑 熱加 黃連 木香 氣陷加 柴胡 升  
麻 裏急血實腸者加 歸尾 紅花 槐花 木香 噤口 流沫者加 川  
朴花 石蓮肉 煨訶子 肥烏梅 共研末 陳早米煎水沖服。  
勞傷病症

傷力原來耕作多，毛枯骨瘦怎奈何。  
四肢無力形容變，倦頭撲地背又駝。  
可憐本是勞傷症，補脾養血去沉疴。

### 吃藥方

熟地 川芎 細辛 牙皂 白芍

白朮 川厚朴 雲苓 枳壳 甘


草 薄荷 當歸 陳皮 共研末。

水酒沖服，亦可加黃芪六錢、沙參六錢。

困水膈疾症

疾瘦之牛困水傷脾濕膈疾腹內藏，冷熱不和因中結，脾虛

圖病弱力



肉落瘦如柴，快用扶脾白朮散連服  
數劑得安康。

吃藥方

蒼朮四錢 茵香四錢 生薑三片

折虫窠四個 七厘散二錢 共炒

研末酒對服。


又方

甘遂 海藻 茵陳 白朮 法半

夏 枳壳 陳皮 蒼朮 薄荷 蘇葉 共研末水洋煎

水冲服，亦可加貝母六錢，白朮六錢，應去蒼朮。

痰瘦病圖



脾胃冷泄症

蕩泄原來冷水傷、脾冷胃寒自滑腸、  
慢草更添腹內濕、冷氣傳來入膀胱、  
健脾暖胃青皮散、三朝五日得平安、

吃藥方

玉米壳四錢 煨訶子五錢 廣木


香四錢 廣陳皮三錢 炒白芍四

錢 宣澤瀉四錢 煨大白四錢

土貫衆四錢 粉甘草五錢 杭白

芍四錢 共研末、煨薑一塊、煎水沖服、如不效者、加砂仁四

蕩泄病圖




錢精白皮六錢、厚朴四錢、

雞心黃症

牛生押板號雞心、腦腫惡脹人見驚、  
生在腹部筭箕症、一般黃腫性情同、  
若有先腫不忍火、火針針下要仔細、  
除濕解毒為妙劑、消風散腫用火針、  
此症平針沒有用、要用火針出毒與  
吊黃、如腫不盛、不可用火針、要吊黃、  
腫盛用火針治之、筭箕黃險症、宜慎之、

外治藥方

圖黃心雞





雄黃 白芨 大黃 白蘞 龍骨 蒼朮 蒲黃 共研  
末和桐油調敷。

吃藥方

酒知母 黃葯子 小梔子 條黃

芩 北連翹 川黃連 川鬱金

生甘草 潤玄參 大生地 如火


盛加大黃朴硝、如腫不消、加甘草頭

六錢、米泔水對服。

瓜藤黃症

牛發穿襠甚險危、肺經毒火滲毛皮、

圖黃籐瓜



左邊黃腫左邊是右邊黃腫右邊存若是左右相參過靈丹  
妙藥亦難醫此症要吊黃用冷針不通只用火針圍之但火  
針不可亂下要看病輕重行之先用大針圍三匝出血取毒

吃藥方

黃連 赤芍 薄荷 地榆 甘草 尖貝 連翹 銀花  
白芷 茯苓 桔梗 丹皮 黃柏 荆芥 防風 如  
腫不消加甘草頭四錢共研末米泔水沖服或用絲瓜子煎

水沖服

外治用燕子窠搗碎調淡醋敷或用絲瓜壳燒灰調醋敷

風火走筋症

風火走筋脚軟酸、四肢沉重走難行、  
 肝風搖動筋還跳、腎水虧傷脚不移、  
 若是口中吃草慢、即宜醫早莫醫遲、

吃藥方

醋青皮 酒條芩 北柴胡 川黃

連 粉丹皮 地骨皮 秦艽 升


麻 草烏 防風 虫蛻尾 鈎藤

共研末、水酒對服、換方加茜草八錢、

牛膝八錢、

毒血穿皮症

圖 脹 骨 筋




毒火穿皮氣血傷、五臟六腑似刀鎗、  
 渾身燒熱皆如火、為有皮膚鉄石藏、  
 渾身血出如湧泉、吐舌出來命歸陰、  
 此症除頭尾四脚外、渾身遍腿輪針、  
 刺、以取惡血、如延至半日不死、可望  
 再生、

吃藥方

生蒲黃 生白芍 粉丹皮 川黃  
 連 薄荷葉 犀角尖 山梔子 北連翹 當歸尾 胡  
 麻仁 共煎水灌服如熱盛者、加炒紅花八錢、香白芷四錢

血皮脹圖



地膚子八錢

渾身出血者吃后方

川鬱金 生甘草 寒水石 正西莊

白明矾 山梔子 共研細末和

米泔水冲服

食疫症


食疫原來氣不均東倒西歪不住停

口中長長吐白沫磨牙軟脚又難當

氣盛開口而吐白沫用米泔水洗口

去沫涎將食鹽少許擦口

食疫病圖



條黃芩 川黃連

吃藥方

川厚朴 白朮 薄荷 貫衆 枳壳 五加皮 牛膝


羌活 桂枝 青皮 台烏藥 共

研末、文貞草煎水冲服、如長卧不起、  
加茵陳、白蘚皮、百節藕、

托舌黃症

托舌之黃人見驚、病輕水草亦如常、  
若還腦腫透兩耳、舌下猶如重千斤、  
病重不思水和草、頸項阻塞命必喪、  
此症可吊黃、亦可用燕子窠搗碎調

托舌黃圖



醋敷

吃藥方

防風

荆芥

薄荷

銀花

茯苓

大白

桔梗

玄參

生地

丹皮

黃芩

川芎

藁本

共煎水內服


如有腫不消，加甘草頭六錢，紅花四

錢。

紫疫吐血症

紫疫之病牛不安，口中吐出似熱湯，  
渾身溫暖頭低下，本是肺金陰分傷。

紫疫病圖



藥用止血黃連散也為此病好藥方

吃藥方

黃芩 麥冬 梔子 黃連 赤芍

知母 丹皮 黃柏 連翹 白朮

共煎水內服

血虛脫肛症


脫肛之牛較難醫皆因氣血兩般虛

大腸氣虛肛下陷血虛不蔭脫肛危

風吹硬壳關前冷早請醫師莫延遲

用卷柏煎水洗滌脫出部份次用藥

圖病肛脫





末搽敷。藥末方五倍子二錢、木鱉子二錢、白龍骨四錢、寒院  
僧二錢五分、共研末外搽。

吃藥方

百藥煎六錢 烏梅四錢 木瓜四


錢 卷柏四錢 玉末壳八錢 淨

蘇根 共煎水內服

磨牙嘔屎症

胃翻之牛病源深、冷熱相沖氣不均、  
口中多吐涎糞出、皆因脾胃氣相侵、  
四、脚無力長時臥、要用平胃散效功。

圖病屎嘔



吃藥方

川厚朴 桂枝 台烏藥 菖蒲 白朮 枳壳 陳皮

車前 貫衆 甘草 共研末燈芯

草煎水冲服。

又方

川厚朴 桂枝 茴香 青皮 甘


草 蒼朮 枳壳 木香 五味

牛膝 共研末水酒對服。

血虛納菟症

納菟之症產血虛無腫無黃不覺知。

圖病出脫腸兒



氣血兩虛，茄納出，風吹硬壳，水淋漓，十全大補方為妙。醫者掌握療效功。

洗藥方

楮白皮六錢 荆芥四錢 薄荷四錢 藿香葉六錢 忍冬花八錢 共煎水洗患部。

搽藥方

冰片五錢 縮砂二錢 寒水石二錢 共研末，和麻油調勻，用鴨毛刷搽患部。

吃藥方

黃芪六錢 黨參六錢 當歸六錢 柴胡四錢 升麻五

錢 陳皮四錢 甘草四錢 川芎五錢 共煎水內服


臍貼脹症

牛患臍貼脹三般。氣脹大脹血脹難。氣脹之時針立效。大脹血脹治它難。藥用三稜並莪朮。大黃枳實有功效。內關穴一針。專治臍貼脹。但此針不可亂下。此症脹出尾結吐舌者難治。如果尾結怒出舌頭吐出外不收者。

無治。

吃藥方

圖 脹 貼 臍




莪朮 三稜 白朮 厚朴 砂仁 枳實 赤苓 廣陳  
 皮 草菓 台烏朮 大黃 共研末 大蒜梗 葫蘆壳煎水  
 冲服 如腹大不消者 加大戟六錢 芫花  
 六錢

血痢症

糞血原來痢症多、腸風肺火氣呵呵、  
 只因濕熱兩相搏、脾虛胃弱無奈何、  
 除濕厚腸三黃散、補脾扶胃要當先、  
 吃藥方

歸尾 青皮 苦參 厚朴 白朮

血痢症圖



葛根 蒼朮 大白 桔梗 桑白皮 黃連 茯苓 炒

槐花 炒地榆 共研末早米一撮煎水對服。

非時中惡症

軟脚翻身病不輕、非時中惡一般形、  
久積毒火肝經裏、一時作熱便翻身、  
心中煩燥無休息、快用良方病自愈、  
先用艾葉大酒炒熱敷在腰上、

吃藥方

川芎 製草烏 縮砂 紅豆蔻

熟地 蒼朮 升麻 牛膝 木瓜

軟脚翻身圖




陳皮 茜草 甘草 共研末水酒對服如不效者加稀簽  
草六錢、白蘚皮四錢、桑寄生六錢、獨活六錢、  
夾陰縮子症

夾陰帶脹甚堪憂、症發三春、夾在秋、  
本是腎家寒濕症、渾身耳鼻冷如冰、  
頭低帶振毛如刺、熟附乾薑醫得痊、  
此症如不還陽、用艾葉大酒同炒熟、  
對腰子湯之、并用桐油燈燒陰袋、知  
痛者可治、不知痛者不可治、

吃藥方

腎子縮腰圖




黑附片 煨乾薑 上肉桂 五味子 懷香子 枳壳  
蒼朮 桂枝 甘草 共研末食鹽煎水對服如不還湯加  
沉香六錢仙靈脾八錢

心黃發瘋症

心經得病走顛狂叫聲不住眼中黃  
四脚踩空口吐沫眼赤頭高又撞牆  
若是損肝吃泥土治療沒有好妙方  
此症用針不通急用螺螄搗細化井  
水和童便對服

吃藥方

痰火迷心圖





人參 茯苓 草薺 青黛 硃砂 大黃 枳實 梔子

連翹 黃連 白朮 製南星 共研末用灶心土煎水

沖服如不見效加大青六錢鬱金五錢

板蘭根五錢

乾疫脹肚症

乾疫脹肚不尋常冬食稗草受風霜


積草不消肚怕脹恰到春季便成殃

早請先生能治療用針舒暢免突殃

針肚角穴內關穴用蘿卜子炒過煎水

服

水草不消圖



吃藥方

川厚朴、枳實、焦楂肉、煨草菓、炒麥芽、神麩、陳

皮、大白、貫衆、台烏藥、白朮、共研末、大蒜梗煎水

對服、如不消加西莊一兩、朴硝四兩、


肺寒咳嗽症

咳嗽聲從肺經來、肺聲銛銛實哀哉、  
鼻中清涕因風感、呼吸之間氣不調、  
使用補肺杏仁散、氣均風散自平安、

吃藥方

青皮、大白、枳壳、桔梗、貫衆

呼吸不順圖



天門冬 瓜萹 桑白皮 木香 酒黃芩 有寒者加半  
夏、有熱加貝母白蜜、氣喘者加蘇子六錢木香四錢台烏六  
錢、


### 膽脹亂跳症

膽脹之牛病不輕或起或卧眼睛青、  
東奔西走不住脚、好似獐跳一般行、  
此病本是危險症、醫者治療宜謹慎、  
此症用針不通眼變藍色者無治、

吃藥方

白矾 鬱金 甘草 黃連 黃柏

胆脹病圖



黃芩 硃砂 原寸 牛黃 龍腦 共研末、用桃竹子煎

水沖服、


### 板腸三結症

板腸之症病如何、只因氣血不調和、前不通行後不化、草結胃中脾不磨、糞如石塊脹內聚、此是險症仔細醫、

### 吃藥方

正西莊 風化硝 小枳實 川厚  
朴 大麻仁 青蒿 青皮 貫衆  
苦參 歸尾 砂仁 如不通加巴

水草結肚圖



豆仁六錢，共研末，麻油沖服。

又方

大黃 滑石 皂角 木通 白朮


雲苓 當歸 瞿麥 鼠糞 共研

末，花生油對服。

### 風火喉瘋症

喉瘋之症，人見驚出氣，好似鋸銼聲，口中長流涎，與水項腫如肥病，不輕。早覺之時，能治療，醫遲定然救無方。此症頸腫透兩耳，毒火攻至咽喉，喉

喉瘋惡氣圖



閉即死。

吃藥方

甘草 桔梗 山豆根 射干 玄參 牛蒡子 薄荷 荆

芥 黃芩 大黃 朴硝 共研末六月霜煎水對服

吹藥方

冰片五錢 硼砂二錢 白矾三錢 青黛二錢共研末用

竹筒吹入喉內。

敷藥方

黃丹四錢 大麝六錢 紫花地丁六錢 蒲公英六錢  
共研細末和白蜜調敷。

肝熱翳膜症

肝經積熱眼矇腫火盛肝經翳膜紅  
脾胃兩臟虛火盛眼中流淚水淋淋  
眼內常用煎藥洗服藥數劑才安寧


洗眼藥

野菊花 水楊柳 食鹽共煎水洗  
之

吃藥方

蔓荊子 防風 白芷 歸尾 紅花 白菊 木賊 薄  
荷 川芎 連翹 大黃 谷精草 共煎水內服

害眼病圖



春來氣不均症

牛患春來氣不均、草木萌芽土氣昇、  
喘噎喉中吃不下、口中吐沫水淋漓、  
後脚無力難移走、順氣湯中及早尋、

吃藥方

台烏藥 枳壳 陳皮 大白 貫


衆 當歸 蘇子 條芩 馬兜鈴

桑白皮 青木香 共研末白蜜一

兩對服、

敗肺病症

喘氣發噎病





敗肺之牛毒氣傷鼻中膿出似魚腸  
口中長滴清泉水脚軟更兼口虛張  
硬氣出隨唇似笑此症未有妙治方

吃藥方

杏仁 款冬花 條芩 桑白皮

五味子 馬兜鈴 桔梗 大白


法半夏 麥冬 雲苓 葶藶 共

研末、白蜜蛋清對服、肺寒加麻黃金

沸草、

又方

張口病圖



杏仁 百合 瓜蒌 知母 白朮 貝母 秦艽 梔子

荆芥 香草 蕎麥 二合磨粉

蜂蜜 煎水對服

毒火攻心症

暑傷之牛六腑間又燒又熱實艱難

脚軟兼之皮不撮頭低耳搭少精神


醫者快用針與藥香茹散內有功效

凡中暑之牛先用螺螄搗碎和井水

對服

吃藥方

中暑病圖




川厚朴 香茹 扁豆 梔子 連翹 黃芩 枳壳 大  
 白 桂梗 黃連 生甘草 共研末薄荷煎水對服  
 軟脚黃症

軟脚黃症病勢凶，皆因風濕骨筋中，  
 卧多站少難移走，全在疏風活血中，  
 藥用除濕壯筋湯，一二劑下有效用。

吃藥方

當歸 沒藥 青皮 牛膝 台烏  
 羌活 獨活 防風 黃柏 蒼朮  
 知母 金鈴子 共研末水酒對服

圖病脚軟




百葉礫黃症

百葉礫黃失水多、勞累過度不奈何、  
毛色焦枯肌肉減、身體沉重脚軟酸、  
口中無味吃草慢、潤葉消黃吃藥方、  
吃藥方

大戟 芫花 甘遂 菖蒲 大黃  
枳實 川厚朴 貫衆 當歸 川  
芎 滑石 共研末、青油炒柏葉煎  
水對服、如效不見快、加朴硝車前木  
通。

百葉乾病圖



春雨閉汗症

閉症原是血不行，牧在荒郊被雨淋。  
四肢軟倦渾身冷，腹內溫和口似冰。  
醫時快用針和藥，麻黃湯內有通靈。  
吃藥方

麻黃

桂枝

杏仁

蒼朮

朴花

蘇葉

陳皮

葛根

細辛

牙皂


雲苓

共研末，帽汗圍煎水對服。

陰陽錯亂症

陰陽錯亂真元敗，氣血凝結臟腑傷。  
毛焦氣喘渾身顫，

角有溫冷圖



精神恍惚汗有無。調順陰陽真元正。三朝五日得安平。  
吃藥方


當歸 白芍 川芎 白芷 台烏  
枳壳 陳皮 細辛 雲苓 甘草  
共研末。冷水與開水各半沖服。

又方

桔梗 升麻 鬱金 生地 牛蒡  
子 當歸 雲苓 白芷 川芎  
甘草 共研末。帽汗圈煎水對服。

氣血不通症

鼻汗時有時無圖



氣血不通熱毒風穴在週身百脈中、  
氣凝血者渾身熱、血凝氣者冷如冰、  
氣血不行成黑汗、醫用針刺血流通、

吃藥方

當歸

白芷

川芎

銀花

茯苓

枳壳

陳皮

貫衆

台烏

車前

牛膝

木通

共研末、米泔水對服、

趕節黃症

趕節原因濕氣傷、冬來寒冷受風霜、  
破皮節腫流膿血、一到來春定發生、

熱毒風病圖



洗藥方


芽茶 食鹽 忍冬藤 清風藤 共  
煎水洗淨患部血壳用桐油燈照過  
患部後搽藥。

搽藥方

桐油二兩 蜜陀僧四錢 冰片五  
分 白矾四錢 雞蛋白四個 先  
將桐油蜜陀僧蛋黃先熬次將冰片

白矾放下用桃或柳枝攪勻取出冷後用鴨毛刷上患部  
吃藥方

骨節破爛圖





乳香 連翹 白芷 牛膝 歸尾 桂枝 銀花 茯苓

荆芥 薄荷 地榆 澤蘭 劉寄奴 共煎水內服、

破肩病症

肩上生癰氣血凝、用力過度損傷皮、

蚊虫蠅子來叮咬、毒在皮膚未得消、

洗藥方


茅茶 甘草 忍冬藤共煎水洗淨

患部膿血、再用敷藥、

敷藥方

舊棉絮燒灰 大黃 麻油調敷、

肩 上 生 癰 圖



又數方

乳香 沒藥 冰片 兒茶 龍骨 白蜡 松香 白石

白芷 白矾 共研細末 麻油調敷

吃藥服荆防敗毒散


大頭瘋症

頭腫皆因困水傷、更因汗出發瘡黃、  
頭又難抬眼又急、顯類頭大恰如囊、  
頭項更兼懸不得、日深必定受災殃、

吃藥方

藜朮 白芷 防風 荆芥 薄荷

大頭瘋病圖



川芎 升麻 丹皮 威靈仙 玄參 蔓荊子 甘草

地骨皮 共煎水內服

肺毒生癩症


渾身瘡疥退毛衣、肺毒皆因熱積成、  
皮毛外症毒為裏、用藥穿腸泄後靈、  
此病先用韭菜渾身擦、擦後用蕎麥  
稈燒灰、絲瓜壳燒灰、和蒜油調敷、

吃藥方

歸尾 赤芍 白芷 連翹 丹皮

防風 荆芥 銀花 茯苓 甘草

肺毒退毛病圖



黃芩 地膚子 共研末蜂蜜對服

肺氣作脹症

肺氣作脹不尋常、肺毒傳脾母受傷、  
氣喘皆因心臟熱、四肢軟倦叫聲忙、  
鼻冷更兼涎水滴、眼中青白即時亡、


吃藥方

杏仁 桔梗 台烏藥 貫衆 大

白 麥冬 枳殼 甘草 木香

款冬花 炙桑白皮 共研末、旋覆花六錢、另包不研、用布  
包紮和井水燉後取出和藥末對服、

圖脹作氣肺



產後氣血兩虛症

產血攻心有幾般、或寒或熱或脚酸、  
疏風補血方為妙、血調氣順自能安、

吃藥方

熟地

白芍

當歸

川芎

白朮

雲苓

砂仁

香附

黨參

炙甘

草

玄胡索

共研末、水酒沖服、

又方

歸尾

赤芍

丹皮

桃仁

枳壳

陳皮

白朮


紅花

台烏

雲苓

共研末、米泔水對服、

產後氣血虛病圖




砂虫蛀蹄症

漏蹄之症切要醫，皆因毒血穿蛀蹄，  
蹄上發熱如虫蛀，行時點脚也難移，  
此病先行用水洗淨蹄，用刀把爛蹄  
挖去，再用桐油火燒過患部，最後用  
白醋血竭和桐油煮熟攪勻，待不燙  
手，將此藥塗平蹄空處，外用棕皮包  
紮，即此一次會痊愈。

風濕脚腫症

春冷兼之雨連綿，欄中寒濕兩般全，

漏蹄病圖



四肢軟倦難行走，卧欄不起病較嚴。  
退濕除寒為妙葯，活血通筋針在先。  
此症要用燙針寸子穴，不可少針。

吃葯方

製草烏 川芎 當歸 白芍 蒼

朮 牛膝 木瓜 杜仲 茵陳


紅豆蔻 苡米仁 桂枝 共研末、

水酒為引，松節煎水沖服、

木舌黃症

木舌塞口似鐵條，肚中飢餓如水漂、

四肢浮腫圖



舌上生瘡像粟米、心中猶如火來燒、  
 早期治療收效大、末期醫治少功勞、

搽藥方

硼砂 山豆根 貫衆 滑石 寒

水石 海螵蛸 共研末芭蕉汁調

勻搽在舌上

吃藥方


黃連 知母 連翹 梔子 玄參

麥冬 黃芩 大黃 芒硝 甘草

共煎水內服、

燈芯草 青竹葉

木舌病圖





肚角氣脹症

草傷脾胃氣不和、出氣如雷氣又多、  
硬氣更兼心忽亂、毛焦糞硬病難磨、  
脚軟又兼腹內脹、針刺肚角或內關、

吃藥方

古烏藥 枳壳 陳皮 大白 貫

象 焦山楂 草菓 蘇葉 麥芽

甘草 神麩 共研末、銅錢一吊、煎

水沖服、如不清脹、加三稜四錢、義木六錢、桃仁四錢、

肚角脹病圖

