

CONCISÆ ET PRACTICÆ
OBSERVATIONES

DE

Intermittentibus Febribus

CURANDIS;

PRÆCIPUE INVETERATIS QUARTANIS:

NEC NON PAUCÆ NOTATIONES

CIRCA

ISCHIADICI DOLORIS TRACTANDI METHODUM:

QUIBUS ADDITA EST

ALIORUM QUORUNDAM MORBORUM MEDICINA.

AUCTORE

GULIELMO NORFORD, M.D.

Uno ex Coll. Reg. Med. LONDIN. Permissis extra.

BUR I Æ:

Ex Typographiâ GULIELMI GREEN, Bibliopolæ;

Veneunt etiam LONDINI apud S. CROWDER, T. CADELL, et H. PAYNE;

M, DCC, LXXX.

CELEBERRIMO VIRO
Gulielmo Heberden M.D.

COLLEGII MEDICORUM LONDINENSIS,

ET

SOCIETATIS REGIÆ SOCIO

GULIELMUS NORFORD S.P.D.

CUM cognovissem te, vir optime,
non solum amicum meum, sed etiam
virum doctrinâ abundantem, et quâdam
varietate rerum et copiâ; maximèque artis
medicæ peritiâ, haud minimè dubitabam

cui

cui potissimum hoc opusculum dedicarem :
nam magni est animi semper benignè hu-
jusmodi opera, eorumque auctorem in-
spicere, qui ei rei operam dederit, quæ
utilitèr ad hominum vitam fiat.

Noli autem, vir ornatissimè, putare me
adeò esse arrogantem, ut existimem me
posse quicquam tibi notum facere, quod tu
jam diu non optimè cognoveris : quoniam
verò nullus auctor quem quidem evolvi,
ita tractavit has febres, vel tantam dosin

Myrrhæ

Myrrhæ exhibuit, quantam ego exhibui, mihi visus sum rem Tyronibus et minùs nostræ artis peritis perutilem facturus, si eam methodum has tractandi explicarem, quam maximos secum trahere fructus longa experientia me docuit. Nam cùm primum ego medicinam factitare cœpissem, omnes quotidianas observationes, scilicet quæcunque memoriâ dignæ videbantur, literis mandare statui; omiſſis iis, quæ nec cognoscendi voluptate, nec exemplo erant necessariæ; adeò ut, paucis annis, b annotationum

annotationum fasciculum fecerim; quibus pro re natâ memoria renovaretur. Siquis roget, cur ego sequentes observationes in lucem ediderim, Latino potiùs quàm vernaculo sermone descriptas, respondeo, Cum exteris medicas observationes communicare debet nostra Gens, ut eadem ratione illorum diligentiae pariter fructum nostrates percipiant. Simul persuasum est mihi, plurimos ex medicis libris, qui vernaculâ linguâ publicati sunt, Empiricae magis profuisse quàm artis medicae scientiae.

In

In sequentibus observationibus, erat amplissimus conjectandi campus; sed de-
ditâ operâ, omnem hypothefin evitavi;
et, omiffâ meâ qualicunque de naturæ et
medicamentorum operationibus fententiâ,
id tantum volui, ut, cujufmodi medicamen-
tis adhibitis æger ad fanitatem redigatur,
appareat. Vale.

B U R I Æ,

decimo calendas feptembres,

M, DCC, LXXX.

L E C T O R I

S.

IN opusculo sequenti, amice lector, aliquot historias morborum, et eos tractandi methodum fidelitèr descriptam tibi in manus trado: eas quidem nudas, nulloque orationis fucò commendatas: perspicuitati tantum studui. Quæcunque igitur non tantum scribendi vitia, sed etiam typographica errata me fugerunt, excuses volo et rogo; præsertim cùm Medicum non Rhetorem agam. Vale.

DE CURANDIS

INTERMITTENTIBUS FEBRIBUS

Observationes, &c.

CUM illud Medicamentum divinum, magnum illud Dei donum, Cortex peruvianus exploratus fuerit, ejusque usus in lucem prodierit, fortasse videatur Medicis parum necesse aliquid amplius anquirere, quo, quenquam febre intermittente laborantem ad sanitatem revocare possint. Sed cum longo rerum usu appareat, vel Corticem peruvianum febrem intermittentem haud

B

semper

semper profligasse, operæ pretium est quærere, quod aliud Medicamen in statu quopiam peculiari hujusce Morbi tutò adhibere possent Medici.

Audeam enim affirmare nullum esse Medicum, qui quidem multos annos medicinam factitavit, quem sua de Corticis ipsius peruviani efficaciam concepta spes non aliquando in febre intermittente fefellerit. Antequam Corticis usus detectus fuerat, multa ab antiquioribus Medicis, et ante et post febrem, data fuerant, successu aliquando prospero, sed frequentius nullo : ut apud Celsum fatis patet. Sed cujusmodi hæc medicamina sint, non est nunc dicendi locus : quod igitur longâ experientiam didici,

dici, id tantum breviter referam : hoc autem paucis exemplis illustrabitur.

Historia prima.

JOSEPHUS RAY, agricolæ filius, viginti sex annos circiter natus, menses sex abhinc, febre quartanâ correptus est. In primis mali hebdomadis, sub Pharmacopolæ curâ sumpsit Corticis peruviani multum sed frustra : postea Medicamenta omnigena aniliter, denique quotidie mane, vel sæpius, suam urinam ipsius potaverat, tamen redierat paroxysmus, pro more, in quartum diem : quî robur corporis debilitatum fuit. Ad me tandem aditum est die 28^o Martii 1780.

R. Gummi

R. *Gummi Myrrhæ, in pulverem quàm maximè
subtilem redactæ, drachmas tres : pro una
dosi, quæ ex haustulo vini albi horâ ante pa-
roxysmum sumenda est : horâ verò ante sin-
gulos paroxysmos repetatur idem. Porro,*

R. *Pulveris Corticis peruviani optimi drachmam
unam,*

Salis ammoniaci crudi grana quinque.

*Misce ; et fiat pulvis pro dosi ; quæ, omni
triborio, febre absente, sumenda est, ex cy-
atho vini et aquæ. Die 28^o Martii.*

*Perstitit in horum usu usque ad diem 29^{um}.
Aprilis, tamen paroxysmus quartâ quâque die re-
diit ;*

diit; quamvis usu Myrrhæ duratio paroxyfmi contracta fuit, et mitior factus horror. Sed ex literis à Pharmacopolâ scriptis, et ad me datis, postea intellexi illum leni et continuâ febriculâ per hebdomadam inter paroxyfmos laborasse: quamvis, diebus vacuis à paroxyfms, ut moris est, in agros ambulare perrexerat. Tum jussi Corticem peruvianum omninò omitti; sed in Myrrhæ usu horâ ante paroxyfimum perseverari; sanguinem autem in calido febris accessu è brachio ad uncias duodecim extrahi, et fescunciam Misturæ frequentis tertiâ vel quartâ quâque horâ capi.

R. *Salis diuretici drachmas tres,*

C

Aquæ

Aquæ Cinnamomi simplicis uncias sex,

—— Cinnamomi spirituosæ,

*Syrupi è Corticibus aurantium, singulorum
unciam unam.*

Misce; et fiat Mistura.

His rebus perfectis, ille, die 8^o. Maii, meam domum venit sanus. Dixit duos paroxysmos tantum à venæ sectione sibi fuisse, eosque nullius momenti, et sine horrore: primum quidem paroxysmum tres horas duravisse, alterum tantum unam; qui eum levi molestiâ dorsi affecerat per id tempus, id est, horæ spatium.

Hâc curaturâ multos sanavi, non tantum vere, sed etiam autumnò, quo tempore, vetus quartana non facilè solvitur: autumnò verò minùs sæpe ac vere, opus est in veteri quartanâ sanguinem mittere. Sed cum æger aliquis diuturno morbi cursu cacheticus factus est, quæ sequuntur medicamenta felici successu adhibeo.

Historia secunda.

ROBERTUS KEMP, homo operarius, quadraginta annos circiter natus, totam hyemem, febre quartanâ, vexatus erat: quæ, Corticis peruviani, et emeticorum usu ante paroxysmos, iterum et sæpius in aliquot dies dilata erat.

Die

Die 18^o Februarii 1780. me adivit. Facie
erat pallidâ, nec ullam ciborum appetentiam
sentire cæperat, ac corporis vires erant imminutæ.

R. *Myrrhæ subtilissimæ pulveratæ drachmas duas,*
pro dosi : quæ, ex vasculo vini albi horâ
ante paroxysmum sumenda est : repetatur
idem ante singulos paroxysmos : in lectulo se
contineat æger, durante paroxysmo.

R. *Pulveris Corticis peruviani optimi drachmas octo,*
Salis ammoniaci crudi scrupulos duos.

Misce ; fiat pulvis.

Divide in chartas octo : quarum capiat unam
omni bitorio ex vasculo vini et aquæ, febre
absente.

Feb.

Feb. 23^o. Adhibitâ Myrrhâ, duratio horroris contracta est: dosis verum Myrrhæ ad drachmas tres augebatur. Pergat in Corticis usu omni bi-horio ut antea.

Feb. 28^o. Paroxyfmorum duratio impetusque multùm diminutus est, adeo ut paroxyfmus totus non ultra horas tres se extenderit.

Persistat in Myrrhæ usu, nec non Corticis peruviani ut antea. Intra dies quatuordecim restitutus est sanitati.

Historia tertia.

ÆGRA, UXOR sacrae Theologiae Doctoris, dum hæc scribebam, meæ curæ se commisit, quæ, febre quartanâ multas hebdomadas jam laboraverat, et maximam Corticis quantitatem frustra sumpserat, ab unâ dosi Myrrhæ sumptâ horâ ante paroxysmum est sanata: illa tamen in Myrrhæ usu horâ ante tempus solitum paroxysmi, ad tres, vel quatuor vices, atque etiam Corticis peruviani persistebat, ut restitueretur perfectè sanitati: quod intra mensem factum est.

Ne autem non integrè deleatur morbus, cùm,
hoc

hoc anno, huic morbo faveat aër, subindè repatatur
Electarium sequens, pro re natâ.

R. *Myrrhæ subtilissimæ pulveratæ unciam dimi-*
diam,

Pulver. Cort. peru. unciam unam,

———— *Salis Martis,*

————— *Absinthii,*

Singulorum drachmam unam,

Syrupi è Cort. Aurantior. q. s. ut fiat E-
lectarium, de quo capiat ad Magn. N. M.
ter vel quater spatio horarum xxiv. et
superbibat haustulum Infusi Cort. peru.
parati ex vini rubri et aquæ partibus
æqualibus: hoc agitato tempore usûs.

Siquando

Siquando æger aliquis tam diu, hoc malo, vexatus fuerit, ut crura et abdomen intumuerint, adeo ut hydropis in periculum adductus fuerit, quæ sequuntur Medicamenta sæpe eum ad sanitatem redigent

R. *Tartari emetici grana duo vel tria,*
Sacchari albi drachmam unam: terantur si-
mul in Mortario, addendo vini Ipecacoanhæ
unciam unam.

Misce; et fiat Haustus emeticus.

R. *Infusi florum Chamæmeli libram unam,*
Aceti scillitici drachmas duas.

Misce; fiat Infusum emeticum; cujus bibat
æger

æger haustulum tepesactum quamprimum vomitionem Haustus emeticus ciere cœperit : repetatur idem inter vomendum.

Aliquando nihil bibi jussi inter vomendum ; sed posteaquam vomitio spontè cessaverat, cochleare spiritûs vinosi gallici capiat æger.

Hoc mihi diu persuasissimum fuit, immanes istos haustus subtepidi liquoris, quos nonnulli in hujusmodi casibus suaferunt, ventriculum frequenter læsissè, plus nimio eum distendendo ; imò adeo ut vis, atque omnis actio ejus perditæ fuerint, et quasi constrictæ : quod semel atque iterum vidi.

E

R. *Salis*

R. *Salis diuretici drachmas tres,*
Aquæ Menthæ vulgaris simplicis uncias quatuor,
 ----- *Cinnamomi simplicis uncias duas,*
Syrupi è Corticibus Aurantium drachmas
quatuor.

Misce; fiat Mistura, cujus capiat cochlearia
tria, vel quatuor, tertiâ quâque horâ.

Paroxyfmo peracto, fequentibus utatur æger.

R. *Pulveris Corticis peruviani drachmas octo,*
Salis Martis subtiliffimi pulverati drachmam
unam,
Syrupi è Corticibus Aurantium q. s. ut fiat
Electarium pro dofibus octo: quarum sumat
unam

*unam omni bitorio, donec octo doses sumpserit, superbibendo cochlearia tria larga
Decocti sequentis.*

R. *Decocti Corticis peruviani unam libram,
Salis Absinthii drachmam unam,
Tincturæ Cort. peruviani nostræ uncias duas.
Misce; fiat Decoctum.*

*Decoctum fit coquendo Corticis peru. crassè
pulverat. uncias duas, ex Aquæ puræ, q. s.
ut fiat colaturæ libra una.*

Sed ubi æger octo doses Electarii sumpserit, ille tamen in ejus usu tertiâ quâque horâ pergere debet,

debet, donec intra tres horas sequentis paroxyfmi pervenerit.

Cum in lectulo jacet, haustum sequentem horâ ante paroxyfimum capiat.

R. *Myrrhæ optimæ drachmas tres,*

Vini albi uncias tres.

Misce ; fiat Haustus.

Durante febre, tertia quâque horâ capiat haustum Misturæ ex Sale diuretico, ut antea præscriptæ : hæc dofis Myrrhæ ante fingulos paroxyfmos fumatur : in ufû autem Corticis, &c. perfiftendum eft donec æger convaluerit.

Historia quarta.

NONDUM tertius annus est quod colonus in paludosis agris, *Hundreds of Essex* dictis, Medicamentis supra positis, sanatus fuit: qui plus duos annos quartanâ febre jam laboraverat. Varia Medicamina diu sumpserat, et Corticis peruviani multum frustra: sed, ut mea memoria est, mihi dixit, nunquam tempore solito paroxyfmi in horam dilatatum fuisse reditum, priùs Myrrham quam ceperat.

In principio paroxyfmi semper ventriculi et intestinorum convulsam affectum sentire, qui per

F

totum

totum tempus accessionis febris manebat. Haustum igitur horâ ante paroxyfmi dedi bibendum, qui habebat, *Myrrhæ semiunciam, Aquæ Menthæ piperitidis simplicis uncias tres, Tincturæ Thebaicæ, pondere, scrupulum unum, S. A. M.* Incredible levamen ab haustum usurpatione percepit æger: et à primo haustu nunquam rediit paroxyfmi. Hoc autem notandum, in haustum usu horâ ante solitum tempus paroxyfmi perseveravit ad quinque vel sex vices, nec non Corticis peruviani, &c. inter paroxyfmos, donec omne morbi vestigium deleri putatum est. Per aliquot menses fequens Electarium cepit, cui *drachma Rhabarbari* adjecta erat ad alvum solvendam, pro re natâ.

R. *Myrrhæ*

R. *Myrrhæ subtilissimæ pulveratæ drachmas quatuor,*
Pulver. Cort. peruviani unciam unam,
 ——— *Salis Martis,*
 ———— *Absinthii, singulorum drachmas*
duas,
Syrupi è Cortibus Aurantium q. s. ut fiat
Electarium.

Intra sex Menses, ex quo meæ curæ se commiserat, sanitati restitutus est.

Hic æger mihi dixit, se semel sumptâ in paroxysmi initio inscium vis et periculi calidorum remediorum, largâ dosi *Piperis nigri et Aquæ Juniperi, Gin dictæ*, sibi ipsi penè necem intulisse.

Contigit

Contigit mihi semel vidisse, cùm essem in itinere, cadaver stabularii, qui, pridie ejus diei è vitâ decesserat, largâ dosi Medicaminis ejusdem generis : et illi, qui adstabant, mihi dixerunt, eum ultimam horam obiisse dum violentè delirabat.

Historia quinta.

DUM ultimam historiam scribebam, die 13^o Junii, 1780, uxor fabri lignarii, annos tringinta tres nata (cui fuerat una tantum proles, et ea nunc annum quintum agens) meæ curæ se commisit. Ægra erat pallidâ facie, macilento habitu, et, dum integrâ valetudine fruebatur, alvo semper astrictâ : sed per duos annos de sanitate omissâ querebatur :
superiorem

superiorem hyemem, ventriculi et intestinorum torminibus, et subindè diarrhœâ vexata est: nonnunquàm exoneraverat alvum subcruentam. Multa medicamenta à Pharmacopolâ sumpserat, ac dolor intestinorum, et dysentrica symptomata remota erant.

Aliquot abhinc hebdomadis lumbricos aliquos teretes exonerabat, et nunc de acri circa lumbos dolore queritur, et convulso affectu intestinorum; lentâ febriculâ ac continuâ, inter paroxysmos tertianæ febris, quâ per mensem jam laboravit; vires corporis imminutæ sunt, et parum illi ciborum est appetentiæ: menses regulares, lingua alba,

G

parum

parum fitis, bonus pulsus sed velox, urina cruda.
Semper in paroxyfmi principio evomendi conatus,
sed nihil ejicitur, et plerumque per duas horas
manet horror. Præscripsi sequentia.

R. *Salis diuretici drachmas tres;*

Aquæ Cinnamomi simplicis uncias quatuor,

——— *Menthæ piperitidis simplicis uncias duas,*

Succi Limonum,

*Syrupi è Corticibus Aurantium, singulorum
unciam dimidiam.*

*Misce; et fiat Mistura febrifuga: cujus
capiat uncias duas quartâ vel quintâ
quâque horâ.*

R. *Tartari*

R. *Tartari emetici grana duo,*
Sacchari albi drachmam dimidiam ; tere simul
et adde,
Aquæ Cinnamomi simplicis unciam unam.
Misce ; et fiat Haustus emeticus, in principio
sequentis paroxysmi sumendus, phialá prius
bene agitátá ; nihil inter vomendum bi-
bendum est, nisi poculum de Infuso florum
Chamæmeli.

Ab hoc medicamento, vix credibile est quan-
 tum fordidæ materiæ et vomitu et secessu excre-
 verit ; at facilè remedium tulit : et in Misturæ usu
 febrifugæ perrexit usque ad diem 18^{um}. Junii :
 tum

tum sequentem haustum jussi, horâ ante tempus sequentis paroxyfmi capi.

R. *Myrrhæ optimæ drachmas duas, solve terendo
in Mortario, cum Aquæ Menthæ vulgaris
simplicis unciis duabus,
Tincturæ Thebaicæ guttas octo,
Syrupi è Cort. Aurantior. drachmam unam.
Misce; fiat Haustus stomachicus.*

Repetatur idem horâ ante singulas accessiones
ad tres vices.

R. *Myrrhæ (in pulverem quàm maximè subtilem
reductæ) unciam dimidiam,*

Salis

Salis Martis,

— *Absinthii, singulorum drachmas duas,*

Tincturæ Thebaicæ pondere semidrachmam,

Conservæ flavedinis Corticum Aurantium un-
ciam unam,

Syr. è Cort. Aur. q. s. ut fiat Electarium,

de quo capiat ad magnitudinem Nucis

Moschatæ tertiâ quâque horâ, et superbibat

Cyathum Aquæ puræ cum pauxillo vini ru-

bri mistæ in febris remissione.

Die 25^o Junii, se melius habuit: dolor circa
lumbos mitior factus fuit usu Anodynorum; et
à secundo haustu myrrhino nunquam rediit pa-

H

roxyfimus.

roxyſmus. Cœpit illi eſſe aviditas edendi, et foras animi cauſâ prodire: ſed quia alvus per aliquot dies nimis fuit aſtricta, uſus ſum ſequentibus pilulis.

R. *Pilulæ aromaticæ;*

Extracti florum Chamæmeli, ſingulorum drachmam unam, ſiant Pilulæ viginti quatuor, quarum capiat duas aut tres omni nocte.

Junii 30^o. Electario dolor plurimum ſedatus eſt, et vires corporis reſectæ; adeo ut mille paſſuum domo ambulaverit ægra, et intra horam redierit. Alvo adhuc aſtricta, præſcripſi ſequentia.

R. *Pilulæ*

R. *Pilulæ aromaticæ drachmas duas, fiant Pilulæ*
 xxiv. *quarum capiat duas aut tres horâ*
somni. Additor semiuncia Myrrhæ Electario
ut antea sumendo.

Hæc fœmina solita fuit bibere aquam ex argillaceâ foveâ haustam, et hâc aquâ in omni epularum, apparatu uti: huic addas, ut illa quoque in argillaceo solo habitet: hujusmodi morbos, et potissimùm intermittentes febres, originem à talibus aquis, ac solo, ducere frequenter observavi.

Febres, quæ hoc vere ortæ sunt hac in regione, id est, intra viginti à Buriâ in agro Suffolciensi

Milliaria,

Milliaria, naturæ plerumque inflammatoriæ: sed post debitas evacuationes, scilicet, sanguinis missionem repetitam (prout opus est), et, ex idoneo medicamento vomitionem, citò in veras intermittentes abierunt; atque Cortice peruviano fuere abactæ: haud verò tutum est, hoc anno, prius illud febrifugum adhibere quàm æger tres aut quatuor paroxysmos passus est. Namque ubi hæc cautio non satis observata fuerat, iterum et sæpius, ægros vel lentâ ac putridâ, vel ardente ac vehementi continuâ febre adeo laborantes vidi, ut vix tandem ex orci faucibus eriperentur. Quod si, sanguis primis febris diebus missus fuisset, pro corporis habitu, ad triginta, quadraginta, aut aliquando,

aliquando, quinquaginta uncias, et primæ viæ à putridâ materiâ satis purgatæ, primum locum obtinebat Cortex peruvianus : tamen adeo pertina- ces erant hæ febres, ut non profligarentur nisi Corticis maximâ quantitate exhibitâ : licet sem- per seduli fuerimus in optimo eligendo. Hoc verò in morbi statu, Myrrha ante paroxysmum sumpta, non mediocrem opem ægrotis attulit. Sæpè Myrrham febre quotidianâ felici successu adhibui ; quod sequenti casu apparebit.

Historia sexta.

VIR quidam robustus, Pistor, annorum circiter triginta octo, incola vici NEW MARKET dicti,

I

pleni

pleni habitûs, nullis victûs legibus obligatus, tamen sobrius, et valde industrius; vehemente febre die ultimo Aprilis correptus est. Creditur à nobis morbus ortus fuisse ex frigore, quod contraxerat in furno calefaciendo occupatus: æstu enim fatigatus, vestimentis improvidè depositis, in aditum aëri valdè expositum se recepit, simul quoque largum frigidæ Cerevisiæ haustum bibit. Primis morbi diebus, impetus febris vehemens erat, duas aut tres horas durabat horror: permagnus calor, cum totius corporis dolore conjunctus, sequebatur: præcordiorum ineffabili angore, spiritûs difficultate, vomitione enormi, et pectoris gravitate laborabat: per totum tempus accessionis febris delirabat, atque

tussi

tussi validâ vexabatur : per triduum febris se remiserat, quum primum eum invisi, sexto scilicet morbi die ; sed pridie ejus diei, durante paroxysmo, qui adstabant ægrum jam jam moriturum putabant. Quæ supra dicta sunt, mihi frater ægri Pharmacopola peritus narravit, cujus curæ æger se commiserat. Venæ sectio quater celebrata fuerat, unâ cum aliis idoneis evacuationibus. Nocte plurimum sudaverat, alvum mane dejecerat : inveni omnia symptomata facta mitiora : caput liberum ; urina biliosa cum nubeculâ prope fundum suspensâ ; Pulsus velox sed regularis ; lingua alba, non admodum sicca ; sitis mediocris ; leves artuum dolores et lassitudo ; calor multo debilior ; tussis molesta,

molesta, raucitas, vomitiones mitiores. Usurpatio
 Misturæ salinæ in ipso effervescentiæ actu sumptæ,
 penitus ejectiones et evomendi conatus sedavit, ca-
 loremque totius corporis refrigeravit.

R. *Conservæ fructûs Cynosbati drachmas tres,*

Olei amygdalarum unciam unam,

Syrupi Papaveris erratici uncias duas,

Succi Limonum unciam dimidiam.

*Misce; fiat Linctus, cujus capiat cochleare
 parvum urgente tussi.*

R. *Radiciis Glycyrrhizæ recentis incis. uncias duas,*

Aquæ bullientis libram unam.

Postmacerationem per noctem cola.

R. *Myrrhæ*

R. Myrrhæ optimæ drachmam unam,

*Solve terendo in Mortario cum Infusi supra
unciis octo, adde*

Salis Absinthii drachmam unam.

*Misce; fiat Mistura pectoralis, cujus capiat
duas uncias, tertiâ quaquâ horâ, in febris
remissione, vase prius agitato.*

Dum ægrotabat, potum diluentem et aptum morbo forpserat. Abiens jussi, si in veram intermittentem abiret febris, ægro adhiberi peruvianum Corticem: id quidem factum est simul-ac cessavit febris, sed parùm felici successu: nam, quarto post die, literas à Pharmacopolâ accepi, ex quibus

K

omnia

omnia in pejus ruere intellexi. Accersitus festinaui, et circa sextam horam vespertinam, eodem die, ægrum invisi. Multum deliraverat, sed nunc ad se redierat: cruribus applicata fuerant emplastra vesicatoria, cardiacis simul adhibitis: ejus pulsus, qui, initio et durante majore parte paroxyfmi adeo debilis et intermittens fuerat, ut vix tactu perciperetur, nunc plenus et regularis erat: ille sudabat, lingua humida, urina cum copioso et laudabili sedimento: hinc constat, sine dubio, cessaturam febrem: alvum sub mediam noctem ter deposuerat, tamen multo intestinorum dolore ac flatu laborabat: intra duas horas abiit febris; nihilominus vitæ diffidens alterum

paroxyfimum

paroxyfimum ferre fe poffe negavit æger. Licet
 fuperiore die, in paroxyfimi intervallo, haufum ex
 Decocto Corticis peruviani frequenter fumpfiffet,
 nihilo fecius id non fatis erat ut conjiceretur febris
 in fugam; et, quoniam infequenti die, fub un-
 decimam horam antemeridianam reditus paroxyfimi
 expectabatur, fequentia præfcripfi.

R. *Decocti Corticis peruviani fortis uncias ſex,
 in quo diſſolve Gum. Arabici drachmam
 unam cum ſemiſſe; adde
 Pulveris Cort. peru. drachmas duas,
 Tinct. Thebaicæ, pondere, drachmam dimidiam.
 Miſce; fiat Injeçtio, horâ decimâ veſperi
 injicienda, febre abſente.*

R. *Pulveris*

R. *Pulveris Cortic. peru. drachmam unam,*
Decocti Corticis unciam unam cum semisse,
Vini rubri drachmas duas.
Misce; fiat Haustus, omnio bihorio sumendus
vel sæpius absente febre.

Maii 12^o (qui erat morbi dies decimus) semi-
 horâ post nonam mane, sex haustus et duas injecti-
 ones sumpserat æger. Pulsus plenus et velox sed
 regularis, nulla febris, lingua humida.

R. *Myrrhæ optimæ pulveratæ drachmas tres,*
Aquæ puræ,
Vini rubri, singulorum q. s. ut fiat Haustus, horâ
decimâ sumend. id est, horâ ante paroxysmum.

Vix credi potest, inquit æger, quantum levamen ab injectionis usurpatione perceperim : flatus enim ac dolor penitè discussi sunt à primâ interjectione.

Maii 13^o quartâ horâ pomeridiana abs eo abivi ; et postridie à Pharmacopolâ certior factus sum, sub mediam noctem rediisse febrem ; paroxysmum verò mitiorem fuisse ; totum paroxysmum quatuor aut quinque horas tantùm durasse : et ægrum ad Corticem rediisse. Quid multa ? Usurpatione Corticis et Myrrhæ, paucis post diebus, audivi febrem esse solutam : et, mense Junio, eum Buriæ vidi penitè sanitati restitutum.

L

Nota.

Nota. In quibusdam inveteratis quartanis ubi ægri Stomachus largiorem *Myrrhæ* dosin ferre potest, *drachmæ sex* vel *uncia*, duabus vicibus, horâ ante singulos paroxyfmos feliciter exhibita est.

Inveni Misturam ex Myrrhâ et Sale Martis, &c. confectam ex amici mei Doctoris MOSIS GRIFFITH, sententiâ, unâ cum Corticis peruviani usu, laborantibus inveteratâ quartanâ non mediocrem opem attulisse: utinam idem de ejus usu in Phthisi pulmonali possem dicere. Ego tamen puto illum benè de suis civibus mereri, edito in lucem libello de Myrrhæ usu et Sale Martis in hectica ac lentâ febre; quia exploratum habeo illa

Medicamenta

Medicamenta rectè conjuncta, et pro re natâ adhibita, plurimis casibus prodesse. Quid heu! veræ Phthisi profit ullum Medicamentum, nisi in Mali principio? Sed, vel in ejus primo stadio, graviter quidem errant illi, qui, usu Corticis peruviani, aut Salis * Martis, &c. ægros sanare se posse existimant: et mecum sentit ille vir arctâ mihi familiaritate conjunctus, Doctor DACK, Nordovici, in arte medicâ imprimis laudandus.

Quum

* Habeo compertum esse ita, ut de *Salis Martis* usu dixit Doctor GRIFFITH: nempe multum *hujus Salis* in plurimis casibus exhiberi posse; vix tamen calorem ullum excitabit. Num idem ab alio quopiam Medico notatum sit, præterquàm Doctore GRIFFITH, ignoro. Vide his *practical Observations on hectic and slow Fevers.*

Quum de Phthifi hîc loquamur, priùs quàm finem faciam, necesse est pauca de vitioso more dicere, qui serpsit per omnes fœminas, mediam corporis partem arctissimè cingendi nexilibus thoracibus, *stays* dictis. Est mirandum dictu, cùm eâ consuetudine usæ fuerint, quot vitiis non tantùm pulmonum, sed etiam ventriculi, atque jecoris laborent. Quâ de causâ, plerumque illæ quamvis non vitam, tamen pulchritudinem amiserunt. Non ita imperitus sum, ut, quid mos valeat, nesciam; cùm verò formosissima et tenerrima naturæ pars sint fœminæ, operæ pretium erit excogitare quâ ratione illis, ut in defuetudinem perniciosæ rei veniant, persuadeamus. Quo modo hoc fieri possit

possit nescio : id tamen imprimis optandum est.

Mentione factâ, in hoc opusculo, de Tincturâ Corticis Peruviani nostrâ, lectori ejus formulam dabo, quæ nulli hujusmodi Tincturæ, nec simplicitate, nec elegantia, neque quidem efficaciâ secunda esse percipietur.

Tinctura Corticis Peruviani.

R. *Pulveris Corticis Peruviani optimi uncias
sexdecim,*

Flavedinis Corticum Aurantium Hispalensium

No. duodecim,

M

Nucis

Nucis Moschatæ pulveratæ uncias duas,

Spiritus vinosi gallici congiū unum.

Macera per dies quatuordecim, sine calore,

in vase bene clauso, et cola.

Decorticatis Aurantiis, eorum recens Cortex statim spiritui addi debet: hoc enim per aliquot horas aëri exposito, Tincturæ multum et coloris et boni gustûs decedet.

Quamvis quod lectori oblaturus sum, antequam hoc opusculum claudam, sejunctum sit à re propositâ, tamen velim me excusatum habeat, si illi Medicamen offeram, in morbo non unquam facilè soluto,

soluto, qui Ischias dicitur: cujus usum multos annos facili successu exploratum habeo.

R. *Mercurii dulcis sublimati bene lævigati,*

Florum Sulphuris, pondera æqualia.

Terantur simul quotidie per totam Hebdomadam, in Mortario vitreo, vel marmoreo, pro usu asservandus. Nomen Pulvis alterans.

Hunc in Pharmacopolæ officinâ, multis abhinc annis in promptu esse jussi. In omnibus ferè casibus, hujus morbi, ubi pus articulum non invasit, aut femoris caput extra coxam non elapsum est, usurpatio hujus pulveris, omni nocte, unâ cum

Misturâ

Misturâ aperiente et diureticâ, quotidie mane sumptâ (si usu Pulveris non mota fatis fuerint alvus, post debitas evacuationes, missionibus sanguinis repetitis, vulnere fatis largo, semper è pede affecti lateris, nam venæ sectio in brachiis huic morbo rarò prodest), ægrum sanabit. Diæta sit quæ facilè mutari et concoqui potest: à carnis usu et vini abstineat æger. Sanguine igitur extracto è pede ad uncias quatuordecim, vel sexdecim, pro ratione ætatis et virium, &c. plerumque pulverem hoc modo exhibeo.

R, *Pulveris alterantis scrupulum unum,*

— *Camphoræ scrupulum dimidium.*

Terantur

*Terantur simul in Mortario vitreo, et, ope con-
servæ fructûs cynobati, fiant Pilulæ mediocres,
pro unâ dosi: quæ ad horam somni sumenda
est: quotidie mane capiat æger dosin satis
sequentis Misturæ, ut alvus ter vel saltem bis
in die solvatur.*

R. *Gummi Guaiaci,*

Salis diuretici, singulorum drachmas duas,

Terantur simul; adde sensim Syrupi Rosarum

solutivi unciam unam,

Aquæ Menthæ vulgaris simplicis uncias

sex.

Misce; fiat Mistura aperiens et diuretica.

N

Ægro

Ægro robusto, multo dolore laboranti, sequentia præscribo.

R. *Pulveris alterantis scrupulos duos,*

——— *Camphoræ,*

——— *Gum. Guaiaci singulorum scrupulum
unum.*

Tere simul, et adde

Opii colati, prius triti cum sapone albo, singulorum grana duo, ope Syrupi simplicis fiant Pilulæ mediocres, pro unâ dosi: quæ ad horam somni capienda est, mane sequenti haustum sequentem capiat.

R. *Gum.*

R. Gummi Guaiaci,

Salis diuretici, singulorum drachmam dimidiam.

Tere simul, et sensim adde

Syrupi Rosarum solutivi unciam dimidiam,

Infusi Senœ com. unciam unam cum semisse,

Aquœ Mentb. pip. simp. unciam dimidiam.

Misce; fiat Haustus purgans: horâ ante

surgendi tempus capiendus, phialâ prius

bene agitâtâ: intra quatuor horas, alter

haustus repetendus, nisi alvum prius satis

deposuerit æger.

Ut dolor imminuit, ita opium minuendum
est: et, ad præscriptam victûs rationem vivere, et,

in

in horum usu medicamentorum pergere debet æger, donec convaluerit, Hoc modo etiam sanari possit ea rheumatismi species Lumbago vocata. Hoc verò sequente exemplo illustrabo.

Historia de Lumbagine.

DOMINUS STEVENS, quinquaginta tres ferè annos natus, incola vici *Bilderstone* dicti, in agro Suffolciensi; per duos annos pertinacissimâ Lumbagine laboraverat Vena secta erat, et varia medicamenta frustra sumpserat. Symptomata, cum, die decimo Aprilis, 1771, se meæ curæ commisit, ita se habebant. Dolor circa lumbos fixus; pejùs dum æger in lecto jacebat; imbecillitas, torporque
crurum

crurum, à pedibus usque ad genua; sic ut vix ingredi possit; pulsus piger et debilis: alvus astricta. Sequentia præscripsi.

R. *Pulveris alterantis scrupulos duos,*

———— *Gummi Guaiaci semidrachmam,*

———— *Scammonii grana tria;*

Terantur simul in Mortario marmoreo, et, ope

Mellis, fiant Pilulæ xv. pro tribus dosibus:

capiat æger dosin, id est, Pilulas quinque,

nocte et mane quotidie, et superbibat Cya-

thum Fulepi è Camphorâ.

Per decem propè hebdomadas his diligentissimè sumptis, multum levamen lumborum doloris

O

percepit,

percepit, sed imbecillitas torporque crurum remansit.

Die 19^o Junii, 1771, sequentia præscripta sunt.

R. *Pulveris Radicis Valerianæ silvestris unciam unam,*

——— *Gummi Guaiaci drachmas duas,*
Cinnabar. Antimonii lævigat. scrupulos duos,
Syrupi è Cort. Aurantior. q. s. ut fiat E-
lectarium nervinum, de quo capiat ad magni-
tud. N. M. largæ horâ decimâ antemeridi-
anâ, et horâ quartâ pomeridianâ, superbi-
bendo haustum Fulepi è Camphorâ. Porro,

R. *Pulveris*

R. *Pulveris alterantis*

———— *Gummi Guaiaci singulorum scrupulos duos;*

———— *Scammonii grana quatuor,*

———— *Camphoræ grana sex :*

Terantur simul donec bene misceantur, et, ope

Mellis, fiant Pilulæ xv. quarum capiat

quinque omni nocte ad horam somni, et

insuper bibat haustum Fulepi è Camphorâ

ut antea.

In horum usu usque ad insequentis Julii initium perseveravit, ubi perfectè crurum usui, et sanitati restitutus est.

Eum

Eum mense Julio, 1780, vidi; et mihi dixit, se, ab eo tempore, sine ullo vel minimo dorsi dolore, integrâ valetudine fructum fuisse. Nihil unquam mali observavit æger, licet tot hebdomadas in *Pilularum* usu se continuisset: plerumque *Pilulæ* alvum bis vel ter quotidie movebant; sin minus, ille *purgans medicamen* sumebat. Nunc ad ischiadem redeo.

Applicatio vesicatoriorum parti affectæ, quam in hoc malo nonnulli suaserunt, non est medicina sed crudelitas; “ altius enim membranis os
 “ circumcingentibus infixus hæret molestus hu-
 “ mor, quam ut his extrahi possit:” ut observavit celeberrimus Meadius.

Historia de Ischiade.

JOHANNES HARROLD, triginta annos natus
 faber rotarius, per totum annum pertinacissimâ
 ischiade laboraverat. Hic æger post tentata jam
 multa medicamenta, à Medico et Chirurgis non-
 nullis ac Pharmacopolis exhibita, nullo levamine
 percepto, tandem, die vicesimâ Junii, 1766, meæ
 curæ sese commisit.

Morbus finistrum latus affecerat, et à coxâ ad
 pedem usque se extenderat dolor; adeo ut miser
 nec ingredi, nec ob nocturnos dolores dormire
 posset. Venâ in pede affecto sectâ, et sanguine

P

extracto

extracto ad Un. xii: sequentia præscripta sunt:

R. *Pulveris alterantis,*

———— *Gummi Guaiaci, singulorum semi-*
drachmam,

———— *Camphoræ,*

Opii crudi, singulorum grana duo,

Mellis q. s. fiant Pilulæ viii. pro unâ

dosi: quotidie horâ somni sumendâ per heb-

domadam. Porro,

R. *Electarii Lenitivi unciam unam,*

Pulveris Jalapii,

Florum Sulphuris, singulorum drachmam unam,

Pulveris

Pulveris Zingiberis, semidrachmam,

*Syr. Rosar. solut. q. s. ut fiat Electarium
aperiens, de quo capiat ad M. N. M. quo-
tidie mane; ut alvus bis in die solvatur.*

Dolores *opii* usu mitigati sunt; sed vigesimo tertio die redierunt. *Pilulis* igitur unum granum *opii* adjectum est. Totum femur frigidum esse questus est, et rogavit ipse æger ut femori *emplastrum vesicatorium* satis amplum applicaretur.

Quo facto, quietè dormivit sequentibus tribus vel quatuor noctibus; sed vigesimo octavo die, in lecto ob dolores non jacere poterat; neque ullum
levamen

levamen ei attulerat *vesicatorium*. Tum sequentia exhibita sunt.

R. *Pulveris alterantis,*

——— *Gummi Guaiaci, singulorum scrupulos duos,*

——— *Camphoræ,*

Opii crudi, singulorum grana tria cum semisse,

ope Mellis fiant Pilulæ viii. pro unâ dosi:

omni nocte capiendæ, et mane quotidie repetendum

Electarium ut antea.

Tricesimo die Junii, ille artum præ dolore novere non poterat. Sequentia dedi.

R. *Pulveris*

R. *Pulveris alterantis drachmam unam,*
 ——— *Gummi Guaiaci scrupulos duos,*
 ——— *Camphoræ grana quinque,*
Extracti Thebaici grana quatuor; ope Bal-
sami Copaiivæ fiant Pilulæ viii. pro dosi :
ad horam somni sumendæ ut antea.

Hodie, quoniam æger stranguriâ vexabatur, haustum ex aquâ hordeatâ, in quâ Gummi Arabicum solutum fuerat, frequenter bibendum dedi.

Die tertio Julii, quamvis grana quatuor opii sumpisset omni nocte, questus est noctes esse adeò inquietas, ut aliam noctem se posse ferre negaverit.

Q

R. *Spiritus*

R. *Spiritus Mindereri drachmas sex,*
Aquæ puræ unciam unam,
Tinct. Thebaicæ guttas quadraginta,
Vini crocei, Syr. simplic. singulor. drachmas duas.
Misce; fiat Haustus anodynus, cum omni
dosi pilularum H. S. capiendus, et mane
urgente dolore repetendus.

Die undecimo Julii, acutissimi dolores reman-
 ferunt: venæ igitur sectio in pede affecto repe-
 tita est, et sanguis extractus ad Un. xiv. Quod
 facilè tulit. Venæ sectione peractâ, femicupio
 usus ægrotus est. Post femicupii usum *sequente*
Linimento perfrictus est totus artus.

R. *Olei*

R. *Olei Olivarum opt. uncias duas,*
Spiritus vinosi Camphorati unciam unam,
 ——— *Salis Ammon. fort. semiunciam,*
Misce; fiat Linimentum nervinum.

Die decimâ sextâ Julii, omnia in statu quo.
 Perrexit in semicupii usu quotidie, nec non *Li-*
nimenti, &c. ut antea. De frigore artûs adhuc
 questus est. Sequentia præscripsi.

R. *Gummi Guaiaci,*
Cinnabar. fact. lævig. singulorum unciam
dimidiam,
Conservæ Flavedinis Cort. Aurant. drachmas sex,
Balsami

*Balsami Guaiacini drachmas tres,
Syr. è Cort. Aurantior. q. s. ut fiat Elec-
tarium, de quo capiat ad M. N. M.
quotidie tempore antemeridiano, et insuper
bibat largum Decocti Lignorum haustum.*

*Hâc nocte haustus anodynus omissus est, et duo
grana Extracti Thebaici pilulis adjecta sunt.*

Die vigesimo octavo Julii, dolor à coxâ re-
motus est ad dorsum et vificæ regionem; tamen
urinam coloris naturalis facilè reddebat. Pul-
sus plenus: sanguis missus est è brachio ad
Un. x.

Die duodecimo Augusti, omnia erant meliora : dolores quàm maximè mitigati sunt, motus et vires artûs meliores.

Diminui igitur dosin *opii*, quæ aliquot noctes nauſeam excitaverat.

Paucis autem post diebus, quoniam hujus mali pertinacis progressus planè impediri videbatur, et æger spontè jam dormire, *opium* penitùs omissum est, quantitas *Pulveris alterantis* etiam diminuta. *Sequentes* igitur *pilulas* quotidie ad horam somni dedi capiendas, quæ habebant *Pulveris alterantis drachmam dimidiam, Gummi Guaiaci*

Guaiaci scrupulos duos, Pulveris Jalapii grana quindecim, Camphoræ grana duo, Vitelli ovi q. s. ut fiant Pilulæ viii. pro unâ dosi. In harum usurpatione nec non *Electarii*, et * *Decocti Lignorum* perseveravit; et spatio quidem, ab hoc tempore, duorum mensium, morbus omninò profligatus est, et ad perfectam sanitatem revocatus æger.

Per totum morbi cursum à carne ejusdemque iustulo abstinuit; ac pro potu ordinario *Butyrum serosum*,

* *Decoctum Lignorum* fit coquendo *Ligni Guaiaci rasi libras duas, ex aquæ puræ libris octo, leni igne, ut colaturæ fiant libræ duæ: cujus unam libram quotidie propinet æger.*

serosum, et *Lactis serum*, Anglicè *dairy Whey* dictum, propinavit.

Pharmacopolæ *Dom. HASTED*, in honorem dicendum est, qui, ægrotum unà mecum visitavit, illum omnia remedia necessaria promptè suppeditavisse, quibus hic miser factus est sanus; alioquin æger, cujus res Domi sunt angustæ, cui uxor et proles erant, per totam vitam claudicavisset, nisi acutissimi dolores necem attulissent.



Notatio

Notatio de Aphthis.

QUANTUM intellexi, ante annum 1750, plus minùsve, nullum remedium efficax Medicis notum erat, quo, quenquam Aphthis laborantem, quæ frequentèr acutis morbis superveniunt, sanare possent. Sed, multo ante tempus suprà dictum, rumor fuerat, Mulierem esse quandam, incolam vici *Palgrave* dicti, in agro Suffolciensi, quam penes erat efficacissimum Medicamen, quo ritè adhibito, aphthosas crustas felicissimè,

felicissimè, vel paucarum horarum spatio, separare poterat, et, aliquando quidem, paucis diebus penitùs malum remove. Tandem, illi, ad quorum aures hujus rei fama pervenerat, cùm rem exploravissent, remedium reppererunt esse *Boracem*.

Investigatione hujus rei locupletata est ars medica: nam antequàm usus *Boracis* Medicis notus erat, quid usitatis Medicamentis fieri posset? Præcipuè talibus in casibus, ubi primæ viæ, et totum intestinorum volumen, adeò aphthosâ materiâ teguntur, ut nulla nova liquida, per intestinorum vasa bibula, in locum perditorum ingeri possent, nutritura corpus: hinc frequens causa mortis.

S

Hoc

Hoc jam nunquam ad talem exitum perduci posset, si Medico satis nota fuisset efficacia *Boracis* : cum enim vires corporis non penitus diruantur, sed tantum lædantur impetu febris, et glutinosâ ac aphthosâ materiâ in primis viis hærente, adeò ut causâ sublatâ ad sanitatem se redigere possit natura, Medicum sua de *Boracis* efficaciam concepta spes non unquam fallit.

Magnâ ex parte *Boracem* sequente modo adhibeo.

R. *Boracis pulverat. drachmas duas,*
Mellis fescunciam ;

Liquefiant

*Liquescant simul, lento igne, in vase ferreo,
assiduè moto donec perfectè coëant; tum ab
igne remove, et adde*

Syrupi Mororum semiunciam.

*Misce; fiat Linctus, cujus capiat æger par-
vulum cochleare horis singulis aut crebrius,
per octo vel decem horas, ac lentè deglutiat
donec lingua et gingivæ satis puræ factæ
fuerint; deinde omni biborio, vel tertiâ
quâque horâ, repetat pro re natâ.*

Specillum molli linimento involutum, in Linctum
suprà præscriptum demittendum est, et in crustas
aphthosas gingivis, interioribusque oris partibus
hærentes

hærentes imponendum: hoc ægrotis magno ufui erit.

Cùm verò lingua, et internæ oris partes, puræ effe cœperunt, superficies interni oris ruberrima apparet, et nervosæ papillæ linguæ, faucium, labiorum, et buccarum dolentissimæ sæpe fiunt, adeò ut non diutiùs in Linctûs usu perseverare possit æger: cùm res sese sic habet, omisso per aliquot horas Linctu vel diem unum et alterum, pro re natâ, leniore medicamine utendum est; quod ore paulisper continendum est, ac lentè hauriendum. Sequens Mistura in hoc morbi stadio sumpta multum commodi adfert.

R. *Mucilaginis*

R. *Mucilaginis Seminum Cydoniorum uncias sex,*
Syrupi Mororum unciam unam.

Misce; fiat Mistura, cujus capiat coableare,
omni semiborá.

Aliquando si denudatæ partes non ægrum magno dolore affecerint, *Mucilaginis Cydoniorum unciis sex* adjiciatur *Boracis drachma*, priùs triti cum *mellis paululo*; et si Aphthæ rursus appareant, *Linctum* et *Mucilagine* alternatim utendum est, donec convalescerit æger.

Nunc mihi in mentem venit, me, multis annis jam elapsis, accersitum fuisse ad generorum

T

virum

virum octoginta circiter annos natum; qui, per multos dies, continuâ febre unâ cum Aphthis laboraverat. Singultu vexabatur, et omnis faucium superficies partiumque interni oris, crassâ et albâ crustâ tegebatur; adeò ut vix ullum potum haurire, aut haustum per bibula vasa resorbere posset. Medicus qui cum à morbi initio curaverat, omni ejus salutis spe abjectâ, tanquàm morituro abierat. Quàmvis eò res redacta esset, à reprehensione abfuit Medicus: nam Medicamenta, in similibus casibus, à celeberrimis Medicis probata adhibuerat; sed *Boracis* efficaciam in aphthosis morbis ignorabat.

Ufurpatione

Ufurpatione *Linctús*, &c. supra positi, hebdomadarum duarum spatio restitutus est sanitati.

Hic vir optimus annos exindè decim integrâ valetudine fruitus, nonagesimum annum naturæ concessit.



Notatio

Notatio de nephritica Affectione.

DUM hoc opusculum in prelo typographico erat, amicus meus Doctor GRIFFITH, de quo ante mentionem feci; qui, quamvis ipse bonâ valetudine rarò fruatur, et jam dudum Rude donatus in otio cum dignitate vixerit, tamen bonæ aliorum valetudini studet, mihi scripsit *saturatum Decoctum ex siccatis fabarum equinarum Siliquis in Aquâ factum*, multum levaminis plurimis arenulâ et arenosâ materie laborantibus attulisse :

attulisse : imò postquàm ille multa à multis frustra sumpserat. Nuper Doctori erat robustus homo, auriga generosi viri, vehementi Nephritidie correptus, adeò ut urina suppressa esset ; qui, post debitas evacuationes, hujus Decocti usurpatione restitutus est sanitati. Quantitatem duarum quotidie librarum ægro dari bibere jussit Doctör.

Multis retrò annis *Mucilaginem Gummi Arabici* talibus in casibus inveni prodesse multum : sed largâ copiâ exhibenda est ; scilicet duæ aut tres unciaë idoneo in ventriculo solutæ ; et, horarum viginti quatuor spatio, totâ quantitate exhibitâ, et quotidie repetitâ, donec æger arenulam vel calculos excreverit :

U

quod

quod plerumque paucis diebus accidet, ubi non nimis largi sunt calculi: deinde minor dimidio quantitas quotidie sumpta reditum mali prohibebit. Soleo *Apozema* administrare, quod habet *Aquæ bordeatæ*, vel ejus loco *saturati Decocti ex Radicibus Althææ* facti, *libras duas, Gummi Arabici uncias tres, Aquæ Juniperi compositæ unciam unam vel duas Syrupi ex Althæâ* q. s. fiat *Apozema S. A.*

Illud Medicamen non tantum minores calculos, sed etiam arenosam materiam expellendi, ex quâ calculus gignitur, vim habere suspicor.

Verùm tamen quod suprâ *de Gummi Arabici* usu dixi, non mihi est in animo, quenquam prohibere
fabalium

fabalium siliquarum periculum facere ; id enim, occasione datâ, ipse faciam ; sed tantum idoneam dosin *Gummi Arabici* indicare volui, cujus usus auxiliium feliciter adferre posset. Contigit enim mihi non rarò ægrotos visere, nephriticis symptomatibus laborantes, qui ob dosis parvitatem diu *hoc Gummi* frustra usi fuerunt, et postea largiorem dosin profuturam persuadere illis vix potui ; tam malam de illo opinionem imbiberant ; nihilominus auctâ dosi ad sanitatem fuerunt redacti. Doctor GRIFFITH suprâ memoratus mihi dixit, quendam ægrotum post diuturnam, sed inutilem *aëris fixi* usurpationem secundum Doctorem HULME, ex *fabalium siliquarum Decocto* factum fuisse sanum. Per duos annos nephriticis

nephriticis in casibus, eo remedio, id est, aëre fixo Doctoris HULME, scilicet confecto *ex Sale Tartari et Spiritu Vitrioli* usus sum; idque quibusdam in casibus prodesse inveni; sed tamen quod istius remedii usu effectum fuit, non mihi ponderis satis adhuc videtur, ut in lucem edam. Sed si quid momenti acciderit, de eodem ipsum Doctorem HULME certioorem faciam: quia ille ipse mihi de ejus usu duobus abhinc annis scripsit. Non fortasse ægrotis ingratum erit nephriticis symptomatibus vexatis, audire novellas et teneras adhuc fabarum filiquas, in phaseolorum morem coctas, vix ab iis specie aut gustu differre. Veri igitur simillimum est, fore, ut hujusmodi cibis utilem et dulcem spem ægrotis adferat.

POSTSCRIPTUM.

P O S T S C R I P T U M.

INTERDUM aliquid adeò præter naturæ consuetudinem exorietur, ut nemo, nisi Phycus aut Medicus facilè credat. Id tamen aliquando usu potest evenire, quod non ignorare omnium magnoperè referat. Cùm igitur res ita se habeat, officiorum omnium religione obstringitur potissimum Medicus sic lucidè rem explicare, ut ea rectè ab omnibus accipiatur. Exempli gratiâ. Fœtus, ante septimum mensem, natus, vulgo iudice, plus paucis horis, vel, ad summum, diebus vivere non

X

potest :

potest : cùm Medicis manifestissimè pateat, vim vitæ nonnullis Fætibus sexto mense natis tantam inesse, ut multos menses possint vivere ; quod verum esse nuper ipse compertum habui.

Anno 1779, Dominus DANIEL FREEMAN, obstetricii peritus Chirurgus, incola vici *Stowmarket* dicti, me ad uxorem, multâ jam prole matrem, accersivit ; quæ, ab uteri hæmorrhagiâ, sexto gravitatis mense, abortum factura videbatur. Inveni bonum ejus pulsum, et ita mediocrem fluxum, ac orificium uteri non satis apertum, ut melius rem naturæ committere, quàm vi ullâ infantem extrahere, nobis visum fuerit. Ei igitur quietem animi, corporisque,

aëris

aëris frigidi modicum, astringentia et opiata præscripsi : quorum usurpatione, paucorum spatio dierum, Maritique auxilio puellam peperit, quæ quindecim septimanas vixit, et ad sanitatem solito tempore restituta est mater. Si tantum primos Lucinæ labores experta esset nostra puerpera, intra sextum mensem post matrimonium, ut nunc sunt hominum mores, quis de illius castimoniâ populi sermo fuisset ?

F I N I S.



Errata.

PAG.	7,	lin.	6,	<i>lege</i> cachecticus.
—	8,	—	3,	<i>lege</i> cœperat,
—	11,	—	1,	<i>lege</i> repetatur.
—	19,	—	10,	<i>pene</i> , <i>post</i> sumptâ.
—	20,	—	1,	<i>lege</i> itinere.
	Ibid,	—	2,	<i>dele</i> , <i>post</i> qui.
	Ibid,	—	8,	<i>lege</i> triginta.
	Ibid,	—	13,	<i>lege</i> amissâ
—	21,	—	5,	<i>lege</i> dysenterica.
	Ibid,	—	13,	<i>lege</i> appetentiæ.
—	27,	—	3,	<i>lege</i> addatur.

PAG.	37,	lin.	3,	<i>lege</i> injectione.
—	38,	—	6,	<i>dele</i> , <i>post</i> GRIFFITH.
—	43,	—	2,	<i>lege</i> felici.
—	44,	—	2,	<i>lege</i> fuerit.
—	63,	—	4,	<i>dele</i> , <i>post</i> qui,
—	69,	—	12,	<i>lege</i> generum.
—	71,	—	8,	<i>lege</i> decem.
—	73,	—	1,	<i>lege</i> illi.
	Ibid.	—	2,	<i>lege</i> sumferant.
	Ibid,	—	11,	<i>lege</i> vehiculo.