

一名龍蛇一名斑菌一名騰鼠一名盤蛭一名晏青神農本草經云斑使
 一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水道目華子云慈豆花
 瘰癧瘰癧瘰癧入藥除翼凡熟炒用生即吐為人
 斑生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上
 長五六分甲上黃黑斑文鳥腹尖喙如巴豆大就葉上採之陰乾古
 方書多有此其字或作斑或作斑亦作
 斑入藥不可令生即吐為人
 趁破以針刺瘡上作
 米字封之即根乃出
 又方 治乾癆積年生痲播之黃水出每逢陰
 兩即洋用斑貓半兩微炒為末蜜調傳
 之經驗方 大治大人小兒瘰癧內消方斑貓一兩去翅足用粟米
 四兩同研令勻以烏雞子清九如菘豆大空心臘茶下一
 丸加至五丸却每日減一也減至一九後每日服五丸
 治沙虱毒斑貓二枚一枚末服之一
 枚燒令盡絕研末以傅瘡中立差
 廣利方 治瘰癧經久不差
 用蜜水下重者不過七枚差
 又方 燒斑貓末服一枚即下
 衍義曰 斑貓須糯米中炒黃為度袖身人不可服為能潰人肉
 治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相
 速故附
 于此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴
 湖濱岸測取田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴


摘者人亦養食之其汁亦熱酒止渴
 其中良久汁出以注目中多差
 痛又主失精水者飲汁止渴
 大小便去腹中結熱下黃脚氣痛上小腹急硬小便赤澀脚手淨
 腫生浸取汁飲之止渴消其肉傳熱瘡爛為灰末服主反胃
 青黃色夏秋採之
 取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一外浸洗仍取於乾
 淨器中著心蓋花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了
 却放之
 藏器云 在水田中圓人者是小小泥有穢名蠅螺亦止渴
 十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即死
 爛殼廣為灰末服主反胃胃冷去心平痛
 石不可
 常食

聖惠方
 治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中
 螺蚌肉葱豉椒薑煮飲汁三兩差
 鏡 主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五外水
 取汁湯即飲
 之藥即狂突

食療云
 大寒汁能下
 食醫心

取汁湯即飲
 之藥即狂突

貝子



貝子味鹹平有毒主目昏鬼疰毒腹脹痛下血五瘡

利水道除寒熱温症解肌散結熱燒用之良一名貝

齒生東海池澤者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療醫良又

真馬河精末亦療盲醫齒者良云貝子使能破五林利小便治傷寒狂熱

毒鬼無下血又名白貝圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之

記曰大貝出日南如酒杯貝子齒也善治毒俱有紫色是也潔白

感鱸頭家以飾鑑帶畫家或使研物採無海藥云雲南極多

時何亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬凡使勿用花蟲殼其味相似

易生水氣浮腫及孩子疳雷公云凡使勿用花蟲殼其味相似

齒吐乳流膿入藥中用雷公云凡使勿用花蟲殼其味相似

密相對稱二味相和了將貝齒於酒聖惠方治射罔在諸肉中

貝子末水調半錢服効千金方點小兒黑花眼醫並痛用貝齒一

或食麵毒亦同用又方去日醫貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著醬上卧

人治食物中毒取貝衍義曰貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸

目中翳燒用北人用之為飾及綴衣或作踈躩下垂

常州石炆蟲




石炆蟲味咸寒有毒主五瘡破石淋墮胎肉解結氣利

道除熱一名沙虱生江漢池澤無識此者謂為草根

居云李云江左

其實類蟲形如老蠶生附石傍人得而食之味鹹而微辛李之
所言有理但江漢非陰地爾大都應是生氣物猶如海中螭蛤輩附
石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實
方家不用沙蟲自是東閩水中細蟲人入水浴著人略不可見痛如
針刺批亦得之今此名或同爾非其所解也晉書云石蠶形似蠶
者遂絕爾今隨州採送之晉書云石蠶形似蠶
者謂是草根生附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今無此
部又一名沙蠶則其沙石間所生者一種蟲也陶云猶如螭蛤輩附
石而生近之矣蠶亦未識而云以蠶有節青黑生江漢石穴中此則
半似談蟲半似草更云不採遂絕矣亦甚也按此蟲所在水石間有
之取以為鈎餌者是也今馬湖石門出此最多被人好取之云鹹微
辛李蘇二說
始不足憑也 **圖經曰**石蠶生江漢也深舊注或以為草根生石上
本經云一名沙蠶小蟲自具水中細蟲都無定論蜀本草注云此蟲
所在水石間有之人取以為鈎餌馬湖石門出取最多被人亦好取
之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名石蠶出
福州及信州山石上四時當有其苗青亦有節三月採根焙乾主走
注風散血止痛其節如蠶之節義曰石蠶謂之為草則經言肉
單用搗篩取末酒濕服之解結氣注中更辯不定此物在
處有附生水中石上作絲如蠶股長寸許以蔽其身色如泥蠶在
其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀甕



雀甕 無毒主小兒驚瀾寒熱結氣壅毒鬼疰
生漢中採蒸之生樹枝間音斯音房也

八月取其背毛亦螫人生外形如雞子大如巴豆今方家亦不

用此如雀卵在樹間似蟬蛻也雀甕雀甕本功外主小兒撮口病先驚小

之俗謂之雀兒雀兒雀甕雀甕本功外主小兒撮口病先驚小

此病漸漸以蠶不得飲乳者是凡產育時開諸物口不令閉相感之
也打破絞取汁與平常小兒飲之令無疾本經云蝮蛇房蘇云耗蟲

雀甕為其形似甕而名之雀甕雀甕雀甕

昔有五色網毛刺人有毒欲老者口中吐白汁... 其中作蝟以變為兩明化而作出蛾放子如蠶子於葉間... 如雀如大也... 云載毛蟲窠有毒... 圖經曰雀有之姑蠶七更初毒世亦曰蠶與蛇同... 手蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺蝟人有毒欲老者... 口吐白汁如聚新堅硬正如雀知故名之雀毒... 雀毒近耳其在... 藥中作蝟如蠶之在葉也... 雀好食其葉中子故俗間呼為雀兒飯... 雀又名棘剛子又名天蠶子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以天... 蠶子有蟲者白蠶蠶乾... 三物微炒各三枚搗為末前麻黃湯調... 服一字日三隨兒大... 雀窠多在棘枝上故又名棘剛... 小加減之大有効... 衍義曰雀窠多在棘枝上故又名棘剛... 子研其間虫出嚙小兒治驚癇

蕪州白花蛇



白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急
口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙
痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及

蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾

主治肺風鼻塞身生白癩
風癰瘍斑點及淨風癩

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中
今黔中及蕪州鄧州皆有之其

文作方勝白花喜蟄人足點人有被螫者立斷之補養既愈或作木
脚續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒

頭尾各一尺九寸甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之
不復蛀壞其骨須速棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入人室屋

中忽作爛瓜氣者便不可醫須速辟除之點人有治疥癩遍體諸藥
不能及者生取此蛇中刺火燒一大壩令通紅沃醋令熱氣蒸便置

蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者
頓散之服眩一晝夕乃醒瘡疔隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼

不啻
雷公云凡使即云治風元何治風編地性竄即令引藥至
為真
及州土有蕪州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如
者頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入藥彼

及州土有蕪州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如
者頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入藥彼

慶若得此樣地多留供進重二兩三分者不居別處也乾寧記云此
 蛇不食生命只吸蘆花氣并南風并居蘆枝上最難採又不傷害人
 也又有重十兩至一鎰者其地身烏光頭圓尾尖選眼目赤光用之
 中也地腹下有白腸帶子一條可長一寸已來即是雄也採得去之
 頭兼皮鱗帶子了二寸許判之以苦酒浸之一宿至明瀝出向柳木
 炭火焙之令乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上掘一
 坑可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用之
 凡修事一切蛇並去蟻井上皮了乾濕酒酒煮過用之
 云四月勿食
 蛇肉害人
 太平廣記 趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮
 衍義曰 白花蛇諸蛇鼻向下觸此蛇鼻向上背有方勝花紋以此
 得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡去皮
 骨此物毒甚
 不可不防也

蘄州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癢癰疥癬皮膚不仁頑痺諸風
 用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善
 不噬物江東有黑梢蛇能纏物至死亦如其類生商

洛山 今附 臣 醫 考 證 云 烏 蛇 君 味 甘 平 有 毒 能 治 熱 毒 風 皮 肌 生 瘡 眉 鬚 脫 落 癩 癬 疥 等 圖 經 曰 烏 蛇

生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物
 多在蘆叢中啖其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之
 至枯死而眼不閉稱之重三分至一兩者為上廣長者轉重方彌減
 也又頭有逆毛二寸一跡可長半分以上來頭尾相對用之入神此極
 難得也作偽者用他地生熏之至
 黑亦能亂真但眼不光為異耳
 煎灰末以臘月
 猪脂調傳之
 千金方 治耳聾以綿裹蛇
 青塞耳中神効
 聖惠方 治面上癩及點易
 容方用烏蛇二兩
 煎灰末以臘月
 猪脂調傳之
 患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒壘中
 病人不知飲酒漸差體底尚有蛇骨方知其由也

衍義曰 烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者
 蛇類中此蛇以藥最多嘗於順安軍塘邊堤上見一烏蛇

長一丈餘有鼠狼齒蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多為
 以花蛇鱗黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之刺脊烏稍

金蛇



金蛇無毒解生金毒母人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁飲頓服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒母中金毒候之法合眼取銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞肋裂生賓澄州今附巨馬揚州味鹹金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露身作平圖經曰金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

見何捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇似此彼人呼為金星地辨冬月收捕之亦能解銀毒止瀉瀉及邪熱衍義曰金蛇今方書往往不見用

蛻娘



蛻娘味鹹寒有毒主小兒驚癇瘦瘵腹脹寒熱大人癩疾狂易音借手足端寒肢滿黃豚一名蛻音蛻音火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙

勿置水中令人吐段羊角石膏名為推丸常取大者其類有三四種以鼻頭補者為真音推之俗

錄云搗為丸塞下部引痔蟲出盡末差音推之俗此類多種取鼻高月深者名胡蛻娘今所在皆有之音推之俗便主治小兒疳蟲飽同音推之俗

其糞室痔瘻出
 圖經曰
 蟻入糞去足妙用
 用之最良五月五日取蒸而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒
 疳蟲方多用之蛻蟻心主丁癩而本經不著唐劉禹錫纂州救三
 死方云元和十一年得丁癩凡十四日日益篤善藥傳之皆莫能知
 長樂買方作救用蛻蟻心一夕即百皆皆已明年正月食羊肉又大
 作服用亦如神驗其法一味貼瘡半日許可再易血盡根出遂愈
 蟻心腹下度取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋蟻
 畏羊肉故耳用時須禁食羊肉其法蓋出葛洪肘後方又主前錄入
 骨不可按者幾放巴巨與蛻蟻並研勾食州傷處斯須痛定必殺瘴
 且忍之待極痛不可忍便蟻心箭鏃之止痛也此方傳於夏侯卿
 初為潤州錄事參軍有人領上有箭鏃之止痛也此方傳於夏侯卿
 射馬作中與此藥亦可按鏃出後以之貼瘡馬侍中征田悅中
 獲之六諸瘡亦可療神傳方後至北州逆旅主人妻患瘡呻吟方極
 以此藥試之立愈又主沙瘡入眼不可出者取生
 蛻蟻一枚手背其背遂於眼上敷之沙瘡自出
 瘡燒死蛻蟻
 本和醋傅之
 聖惠方
 治一切惡瘡及沙虱水弩惡瘡並皆治之用
 外臺秘要
 治瘡風取塗中死蛻蟻一枚收乾者佳并末調傅之
 木之和鹽水傅之
 子母秘錄
 治小兒重舌燒蟻
 又方
 小兒
 陳藏器
 治

其得悉未辨識者取
 蟻蟻料絞取汁傅其上
 劉涓子
 治鼠瘻死蛻蟻燒作末苦酒和
 又
 方
 治附骨癰疽蟻七枚
 衍義曰
 蟻身黑光腹翼下有小黃子附
 母而飛行盡不出夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者
 身黑暗方飛出夜不飛今當用胡蛻蟻其小者研三十枚以水曬
 牛馬油張結蟻住
 狐遇而必盡食之

潞州五靈脂



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫
 治腸風通利氣脈女子月閉出比地此是寒號蟲糞
 也今附圖
 今據寒號蟲四足
 圖經曰
 五靈脂出比地今據
 有肉翅不能遠飛所以不入禽部


研飛練令去沙石乃佳治傷公積聚及小兒女子方中多用之先以
 治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一
 半生用薄荷煎為散每服一錢溫熱水調下如口乾者以物銜開口灌
 之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩搗羅為末以
 水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩合和丸如
 梧子大每服二十九丸溫酒下
經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不
 空服用便止諸方用之極多
 以應用此得功摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少搗羅為
 末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更
 以少生薑酒化以湯湯藥令極熱頭是先做下湯溫熱得所左
 手與患人藥突不覺口右手急將粥與患人喫不令太多
經方

効方 治婦人痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等
 七分熟 又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡氣每
 服立効 又方 服大兩錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六
 連三五服効

衍義曰 五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳住來不
 日炳不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳
 香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末滴水丸如彈子大每用一丸生

鼠油酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所
 傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢嘗之遂蘇及以藥滓塗
 咬處良久復甯二錢其苦皆去閉之乃五靈脂一兩雄黃半兩同為
 末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癱瘓及中風半身不遂
口眼喎斜語澀手足抽掣形緊小者良 出青州者良 今附臣禹錫

多化為蠍子多負於背者見一蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳
 州古倉有蠍形如錢幣人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒
 盛過江至今江南柱柱有之俗呼為主簿蠍常為蠍所食先以跡
 規之不復去蠍前謂之蠍 云蠍平 圖經曰 州者良今京東西及河陝州郡
 後謂之蠍 云蠍平

昏有之操無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼死收之方書謂
 之蜂毒陶隱居集驗方云蠍有雌雄者蟄人痛止在一處唯者痛
 牽諸處若是雄者用井泥傅之溫則易雄者當用瓦屋簷下泥傅之
 或不值天兩泥可及斷水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取
 上土水服五分匕又云曾經蟄毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以
 冷水漬指亦漬手即不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用冷水
 浸則以故布糊之小暖則易之皆驗又有呪禁法今人亦能用之有
 應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍篋中方治小兒風
 癱取蠍五枚以一大石搗碎頭去子作瓮子樣內蠍其中以頭蓋之
 紙筋和黃泥封裏以微火炙數漸加火燒令通赤良久去火待冷去
 泥取中其黑者細研其汁調半錢匕蒸之
 之便定兒驚大則以防風湯調末服之
 荷四葉裏合火上炙令薄荷葉同碾
 為末作四服湯下大人風濕只一服
 小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物銅器內炒至生薑乾為
 度為末都作一服初夜混酒下至二更盡量飲酒至醉不妨次日
 目中如筆
 箠得火逼或日中致蠍湯熱時乃與青沈食之既滿腹以火逼
 殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土如蠍
 人還禁禁止之自昔被其毒死長禁而
 止及令故蠍然不痛翰林禁料具矣

蝮 蝮



蝮 蝮 味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下

蝮 蝮 一名天蝮一名蝮蝮一名蝮蝮

東城平澤夜出者良夏至取暴乾

止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物頗

使也目痛者人獄中得其力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所

今所在方之 圖經曰 蝮蝮生東城平澤今處處有之穴

行忽見出多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良
 其自腰以前甚滋主止大小便或云止小便自腰以後甚利主下大
 小便若出拔刺多用其腦此一名穀爾雅云穀天蠶更小正篇云三
 月穀則鳴是也廣雅云一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五
 能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術
 注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身
 能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並為此蠮螋也而魏詩碩鼠
 刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼為鼯音羅鼠者陸
 機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頭上跳舞善鳴食人禾苗
 人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然則蠮螋與此鼠
 二物而同名碩鼠者也蠮螋有技而窮此鼠技不窮故不同耳蠮螋
 又名拾鼠本無未見也今方家治石林導水用蠮螋七枚鹽二兩同
 於新瓦上鋪蓋暗乾研末
 湯調半錢七至
 一錢小便通功
 外臺秘要治刺不出傳之刺即出
 孫真人
 治前
 喉取汁滴上三五度箭頭自出

行義曰 蠮螋此蟲高立夏後至夜則鳴月令謂之蠮螋鳴
 者是矣其聲如抽此乃是五技而無一長者
馬陸味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡

白朮 寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸生玄

菟川谷 云李云此蟲形長五六寸狀如大蛋夏月登樹鳴
 一細黃蟲狀如蠮螋而甚長俗名土蟲雜食之解悶亦至死書云百
 足之蟲至死不僵居焉此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相仿方家
 既不復用市人亦無取者未詳何者是
 雷公 凡使收得後辨頭以令獺頭
 蟲以其死則狀如刀環也
 有人自毒服一枚便死也
 藥里色光潤百尺及則倒取如環長三寸九者
 未用之
 衍義曰 馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起
 鹿如小指西京上陽宮及內
 城甍牆中甚多入藥至解



毒龍

鼈音味其寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足

一名長股生水中取無時圖經云凡蜂蟻鼈蠃其類最多

又一種黑色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼈子

此則是也目録云注云蝦蟇屬也居陸地青脊善鳴聲

作鼈者是日華子云青鼈性冷小兒熱瘡背有黃路圖經曰經不

者名金線殺尸在病處去勞劣解熱毒身青綠者是

載所出州土云生水中今處處有之似蝦蟇而背青綠色俗謂之青

蛙亦有背作黃文者人謂之金線鼈陶隱居云蜂蟻鼈蠃其類最多

大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼈者是也

黑色者南人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也蜀浙東人以爲珍饈彼人云食之補虛損尤宜產婦服此也小形善

鳴喚者名鼈子即藥中所用鼈是也其餘蟻蠃長肢蠃子之類非藥

中所須不復悉載也

衍義曰鼈其色青腹細背尖後脚長故善躍大其聲則曰蛙小其

一夜青蛙啼到曉者是

此食之性平解勞熱



和方寸匕療蟻瘦足能陸能水出岸開鱗甲伏如死冷蟻入

中忽閉而水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘦方用亦稀惟瘡瘡

瘡及諸瘡疾藥目李圖經云生深大山谷中金房均

等州皆有之日華子云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬圖

經曰鱧鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中

甘有之似鱧而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能水日中

糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血餘裹懸於東牆角上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱瘧疾癰疽疔破癰疽

隋蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服刀圭

即下一名玩青一名青蛙烏蟬**生汶山川谷八月取**惡甘草

云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者即斑貓所化狀如大豆大都療體略同必不能得真爾此亦可用故有玩青之名玩字乃異恐是相承誤矣

云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也

取之形倍黑色其背所化也**圖經**云地膽能宣出瘰癧根從小使出生亦吐之治鼻鼈**圖經**文具荒


珂味鹹平無毒主目中腎斷血生肌貝類也大如鰾

皮黃黑而骨白以為馬飾生南海採無時唐本**海**

藥譜按名醫別錄云生南海白如蚌主消腎藥膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也**雷公云**要冬採得色白旋水文勿令見火立無用

用川重綸羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

蜻蛉



蜻音蛉音**微寒強陰止精**色大眼者一名諸東俗呼胡蜚

道家用以上精眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名蜻

蜻蛚涼無毒壯陽暖水**圖經**蜻蛉舊不載所出州郡今所在水

藏入藥去翼及妙用良**圖經**際多有之此有數種當用青色大

眼者為良其餘黃亦及黑色者不入用俗

間正名蜻蛚而不甚須也道家則多用之

衍義蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色雌者

類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水

鼠婦



鼠婦味酸温微寒無毒主氣疼下得小便婦人月閉
血癥癰疽寒熱利水道一名負蟠一名蚰音蟻一名

蝮生魏郡平谷及人家地上五月五日取一名鼠婦

亦以此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有用者張仲
云却威委黍詩東山云却威在室鄭箋云此物家無人則生然本經
鼠背故名鼠負今作婦字誤耳爾雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底蟲又
負米也鼠婦云鼠婦蟲有善通小便能隨胎圖經曰鼠婦生

谷及人家地上今處處有之多在下濕處瓮器底及土坎中常惹著
鼠背故名鼠負今作婦字誤耳爾雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底蟲又
云却威委黍詩東山云却威在室鄭箋云此物家無人則生然本經
亦以此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有用者張仲

身主父權大醫甲丸中
使之以其主寒熱也

千金方

治產後小便不利鼠婦之故
一味熬為屑作一服酒調下

衍義曰鼠婦此濕生蟲也其色如刺背有橫紋變起大
者長三四分在處有之輒斃及下濕處多用煎經少

螢火味辛微温無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒

鬼疰通神精一名夜光一名放光一名熠切以入燿切以灼至

即熠音照生階地池澤七月七日取陰乾陶隱居云此是

所化初猶未知蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒
中令死乃乾之俗藥用之亦稱百病按蜀本草注云爾雅云螢

火即熠注曰夜飛腹下有火按此蟲是朽草所化也呂氏春
秋云腐草化為螢是也百病云螢火亦可單用治青膏

衍義曰螢常在大暑前後飛出見得大火之氣而化故如此明照
也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南

海唐本注云蒸大如小拳青黃色長四五寸取鱗燒圖經曰香

生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海鱗音鱗之掩也南

州異物志曰甲香大者如顯面前一邊直長數寸闊幾兩始有刺

其捷難聚香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味

是也其蓋大如小拳青黃色長四五寸人亦散其肉今醫方稀用但

合香家所須用時先以酒煮去腥及延云可聚香使不散也傳信方

載其法云每甲香一斤以酒煮去腥及延云可聚香使不散也傳信方

即換新法經三換即漉出衆手刮去香上惡物以微糖火煮經一復時

斗又燒火煮一復時水乾又以蜜三合水一斗再煮都三復時以香

爛止炭火熬地灑清酒令潤鋪香於其上以新瓷瓶蓋合蜜溼一

復時待香冷硬即印中用木杵搗令爛以沈香三兩麝香一分和合

略搗令相和入印杵成以養瓶貯之更能理之經久方燒尤佳凡燒

此香須用大火爐多著熱力及開炭至合離時又須換火猛燒令盡

說去之爐傍著火爐水即香不散甲香頂用台州小者佳此法出於

劉亮奉禮也凡蠶之類亦多絕有大者珠蠶塗絮如珠鸚鵡蠶形似

鸚鵡頭並甚酒而者梭尾蠶如梭狀

釋輩所吹者皆不入藥故不悉錄

疽瘦瘡蛇蝎蜂螫疥癬頭瘡癩瘡甲前口脂用也廣州記云南

人常食若龜鱉之類又有小甲香若螺子狀取其蕈而修成也

雷

公云凡使須用生茅香皂角二味者半日却

先用黃土泥水者一日以溫水浴過次用米泔或灰汁經驗方甲香條製法不限多

者一日依前法過後用蜜酒煮一日又浴過薄乾任用

衍義曰甲香善能管香煙與沈檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風

項強切音背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白

魚一名蟬音生咸陽平澤圖經云衣中乃有而不可常得

及小腹即弱通也圖經云衣中乃有而不可常得圖經曰衣魚生咸陽平澤今

云衣中白魚使有毒利小便

音丙魚是也段成式云補嗣張周見壁上瓜子化為白魚因知列子
折瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹瀉即通
又合應為屎爛醫詞傳瘡癩即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函
中因靈食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張湯之
少子感其義乃多書神仙字碑剪置瓶中取壁魚投之蓋其靈食而
不能得遂
致心疾
千金方
治沙石草落目中眩不出
外臺秘要
主
白魚未注
孫真人
卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳
少許於醫上
錄
治婦人無故遺血弱衣
錄
中白魚三十箇內陰中
食醫心鏡
小兒中客忤書中白魚
士技傳乳頭飲之差
衍義曰
衣魚多在故書中久不動帛中或有之若不若故紙中多也
身有厚粉手搗之則落亦靈蠶衣用處亦少其形稍似魚
其尾又分二歧
世用以滅蠶

三十六種陳藏器餘

海螺百一乃治目痛累年或三四十方取生螺一
枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其

螺飲黃連汁以綿注取汁著背中
孫真人
治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調

中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水

沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤類也
食

瘡云
中主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人
易化又其物是水味化之煮時猶是水入腹中之後便令人
不小便故知益人也又有食之人亦不見

所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤

生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名

蠶蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蠶蝸如

蟬大辛美可食其子如蠶蝸種取其子歸則母飛來雖

替取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南

子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子

血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也山海

謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精縮小便青金
色相似人採得以法末之用塗錢以償易書用夜歸亦是人間難
得之物也

得之物也

蚊蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

蚊蟲主射工
取一枚致口

中便愈已死者亦起雖有毒應
不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死死蝨有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳

瘡上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊

並塗之遊一名癩也

繭鹵汁主百蟲入肉蟹蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蝨山

蛭入肉蚊子諸蟲咬毒鹽繭癩下收之以竹筒盛鹵

浸瘡山行亦可預帶一筒取一蛭置中煎持一片乾

海苔則辟諸蝨蘇恭注本經蛭條云山人自有療法

豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此汗是繭中蛹

汁故能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡

上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒

嘔吐逆取二七煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在

閻壁間此土人呼為壁繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥

下無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上

煮汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛
錦如蠶之食葉

故緋帛主惡瘡腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如
手大取露蜂房鸞頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末
空腹服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁
腫用為上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒為末
細研傳之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚
枷上合取將為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似
蚺有四足大主蠱也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林
間大如雞子似蛞蝓頭有一角長寸餘角上有四岐
黑甲下有翅能飛六月七月取之射工蟲口邊百一方有角人得帶

之碎周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云

溪毒張司空云也口邊有弩以氣射人玄中記云水狐蟲也長

也赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和

油塗之亦取蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲

出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螳
蟹遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此

者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南

蜡音蛇味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒

風疾丹毒湯火煤出以薑酢進之海人亦為常味一

名水母一名擣蒲魚生東海如血蝟大者如床小者

如斗無腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇沈故曰水母目

蝦如駮驢之與鴛鴦相假矣駮除切

盤殺虫音整有小毒主傳尸鬼疰如夜行虫而小亦

未可輕用也

螿音當有音當毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅

瘡燒為末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主丁腫

出根似蜘蛛穴土為藥爾雅云蚨音迭蛸音蕩郭注云螿

蟻也穴上有蓋覆穴口今呼為顛螿音蕩河北人呼為

蚨蛸音姪螿是處有之崔知悌方云主丁腫為上

山蛰蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下

服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療

嗜酒人也亦主蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令

黑傅惡瘡烏斑色長二三寸生林間如百足而大更

有大者如指名馬陸能登木群吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢匕似蝦

蟻生南方溪石間尾三四寸

水龜有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水
涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也
飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末
服少許蟲如鬻髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆
節中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與
乳不同宜細詳之喼乳乳飽後喼出者是

藜螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永
嘉海中味辛辣如藜故名藜螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雜病
惡瘡生東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服

一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水
中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆
倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣
生新羅蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡癰肉剥
人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中
青黑似狗獨一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三
五百擣碎傅之又主丁腫以十枚置瘡上以菰箔繩

作炷灸虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑風傳
根出也太平廣記出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死
苟杞上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作
繭子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黄為丸服之
大起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦餅味甘平小毒主飛尸虻蟲口中甘蠶風瘡
身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蝮蚊子入人肉初食瘡
發後而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可為簪虞嘯
父苾呂晉帝云時尚溫未及以貢即會稽所出也盛密
哭及熱餅作餅毒人至死崔豹云遼海間有蠶蟲如蠶
蛉名紺繭七月群飛聞天夷人食之云是蝦也

又杜臺卿淮賦云蝗化為雉入水為蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有
損血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者
辛美可噉去冷氣一如蠶蟪節長足短生腐木中穿
木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結蛆注云木
蠹也蘇恭證云蠶蟪深誤也

留師蜜味甘寒主牙齒腫痛口中瘡含之蜂如小指
大正黑色啗竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留
師竹蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥
藥人至死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食


之即愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也
兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭
俱能行出會稽人云是越王弩改普孫叔敖埋之恐
後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪
燒之則足出見無可怪也

活師主火燄敷瘡及疥瘡並搗碎傅之取青胡桃子
上皮和為泥塗髮一塗不變胡桃條中有法即蝦
蟄兒生水中有尾和餘音余魚漸大脚生尾脫卵主明
目山海經云活師科斗蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第二十

四
〇
〇

重修政和經史證類備用本草



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

栗

菱

橙子

櫻桃

覆盆子

柿

中品
梅實

木瓜

批杷葉

芋

烏芋

石蜜

荔枝子

乳柑子

桫

甘蔗

沙糖

安石榴

下品
桃核

杏核

李核

梨

林擒

獼猴桃

楊梅

胡桃

菴羅果

海松子

柰

榛子

橄欖

楸梓

都角子

一十三種陳藏器餘

靈床上果子

無漏子

摩厨子

文林郎子

木威子

石都念子

懸鈎

鈎栗

諸果有毒

君遷子

韶子

探子

宜州豆蔻



山薑花



上品豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐舌白臭氣生

南海

皆宜入藥薑溫中下氣益智斂拘音短檮音去溫甘蕉鹿音几

目並小冷爾爾云味辛烈者為好其香可常含之其五和絲毒感切中物

圖經云苗似杜若春花春在穗端如芙蓉四房生於莖下白色花開即

黃根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香

十月收今苑中亦種之云草豆蔻可單用能主一切冷氣腹痛

云山薑味辛溫去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功用如薑南人食

之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獐子薑黃色緊辛碎破血氣殊

強比薑又云拘櫟生嶺南大葉甘櫟屬也子大如蓋味辛酸性溫皮去

氣除心頭痰水無別功日華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍

亂調中補胃氣消酒毒又云山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒

圖經曰豆蔻即草豆蔻也生南海嶺南皆有之苗似薑葉似山

頭深紅色葉漸長花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果

實尤貴其嫩者并穗入蒸同淹治疊疊作采不散落又以味槿花同浸

飲其色紅且其作實者若龍眼子而說皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟

採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花葉皆薑也但根不堪食且

與豆蔻花相亂而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未

大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛

藕實



用其鱸醋最相宜也又以鹽殺治暴乾者煎
湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳
取皮用茱萸同於鐵上緩炒待茱萸微
黃黑即去茱萸取草豆蔻皮及子并用之
為末以木瓜生薑湯下
海藥云豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石
葉細破陰乾之
衍義曰豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉
味近苦而有甘
之意編入菓部有何意義性溫而調散冷氣力甚速花性熱淹置
京師然味不甚美微苦必為能消酒毒故為果花乾則色淡紫

千金方

治心腹脹滿短氣

雷公云

凡使須去藥

藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾

久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生波

南池澤八月採

南池澤八月採 搗破之花及根並入神仙用今云蓮生波即其根

不爾不應言甘也宋帝時太官作血... 遂皆散不凝醫乃用藕療血多動也... 血生肌久服令人心懽... 圓徑尺餘爾雅云荷芙蓉其莖加其葉... 其根藕其的中荷芙蓉是也爾雅釋曰芙蓉其莖也別名芙蓉江東... 人呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也莖中心也郭云莖莖下白藕在泥中... 者今江東人呼荷華為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷... 以藕為茹或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗... 傳誤失其正體也陸機疏云蓮青皮裏白子為的的中有青為蕙味... 甚苦故里語云苦如蕙丹也... 不散節精汁主吐血不止口鼻並皆治之... 後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷為能破血故... 也又蒸食其補五臟實下惟與蜜同食令人腹臃肥不生諸蟲亦可... 休粮仙家有貯石蓮子及乾藕經十年者食之至妙矣... 寒主五藏不足傷中氣絕利益十二經脈血氣生食微動氣蒸食之... 良又熟夫心為未蠟蜜和丸日服三十丸令人不飢此方仙家用爾... 又鴈腹中者空腹食十枚身輕能登高涉遠鴈食糞於田野中經年... 尚生又或於山巖之中止息不逢陰雨經久不壞又諸鳥猿猴不食

歲之石室內有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉皆破血

開經百年不壞取得食之令髮黑不老藕本功外消食止洩除煩解

酒毒壓食及病後熱渴又荷氣味苦平無毒主安胎去惡血留好

血而痢者服之即荷葉... 酒煮服之又主食野前毒... 食之令人霍亂... 渴疾產後見疾服之立愈... 悶口乾渴疾山怒令人喜破產後血悶生肌服亦不妨痔瘡金瘡并

傷折止暴痛蒸煮食大開胃節冷解熱毒消痰血產後血悶合地黃

生研汁熱酒并小便服並得... 痢台腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂

蓮花暖無毒鎮心輕身益色... 渴落胸殺毒產後口乾

心肺燥煩悶入藥灸用之

爾雅及陸機疏謂荷為芙蓉江東呼荷其莖加其葉... 本莖莖切莖下白藕莖在泥中者其莖未發為藕莖已發為芙蓉其實

蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮

中子謂青皮白子也中有青長二分為蕙中心苦者是也凡此數物

今人皆以中藥藥生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食

毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺毒今婦人藥多有荷

圖經曰

藕實莖生汝南池澤今處處

藥者藥中帶謂之荷阜王安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋
 表皮黑而沈水者謂之石蓮陸機云可磨為散如米飯輕身益氣令
 人強健醫人妙末以止痢治腫痛又治噎逆以實人六枚炒赤黃色
 研末冷熱水半盞和服使止惟苦蕙不可食能令霍亂大抵功用主
 血多效乃因宋太官作血補危人劑藥皮
聖惠方 治時氣煩渴
 誤落血中遂散不凝自此醫家方用主血也
 蓋入生蜜一合 **又方** 治食蟹中毒以生藕汁或
 令勻分為二服 **又方** 黃乾菜汁或冬瓜汁並佳 **又方** 治撲打墜
 心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令盡細研 **又方** 治耳目痛中
 食前以童子熱小便一小盞調三錢七日三服 **又方** 治耳目痛中
 實半兩去皮心細研先煮令熟食之 **千金方** 治墜馬積血心腹腫
 梗米三合作粥候熟入蓮實搗勻食之 **經驗後方** 治墜馬積血心腹腫
 服方寸 **後方** 治墜馬積血心腹腫 **梅**
 七日三服 **後方** 治墜馬積血心腹腫 **梅**
師方 治產後餘血不盡奔上衝心 **孫真人** 食成霍亂 **食醫心鏡**
 瀉實味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久服令人歡心止渴
 去熱輕身耐老不飢延年其根止熱渴破留血生肌久服令人悅澤矣
救急方 治產後血不盡夜間心痛荷 **集驗方** 治漆瘡取蓮葉
 煮取五外洗 **詩疏** 以為飯如粟飯輕身養氣令人強健又可為粥
 瘡上日再差 **詩疏** 以為飯如粟飯輕身養氣令人強健又可為粥

唐書 姜無言服常春藤使白髮還黑則長生可致藤生太湖最良
 臣又言終南山有早雋餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍
 衛將軍甘守誠能訂藥石向常春者千歲藟也早藕牡蒙也方家以
 不用藥易 **太清諸草木方** 七月七日採蓮花七分八月八日採
 名以神之 **華山記** 華山頂有池生千
 篩服方寸 **華山記** 華山頂有池生千
 七令人不老 **華山記** 華山頂有池生千
衍義 曰藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾磨去浮
 有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也
 其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮亦一瑞也



橘油味辛溫無毒至胃中痰熱逆氣利水穀下氣止

嘔效除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀

氣衝胃中吐逆霍亂止洩去寸白臭脈去臭下氣通

神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採

薄皮云此是說其皮功爾以東橘為好西江亦有而不如其皮小

冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多

痰恐非益也今此雖用皮既果類所以猶宜相從柚子皮乃可服

而不復入藥用此應亦下氣謂茶注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛

而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也

按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔

安國云小曰橘大曰柚皆為甘也注自木部今移目為橘按

藥性論云橘皮臣味苦辛能治胃腸間氣開胃主氣消痰涎治上

氣效嗽陳藏器云橘柚本功外中實酸者聚痰甜者潤肺皮堪入

藥子非宜其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌

橘山橘黃炎子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑為上本

經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜孟詵云橘

止泄痢食之下食開胃腸交實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣

性雖溫止渴又乾皮一斤搗為末蜜為丸每食前酒下三十九治下

腹冷氣又取陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜為丸每日食

前飲下三十九下腹臍間虛冷氣脚氣衝心下結硬悉王之日華

子云橘味甘酸止消渴開胃除胃中隔氣又云皮暖消痰止咳破癥

積疔疔核治噎膈膨脹氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治

渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也又云柚子無毒治如孕人喫食少圖

井口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

經曰橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一

實至冬而黃熟乃可取惟說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實

酢大於橘孔安國注尚書歌包橘柚郭璞注爾雅推柚條皆如此說又

閩中嶺外江南皆有柚以橘黃白色而大襄唐開柚色青黃而實小

皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘

是柚之類乎然黃橘味辛青橘味苦本經二物通云味辛又云一名

橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說

橘油味辛溫無毒至胃中痰熱逆氣利水穀下氣止

嘔效除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀

氣衝胃中吐逆霍亂止洩去寸白臭脈去臭下氣通

神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採

薄皮云此是說其皮功爾以東橘為好西江亦有而不如其皮小

冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多

痰恐非益也今此雖用皮既果類所以猶宜相從柚子皮乃可服

而不復入藥用此應亦下氣謂茶注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛

而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也

按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔

安國云小曰橘大曰柚皆為甘也注自木部今移目為橘按

藥性論云橘皮臣味苦辛能治胃腸間氣開胃主氣消痰涎治上

氣效嗽陳藏器云橘柚本功外中實酸者聚痰甜者潤肺皮堪入

藥子非宜其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌

橘山橘黃炎子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑為上本

經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜孟詵云橘

止泄痢食之下食開胃腸交實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣

性雖溫止渴又乾皮一斤搗為末蜜為丸每食前酒下三十九治下

腹冷氣又取陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜為丸每日食

前飲下三十九下腹臍間虛冷氣脚氣衝心下結硬悉王之日華

子云橘味甘酸止消渴開胃除胃中隔氣又云皮暖消痰止咳破癥

積疔疔核治噎膈膨脹氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治

渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也又云柚子無毒治如孕人喫食少圖

香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不散古作五和糝素感所用陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香櫛子或將至都下亦雷公曰凡使勿用柚皮破子皮其二件用不得凡備事貴之須去白膜一重細剉用鱈魚皮裹一宿至明出

用其橘皮年肘後方治卒失聲聲咽不出橘皮五兩又方治食深者最妙水三外煮取一外去滓頓服

毒濃煮橘經驗後方治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四皮飲汁皮一宿瘦出去蠟又用鹽三分一處拌和勻候良久銚子內炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分放溫常服不用入茶

煎沸湯又方治婦人產後氣逆以青橘皮食醫心鏡云主胃點亦妙又方為末葱白童子小便煎服之

熱下氣消痰化食橘皮半兩又方治率食壅以陳皮一兩湯浸去微熬作末如茶法煎呷之

蓋熱又方治吹炸不痒不痛腫硬如石以青橘皮二集驗方合通熱頓服更加枳殼一兩去殼炒同煎之服效

方治腰痛不可忍橘子人炒研為末每服列子吳楚有大木名櫛碧一錢酒一盞煎至七分和厚空心服

酸食皮汁止尚書注小曰橘大曰柚揚州者為善故錫貢也

積厥之疾

衍義曰橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等

其意謂柚字所感委生分別亦以過矣且青橘與黃橘治瘰癧別類柚為別種也郭璞云柚似櫛而大於橘此即是識橘柚者也今若不

如此言之恐後世亦以柚皮為橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意述之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸

夫穰餘如經與注核皮二者須自收為佳有人患氣嗽將替或教以橘皮生薑焙乾神效等分為末九指子大食後夜卧米飲服三五丸

兼舊患膀胱尿服此階愈亦其陳皮入藥此六陳中一陳也腎疝腰痛膀胱氣痛微炒核去殼為末酒調服愈

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二

經平胃氣通九竅補心氣少津液身中不足大驚四

重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澀

良棗八月採暴乾○三歲陳核中人燻煩之味苦

主腹痛邪氣○生棗味甘辛多食令人多寒熱羸

瘦者不可食○葉覆麻黃能令吐汗生河東平澤

殺烏頭毒陶隱居云昔去河東平澤縣秦特異今青州出者形大核

細多膏甚甜鬱州玄市亦得之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂

金城棗形大而虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪敢道方藥

以棗為佳餌其皮剝肉補虛所以合湯皆擊之也唐本注云別錄云

棗葉散服使人瘦及即嘔吐摺熱肺瘵良日陶隱居等謹按云乾

棗溫主補津液強志三年陳者核中人主惡氣平疰竹又療耳龍草

塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核草麻子三百顆去皮二

味和擣綿裹塞耳聾日一度易三十餘日聞聲及香臭先治耳後治

鼻不可並塞之又方巴豆七粒去殼生用松脂同擣絲裹塞耳又去

洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹

蒸煮食補腸胃肥中益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小

兒患秋痢與蟲毒良良日云乾棗潤心肺止嗽補五藏治虛勞

損除腸胃癖氣和心粉燒治疳疔牙齒有病入切忌咳之凡棗亦不

宜合生葱食又云棗葉溫無毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉裏痲子

佳及治圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而

類最多郭璞注爾雅棗壺棗去今江東呼棗大而殼上者為壺壺猶

瓠也邊甬棗云子細甬今謂之鹿盧棗櫛子兮心白棗云即今棗子白

食療

衣亦香軟棗溫多食動風發冷風并效嗽
今最易長東行棗根三尺橫安執
上蒸之兩頭汗出收之傳屢即長
兩微火煎入棗肉中泣盡
酥常舍一枚微微燕之
啞研令極執傳棗
出梅師治姪娠四五月忽腹絞痛以棗
食之令人氣
滿脹作寒熱

服氣精義去
常舍棗核受氣令口行津
液佳令人愛氣生津液
何見

外臺秘要
痔發疼痛肥大棗一枚
剥去皮取水銀掌中以
長三寸以綿裹宿內下部中明日蟲皆

孫真人
宜食
又方

九州論曰
安平好棗中山好栗魏郡
好杏河內好榴真定好梨
北荒中有棗材焉其高五丈敷張枝條
志氣美
神異經曰
餘子長六七寸圍過其長熟赤如朱幹之不
縮氣味甘潤殊於常棗
衍義曰
大棗今先青州次晉州此二等可
食之可以安軀益氣力
熟暴入藥益脾胃為佳餘止可烹
食用又
御棗甘美輕脆後衆棗孰以其甘故多生蟲今人所謂撲
落酥者是又有牙棗先衆棗孰亦甘美但微酸尖長此二等止甚
不堪收暴今人等乾棗去核於鐵鍋中微火緩逼乾為末量多少入生
薑末為湯點服調和胃氣又將棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州

仲思棗味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽冷
氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一
二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思
得此棗因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千
年棗生波斯國亦稍溫補非此之儔也

今附目馬
謹按爾雅云棗
壺棗邊
棗皆無實棗還味於棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗
大而銳上者為壺壺猶瓠也邊大而實細者名邊要棗郭云子細腰
今謂之鹿盧棗子白熟者名齊實小而味酥者名蘇棗一名羊
棗郭云實小而負紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗最大之棗名也郭
云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵碾出者味苦之棗名也哲者無
實之棗名也還味者短味也微黃並未詳陳士良云苦棗大寒無毒
棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在藏府狂蕩煩滿大小便秘
澀取肉煮研為蜜
丸藥佳今處處有

棗去皮核焙乾為末
圍遼都下為奇果

仲思棗味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽冷
氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一
二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思
得此棗因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千
年棗生波斯國亦稍溫補非此之儔也

今附目馬
謹按爾雅云棗
壺棗邊
棗皆無實棗還味於棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗
大而銳上者為壺壺猶瓠也邊大而實細者名邊要棗郭云子細腰
今謂之鹿盧棗子白熟者名齊實小而味酥者名蘇棗一名羊
棗郭云實小而負紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗最大之棗名也郭
云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵碾出者味苦之棗名也哲者無
實之棗名也還味者短味也微黃並未詳陳士良云苦棗大寒無毒
棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在藏府狂蕩煩滿大小便秘
澀取肉煮研為蜜
丸藥佳今處處有

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人

肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水

利小便生隴西五原燉煌山谷

陶隱居云魏國使人多齎來狀如五味子而甘美可

作酒云用其藤汁味美好北國人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河以矣人說即此間種於各處恐如彼之類類橘耶厚本去其與葡萄相似然葉葉是千歲葉葡萄作酒法總收取子汁釀之自一酒雙菓山葡萄並堪為酒陶云用藤汁為酒

矣巨馬錫等謹按

本圖經云蔓生苗葉似蓼而大子有紫白二色又有似馬乳者又有圓者皆以其形為名又有無核者七月八月

熟子釀為酒及漿川有法謹按蓼與昆山葡萄亦堪為酒孟詵云葡萄不問土地但收之釀酒皆得美好或云子不堪多食令人平煩悶眼

間根濃煮汁細飲之止嘔噦及霍亂後惡心如孕人子上衝心飲之即下其胎安

小便段或云西大葡萄有黃白黑三種成熟之時子實過剛也

圖經曰

葡萄生隴西五原燉煌山谷今河東及近

京州郡皆有之苗作蔓蔓極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色其實有紫白二色而形之圖說亦二種又有無核者皆

七月八月熟取員汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人藏酒萬餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國

始有蓋比果之最珍者魏文帝詔群臣說葡萄云醉酒宿醒掩露而食甘而不餒酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解惰他方之果寧

有匹之者今大原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根苗中空相通圃人將慎之欲得厚利暮澗其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其

苗為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘧瘧不出者研酒飲之甚效江東出一種實細而味酸謂之蔓菓子

衍義曰

葡萄先朝西夏持師子來獻使人兼賣葡萄遺州郡比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酸澀不可食李自所

謂胡人歲獻葡萄酒者昇此瘡疤不出食之盡出多食皆昏人眼波斯國所出大者如鷄卵

栗子



栗味鹹溫無毒氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生

山陰九月採

栗樹下食數外便能起行此是補腎之義然應生嗽之若餌服故宜

蒸暴之唐本注云栗作粉勝於菱芡音倫嚼生者塗瘡上療筋骨痛

音段碎疼痛腫瘀血有效其皮名扶橋為散蜜和塗肉令急縮毛脫

療火丹療毒腫實銅孩兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒

者如拳小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似板栗而細

其樹雖小然葉自落栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在有之

說云栗子生食治心脚蒸心食之令氣補患風水氣不食又樹皮

主痺瘡毒諸核宜山中暴飲食即下氣補益不爾猶有木氣不補益

就中栗大無味不如此栗也其上薄皮研和蜜塗面展皺又設煮

汁飲之止反胃消食今所食生栗可於熱灰火中煨令汗出食之良

數種其性一類三類一類其中者栗槲也理筋骨風痛曰栗子去栗

槲生食破冷皮瘡口生粟槲筒又生筒置可出筋頭亦置惡刺并傳

瘰癧腫毒痛樹皮煎汁治

沙蠶溪毒殺煮治湯

最勝木槲類花青黃色

若桃李中子惟一將熟則槲槲子也凡栗之種類亦多詩云樹之

華音榛栗陸機疏去栗五方皆有之周秦吳揚特饒吳越被城表裏

栗大如雞子亦短味不美桂陽有萃而叢生實大如杏子中入皮子

栗色與栗無異也但差小耳又有與栗皆與栗同子圓而細或去即

草也今此色惟五湖有之又有茅栗佳栗其實更小而水與栗不殊

但春生夏花秋實冬枯為異耳栗房當心一子謂之栗楔治血尤效

今衡山合活血丹用之果中栗最有益治腰脚宜生食之仍略暴乾

去其木氣惟患風水氣不宜食以其味鹹故也殺煮并飲止反胃及

消渴木皮主瘡

毒醫家多用

五色無常治之煮栗

皮有刺者洗之佳

又方

治熊虎爪甲所

傷番栗傳之

經驗後方

丹者惡

毒之瘡

腰脚無

力生栗袋盛懸乾每日平
 明喫十餘顆次喫猪腎粥
 孫真人去 栗味鹹腎 勝金方 治
 汗入肉血瘡用 行義曰 栗殼乾莫如嚼欲生收莫如潤沙中藏至
 栗肉嚼得之 春未夏初尚如初收穉小兒不可多食生
 者難化熟即滯氣隔食生蟲往往致小兒病人亦不知所謂補腎氣
 經引詩言其音棟 栗者謂其象形也

成州蓬蘽



蓬蘽 力輒 味酸 鹹 平 無毒 安五臟 益精氣 長陰 令
 堅 補 虛 勞 力 宜 子 又 療 暴 中 風 身 熱 大 故 安 服 輕 身
 不老一名覆盆一名陵蘽一名陰蘽生荆山平澤及

冤句

陶隱居云云 云即見人所食葍音茂爾今注是覆盆苗莖也
 陶言蓬蘽是根名乃昌容所服以易顏者蓋根苗相近爾李

云葍也 按切韻母曰 覆盆草也 又蘽者藤也 今據蓬蘽之名明其藤
 蔓也 唐本注云蓬蘽 覆盆一物異名本謂實而非根此亦誤矣亦如
 覆盆與常山異條與葍與葍各用今此附入果部者蓋其子是覆
 盆也 且陶隱居等論按以士見 云諸家本草皆說是覆盆子根今觀採
 取之家按草木類所說自有蓬蘽似葍子紅色其葉
 似葍葍微有刺食之酸甘恐諸家不識誤說是覆盆也 **圖經曰**
 蓬蘽覆盆苗莖也 生荆山平澤及冤句覆盆子舊不著所出州土今
 並處處有之而秦吳地尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃
 如半彈丸大而下有莖承如柿蒂狀小兒多食其實五月採其苗葉
 採無時江南人謂之葍然其地所生差晚三月始有苗八九月花開
 十月而實成功用則同古方多用亦皆其子取汁各膏塗驗不自按
 葉紋引陶目中法膏亦有蟲出如絲線便效昌容服之以易顏其法
 四五月份採實成採之暴乾擣篩水服三錢匕安五藏益精強志倍
 力輕體不老又益益佳崔元亮海上方著此三名一名西國草一名
 畢揮如一名覆盆子治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目
 暗等取西國草日暴乾擣令極爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行
 八九里久用點目中却仰則不過
 三四日視物如少年禁酒油麩
陳藏器云 說云蘇蜜那
 花照燈正言此花也眾取汁合成膏塗驗不自食其子令人好顏色
 葉按按取汁滴目中皮膚赤有蟲出如絲線其類有三種四月熟

甘美如覆盆子者足也餘不堪入藥今人取芽莖當覆盆誤矣

唐本餘耐寒濕好顏色

衍義曰 蓬藥非復盆也自別是一種雖枯敗而枝便不散今人不見用此即買山菓中所言者是此也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採

唐本注 云蓬藥是根名方家不用乃昌容所服以易顏者也覆盆是實名李云是葇子乃似覆盆之形而以津汁為味其核微細藥中用根也李云葇子近之矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而根入果重出子條殊為亂

之子也陶注唐注皆非今用覆盆子補虛續絕強陰建陽悅澤肌膚安和藏腑溫中益力療勞損風虛補肝明目

云是蓬藥子也陶云蓬藥子津味與覆盆子小異而云未審乃慎之至也蘇云覆盆蓬藥一物也而云則出此條者亦非也今據蓬藥即葇也按切韻葇音茂其子覆盆也又按藥者蓬也今此云覆盆子則不言其蔓藤也前云蓬藥則不言其子實也猶如芍藥與薜荔異條

附子鉤鳥頭殊用論云覆盆子臣微熱味甘辛能主男子腎精虛竭女子食之有主陰液能令堅長

麥田中得之良採得及烈日曬乾免爛不堪江東亦有名懸鉤子大小形異氣味功力同北土即無懸鉤南地無覆盆是上地有前後生

非兩種物耳陳藏器云笨取汁合成膏塗驗不白食其子令人好顏色葉按絞取汁滴目中赤有蟲出如絲線

大覆盆小其苗名別曰葇子云葇子安五藏益顏色養精氣長強志療中氣身熱及驚又有樹葇即是覆盆子

雷公云 凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡了用酒蒸修下

衍義曰 覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時山中採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大較紅可愛

失採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱收時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎為果仍少加蜜或熬為稀湯點服

治肺虛寒採時着水則不堪煎

芟實



艾音實味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名菱

音陵陶隱居云廬江間最多皆取火燻以為米充糧今多蒸暴蜜和

餌之斃穀長生水族中又有菰音菰首性冷恐非上品被霜後食之

令陰不強又不可雜白蜜食令生蟲也爾雅云艾作粉極白開且

人目帶錫等謹按蜀本圖經云生水中葉浮水上其花黃白色實有

二種一四角一兩角孟詵云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休糧水

族之中此物最不能治病又云令人藏冷損陽氣痿莖可少食多食

令人腹脹滿者可煖酒和薑飲一兩盞即消矣圖經曰

艾菱實也舊不著所出州土今處

而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有

嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人曝其實人以為

米可以當糧道家蒸作粉蜜漬食之以斷穀水

果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食

食療神仙家用含吳茱萸煎其津

液消其腹脹矣周禮疏屈到嗜菱

即菱角也衍義曰艾今世俗謂之菱

人食之代糧不益脾又有水夢亦艾也但大而脆可生食和

合治療未聞其用有人食生艾多則利及難化是亦性冷

橙子皮味苦辛澁作醬醋香美散腸胃惡氣消食去

胃中浮風氣其瓢味酸去惡心不可多食傷肝氣又以

瓢洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去胃中浮風

其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而

皺八月熟今附日高錫等謹按陳士良云橙子暖無毒行風氣發

櫻桃




櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志陶隱居云

櫻味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今

者爾又胡頹子凌冬不凋子亦應益人或云寒熱病不可食唐本草

去葉擣傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻目馬錫等謹按孟詵云櫻桃
 熱益氣多食無損又云此名櫻非桃也不可多食令人發開風東行
 根療寸白蛇蟲孟詵云櫻桃平無**圖經**曰櫻桃舊不著所出州
 中南郡者最勝其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之蠟櫻
 極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得也食之調中益氣美顏色雖多
 無損但發虛熱耳准有開風人不可啜噉之立發其葉可擣傳蛇毒
 亦絞汁服東行根亦殺白寸蛇蟲其木多陰最先百果而熟故古多
 貴之謹按書傳引吳晉本草曰櫻桃一名朱菜一名麥甘耐今本草
 無此名乃知有脫漏多矣又爾雅云櫻吉靈切荆桃郭璞云今之櫻桃
 而孟詵以為櫻非補中益氣主水穀痢止**食療**云温多食有所損令人好顏色美志此
 桃類未知何據補中益氣主水穀痢止**禮記**謂之爾
 雅謂之荆桃**衍義**曰櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形
 類亦取其形相似尔古謂之吟桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是
 此唐王維詩云纔是宴園春薦後非干御苑鳥銜殘小兒食之纔過
 多無不作熱此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性
 故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎黃點此最珍
 也今亦上供朝
 廷藥中不甚須

雞頭實



雞頭實味甘無毒... 氣強... 補中除暴...

實一名女 俗生雷澤池澤八月採子形上花似雞冠故名雞

頭山方取此并蓮實合餅能令小兒不長正爾食之亦當益人曹全

云此實去皮作粉與菱音陵粉相似益人勝菱豆馬錫等謹按

石榴皮青黑肉白如菱米也圖經云此種雖生於水而有較根名菱

之其皮即開亦可春作粉圖經云此種雖生於水而有較根名菱
 雞頭開胃助氣根可作蔬菜食

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之其莖
 蔽之嫩者名藟藟人採以為菜茹八月採實服饌家取其實并中子
 搗爛暴乾再搗下篩敷金櫻子煎和丸服之
 云補下益人謂之水陸丹經轉謂其子為菜
 意聰利耳目以雞頭實三合煮粥空心食之
 殺研如膏入梗米一合煮粥空心食之
莊子 徐無鬼篇有雞蹠疏云雞
 頭雞頭草也服之延年
周禮 加饗之實
南子 云 雞頭已瘦弱
 疾幽人謂之
行義 曰 雞頭實今天下皆有之河北公塘濟居人採得者去皮搗
 人為粉蒸潔作餅可以代糧食多不益脾胃氣兼難消化

郢州梅實



中梅實味酸平無毒主下氣除熱煩補安人肢體痛

偏枯不死肌去青黑惡疾止下痢好噤口乾生

漢中川谷五月採火乾

子及白梅亦應相以今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精
 人云禁食梅實本草云大列錄云梅根療風痺出上者殺人梅實利
 筋脈去痺本草云今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精
 階煩執本草云今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精
 在肉中嚼白梅肉之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置
 湯中須臾後去核竹為丸連棗大內下部少時即通謹按孽破水漬
 以少蠶相和止渴霍亂心腹不安及痢赤治瘧方多用之本草云梅
 實本功外止渴令人腸上熱烏梅去痰主瘧瘴止渴調中除冷熱痢
 止吐逆梅菜瘳瘳湯先衣易脫也嵩陽子云青水揉梅葉洗蕉葛衣
 經夏不脆余試之驗曰華子云梅子暖止渴多吹傷滑蝕脾胃令人
 發熱根葉煎湯治休息痢并霍亂本草云白梅暖無毒治刀箭止血
 研博之本草云烏梅暖無毒治骨蒸去煩悶經曰梅實生漢中川谷今
 偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡又
 入建茶乾薑為丸止休息痢大驗也
圖經 曰 梅實生漢中川谷今
 皆有之其生實酢而損齒傷骨發虛熱不宜多食之服黃精人尤不
 相宜其葉者濃汁服之已休息痢根主風痺出上者不可用五月採
 其黃實火熏乾作烏梅主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞羸產婦氣
 痢等方中多用之南方療勞瘵劣弱者用烏梅十四枚豆豉二合批

柳枝各一虎口握甘草三寸長生薑一塊以童子小便二升煎七合
溫服其餘藥使用之尤多又以鹽殺為白梅亦入除痰藥中用又下
有楊梅條亦生江南嶺南其木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅
肉在核上無皮殼南人海藏以為果寄至北方甚多今醫方鮮用故
附於

聖惠方 主傷寒下部生蠶瘡用烏梅肉三兩炒令燥并為
末煉蜜九如梧桐子大以石榴根皮煎湯食前下

十又方 治痰厥頭痛以十箇取肉鹽二錢酒一中
九又方 蓋合煎至七分去滓非時溫服吐即佳 又方 治痢下積
垢已出以二十箇水一盞煎取六分去滓食前分為二服用後方同 又方 治瘡中新斃肉出并肉以
厚以貼瘡

外臺秘要 治下部蟲齧杵梅桃葉一斛蒸之
差為度 令極熱內小器中大布上坐蟲死 又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕烏梅二七枚水五升煮一沸
內大錢二七枚煮取二升強人可頓服羸人可分之再服 又方 治傷寒以三十枚去核以酒一升
治傷寒以三十枚去核以酒一升 又方 治手拍忽腫痛名為伐指
苦酒三升者取一外半去滓服 又方 治折傷以五
清之酒 葛氏 治赤白痢下部重以二十枚 又方 治折傷以五
史差 葛氏 打碎水二升煮取一外頓服 又方 治折傷以五

外合者稍稍食 經驗方 治馬汗入肉用烏梅和核爛作餅為末以頭醋
之漸漸自消 梅師 治傷寒四五日頭痛非熱胃中煩痛烏
膏傳上以帛繫定 梅師 梅十四箇鹽五合水一外煎取一半服

之簡要濟眾 治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒為末每服二
錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞
去滓臨 鬼遺方 治一切瘡肉出以烏梅燒為
餅時服 交十木傳上惡肉立盡極妙 吳氏本草 梅核
益氣 毛詩疏云 梅暴乾為腊羹臠羹 魏文帝 與軍士失道大
不飽 令曰前有梅林結 衍義曰 梅實食梅則津液壯水生木也津液壯
子甘酸可以止渴 故傷齒腎屬水外為齒故也王叔和曰
膀胱腎合為津慶此語雖鄙然理存焉
燠之為烏梅膠乾藏密器中為白梅

蜀州木瓜



木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋

不止其枝亦可煮用

果最療轉筋如轉筋時但呼其名及書

上作木瓜字皆愈亦不可解俗人柱木瓜枝云利筋膠又有慎音異

不識槿乃云是梨之不藏者然古亦以槿為果今則不入例爾

爾非云槿木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅注

後渴不止作飲服之又脚氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又

止嘔逆心脾痰垂又云板槿槿一名寶槿本功外食之去惡心其氣

惡心酸咽止酒痰黃水小於搗碎而用似此土無之中都有鄭注禮

云槿梨之不滅者為無功也云云木瓜謹按技葉黃之飲亦洽霍

亂不可多食慎齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三

枚碎之以水二升煮取半升頓服之差又云槿子平填齒及筋不可

食亦主霍亂轉筋者汁食之與木瓜功稍等餘無有益人與江外常

為果食曰槿子云木瓜止吐瀉黃純及脚氣水腫冷熱痢心腹痛痔

渴腹逆痰唾等根治脚氣又云槿槿平無毒消痰解酒毒及治脚酸

脹食止痢浸油梳圖經曰木瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰

願治驗赤并白蘭亭九多今處處有之而宣城者為佳

兵木狀若奈花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅

謂之楸郭璞云實如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種特尤

謹遍滿山谷始實成則綴紙花薄其上夜露日暴新而變紅花文如

生本州以充上貢焉又有一種槿槿木葉花實與木瓜陶云太而

黃可進酒去痰者是也欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者為木瓜無

此者為槿槿也木瓜大皮作杖策之云利筋脈根葉者為淋足膠

可以已癢又截其木乾之作桶以濯足尤益道家以雷公云使

雷公云使

槿槿生壓汁合和甘松玄參末作濕香云甚爽神

勿誤用和圓子蔓子上伏子其色樣外形真似木瓜只氣味効并向

裏子各不同若木瓜皮薄微赤黃香甘酸不澁調榮衛助穀氣向裏

子頭尖一而方是眞木瓜若和圓子色微黃帶核鹿子小圓味澁微

鹹傷人氣甚子顆小亦似木瓜味絕澁不吐用土伏子似木瓜味絕

澁子如大樣神麻又苦澁不堪用若餅之令人目澁目赤多弄筋痛

凡使木瓜勿令犯鐵用鋼刀削去硬皮并子薄切於日中煎却用黃

牛乳汁拌蒸使已至未其木瓜如食療云主嘔呃風氣又吐後轉

膏煎却於日中薄攤乾用也

急痛者木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛處冷即易一毛詩投我以

宿三五度熱裏便差煮木瓜時入一半酒同煮之

之以瓊漿注云木瓜

懈木也可食之木

衍義曰木瓜得木之正故入筋以鈇霜塗之則失醋味受金之制

故如是今人多取西京大木瓜為佳其味和美至熟止青

白色入藥絕有功勝宜州者味淡此物入肝故

益筋與血病腎腎脚膝無力此物不可闕也

益筋與血病腎腎脚膝無力此物不可闕也

益筋與血病腎腎脚膝無力此物不可闕也

益筋與血病腎腎脚膝無力此物不可闕也

柿



柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸滯不足圖隱云柿有
 火熏者性熱斷下又療狗齧瘡火燭皮通切者亦好日乾者性冷鹿心
 柿尤不可多食令人腹痛生柿礪冷又有押音甲色青惟堪生噉性
 冷復甚於柿巖石熱家噉之亦無妨不入藥用唐本注云別錄云火
 柿主殺毒瘰癧金瘡火瘡生肉止痛散熱柿解酒熱毒止咳乾壓胃間
 熱呂尚書云柿主補虛勞不足謹按乾柿厚腸胃滯
 中健脾胃氣消宿血又紅柿補氣續經脈氣又耐柿端下腹建脾胃
 氣消宿血作餅及餅與小兒食秋前又列柿先煮粥飲熟即下柿
 更三兩沸與小兒飽食并於母喫亦良又乾柿一斤酥一斤蜜半斤
 先和酥蜜鑊中消之下柿煎十數沸不津器貯之每日空腹服三五
 枚療男子女人脚虛腹中消食不消化面上黑點久服甚良

云柿本功外日乾者溫補多食去面痂除腹中宿血刺熱火乾者名
 烏柿人服藥口苦及欲吐通食少許立止蕪者服之止噉氣黃柿和
 米粉作糲蒸與小兒食之止下痢飲酒食紅柿令人心痛直至死亦
 令易醉陶云解酒毒失矣同華子云柿冷潤心肺止渴滋腸療肺癆
 心熱嗽消痰開胃亦治吐血又云乾柿圖經曰柿舊不著所出州
 平潤聲疾殺蟲火柿性暖功用同前土今南北皆有之
 柿之種亦多黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿
 而皮薄更甘珍柶音甲柿山宜飲劑襄閩廣諸州但可生噉不盡乾
 諸柿食之皆美而益人柶柿更壓丹石毒耳其乾柿火乾者謂之烏
 柿出宣州越州性甚溫人服藥口苦欲逆食少許當止蕪可斷下日
 乾者為白柿入藥微冷又黃柿可和米粉作糲小兒食之止痢又以
 酥蜜煎乾柿食之主脾虛薄食柿蕪者飲亦止歲木皮主下血不止暴
 乾更焙篩末米飲和二錢匕服之不上衝下脫兩服可止又有一
 種小柿謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛柿至冷不可多食凡食柿
 不可與蟹同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柿有
 七絕壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可散六嘉實七落葉肥
 火聖惠方治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切粳
 米三合鼓少許煮粥空心食之產寶治產後
 逆氣亂心煩乾柿一箇
 碎之以水十分煮熱呷

衍義曰柿有着蓋柿於帶下別生一重又牛心柿如牛之心蒸餅
 柿如今之市買蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深

紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆燥不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木椽上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則滋以溫水養之需滋去可食速至自然紅爛滋亦自去乾則性平

芋



芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝

居云錢唐最多生則有毒音秋不可食性滑下石服餌家所忌種芋三年不採成相音呂芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人人不識而食之垂死者佗人以土漿及薑汁與飲之得活矣本注云芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸蕪取之又宜冷取療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹大佳躑鴉之饒蓋謂此也野芋大毒不堪取也圖云芋白色者無味紫色者破氣蕪汁飲之止渴十月後曬乾收之

冬月食不發病作時月不可食又和鯽魚食之破血飲其汁止血渴芋有八九種功用相似野芋生溪澗井人所種者根葉相類耳取根磨傳蟲瘡疥癬入口毒入又有天荷亦相似而大也圖云芋冷破宿血去死肌其中有數種有芽芋紫芋團圓中種者可食餘者有毒不可容易食薑芋芋碎以生薑煮又換水煮方可食和魚煮甚氣調中補虛葉裏開子懸瘡毒止痛

云芋葉冷無毒除煩止瀉圖經曰芋本經不變又鹽研傅蛇蟲咬并瘡腫毒及胃傷毒箭

出州土陶隱居注云錢塘最多今處處有之閩蜀淮南尤殖此種類亦多大性效相近蜀川出者形圓而入狀若躑鴉謂之芋魁彼人以為濟世陽九是也江西閩中出者形長而大葉皆相類其細者如郊生於大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃時者其野芋有大毒不可輒食食則殺人惟土漿及薑汁解之說文解字云齊人謂芋為相陶云種芋三年不採成莖二音相近蓋南北之呼不同耳古人亦單用作藥唐韋宙獨行方療癆氣取生芋子一斤

壓破酒五外漬二七

唐本云多食動宿冷其葉如荷葉而長根類

日空腹一杯神良

於薯預而圓圖經云其類雖多葉蓋

相似葉大如扇廣尺餘白芋毒微青芋多子真芋連禪芋紫芋並毒

少而根俱不堪生取蒸煮令噉大治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南

少而根俱不堪生取蒸煮令噉大治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南

江左唯有青白
 紫三芋而已
 食療 煮汁浴之去身上浮
 氣浴了慎風半日
 史記 蜀卓氏云汶山
 之上下沃野有
 鰾至死不飢注
 鰾大芋也
 沈存中筆談 處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見
 墜地俄頃蛛鼓腹欲烈徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨
 之良久腹漸消輕釋如故自後人有為蜂螫者按芋梗傳之則愈
 衍義曰 芋所在有之江浙土川者最大而長京洛者差圓小而性
 芋頭而生者為芋子八月已後可食至時掘出置十數日却以好
 土勻埋至春猶好生則芋而葉多食滯氣困脾唐杜甫詩曰
 栗不全貧者是此
 以梗擦蜂螫愈

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名

藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

黃似芋子而小黃之亦可吸疑其有烏者根極相似細而美葉取異
 狀如莧草呼為莧茨恐此也
 似主百毒產後血悶攻心發死產難衣不出痔服一升生水中禁
 似鉀昔方切箭鐵澤瀉之類也千金方云下石淋
 云茨菰不可多食吳人常食之令人患脚又發脚氣癰緩風損齒令
 人失顏色皮肉乾燥平食之令人嘔水
 除胃中實熱氣可作粉食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食
 令人腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛
 研傳蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癩者
 以生薑禦之佳讓孕人不可食又名蒼尾草及烏芋矣
 烏芋今鬼茨也舊不著所出州土苗似龍尾而細正青色根黑如指
 大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人並食之亦以作粉
 食之厚人腸胃不飢服丹石人尤
 宜蓋其能解毒耳爾雅謂之芍

圖經曰

衍義曰 烏芋今人謂之荔臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪荔臍皮
 薄澤色淡紫肉軟者謂之羊荔臍正二月人採食之此二

等藥罕用荒歲
 人多採以充採