


始



禁閱

昭和十八年 10

氣象便覽

秘

福岡管區氣象臺



R
751.29
F82

凡 例

時間はすべて24時制にて表はす

日の出入 日の上邊が福岡に於ける地平線に見える時刻

月の出入 月の中心が福岡に於ける地平線に見える時刻

月齢 中央標準時 正午の値(朔より算へた日數)

潮汐の満干は 博多灣に於ける時刻

福岡平年の氣象は 明治廿四年より昭和十六年に至る五十一ヶ年の平均を掲ぐ

気温は 總て攝氏の度で表はし、氷點以下の場合は(一)を附す

湿度は 空氣中の水分の飽和量に對する百分率(%)で表はす

雲量は 全天雲に蔽はれた場合を10とし、一點の雲もない場合を0とする十分率で表はす

日照は 一日中に日の照つた時間で表はし、照り方の強弱には關係ない。

雨量は 雨の降り溜つた深さを耗で表はしたので、1耗の雨量は1平方米當り1リットル 1坪當り1.832升である

記事欄中の氣象及動植物に關する發現日は累年平均値である

—●●●—
目 次

福岡に於ける日月の出入時刻及び潮時表	頁 頁
.....	1—12
福岡平年毎日の氣象	14—26
福岡平年月別の氣象概表	28—34
雨量を柵目に換算する表	35

福岡に於ける
日月の出入時刻
及
潮時表

昭和十八年一月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齡 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	金	7.23	17.21	1.14	13.08	24.0	4.20	16.40	10.55	23.45
2	土	7.23	17.22	2.16	13.46	25.0	5.40	17.50	12.05	—
3	日	7.23	17.23	3.20	14.29	26.0	7.05	18.50	0.50	13.20
4	月	7.23	17.24	4.27	15.18	27.0	8.10	19.45	1.50	14.10
5	火	7.23	17.25	5.34	16.14	28.0	9.05	20.40	2.30	14.50
6	水	7.24	17.25	6.41	17.16	朔29.0	9.50	21.35	3.15	15.50
7	木	7.24	17.26	7.42	18.23	0.6	10.40	22.10	4.05	16.25
8	金	7.24	17.27	8.39	19.32	1.6	11.25	22.55	4.50	17.10
9	土	7.24	17.28	9.28	20.40	2.6	12.05	23.40	5.25	17.50
10	日	7.24	17.28	10.12	21.46	3.6	12.40	—	6.10	18.30
11	月	7.24	17.29	10.53	22.50	4.6	0.25	13.15	6.50	19.20
12	火	7.24	17.30	11.27	23.51	5.6	1.15	14.05	7.40	20.15
13	水	7.23	17.31	12.03	—	上弦6.6	2.10	14.50	8.30	21.15
14	木	7.23	17.32	12.37	0.50	上弦7.6	3.10	15.40	9.35	22.35
15	金	7.23	17.32	13.13	1.46	8.6	4.25	16.40	10.50	23.45
16	土	7.23	17.33	13.49	2.42	9.6	6.15	17.55	12.05	—
17	日	7.23	17.33	14.29	3.37	10.6	7.55	19.00	1.55	13.10
18	月	7.23	17.35	15.12	4.29	11.6	8.45	20.00	1.45	14.05
19	火	7.23	17.36	15.57	5.20	12.6	9.35	20.45	2.25	14.50
20	水	7.21	17.37	16.45	6.08	13.6	9.55	21.25	3.15	15.30
21	木	7.21	17.38	17.36	6.54	望14.6	10.30	21.50	3.40	16.00
22	金	7.21	17.39	18.28	7.37	15.6	11.00	22.25	4.15	16.45
23	土	7.20	17.40	19.22	8.16	16.6	11.25	22.45	4.50	17.10
24	日	7.19	17.41	20.17	8.52	17.6	11.40	23.15	5.25	17.45
25	月	7.19	17.42	21.13	9.28	18.6	12.10	23.55	5.55	18.20
26	火	7.18	17.43	22.10	10.00	19.6	—	12.40	6.35	19.00
27	水	7.18	17.44	23.05	10.34	20.6	0.40	13.10	7.10	19.35
28	木	7.17	17.45	24.05	11.08	21.6	1.25	13.55	7.50	20.35
29	金	7.17	17.46	—	11.44	下弦22.6	2.15	14.40	8.50	21.35
30	土	7.17	17.47	1.06	12.23	下弦23.6	3.20	15.40	9.55	23.00
31	日	7.16	17.48	2.09	13.07	24.6	4.50	16.55	11.35	—

福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齡 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	月	7.15	17.49	3.14	13.58	25.6	6.45	18.10	0.25	12.50
2	火	7.15	17.50	4.18	14.54	26.6	8.10	19.35	1.25	13.55
3	水	7.14	17.51	5.21	15.58	27.6	8.50	20.35	2.15	14.45
4	木	7.14	17.52	6.20	17.05	28.6	9.50	21.30	3.10	15.35
5	金	7.13	17.53	7.14	18.14	朔0.1	10.35	22.10	3.55	16.10
6	土	7.12	17.54	8.00	19.23	1.1	11.05	22.55	4.35	16.55
7	日	7.11	17.55	8.44	20.30	2.1	11.45	23.35	5.10	17.25
8	月	7.10	17.56	9.23	21.35	3.1	12.10	—	5.40	18.10
9	火	7.09	17.57	10.01	22.36	4.1	0.10	12.40	6.20	18.50
10	水	7.09	17.53	10.36	23.37	5.1	0.55	13.25	7.10	19.40
11	木	7.08	17.59	11.12	—	6.1	1.40	13.55	7.50	20.30
12	金	7.07	18.00	11.48	0.33	上弦7.1	2.25	14.30	8.40	21.35
13	土	7.06	18.01	12.28	1.29	上弦8.1	3.40	15.35	9.50	23.05
14	日	7.05	18.01	13.08	2.24	9.1	5.40	16.40	11.30	—
15	月	7.04	18.02	13.53	3.15	10.1	7.40	18.25	0.10	12.50
16	火	7.03	18.03	14.40	4.04	11.1	8.40	19.40	1.10	13.45
17	水	7.02	18.04	15.30	4.51	12.1	9.10	20.20	1.55	14.25
18	木	7.01	18.05	16.22	5.35	13.1	9.40	21.10	2.40	15.05
19	金	7.00	18.05	17.15	6.15	14.1	10.05	21.35	3.25	15.40
20	土	6.59	18.07	18.11	6.52	望15.1	10.25	22.05	3.55	16.20
21	日	6.58	18.03	19.06	7.28	16.1	10.40	22.35	4.25	16.50
22	月	6.57	18.03	20.04	8.03	17.1	11.30	23.10	5.10	17.25
23	火	6.56	18.09	21.01	8.36	18.1	11.35	23.40	5.30	17.50
24	水	6.55	18.10	21.59	9.11	19.1	12.05	—	6.10	18.35
25	木	6.53	18.11	22.59	9.45	20.1	0.25	12.40	6.50	19.10
26	金	6.52	18.12	—	10.23	21.1	1.05	13.10	7.25	20.00
27	土	6.51	18.13	0.00	11.04	22.1	2.00	14.10	8.05	21.05
28	日	6.50	18.14	1.03	11.50	下弦23.1	3.10	15.00	9.25	22.30

昭和十八年三月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	曜	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	月	6.48	18.14	2.05	12.43	24.1	4.25	16.15	11.00	23.55
2	火	6.47	18.15	3.07	13.41	25.1	5.55	18.00	—	12.30
3	水	6.45	18.16	4.05	14.45	26.1	8.00	19.20	1.10	13.40
4	木	6.44	18.17	5.00	15.51	27.1	8.45	20.20	1.55	14.30
5	金	6.43	18.18	5.49	16.59	28.1	9.25	21.15	2.45	15.10
6	土	6.42	18.18	6.34	18.07	朔29.1	10.00	21.55	3.30	15.50
7	日	6.40	18.19	7.15	19.14	0.7	10.30	22.40	4.10	16.25
8	月	6.39	18.20	7.53	20.18	1.7	11.05	23.25	4.50	17.10
9	火	6.38	18.21	8.31	21.20	2.7	11.40	23.55	5.25	17.45
10	水	6.37	18.21	9.07	22.20	3.7	12.10	—	6.00	18.20
11	木	6.35	18.22	9.44	23.18	4.7	0.35	12.25	6.35	19.00
12	金	6.34	18.23	10.23	—	5.7	1.10	13.10	7.10	19.50
13	土	6.33	18.24	11.04	0.14	6.7	1.55	13.40	7.50	20.40
14	日	6.32	18.24	11.48	1.07	上弦7.7	2.50	14.30	9.00	22.05
15	月	6.30	18.25	12.34	1.58	上弦8.7	4.10	15.40	10.40	23.40
16	火	6.29	18.26	13.23	2.46	9.7	7.20	17.35	—	12.25
17	水	6.27	18.27	14.14	3.30	10.7	8.05	19.05	0.50	13.15
18	木	6.25	18.27	15.07	4.12	11.7	8.40	20.00	1.30	14.05
19	金	6.2	18.28	16.02	4.51	12.7	9.00	20.40	2.15	14.40
20	土	6.24	18.29	16.58	5.27	13.7	9.20	21.20	2.50	15.20
21	日	6.22	18.30	17.55	6.03	14.7	9.45	21.50	3.25	15.50
22	月	6.21	18.30	18.53	6.26	望15.7	9.55	22.10	3.50	16.30
23	火	6.19	18.31	19.52	7.10	16.7	10.20	22.55	4.35	17.05
24	水	6.18	18.32	20.53	7.46	17.7	10.55	23.25	5.10	17.35
25	木	6.17	18.33	21.54	8.23	18.7	11.15	23.55	5.40	17.55
26	金	6.16	18.33	22.57	9.03	19.7	—	12.00	6.25	18.50
27	土	6.14	18.34	—	9.48	20.7	0.50	12.40	6.55	19.25
28	日	6.13	18.35	0.00	10.39	21.7	1.50	13.30	7.50	20.40
29	月	6.11	18.36	1.01	11.34	下弦22.7	2.50	14.30	9.05	21.55
30	火	6.10	18.36	1.59	12.34	下弦23.7	4.30	16.05	10.50	23.40
31	水	6.09	18.37	2.54	13.37	24.7	6.20	17.55	—	12.20

昭和十八年四月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	曜	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	木	6.07	18.39	3.42	14.42	25.7	7.40	19.25	0.50	13.25
2	金	6.05	18.39	4.26	15.49	26.7	8.30	20.25	1.50	14.15
3	土	6.05	18.40	5.09	16.55	27.7	8.55	21.05	2.25	14.50
4	日	6.04	18.41	5.47	17.59	28.7	9.35	21.55	3.10	15.05
5	月	6.02	18.42	6.24	19.02	朔0.2	10.05	22.25	3.50	16.10
6	火	6.01	18.42	7.01	20.04	1.2	10.30	23.05	4.25	16.55
7	水	6.00	18.43	7.38	21.03	2.2	11.00	23.45	5.00	17.25
8	木	6.00	18.44	8.16	22.02	3.2	11.30	—	5.40	18.00
9	金	5.57	18.45	8.57	22.53	4.2	0.20	11.45	6.05	18.25
10	土	5.56	18.45	9.41	23.50	5.2	0.50	12.20	6.40	19.10
11	日	5.54	18.46	10.26	—	6.2	1.25	12.55	7.20	20.00
12	月	5.53	18.46	11.15	0.40	7.2	2.20	13.40	8.20	21.05
13	火	5.52	18.47	12.05	1.26	上弦8.2	3.25	14.40	9.40	22.40
14	水	5.51	18.48	12.57	2.09	上弦9.2	5.55	16.40	11.40	—
15	木	5.49	18.49	13.51	2.48	10.2	7.10	18.25	0.00	12.40
16	金	5.48	18.49	14.46	3.24	11.2	7.40	19.30	0.55	13.30
17	土	5.47	18.50	15.42	4.00	12.2	8.15	20.30	1.40	14.05
18	日	5.46	18.51	16.41	4.34	13.2	8.40	20.55	2.25	14.45
19	月	5.45	18.52	17.39	5.09	14.2	9.05	21.25	2.55	15.20
20	火	5.44	18.52	18.41	5.44	望15.2	9.35	22.05	3.40	15.55
21	水	5.42	18.53	19.44	6.21	16.2	10.00	22.40	4.10	16.30
22	木	5.41	18.54	20.48	7.00	17.2	10.25	23.20	4.55	17.15
23	金	5.40	18.55	21.53	7.45	18.2	11.05	—	5.25	17.45
24	土	5.39	18.55	22.55	8.34	19.2	0.05	11.40	6.05	18.30
25	日	5.38	18.56	23.56	9.28	20.2	0.40	12.20	6.40	19.20
26	月	5.37	18.57	—	10.28	21.2	1.40	13.10	7.30	20.20
27	火	5.35	18.58	0.51	11.30	下弦22.2	2.40	14.20	8.50	21.35
28	水	5.35	18.58	1.41	12.35	下弦23.2	4.20	16.00	10.35	23.10
29	木	5.33	18.59	2.26	13.39	24.2	5.50	17.40	11.50	—
30	金	5.32	19.00	3.07	14.43	25.2	7.10	19.10	0.15	12.55

昭和十八年五月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	土	5.30	19.01	3.46	15.47	26.2	8.00	20.20	1.10	13.40
2	日	5.29	19.01	4.22	16.48	27.2	8.35	20.55	2.00	14.30
3	月	5.28	19.02	4.58	17.50	28.2	9.00	21.40	2.45	15.05
4	火	5.27	19.03	5.35	18.50	29.2	9.25	22.20	3.15	15.50
5	水	5.26	19.04	6.11	19.49	0.7	10.00	22.50	4.00	16.20
6	木			6.51	20.47	1.7	10.25	23.25	4.40	17.00
7	金	5.25	19.05	7.33	21.41	2.7	10.50	—	5.10	17.40
8	土	5.24	19.05	8.18	22.33	3.7	0.05	11.15	5.55	18.15
9	日	5.23	19.08	9.06	23.21	4.7	0.35	11.45	6.20	18.40
10	月	5.22	19.08	9.56	—	5.7	1.10	12.10	6.55	19.25
11	火	5.21	19.03	10.47	0.4	6.7	1.50	13.10	7.40	20.20
12	水	5.21	19.09	11.41	0.46 ^上	7.7	2.40	14.10	9.00	21.30
13	木	5.20	19.10	12.34	1.23 ^上	8.7	3.55	15.40	10.40	23.00
14	金	5.19	19.10	13.30	1.58	9.7	5.20	17.20	11.50	—
15	土	5.18	19.11	14.26	2.33	10.7	6.30	18.40	0.10	12.50
16	日	5.18	19.12	15.24	3.05	11.7	7.10	19.40	1.00	13.40
17	月	5.17	19.13	16.24	3.40	12.7	7.45	20.25	1.50	14.20
18	火	5.16	19.13	17.26	4.15	13.7	8.25	21.10	2.30	14.55
19	水	5.15	19.14	18.31	4.54	14.7	8.55	21.50	3.10	15.30
20	木	5.15	19.14	19.38	5.36 ^上	15.7	9.30	22.25	3.45	16.05
21	金	5.14	19.15	20.43	6.24	16.7	10.00	23.05	4.25	16.50
22	土	5.14	19.16	21.47	7.19	17.7	10.40	23.50	5.10	17.40
23	日	5.13	19.17	22.46	8.13	18.7	11.25	—	5.50	18.25
24	月	5.13	19.17	23.40	9.22	19.7	0.40	12.10	6.40	19.00
25	火	5.12	19.18	—	10.27	20.7	1.25	13.05	7.25	20.05
26	水	5.12	19.19	0.27	11.32 ^下	21.7	2.40	14.10	8.35	21.10
27	木	5.11	19.20	1.10	12.37 ^下	22.7	3.40	15.30	10.00	22.30
28	金	5.11	19.20	1.48	13.40	23.7	4.55	17.20	11.15	23.50
29	土	5.10	19.21	2.25	14.42	24.7	6.20	18.55	12.30	—
30	日	5.10	19.21	3.00	15.42	25.7	7.10	20.10	0.50	13.25
31	月	5.09	19.22	3.34	16.41	26.7	7.50	20.45	1.30	13.55

昭和十八年六月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	火	5.09	19.24	4.11	17.39	27.7	8.30	21.30	2.20	14.45
2	水	5.09	19.24	4.43	18.37	28.7	9.05	22.10	3.00	15.20
3	木	5.08	19.25	5.29	19.32 ^曜	0.2	9.20	22.45	3.40	15.55
4	金	5.08	19.26	6.13	20.26	1.2	10.10	23.25	4.20	16.50
5	土	5.08	19.27	6.59	21.15	2.2	10.35	23.55	4.55	17.20
6	日	5.08	19.27	7.48	22.01	3.2	10.55	—	5.20	17.50
7	月	5.08	19.27	8.40	22.44	4.2	0.25	11.30	6.00	18.20
8	火	5.03	19.27	9.32	23.22	5.2	0.45	12.00	6.40	19.00
9	水	5.07	19.28	10.25	23.57	6.2	1.20	12.40	7.20	19.40
10	木	5.07	19.28	11.20	—	7.2	2.10	13.50	8.20	20.50
11	金	5.07	19.29	12.14	0.32 ^上	8.2	2.55	14.55	9.30	21.50
12	土	5.07	19.29	13.11	1.04 ^上	9.2	4.00	16.25	10.55	23.20
13	日	5.07	19.30	14.03	1.37	10.2	4.50	17.40	11.55	—
14	月	5.07	19.30	15.09	2.11	11.2	6.05	19.00	0.20	13.00
15	火	5.07	19.30	16.11	2.48	12.2	6.55	20.00	1.15	13.45
16	水	5.07	19.30	17.16	3.27	13.2	7.40	20.55	1.55	14.30
17	木	5.07	19.31	18.24	4.12	14.2	8.25	21.35	2.45	15.10
18	金	5.07	19.31	19.30	5.04 ^曜	15.2	9.10	22.20	3.25	15.55
19	土	5.07	19.32	20.33	6.01	16.2	9.45	22.55	4.10	16.35
20	日	5.07	19.32	21.31	7.05	17.2	10.35	23.50	5.00	17.25
21	月	5.03	19.32	22.23	8.12	18.2	11.20	—	5.40	18.10
22	火	5.08	19.32	23.03	9.20	19.2	0.40	11.55	6.25	18.50
23	水	5.08	19.33	23.50	10.28	20.2	1.15	12.55	7.10	19.35
24	木	5.03	19.33	—	11.33	21.2	2.10	14.05	8.10	20.50
25	金	5.09	19.33	0.27	12.35 ^下	22.2	3.00	15.10	9.20	21.50
26	土	5.09	19.33	1.02	13.36	23.2	4.00	16.40	10.40	23.10
27	日	5.09	19.33	1.37	14.36	24.2	5.00	18.15	11.45	—
28	月	5.09	19.33	2.13	15.33	25.2	6.20	19.50	0.20	13.05
29	火	5.10	19.33	2.49	16.31	26.2	7.20	20.40	1.10	13.40
30	水	5.10	19.33	3.23	17.27	27.2	8.00	21.30	2.00	14.35

昭和十八年七月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	木	5.11	19.32	4.11	18.20	28.2	8.50	22.10	2.50	15.10
2	金	5.11	19.32	4.55	19.11	朔29.2	9.20	22.50	3.30	15.50
3	土	5.11	19.32	5.43	19.53	0.6	9.55	23.15	4.05	16.30
4	日	5.11	19.32	6.34	20.42	1.6	10.20	23.40	4.40	17.05
5	月	5.12	19.32	7.25	21.22	2.6	10.55	—	5.10	17.30
6	火	5.12	19.32	8.19	21.58	3.6	0.05	11.20	5.50	18.10
7	水	5.13	19.32	9.12	22.33	4.6	0.25	12.00	6.20	18.40
8	木	5.13	19.32	10.06	23.06	5.6	0.55	12.40	7.05	19.20
9	金	5.14	19.32	11.02	23.37	6.6	1.25	13.25	7.45	19.55
10	土	5.14	19.32	11.57	—	7.6	2.15	14.20	8.45	21.00
11	日	5.15	19.31	12.54	0.11	上弦 8.6	2.55	15.35	9.55	22.15
12	月	5.15	19.31	13.54	0.44	上弦 9.6	3.55	16.55	11.10	23.40
13	火	5.16	19.30	14.55	1.21	10.6	4.55	18.35	12.20	—
14	水	5.17	19.30	16.02	2.01	11.6	6.10	19.55	0.45	13.20
15	木	5.18	19.30	17.07	2.48	12.6	7.10	20.40	0.10	14.10
16	金	5.18	19.30	18.13	3.43	13.6	8.10	21.40	2.35	15.05
17	土	5.19	19.29	19.14	4.44	望 14.6	9.05	22.10	3.15	15.40
18	日	5.19	19.29	20.11	5.50	15.6	9.50	23.00	4.00	16.25
19	月	5.20	19.28	21.00	7.00	16.6	10.30	23.30	4.50	17.05
20	火	5.20	19.28	21.45	8.10	17.6	11.10	—	5.25	17.50
21	水	5.21	19.27	22.26	9.18	18.6	0.20	11.55	6.00	18.30
22	木	5.22	19.27	23.03	10.25	19.6	0.55	12.50	6.55	19.15
23	金	5.23	19.26	23.39	11.27	20.6	1.25	13.40	7.40	20.00
24	土	5.23	19.26	—	12.29	下弦 21.6	2.15	14.40	8.40	21.10
25	日	5.24	19.25	0.14	13.28	下弦 22.6	2.55	15.50	9.55	22.20
26	月	5.24	19.24	0.50	14.26	23.6	4.00	17.55	11.05	23.40
27	火	5.25	19.23	1.29	15.23	24.6	5.10	19.30	12.25	—
28	水	5.26	19.23	2.09	16.16	25.6	6.40	20.40	0.50	13.20
29	木	5.27	19.22	2.53	17.03	26.6	7.40	21.15	1.40	13.55
30	金	5.27	19.21	3.40	17.56	27.6	8.30	22.05	2.30	15.00
31	土	5.23	19.20	4.30	18.41	28.6	9.10	22.30	3.15	15.40

昭和十八年八月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	日	5.30	19.20	5.21	19.22	朔 29.6	9.40	22.50	3.45	16.00
2	月	5.30	19.19	6.14	20.00	1.0	10.15	23.20	4.20	16.50
3	火	5.31	19.18	7.07	20.35	2.0	10.50	23.35	4.55	17.10
4	水	5.32	19.17	8.02	21.08	3.0	11.10	23.55	5.30	17.50
5	木	5.33	19.16	8.55	21.40	4.0	11.40	—	5.55	18.20
6	金	5.33	19.15	9.51	22.12	5.0	0.20	12.25	6.40	18.55
7	土	5.34	19.14	10.46	22.44	6.0	0.50	13.00	7.10	19.25
8	日	5.34	19.14	11.40	23.19	7.0	1.25	13.55	8.00	20.20
9	月	5.35	19.13	12.44	23.55	上弦 8.0	2.10	14.55	9.05	21.20
10	火	5.36	19.12	13.45	—	上弦 9.0	3.00	16.10	10.20	22.55
11	水	5.37	19.11	14.49	0.39	10.0	4.10	18.00	11.45	—
12	木	5.37	19.10	15.52	1.29	11.0	5.20	19.30	0.20	12.50
13	金	5.38	19.09	16.55	2.24	12.0	6.50	20.30	1.20	13.50
14	土	5.39	19.08	17.53	3.27	13.0	8.05	21.15	2.15	14.50
15	日	5.40	19.06	18.47	4.34	14.0	9.00	22.05	3.05	15.25
16	月	5.40	19.05	19.34	5.44	望 15.0	9.50	22.50	3.50	16.20
17	火	5.41	19.04	20.19	6.56	16.0	10.30	23.20	4.25	16.50
18	水	5.41	19.03	20.53	8.05	17.0	11.10	23.50	5.05	17.25
19	木	5.42	19.02	21.36	9.12	18.0	11.55	—	5.45	18.05
20	金	5.43	19.01	22.12	10.16	19.0	0.20	12.40	6.30	18.50
21	土	5.44	19.00	22.50	11.18	20.0	0.50	13.20	7.10	19.25
22	日	5.44	18.59	23.27	12.18	21.0	1.30	14.10	8.00	20.20
23	月	5.45	18.57	—	13.16	下弦 22.0	2.05	15.20	8.55	21.20
24	火	5.45	18.56	0.08	14.11	下弦 23.0	3.00	16.50	10.30	23.05
25	水	5.46	18.55	0.51	15.14	24.0	4.10	19.20	11.45	—
26	木	5.47	18.54	1.37	15.53	25.0	5.50	20.20	0.20	13.00
27	金	5.48	18.52	2.25	16.39	26.0	7.25	20.55	1.25	13.45
28	土	5.48	18.51	3.17	17.22	27.0	8.20	21.30	2.00	14.25
29	日	5.49	18.50	4.09	18.00	28.0	8.50	21.55	2.55	15.10
30	月	5.49	18.49	5.02	18.35	29.0	9.30	22.20	3.30	15.50
31	火	5.50	18.48	5.57	19.10	0.3	9.55	22.35	4.05	16.15

昭和十八年九月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	曜日	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	水	5.51	18.45	6.51	19.42	1.3	10.25	23.00	4.30	16.55
2	木	5.51	18.44	7.47	20.14	2.3	10.55	23.15	5.10	17.20
3	金	5.52	18.43	8.42	20.47	3.3	11.20	23.40	5.30	17.50
4	土	5.53	18.42	9.39	21.20	4.3	12.00	—	6.10	18.35
5	日	5.55	18.40	10.37	21.56	5.3	0.20	12.40	6.50	19.00
6	月	5.55	18.39	11.37	22.36	6.3	0.45	13.25	7.30	19.45
7	火	5.55	18.37	12.33	23.21	7.3	1.25	14.30	8.15	20.45
8	水	5.55	18.36	13.40	—	8.3	2.25	16.00	9.30	22.20
9	木	5.57	18.35	14.41	0.13	9.3	3.30	17.40	11.15	23.55
10	金	5.53	18.34	15.39	1.10	10.3	5.00	19.30	—	12.40
11	土	5.59	18.32	16.34	2.14	11.3	6.50	20.30	1.10	13.45
12	日	5.59	18.31	17.23	3.21	12.3	7.55	21.05	2.05	14.30
13	月	6.00	18.29	18.08	4.31	13.3	8.50	21.40	2.50	15.10
14	火	6.00	18.28	18.49	5.40	14.3	9.25	22.10	3.25	15.50
15	水	6.01	18.27	19.28	6.50	15.3	10.15	22.40	4.00	16.25
16	木	6.02	18.25	20.06	7.56	16.3	10.55	23.15	4.50	17.10
17	金	6.03	18.24	20.44	9.02	17.3	11.40	23.40	5.20	17.45
18	土	6.03	18.23	21.23	10.04	18.3	12.10	—	6.00	18.20
19	日	6.04	18.21	22.03	11.04	19.3	0.20	12.55	6.40	18.50
20	月		18.20	22.47	12.03	20.3	0.50	13.40	7.20	19.40
21	火	6.05	18.18	23.32	12.57	21.3	1.10	14.30	8.10	20.30
22	水	6.06	18.17	—	13.49	22.3	2.05	15.55	9.25	22.25
23	木	6.07	18.16	0.20	14.36	23.3	3.05	18.50	11.00	23.50
24	金	6.07	18.15	1.10	15.19	24.3	4.45	19.50	—	12.20
25	土	6.08	18.13	2.02	16.00	25.3	6.50	20.30	1.00	13.15
26	日	6.03	18.12	2.56	16.36	26.3	7.55	20.55	1.55	14.05
27	月	6.09	18.10	3.50	17.11	27.3	8.30	21.10	2.25	14.30
28	火	6.10	18.09	4.44	17.44	28.3	9.05	21.40	2.55	15.20
29	水	6.11	18.03	5.40	18.15	29.3	9.40	21.55	3.35	15.50
30	木	6.11	18.07	6.35	18.49	0.6	10.05	22.20	4.10	16.25

昭和十八年十月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	曜日	日		月		月齢 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	金	6.12	18.05	7.33	19.21	1.6	10.40	22.45	4.40	16.55
2	土	6.12	18.04	8.32	19.57	2.6	11.10	23.15	5.10	17.30
3	日	6.13	18.02	9.31	20.35	3.6	11.40	23.35	5.35	17.55
4	月	6.14	18.01	10.33	21.19	4.6	12.20	—	6.20	18.40
5	火	6.15	18.00	11.34	22.08	5.6	0.20	13.15	7.00	19.25
6	水	6.15	17.59	12.34	23.02	6.6	1.00	14.10	7.55	20.30
7	木	6.16	17.57	13.32	—	7.6	2.00	15.40	9.10	22.00
8	金	6.17	17.56	14.25	0.02	8.6	3.25	17.35	10.55	23.50
9	土	6.18	17.54	15.15	1.05	9.6	4.45	18.50	12.10	—
10	日	6.18	17.53	16.00	2.12	10.6	6.40	20.00	0.55	13.20
11	月	6.19	17.52	16.42	3.20	11.6	7.50	20.35	1.40	14.00
12	火	6.20	17.51	17.21	4.23	12.6	8.40	21.10	2.25	14.45
13	水	6.21	17.49	18.00	5.35	13.6	9.20	21.40	3.05	15.25
14	木	6.21	17.48	18.56	6.41	14.6	10.10	22.10	3.45	16.10
15	金	6.22	17.47	19.15	7.47	15.6	10.45	22.40	4.20	16.40
16	土	6.23	17.46	19.56	8.43	16.6	11.25	23.15	4.55	17.25
17	日	6.24	17.44	20.38	9.49	17.6	12.10	23.40	5.40	17.55
18	月	6.24	17.43	21.24	10.46	18.6	12.50	—	6.25	18.30
19	火	6.25	17.42	22.12	11.41	19.6	0.10	13.20	6.50	19.05
20	水	6.26	17.41	23.02	12.30	20.6	0.40	14.10	7.30	19.55
21	木	6.27	17.40	23.54	13.16	21.6	1.25	15.10	8.30	21.20
22	金	6.27	17.39	—	13.53	22.6	2.30	17.10	10.10	23.20
23	土	6.28	17.37	0.46	14.35	23.6	4.10	19.00	11.40	—
24	日	6.29	17.36	1.40	15.11	24.6	6.10	19.40	0.35	12.40
25	月	6.30	17.35	2.35	15.44	25.6	7.10	19.55	1.10	13.20
26	火	6.31	17.34	3.30	16.16	25.6	8.00	20.25	1.45	14.05
27	水	6.32	17.33	4.26	16.43	27.6	8.40	20.50	2.25	14.45
28	木	6.32	17.32	5.23	17.21	28.6	9.10	21.20	3.00	15.25
29	金	6.33	17.31	6.23	17.56	0.0	9.50	21.50	3.40	15.55
30	土	6.34	17.30	7.23	18.34	1.0	10.20	22.20	4.20	16.35
31	日	6.35	17.29	8.25	19.16	2.0	10.55	22.45	4.55	17.10

昭和十八年十一月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齡 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	月	6.36	17.27	9.27	20.04	3.0	11.35	23.20	5.20	17.45
2	火	6.37	17.26	10.30	20.57	4.0	12.20	23.55	6.10	18.25
3	水	6.38	17.25	11.29	21.55	5.0	—	13.10	6.50	19.10
4	木	6.38	17.25	12.23	22.58	6.0	0.50	14.10	7.40	20.10
5	金	6.39	17.24	13.14	—	上弦 7.0	1.40	15.25	8.50	21.35
6	土	6.40	17.23	13.58	0.03	8.0	2.55	16.55	10.20	23.20
7	日	6.41	17.22	14.40	1.08	9.0	4.40	18.15	11.45	—
8	月	6.42	17.21	15.18	2.14	10.0	6.30	19.25	0.25	12.50
9	火	6.43	17.20	15.55	3.20	11.0	7.40	20.00	1.15	13.45
10	水	6.44	17.20	16.32	4.24	12.0	8.30	20.40	2.05	14.30
11	木	6.45	17.19	17.09	5.29	13.0	9.10	21.10	2.50	15.00
12	金	6.46	17.19	17.48	6.30	望 14.0	10.00	21.50	3.25	15.50
13	土	6.47	17.18	18.29	7.33	15.0	10.40	22.10	4.05	16.20
14	日	6.47	17.17	19.14	8.32	16.0	11.10	22.40	4.40	17.00
15	月	6.48	17.16	20.01	9.30	17.0	11.50	23.15	5.20	17.35
16	火	6.49	17.16	20.51	10.22	18.0	12.30	23.45	6.10	18.20
17	水	6.50	17.15	21.43	11.10	19.0	13.00	—	6.20	18.40
18	木	6.51	17.15	22.36	11.54	20.0	0.20	13.40	7.00	19.25
19	金	6.52	17.14	23.29	12.34	21.0	1.00	14.40	7.55	20.40
20	土	6.53	17.14	—	13.09	下弦 22.0	2.00	15.40	8.55	22.25
21	日	6.54	17.13	0.24	13.43	23.0	3.10	16.50	10.30	23.30
22	月	6.55	17.13	1.18	14.15	24.0	4.40	18.10	11.50	—
23	火	6.56	17.12	2.14	14.47	25.0	6.20	18.40	0.25	12.35
24	水	6.57	17.12	3.10	15.19	26.0	7.20	19.30	1.20	13.30
25	木	6.58	17.12	4.08	15.52	27.0	8.00	20.00	1.50	14.00
26	金	6.58	17.12	5.08	16.29	28.0	8.45	20.45	2.40	14.55
27	土	6.59	17.11	6.10	17.10	29.0	9.30	21.10	3.10	15.30
28	日	7.00	17.11	7.15	17.57	朔 0.5	10.10	21.50	3.50	16.15
29	月	7.01	17.11	8.19	18.48	1.5	10.45	22.20	4.30	16.50
30	火	7.02	17.11	9.21	19.47	2.5	11.20	23.05	5.10	17.35

昭和十八年十二月
福岡日月の出入時刻及潮時表

日次	七曜	日		月		月齡 (日)	満潮		干潮	
		出	入	出	入		時分	時分	時分	時分
1	水	7.03	17.10	10.19	20.50	3.5	12.10	23.40	5.50	18.10
2	木	7.04	17.10	11.13	21.55	4.5	12.55	—	6.30	18.50
3	金	7.05	17.10	11.59	23.01	5.5	0.35	14.05	7.20	19.55
4	土	7.05	17.10	12.42	—	上弦 6.5	1.40	15.10	8.25	21.15
5	日	7.06	17.10	13.21	0.07	7.5	2.50	16.10	9.40	22.30
6	月	7.07	17.10	13.53	1.12	8.5	4.25	17.30	11.05	23.55
7	火	7.03	17.10	14.33	2.15	9.5	6.10	18.30	12.15	—
8	水	7.09	17.10	15.08	3.18	10.5	7.30	19.25	0.55	13.15
9	木	7.10	17.10	15.45	4.19	11.5	8.25	20.10	1.40	13.55
10	金	7.10	17.10	16.25	5.20	12.5	9.10	20.55	2.25	14.50
11	土	7.11	17.11	17.07	6.21	13.5	9.45	21.20	3.10	15.25
12	日	7.12	17.11	17.53	7.18	望 14.5	10.25	21.55	3.45	16.10
13	月	7.13	17.11	18.42	8.13	15.5	11.10	22.21	4.25	16.50
14	火	7.13	17.11	19.33	9.04	16.5	11.40	23.00	5.00	17.25
15	水	7.14	17.12	20.26	9.49	17.5	12.10	23.30	5.40	17.55
16	木	7.14	17.12	21.20	10.31	18.5	12.55	—	6.25	18.30
17	金	7.15	17.12	22.13	11.08	19.5	0.10	13.10	6.45	19.00
18	土	7.15	17.12	23.08	11.43	20.5	0.40	13.55	7.25	20.00
19	日	7.16	17.13	—	12.15	21.5	1.30	14.40	8.10	21.00
20	月	7.17	17.13	0.02	12.46	下弦 22.5	2.25	15.30	9.10	22.25
21	火	7.18	17.14	0.56	13.17	23.5	3.40	16.35	10.40	23.40
22	水	7.18	17.14	1.52	13.49	24.5	4.50	17.25	11.50	—
23	木	7.19	17.15	2.51	14.24	25.5	6.30	18.25	0.25	12.40
24	金	7.19	17.15	3.51	15.01	26.5	7.30	19.25	1.15	13.40
25	土	7.20	17.16	4.54	15.44	27.5	8.30	20.00	2.05	14.25
26	日	7.20	17.16	5.59	16.34	28.5	9.15	20.55	2.50	15.10
27	月	7.20	17.17	7.04	17.30	朔 29.5	9.55	21.40	3.30	15.55
28	火	7.20	17.17	8.06	18.33	1.0	10.40	22.25	4.25	16.50
29	水	7.21	17.18	9.03	19.41	2.0	11.25	22.55	4.55	17.20
30	木	7.21	17.19	9.55	20.49	3.0	12.10	23.40	5.40	18.05
31	金	7.22	17.20	10.40	21.57	4.0	12.55	—	6.25	18.50

福 岡 平 年

毎 日 の 気 象

福岡平年一月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	5.9	10.1	1.7	8.5	74.6	7.4	2.7	2.9	3.0	四方拜
2	5.2	9.1	1.5	7.6	70.7	7.5	3.0	2.0	3.3	平均氣温0度以下、最早(大12年)
3	5.0	9.1	1.4	7.7	70.7	7.0	3.0	1.1	3.2	元始祭
4	5.3	9.5	1.2	8.2	73.3	7.1	2.6	2.0	2.9	政治始
5	5.5	10.1	1.2	8.9	71.8	6.5	3.4	1.3	2.9	新年宴會
6	5.3	9.9	1.4	8.5	72.4	6.5	3.7	2.1	2.7	初氷ノ最晩日(昭8年)
7	5.0	9.6	0.9	8.7	73.5	7.1	2.8	2.6	2.9	小寒
8	5.2	9.7	1.1	8.6	71.9	7.1	3.2	1.4	3.0	
9	5.5	10.0	1.6	8.4	74.6	7.5	2.9	2.6	2.8	
10	5.2	9.5	1.3	8.3	73.1	6.8	3.3	1.8	2.9	
上旬	5.3	9.7	1.3	8.3	72.7	7.1	30.6	19.8	3.0	
11	5.0	9.7	0.6	9.0	72.8	6.7	3.8	1.9	2.8	終雪ノ最早日(昭5年)
12	5.0	9.8	1.0	8.8	72.9	6.5	3.4	1.4	2.9	
13	5.2	9.5	0.9	8.7	72.7	7.1	3.6	2.0	2.9	
14	5.0	9.5	0.9	8.6	72.8	7.3	3.6	1.9	2.8	
15	5.1	9.5	1.2	8.3	75.8	7.4	2.9	2.2	2.8	
16	4.6	8.6	0.8	7.8	73.6	7.1	3.5	1.7	2.9	
17	4.8	8.9	0.8	8.1	73.7	7.2	3.0	2.1	2.6	
18	4.8	9.2	0.8	8.3	72.6	7.0	3.4	2.3	3.0	上用
19	4.8	8.9	1.1	7.9	71.1	7.2	3.2	2.6	3.3	濕度最少19%(明30年)
20	4.5	8.6	0.8	7.8	71.4	7.6	2.7	1.9	3.2	紅梅開花
中旬	4.9	9.2	0.9	8.3	72.9	7.1	33.1	20.0	2.9	
21	4.8	8.9	1.0	7.8	72.2	7.4	2.9	3.0	3.1	白梅開花、平均氣温0度以下(大寒)
22	4.7	8.7	1.1	7.6	71.1	7.3	3.2	3.5	3.0	初日
23	4.3	8.2	0.5	7.7	71.1	7.0	2.8	1.6	2.8	
24	4.1	8.4	-0.1	8.4	72.6	7.0	3.6	1.6	2.7	
25	4.2	8.5	0.3	8.2	73.5	7.1	3.5	2.6	2.9	
26	4.5	9.0	0.3	8.7	73.7	7.1	3.0	1.9	2.8	
27	5.0	9.7	0.8	8.9	74.8	7.1	3.8	2.4	2.6	
28	4.8	9.4	0.7	8.6	76.4	7.3	3.1	3.2	2.5	
29	4.6	8.9	0.8	8.2	74.3	7.3	3.0	2.1	2.6	
30	4.5	8.9	0.3	8.6	71.1	7.2	3.7	2.2	2.8	
31	4.3	9.0	0.2	8.7	74.2	6.9	3.8	2.3	2.6	
下旬	4.5	8.9	0.5	8.3	73.2	7.2	36.4	26.4	2.8	
全月	4.9	9.2	0.9	8.3	72.9	7.1	100.1	66.2	2.9	

福岡平年二月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	4.6	9.3	0.3	8.9	75.4	6.9	3.8	3.0	2.4	
2	4.3	8.4	0.5	7.9	75.8	7.5	3.1	2.7	2.7	
3	4.1	8.5	0.0	8.5	74.6	7.1	3.3	3.8	2.5	節分 平均氣温0度以下ノ終日
4	4.3	8.5	0.2	8.3	73.1	7.3	3.2	3.2	2.8	立春 絕對最低氣温氷點下8.2度(大8年)
5	4.5	8.3	0.8	7.5	75.8	8.1	2.4	3.9	2.6	
6	4.6	8.3	1.2	7.2	72.7	7.6	3.1	3.1	2.9	
7	4.4	8.6	0.6	8.0	72.1	7.7	3.3	2.3	2.8	
8	4.4	8.6	0.4	8.2	72.5	7.4	3.1	2.8	2.7	
9	4.0	8.4	-0.1	8.5	71.8	6.9	3.7	2.1	3.0	平均氣温最低ノ日
10	4.0	8.3	0.1	8.2	71.3	7.3	3.4	2.8	3.1	
上旬	4.3	8.5	0.4	8.1	73.5	7.4	32.4	29.7	2.8	
11	4.2	8.0	0.4	7.6	72.2	7.7	3.5	3.2	3.0	紀元節
12	4.0	8.3	0.1	8.1	73.1	6.7	4.7	2.1	2.7	
13	4.5	9.2	0.2	9.0	72.1	7.4	3.8	2.6	2.8	
14	5.4	9.8	1.1	8.7	72.1	7.2	3.7	3.3	2.9	紅梅滿開、雲雀啼ニ始ム
15	5.3	9.9	1.1	8.8	73.7	6.9	4.5	2.6	2.7	蚯蚓出ヅ
16	5.3	10.1	0.7	9.3	73.6	7.3	3.9	2.1	2.8	
17	4.8	9.3	0.8	8.5	70.3	7.2	4.1	1.7	2.8	白梅滿開
18	5.0	9.7	0.3	9.3	71.6	7.2	4.1	2.3	2.7	
19	5.1	9.7	0.7	9.1	72.5	6.6	4.1	2.4	2.5	
20	5.3	10.4	0.7	9.7	72.8	6.3	5.0	2.0	2.8	
中旬	4.9	9.4	0.6	8.8	72.4	7.1	41.4	24.3	2.8	
21	5.3	10.2	0.3	9.9	73.4	6.5	4.9	2.9	2.8	
22	6.1	10.3	2.0	8.4	74.8	7.3	3.2	4.9	2.6	椿開花
23	5.9	10.8	1.4	9.4	74.3	6.3	4.7	3.0	2.7	
24	6.1	11.0	1.3	9.7	71.4	6.7	4.7	1.4	2.9	
25	6.2	11.0	1.8	9.2	74.2	7.0	4.5	3.1	2.5	
26	6.6	11.0	1.9	9.1	73.6	7.1	4.4	3.8	2.8	
27	6.6	11.5	1.9	9.6	74.5	6.4	5.0	1.7	2.5	
28	6.8	11.9	1.9	10.0	73.5	7.1	4.6	3.5	2.8	
29	6.9	10.5	2.9	7.6	73.8	8.4	2.9	4.3	3.1	
下旬	6.3	10.9	1.7	9.2	73.7	7.0	38.9	28.6	2.7	
全月	5.1	9.6	0.9	8.7	73.2	7.1	112.7	82.6	2.8	

福岡平年三月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	6.6	11.5	2.1	9.3	73.5	7.4	4.5	2.5	2.5	
2	6.7	11.7	1.8	9.9	73.5	6.8	5.4	2.5	2.7	紫陽花發芽
3	6.5	11.2	1.8	9.4	73.5	7.3	4.6	5.0	2.6	
4	6.8	10.9	3.0	8.0	73.7	7.4	3.7	3.5	2.8	
5	6.6	11.4	1.8	9.6	71.1	6.4	5.4	1.5	3.0	鶯啼キ始ム、平均終雪日
6	6.8	11.6	2.4	9.2	72.6	7.1	4.5	4.8	3.1	地久節、猫柳發芽
7	6.8	11.6	2.0	9.5	73.5	6.7	5.1	3.8	3.0	
8	7.2	12.1	2.3	9.8	73.3	6.3	5.6	3.5	2.7	
9	7.4	12.6	2.1	10.5	74.4	6.0	5.6	2.9	2.4	
10	7.5	12.3	2.5	9.8	75.6	6.6	5.0	4.5	2.5	山吹開花、枝垂柳發芽
上旬	6.9	11.7	2.2	9.5	73.5	6.8	49.4	31.5	2.7	
11	7.6	12.6	2.7	9.9	74.6	6.6	5.1	5.2	2.9	
12	7.7	12.3	2.9	9.4	74.2	7.0	4.9	5.3	3.0	
13	7.6	12.2	3.1	9.1	72.6	7.0	4.7	3.9	3.3	
14	7.3	12.2	2.6	9.6	73.6	6.7	5.0	3.7	2.7	
15	7.5	12.4	2.8	9.6	71.3	6.6	5.4	2.6	3.1	
16	7.6	12.6	2.4	10.2	70.7	6.4	6.0	2.5	2.8	
17	7.8	12.9	2.8	10.1	71.6	6.2	5.8	2.3	2.9	足長蜂、紋白蝶飛ビ始ム
18	8.2	13.6	2.5	11.1	71.5	5.4	6.3	1.4	2.7	庭梅發芽(彼岸入り)
19	8.6	14.3	3.3	11.0	75.7	5.9	6.1	3.6	2.6	山吹發芽、庭梅開花
20	8.7	13.8	2.9	10.9	74.1	6.1	5.6	3.2	3.1	
中旬	7.9	12.9	2.8	10.1	73.0	6.4	51.5	33.7	2.9	
21	8.6	13.7	3.4	10.3	72.9	6.2	5.7	2.2	2.5	春分、春季皇靈祭
22	8.7	14.4	2.8	11.5	74.3	5.7	6.7	3.3	2.7	
23	9.4	14.6	4.3	10.3	76.0	7.1	4.9	4.5	2.7	水蜜桃發芽
24	9.9	14.5	5.2	9.3	75.4	7.6	4.2	2.9	2.9	
25	9.2	13.9	4.4	9.5	73.8	6.4	5.6	4.3	2.9	梨發芽、水蜜桃開花
26	8.9	14.0	3.6	10.4	73.3	6.1	6.1	3.3	2.9	蛇出ヅ、毛桃開花、終雪最晩日(明二年)
27	9.6	14.3	4.8	9.5	75.4	6.7	5.2	3.4	2.8	燕飛ビ始ム
28	9.6	14.6	4.7	10.0	75.4	6.1	5.7	2.9	2.9	蜜蜂飛ビ始ム、茶發芽
29	9.8	14.9	4.3	10.7	75.2	6.3	5.7	2.8	2.8	吉野櫻開花(低氣温0度以下、終日)
30	10.2	15.5	4.4	11.1	73.9	6.4	5.5	4.2	2.8	水蜜桃満開、雨蛙出ヅ
31	10.0	15.5	4.3	11.2	75.3	5.3	6.2	1.8	2.3	菜菔開花、蚊、蟻、蝸飛ビ始ム
下旬	9.4	14.5	4.2	10.3	74.6	6.4	61.5	35.9	2.8	
全月	8.1	13.1	3.1	10.0	73.7	6.5	136.8	14.10	2.8	

福岡平年四月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	10.4	16.3	4.4	11.8	77.5	6.1	6.2	3.2	2.4	終霜ノ最早(大4年)
2	11.4	16.7	5.9	10.8	78.0	6.7	5.5	4.7	2.5	吉野櫻發芽、毛桃開花、發出ヅ
3	11.0	15.9	5.9	10.0	76.8	7.3	4.6	5.5	3.0	神武天皇祭、庭梅満開
4	11.0	16.0	5.7	10.3	75.3	6.0	6.4	3.2	2.7	
5	11.0	16.2	5.6	10.5	74.4	6.1	6.6	2.7	2.8	
6	10.8	16.3	4.9	11.4	75.0	5.7	6.8	3.5	2.8	梨開花、早染發芽
7	11.2	16.7	5.3	11.4	74.9	6.4	6.2	2.6	2.6	柿發芽、吉野櫻満開
8	11.7	17.0	6.0	11.0	75.9	6.1	6.0	5.7	2.6	
9	12.3	17.7	6.5	11.2	75.9	6.1	6.4	4.2	2.9	山吹開花、紋白蝶飛ビ始ム
10	12.2	17.4	6.9	10.5	74.4	6.4	5.3	2.0	2.7	梨満開、殿様蛙出ヅ
上旬	11.3	16.6	5.7	10.9	75.8	6.3	60.0	37.3	2.7	
11	12.3	17.8	6.4	11.4	76.2	6.4	6.1	3.5	2.5	
12	12.4	17.5	7.1	10.3	77.2	6.2	6.1	6.1	2.6	蜥蜴出ヅ、しぢみ蝶飛ビ始ム
13	12.8	18.1	7.0	11.3	76.3	5.9	6.3	3.2	2.7	晚染發芽
14	12.8	18.1	7.0	10.9	77.7	6.5	5.3	4.3	2.8	躑躅開花
15	12.6	17.9	7.0	10.9	77.7	6.1	6.0	3.6	2.7	
16	12.6	18.3	6.7	11.7	76.2	6.0	6.7	1.7	2.5	
17	13.2	19.2	6.9	12.3	76.3	5.8	6.9	2.7	2.5	雨蛙鳴キ始ム
18	13.8	19.8	7.7	12.1	76.1	5.6	6.9	3.8	2.5	揚葉蝶飛ビ始ム
19	14.1	20.2	7.6	12.7	75.0	5.4	7.0	3.0	2.5	
20	14.7	20.5	8.8	11.6	76.9	6.8	5.0	4.8	2.6	夢窓さんほ飛ビ始ム、平均終霜日
中旬	13.1	18.7	7.2	11.5	76.6	6.1	62.3	36.7	2.6	
21	14.8	19.9	9.4	10.4	78.1	7.1	4.5	3.5	2.9	菜種満開
22	14.0	19.0	8.6	10.4	78.2	6.7	5.7	4.3	2.6	山吹満開、藤開花
23	13.9	19.6	7.9	11.7	77.5	6.3	6.5	3.2	2.3	裸麥出穂シ始ム
24	14.9	20.3	9.3	11.0	77.9	7.0	5.4	7.1	2.8	
25	15.1	20.4	9.7	10.7	76.8	6.8	5.6	8.7	2.8	裸麥、小麥、穂揃フ
26	14.5	19.8	9.2	10.6	77.5	6.5	5.6	6.7	2.7	
27	14.6	19.9	8.8	11.0	77.2	6.3	6.3	4.0	2.5	
28	15.0	20.7	9.1	11.6	77.1	6.4	6.6	3.0	2.5	
29	15.0	20.6	8.8	11.8	78.7	6.6	6.3	5.4	2.5	天長節、最高氣温5度以上ノ初日
30	15.2	20.6	9.8	10.8	79.0	6.6	5.7	7.8	2.4	靖國神社祭、松鴉鳴キ始ム
下旬	14.7	20.1	9.1	11.0	77.8	6.6	58.2	53.7	2.6	
全月	13.0	18.5	7.3	11.1	76.7	6.3	180.5	127.7	2.6	

福岡平年五月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	15.5	20.7	10.1	10.6	79.4	6.7	5.8	3.8	2.1	鳥啼キ始ム
2	15.5	20.7	9.9	10.3	79.5	6.6	5.6	5.1	2.3	大麥出穂シ始ム・春蚕揃立ス
3	15.5	20.8	9.8	10.9	76.1	6.2	6.9	3.8	2.6	殿様蛙鳴キ始ム 八十八夜
4	15.5	21.2	9.3	11.9	76.8	5.5	7.2	4.4	2.6	大麥穂揃フ
5	16.4	22.5	10.3	12.2	75.6	6.0	7.3	1.6	2.5	
6	16.3	21.6	10.7	10.9	77.5	7.2	5.4	5.2	2.4	立夏
7	16.2	21.5	10.8	10.7	78.3	6.2	5.9	5.3	2.5	
8	16.4	22.1	10.7	11.4	76.3	6.2	6.8	3.9	2.5	
9	16.5	21.9	10.9	11.0	77.8	6.3	6.5	2.2	2.5	
10	16.5	22.1	11.0	11.1	78.7	5.9	7.5	4.3	2.4	
上旬	16.0	21.5	10.4	11.2	77.6	6.3	64.9	39.6	2.4	
11	16.4	22.0	11.0	11.0	79.8	6.7	5.4	5.9	2.3	終霜ノ最晩日(大2年)
12	16.7	22.0	11.4	10.6	78.9	6.7	6.2	3.2	2.5	蚊帳ヲ吊リ始ム
13	16.6	21.8	11.3	10.5	79.0	6.4	6.4	4.5	2.4	
14	16.9	22.3	11.0	11.3	76.9	6.0	7.3	3.3	2.5	
15	16.8	21.9	11.6	10.3	78.9	6.4	6.3	3.4	2.4	
16	16.9	22.5	11.0	11.4	78.6	6.6	6.8	5.1	2.2	
17	17.5	23.7	11.5	12.2	76.9	6.9	6.4	4.8	2.2	
18	17.9	23.7	12.0	11.6	75.5	6.5	6.8	4.0	2.3	
19	18.1	23.9	12.2	11.7	76.3	6.2	7.0	2.8	2.5	
20	18.0	23.6	12.3	11.4	78.3	6.5	6.7	6.7	2.6	
中旬	17.2	22.7	11.5	11.2	77.9	6.5	65.3	43.7	2.4	
21	18.0	22.5	12.5	10.9	76.4	6.0	7.4	3.9	2.5	
22	17.8	23.4	11.9	11.4	77.2	6.2	7.1	2.1	2.3	
23	17.7	23.2	12.2	11.0	77.9	6.7	6.0	0.8	2.1	螢飛ビ始ム
24	17.8	23.7	12.1	11.5	78.5	5.6	7.5	2.8	2.3	
25	18.0	24.0	11.7	12.3	76.0	5.8	8.2	2.6	2.2	
26	18.3	24.2	12.3	12.0	75.7	6.5	6.9	3.4	2.1	早稻、中稻、晩稻播種
27	18.7	24.4	13.1	11.3	76.3	7.3	6.3	4.5	2.3	海軍記念日
28	18.9	24.4	13.6	10.8	76.6	6.7	6.0	2.2	2.4	ぎんやんま飛ビ始ム
29	19.0	24.7	13.6	11.3	77.7	6.5	6.9	3.7	2.4	
30	19.0	24.6	13.5	10.9	78.2	6.3	7.3	4.6	2.2	春蚕上簇ス
31	19.1	24.9	13.1	11.8	77.3	6.2	7.5	3.5	2.2	
下旬	18.4	24.0	12.7	11.4	77.1	6.3	77.1	34.1	2.3	
全月	17.2	22.8	11.6	11.2	77.5	6.4	207.5	117.4	2.4	

福岡平年六月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	19.5	25.2	13.7	11.5	77.4	6.3	7.3	1.8	2.2	裸麥成熟
2	19.7	25.2	14.3	10.9	77.8	6.7	7.0	3.1	2.2	
3	20.1	26.0	14.8	11.2	76.9	7.1	6.9	6.6	2.4	
4	20.0	25.2	15.0	10.1	77.0	7.0	6.7	4.0	2.3	
5	19.8	24.9	15.1	9.8	79.3	7.6	5.7	6.0	2.4	花菖蒲開花
6	19.8	25.1	15.2	9.9	79.5	7.1	6.3	2.9	2.3	
7	19.9	25.0	14.8	10.2	78.7	6.8	6.3	5.9	2.3	
8	20.0	25.2	15.0	10.2	79.6	6.9	6.8	7.4	2.0	小麥成熟
9	20.7	26.2	15.3	10.9	78.2	6.8	6.9	4.1	2.3	大麥成熟
10	20.8	25.9	15.9	10.0	78.3	6.9	5.7	3.8	2.3	紫陽花開花
上旬	20.0	25.4	14.9	10.5	78.3	6.9	65.6	45.6	2.3	
11	21.0	26.2	16.1	10.1	79.7	7.2	5.9	4.3	2.1	
12	21.3	26.4	16.9	9.5	79.4	7.0	5.8	5.5	2.4	入梅
13	21.5	26.7	16.7	10.0	78.9	7.4	5.9	6.9	2.4	
14	21.6	26.5	17.3	9.1	79.6	7.9	5.1	6.2	2.3	最高気温30度以上ノ初日
15	21.4	25.6	17.6	8.1	81.2	8.2	4.2	8.7	2.4	
16	21.4	25.9	17.3	8.7	82.6	7.9	4.9	11.7	2.2	
17	21.4	26.2	16.9	9.3	82.2	6.9	6.3	8.9	2.1	
18	21.8	26.5	17.1	9.4	81.1	7.2	6.2	6.9	2.3	
19	21.8	26.5	17.5	9.0	80.9	7.8	5.0	5.7	2.4	白梅成熟
20	21.6	26.0	17.9	8.1	82.9	8.4	4.2	13.5	2.2	
中旬	21.5	26.3	17.1	9.1	80.9	7.6	53.5	78.3	2.3	
21	21.6	25.8	17.9	7.9	84.1	8.3	4.1	10.1	2.2	
22	21.9	25.1	18.2	7.9	83.1	8.5	4.4	9.1	2.3	夏至
23	22.5	27.0	18.6	8.4	81.1	8.1	4.9	5.7	2.3	
24	22.8	27.4	18.8	8.6	82.4	8.2	4.6	10.7	2.4	
25	22.8	27.0	19.4	7.6	83.5	8.5	3.7	14.4	2.3	
26	22.9	27.0	19.6	7.4	83.8	8.5	3.8	23.9	2.3	雨量最多ノ日・*陽花開花(最も多量ノ日量29.6mm(昭和1年))
27	23.1	27.5	19.7	7.8	83.7	8.2	4.1	15.6	2.2	平均気温25度以上ノ初日
28	23.3	27.5	19.6	7.9	82.2	7.7	4.9	12.1	2.4	
29	23.5	27.6	19.8	7.8	82.5	7.9	4.6	10.7	2.3	
30	23.6	27.6	20.3	7.3	82.9	8.2	4.4	13.4	2.2	
下旬	22.8	27.1	19.2	7.9	82.9	8.2	43.5	125.7	2.3	
全月	21.4	26.2	17.1	9.2	80.7	7.6	132.8	249.5	2.3	

福岡平年七月氣象

日次	氣 温				濕 度	雲 量	日 照	雨 量	風 速	記 事
	平 均	最 高	最 低	較 差						
1	23.8	27.9	20.6	7.3	83.0	8.0	4.4	9.8	2.6	
2	24.2	28.3	20.7	7.6	82.5	8.2	4.6	8.3	2.4	
3	23.9	28.0	20.7	7.2	82.8	8.0	4.6	12.2	2.6	半夏生
4	23.7	27.8	20.2	7.6	82.3	7.6	4.7	11.1	2.4	にいにい蟬鳴キ始ム
5	23.9	28.0	20.8	7.2	83.2	7.9	4.2	14.0	2.2	
6	24.6	28.4	21.3	7.1	82.1	7.9	4.7	10.7	2.6	
7	24.9	28.9	21.9	7.0	82.4	8.2	4.3	13.4	2.7	松葉ぼたん開花
8	24.9	28.9	21.8	7.2	81.6	7.5	5.5	7.7	2.6	小暑
9	25.2	29.4	21.9	7.5	80.9	7.7	5.9	6.4	2.4	
10	25.4	29.3	22.1	7.2	81.4	7.2	5.7	8.6	2.6	早稻植付
上旬	24.5	28.5	21.2	7.3	82.2	7.8	48.6	102.2	2.5	
11	25.7	30.2	21.9	8.3	79.8	6.8	6.5	9.7	2.4	中稻、晚稻植付
12	25.3	29.5	22.0	7.5	81.7	6.9	6.0	9.7	2.5	きりぎりす鳴キ始ム
13	25.5	29.7	22.3	7.5	81.5	7.0	6.1	8.4	2.5	
14	25.7	30.1	22.3	7.8	80.5	7.0	6.8	5.8	2.6	精霊とんぼ飛ビ始ム
15	26.1	30.5	22.6	8.0	80.7	6.7	7.0	8.0	2.4	蓮開花
16	25.2	30.8	22.5	8.2	80.4	6.3	7.4	4.8	2.3	水蜜桃成熟、桔梗開花
17	26.4	30.9	22.9	8.0	80.3	6.7	7.4	4.2	2.3	
18	25.5	31.0	22.9	8.1	79.6	6.6	7.4	7.4	2.7	曲蟬鳴キ始ム、未曾有ノ大暴風) 27.3米(昭5年)
19	26.7	31.5	23.2	8.3	79.3	6.6	7.6	4.9	2.3	
20	26.6	31.0	23.1	7.8	80.8	6.4	6.8	6.9	2.3	曲蟬鳴キ始ム、最低気温25度以上ノ初日
中旬	26.1	30.5	22.6	8.0	80.5	6.7	69.0	69.8	2.4	
21	26.7	31.2	23.0	8.1	80.6	6.2	7.8	7.6	2.2	
22	26.5	31.2	22.9	8.3	80.2	6.6	7.1	9.5	2.3	最低気温21.8度(昭28年)
23	26.6	30.9	22.8	8.1	79.8	6.0	7.6	5.9	2.5	
24	26.6	31.1	23.0	8.1	79.9	6.3	7.3	5.5	2.6	大暑
25	26.5	30.9	22.9	8.0	81.1	6.0	7.7	10.4	2.4	
26	26.5	31.1	22.8	8.3	81.1	5.6	7.9	10.2	2.2	
27	26.5	31.0	22.8	8.3	81.2	5.5	7.7	5.9	2.1	
28	26.7	31.3	22.9	8.4	81.0	5.6	7.8	5.1	2.3	
29	26.9	31.5	23.0	8.6	81.1	5.4	8.3	4.0	2.0	
30	27.0	31.5	23.3	8.3	80.3	5.0	8.4	1.7	2.0	平均気温最高ノ日
31	27.0	31.4	23.2	8.2	80.3	5.8	7.7	3.8	2.2	蟋蟀鳴キ始ム
下旬	26.7	31.2	23.0	8.2	80.6	5.8	85.3	69.6	2.3	
全月	25.8	30.1	22.3	7.8	81.1	6.8	202.9	241.3	2.4	

福岡平年八月氣象

日次	氣 温				濕 度	雲 量	日 照	雨 量	風 速	記 事
	平 均	最 高	最 低	較 差						
1	26.9	31.6	23.2	8.4	80.2	6.0	7.8	5.5	2.2	秋蚕掃立ス
2	26.8	31.5	22.9	8.6	80.3	6.0	7.5	5.5	2.2	桔梗開花、一時間最多雨量67.2mm(昭15年)
3	26.6	30.9	23.1	7.8	80.6	6.4	6.9	6.7	2.4	
4	25.8	31.5	22.9	8.5	80.0	5.3	8.3	3.3	2.4	
5	26.5	31.2	22.5	8.7	80.5	4.8	8.9	3.3	2.2	日中時最多ノ日、つくつくほし鳴キ始ム
6	26.5	31.0	22.8	8.2	81.3	5.7	7.3	6.0	2.3	
7	25.8	31.6	22.9	8.7	81.1	5.7	7.7	2.3	2.2	絕對最高気温37.4度(大12年)
8	26.6	31.6	22.8	8.7	82.0	5.9	7.5	4.3	2.1	立秋
9	26.7	31.3	22.9	8.4	81.8	5.7	7.5	4.0	2.1	
10	25.9	31.5	23.1	8.5	80.8	5.4	7.6	5.6	2.3	糸島強震(明13年)
上旬	26.7	31.4	22.9	8.5	80.9	5.7	77.0	46.5	2.2	
11	27.0	31.8	23.0	8.8	79.9	5.5	7.9	4.8	2.1	最低気温25度以上ノ終日
12	26.8	31.5	22.9	8.6	80.8	5.4	7.5	5.7	2.2	糸島強震(明31年)
13	26.8	31.6	22.8	8.8	80.5	4.9	8.2	2.7	2.1	
14	26.8	31.7	22.5	9.2	81.2	4.8	8.3	1.2	2.0	
15	26.8	31.5	22.7	8.8	81.2	4.9	8.5	1.4	2.3	
16	26.6	31.2	22.7	8.5	81.7	5.7	7.3	5.7	2.3	
17	26.5	31.2	22.8	8.4	82.0	6.2	6.4	5.5	2.2	
18	26.4	30.8	22.9	7.9	81.8	6.0	6.3	5.4	2.5	
19	26.3	31.1	22.3	8.9	81.9	5.7	7.4	6.8	2.1	
20	26.2	31.1	22.4	8.7	81.9	5.8	7.0	6.2	2.2	
中旬	26.6	31.4	22.7	8.7	81.3	5.5	74.8	45.4	2.2	
21	26.1	30.5	22.3	8.2	82.4	5.7	7.2	5.2	2.2	
22	26.1	30.9	22.4	8.4	82.6	6.0	7.1	3.3	2.1	秋蚕上簇ス
23	25.2	30.9	22.3	8.6	82.8	6.1	7.3	5.4	2.1	
24	26.2	31.0	22.4	8.6	82.9	6.0	6.9	6.7	2.0	
25	26.1	30.9	22.0	8.9	81.7	5.4	8.0	6.1	2.4	
26	26.0	31.1	22.1	9.0	82.0	5.3	7.6	3.2	2.2	早稻出穂シ始ム
27	26.0	30.8	21.9	8.9	81.2	5.6	7.2	3.1	2.2	
28	25.8	31.0	21.6	9.5	80.9	5.2	8.3	3.7	2.1	芙蓉開花、にいにい蟬終聲
29	25.9	31.0	21.6	9.4	81.0	5.3	7.5	3.3	2.1	
30	25.8	31.0	21.8	9.2	81.1	5.8	6.9	3.8	2.1	
31	25.4	30.1	21.8	8.3	83.5	6.3	5.8	7.6	2.2	水蒸気圧力ノ最大34.0mm(昭24年)
下旬	26.0	30.8	22.0	8.8	82.0	5.7	79.8	51.4	2.2	
全月	26.4	31.2	22.5	8.6	81.4	5.6	251.5	143.5	2.2	

福岡平年九月氣象

日次	氣 温				濕 度	雲 量	日 照	雨 量	風 速	記 事
	平 均	最 高	最 低	較 差						
1	25.2	30.1	21.4	8.6	83.3	6.2	5.9	5.7	1.8	早稻穂揃フ
2	25.2	30.3	21.3	9.0	83.1	6.3	6.4	5.5	1.9	二百十日
3	25.3	30.2	21.5	8.7	82.3	6.2	6.0	4.6	2.1	中稻出穂シ始ム、熊鷹於陸
4	24.9	29.6	21.2	8.4	83.5	6.8	5.3	9.3	2.0	晩秋蚕締立ス
5	24.4	29.0	20.6	8.4	83.9	6.3	5.5	8.4	2.1	
6	24.3	28.7	20.5	8.2	84.0	6.4	5.9	8.7	2.2	
7	24.3	23.9	20.3	8.6	83.0	6.3	6.0	9.5	2.5	
8	23.9	23.6	20.1	8.5	83.3	6.9	5.1	13.1	2.5	晩稻出穂シ始ム
9	23.7	28.2	19.9	8.2	83.1	6.5	5.2	9.8	2.2	
10	23.8	23.6	20.0	8.6	83.0	6.5	5.4	6.5	2.1	
上旬	24.5	29.2	20.7	8.5	83.3	6.4	56.7	81.1	2.1	
11	23.8	23.2	20.0	8.1	83.4	6.7	5.1	9.0	2.2	平均気温25度以上ノ終日
12	23.5	28.1	19.6	8.5	82.8	6.1	5.8	5.1	2.1	中稻穂揃フ
13	23.0	27.8	18.8	9.0	83.2	6.6	5.6	5.6	1.9	
14	22.3	27.0	18.4	8.6	84.1	6.7	5.1	7.8	2.1	晩稻穂揃フ、最高気温30度以上ノ終日
15	22.4	27.4	18.1	9.3	82.5	6.6	5.6	4.0	1.8	
16	22.0	27.0	17.8	9.2	82.4	6.4	6.0	5.1	1.9	
17	21.6	26.6	17.5	9.1	83.4	6.6	6.0	10.3	1.9	
18	21.9	26.9	17.7	9.2	80.9	6.6	6.2	3.8	2.0	百鶴鳴キ始ム、椋鳥來ル
19	21.8	26.8	17.5	9.2	80.9	6.5	6.1	5.9	2.1	
20	21.4	25.2	17.3	9.0	82.2	6.8	5.0	7.0	2.0	
中旬	22.4	27.2	18.3	8.9	82.6	6.6	56.5	63.6	2.0	
21	21.0	25.9	16.5	9.4	81.9	6.7	5.7	6.1	1.8	彼岸入り
22	20.6	25.0	15.8	10.2	81.1	5.7	6.8	3.6	2.1	
23	20.5	25.7	15.5	10.2	81.5	6.2	6.3	2.1	1.9	
24	20.5	25.9	16.2	9.7	82.5	7.1	4.7	6.5	2.0	(秋分)秋季皇靈祭
25	20.5	25.4	16.2	9.2	82.3	6.7	5.4	4.4	1.9	
26	20.3	25.7	15.8	9.9	83.0	6.2	5.5	5.8	1.8	油蟬終聲
27	20.3	25.6	15.5	10.0	82.2	6.3	5.3	2.4	1.8	
28	20.1	25.4	15.5	9.9	81.3	6.7	5.4	6.1	1.9	
29	19.6	24.1	15.7	8.4	83.5	7.1	3.9	10.5	1.8	コスモス開花
30	19.5	24.7	14.9	9.7	80.5	6.2	5.9	2.9	2.2	晩秋蚕上簇ス
下旬	20.3	25.4	15.8	9.7	82.0	6.5	54.9	50.4	1.9	
全月	21.7	26.4	17.6	9.0	79.9	6.3	163.1	196.1	2.0	

福岡平年十月氣象

日次	氣 温				濕 度	雲 量	日 照	雨 量	風 速	記 事
	平 均	最 高	最 低	較 差						
1	19.0	24.4	14.1	10.3	81.1	6.5	5.3	4.8	2.2	
2	18.7	24.1	13.8	10.3	80.6	6.0	5.4	5.6	1.9	
3	18.5	24.3	13.3	11.0	80.4	6.0	5.9	4.5	2.0	
4	18.6	24.5	13.1	11.3	80.9	6.0	5.8	3.2	1.7	
5	18.3	23.6	13.6	10.1	83.1	6.3	4.5	6.8	1.6	つくつくほーし終聲
6	18.5	24.3	13.2	11.1	83.4	5.8	5.6	3.3	1.9	
7	18.4	24.0	13.1	10.9	80.3	6.0	5.4	5.2	2.2	
8	17.6	23.2	12.3	10.8	80.3	5.4	5.8	5.4	2.0	
9	17.3	23.1	11.6	11.5	78.0	5.3	6.9	2.0	2.0	
10	16.9	22.7	11.5	11.2	78.7	5.9	5.5	2.2	2.1	ひよどり來ル
上旬	18.2	23.8	13.0	10.9	80.4	5.9	56.1	43.0	2.0	
11	16.8	22.6	11.3	11.3	80.0	5.3	5.6	4.0	1.9	
12	16.9	22.9	11.3	11.5	80.3	6.2	5.5	4.4	1.9	
13	16.9	23.0	11.4	11.6	80.3	5.5	5.9	3.6	2.0	蚊帳使用ノ終日
14	16.6	22.8	10.6	12.2	79.4	5.2	6.4	2.7	1.9	早稻成熟
15	16.6	22.5	11.1	11.4	79.9	5.5	5.3	4.8	2.0	コスモス満開
16	16.3	22.2	10.9	11.3	79.2	5.8	5.5	4.0	2.2	
17	16.1	22.1	10.4	11.7	78.7	4.7	6.4	2.4	2.2	神嘗祭
18	15.9	22.2	10.1	12.1	77.9	4.5	7.1	1.3	2.0	
19	15.7	22.0	9.8	12.2	78.8	4.9	6.3	3.4	1.9	
20	15.3	21.2	9.5	11.8	78.5	5.1	5.6	3.0	2.0	燕去ル、最高気温25度以上ノ終日
中旬	16.3	22.4	10.6	11.7	79.3	5.3	60.1	33.6	2.0	
21	15.3	21.5	9.7	11.8	78.2	5.4	5.7	1.8	2.1	初霜ノ最早日(明36年)
22	14.9	21.4	8.9	12.5	78.3	5.0	6.5	1.0	1.7	柿成熟
23	15.0	21.8	8.9	12.8	79.0	5.5	6.0	0.7	1.7	靖國神社祭
24	14.8	21.0	9.1	11.9	79.6	5.5	5.5	3.5	1.9	中稻成熟
25	14.8	21.2	8.9	12.3	79.4	5.0	6.0	3.9	1.9	
26	14.8	21.2	9.1	12.1	79.0	4.7	6.3	1.6	2.1	
27	14.5	21.0	8.7	12.3	78.4	5.1	6.5	1.8	1.9	
28	14.7	21.0	8.9	12.1	78.8	5.9	5.2	1.5	1.8	
29	14.8	20.5	9.5	11.0	79.1	5.9	5.3	1.8	2.1	初霞ノ最早日(明42年)
30	14.7	20.3	9.2	11.1	79.0	5.7	5.4	5.1	2.0	
31	14.3	20.2	8.8	11.5	78.3	5.5	5.6	2.5	2.1	
下旬	14.8	21.0	9.1	11.9	78.8	5.4	64.0	25.2	1.9	
全月	16.4	22.3	10.8	11.5	79.5	5.5	181.2	101.8	2.0	

福岡平年十一月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	13.8	19.5	8.4	11.1	80.3	6.0	4.6	4.6	1.9	
2	13.7	19.6	8.3	11.3	77.9	5.6	5.6	2.4	2.0	
3	13.7	19.7	7.8	11.9	78.7	5.4	5.4	2.6	2.0	明治節
4	14.1	19.7	8.9	10.9	77.8	5.9	5.0	3.1	2.2	
5	13.7	19.2	8.3	10.9	75.6	5.9	5.5	1.4	2.2	初水ノ最早日(明33年)
6	13.3	18.7	8.2	10.6	76.8	5.6	4.9	3.1	2.3	晚稻成熟, 故ヲ見タル終日
7	12.9	18.7	7.5	11.2	77.1	5.6	5.0	2.7	2.2	
8	12.6	18.1	7.3	10.8	76.4	5.6	5.3	2.3	2.3	立冬
9	12.3	17.9	7.1	10.9	77.3	5.6	5.1	3.3	2.3	紋黃蝶ヲ見タル終日
10	12.2	17.8	6.6	11.2	76.3	5.4	5.6	3.5	2.5	平均初霜日
上旬	13.2	18.9	7.8	11.1	77.4	5.7	52.0	29.0	2.2	
11	11.7	17.7	6.2	11.5	75.9	5.0	5.7	2.6	2.4	
12	11.3	16.7	6.1	10.6	74.2	5.4	5.0	0.8	2.5	
13	11.5	17.2	6.1	11.1	77.4	5.4	4.4	3.6	2.3	
14	11.8	17.7	6.2	11.5	78.1	5.6	4.9	2.0	2.2	
15	11.9	17.5	6.6	11.0	77.1	5.7	4.3	2.1	2.2	
16	11.4	16.9	6.4	10.5	77.3	6.3	3.9	3.0	2.4	
17	11.4	16.8	6.5	10.3	78.5	6.3	4.1	2.6	2.3	
18	11.4	17.1	5.8	11.3	77.5	5.3	5.0	2.8	2.2	紋白蝶ヲ見タル終日
19	11.0	17.2	5.7	11.5	78.0	5.4	5.2	1.7	2.0	
20	10.9	16.4	5.8	10.6	77.5	5.3	4.8	2.1	2.3	
中旬	11.4	17.1	6.1	11.0	77.2	5.6	47.3	23.3	2.3	
21	10.7	16.3	5.6	10.7	78.2	5.6	4.7	2.1	2.2	
22	10.4	15.9	5.4	10.6	77.3	5.5	4.9	1.9	2.2	
23	10.8	16.3	5.5	10.8	78.2	6.2	4.2	2.1	2.2	新嘗祭
24	10.6	15.9	5.5	10.4	76.9	5.8	5.0	2.4	2.5	
25	10.0	15.0	5.2	9.8	76.3	6.0	4.5	2.7	2.6	
26	9.9	15.1	5.1	10.0	76.5	6.2	4.1	4.2	2.8	初雪ノ最早日(明35年, 大12年)
27	9.6	14.5	5.0	9.4	77.2	6.6	3.5	3.1	2.6	しぢみ蝶ヲ見タル終日
28	9.2	14.0	4.6	9.5	74.6	6.5	3.8	3.1	2.6	
29	9.0	14.0	4.6	9.5	74.9	6.5	4.1	2.0	2.6	平均初霰日
30	8.9	14.0	4.0	10.0	74.0	6.0	4.2	2.0	2.7	
下旬	9.9	15.1	5.1	10.1	76.4	6.1	43.0	25.6	2.5	
全月	11.5	17.0	6.3	10.7	77.0	5.8	142.3	77.9	2.3	

福岡平年十二月氣象

日次	氣温				濕度	雲量	日照	雨量	風速	記事
	平均	最高	最低	較差						
1	9.1	14.7	3.8	10.8	75.7	5.8	4.5	2.4	2.3	
2	8.7	13.7	4.3	9.4	74.1	6.4	3.7	1.8	2.8	裸麥、大麥播種
3	8.0	13.3	3.5	9.8	74.9	6.0	4.3	2.4	2.7	小麥播種、平均初水日
4	7.7	12.8	3.1	9.7	75.7	6.4	4.0	2.7	2.5	
5	7.9	13.0	3.2	9.9	75.3	6.3	4.1	1.2	2.4	
6	8.5	13.7	3.5	10.2	76.0	6.2	3.7	2.2	2.3	
7	8.5	13.7	3.4	10.3	76.3	6.2	4.1	1.9	2.4	
8	8.1	12.9	3.2	9.7	75.8	6.4	4.0	2.3	2.6	
9	8.1	13.1	3.2	9.9	75.5	6.1	4.4	2.9	2.7	最低氣温0度以下ノ初日
10	7.7	12.9	2.8	10.1	75.0	6.0	4.2	1.3	2.6	
上旬	8.2	13.4	3.4	10.0	75.4	6.2	41.0	21.1	2.5	
11	7.6	12.4	3.2	9.2	75.0	6.8	3.6	3.0	2.6	
12	7.4	12.0	2.9	9.1	75.2	6.7	3.7	2.6	2.8	
13	6.8	11.6	2.3	9.3	75.2	6.2	4.2	3.2	2.8	
14	7.4	12.1	2.8	9.3	72.4	6.6	3.7	1.7	2.9	
15	7.2	11.6	3.1	8.5	73.4	6.9	2.9	4.2	3.0	
16	7.0	11.7	2.5	9.2	72.9	7.3	3.1	1.5	2.8	
17	7.0	11.4	2.6	8.8	73.0	6.7	3.4	3.1	3.0	水仙開花
18	6.4	11.3	2.3	9.0	73.3	6.7	3.6	2.7	3.1	
19	6.3	11.0	2.0	9.0	74.8	6.8	2.5	1.5	2.5	
20	6.4	11.0	2.2	8.8	75.9	7.0	3.3	2.8	2.6	
中旬	7.0	11.6	2.6	9.0	74.1	6.8	34.0	26.3	2.8	
21	6.2	10.6	2.3	8.3	73.6	6.9	3.3	3.0	2.9	
22	5.9	10.0	2.1	8.0	69.7	7.0	3.1	3.1	3.5	
23	5.6	9.9	1.5	8.3	68.9	6.7	3.1	1.3	3.2	冬至、平均初雪日
24	5.4	10.0	1.3	8.6	71.8	6.8	3.4	3.2	3.0	
25	5.9	10.4	1.9	8.6	75.1	6.8	2.8	3.4	2.8	大正天皇祭
26	6.4	10.9	2.2	8.7	75.3	6.8	3.4	2.1	2.9	
27	6.6	11.0	2.4	8.6	75.7	6.9	2.9	3.2	3.0	
28	6.5	10.6	2.7	7.9	73.1	7.4	2.5	3.4	3.4	初霰ノ最晩日(明44年)
29	6.1	9.8	2.4	7.5	71.1	7.2	3.1	1.8	3.5	
30	5.4	9.6	1.3	8.3	73.5	6.9	2.9	2.5	2.7	
31	6.1	10.5	1.6	8.9	73.7	7.1	3.0	2.4	2.9	
下旬	6.0	10.3	2.0	8.3	72.9	7.0	33.5	29.4	3.1	
全月	7.0	11.7	2.6	9.1	74.1	6.6	103.5	76.8	2.8	

福岡の氣象概表

(累年平均)

(自明治廿四年 五十一年間)
(至昭和十六年)

福岡の気象

種別		1	2	3	4	5	6
氣壓(耗)	平均	765.4	767.5	764.3	761.7	759.7	756.8
	最高年日	778.3 (5),5	777.9 (44),9	776.5 (27),13	772.8 *(13),1	770.6 (38),13	766.5 (29),5
	最低年日	746.2 (2),22	746.7 *(13),14	748.5 *(14),11	744.2 (11),24	741.9 (9),7	737.4 (3),3
	極						
風	平均	2.9	2.7	2.8	2.6	2.4	2.3
	最多風向	SE	SE	SE	SE	SE	SE
	次最多風向	SSE	NW	N	N	N	N
	平均方向	S68°W	N44°W	N9°E	N30°E	N26°E	N69°E
* 秒	最大年日	17.7 N (2),22	16.2 NNW (38),5	22.1 S (3),6	14.8 W *(15),5	16.7 N (29),21	16.2 S (4),23
	極						
氣	平均	4.9	5.1	8.1	13.1	17.2	21.4
	最高年日	9.2	9.5	13.1	18.5	22.8	26.2
	最低年日	0.9	0.8	3.1	7.3	11.6	17.1
	較差	8.3	8.8	10.0	11.1	11.2	9.1
温(攝氏)	最大年日	20.1 (35),30	20.4 (35),27	22.1 (24),30	23.1 *(12),29	22.2 (38),5	21.8 *(10),1
	最高年日	21.5 (41),15	24.3 (45),27	25.1 *(4),24	28.7 (2),25	31.7 *(5),31	35.1 (31),30
	最低年日	-6.0 (7),26	-8.2 (8),5	-4.6 (26),2	-1.4 (25),11	1.4 (26),5	4.3 (27),2
	較差	27.5	32.5	29.7	30.1	30.5	30.8
日照(時)	時數	100.3	110.4	166.0	180.2	207.2	162.5
	百分率	32	36	46	48	49	39
水蒸氣張力(耗)	平均	4.8	4.9	6.0	8.6	11.2	15.2
	最大年日	13.8 (5),9	14.1 (45),7	19.2 (28),27	21.7 (45),22	22.1 *(12),20	30.9 (27),23
	最小年日	0.8 (30),19	1.0 (42),7	1.5 (33),11	2.5 (35),10	4.1 (6),9	5.5 *(14),3
	極						

概表 (累年平均) (自明治廿四年至昭和十六年五十一年間)

7	8	9	10	11	12	年
755.5	755.6	759.8	765.6	765.9	766.8	762.1
764.8 (2),31	765.4 *(9),15	768.9 (45),27	774.3 (5),27	778.1 (31),29	779.5 (45),25	779.5 (45),XII,25
721.8 (28),24	729.6 (3),25	721.9 (24),14	738.9 *(16),1	748.8 (25),24	749.3 (35),14	721.8 (28),VII,24
2.4	2.2	2.0	2.0	2.3	2.8	2.5
SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
SSE	SSE	N	N	SSE	SSE	SSE
S41°E	S71°E	N70°E	N76°E	S52°E	S25°W	S89°E
27.3	26.3	21.7	23.3	13.9	16.0	27.3
SSE *(5),18	S (3),25	S (14),7	N *(16),1	S (44),12	NW (5),27	SSE *(5),VII,18
25.8*	26.4	22.4	16.4	11.5	7.0	14.9
30.1	31.2	27.3	22.3	17.0	11.7	19.9
22.3	22.5	18.2	10.8	6.3	2.6	10.3
7.8	8.6	9.0	11.5	10.7	9.1	9.6
14.9	15.0	18.1	21.8	20.4	20.2	23.1
(23),13	(39),29	(23),28	(34),1	(25),4	(41),10	(12),IV,29
36.4 (23),13	37.4 (12),7	34.8 (24),1	31.0 *(13),5	28.2 (42),9	23.5 *(11),17	37.4 (12),VIII,7
14.1	16.0	7.9	0.4	-2.1	-5.4	-8.2
(23),10	(25),5	(45),27	(25),2	(10),24	(6),28	(8),II,5
22.1	21.4	26.5	30.1	30.5	28.5	45.6
222.9	231.5	168.2	180.2	142.4	108.7	1980.5
48	56	45	52	46	35	44
19.8	20.6	16.6	11.0	7.8	5.6	11.0
29.7	34.0	27.9	21.9	17.2	14.6	34.0
(26),17	(28),31	(28),1	(11),1	(9),9	*(6),9	(28),VIII,31
9.3	11.1	6.3	4.4	2.4	1.7	0.8
(35),12	(32),29 (30),30	(38),29	(33),10 (13),2 *(6),2	(13),12	(14),18	(30),I,19

括弧内ハ年ヲ示ス、*ハ昭和

福岡の気象

種別		月						
		1	2	3	4	5	6	
湿度(%)	平均	72.9	73.2	73.7	76.7	77.5	80.7	
	極小 年日	19 (30),19	21 (37),24	21 (14),28 *(16),10	26 (39),20 (8),24 (14),17 (15),11 *(10),24	21 *(10),17	23 *(9),6 *(14),3	
蒸發量(耗)	平均	1.7	2.0	2.9	3.6	4.4	4.4	
	極大 年日	5.7 (8),20	5.3 *(3),24	7.8 *(16),10	10.8 *(12),13	10.3 *(16),2	13.7 *(15),24	
平均雲量(十分率)		7.1	7.1	6.5	6.3	6.4	7.6	
降水量(耗)	總計	66.0	79.6	104.1	127.7	117.5	249.9	
	最大 一日 年日	47.7 (14),30	53.5 (45),28	63.8 (44),6	137.7 (37),25	120.0 (33),27	269.6 *(16),26	
	最大 一時間 年日	14.9 (41),13	15.0 (45),28	21.0 (36),30	29.0 (45),29	25.4 (35),2	58.5 *(16),28	
地面温度(攝氏)	平均	6.0	6.5	9.9	14.9	19.8	23.6	
	最高 年日	18.5 (44),30	21.8 (45),27	27.5 *(14),31	32.5 *(16),30	42.6 *(15),30	42.6 *(15),13	
	最低 年日	-2.0 *(15),31	-1.3 (44),10	-0.5 *(11),11	1.2 (11),10	7.8 (36),10	13.0 (10),4	
最低地温(攝氏)	平均	-1.7	-1.9	0.4	4.6	9.1	14.9	
	極小 年日	-11.0 (7),26	-14.0 (8),5	-8.6 *(11),11	-5.2 (12),7	-1.8 (36),10	2.8 (30),1	
地中温度(攝氏)	深 サ(米)	0.1	6.3	6.6	9.4	14.0	18.6	22.4
		0.2	7.1	7.1	9.6	13.8	18.5	22.1
		0.3	7.7	7.5	9.7	13.7	18.1	21.8
		0.5	9.1	8.3	10.1	13.5	17.8	21.3
		1.0	11.6	10.1	10.8	13.0	16.5	19.6
		2.0	15.4	13.5	12.9	13.1	14.6	16.4
		3.0	17.1	15.6	14.6	14.2	14.7	15.7
5.0	17.8	17.2	16.5	15.9	15.5	15.5		

概表(累年平均) (自明治廿四年至昭和十六年五十一年間)

7							8	9	10	11	12	年
81.1							81.4	82.6	79.5	77.0	74.1	77.5
33							35	31	29	29	27	19
(35),11							*(14),29	(37),8	(34),2	(10),13	*(13),8	(30),1,19
5.3							5.4	4.0	3.2	2.3	1.8	3.4
12.4							16.0	9.2	7.3	6.1	5.3	16.0
*(14),19							*(14),29	*(6),11	*(3),8	(13),7	(38),12	*(14),VIII,29
6.8							5.6	6.5	5.5	5.8	6.6	6.5
241.6							143.5	195.0	101.8	80.0	76.7	1583.4
257.6							109.0	207.4	113.3	50.7	53.4	269.6
(38),26							*(15),31	(14),17	(4),25	(29),26	(23),28	*(16),VI,26
47.6							67.2	46.5	26.7	19.0	16.3	67.2
(31),4							*(15),2	(44),18	*(13),30	(44),23	(45),18	*(15),VIII,2
27.7							28.8	24.6	18.3	12.7	8.0	16.7
48.2							47.8	50.0	34.6	27.9	20.9	50.0
*(9),8							(36),30	(36),3	(36),6	(30),3	(43),1	(36),IX,3
16.7							19.5	11.6	5.8	1.4	-0.8	-2.0
(41),3							*(14),17	*(16),20	(36),20	(43),20	(43),13	*(15),I,31
20.6							20.7	16.0	8.0	3.4	-0.1	7.8
8.6							12.6	3.8	-2.2	-6.0	-10.4	-14.0
(33),1							(32),30	(34),30	(32),24	(7),30	(11),26	(8),II,5
26.5							27.8	24.4	18.9	13.7	9.1	16.5
26.1							27.6	24.7	19.6	14.5	10.0	16.7
25.7							27.3	24.9	20.0	15.1	10.6	16.8
25.1							26.8	24.9	20.8	16.5	12.1	17.2
22.8							25.0	24.5	21.7	18.2	14.5	17.3
18.5							20.5	21.4	21.1	19.5	17.5	17.0
17.0							18.4	19.6	20.0	19.6	18.5	17.1
15.8							16.4	17.1	17.7	18.1	18.1	16.8

括弧内ハ年ヲ示ス、*ハ昭和

福岡の気象

種別		月	1	2	3	4	5	6
気温 種類別 日數	最低	<0°	12.8	12.8	6.5	0.5	0	0
	平均	<0°	0.7	0.5	0	0	0	0
	最高	<0°	0	0	0	0	0	0
	最低	≧25°	0	0	0	0	0	0
	平均	≧25°	0	0	0	0	0	2.3
	最高	≧25°	0	0	0	1.4	8.2	20.4
	最高	≧30°	0	0	0	0	0.1	3.1
	最高	≧35°	0	0	0	0	0	0
降水	≧0.1		16.3	14.4	14.8	13.3	11.4	14.6
	≧1.0		10.6	9.9	11.0	10.6	8.8	11.5
天 氣 日 數	雪		5.9	5.4	1.9	0	0	0
	霰		7.9	6.3	2.8	0.2	0	0
	雹		0.2	0.2	0.2	0.1	0	0
	雷		0.1	0.1	0.7	1.0	0.4	1.0
	晴		1.5	1.7	3.2	3.9	4.5	2.0
	曇		14.4	13.2	12.5	12.5	13.3	17.6
	日照		4.8	4.8	5.2	5.6	4.4	6.6
霜		14.3	13.6	11.2	3.6	0.2	0	
數	暴風		1.2	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4
	烈風		0.1	0	0.1	0	0	0
	颶風		0	0	0	0	0	0
	計		1.3	0.8	1.1	0.9	0.5	0.5
有感地震回數			0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3

概表 (累年平均) (自明治廿四年至昭和十六年五十一年間)

7	8	9	10	11	12	年
0	0	0	0	0.3	5.9	39.0
0	0	0	0	0	0.1	1.4
0	0	0	0	0	0	0
2.3	1.6	0	0	0	0	4.0
21.1	25.9	5.9	0	0	0	55.1
28.9	30.7	23.5	4.8	0.3	0	118.2
18.5	23.2	5.8	0.1	0	0	50.8
0.2	0.7	0	0	0	0	0.9
13.8	11.7	14.2	11.0	12.4	15.8	163.7
10.6	8.7	10.7	7.5	8.8	10.0	118.8
0	0	0	0	0.1	2.3	15.5
0	0	0	0	1.2	5.9	24.3
0	0	0	0	0.1	0.2	1.0
4.1	5.2	2.6	0.5	0.4	0.4	16.3
2.1	4.1	3.4	5.7	4.8	2.5	39.5
13.8	8.5	13.2	9.4	9.0	12.8	149.8
3.7	1.6	4.0	3.2	3.7	3.9	50.9
0	0	0	0.2	4.7	12.2	60.0
0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.9	8.1
0.1	0.2	0.1	0.1	0	0	0.7
0	0	0	0	0	0	0
0.6	0.7	0.8	0.4	0.5	0.9	9.0
0.1	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	3.5

括弧内ハ年ヲ示ス、*ハ昭和

雨量(耗)を樹目(坪當リ幾升)に換算する表

1耗は1坪當リ1.832升
1耗は1平方米當リ1リットル

耗	耗 位									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	升	升	升	升	升	升	升	升	升	升
0	0.00	1.83	3.66	5.50	7.33	9.16	10.99	12.82	14.66	16.49
10	18.32	20.15	21.98	23.82	25.65	27.48	29.31	31.14	32.98	34.81
20	36.64	38.47	40.30	42.14	43.97	45.80	47.63	49.46	51.30	53.13
30	54.96	56.79	58.62	60.46	62.29	64.12	65.95	67.78	69.62	71.45
40	73.28	75.11	76.94	78.78	80.61	82.44	84.27	86.10	87.94	89.77
50	91.60	93.43	95.26	97.10	98.93	100.76	102.59	104.42	106.26	108.09
60	109.92	111.75	113.58	115.42	117.25	119.08	120.91	122.74	124.58	126.41
70	128.24	130.07	131.90	133.74	135.57	137.40	139.23	141.06	142.90	144.73
80	146.56	148.39	150.22	152.05	153.89	155.72	157.55	159.38	161.22	163.05
90	164.88	166.71	168.54	170.38	172.21	174.04	175.87	177.70	179.54	181.37
100	183.20	185.03	186.86	188.70	190.53	192.36	194.19	196.02	197.86	199.69
110	201.52	203.35	205.18	207.02	208.85	210.68	212.51	214.34	216.18	218.01
120	219.84	221.67	223.50	225.34	227.17	229.00	230.83	232.66	234.50	236.33
130	238.16	239.99	241.82	243.66	245.49	247.32	249.15	250.98	252.82	254.65
140	256.48	258.31	260.14	261.98	263.81	265.64	267.47	269.30	271.14	272.97
150	274.80	276.63	278.46	280.30	282.13	283.96	285.79	287.62	289.46	291.29
160	293.12	294.95	296.78	298.62	300.45	302.28	304.11	305.94	307.78	309.61
170	311.44	313.27	315.10	316.94	318.77	320.60	322.43	324.26	326.10	327.93
180	329.76	331.59	333.42	335.26	337.09	338.92	340.75	342.58	344.42	346.25
190	348.08	349.91	351.74	353.58	355.41	357.24	359.07	360.90	362.74	364.57
200	366.40	368.23	370.06	371.90	373.73	375.56	377.39	379.22	381.06	382.89
210	384.72	386.55	388.38	390.22	392.05	393.88	395.71	397.54	399.38	401.21
220	403.04	404.87	406.70	408.54	410.37	412.20	414.03	415.86	417.70	419.53
230	421.36	423.19	425.02	426.86	428.69	430.52	432.35	434.18	436.02	437.85
240	439.68	441.51	443.34	445.18	447.01	448.84	450.67	452.50	454.34	456.17
250	458.00	459.83	461.66	463.50	465.33	467.16	468.99	470.82	472.66	474.49
260	476.32	478.15	479.98	481.82	483.65	485.48	487.31	489.14	490.98	492.81
270	494.64	496.47	498.30	500.14	501.97	503.80	505.63	507.46	509.30	511.13
280	512.96	514.79	516.62	518.46	520.29	522.12	523.95	525.78	527.62	529.45
290	531.28	533.11	534.94	536.78	538.61	540.44	542.27	544.10	545.94	547.77
300	549.60	551.43	553.26	555.10	556.93	558.76	560.59	562.42	564.26	566.09

昭和十八年二月一日印刷
昭和十八年二月十五日發行

發行所

福岡市大濠公園地内
福岡管區氣象臺

電話西②(四一五)五八四二番

印刷者

福岡市下鍋町二九番地
原 勇 志

印刷所


福岡市下鍋町二九番地
福博綜合印刷所

電話東③一五一二番

R451.29-F82ウ



1200500767074



終