


痘科鍵刪正補注

下人

武 9  
205  
6 止



門中武  
第 505  
卷 6 止



附方

駐公車 專止泄瀉凡症非虛寒者切不可輕用

糯米炒一兩 赤石脂 枯礬各七錢 龍骨煨 訶皮煨 肉

寇麩煨去油 五倍子煨 乾薑煨 木香 砂仁 粟

殼滾蜜湯泡去筋膜各三錢

共為細末糯米飲下

銀鎖匙 專主痘中虛瀉實者誤用必至殺人

枯礬 糯米炒各一兩 乾薑煨 連鬚 粟殼蜜水泡去筋各五錢

五倍子二錢

共為細末每服一錢入煎藥內服或米飲湯單服

豆斗建州三補在錄下 附方

亦可。

紅爐雪

自見點至六日。凡有痰者皆宜加服。此方專清痰降火。痰症服此無不見效。

礞砂

六錢

清砂

飛過

礞石

各五錢

柿霜

牛黃

一分

冰片

五釐

共為極細末。淡薑湯下。

歛膿散

當歸 不鑿者 以此收之。

黃耆

蜜炙八錢

枸杞

白芷

甘草

何首烏

蜜炙各一兩

共為細末。每服二錢。加煎藥內服。或米飲下亦可。

涼肝散

治痘後目疾。

大當歸

川芎

柴胡

黃連

膽草

防風

蟬

蛻

蜜蒙花

分等

水二鍾半。用獾猪肝二兩。切片同煎服。眼有翳者。

加夜明砂。便秘者下千里馬。

風捲雲

治痘後翳膜不退。羞明怕日。

夜明砂

洗

蟬蛻

洗各一兩

蜜蒙花

洗酒

谷精草

共為末。每用一錢。臨服時用獾猪肝一兩。披開擦。

藥在內。約定水煮連湯食之。

連翹飲

凡痘後一切癰毒。實症非此莫治。

連翹

當歸

白芍

柴胡

黃芩

甘草

荊

芥 防風 牛蒡 梔子 車前 木通 滑石  
瞿麥 蟬蛻分等

水一鍾半生薑一片煎服

流氣飲 虛而結癰者此方主之

當歸 川芎 芍藥 黃耆 人參 甘草節  
桂枝 白芷 木香 防風 紫蘇 烏藥 桔  
梗 厚朴 枳殼

共各等分。水二鍾。薑三片。煎服。氣虛自利。加熟附  
子一二片。便秘。加酒大黃少許。

大補湯 凡痘氣血兩虛。並癰毒膿流不止者。急用

此補之

人參 白朮土炒 茯苓 甘草 當歸 川芎 白

芍 熟地 黃耆 肉桂 白芷 連翹 金銀

花各等分

水二鍾。薑三片。棗一枚。煎服。

甘露飲 治牙根臭爛。出血。亦治喉舌生瘡。

天冬 麥冬 生地 熟地 枳殼 黃芩 石  
斛 茵陳 枇杷葉炙去毛 甘草

白水煎服

枳殼湯 治誤服參耆。喘急腹脹。

枳殼 陳皮 厚朴 甘草 桔梗分等

水一鍾。薑一片煎服。

麥門冬湯 治便實燥渴津液不足血枯不榮

當歸 芍藥 生地 麥冬 甘草分等

水一鍾半。薑一片煎服。

滋陰潤燥湯 治誤服辛熱之劑致咽喉腫痛口舌

生瘡目赤腫痛者

當歸 赤芍 連翹 黃連 山梔 生地 木

通 天花粉 荊芥 牛蒡 薄荷分等

水一鍾半。燈心二十根。竹葉二十片煎服。

保胎活命飲 凡孕婦出痘卽以此方爲程法諸法

當隨時參用

白朮 黃芩 砂仁熱甚者去之 桑上羊兒枝 陳皮

當歸 枳殼 連翹 甘草 大腹皮分等

水一鍾半引子隨時加用

木香異攻散 此原兩方予參合之凡痘至八九日

見虛寒種種卽與服

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 附子 肉

桂 木香 丁香 陳皮 肉蔻 訶子

水二鍾糯米一撮煎服

補脾清熱湯 餘熱不退。焦渴不止。大便不實者。

人參 白朮 茯苓 甘草 黃芩 白芍  
錢各一

清胃石羔湯 大渴而胃有實熱

石羔 知母 黃芩 甘草 乾葛  
錢一

水煎

羌活散 托裏發表。治痘後風寒。餘毒相搏而驚。

羌活 藁本 細辛 甘草 川芎 白芷 紫蘇  
分六

獨聖散 治痘四五日。遍身紅紫黑陷。

山甲 麝香 多仙皮  
兩一分五分

其為末。每服三分。紫草湯下。  
獨聖散方。古書往往

載之。皆穿山甲一味。入麝香少許。木香或紫草煎湯調下。

柿餅散 治痘瘡入眼

蟬蛻 白菊 精菜荳

用米泔水。同上藥。浸煮柿餅。頻吃。柿餅藥不用。

芎歸散 痘灰白色。根窠不紅。不光澤。

當歸 川芎 白芍 紅花 紫草  
各二錢 五分

水煎服

韶粉散 痘纔愈。毒氣未散。瘡痂難落。其靨凹凸肉。

起用此塗之。

韶粉一兩輕粉一錢

共為末猪油拌如膏薄塗瘡疤上。

黃耆建中湯 發熱手足厥冷由其人曾多吐瀉脾臟虛怯為惡候單以發表及損脾胃宜補中發表兼用此方附升陽補中之後。

人參 黃耆 甘草 桂枝 白芍 薑棗煎

清金白虎湯 痘純紅臉赤面眼紅口氣熱唇口腫煩燥悶亂搦衣摸牀小便赤大便秘身熱如火發斑譫語一切實熱等症胃爛發斑者不用看無死

症方可用。

白石羔一二觔研碎好清水煮十數沸連鍋頓于冷水內待渣沈下用上清水飲之或用煎藥或有下症調玄明粉小兒服二錢大人八錢或一兩或調六一散服以病愈為度。

奪命丹 痘乾紅紫黑煩燥悶亂口乾便秘驚悸

紫草 大黃各二兩甘草一兩

用水五碗煎至一碗去查入蜜再煎成膏量人大小與之白湯下微利為度。

表裏雙解散 痘乾紅夾斑大便不通。

升麻 乾葛 赤芍 麻黃七日生用 防風 連翹

梔子 黃芩 石膏 生地 枳殼 大黃

水一鍾半。竹葉二十片。燈心二十寸。加玄明粉一

錢。作二次服。

清金湯 治口氣臭

石膏 知母 黃芩 梔子 天冬 麥冬 花

粉 木通 馬兜鈴 桔梗 甘草 水煎

大連翹飲 治痘後一切發熱赤腫壅毒

當歸 赤芍 蟬蛻 甘草 黃芩 柴胡 梔

子 木通 防風 荊芥 牛旁子 連翹 車

前 滑石 生薑為引煎服

人參敗毒散 治發熱腰疼服之痛止者吉

羌活 獨活 前胡 柴胡 升麻重下 乾葛重下 川

芎 甘草 人參 白茯苓 枳殼 桔梗

引用生薑 如小便頻數用四苓散加川獨活煎

服

凡小兒痘癰不拘遠近以韭菜地內蚯蚓去泥四兩

洗淨肉每用猪肉一觔二味斷成肉餅加椒鹽醬

油食之神效蒸熟不用香油煎

珍珠散 主拔疔

珍珠 髮灰 荳粉

各等分爲末。油臙脂調。銀簪挑破點之。

松花散

痘爛用松花粉撲之。

拔疔丹 痘疔或結四肢周圍痘從黑陷不起。

珍珠錢一牛黃分五蟾酥分三麝香分一巴霜分五鐵甲將軍

分五

用搥匾燒紅磚焙一料二三個爲主爲末每用臙

脂水調挑破周圍搽四弦其疔自拔而起。

豌豆散 治痘疹疔毒

珍珠七粒。豌豆四十九。髮灰一錢。爲末。用油臙脂調勻。用銀簪將痘疔挑破。含吸出紫血。將藥搽疔內。良久。渾身痘卽變紅色。

蟬花散

蟬蛻 骨皮一兩

爲末。酒下一方。有白芷。

四聖丹 七日內外有疔者點之。

珍珠分五豌豆分五髮灰各一錢雄黃分八紫草半錢冰片

分三

共爲細末。油臙脂調點。

趙氏生肌散 曆後疔潰成坑內見筋骨者用此

赤石脂 伏龍肝 輕粉 黃柏末 血竭 杭

粉一煨各陀僧飛過黃丹飛八髮灰五乳香 沒藥

錢各三冰片三

共為末紙羅過敷之外貼生肌膏用連翹飲加川

山甲殭蠶治之

護眼法

黃柏末 甘草末一兩菴荳半

水三碗浸菴荳一日夜去荳入好紅花二兩煮至

二碗去渣入藥熬膏塗眼眶上

開關散 凡有痰塞喉中聲如拽鋸滴水不入者以此藥吹之

白礬三錢巴荳肉四粒

用瓦一塊將礬一半作底放巴荳于中上用一半

蓋面文火焙將枯用炭火蓋礬上炙礬略枯為度

青黛水拌溼陰乾為末每錢加礪砂三分天竺黃

一分其末吹之

吹喉法 止喉痛

山荳根

麝乾補麝乾當苦參各等麝片火補麝

即麝香冰片下文謂加麝香冰片少許則此屬衍字故刪

共為極細末。臨吹時加麝香冰片少許吹之。  
必勝膏 貼一切腫毒

葱白不拘多少洗淨切片搗成泥再入生蜜和之  
作薄餅貼患處一日兩換外須以帛片縛之

生肌膏 治痘毒不收口者

貝母錢二 白芷 赤石脂 白芨錢各一 龍骨分五

共為細末猪骨髓調作膏攤油紙貼之

薰癢法

茵陳 白芨 荊芥各等分

共為末以紙撚條點火薰之

水楊湯 治一切陷伏不起六日前後皆可用

水楊柳葉不拘多少切碎用水煎數滾浴兒于無  
風處以煖透為度浴後以燈照漿勢不行者不治

通幽法 凡舌無苔便秘者以此通之

牙皂一味燒灰存性為細末臨吹時加麝香少許  
以一二釐吹入肛內即通

逐蛆法

絲瓜葉搗汁噲噴痘上其蛆自出若無以柳葉鋪  
牀亦妙又有皮厚不能出者用銀針挑破滴香油  
在內凡蛆蟲見油即出外用花椒水浴之

金不換 治牙疳

人中白錢三鹽梅七個煨性枯礬錢三白褐燒五倍細

辛 胡連錢各一雄黃 銅綠分五為細末吹之

靈棗丹 治走馬疳一切口疳

小青蝦蟆不拘生礬分五黑棗十枚

其搗爛鹽泥封固煨存性為極細末敷之

疳疔散

小蝦蟆焙乾銅青共末搽牙疳上

象皮散 治痘後疔瘡疤痛不可忍

珍珠分五牛黃分三象皮錢一雄黃分五荳粉錢一麝香分二乳

香 沒藥各五分 共末擦疤內

綿繭散 治痘後爛瘡不收口

綿繭不拘多少白礬錢五陀僧錢五白芷錢二

共為末蜜調敷

敗草散 凡痘抓破作爛不乾者以此掩之

經年蓋屋草不拘多少焙脆為末摻上蓋此草經

過霜雪者其性甚涼故用此以制火毒

程方七方歌

加減升麻葛根湯前胡芍藥紫蘇良甘草翹歸同桔梗生薑一片水煎嘗

加減益氣卽補中參耆陳草木歸芎桔梗升麻斟酌  
用熱用沙參旣玄芎

十神解毒牡丹紅赤芍芎歸生地通桔梗連翹同國  
老燈心爲引有奇功

加減排膿參白芷川芎芍藥草當歸查梗陳通黃芩  
引笋尖加入効無疑

托裏黃耆草人參當歸芍芷桂香陳引用酒漿糯共  
乳虛寒一服報佳音

百補原來卽八物惟有川芎不得入桔梗山藥蓮肉  
加薑棗水煎功難述

調元解毒八珍湯君去人參物去黃山藥翹通和桔  
梗薑煎加減法依常

又保胎活命飲

妊娠出痘有奇方白朮條芩大腹桑卽桑上歸殼翹  
陳硃共草初來升葛水煎嘗見形起發皆程法成實  
痲時不異常卽有行經墮胎者也於程法內參詳

圓機章

升陽散鬱湯升麻乾葛一錢總不差芎芷八分甘草  
五引兒葱白用須加

升陽導壅湯葱頭升一麻黃倍數投蘇六芷甘陳五

字。葛汁煎半飲無憂。

升麻舉陷棗薑湯。芍一升麻倍更當。五芷八柴甘數

四服。疼。苳。薏。澤。加。嘗。補服當

升陽攻下湯。攻實。麻較。硝黃三減。一。梔。葛。升。芍。悉。一

錢。五分。白。芷。芍。防。七。惡。寒。雙。解。引。加。葱。惡。熱。單。下。奇

功立。

清地。退火。湯。地。膚。酒。芍。地。骨。葛。柴。胡。甘。草。翹。粘。荆。芥

穗。地。分。熱。解。在。須。臾。

導赤散。木通。錢。五。一。錢。赤。芍。地。同。吹。五。分。連。砂。四。防

風。燈。活。三。分。砂。折。剖。

羌活散。神鼠一錢。三甘桔殼倍。芍。添。蟬。四。芍。羌。活。獨

五。八。天。胡。芥。七。柴。添。

活血解毒湯。芍。連。柴。草。歸。梢。赤。芍。蟬。牡。丹。生。地。紅。花

炒。荆。芥。連。翹。草。鼠。粘。

涼血解毒湯。紫草。丹皮。生地。紅花。火。連。翹。蟬。芥。草。牛

膀。查。桔。燈。心。功。不。小。

養血化毒湯。固。表。芍。歸。芷。桔。芍。紅。草。留。白。陳。皮。一。二

分。生。薑。陳。米。小。紅。棗。

紫草快斑湯。倍。茜。腥。芍。白。芍。炒。梔。變。活。血。解。毒。去。黃

芍。仙。米。一。錢。薑。一。片。

竹葉石膏湯。殼荊。翹連。麥大丹皮生。燈草一分。竹葉一。石膏四兩。煮湯烹。

半退半清解毒湯。柴芩。膚骨。芥純陽。甘藤。連橘。翹甘。草。竹葉。燈心。白芍。勝。

托裏行膿湯。托裏。芷參。歸木。桔芎。耆。黃連。炙草。甲山。查。糯米。煨薑。紅棗。子。

補脾利水湯。十全。木芍。茯苓。各一錢。參三。橘二。薑棗。引解毒。芩通加。桔玄。

大連翹飲。獨餘。祛風。蛻荊。柴通。滑蘼。甘歸。赤芍。鎚銖。并獨有。梔芩。解半餘。

半補半清解毒湯。參耆。甘草。芍歸。當白。芷防。風芩惡。實。黃連。查橘。木通。香。

痘科鍵刪正補注卷下畢

胎毒一也。痘出於五臟屬陰主血。故有形有汁。其症寒熱備有。痲出於六腑屬陽主氣。故有形無漿。其症多實熱而無寒。症異則治殊。痘宜內實可補。痲忌內實。只宜解散。痘宜補氣以生血。痲則宜補陰以制陽。蓋痲熱甚則陰分受傷而血多虛耗。故治以清火滋陰為主。首尾當忌燥悍之劑也。

**木痲疹**補案痲疹之方論。襲保赤全書而未詳。悉故家人不注之。余亦不一注之。

痘毒發熱。補痘當多似傷寒。惟痲則咳嗽噴嚏鼻流清涕。眼胞腫其淚汪汪。面浮腫雙腮赤。惡心乾嘔。為異耳。見此即宜避風寒。戒厚味。用藥表散。使腠理開。

暢而痲毒易出也。

一痲痘雖曰胎毒補痘宜未有不由天行厲氣而發

故用藥必明歲氣如時溫煖藥宜辛涼防風解毒湯

防風 薄荷 荊芥 石膏 知母 牛蒡子

桔梗 甘草 連翹 木通 枳殼 淡竹葉各

分 加燈心煎

暄熱藥宜辛寒黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 甘草 防風 山梔仁

荊芥 知母 石膏 桔梗 玄參 牛蒡子

木通 加薑三片

大寒藥宜辛溫熱桂枝解毒湯

桂枝 麻黃酒炒 赤芍 防風 荊芥 羌活 甘

草 桔梗 人參 川芎 牛蒡子 生薑

時寒時煖藥宜辛平升麻解毒湯

升麻 葛根 羌活 人參 柴胡 牛蒡子

前胡 甘草 桔梗 防風 荊芥 淡竹葉

赤芍 連翹

此因時用藥之大槩不可誤作傷寒妄施汗下也然  
又須看虛實如大便秘結煩熱甚而發不出者則宜  
以酒大黃微利之吐利不止則以參芍之類補之

一發散而疹即見則毒盡解矣若發不出則宜加味  
蘇黃散

升麻酒洗 蘇黃酒炒 人中黃 牛蒡子 蟬蛻各等分

外以芫荽酒糟蒸熱擦之自頭至足俱見為齊若頭  
面愈多尤佳倘日久不能出則不治矣

一疹多于耳後項上腰腿先見頂尖而不長形小而  
勻淨者吉色兼紅者症輕可治化斑湯主之

人參 知母 石膏 連翹 升麻 地骨皮

甘草 糯米 淡竹葉 牛蒡子 以米熟為度

人參白虎湯佐之

人參五分 石膏四分 知母一分 甘草一分 加粳米一撮

色白者血不足也養榮湯主之

人參 當歸 紅花 赤芍桂水炒 甘草

色紫赤乾燥暗晦火盛毒熾也六一散解之

滑石飛過六兩 甘草末一兩 合勻小兒一錢大人二錢

四物湯去生地加柴胡黃芩乾葛紅花牛蒡子連翹  
滋陰涼血而熱自除所謂養陰退陽之義也外大青

湯 大青 玄參 桔梗 知母 升麻 石膏 木

通 人中黃 梔子仁 水煎燒人糞入之如便  
祕加酒大黃

玄參解毒湯

玄參 黃芩 山梔仁炒 桔梗 甘草 生地

葛根 荊芥穗各等分

若色黑者則熱毒尤甚為十死一生之症矣

一疹表後紅影出于肌膚成片切戒風寒生冷如犯

則肌理閉塞毒氣壅滯遂變為青紫危亡立至矣

一疹已出而反沒者風寒逼之也若不早治毒必內

攻急用消毒飲

荊芥 牛蒡子各二錢 甘草一錢 加薑二片

合升麻湯熱服則疹復出而安矣

一發熱汗出者此毒從汗散有鼻中出血者此毒從

血解俱不可遽止若汗太多血不止此又火甚而致

液與血妄行矣急以當歸六黃湯止汗

當歸 黃耆 黃芩 黃連 黃柏 生地 熟

地各等分 加浮小麥一撮

茅花湯止血

茅花 歸頭補種痘新丹皮 生地 甘草各等分

加玄參百草霜

遲則元氣虛弱多成不治之症

一發時火邪內逼毒氣上行則嘔吐宜竹茹石膏湯

陳皮 半夏 石膏 竹茹 白茯苓 甘草

毒下行則自利宜升麻澤瀉湯

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 黃連酒炒 升

麻各等分

毒甚則裏急後重而為滯下宜黃芩芍藥湯

條芩 白芍 升麻各二錢 甘草一錢 加黃連 生地

木通 當歸 人參 枳殼 或加大黃

一發熱必口渴但宜葦苳燈心炒米湯飲之人參白

虎湯佐之以生津解熱

人參五分 石膏四錢 知母半錢 甘草三分 加粳米一撮

若恣飲冷水水入肺則為喘咳宜用葶藶水入脾為

腫脹自利入胃為嘔噦利宜用猪苓澤瀉茯苓入心

為驚悸宜赤茯苓通入肝為脇痛用芫花入腎與膀胱

為小便不利陰囊腫用車前木通

一疹出時毒火上薰咽喉則腫痛不能食宜甘草桔

梗玄參牛蒡子連翹主之更吹以十全散

黃芩 黃連各二錢 黃蘗去粗皮一錢 苦參一錢 硼砂

乳香製 雄黃 兒茶各二分 玄胡索去浮皮三分 俱研極

細每用少許

玉鎖匙切不可妄鍼出血

硼砂錢一朴硝分五殭蠶條一片腦分半研細用蘆管吹

一咳嗽口乾心煩者毒在心肺發未盡也用瀉白散

桑白皮炙蜜地骨皮 甘草各等淡竹葉二十燈心

三十根加天花 連翹 玄參 黃連

或黃連杏仁湯

黃連炒酒陳皮 蘇黃去節枳殼炒杏仁 乾葛 如

作瀉加厚朴甘草

一疹出自利不止最為惡候然遍身稠密或紫紅色

者則又不妨蓋毒在大腸非瀉不解惟用平胃散

蒼朮 厚朴 甘草 陳皮 加葛根 連翹

待發透而收自然瀉止若已收不止疹必未盡再用

前藥加連翹黃連牛蒡子木通澤瀉以分利之萬不

可用訶子肉蔻等澀滯

一疹漸出漸收者其勢本輕若出後熱不退或三四

日不收此毒盛極發未盡也須化斑湯三味消毒飲

方俱見前加玄參石膏桔梗治之

一疹已收反發熱晝夜不退宜蘆薈肥兒丸

蘆薈 龍胆草酒洗 虻皮 人參 史君子肉 麥

芽炒木香各二錢檳榔 黃連酒炒白蕪荑各三錢

黃連五錢加當歸 連翹

遲則髮焦膚槁為骨蒸癆瘵之症

一疹後時熱煩躁驚悸此陰血衰耗致餘毒入肝而

傳于心也宜養血安神四物湯

川芎 當歸 熟地 白芍酒炒加麥冬 棗仁

燈心 甘草 淡竹葉 石菖蒲 茯神 龍膽

草 辰砂 黃連 或以此用蒸餅猪心血為丸

一疹毒入胃牙齦黑爛血出而頰浮腫名走馬疳外

用文蛤散

雄黃五錢五倍子二錢枯礬八分蠶退紙燒灰一錢俱為末米

泔洗淨搽

雄黃散

雄黃一錢黃柏去粗皮麝香半分俱末艾煎湯洗淨搽

內用人中白蘆薈史君子肉龍膽草黃連五靈脂浸

蒸餅為丸滾水服之

一疹出曾作瀉利未經清解至疹退後仍晝夜頻併

者餘毒在大腸也須看虛實實者三黃丸利之

黃芩蒸黃連炒大黃蒸等分俱末糊丸桐子大

虛者香連丸和之

黃連兩一 吳茱萸兩五 水拌勻滾水頓半日取出炒  
乾揀去茱萸加木香三兩不見火 俱為末醋為丸米湯  
下

後用黃芩湯養血行氣

黃芩炒 黃連炒 當歸 川芎 人參 木香磨時

青皮炒 枳殼炒 檳榔 甘草各等分 加益元散調服

一疹退後微微咳嗽者用清肺散

麥冬 桔梗各二錢 知母 荊芥穗 天花粉各一錢

石菖蒲 訶子肉各八分 加消毒飲主之前方見

若咳甚氣喘飲食噎出或咳出血亦宜清肺飲加連

翹主之又有肺氣虛為毒遏發喘連聲不已但無血  
出噎食之症者亦宜清肺飲倍加人參尤不可拘肺  
熱一說純用清肺解毒之藥也

一疹退聲啞或咳喘身熱此熱毒未盡肺金受克也  
宜清金降火湯加竹瀝薑汁主之

當歸 白芍酒炒 生地 陳皮 貝母 瓜蒌仁

白茯苓 甘草 枯苓酒炒 山梔炒 玄參 桑白皮

天冬 麥冬 杏仁 石膏 黃連炒 蘇梗各等分

一疹退或發癰毒肢節痛者宜羌活散微汗微利

羌活 穿山甲酒炒研各一兩 大黃 白芷梢各五錢 一葉

金三條去甘草節錢一全蝎五個乳香製二錢

俱為末每服一錢加牙皂一錢酒下發汗為度

一疹退熱未盡或熱甚失血者宜犀角地黃湯

芍藥 生地 丹皮分等煎熟以犀角磨汁入服犀無

角以升合解毒湯 黃連 黃芩 黃柏 梔子

蘇代之或四物湯方見前加茵陳木通

一疹退煩躁譫語者升麻葛根湯

升麻 乾葛 白芍各一錢甘草五分水煎調辰砂益

元散方見前主之或辰砂五苓散加苓連 白朮

茯苓 猪苓 澤瀉 加燈心煎入硃砂五分攪

服

一疹出雖輕於痘然飲食禁忌比痘家尤甚若悞食

雞魚則終身肌膚粟起但遇天行出疹又當重出悞

食猪肉則後遇出疹必至下痢食鹽醋咳嗽則後遇

出疹必復咳嗽食五辛則驚熱不時必待四十九日

或百日後方無禁忌也

一孕婦出疹當以四物湯加白朮條芩艾葉安胎清

熱為主如胎氣上冲急用苧麻根艾葉煎湯磨生攪

擲并服之更多服前藥為妙

一熱毒蒸胎胎多受傷補保赤全書有但胎雖傷而五字母實無恙

蓋疹與痘異。痘室內實胎落而母亡。疹室內虛胎去而母存。

或熱或退五六日而後出者輕。發透三日而漸沒者輕。

紅潤勻淨頭面多者輕。頭面不出者重。

紅紫暗燥者重。喉腫不食者重。冒風沒早者重。

移熱大腸變痢者重。黑暗乾枯一出即沒者不治。

鼻扇口張目無神者不治。鼻青糞黑者不治。

氣喘心前吸者不治。

癩疹畢

痘科鑰匙正補注跋

痘疹入中夏始於張騫使月氏

傳於宋元盛於明清其治法漢

代未聞漸見於宋元而精於明

清我邦則天平年中始有

此病而治術猶粗至近世頗有

其人。雖然。未盡其精微。至我  
錦橋先生。以乃祖所受於明人  
戴曼公之法。考之古籍。試之病  
者。遂推口訣之秘。極治術之妙。  
為嬰孩著痘科辨要。若干卷。以  
救其夭殃。又欲作痘科鍵。刪正

以惠後學。草稿已成。臨病篤時。  
致書托余。以校正梓布之命。而  
遂逝。大瑞受命之後。以多病與  
業事之繁。荏苒未能果。心甚懷  
慊。今歲乃移之。二世霧溪先  
生。代以終事。先生為精細考校。

又作<sub>リ</sub>之<sub>カ</sub>補<sub>注</sub>以<sub>テ</sub>見<sub>ル</sub>投<sub>還</sub>大瑞恐  
先師之有<sub>レ</sub>待<sub>ツ</sub>於<sub>ニ</sub>泉<sub>下</sub>急<sub>ニ</sub>付<sub>レ</sub>剖<sub>厠</sub>  
刻<sub>レ</sub>成<sub>テ</sub>弘<sub>ニ</sub>之<sub>于</sub>世<sub>也</sub>又識<sub>ス</sub>其<sub>レ</sub>由<sub>ヲ</sub>於<sub>レ</sub>卷  
尾<sub>也</sub>文政十二歲己丑初冬

佐井大瑞撰

男 有則謹書



文政十三年庚寅孟夏新鐫

二条通富小路東

吉田四郎右衛門

二条通堀町東

吉田屋治兵衛

皇都書林

御池通高倉東

升屋利助

