

27
28
DISSERTATIO IN AVGVRALIS PHARMACEVTICA

DE
LABORIBVS
PHARMACO-
CHYMICIS

QVAM
AVCTORITATE
GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
IN PERANTIQA HIERANA
SUB PRAESIDIO

DN. D. JO. HIER. KNIPHOFII,

ANAT. CHIRVRG. ET BOTAN. PROFESS. PVBL. FAC. MED. ASSESS. ORD.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOS. COLLEGAE,

PATRONI ET PROMOTORIS SVI AETERNVM
COLENDI


PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN ARTE SALVTARI HONORIBVS
ET IMMVNITATIBVS
LEGITIME IMPETRANDIS
H. L. Q. C.

SOLENNI ERVDITORVM EXAMINI SVBMITTIT

JOH. LVDOVICVS SALMVTH,
COETHENO-ANHALTINVS.

DIE II. DECEMBER. M DCC XLIX.

ERFORDIAE
TYPIS JOANNIS CHRISTOPHORI HERINGII
ACAD. TYPOGR.





L. D. B. V.

PROOEMIUM.



uod si omnes res, quas curatius agitant mortales, & a quibus ipsi agitantur vehementissime, oculis subjiciam, & iis, & earum novitate, novarumque varietate dubius plane hæreco, quod mihi argumentum proponendum, explicandum, discutiendum sumam, ut officio mihi injuncto satisfaciam publice, & ad communem aliquid pro viribus conferam utilitatem. Cum opibus ex exteris, atque a majoribus nunquam ante aditis regionibus tanta luxuria, tanta mala invecta sunt, quorum exemplar ad integrlos olim mores & simpliciora ingenia translatum, ut illa non mutata solum & deperdita, sed affectio & corporum

A 2

atque

atque sanitas ipsorum damnis quotidie carpatur gravissimis. Quis, quæso, naturam, quam hodie conspicimus, eandem crederet, quæ paucō cultu eoque contenta simplicissimo fuerit dicta olim? adquiescere tamen & *victu* & *amicu* quilibet & posset & deberet mortaliū necessario. Necessarium, idque rectissime, dico, respectu habito ad finem genuinum atque primarium, qui elucet ex corporis humani constitutione in se considerata, ad destructionem valde apta. Num in vasī sanguiferis ex fibrī carnosis contextis circumgeruntur fluida, ex variis partibus heterogeneis composita: neceſſe est, ut continuo depurentur, si non vapescere, & in putredinem abire illa: & patieris segniter & consulto voles. Hoc, uti in vulgus notum est, obtinetur per secretiones atque excretiones ordinarias atque consuetas, inter quas peripherica primum sibi vindicat locum, & per aerem temperatum externe corpori admisſum optime sustentatur; ratione caloris & frigoris per vestimenta ita moderatur, ut æstate ardentes radios solares certis ad hunc scopum paratis linteis vestimentis arceamus, hyeme vero

ro ex lana & pilosis pellibus vel factis vel con-
futis frigoris avertamus injurias. Quibus obser-
vatis, insensibilis transpiratio ordinarie & se-
cundum naturam procedit; sanguis depura-
tur, partibus commixtis & ad nutritionem
minus aptis privatur, sicque sanitas diutius du-
rat. Etiamsi exigui momenti videtur esse,
corporis superficiem tegere amictu, experien-
tia tamen quotidiana confirmat, quod unum
quodque fere corporis humani membrum pro
diversa subjecti intentione, peculiare genus ve-
stium sibi vindicet, & ætatis & sexus diversa
prorsus apud omnes ratio habeatur gentes.
Tam vir quam fœmina indusio indui linteo
confueverunt; pileus caput tegit, caligæ, tibialia
& calcei pedes muniunt; hæcque vestimento-
rum genera tam varia, tam multiplicia, tam
disparia sunt, ut multi artifices illis texendis,
conficiendis, parandis intenti oriantur, novaque
in dies & alia atque alia comminiscentes, vitam
humanam commodiorem reddiderint. Si ho-
mo suis manibus faceret mitram, pallium,
thoracem & id genus vestimentorum alia, cer-
te maxime incomitas, asperas & villosas in-

dutum uestes in scenam potius prodire, populoque futurum spectaculo crederes; maximisque laboris difficultibus superatis, vix centesima pars ornatus, quo gaudemus, consurge-ret. Dum vero textor, sartor, sutor, cerdo, reliquique magni numeri opifices mutuis officiis diligentiam atque curam adhibent, commoditatem vitae promoturi, aucturi, unusquisque suscep-tum labore magis excolit, illum de die in diem novo artificio amplificat, & intentioni utentis accommodatiorem tradit. Sic etiam cum cibo & potu comparatum est, ubi hortulanus, piscator, venator, lanio, coquus, quemlibet ad hominem alendum confert, quibus sanus contentus vivere potest. Sed quæ & quanta ex ventris & guttulis vitio cooruntur perniciosissima! Tantum abest, ut, quæ natura progignantur uberrime, patientur degeneres altæ virtutis potu ac frugalitatis, ut potius delicatius ac mollius vivendo, gulæ indulgendo, commissando, potitando sanitatem turbent, sibique morbos contrahant innumeros. Quos ad depellendos, sanitatemque reparandam remediorum indigemus tum præsentium,

sentium, tum efficacium. Hæc ex omnibus naturæ regnis colligenda, & ad sumendum informam aptam reducenda sunt. Quoniam vero grandis multis istis exsudandus est labor parandis, pharmacopœo traditus est; cui medicus quidem præscribit, nihilominus vero universum operis ambitum sciat. Quapropter non in congruum erit, loco speciminis inauguralis de *pharmacia* quædam proferre. Quibus expositis, & *necessitas* & *utilitas* *Pharmaceutices* patebit cuique luculentissime. Deus, qui *pharmacæ* creavit, hanc etiam tractationem secundet.

§. I.

Pharmacia derivatur a φάρμακοι, quod latinis medicamentum appellatur, quo homines tum conservantur, tum curantur; & modo generaliter, modo specialiter sumitur.

§. II.

Generaliori significatu *pharmacæ* est pars scientiæ medicæ practica atque ministra, remedia & sanis & morbo labefactatis exhibens.

§. III.

Partem Medicinæ ministram nominamus *Pharmaciam*, respectu ad illam salutaris artis divisionem, qua hygiene & *therapia* nomen principium seu partium generalium

neralium obtinent, reliquæ vero speciales vocantur; ex quibus *physiologia*, *Pathologia* & *semiotica* ad cognitionem sanitatis & morborum perducunt; *dæta*, *pharmacæ*, & *chirurgia* vero curationi ministrant, consilio de sex rerum non naturalium legitimo usu, *remediis* ex omnibus naturæ regnis desumptis, & *auxilio* manu atque instrumentis ferendo juvantes.

§. IV.

Ad hanc partem practicam exhaustiendam plures partes subalternæ requiruntur: nempe *materia medica*, *botanica*, *pharmacochymia* & *præscriptio formularum*.

§. V.

Materia medica remedia simplicia ex regno vegetabili, animali & minerali desumpta enumerat, usum eorum demonstrat, in certasque classes dividit.

§. VI.

RECENTENTVR itaque in *materia medica* seu *Pharmacologia integrâ vegetabilia* & *eorum partes*: radices, cortices, ligna, folia, herbæ, flores, fructus, semina, gummi, resinæ, balsama, succi concreti, succi liquidi, lacrymæ &c. *animalia integrâ* v. g. millepedes, formicæ; & *animalium partes* v. g. pinguedo, cornu, fel, hepar, lac, lapis bezoar, sperma ceti, mater perlarum, ungula alcis; *mineralia terræ*, salia, lapides pretiosi & medicamentosi, metalla & recrementa metallica; a quibus alii separant *marina*; qualia sunt ambra, asphaltus, corallina, pumex, & *chaotica*, v. g. ros majalis. Quando hæc consideratio a Medico suscipitur, omnia hæc corpora non raro ratione effectus sive usus dividuntur

duntur in evduantia, alterantia, specifica partium & specifica morborum. conf. TEICHMEYERI Instit. Materiæ Medicæ.

§. VII.

Omnia hæc vegetabilia, quæ in officinis pharmaceuticis asservari debent, futuro usui impendenda, Medicus & pharmacopœus tam quoad *nomina*, quam quoad *characterem* cognita atque perspecta habeat, quorum virtus nota & à solertissimis practicis comprobata; exætissimeque sciat, quæ pars viribus reliquas superet: ne, si radix propter eminentem facultatem sit officinalis, semen aut herba præscribatur, aut detur; quo in casu vitium commissum etiam pharmacopœi servo risum movet.

§. VIII.

Ex his, quæ asserui, nolim, quis Medicum, multo minus Pharmacopœum, cuius in arte salutari exposcitur opera, admonitum putet, ut tam vasta, quid? quod immensa prorsus polleat scientia botanices, ut omnia, quotquot in nostris & exteris terris progerminant vegetabilia, noscat quoad nomen, structuram, characterem, principia, vires & usum. Nam hæc desiderant totum hominem, quem mera inclinatio impellit, multum pecuniæ in libros ad hunc scopum necessarios, ob figuræ æneas multo pretio emendos, impendere, insuper, plurima in proprio horto magna solertia atque temporis dispendio alere, & sic sibi soli servire. Nec ceteras, quibus plantæ expendi possint, investigabo rationes. Qui a re-

dituum principis sunt consiliis, inquirant, quæ vegetabilia in incrementum redditum regionis colenda; Geographus describat, quæ plantæ in unoquoque districtu indigenæ, & qualem patriam habeant; Mytologi ostendant plantas, quarum occasione hoc vel illud figmentum Poëtæ composuerint; Oeconomos in arcanis habere permittimus, quæ ad cibum hominum & alimento brutorum, ad artem tinctoriam, luxuriam, aliquosque usus plantent: reservamus nobis notitiam vegetabilium officinalium, notasque bonitatis, quas Medicus & Pharmacopœus non ignoret, si speratus sequi debet effectus.

§. IX.

*S*trictiori sensu *Pharmacia* est ars simplicia colligendi, asservandi & præparandi, & ex his medicamenta componendi. *D*um non simplici galenico labore v. g. nuda pulverisatione, cribellatione, ejusmodique levidensibus operationibus absolvatur, sed in non paucis separatio intimior partium utilium & harum iterum conjunctio ad efficax medicamentum obtainendum exposcatur, *pharmacochymia*, s. *chymia pharmaceutica* appellatur.

§. X.

*C*hymia scientia Medico atque Pharmacopœo summe necessaria est, non latiori quidem significatu & in toto suo ambitu, sed dicto tantum modo. Quod enim attinet *Chymiam physicam*, quæ principia, eorumque proportiones in corporibus naturalibus examinat, speculationibus plus curiosis quam necessariis absolvitur, jucun-

iacundum magis quam utile respicit: interim naturæ recessuum scrutatorem decet, Medicum ornat, & ulteriori inquisitioni virtutis intrinsecæ viam pandit. *Metalurgica & Docimastica Chymia*, quæ venas metallicas fundere, examinare, purumque ab impuro separare docet, metallifodinarum directoribus & operariis, qui in ustri-nis mineralja atque metalla igne urgent, propria maneat, a quibus fabri ferrarii, ærarii, stannarii, cultrarii, acicularii, tormentorum bellicorum & campanarum fusores, monētarum cusores, aurifabri & innumeri alii ad sua opicia materiam deponunt. *Mechanica chy-mia* pyrotechnis, reique militaris peritis, artem vitra-riam callentibus, tinctoribus, saponis coctoribus & ejusdem generis vario labore insudantibus esto reli-cta. *Chymiam economicam* seminum nempe foecunda-tionem, agrorum & terræ additis partibus deficientibus meliorationem, ut & zymotechniam, quibus placet & opus est, tradimus. *Transmutatoriam* denique, *Alchy-miam* nempe, excolere, nostrum non est: separent pu-rum ab impuro, aut immaturo metallo ad maturita-tem perducendo illi necessaria addant, qui profundiori in hac philosophiæ intimioris parte gaudent scientia.

§. XI.

Præscriptionem *formularium* ad pharmaciam perti-nere diximus. Cum enim morborum numerus pro diversitate climatum, ætatum, temperamentorum, se-xus, vitæ, status, & laborum, quibus homines fungun-tur, & multarum aliarum circumstantiarum, mirum quantum, augeatur; & impossibile, unicuique morbo adæquatum & peculiariter quadrans remedium perfe-

Et elaboratum in officinis asservare; circumstantiarum varietas Medicum cogit, ex simplicibus aut jam compositis in officinis prostantibus medicamentis *officinalibus* dictis, *magistrale* ordinare: quorum ingredientium recensionem, additis individuorum pondere & modi parandi descriptione, barbaro vocabulo *Recipe* nominant.

§. XII.

Quando *chymia pharmaceutica* uti §. 9. appellare placuit, materialia ex regno vegetabili, animali & minerali depromit §. 6. nec homo instar boum gramine & fœno vescitur; animalia horumque partes, multo minus mineralia & metalla cruda in hominis ventriculo solvi & in corporis substantiam mutari queunt; nec omnis fert omnia tellus: *collectio* primo requiritur materialium ex locis atque regionibus remotissimis magnō sumtu multaque opera convehendorum. Aromatopolarum, quos Materialistas appellant, est, ut conquirant, comparent, atque in necessarios usus Pharmacopœis subministrent. Et frequentissimo igitur isti ut utantur litterarum commercio, & notarum genuinorum sint probe gnari characteristarum & variorum cognitionis simplicium, quorum origo sive generatio adhuc in occulto latet, satis edocti, nec me monente, exposcit ipsa res.

§. XIII.

Collectionem excipit *Affervatio debita*, ut unum quodque nonsolum in apto loco, sed etiam vase accommodato reponatur, ubi ad suis principiis conveniens

niens tempus durat. Nonnulla enim, v. g. herbæ amant locum & aerem siccum, quapropter in superiori domus contignatione locum inveniunt; alia in cella conservari necessitas postulat; quædam in ligneis cistis recondi desiderant, ut radices, quæ tamen cuncta a pulvere aliisque sordibus, utpote vermium habitaculo, sollicite defendenda; alia vasis stanneis, alia vitris includuntur, ne virtus pereat, & partibus volatilitate evaporandi occasio suppeditetur.

§. XIV.

Non vero sufficit simplex collectio & genuina aservatio, sed hanc subsequatur *præparatio* ulterior; quam dispescimus in *galenicam* & *chymicam*. *Galenica*, quæ veteribus quoque in usu erat, sub se comprehendit primo *pulverisationem*, quæ locum invenit in omnibus siccis, & in mortario absolvitur, pro diversitate pulverifandorum, ex varia quoque materia constructo. Occurrunt in æneo comminuenda, alia in ferreo, alia in lapideo disjungenda; iterum alia in vitro pulverisata unice profundunt, v. g. mercurius sublimatus atque dulcis in metallico particulis metallicis adulteratur; mortarium ex ophite sive lapide serpentino paratum, immaturis granatis solutis, fovearum plenum efficitur, & hanc ob rationem vitreum expetitur.

§. XV.

Pulverisationis species est comminutorum ulterior *tritura* sive *lævigatio*, quæ præcipue durioribus ex regno animali, omniumque lapidum medicamentosorum generibus competit. Triturantur v. g. conchæ,

mater perlarum, cornu cervi, dens apri, corallia, lapi-
des pretiosi, saphirus &c. ad quam operationem requi-
ritur porphyrites sufficienti duritie praeditus. Raro
absque additamento perficitur, frequentissime aqua aut
simplici aut destillata apta affusa suscipitur, & conti-
nuatur, usque conterendum ad mollissimam pultem
sit redactum, quam tritorio excipiunt & in suppositum
afferem guttatum in pyramidulos efformant, demit-
tendo. Tali modo facti pastilli proprie *præparatorum*
nomine veniunt, & majori curiositate quam usu hanc
formam adipiscuntur. Illa cautela minus est negli-
genda, in præparatione chelarum, lapidum cancrorum,
aliarumque partium animalium non majorem quanti-
tatem aqua humectandam atque lævigandam, quam
simul in minimas portiones dividi possit; etenim, si
massa viginti quatuor horas subacta aqua in tractis de-
relinquitur, fermentationem putredinosam suscipit &
corrumpitur. Mentionem facere liceat illius quoque
lævigationis, quæ nullo admixta humido peragitur, di-
cta *alcoholisatio*, per quam intelligitur corporis pulve-
risati in subtilissimum pollinem redactio, ut plane im-
palpabile evadat, talis desideratur pulverum præpara-
tio in oculos inflari consuetorum:

§. XVI.

Si non tam subtilis pulvis exposcitur, sufficit com-
minutio alio modo instituenda *sectione*, nempe *rasura*
& *limatione*; v. g. mars mediante lima in minores par-
tes dirimatur: unguula alcis, lignum santalum rubrum
&c. mediante radula in minima ramenta disjungatur,
& radices cultro majori aut forfice in partes crassiores
dividân-

dividantur; qualis præparatio ad decocta, infusa, ef-
fentias, tincturas parandas sufficiens esse potest. Ubi
tamen iterum observetur, ne v. g. ferro cuprum ad
mixtum sit, quod nociva symptomata assumenti pro-
ducat, hoc evitatur si scops delimitata non a ferariis ex-
petitur, sed ab ejusmodi operariis, qui ex puro chaly-
be atque ferro sua perficiunt instrumenta; alias etiam
ope magnetis separantur ferri ramenta pura & sin-
cera.

§. XVII.

Galenica præparatione quædam etiam tum acrī-
monia privantur, tum depurantur & a partibus cras-
sioribus inutilibus liberantur *lotione*. In mercurii dul-
cis elaboratione una sufficit sublimatio, si modo suffi-
cienter dulcificatur, ubi salia acria per affusam aquam
abluuntur, & soluta auferuntur. Pari ratione anti-
monium diaphoreticum aquæ fontanæ vel pluviali
inje&tum atque agitatum salibus privatur, simul vero
secundario labore aqua evaporata nitrum obtinetur
antimoniatum. Exinde patet, lotionem duplii fine su-
scipi; modo, ut aqua inutilia solvat & rejiciat; mo-
do, ut laudabiles atque utiles partes in se recipiat af-
servandas, quod fit, si v. g. aloe lavatur, tunc partes
puriores solvuntur & a liquore imbibuntur; hæc o-
peratio proprie nominatur *nutritio* & opponitur lotio-
ni, ubi impuritates simul cum aqua profunduntur.

§. XVIII.

Chymicæ præparationis labores, tribus sectionibus
tractari possunt, quæ generaliori quadam acceptione
audiunt

audiunt *solutio*, *destillatio* & *calcinatio*. Omnis *solutio* requirit nonsolum *solvendum*, sed etiam *solvens* sive *menstruum*, quod eligi debet, prout materia solvenda exposcit, modo *aqueum*, modo *sulphureum*, modo *sali-*
num.

§. XIX:

Aqua commodissime solvit *Salia*, *gummata*, *gelatino-*
fas & *mucilaginosas* partes animalium & vegetabilium.
Experientia docebit haud negligenda unum sal in aqua
citius solvi altero; hac enchiresi separatim obtinentur
diversi generis *falia* in uno subiecto coniunctim deli-
tescentia, conf. ROTHII *Chymie* §. II. *solutio* quoque in-
tenditur accedente igne, hinc quædam *infunduntur* so-
lum, quædam vero post infusionem etiam *coquuntur*,
quæ duæ operationes ad meliorem extractionem ve-
getabilium & animalium sæpius occurrunt, parantur
sic gelatinæ: quædam vero tantum frigidæ *extrahun-*
tur, quod in præparatione mucilaginis seminis cido-
niorum videre est. *Sulphurea* menstrua sunt vel *spiri-*
tuosa vel *oleosa*; *spirituosa* solvunt tum resinosa tum sa-
le volatili oleoso imbuta; *olea sulphura*, quod exem-
pli balsami sulphuris patet ut & resinosa, v. g. cam-
phoram, G. juniperi &c. *Salina* menstrua sunt partim
lixiva partim *acida*. *Lixiva* solvunt pinguedines, a-
quea & pinguia inter se uniunt, quod ex saponem co-
quendi modo notum est. *Acida* recludunt terras imo
metalla ipsa. *Aqua* fortis, *argentum* quæ constituunt,
partes reclusas disjungit, si per additionem salis ammo-
niaci aqua regis exinde consurgit, aurum solvit; utra-
que mercurium vivum, facilius tamen aqua fortis

præ-

præstabit. *Spiritus urinosi* ad solvendum raro adhibentur; cuprum solvunt, hinc argentum esse adulteratum dignoscitur, si spiritus urinosus affusus cœrulescit. Item spiritus urinosi inter destillandum cum spiritu vini uniti ad salia volatilia oleosa paranda optima evadunt menstrua.

§. XX.

Solutionis species etiam est *deliquium*, ubi per se siccum alcalicum in humidam cellam repositum successu temporis per vapores humidos atmosphæræ immixtos in liquorem mutatur; & observamus salia deliquium experta, potentius agere, quam, quæ aqua simplici fuere soluta. Exemplum præbet oleum tartari per deliquium; item liquor florum martialium inferiorum deliquio solutorum, salinis partibus solutis saturatius scatent, ac si solutio per aquam affusam fuisse suscepta.

§. XXI.

Hæc de subiectorum in statum fluidum mutatione dicta sufficient: lubet subiectore crystallisationem, coagulationem, inspissationem, evaporationem & abstractionem, quæ ad consistentiam sicciam reducunt. Ideoque menstruum iterum separatur, modo cum vaporibus ex vase aperto in auras avolat, tunc audit *Evaporatio*; modo ex vase clauso in recipiens pellitur, quæ operatio nominatur *abstractione*; si ad medium usque consistentiam continuatur, vocatur *inspissatio*, frequentissime utimur ea in vegetabilium brodio, quod inspissatum proprie *extra* di nomine venit; sicuti *coagulatio* magis de animalium

C

parti;

partibus gelatinosis prædicatur a quibus humidæ de-
pelluntur.

§. XXII.

Salia tum volatilia tum fixa acida & alcalia, liquore soluta *crystallisari* possunt. Si lixivium aheno vel catino exceptum, leni gradu ignis placida & remissiori coctione evaporatur, usque dum pellicula in superficie observatur, postea ab igne removetur, & in loco frigido vel cella reponitur, ut salina spicula concrescant, & in *crystallos* abeant, differentes invicem figura determinata, quæ in sale communi & marino cubica, in nitro prismatica, in alumine octohedra, in vitriolo polyhedra observatur, non tamen perpetuo contingit, particularum diversam strukturam eodem modo repræsentari, sed sola præparatione nativam plane formam facile variari.

§. XXIII.

Sicuti non facile una potest absolvī operatio, ad solutionem & crystallisationem perficiendam requiritur quoque *filtratio*, *colatio* & *decantatio*. *Filtrantur* aquæ & spirituosa per chartam bibulam; vinosa per manicam Hippocratis: *colantur* per linteum vel pannum aquæ, olea, mel, aliaque spissa; *decantantur*, sive partes subtiles, ~~crassioribus~~ fundum potentibus, supernatantes defunduntur, omni motu vasis evitato. Spissiora per *cibrum* trajiciuntur, quod etiam mulieres observant in præparatione rob prunorum & sambuci, ut caro sive pulpa, cum aqua per coctionem soluta, cibrum transf-
eat,

eat, fructuum vero exteriores membranæ remaneant separatae.

§. XXIV.

His subne^{to} digestionem; qua mediante liquida cum solidis in vase vitro includuntur, ut leni calore adhibito partes utiles in solidis latitantes evolvantur, & liquori menstruo communicentur. Optime instituitur in furno digestorio, catino arena replete, in cucurbita alembico & recipiente instrueta; sic enim ex transcendentia una alterave guttula judicatur, num forte intensior, quam requiratur, ad sit caloris gradus, an ignis minuendus. Observandum simul, vas digestorium occludendum vix ad dimidium esse replendum, quia menstruum spirituosum, applicato ignis necessario gradu, non solum majus spatium occupat, sed etiam elastica, qua gaudet, virtute vasa rumpit; omnisque labor adhibitus cum medicamento perit. Digestur etiam fluida, ut inter se uniantur, aut mitescant; uti in mixtura simplici, spiritus nitri, salis, vitrioli dulcificatione & liquoris anodini præparatione requiritur.

§. XXV.

Solutioni ministrantibus laboribus ulterius annumerari possunt: *expressio*, *despumatio*, *clarificatio*, *liquefactio* atque *malaxatio*. Ex succi plenis fructibus v. g. ovis exprimitur vinum, torculari; ex fructibus & seminibus olea v. g. oleum lini, quæ eo melius perficitur, si contusionem calor & humor accedit. *Despumatur* mel, aliaque impuras partes in spumam deponentia; *Clarificatur* saccharum in decoctione, cui albumen ovi

additum fuit, ad varia impendendum producta pharmaceutica; *Liquefit* pingue atque gummato sum, ita pinguedo, adeps, sebum ex membranaceo atque celluloso contextu educitur, a fecibus depuratur & ad unguenta atque emplastra adaptatur ad ingredientia excipiendum. *Malaxantur* proprie emplastra, quibus oleis aptis debita mollities conciliatur, ut inter se misceri & digitis in magdaleon cogi possint.

§. XXVI.

Tandem solutionis effectus est *præcipitatio & effervescens*. Quando solutioni contrarium quid infunditur, tunc solutum forma pulveris ad fundum *præcipitatur*, ita, ut ab acido soluta per alcalia *præcipitentur*, & vice versa. Sed regula hæc minime universaliter accipienda, ut v. g. acidum fortius *præcipitet* mitius, interdum aqua simplex *præcipitationem* excitat, uti in *præparatione* mercurii vitæ; unum quoque metallum alterum *præcipitat*, circa quæ talem scalam observamus: mercurius, argentum, plumbum, cuprum, ferrum, lapides cancrorum. *Effervescentiam* observamus, ubi duo subiecta sibi mixta contrariis invicem quasi occurruunt frontibus, vel solvenda, vel *præcipitanda* vel unienda, uti hoc exemplo liquoris anodynī ex spiritu vini cum spiritu nitri; illud elaboratione tartari vitriolati; istud *præparatione* lapidum cancrorum cum succo citri clare patescit.

§. XXVII.

Prout §. 18. operationum chymicarum generalē suppeditavimus divisionem, solutionem concorrentium

nentium classem nunc sequitur *destillatio*, ad quam non nulli referunt *putrefactionem* & *fermentationem*. Putrefactionem præcedere debere destillationem quidam contendunt v. g. in parando spiritu urinæ, sale volatili lumbricorum & plantarum: cum vero fœtor essentiale putrefactionis sit, sunt, qui pharmaciam hac care posse, demonstrant, maxime cum olea ætherea præcedente putrefactione per destillationem confecta minus bonæ notæ sint; si tamen putrefactio expeditur, tempestate calida melius procedit, ubi non amplius cōtinuanda, quam intentio operantis exposcit; ultimus enim gradus est destruetorius, & omnia corrumpit. *Fermentatio* partes mobiles spirituosas a sibi unitis heterogeneis secessum affectantes exhibit, quæ dein per destillationem separari, & seorsim tanquam novum atque utile productum obtineri possunt, quam cultro discissio facta, aeris liberior accessus, calor moderatus, & sufficiens spatium promovent: Tali ratione parantur spiritus vegetabiles, vinosi, spiritus vini, frumenti, juniperi, e melle, saccharo, aliisque destillando per vesicam. Fermentationis historiam erudite suspetavit Celeberrimus BOERHAVIUS Opp. Chymicarum P. l. p. m. 144.

§. XXVIII.

Notissima chymicarum operationum est *destillatio*, quæ vel *humida* vel *sicca*. *Humidæ* producta sunt aquæ, spiritus, olea; hæc per nebulas, illi striatim, istæ guttatim sive roratim transcendunt atque prodeunt. Operatio ipsa variis modis atque instrumentis

fuscipitur, quædam per se, alia addito quodam adjuvante destillantur. Ita fuligo ex retorta vitrea loricata per se destillata dat phlegma, spiritum & oleum. Ex nitri, p. j. cum argillæ p. iij. exæte mixtis ex loricata retorta in capax vas recipiens successive applicatis ignis gradibus propellitur phlegma & spiritus nitri. Ex vegetabilibus concisis & affusa aqua pluviali prius maceratis destillatione extorquetur aqua viribus vegetabili propriis imprægnata & oleum.

S. XXIX.

Ad destillationem necessaria instrumenta sunt partim *furni*, partim *vasa*. Communissimus est furnus vesicam cupream continens; præter hunc utuntur quoque furno cum catino ferreo arena replete, aut aheno instruto pro balneo mariæ aut vaporis; tertius, qui hic nominandus venit, aptus est, retortam recipere, ex qua ad latus destillari possit; hujus species existit furnus ollæ, cuius iconem vide, sis, in TEICHMEYERI *Chymia*; commodissimus est rectificationi olei vitrioli, aliarumque destillationi. *Vasa* ratione materiæ, figuræ & usus iterum sunt quamplurima: ad destillationem aquæ, spiritus non rectificati & olei per vesicam cupream requiritur alembicus cùpreus, refrigeratorium dolium, & vas recipiens. Ad destillationem spirituum vegetabilium ex arena recipitur cucurbita vitrea cum alembico vitreo, epistomio interdum, prædicto, & recipiens vitreum. Ad destillationem siccorum ad latus, aut retorta vitrea loricata, aut terrea, modo simplex, modo tubulata expetitur, cum vase recip-

recipienti majori vel minori, prout materia destillanda magis expandi amat. Vis vero major elastica, adhibita in commissura vesica bubula, ita, ut a vaporibus inflari possit, acū postea aperienda, quo minus vasa rumpantur, cohibetur. De mulierum destillandi modo per descensum, adhibito mortario, nihil dicam.

§. XXX.

Per destillationem *siccām* intelligimus *sublimationēm*, sive partium volatilium in sublime evaporationem, ut materia purificetur, subtilisetur, exaltetur, aut mitigetur; inservit parandis mercurialibus & cinnabarinis medicamentis, instrumenta sunt cucurbita terrea, aut vitrea, cum alembico vitreo seu terreo, uno, duobus, tribus, quibus *aludel* nomen est. Ad sumptus concidentes, majorem vero promovendam commoditatem, in præparatione mercurii dulcis, loco cucurbitæ, vitrum cylindricum angustiori orificio ad potiunculas impendi alias consuetum, mercuriali massa repleri & in crucibulum arena plenum deponi potest, ubi, si inter operandam successive extrahitur, mercurius dulcis in vitro medio multo purior atque compactior redditur.

§. XXXI.

Sub destillationis classe etiam comprehenditur *rectificatio*, quæ & humidæ & siccæ destillationi proprium est. Si enim mercurius dulcis aut cinnabaris secunda & tertia vice sublimatur, nihil aliud sit, quam *rectificatio*; potius tamen spiritibus competit, & per reiteratam destillationem in vesica, aut cucurbita vitrea institutam absque additamento dimidium vel duæ terriæ

tertiæ excipiuntur, crassum vero relinquuntur. Fit etiam additis aliis: sic KVNCKELIUS suo jam tempore, quod ex Basilio didicit, præcepit, unam partem spiritus vini cum duabus aquæ misceri, quia destillando a partibus oleosis & tartareis hac operatione liberaatur. Pariter Spiritus vini tartarisatus rectificatur a sale tartari ad albedinem calcinato. Spiritus cornu cervi commode super cineres rectificatur. Cohobatio interdum cum rectificatione confunditur, sed est reiterrata destillatio ejusdem subjecti; exemplum præbere potest præparatio arcani tartari, in qua acetum destillatum super sal tartari aliquoties destillatur cohobando.

§. XXXII.

Ad tertiam chymicarum operationum classem accedamus, *Calcinationem* nempe, cui familiari nexu junguntur *fusio*, *fulguratio*, *deflagratio*, *detonatio*, *vitrificatio*, *amalgamatio*, *cæmentatio*, *fixatio* & *reverberatio*. *Calcinatio* corpus igni subiectum in pulverem sive calcem reducit, igne *actuali* carbonum, vel *potentiali*, liquoribus nempe acidis; *actualis* ignis est vel *immediatus*, sicuti tartarus vel saturnus calcinatur; vel *mediatus*, interventu aquæ, sic cornu cervi in aqua simplici vel cordiali coctum, vocatur cornu cervi philosophice calcinatum. *Potentialis* calcinationis duas habemus species. Aut *vapores acidi*, v. g. in plumbi laminis calcem saturni generant; quo refertur liquores acidi laminis metallicis affunduntur, uti spiritus vitrioli laminis martis illinitus crocum martis saccharinum producit; *solutione* & *præcipitatione* absolvitur; illam vocamus

mus vaporosam, hanc immersivam. Quando vero metallica calcinantur, v. g. antimonium diaphoreticum; animalia comburuntur, unde etiam nomen illis inditum, v. g. ebori usto, C. C. usto; vegetabilia incinerantur, ratione operationis unum idemque est.

§. XXXIII.

Calcinationi affines operationes chymicæ sunt *fusio*; metallis & metallicis corporibus adhibitò majori, quam calcinatorii ignis gradu, liquefactis, partes metallicæ unitæ separantur, separatæ uniuntur, depuranturque. Funduntur vero corpora modo per se, modo aliis maritata; sicuti nitrum & tartarus antimonii fusionem promovent. Si partes sulphureæ admixtæ magno impetu accenduntur, *fulminatione* suborta, simul atque semel deflagrant, quod aurum fulminans & nitrum fulminans ostendunt; quodsi vero impetuosa sed successiva fit deflagratio, uti in antimonio diaphoretico, vocatur *detonatio*. Si vero ex partibus salinis aquæ vi ignis cum fragore abiguntur, *decrepitatio* appellatur, qua sal commune decrepitarum tantum phlegmate suo orbatum est. Interdum etiam spiritus vini corpori cùidam super funditur & accenditur, quam operationem *deflagrationem* nominant.

§. XXXIV.

Vitrificatio ignis gradu intensissimo partes salinas cum terreis unit, & in vitrum pellucidum mutat; in medicina vitrum antimonii fere unicum occurrit. *Amalgamatione* octo partibus mercurii una pars metalli v. g. auri tenuissime lamellati incorporatur ad aurum potabile parandum. *Cementatio* laminas metallicas in

D

pyxide

pyxide cæmentatoria igne ætualis & adjunctis salibus calcinat, spiritus salinos propellit, corpusque ipsum corrodit; tali ratione cæmentantur ferrum & cuprum ad parandum ex iisdem vitriolum, & quia alternis vicibus sibi invicem pulvis cæmentatorius & laminæ metallicæ imponuntur, ut stratum fiat supra stratum, modus procedendi vocatur *straticatio*.

§. XXXV.

Fixatio partes sua natura volatiles figit; exempli loco allegatur teffa, sive mercurius vivus, addita saliva in mortario trituratione in pulverem gryseum mutatus; item spiritus vitrioli ex præcepto HELMONTII sale ammoniaco fixatus, & sal cornu cervi volatile spiritu salis rectificato fixum. *Reverberationem* tandem appellant, quando in furno reverberatorio ignis fortissimus corpora lambendo magis calcinat, partes salinas immutat atque destruit, uti ex aperiente fit crocus martis adstringens.

§. XXXVI.

Hisce operationibus legitime administratis varia obtinentur producta in officinis pharmaceuticis constantia. *Destillatione per vesicam* ex vegetabilibus, aquæ, olea, spiritus, aceta; *infusione* ex simplicibus essentialis extrahitur virtus, quam ob causam vocantur *essentiæ*; saturiores essentiæ *tincturæ* nomen adipiscuntur; compositæ vero essentiæ *elixiria* audiunt; si solida in loco humido per se diffluunt *liquores* vocantur, e. c. liquor nitri fixi, vel alcalhest Glauberi, aut oleum myrræ p. d. in ovo ad duritatem cocto paratum; Salia soluta vocantur *lixivia*, v. g. *lixivium calcis vivæ* ad ul-

ceps

cera antiqua pedum chirurgis probatum. *Sublimatione* impetrantur *flores*, v. g. flores sulphuris benzoës; item *sublimata*, uti mercurius sublimatus; ut & *Salia* volatilia in destillatione oleorum per se conspicua, ita ob sal volatile abundans oleum anisi in squamas crystallinas concrescit; Brodium hierbarum filtratum atque inspissatum *extractum* producit; Succus fructuum inspissatus *rob sapam*, *mivam* constituit; Frumenta atque semina in subtilem pollinem redacta *farina* evadunt. Quando radices farinaceæ recentes v. g. ari, bryoniæ, cum pila marmorea conteruntur in minimas particulas, supernatant succus, pulvis vero subsidens vocatur *fecula*; combustæ plantæ relinquunt *cineres*, qui cum aqua affusa *lixivium* constituunt, quod evaporatum in *sal fixum* concrescit, communissime prostant sal C. B. centaurei minoris, absynthii, genistæ & stipitum fabarum. Corallia r. vel lapides cancer. Octo partibus aceti destillati soluta & cum alcali præcipitata dant *magisterium*. *Calcinatio calces* generat igne immmediato nempe ustione v. g. C. C. ustum, vel igne mediato cum aceto v. g. conchæ præparatæ. Sulphura exaltata, v. g. ex ferro ignis reverberii parit *crocum martis* adstringentem, cum magdaleone sulphuris per fusionem producit *crocum martis* aperientem. Metallica concreta *fusione regulos* dant; Salino-terrea in *vitrum* abeunt. Quando aqua ex vegetabilibus viscosas solvit partes, fit *mucilago*; ex animalibus coagulatur *gelatina* e. g. gelatina C. C. mucilago seminis cydoniorum. Saccharum in aqua solutum, inspissatumque, ut in crystallos concrescat, *candisare* vocant. Ex vegetabilibus recentibus

tibus concisis atque expressis succus cum duplo sacchari inspissatus *Sirupum* exhibet. Vegetabilia recentia, grata cum acido vel saccharo mūmisata *condita* asservari possunt v. g. flores sambuci cūm acetō conditi, radix zinziberis in India cūm saccharo condita. Solidæ vero cūm vel sine amylo inspersione cūm saccharo obductæ *Confecta* gloriāntur. Flores interdum & folia, raro autem radices a situ vel mucore defenduntur saccharo, tunc *conservæ* audiunt. Placentæ ex amygdalis dulcibus excorticatis & triplo sacchari cūm aqua rosarum subactæ & pistæ *Marcipanis* vocantur.

§. XXXVII.

Ex his medicamenta componuntur consistentiam *liquida* quam *solida*. *Liquida* ad usum internum sunt: infusum, decoctum, julapium, emulsio, potiuncula & mixtura: ad externum vero, epithema, collyrium, balneum, pediluvium, gargarisma, clyster; *Solida* interno usui dicata sunt: bolus, linctus, electuarium, pilulæ, pulveres, morsuli & rotulæ; externo usui impendenda unguentum, linimentum, balsamum, emplastrum ceratum, cataplasma, cucupha, suppositarium, glans, pessus. Hæc omnia fusius persequi, & limites speciminis inauguralis, & immensa rerum obstat diversitas. Feci, quod solent, qui terrarum situs pingunt, in brevi quasi tabella totius imaginem pharmaceutices complexus; quid? quod actum agerem, si horum definitiones, materiam, componendi modum & cautelas inter præparandum observandas recensere susciperem, quæ in Illustris WEDELII aureo fere scripto, de medicamentorum compositione extemporanea, tam erudite

erudite legi possunt, ut vix quid addendum dici possit.

§. XXXVIII.

Paucula, quæ tacitus præterire ægre sustineo, afferam, medicamenta, quæ supra in *officinalia & magistralia* seu *extemporanea* divisimus, constare ex *basi*, seu *excipiente*, *juvante*, *corrigente* atque *dirigente*, quæ Medicus inter præscribendum observet; sufficiet etiam modo innuerre, omnia pondere, mensura atque numero dispensari; pondere nempe, libra, uncia, drachma, scrupulo, granis; mensura, tam sicca, manipulo & pugillo; quam liquida, libra, uncia, drachma atque guttis; numero denique, frustus, pilulas, rotulas assumenda præcipi.

§. XXXIX.

Quæ supra §. 13. de *asservatione prolata*, monent, ad officinam pharmaceuticam ædificium sufficienti spatio, cella, diversis contignationibus sive tabulatis, conclavi cum reposituris, in specie vero *laboratorio* exstructum requiri. In *laboratorio* varii debent conditi esse furni: furnus vesicæ cum refrigeratorio, furnus catini, furnus anemius, furnus digestorius, qui ex cinerario, igniaro & aërario ita artificiose constet, necesse est, ut per januas in inferiori, & spiracula in superiori parte, aer plus vel minus admitti possit, prout labor intensiorem vel remissiorem ignis gradum exposcit. Ad opera in his perficienda inserviunt *instrumenta*; diversa materia atque forma constantia; vesica, catinus, alembicus, cucurbita, vas recipiens, crucibulus, concha, tritorium, cibrum, lagenæ, vitra, pyxides, capsulæ, scatulæ pro cuiusque scopo, ornatu, cultu adhibendis ad ædium ipsa-

rum & officinæ medicamentarii magnificientiam tuer-
dam. In laboratorio & desiderantur subinde luta, ad
vasa sibi invicem jungenda, fracta unienda, & vim
ignis arcendam necessaria, quod ultimum *toricatio* vo-
catur.

§. XL.

Officina pharmaceutica in republica bene constitu-
ta carere non possumus. Est enim gazophylacium rerum
naturalium ex omni terrarum orbe sollicitè collecta-
rum, ex quo pharmacopœus tanquam promus condus
prodere possit ad varia corporis mala avertenda reme-
dia. Hinc etiam *visitationem* earum quotannis instituen-
dam magistratus a phisico oppidano desiderat; qui
nonsolum prospiciat, ut simplicia usitata, bonæ notæ,
sufficienti quantitate adsint; officinalia composita me-
dicamenta ad normam certi cujusdam dispensatorii pa-
rata prostent, vetustate, aut situ corrupta, aut inepta a
probis separentur. *Dispensatoria* vocamus libros, in
quibus descriptiones sunt consignatae, qualia sunt: Phar-
macopœia Augustana Zwelfferi, Mynsichti Armamen-
tarium, Dispensatorium Ratisbonense, Dispensatorium
Brandenburgicum, & multa alia. Ad lustrationem istam
annuam juvandam requiritur, ut in tectura vasis an-
notetur, cujusnam Autoris compositio, & quo anno
& mense medicamentum paratum sit.

§. XLI.

Pharmacopœus his omnibus suis manibus perfi-
ciendis non par est: hinc provisorem atque ministros
alat, negotii subeundi peritos, fideles, munditiei stu-
diosos ac cautos, ante omnia maxima cautio adhibea-
tur,

tur, ut omnia purgantia, vomitoria, emmenagogas, opiata & draistica nulli, nisi ex præcepto Medici periti exhibeantur, quo effreni empyricorum & agyrtarum temeritati & immani trucidandi libidini frena injiciantur. Ad hæc, aliaque observanda consuetum est, pharmacopolas ad præstandum peculiare juramentum obligare. Præterea in compensationem sumtuum in materialia sive corpus pharmaceuticum & officinatores impensorum, ut & laboris in præparanda medicamenta assidui insumti *taxa medicamentorum*, si qua a Magistratu constituitur, ita semper ordinatur, ut honestum exinde lucrum reportari possint. Hic recte de *proprietatibus & officio pharmacopæi ejusque ministrorum* dicendum: sed quia chartæ angustia ulterius progredi non permittit, remitto lectorem ad *constitutiones cuiusque provinciæ*; imprimis de omnibus his, quæ & præstitu necessaria, & utilia scitu, sapienter & considerate cœtum est in *constitutione Electoratus ac Marchionatus Brandenburgici*.

§. XLII.

Etiam si vero officinæ pharmaceuticæ in republi-
ca quales nos descripsimus instrudæ deprehendantur,
ut Medicorum intentioni in scopo consequendo satis-
faciant: nullibi tamen locorum prohibitum est Medi-
co, dispensare medicamenta. Nam Medicus scire de-
bet, medicamenta præparare, & qui præparare nescit,
prudenter uti nescit medicaminibus. Suis manibus præ-
parat, nova invenit, medicamenta. Non haberemus tot
egregiis viribus prædita composita, nisi ipsi Medici ma-
nus admoveissent. Medicus quoque occasionem acci-
pit,

pit, eleemosynas erogandi & gratis medendi pauperibus: Quodsi & horum nulla ratio habenda, cautius tamen & circumspetius astiva, quæ dicuntur medicamina, tutius insuper a se elaborata, propinat ægroto. Præpropera quidem, ne dicam intempestiva complures incessit pharmacopœos cupiditas, ut medicos medicamentorum interdictos velint dispensatione: sed tum fortis suæ oblii, cum medicis ministri subsint, præceptis eorum parituri, operumque rationem reddituri; tum beneficiorum in se per quam uberrime collatorum immemores mihi quidem videntur. Quid? cui accepta habent sua medicamina confecta? quæ miscebunt? quæ morbo opponent, nisi a medico ante reperta? quem morbum aggredientur, nisi a medico salutaris artis, corporisque humani peritissimo fuerit antea indigitatus? Si medici, quæ sua sunt, quæ isti sibi arrogare perperam gestiunt, vindicent, e medio confessim sublatæ forent omnes medicamentariorum & officinæ & tabernæ. Itaque caveant, quod consultissimum, ne sua labantur cupiditate; Maneant contra mutua medici atque pharmacopœi opera; Medicus dispenset, quod placet; præscribat, quod necessitas postulat, & pharmacopœus præparet ex præscripto remedia, sic reipublicæ ex utraque prospicitur parte.



