


7
600



国立国会図書館

タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』 請求記号 特7-600

ガラス使用

特7-600

神農本草經讀卷四

閩吳航陳念祖修園甫著

中品


男元豹道鹿古愚 全校字

鹿茸氣味甘温無毒。主漏下惡血寒熱驚癇。益氣強志生齒不老。

陳修園曰鹿為仙獸而多壽其卧則口鼻對尾間以通督脉為通身骨節之主

本草經讀

卷四 中品



腎主骨故又能補腎腎得其補則志強而
齒固以志藏于腎齒為骨餘也督得其補
則大氣升舉惡血不漏以督脈為陽氣之
總督也然角中皆血所貫衝為血海其大
補衝脈可知也凡驚痛之病皆挾衝脈而
作陰氣虛不能寧謐于內則附陽而上升
故上熱而下寒陽氣虛不能周衛于身則
隨陰而下陷故下熱而上寒鹿茸入衝脈

而大補其血所以能治寒熱驚痛也至于
長而為角別錄謂其主惡瘡逐惡氣以一
點胚血發洩已盡只有拓毒消散之功也
鼈甲氣味酸平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱
去痞疾蝕肉陰蝕痔核惡肉


平鼈甲氣平稟金氣而入肺味鹹無毒得
水味而入腎心腹者合心下大腹小腹以
及脇助而言也癥瘕堅硬之積致發寒熱

為厥陰之肝氣。凝聚龍甲氣平。可以制肝。味鹹。可以與堅。所以主之也。痞者。肝氣滯也。鹹平能制肝。而與堅。故亦主之。蝕肉。陰蝕痔核惡肉。一生于鼻。鼻者肺之竅也。一生于二便。二便者腎之竅也。大肺腎而軟堅。所以消一切惡肉也。

白殭蠶。氣味鹹辛平。無毒。主治小兒驚癇。夜啼。去三蟲。滅黑黚。令人面色好。男子陰痿。疝

凡稟金氣色白之藥俱不宜燒

水味稟金水之精也。治驚癇者。金能平木也。治夜啼者。金屬乾而主天。天運旋轉晝閉夜闔也。殺三蟲者。蟲為風木所化。金主肅殺也。滅黑黚。令人面色好者。俾水氣上滋也。治男子陰痿者。金能制風。鹹能除瘡也。徐靈胎曰。殭蠶感風而殭。凡風氣之疾皆



能治之。蓋借其氣以相感也。○或問因風以殭。何以反能治風。曰邪之中人。也有氣而無形。穿經透絡。愈久愈深。以氣類相反之藥投之。則拒而不入。必與之同類者。和入諸藥。使為鄉道。則藥力至于病所。而邪與藥相從。藥性漸發。或從毛孔出。或從二便出。不能復留矣。此即從治之法也。風寒暑濕。莫不皆然。此神而明之之道。不專恃

正治奏功矣。

蚱蟬。

古人用蚱蟬。今人用脫氣性亦相近。

氣味鹹寒。主小兒驚

癇。夜啼。癩病。寒熱。

陳修園曰。蚱蟬氣寒。稟水氣。味鹹得水味。而要其感涼風清露之氣。以生得金氣最。全。其主小兒驚癇者。金能平木也。蚱蟬日出有聲。日入無聲。故止夜啼也。癩病寒熱者。肝膽之風火也。蚱蟬具金水之氣。金能

制風。水能制火。所以主之。

張隱菴曰。蟬脫。疆。蠶。皆稟金水之精。故本經主治。大體相同。但蟬飲而不食。溺而不糞。蠶食而不飲。糞而不溺。何以相同。經云。飲入于胃。上歸于肺。穀入于胃。乃傳之肺。是飲食雖殊。皆由肺氣之通。調則尿糞雖異。皆稟肺氣以傳化矣。

石膏氣味辛微寒無毒。主中風寒熱。心下逆。

氣。驚。喘。口。乾。舌。焦。不。能。息。腹。中。堅。痛。除。邪。邪。氣。產。乳。金。瘡。

陳修園曰。石膏氣微寒。稟太陽寒水之氣。味辛無毒。得陽明燥金之味。風為陽邪。在大陽則惡寒發熱。然必審其無汗煩躁而喘者。可與麻桂並用。在陽明則發熱而微惡寒。然必審其口乾舌焦大渴而自汗者。可與知母同用。曰心下氣逆。即傷寒論氣。

逆欲嘔之互詞。曰不能息。即傷寒論虛羸
少氣之互詞。然必審其為解後裏氣虛而
內熱者可與人參竹葉半夏冬甘草粳
米同用。腹中堅痛陽明燥甚而堅。將至于
胃實不大便之症。邪鬼者陽明邪實妄言
妄見。或無故而生驚。若邪鬼附之石膏清
陽明之熱。可以統治之。陽明之脈從缺盆
下乳石膏能潤陽明之燥。故能通乳陽明。

主肌肉石膏外粃又能愈金瘡之潰爛也。
但石品見火則成石灰。今人畏其寒而根
用則大失其本來之性矣。

下品

附子氣味辛溫有大毒。主風寒。欬逆。邪氣。濕
中。金瘡。破癥。堅積。聚血。瘕。寒濕。痿。攣。拘。攣。膝
痛。不能行步。以刀削去皮。臍。每個剖作四塊。
用滾水候溫。泡三日。一日一換。
夫監味。晒半燥。剖十六塊。于銅器
炒熟用之。近世以便煮之。非法也。

陳修園曰素問謂以毒藥攻邪是回生妙
手後人立補養等法是模稜巧術究竟攻
其邪而正氣復具攻之即所以補之也附
子味辛氣溫火性迅發無所不到故為回
陽救逆第一品藥本經云風寒欬逆邪氣
是寒邪之逆于上焦也寒濕痠贅拘攣膝
痛不能行步是寒邪着于下焦筋骨也癥
堅積聚血癥是寒氣凝結血滯于中也攻

大觀本欬逆邪氣句下有濕中金匱四字
以中寒得煖而溫血肉得煖而合也大意
上而心肺下而肝腎中而脾胃以及血肉
筋骨營衛因寒濕而病者無有不宜即陽
氣不足寒自内生大汗大瀉大喘中風卒
倒等症亦必仗此大氣大力之品方可挽
回此本經言外意也

又曰附子主寒濕諸家俱能解到而仲景

用之則化而不可知之謂神且夫人之所
以生者陽也亡陽則死亡字分二字無
方切音忘逃也即春秋傳出亡之義也
微夫切音无無也論語亡而為有孟子問
有餘曰亡夫之義也誤藥大汗不止為亡
陽如唐之幸蜀仲景用四逆湯真武湯等
法以迎之吐利厥冷為亡陽如周之守府
仲景用通脈四逆湯薑附湯以救之且太

陽之標陽外呈而發熱附子能使之交于
少陰而熱已少陰之神機病附子能使自
下而上而脈生周行通達而厥愈合苦甘
之芍草而補虛合苦淡之苓芍而滋固元
妙不能盡述按其立法與本經之說不同
豈仲景之物見歟然本經謂氣味辛溫有
大毒七字中景即于此悟出附子大功用
溫得東方風水之氣而溫之至則為熱內

經所謂少陰之上。君火主之是也。辛為西方煥金之味而辛之至則反潤。內經所謂辛以潤之是也。凡物性之偏處則毒偏而至于無可加處則大毒。因大毒二字知附子之溫為至極。辛為至極也。仲景用附子之溫有二法。雜于苓芍甘草中雜于地黃澤瀉中。如冬日可受補虛法也。佐以薑桂之熱佐以麻辛之雄。如夏日可畏救陽法。

也用附子之辛亦有三法。桂枝附子湯。桂枝附子去桂加白朮湯。甘草附子湯。辛燥以祛除風濕也。附子湯。芍藥甘草附子湯。辛潤以溫補水臟也。若白通湯。通脈四逆湯。加入尿猪膽汁。則取西方秋收之氣。保復元陽。則有大封大固之妙矣。後世虞天民。張景岳亦極贊其功。然不能從本經中紬繹其義。以闡發經方之妙。徒逞臆說以

極贗之反為蛇足矣。

半夏氣味辛平有毒。主傷寒寒熱。心下堅胸
脹。欬逆頭眩。咽喉腫痛。腸鳴下氣。止汗。

陳修園曰。半夏氣平。稟天秋金之燥氣。而
入手太陰。味辛有毒。得地西方酷烈之味。
而入手足陽明。辛則能開諸結。平則能降
諸逆也。傷寒寒熱。心下堅者。邪結于半表
半裏之間。其主之者。以其辛而能開也。胸

脹欬逆。喉咽腫痛。頭眩。上氣者。邪逆于顛
頂胸膈之上。其主之者。以其平而能降也。
腸鳴者。大腸受濕。則腸中切痛而鳴濯濯
也。其主之者。以其辛平能燥濕也。又云止
汗者。另著其辛中帶澁之功也。仲景于小
柴胡湯用之。以治寒熱瀉心湯用之。以治
胸滿腸鳴。少陰咽痛亦用之。金匱頭眩亦
用之。且嘔者必加此味。大得其開結降逆。

之旨用藥悉遵本經。所以為醫中之聖。
又曰。今人以半夏功專祛痰。概用白礬煮
之。服者往往致吐。且致酸心。少食製法相
沿之陋也。古人只用湯洗七次去涎。今人
畏其麻口。不敢從之。余每年收乾半夏數
十斤。洗去粗皮。以生薑汁甘草水浸一日
夜。洗淨。又用河水浸三日。一日一換。攪起
蒸熟。曬乾。切片。隔一年用之。甚效。蓋此藥

是太陰陽明少陽之大藥。祛痰却非專長。
故仲景諸方。加減俱云。嘔者加半夏。痰多
者加茯苓。未聞以痰多加半夏也。
大黃氣味苦寒。無毒。主下痰血。血閉寒熱。破
癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通
利水穀。調中化食。安和五藏。

陳修園曰。大黃色正黃而臭香。得土之正
氣。正色。故專主脾胃之病。其氣味苦寒。故

主下泄凡血瘀而閉則為寒執腹中結塊
有形可徵曰癥忽聚忽散曰瘕五藏為積
六府為聚以及留飲宿食得大黃攻下皆
能已之自蕩滌腸胃下五句是申明大黃
之效末一句是總結上四句又大申大黃
之奇效也意謂人只知大黃蕩滌腸胃功
在推陳抑知推陳即所以致新乎人知大
黃通利水穀功在化食抑知化食即所以

調中乎且五藏皆稟氣于胃胃得大黃運
化之力而安和而五藏亦得安和矣此本
經所以有黃良之名也有生用者有
用清酒洗者

桃仁氣味苦甘平無毒主瘀血血閉癥瘕邪
氣殺小蟲雙仁者
大毒

陳修園曰桃仁氣平為金氣味苦為火味
味甘為土味所以瀉多而補少者以氣平
主降味苦主洩甘味之不能與之為敵

也。

徐靈胎曰。桃得三月春和之氣以生。而花
色最鮮明似血。故凡血鬱血結之疾。不能
調和暢達者。此能入于其中。而和之散之。
然其生血之功少。而去瘀之功多者何也。
蓋桃核本非血類。故不能有所補益。若瘀
痕皆已敗之血。非生氣。不能流通。桃之生
氣皆在于仁。而味苦又能開洩。故能逐舊

而不傷新也。

旋覆花氣味鹹溫。有小毒。主結氣。脇下滿。驚
悸。除水。去五藏間寒熱。補中益氣。

陳修園曰。旋覆花氣溫。稟風氣。而主散味。
鹹得水味潤下。而稟堅味勝于氣。故以味
為主。唯其潤下。故停水驚悸。及五藏鬱滯
已之。唯其潤下。故停水驚悸。及五藏鬱滯
而生寒熱等證。皆能已之。藉鹹降之力。止

者下之水氣行痰氣消而中氣自然受補
矣。本經名金錢菊。爾雅名盜庚。七八月開。花如金錢菊。相傳葉上露水。清地即生。
桔梗氣味辛微溫。有小毒。主胸脇痛如刀刺。
腹滿。腸鳴。幽幽驚恐。悸氣。

張隱菴曰。桔梗治少陽之脇滿。上焦之胸
痺。中焦之腸鳴。下焦之腹滿。又驚則氣上。
恐則氣下。悸則動中。是桔梗為氣分之藥。
上中下皆可治也。張元素不參經義。謂桔

梗乃舟楫之藥。載諸藥而不沉。今人熟念
在口。終身不忘。以元素杜撰之言為是。則
本經幾可廢矣。醫門豪華之士。闡月神農
之本經。軒岐之靈素。仲祖之論畧。則千百
方書皆為糟粕。設未能也。必為方書所圓。
而蒙蔽一生矣。可畏哉。

葶藶。味辛寒。主癥瘕積聚。結氣。水飲所飲食
寒熱。破堅逐邪。亦皆水通利水道。肺氣降。則

徐靈胎曰葶藶滑潤而香專瀉肺氣肺為
水源故能瀉肺即能瀉水凡積聚寒熱從
水氣來者此藥主之。○大黃之瀉從中焦
始葶藶之瀉從上焦始故傷寒論中承氣
湯用大黃而陷胸湯用葶藶也
連。○氣味苦平主寒熱鼠瘻癰瘰腫惡瘡
癭瘤結熱蠱毒
夏枯草氣味苦辛寒主寒熱癰瘰鼠瘻頭瘡


破癥散癭結氣胸腫濕痺輕身
代始石氣味苦寒無毒主鬼疰。咳。風。蠱。毒。癭。瘰。鼠。瘻。頭。瘡。
精。物。惡。鬼。腹。中。毒。邪。氣。女。子。赤。白。帶。下。
○。味。苦。無。毒。入。心。
○。少。陰。入。相。其。與。而。重。用。之。且。越。之。心。與。肺。
○。子。赤。白。帶。下。中。最。升。熱。或。費。亦。遇。用。之。蘇。
○。赤。白。帶。下。苦。與。心。以。胃。肺。交。池。心。主。女。
○。味。苦。性。平。主。之。胃。主。二。胃。心。主。血。血。熱。則。

矣。此草主煩燥。解渴。其味甘。而天。此草
 不和木。伐火。初。創。思。豆。其。字。而。天。此。草
 以。蒸。熟。火。外。酥。和。苦。益。以。限。以。火。中。一。創
 其。木。外。酥。和。苦。益。以。限。以。火。中。一。創
 困。外。酥。和。苦。益。以。限。以。火。中。一。創
 外。酥。和。苦。益。以。限。以。火。中。一。創
 外。酥。和。苦。益。以。限。以。火。中。一。創

本草附錄

附錄

別錄。○唐本草。○拾遺。○藥性。○海藏。○
 蜀本。○開寶。○圖經。○日華。○補遺。
 ○何首烏。氣味苦温。無毒。主瘰癧。消癰。腫。瘰。
 頭面風瘡。治五痔。止心痛。益血氣。黑鬚髮。悅
 顏色。久服長筋骨。益精髓。延年不老。亦治婦
 人產後及帶下諸疾。
開寶



陳修園曰後世增入藥品余多置而弗論
唯何首烏于久瘧久痢多取用之蓋瘧少
陽之邪也久而不愈少陽之氣憤為寒邪
所侮俯首不敢與爭任其出入往來絕無
忌憚縱舊邪已退而新邪復乘虛入之則
為瘧縱新邪未入而營衛不調之氣自襲
于少陽之界亦為瘧首烏妙在直入少陽
之經其氣甚雄雄則足以折瘧邪之勢其

味甚濇濇則足以堵瘧邪之路邪若未淨
者佐以柴芩橘半邪若已淨者佐以參朮
者歸一二劑效矣設初瘧而即用之則閉
門逐寇其害有不可勝言者矣久痢亦用
之者以土氣久陷當于少陽求其生發之
氣也亦以首烏之味最苦而濇苦以堅其
腎濇以固其脫宜溫者與薑附同用宜涼
者與芩連同用亦捷法也此外如疽瘡五

壽之病則取其蔓延而通經絡瘰癧之病則取其入少陽之經精滑泄瀉崩漏之病則取其潛以回脫若謂首烏滋陰補腎能烏鬚髮益氣血悅顏色長筋骨益精髓延年皆耳食之誤也凡物之能滋潤者必其脂液之多也物之能補養者必氣味之和也試問潛滯如首烏何以能滋苦劣如首烏何以能補今之醫輩竟奉為補藥上品

者蓋惑于李時珍綱目不寒不燥功居地黃之上之說也余二十年來目擊受害者比比以醫為蒼生之司命不敢避好辯之名也

○延胡索氣味辛溫無毒主破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血症血暈暴血衝上因損下血者酒或酒磨服開寶

○肉苁蓉氣味辛溫無毒主溫中消食止洩

治精冷。心腹脹痛。霍亂中惡。鬼氣冷症。嘔沫
冷氣。小兒乳霍。開寶

○補骨脂。氣味辛溫。無毒。主五勞七傷。風虛
冷。骨髓傷敗。腎冷。精流及婦人血氣。墮胎。開寶
陳修園曰。墮胎者。言其人素有墮胎之病。
以此藥治之。非謂以此藥墮之也。上文主
字。直貫至此。蓋胎藉脾氣。以長藉腎氣。以
舉。此藥溫補脾腎。所以大有固胎之功。數

百年來誤以黃芩為安胎之品。遂疑溫藥
碍胎。見開寶有墮胎兩字。遂以墮字不作
病情解。另作藥功解。與上文不相連貫。李
瀕湖汪詔菴葉天士輩因之。貽害千古。或
問本經牛膝本文亦有墮胎二字。豈非以
墮字作藥功解乎。曰。彼項逐血氣句來。唯
其善逐。所以善墮。古書錯紛。變化難與執
一不通者道。

○白豆蔻氣味辛溫無毒主積冷氣止吐逆
反胃消穀下氣開寶

○縮砂仁氣味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿
食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣開寶


○鬱金氣味苦寒無毒主血積下氣生肌止
血破惡血血淋尿血金瘡唐本

陳修園曰時醫徇名有二誤一曰生脉散
因其有生脉二字每用之以救脉脱入咽

少頃脉生而人已死矣一曰鬱金因其
命名為鬱住往取治于氣鬱之症救服之
後氣鬱未解而血脱立至矣醫道不明到
處皆然而江浙閩粵尤其甚者

○神麩氣味辛甘溫無毒主化水穀宿食癥
結積聚健脾煖胃藥性

陳修園曰凡麩藥皆主化穀積服此便
消或鼻中如聞酒香藥性所言主治亦不



外此癥結積聚者。水穀之積久而成也。健脾煖胃者。化水穀之效也。除化水穀之外。並無他長。今人以之常服。且云祛百病。怪甚。或造麴之法。六月六日。是六神聚會之日。用白麴百斤。青蒿蒼耳野蓼。各自煎汁三升。杏仁研泥。赤小豆為末。各三升。以配青龍白虎朱雀元武勾陳騰蛇六神通和。作餅麻葉或楮葉包。晉如造醬黃法。待生。

黃衣晒乾收之。陳久者良。藥用六種。以配六神聚會之日。晉發黃衣作麴。故名六神麴。今人除去大字。只名神麴。任意加至數十味。無非剋破之藥。大傷元氣。且有百草神麴害人更甚。近日通行福建神麴。其方于六神本方中去赤小豆。惡其易蛀。加五苓散料。平胃散料。及麥芽穀芽。史君子。榧子。大黃黃芩。大腹皮。砂仁。白朮。丁香。木香。

藿香。香附。良薑。芍藥。防風。秦艽。羌活。獨活。
川芳。蘇葉。荊芥。防黨。參。茯苓。萊菔子。苡米。
木通。茶葉。乾薑。乾葛。枳椇。山查。檳榔。青皮。
木瓜。薄荷。蟬退。桃仁。紅花。三稜。莪朮。鬱金。
菖蒲。柴胡。菊花等。為末。製為方塊。以草罽。
發黃衣。晒乾。此方雜亂無序。誤人匪淺。而。
竟盛行一時者。皆誤信招牌上誇張等語。
而。慣以肥甘自奉之輩。單服此。尅化之品。

未嘗不通快一時。而損傷元氣。人自不覺。
若以入方。則古人之方立法。不苟。豈堪此。
雜亂之藥。得此碍彼乎。且以藥未合五穀。
習造發黃。而為麪。只取其速于醱化。除消。
導之外。並無他長。何以統治百病。且表散。
之品。因習發而失其辛香之氣。攻堅之品。
以習發而失其雄入之權。補養之藥。氣味。
中和。以習發而變為臭腐穢濁之物。傷脾。

妨胃更不待言明者自知余臨症二十年
而泉州一帶先救誤服神麴之害者十居
其七如感冒病宜審經以發散若服神麴
則裏氣以攻伐而虛表邪隨虛而入裏矣
傷食新病宜助胃以尅化傷食頗久宜承
氣以攻下若服神麴則釀成甜酸穢腐之
味滿于中焦漫無出路則為惡心脹痛矣
吐瀉是陰傷不交泄瀉是水穀不分赤白

痢是濕熱下注噎隔是賈門乾槁翻胃是
命門火衰痰飲是水氣泛溢與神麴更無
干涉若誤服之輕則致重重則致死可不
慎哉唯范志字號藥品精製法妙余與吳先生名條光
同年因知其詳可恨市中多假其字號宜細辨之
藿香氣味辛甘溫無毒主風水毒腫去惡
氣止霍亂心腹痛別錄

○前胡氣味苦寒無毒主痰喘胸脇中痞心
腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳

致新明目益精。別錄

○紅花。氣味辛溫無毒。主產後血暈口噤。腹內惡血不盡。絞痛胎死腹中。並酒煮服。亦主

蟲毒。開寶

○香附氣。味甘微寒無毒。除胸中熱。充皮毛

久服令人益氣長鬚眉。別錄

○金櫻子。氣味酸澁無毒。主脾洩下痢。止小

便利。澁精氣。久服令人耐寒輕身。

○茯神。氣平味甘無毒。主辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多恚怒。善忘。開心益智。

安魂魄。養精神。別錄


張隱菴曰。離松根而生者為茯苓。抱松根

而生者為茯神。總以茯苓為勝。○茯苓皮。

茯神木。後人收用。各有主治。然皆糟粕之

藥。並無精華之氣。不足重也。

○丁香。氣味辛溫無毒。主溫脾胃。止霍亂。壅



張風毒諸種齒疳。能發諸香。開寶

○蜀椒氣味辛温有毒。主邪氣。欬逆。温中。逐

骨節。皮膚。疔肌。寒濕。痺痛。下氣。久服。頭不白。

輕身。增年。去閉口。椒自同巴豆。菖蒲。桐脂。黃臘。為挺。納耳中。治聾。

○沉香氣味辛微温無毒。療風水毒腫。去惡

風。別錄

○烏藥氣味辛温無毒。主中惡。心腹痛。蠱毒。

疰忤。鬼氣。宿食不消。天行疫瘴。膀胱腎間冷。

氣攻衝背脊。婦人血氣。小兒腹中諸蠱。拾遺

○琥珀氣味甘平無毒。主安五藏。定魂魄。殺

精魅邪氣。消瘀血。通五淋。別錄

○竹茹氣味甘微寒無毒。上嘔。啞。温氣。寒熱。

吐血。崩中。別錄

張隱菴曰。此以竹之脈絡。而通人之脈絡。

也。人身脈絡不和。則吐逆。而為熱矣。脈絡

不和。則或寒。或熱矣。充膚。熱肉。澹滲。皮毛。



之血不循行于脈絡則上吐血而下崩中矣。竹茹通脈絡皆能治之。

○竹瀝氣味甘大寒無毒療暴中風風痺胸中大熱止煩悶煩消渴勞復。別錄

○青橘皮氣味苦辛溫無毒氣滯下食破積結及隔氣。圖經


○木瓜氣味酸溫無毒主濕痺脚氣霍亂大吐下轉筋不止。別錄

○枇杷葉氣味苦平無毒主平喘不止下氣。別錄

○龍眼肉氣味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲毒去三蟲久服強魂聰明輕身不老通神明。別錄

○山柰子氣味酸冷無毒煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癢

○小麥氣味甘寒無毒主除客熱止煩渴咽



燥。利小便。養肝氣。止漏血。唾血。令女人易孕。
別錄

○馬料豆。氣味甘平無毒。生研塗癰腫。煮汁
殺鬼毒。止痛。久服令人身重。


○綠豆。氣味甘寒無毒。主丹毒。煩熱。風疹。藥
石發動。熱氣奔豚。生研絞汁服。亦煮食。消腫
下氣。壓熱。解石用之。勿去皮。令人小壅。
○菹豆。氣味甘微溫無毒。主和中。下氣。
別錄

○穀芽。氣味苦溫無毒。主寒中。下氣。除熱。
陳修園曰。凡物逢春萌芽。而漸生長。今取
乾穀透發其芽。更能達木氣。以制化脾土。
故能消導米穀積滯。推之麥芽。黍芽。大豆
黃卷。性皆相近。而麥春長。夏成。尤得木火
之氣。凡怫鬱致成膨脹等症。用之最妙。人
但知其消穀。不知其疎肝。是猶稱驥以力
也。

○豆豉。氣味苦寒無毒。主傷寒頭痛。寒熱瘧
 氣。惡毒煩燥滿悶。虛勞喘吸。兩脚疼冷。別錄
 ○飴糖。氣味甘大溫無毒。主補虛乏。止渴。去
 血。別錄
 ○薄荷。氣味辛溫無毒。主賊風。傷寒發汗。惡
 氣。心腹脹滿。霍亂宿食不消。下氣煮汁服。亦
 堪生。唐本
 ○香薷。氣味辛微溫無毒。主霍亂腹痛吐下。

散水腫。別錄

○白芥子。氣味辛溫無毒。發汗。主胸膈痰冷
 上氣。面目黃赤。醋研敷射工毒。別錄
 ○五靈脂。氣味甘溫無毒。主療心腹冷氣。小
 兒五疳辟疫。治腸風。通利血脉。女子月閉。酒
 ○虎骨。氣味辛微熱無毒。主邪惡氣。殺鬼疰
 毒。止驚悸。治惡瘡。鼠瘻。頭骨尤良。別錄
 ○小茴香。氣味辛溫無毒。主小兒氣脹。霍亂。



嘔逆腹冷不下食。兩筋痞滿。拾遺

○土茯苓氣味甘淡平無毒。主治食之當熟不飢。調中止洩。健行不睡。義治拘攣骨痛。惡

瘡癰腫。解汞銀米毒。時珍

○葶藶氣味苦平無毒。主腰脊痛。強骨節。風

寒濕周痺。惡瘡不瘳。熱氣。經本中。悲怒。陰痿

失溺。老人五緩。關節老血。外錄

○檳榔氣味苦辛澀溫無毒。主消穀逐水。除

痰癖殺三蟲。伏尸療寸白。別錄

○牽牛子氣味苦寒有毒。主下氣。療脚滿水

脹。除風毒。利小便。別錄


陳修園曰。大毒大破之藥。不堪以療內病。

惟楊梅瘡。或毒發周身。或結于一處。甚則

陰器剝。鼻柱壞。顛潰不合。其病多從陰器

而入。亦必使之從陰器而出也。法用牽牛

研取頭末。以土茯苓自然汁泛丸。又以燒



棍散為衣。每服一錢。生槐莢四錢。以土灰
苓湯送下。一日三服。服半月效。

○忍冬氣味甘溫無毒。主寒熱身腫。久服輕
身長年益壽。別錄

陳修園曰。氣溫得春氣而入。肚味甘得土
味而入胃。何以知入胃不入脾。以此物質
輕味薄。偏走陽分。胃為陽土也。其主寒熱
者。忍冬延蔓善走。花開黃白二色。黃入營。

分白入衛。分營衛調而寒熱之病愈矣。其
主身腫者。以風木之氣。切于中土。內則病
脹外則病腫。昔人統名為蠱。取卦象山風
之義。忍冬甘入胃。胃為艮土。艮為山溫入肝。
肝為風木。巽為風內能使土木合德。外能使
營衛和諧。所以善治之也。久服長年益壽
者。誇其安內調外之功也。至于瘡毒腫毒
等症。時醫重其功。而別錄反未言及者。以

外科諸效特疏風祛濕調和營衛之餘事耳

○馬兜鈴氣味苦寒無毒主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘰瘡開寶

陳修園曰氣寒得水氣入腎味苦得火味入心雖云無毒而偏寒之性多服必令吐利不止也內經云肺喜溫而惡寒若開寶所云肺熱咳嗽為絕少之症且所主咳嗽

痰結喘促症與血痔瘰瘡外症同一施治其為涼瀉攻堅之性無疑今人惑于錢乙補肺阿膠散一方取用以治虛嗽百服百死



○鉤藤氣味甘寒無毒主小兒寒熱十二驚痛別錄

○人乳氣味甘鹹平無毒主補五藏令人肥白悅澤別錄



特 7
4
600

○小便。氣味鹹寒無毒。療寒熱。頭痛。溫氣。童
男者尤良。別錄
按。蠶。蟲。水。蛭。及。羌。花。大。戟。甘。遂。等。不。常。用
之。藥。集。隘。不。能。具。載。柯。韻。伯。抵。當。湯。十。棗
湯。方。論。極。妙。宜。熟。讀。之。



国立国会図書館

タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』 請求記号 特7-600

ガラス使用