

# Neues bei den Bannern

Wie erreicht man zielgenau Menschen über Banner?



Martin Rulsch

[martin.rulsch@wikipedia.de](mailto:martin.rulsch@wikipedia.de)

AdminCon 2021

21. Februar



# Martin Rulsch

- seit 2005 in Wikimedia-Projekten aktiv
- Autor, Fotograf, Administrator, Organisator, Berater, Software-Entwickler und Referent
- Wikimedia Steward seit 2007 → Zugang zu Bannern und Übersetzungen
- Konferenz „Wikipedia trifft Altertum“, Fotoprojekte „Wikipedia-Bundestagsprojekt“ und „2018 und 2020 Youth Olympic Games“
- Wikimedia Deutschland: Präsidium 2011–13, Mitarbeiter seit 2015
- Klassischer Philologe (M.A. 2014)



Lizenz: Sandro Halank (WMDE), 2019-09-04 Martin Rulsch by Sandro Halank (WMDE), Beschnitt von Martin Rulsch, CC BY-SA 4.0

---

# Welche Banner- typen gibt es?

# Bannertypen

## MediaWiki:Watchlist-summary

Spezialseite  Q

### Beobachtungsliste ? Hilfe

Es gibt momentan 0 **ungesichtete Bearbeitungen**, die sich auf deiner Beobachtungsliste befinden. [Einklappen]

4.377 beobachtete Seiten. Änderungen an Seiten, die du seit ihrem Auftreten nicht besucht hast, sind **fett** markiert.  Deine Liste der beobachteten Seiten bearbeiten

**Vom 8. Mai, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21. Mai 2019, 23:59:59 Uhr MESZ läuft die Schiedsgerichtswahl.**

Alle Änderungen als gesehen markieren  Gespeicherte Filter ▼

**Aktive Filter** Ausblenden  
Keine aktiven Filter. Es werden alle Beiträge angezeigt.  Standardfilter wiederherstellen

Änderungen filtern (Menü oder Suche für den Filternamen verwenden)  Namensräume Markierungen

Live-Aktualisierungen  Neue Änderungen seit 3. Okt. 2019, 12:20:26 ansehen  1.000 Änderungen, 30 Tage ▼

3 Oktober 2019 Liste von Abkürzungen: [Einklappen]

# Bannertypen

## MediaWiki:Sitenotice

Hauptseite Diskussion Lesen Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte  Mehr  

Aus Protest gegen die [EU-Urheberrechtsreform](#) wird die deutschsprachige Wikipedia am 21. März 2019 für 24 Stunden abgeschaltet (gemäß [Meinungsbild der Community](#)).

**Willkommen bei Wikipedia**

Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer [Enzyklopädie](#) aus [freien Inhalten](#), zu denen du [sehr gern beitragen](#) kannst. Seit Mai 2001 sind **2.349.766** Artikel in deutscher Sprache entstanden.

 [Geographie](#)  [Geschichte](#)  [Gesellschaft](#)  [Kunst und Kultur](#)  [Religion](#)  [Sport](#)

 [Technik](#)  [Wissenschaft](#)

[Artikel nach Themen](#) · [Artikel nach Kategorien](#) · [Gesprochene Wikipedia](#) · [Archiv der Hauptseite](#)

[Mitmachen](#) · [Mentorenprogramm](#) · [Kontakt](#) · [Presse](#) · [Statistik](#) · [Sprachversionen](#)

# Bannertypen

[m:Special:CentralNotice](https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralNotice)

The screenshot shows the top part of a Wikipedia page. At the top, there is a navigation bar with the user name "DerHexer (A/S)", notification icons, and links for "Diskussion (A/S)", "Einstellungen", "Beta", and "Beobachtungsliste". Below this is a secondary navigation bar with buttons for "Hauptseite", "Diskussion", "Lesen", "Quelltext bearbeiten", "Mehr", and a search box. A red oval highlights a notification banner that reads: "Die Wikimedia Foundation möchte es Ihnen erleichtern, mit anderen Redakteuren zu sprechen. Wir laden Sie ein, unsere vorgeschlagene Richtung zu überprüfen." with a "Weitere Informationen" button. Below the notification is a blue header for "Willkommen bei Wikipedia" and a paragraph of text: "Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus freien Inhalten, zu denen du sehr gern beitragen kannst. Seit Mai 2001 sind 2.349.797 Artikel in deutscher Sprache entstanden."

---

# Beantragung

# CentralNotice

---

Wie funktioniert die Schaltung einer solchen Kampagne?

- Beantragung im Meta-Wiki ([m:CentralNotice/Request](https://meta.wikimedia.org/wiki/m:CentralNotice/Request)) mind. 7 Tage vor der Kampagne zur Diskussion (tw. nicht eingehalten!)
- geeigneter Zeitraum ohne große Überschneidungen
  - siehe neben der Beantragungssseite auch den [Kalender](#) mit geplanten Kampagnen (unzureichend gepflegt!)
- Tipp: aktuelle Bannerkampagnenauspielung dewiki unter [m:Special:BannerAllocation](https://meta.wikimedia.org/wiki/m:Special:BannerAllocation)

# CentralNotice

## CentralNotice/Request/Wiki Loves Folk 2019 [edit]

### Wiki Loves Folk 2019 [edit]

- Rodelar (talk · contribs · page moves · block user · block log), *primary contact* (Requested at 15:06, 19 September 2019 (UTC))

#### Central Notice Settings

[hide]

##### What is the campaign duration?

- 1st November 2019 → 30th November 2019

##### Which projects will you be targeting?

- All

##### What languages will you be targeting?

- All

Do you wish to show banners to Logged In users, Anonymous Users or Both? Do you want to target users with a specific number of edits or average monthly?

- Logged and Anonymous users

##### What countries will your campaign target?

- Spain

##### Banner/Campaign Diet:

- To be determined by Central Notice admin

### What is the purpose of the campaign? How will you measure the success of the campaign? [edit]

**Description** - The objective is to attract more participants to the photographic contest Wiki Loves Folk

**Metrics** - Number of participants and uploaded images

### What banner(s) will you use? What will be your landing page? [edit]

**Banners** - [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki\\_Loves\\_Folk\\_Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Loves_Folk_Logo.svg), as logo. The banner could be something like this

**Landing Page** - [https://www.wikilov.es/es/Wiki\\_Loves\\_Folk](https://www.wikilov.es/es/Wiki_Loves_Folk)

### Is this project grant funded? Please provide a link [edit]

Type of grant -

Link to grant -

### Discussion [edit]

# CentralNotice

---

## Wer kann eine Bannerkampagne schalten?

- alle Kampagnen und Banner sind für alle einsehbar
- bearbeiten können diese jedoch nur:
  - 33 [WMF-Staff-Accounts](#)
  - 36 [Stewards](#)
  - 56 [CentralNotice administrators](#) (mit Dopplungen)
    - darunter bspw. 24 WMF-Konten sowie 5 WMDE-Mitarbeitende

# CentralNotice

---

Und wer macht es nun eigentlich?

- verantwortlich in der Koordinierung ist [Seddon \(WMF\)](#), jedoch in Teilzeit und vor allem für die Fundraising-Kampagnen
- aktuell aktiv in der Bearbeitung von Anfragen:

**List of currently active volunteer CentralNotice administrators:**

Ata Ciell [DerHexer](#) MarcoAurelio Martin Urbanec [Romaine](#) [Steinsplitter](#)

[dewiki](#)

---

# Funktionen von CentralNotice (allgemein)

# CentralNotice

## Was ist das?

- ursprünglich für das Fundraising entwickeltes Tool zur differenzierten Informierung in Bannerkampagnen: [m:Special:CentralNotice](#), [m:CentralNotice](#)



Main page  
Wikimedia News  
Translations  
Recent changes  
Random page  
Help  
Babel

Community  
Wikimedia Resource Center  
Wikimedia Forum  
Mailing lists  
Requests  
Babylon  
Reports  
Research  
Planet Wikimedia

Beyond the Web  
Meet Wikimedians  
Events  
Movement affiliates  
Donate  
Tools  
Upload file



WIKIMEDIA  
META-WIKI

Martin Rulsch, Neues bei Bannern, AdminCon 2021

English DerHexer 34 Talk Preferences Beta Watchlist Contributions Log

Campaigns Banners

Allocation Logs

Search Meta

## Central notice admin

<b>CENTRALNOTICE</b>	<b>Banner Requests</b>	<b>Campaign Calendar</b>	<b>Usage Guidelines</b>	<b>Admin Interface</b>	<b>Interface Documentation</b>
----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------

This extension allows administrators to create and edit banner campaigns across multiple wikis. Documentation can be found at [Help:CentralNotice](#). [edit]

**Please add potential notices to the CentralNotice calendar and discuss potential changes with the project sponsor prior to making them. See also the CentralNotice usage guidelines and banner guidelines.**

**Current cache settings:** Banners: 10min server, 0min client; Geo: 0min. *Note: Campaigns are not cached - rather, banners assigned to campaigns are cached.*

**Testing:** The Afar Wikipedia (aawiki) and many others have been closed, but are still live and can be targeted from CentralNotice campaigns. Alternately you can test on [test.wikipedia.org](#) but note that it runs a completely separate instance of CentralNotice.

**Emergencies:** Any urgent issue regarding any ongoing campaign or live banner should be reported to [#wikimedia-fundraising](#) or [jседдон@wikimedia.org](mailto:jседдон@wikimedia.org).

**Building a banner? Need a template to use? Try [templatev2](#)**

## Manage campaigns

Show archived campaigns

Campaign name	Projects	Languages	Countries	Starting (UTC)	Ending (UTC)	Enabled	Priority	Limit traffic	Locked	Archive
wmcz_conference_2019_round2	All	All	CZ and SK	2019-11-16 00:00	2019-11-16 01:00	<input checked="" type="checkbox"/>	normal	50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wmcz_conference_2019_round1	All	All	CZ and SK	2019-10-15 00:00	2019-10-15 01:00	<input checked="" type="checkbox"/>	normal	50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# CentralNotice

---

## Was kann es?

- die Kampagne kann differenziert werden nach:
  - genutztem Wikimedia-Projekt
  - eingestellter Sprache der Oberfläche
  - eigener Geolokalisierung der IP-Adresse bei Aufruf des Banners
  - voller oder teilweiser Ausspielung
  - angemeldete und nicht-angemeldeten Usern
  - mobiler oder Desktop-Variante
- Statistiken über die Ausspielung generieren (Tracking)

# CentralNotice

## Was kann es? Kampagne

Campaign: wmcz\_conference\_2019\_round2

Start date (UTC)

Start time (UTC)

End date (UTC)

End time (UTC)

Projects

<b>15 items selected</b>	<b>Remove all</b>	<input type="text"/>	<b>Select all</b>
wikipedia	-		
wiktionary	-		
wikiquote	-		
wikibooks	-		
wikidata	-		
wikinews	-		
wikisource	-		

Languages

<b>443 items selected</b>	<b>Remove all</b>	<input type="text"/>	<b>Select all</b>
aa - Afar	-		
ab - Abkhazian	-		
abs - Ambonese Malay	-		
ace - Achinese	-		
ady - Adyghe	-		
ady-cyrl - Adyghe (Cyrillic script)	-		
aeb - Tunisian Arabic	-		

Geotargeted

Countries

<b>2 items selected</b>	<b>Remove all</b>	<input type="text"/>	<b>Select all</b>
Czechia	-	Afghanistan	+
Slovakia	-	Albania	+
		Algeria	+
		American Samoa	+
		Andorra	+
		Angola	+
		Anguilla	+



# CentralNotice

## Was kann es? Kampagne

Large banner limit and switch

Show a large banner once, then switch to small banners. Place large banners in buckets A and B and small banners in buckets C and D.

Banner sequence

Set multiple banners to display in a specific order.

Impression events sample rate

Set a non-default sample rate for logging impression events.

Assigned banners

Give all banners equal weight

Remove	Bucket	Banners
<input type="checkbox"/>	A ▾	<a href="#">wmcz_conference_2019_anon</a>
<input type="checkbox"/>	A ▾	<a href="#">wmcz_conference_2019</a>

Available banners

Filter banners

Filter banners (e.g. Jimmy 2008)

(newest | [oldest](#)) View (newer 20 | [older 20](#)) (20 | 50 | 100)

**Add** **Bucket** **Banners**



# CentralNotice

## Was kann es?

### Banner

Settings

#### Category

Banners of a specific category share tracking variables and group settings (e.g. hide cookies and impression counts). Category names can be magic words like `{{campaign}}` or `{{banner}}` which will be automatically expanded at display time. Values must be alphanumeric.

#### Display to

- Logged in users
- Anonymous users (remember to uncheck unless necessary)

#### Display on: (if you are setting a banner to appear on the mobile site, please test it there first)

- (desktop) Desktop Computer
- (android) Android OS
- (iphone) All iPhone versions
- (ipad) All devices identified as iPads but not iPhones
- (unknown) Devices on the mobile site which are not iPhones, iPads, or Android - ([Selector logic](#))

#### Mixins

Check each mixin that you want to be included during banner delivery. (See [Banner mixins](#) for more information.)

# CentralNotice

---

## Was kann es?

- JavaScript oder CSS ausspielen
  - üblicherweise als anklickbare Grafik (Banner)
  - sehr weitreichende Möglichkeiten, da sowohl Variablen, als auch die MediaWiki-Konfiguration abgerufen werden können – wenig genutzt; Beispiele:
    - Bearbeitungszahlen
    - Benutzergruppen
    - Registrierungsdatum
    - Geschlecht
    - Seitentitel
    - Kategorie

# CentralNotice

## Was kann es? Banner

Edit banner

Warning: Loading external resources into a banner can compromise user privacy.

To create a localisable message, enclose a string in three curly brackets, e.g. {{{message\_name}}}. To use a localisable message from another banner, include the banner name followed by a comma, then the message name, e.g., {{{banner\_name,message\_name}}}.

Magic words provided by banner mixins: {{{banner}}} and {{{campaign}}}

✚ Insert: [Close button](#)

```
<!-- For guidance or help with this banner, contact Seddon (WMF) -->
<!-- This banners is set up to run to loggedin users only -->
<style>

/* Main banner container. Banner: background, border colour and width and adding a margin between
banner and article header*/
.cnotice {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  background: #f8f9fa;
  border: 1px solid #a2a9b1;
  border-radius: 2px;
  margin-bottom: 1em;
  cursor: pointer;
  color: #222;
  font-weight: 500;
}

/* Sets the minimum banner height. If img + logo-container margins > height. Banner will be
larger*/
#cnotice-main {
  display: table;
  width: 100%;
  height: 80px; /* need to set height for height 100% to work on elements within it */
}
```

Summary

Delete Clone Save

# CentralNotice

## Was kann es?

## Variablen Funktionen [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Die folgenden Funktionen sind Bestandteil der MediaWiki-Installation für die Wikipedia. Für spezielle Parserfunktionen, die Bestandteil der MediaWiki-Erweiterung *ParserFunctions* sind, siehe [Hilfe:Vorlagenprogrammierung](#).

Anweisung	Deutsche Lokalisierung	Anwendungsbeispiel, Bemerkungen
<code>{{DEFAULTSORT:Sortierbegriff}}</code>	<code>{{SORTIERUNG:Sortierbegriff}}</code>	Alle Kategorien im Artikel <i>ohne eigenen</i> Sortierparameter werden standardmäßig nach dem Sortierbegriff von DEFAULTSORT einsortiert. Beispiel: <code>{{SORTIERUNG:Nachname, Vorname}}</code> erspart bei Personenartikeln das wiederholte Einfügen des Namens in jede einzelne Kategorie. (siehe <a href="#">Hilfe:SORTIERUNG</a> )
<code>{{DISPLAYTITLE:lemma}}</code>	<code>{{SEITENTITEL:lemma}}</code>	Seitenüberschrift verändert darstellen. Näheres siehe <a href="#">Hilfe:SEITENTITEL</a> .
<code>{{int:Nachrichtenname}}</code>	<code>{{NACHRICHT:Nachrichtenname}}</code>	Bindet die Systemnachricht von <code>[[MediaWiki:Nachrichtenname]]</code> in eine Seite ein. Mithilfe dieser Funktion ist es auch möglich, die Parameter der Systemnachricht anzugeben.
<code>{{fullurl:Seite}}</code>	<code>{{VOLLSTÄNDIGE_URL:Seite}}</code>	<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seite">//de.wikipedia.org/wiki/Seite</a>
<code>{{fullurl:Seite Parameterliste}}</code>	<code>{{VOLLSTÄNDIGE_URL:Seite Parameterliste}}</code>	<a href="https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seite&amp;Parameterliste">//de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seite&amp;Parameterliste</a>
<code>{{fullurle:Seite}}</code>	<code>{{VOLLSTÄNDIGE_URL_C:Seite}}</code>	<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seite">//de.wikipedia.org/wiki/Seite</a> URL-konform kodiert, siehe <a href="#">URL-Encoding</a>
<code>{{localurl:Seite}}</code>	<code>{{LOKALE_URL:Seite}}</code>	<a href="#">/wiki/Seite</a>
<code>{{localurl:Seite Parameterliste}}</code>	<code>{{LOKALE_URL:Seite Parameterliste}}</code>	<a href="#">/w/index.php?title=Seite&amp;Parameterliste</a>
<code>{{localurle:Seite}}</code>	<code>{{LOKALE_URL_C:Seite}}</code>	<a href="#">/wiki/Seite</a> URL-konform kodiert, siehe <a href="#">URL-Encoding</a>
<code>{{canonicalurl:Seite}}</code>	<code>{{KANONISCHE_URL:Seite}}</code>	<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seite">https://de.wikipedia.org/wiki/Seite</a> wie fullurl, nur dass immer ein Protokoll angegeben wird
<code>{{canonicalurl:Seite Parameterliste}}</code>	<code>{{kanonische_url:Seite Parameterliste}}</code>	<a href="https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seite&amp;Parameterliste">https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seite&amp;Parameterliste</a> wie fullurl, nur dass immer ein Protokoll angegeben wird



# CentralNotice

## Was kann es? MediaWiki-Konfiguration

All pages (user/page-specific) [\[ edit \]](#)

Name	Type	Description	Availability
wgAction	String	The action performed, e.g. "edit" for edit pages, or "view" for page views. See <a href="#">Manual:Parameters to index.php#Actions</a> .	MW 1.10+
wgArticleId	Integer	The internal ID of the page. For non-existent pages and special pages, it is zero.	MW 1.8+
wgCanonicalNamespace	String	The canonical (i.e., not localized or aliased) <a href="#">namespace</a> name of the page.	MW 1.8+
wgCanonicalSpecialPageName	String or false or not defined	On special pages, the canonical (i.e., not localized or aliased) name of the special page; otherwise it is not defined at all (up to and including MW 1.15) or is set to <code>false</code> (since MW 1.16).	MW 1.9+
wgCategories	Array of strings	The list of all the categories a page belongs to. This is essentially a JavaScript version of the category box shown on the page (grey box at bottom of page, in Monobook/Vector). If the category box is not shown on the current page (as is the case when editing/viewing history), <code>wgCategories</code> will be an empty array.	MW 1.16+
wgCurRevisionId	Integer	The top revision ID of the currently viewed page at the time the page was served. Also set on diff and history pages; zero for special pages.	MW 1.9+

Related to the user currently viewing the page:

Name	Type	Description	Availability
wgUserEditCount	Integer	The number of edits the current user made (null if not logged in).	MW 1.21+
wgUserGroups	Array of strings	An array containing all the (local) user groups the current user is a member of, or <code>null</code> for non-logged-in users. User groups are identified by the internal user group names, e.g. "sysop", "autoconfirmed", "bureaucrat", and so on. The default user group is named "".	MW 1.10+
wgUserId	Integer	The numeric ID of the current user (null if not logged in).	MW 1.21+
wgUserLanguage	String	The language code for the user's interface language, as set in Special:Preferences (which may be overridden by a <code>useLang=</code> parameter in the URL).	MW 1.8+
wgUserName	String	The user name of the user currently viewing the page, if it's a logged-in user. For non-logged-in users, it is <code>null</code> ( <i>not</i> the user's IP address, unlike PHP <code>\$wgUser-&gt;getName()</code> on the server).	MW 1.8+
wgUserRegistration	Integer	The time and date on which the current user registered, represented as milliseconds since epoch. Null if not logged in.	MW 1.21+



# CentralNotice

---

## Ideen zur Nutzung

- Banner für alle Konten mit Benutzerin:, die noch keine 3 Jahre angemeldet sind oder im Schnitt zwischen 10 und 50 Bearbeitungen im Monat im letzten Jahr gemacht haben
- Einladung von Personen, die einen Artikel der Kategorie:Chemie (+Subcats) bearbeiten, zur Redaktion:Chemie
- alle Admins werden auf die AdminCon hingewiesen
- Bekanntgabe einer Veränderung für alle Portale
- theoretisch einzelne User oder Seiten erreichen

---

# Neue Funktionen von CentralNotice

# Regionalisierung

---

Welche Geolokalisierung ist möglich?

- ursprünglich Kampagnen nur nach Ländern der genutzten IP-Adressen möglich zu filtern
- seit Mitte 2020 nun auch nach Bundesländern/Kantonen usw. ([ISO 3166-2](#)) – DE: 16; AT: 9; CH: 26
- Genauigkeit schlechter als bei Ländern, da Mobilfunk oft an einer Stelle verortet wird (Berlin, Wien usw.)
  - liegt bei 50 km Entfernung zu ca. 80 % richtig ([Statistik](#))

# Regionalisierung

The screenshot displays a web interface for regionalization. On the left, a tree view shows the hierarchy of regions for Switzerland (CH) and Austria (AT). The Switzerland tree lists 26 regions, and the Austria tree lists 9 regions with their respective counts in parentheses. On the right, there is a language selection dropdown menu with options: 'ady - Adygeisch', 'ady-cyrl - Adygeisch (kyrillisch Schrift)', and 'aeb - Tunesisches Arabisch'. Below this is a 'Geo-anvisiert' checkbox which is checked. Underneath is a 'Länder und Regionen' section with a search filter containing 'Deutschland' and a 'clear' button. To the right of the filter is a tree view for Germany (DE) listing 16 regions. At the bottom right, there is a 'Benutzerumgebung' dropdown menu set to '1'.

**Schweiz (CH)**

- Aargau (AG)
- Appenzell Ausserrhoden (AR)
- Appenzell Innerrhoden (AI)
- Basel-City (BS)
- Basel-Landschaft (BL)
- Bern (BE)
- Fribourg (FR)
- Geneva (GE)
- Glarus (GL)
- Grisons (GR)
- Jura (JU)
- Lucerne (LU)
- Neuchâtel (NE)
- Nidwalden (NW)
- Obwalden (OW)
- Saint Gallen (SG)
- Schaffhausen (SH)
- Schwyz (SZ)
- Solothurn (SO)
- Thurgau (TG)
- Ticino (TI)
- Uri (UR)
- Valais (VS)
- Vaud (VD)
- Zug (ZG)
- Zurich (ZH)

**Österreich (AT)**

- Burgenland (1)
- Carinthia (2)
- Lower Austria (3)
- Salzburg (5)
- Styria (6)
- Tyrol (7)
- Upper Austria (4)
- Vienna (9)
- Vorarlberg (8)

Language: ady - Adygeisch, ady-cyrl - Adygeisch (kyrillisch Schrift), aeb - Tunesisches Arabisch

Geo-anvisiert:

Länder und Regionen: Filter: Deutschland [clear]

**Deutschland (DE)**

- Baden-Württemberg Region (BW)
- Bavaria (BY)
- Brandenburg (BB)
- Bremen (HB)
- Hamburg (HH)
- Hesse (HE)
- Land Berlin (BE)
- Lower Saxony (NI)
- Mecklenburg-Vorpommern (MV)
- North Rhine-Westphalia (NW)
- Rheinland-Pfalz (RP)
- Saarland (SL)
- Saxony (SN)
- Saxony-Anhalt (ST)
- Schleswig-Holstein (SH)
- Thuringia (TH)

Benutzerumgebung: 1



# Regionalisierung

---

## Ideen zur Nutzung

- Einladung bisher noch wenig aktiver Freiwilliger mit Geolokalisierung Baden-Württemberg zu einem Edit-a-thon in Stuttgart
- Aufmerksamkeit für aktive Communitymitglieder aus Basel, die Chemie-Artikel bearbeiten, auf einen Stammtisch nach dem Treffen der Redaktion Chemie ebendort
- Motivation an Neue wie Angemeldete mit IP-Adresse aus der Steiermark, sich für den WikiDaheim-Spezialpreis für Objekte in diesem Bundesland zu engagieren

# Themenfilter

---

## Was sind Themenfilter?

- NEU: künftig erhält jede Bannerkampagne einen dieser Tags von CentralNotice-Admin:
  - *Advocacy*
  - *Artikel schreiben*
  - *Fotografie*
  - *Veranstaltung*
  - *Spendenaufruf*
  - *Governance*
  - *Wartung*
  - *Spezial*
- nur die fettgedruckten Parameter können nicht deaktiviert werden – individuelle Abschaltung über die Einstellungen, standardmäßig ist alles aktiviert (!)
- Hoffnung auf weniger Bannerblindheit

# Themenfilter

## Verwaltung zentraler Meldungen

<b>CENTRALNOTICE</b>	Banneranträge	Kampagnenkalender	Benutzungsrichtlinien	Admin Interface	Interface Dokumentation
----------------------	---------------	-------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

Diese Erweiterung erlaubt die Konfiguration zentraler Meldungen. Sie kann auch zur Erstellung neuer und Löschung alter Meldungen verwendet werden.

### Zentrale Meldungen verwalten

Archivierte Kampagnen anzeigen

Name der Notiz	Kampagnentyp	Projekte	Sprachen	Länder und Regionen	Start (UTC)	Ende (UTC)	Aktiviert	Priorität	Traffic beschränken	Gesp
<a href="#">WMHU_1percent_2021a</a>	Spendenaufruf	Alle	en, en-ca, en-gb, hu und hu-formal	HU; : (Alle außer )	2021-02-18 08:00	2021-02-24 22:59	<input type="checkbox"/>	hoch		<input type="checkbox"/>
<a href="#">20210217_read_only</a>	Kein Typ (wird immer angezeigt)	Alle	Alle außer aa	Alle	2021-02-17 06:30	2021-02-17 07:01	<input checked="" type="checkbox"/>	Notfall		<input type="checkbox"/>
<a href="#">WMDE_WikidataDiversitySurvey</a>	Kein Typ (wird immer angezeigt)	wikidata	de	Alle	2021-02-08 13:03	2021-12-31 23:00	<input type="checkbox"/>	normal		<input type="checkbox"/>
<a href="#">NewsVoyage</a>	Artikel schreiben	commons etc.	es	Alle	2021-02-03 00:00	2021-03-03 23:59	<input checked="" type="checkbox"/>	niedrig	50%	<input type="checkbox"/>
<a href="#">wikilovesfolklore2021_wikipedia</a>	Kein Typ (wird immer angezeigt)	wikipedia	af etc.	Alle	2021-02-01 00:00	2021-02-28 01:00	<input checked="" type="checkbox"/>	niedrig	20%	<input type="checkbox"/>
<a href="#">wikilovesfolklore2021</a>	Kein Typ (wird immer angezeigt)	commons	Alle	Alle	2021-02-01 00:00	2021-02-28 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	normal	50%	<input type="checkbox"/>



# Themenfilter

Meldungen **Vorlagen**

## Verwaltung zentraler Meldungen

[Logbücher der Kampagneneinstellungen anzeigen](#)

<b>CENTRALNOTICE</b>	<b>Banneranträge</b>	<b>Kampagnenkalender</b>	<b>Benutzungsrichtlinie</b>
----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------

Diese Erweiterung erlaubt die Konfiguration zentraler Meldungen. Sie kann auch zur Erstellung neuer und Löschung alter Meldungen verwendet werden.

### Meldung: wikilovesfolklore2021\_wikipedia

Kampagnentyp	<input type="text" value="Kein Typ (wird immer angezeigt)"/>
Startdatum (UTC)	<input type="text"/>
Startzeitpunkt (UTC)	<input type="text"/>
Enddatum (UTC)	<input type="text"/>
Endzeitpunkt (UTC)	<input type="text"/>

- Kein Typ (wird immer angezeigt)
- Kein Typ (wird immer angezeigt)**
- Advocacy
- Artikel schreiben
- Fotografie
- Veranstaltung
- Spendenaufruf
- Governance
- Wartung
- Spezial

Projekte

<b>Ein Objekt ausgewählt</b>	<b>Alle entfernen</b>	<input type="text"/>	<b>Alle auswählen</b>
wikipedia	-	wiktionary	+ ^



# Themenfilter

## Einstellungen

Benutzerdaten   Aussehen   Bearbeiten   Letzte Änderungen   Beobachtungsliste   Helferlein   Suche   **Banner**   Beta-Funktionen   Benachrichtigungen

Banner zeigen Ankündigungen an, die für die Wikimedia-Gemeinschaften und -Benutzer von Interesse sind.

Im Folgenden findest du Optionen, mit denen du verwalten kannst, welche Arten von Ankündigungen du siehst. Bestimmte Plattform-Hinweise, wie z. B. solche, die sich auf die Wartung der Seite beziehen, und spezielle Hinweise, die für alle Benutzer als notwendig erachtet werden, werden immer angezeigt. Für weitere Informationen lies bitte die [Dokumentation im Meta-Wiki](#).

### Anzuzeigende Bannertypen

- Advocacy
- Artikel schreiben
- Fotografie
- Veranstaltung
- Spendenaufruf
- Governance
- Wartung
- Spezial

---

# Fragen?

Motiviert für eigene Kampagnen?  
Interesse an CentralNotice-Aktivität?

# Neues bei den Bannern

Wie erreicht man zielgenau Menschen über Banner?



Martin Rulsch

[martin.rulsch@wikipedia.de](mailto:martin.rulsch@wikipedia.de)

AdminCon 2021

21. Februar

