

R24  
15



新刊名方類證醫書大全目錄

鼇峯熊宗立道軒編集

卷之一

治諸風



一 烏藥順氣散 二 人參順氣散 三 八味順氣散

四 大醒風湯 五 小續命湯 六 定風餅子

七 牛黃清心圓 八 排風湯 九 側子散

十 搜風九寶飲 十一 勻氣散 十二 皂角六一圓

十三 烏附圓 十四 楊氏荊芥圓 十五 烏荊圓

十六 真方白圓子 十七 大辰砂圓 十八 千金保命丹

十九 神栢散 二十 去風丹 二十一 星附湯

三十二 三生飲

三十三 一香三建湯

三十四 附子湯

三十五 皇附散

三十六 雄附醒風湯

三十七 菴活散

三十八 是齋回陽湯

三十九 真珠圓

四十 八寶回春湯

三十一 四白丹

三十二 川弓石膏湯

三十三 防風通聖散

三十四 消風散

三十五 八風散

三十六 川弓茶調散

三十七 生朱丹

三十八 菴活愈風湯

三十九 獨活散

四十 防風散

四十一 清神散

四十二 上清散

四十三 防風湯

四十四 星香湯

四十五 防風天麻散

四十六 天麻散

四十七 人參菴活散

四十八 禹攻散

四十九 解毒雄黃圓

五十 奪命散

五十一 稀涎散

五十二 青州白圓子

五十三 普丁香散

五十四 驚氣圓

五十五 加減青州白圓子

五十六 四生圓

五十七 左經圓

五十八 大鐵彈圓

五十九 正散



六十 掃髮圓

六十一 三聖散

六十二 省風湯

六十三 天仙膏

六十四 獨活散

六十五 小竹瀝湯

六十六 資壽解語湯

六十七 正舌散

六十八 獨行散

六十九 治麻痺方

七十 加減三五七散

七十一 五痺湯

七十二 瀰痺湯

七十三 烏頭湯

七十四 木瓜煎

七十五 神授圓

七十六 解風散

七十七 虎骨散

七十八 七聖散

七十九 追風散

八十 四生散

八十一 瀰痛圓

八十二 越痛圓

八十三 貼傅元花散

八十四 枳實酒

八十五 虎脛骨酒

八十六 全生虎骨散

八十七 大防風湯

八十八 治雞爪風

八十九 獨活寄生湯

九十 白虎注痛方

九十一 遇仙丹

九十二 仙方

九十三 洗方

九十四 八葉湯

九十五 追風丹

九十六 何首烏散

九十七 如聖膏

九十八 又方

九十九又方

一百灸法

卷之二

# 治諸寒

附論

一 薑附湯

二 理中湯

三 葱熨法

四 又方

五 正氣散

六 生料五積散

七 大已寒圓

# 治諸暑

附論

八 白虎湯

九 白虎加人參湯

十 黃龍圓

十一 益元散

十二 二氣丹

十三 冷香飲子

十四 冷香湯

十五 大順散

十六 來復丹

十七 解暑白散

十八 桂苓甘露飲

十九 香薷散



原湯 二十 桂苓圓

二十一 縮脾飲

二十二 枇杷葉散

二十三 五苓湯

二十四 竹葉石膏湯

二十五 小柴胡湯

通治 二十六 消暑圓

二十七 大黃龍圓

二十八 十味香露散

二十九 五苓散

三十 桂苓甘露飲

三十一 皂莢湯

三十二 中暑悶亂方 凡三道

# 治諸濕



原湯 三十三 羌附湯

三十四 薏苡仁散

三十五 麻黃白朮散

三十六 白朮茯苓乾薑湯 三十七 四物附子湯 三十八 朮附湯

三十九 防己黃耆湯

四十 木瓜圓

美濕 四十一 溼濕湯

四十二 腎著湯

四十三 溼濕湯

四十四 生附湯

四十五 芎朮除眩湯

四十六 麒麟竭散

四十七 除濕湯

原湯 四十八 五苓散

四十九 朮朮湯

五十 茯苓白朮湯

五十二 大橘皮湯

五十三 養耳圓

五十三 養耳圓

五十三 白木酒

五十四 赤茯苓圓

卷之三

# 治傷寒

附陽寒論

一 麻黃湯

二 十神湯

三 葛根解肌湯

四 葱白散

五 小青龍湯

六 大青龍湯

七 大柴胡湯

八 小承氣湯

九 柴胡飲子

十 防風當歸飲

十一 調胃承氣湯

十二 調中湯

十三 脾約麻仁圓

十四 蜜道法

十五 瓜蒂散

十六 稀涎散

十七 五積散

十八 陰旦湯

十九 茯苓四逆湯

二十 桂枝附子湯

二十一 小建中湯

二十二 和脾散

二十三 消風百解散

二十四 八解散



二十五 十味和解毒散

二十六 香蘇散

二十七 十味芎蘇散

二十八 麻黃桂枝各半湯

二十九 柴胡桂枝湯

二十九 黃連解毒湯

三十二 小柴胡湯

三十三 柴胡散

三十四 白虎湯

三十五 鵲石散

三十六 玄參升麻湯

三十八 白朮散

三十九 真武湯

四十 四逆湯

四十一 薑附湯

四十二 增損白朮散

四十四 藿香正氣散

四十五 僧伽應毒人參散

四十六 不換金正氣散

四十七 人參敗毒散

四十八 五積交加散

四十九 沖和散

五十 參蘇飲

五十一 升麻葛根湯

五十二 柴胡升麻湯

五十三 神木散

五十四 甘桔湯

五十五 梔子豉湯

五十六 酸棗湯

五十七 竹葉湯

五十八 竹葉石膏湯

五十九 溫膽湯

六十 溫粉

六十一 桂枝湯

六十二 黃耆建中湯  
六十三 黃芩湯  
六十四 理中湯

六十五 枳實理中圓  
六十六 半夏瀉心湯  
六十七 大陷胃湯

六十八 小陷胃湯  
六十九 大陷胃圓  
七十 犀角地黃湯

七十一 桃仁承氣湯  
七十二 抵當湯  
七十三 蘆皮湯

七十四 茅花湯  
七十五 桃花湯  
七十六 竹茹湯

七十六 半夏生薑湯  
七十七 大橘皮湯  
七十八 小橘皮湯

七十九 灸期門  
八十 燒裨散  
八十一 殺鼠黃湯

八十二 白朮散  
八十三 金沸草散  
八十四 人參養胃湯

卷之四

# 治諸瘧



一 桂枝羌活湯  
二 麻黃羌活湯  
三 正氣散

四 五積散  
五 黃連香薷散  
六 加減香薷散



除濕湯

對金飲子

四獸飲

白虎加桂湯

桂枝黃芩湯

參蘇飲

小柴胡湯

柴胡加桂湯

桂枝石膏湯

清脾湯

八正散

白虎湯

生熟附子湯

勝金圓

雄黃散

露薑飲

紅圓子

清脾湯

地龍散

定齋菓飲子

桂枝湯

人參調胃湯

柴胡桂薑湯

灸法

碧霞丹

草菓飲

常山飲

分利順元散

七棗湯

菓附湯

四將軍飲

大已寒圓

蟄甲飲子

老瘧飲

截瘧方

辰砂圓

瘧神丹

七寶飲

治瘧良方

# 治諸痢



四十五 冒風湯

四十六 不換金生氣散

四十七 椒艾圓

四十八 六和湯

四十九 生料五苓散

五十 黃連香需散

五十一 芍藥藥皮圓

五十二 戊巳圓

五十三 小承氣湯

五十四 小柴胡湯

五十五 酒蒸黃連圓

五十六 三味黃圓子

五十七 大斷下圓

五十八 當歸圓

五十九 豆蔻固腸圓

六十 木香散

六十一 訶梨勒散

六十二 香耳圓

六十三 固腸湯

六十四 真人養臟湯

六十五 痢聖散子

六十六 地榆散

六十七 神效參香散

六十八 黃連解毒湯

六十九 槐花散

七十 木香散

七十一 烏梅圓

七十二 異香散

七十三 牛乳湯

七十四 木香流氣飲

七十五 蘇威圓

七十六 靈砂丹

七十七 治禁口方

七十九敗毒散

八十一薑茶方

八十二炒棗子

八十二西根圓

八十三薑茶圓

八十四赤白痢方

八十五香連圓

八十六水菴木香圓

八十七駐車圓

八十八黃連阿膠圓

八十九阿膠梅連圓

# 治嘔吐

治嘔吐

九十藿香散

九十一藿香半夏散

九十二丁香半夏圓

九十三理中湯

九十四五苓散

九十五香薷散

九十六加味治中湯

九十七藿香安胃湯

九十八藿香薷氣散

九十九大藿香散

一百一旋覆花湯

一百一安脾散

一百二竹茹湯

一百三丁香薤白散

一百四丁附治中湯

一百五玉浮圓

一百六胃丹

一百七養胃湯

一百八四君子湯

一百九青金丹

一百十生薑橘皮湯



# 治泄瀉

附錄

一 胃風湯

二 火炊丸

三 理中湯

四 大藿香散

五 加味五苓散

六 六和湯

七 胃苓湯

八 五苓散

九 水浸丹

十 來復丹

十一 藿香正氣散

十二 戊己丸

十三 麴芎丸

十四 黃連查露散

十五 一元散

十六 椒艾丸

十七 四柱散

十八 薑附丸

十九 大已寒丸

二十 厚腸丸

二十一 火輪丸

二十二 禹餘糧丸

二十三 薑附丸

二十四 訶梨勒丸

二十五 六君子湯

二十六 二神丸

二十七 四神丸

二十八 五味子散

二十九 金鎖正元丹

三十 薑蔥丸

三十一 補脾圓

三十二 肉豆蔻散

三十三 真人養臟湯

三十四 固腸圓

三十五 硫黃散

三十六 車前散

三十七 神麩圓

三十八 粟殼圓

三十九 實腸散

四十 九寶散子

# 治霍亂

附霍亂論

四十一 通脈四逆湯

四十二 薑附湯

四十三 理中湯

四十四 加減理中湯

四十五 五苓散

四十六 黃連香薷散

四十七 水浸丹

四十八 桂苓甘露飲

四十九 枇杷葉散

五十 香薷止氣散

五十一 藿香正氣散

五十二 七氣湯

五十三 治中湯

五十四 又方

五十五 秘方

五十六 所濟湯

五十七 麥門冬湯

五十八 白朮散

五十九 益元散

六十 木瓜湯

六十一 又方

〔六一〕不換金正氣散

薑鹽飲

# 治秘結

附秘結論

〔六十二〕牛黃散

〔六十三〕麻人湯

〔六十四〕檳榔散

〔六十五〕滋腸五仁圓

〔六十六〕半硫圓

〔六十七〕潤腸圓

〔六十八〕葱白散

〔六十九〕潤腸圓

〔七十〕潤腸圓

〔七十一〕枳殼圓

〔七十二〕檳榔散

〔七十三〕橘杏圓

〔七十四〕紫蘇麻仁粥

〔七十五〕三和散

〔七十六〕南木香圓

〔七十七〕四磨湯

〔七十八〕掩臍法

〔七十九〕木香家氣圓

〔八十〕木香三棱散

〔八十一〕潤腸湯

〔八十二〕順氣圓

〔八十三〕蜜道法

# 治咳嗽

附咳嗽論



百四 三拗湯

百五 細辛五味湯

百六 大和湯

百七 祛痰圓

百八 人參荊芥散

百九 橘蘇散

百十 玉芝圓

百十一 小青龍湯

百十二 五拗湯

百十三 華蓋散

百十四 金沸草散

百十五 欬冬花散

百十六 六和湯

百十七 不換金正氣散

百十八 白朮湯

百十九 分心氣飲

百二十 敗毒散

百二十一 人參飲子

百廿 欬冬花散

百廿二 溫肺湯

百廿三 加味理中湯

百廿四 溫中化痰圓

百廿五 溫肺湯

百廿六 胡椒理中圓

百廿七 杏子湯

百廿八 紫苑圓

百廿九 貝母散

百三十 小柴胡湯

百三十一 瀉白散

百三十二 人參桑葉湯

百三十三 紫蘇半夏湯

百三十四 人參理肺散

百三十五 杏仁煎

百三十六 大陷氣湯

百三十七 平肺湯

百三十八 杏參散

百三十九 蘇沉九寶湯

百四十 人參清肺湯

百四十一 半夏圓

百廿二玉液圓

百廿三蠟煎散

百廿四平氣飲

百廿五參蘇飲

百廿六紫參圓

百廿七百花膏

百廿八紫苑茸湯

百廿九桔梗湯

百三十人參潤肺圓

百卅一人參養肺圓

百卅二鍾乳補肺湯

百卅三厚參飲子

卷之六

# 治痰飲

治痰飲

一 半夏利膈圓

二 漢氏分涎湯

三 星香飲

四 枳實理中圓

四 小青龍湯

五 治痰熱

六 人參半夏圓

七 化痰圓

八 枳殼半夏湯

九 履胃圓

十 靈砂白圓子

十一 丁香半夏圓

十二 強中圓

十二 丁香茯苓湯

十四 八味圓

十五 潔白圓

十六 順元散

十七 溫中化痰圓

蘇子降氣湯 十九 黑錫丹 二十 靈砂丹

二十一 俞火降氣湯 二十二 茯苓圓 二十三 葛花解酒湯

二十四 四七湯 二十五 半夏湯 二十六 辰砂化痰圓

二十七 桔梗湯 二十八 法製半夏 二十九 伏苓半夏湯

三十 二陳湯 三十一 破痰消飲圓 三十二 橘皮半夏湯

三十三 吳仙丹 三十四 三仙丹 三十五 道玄痰湯

三十六 二腎散 三十七 快活圓 三十八 白木湯

三十九 蠲飲枳實圓 四十 五苓散 四十一 五飲湯

四十二 倍木圓 四十三 破飲圓 四十四 棗湯

四十五 五苓散 四十六 防己桂枝湯 四十七 枳木湯

四十八 枳木湯 四十九 大青龍湯 五十 小青龍湯

五十一 茯苓飲子 五十二 丁香五套圓 五十三 新法半夏湯

五十四 檳榔散 五十五 參蘇飲



# 治喘而急



五十六 三拗湯

五十七 加味三拗湯

五十八 藿香正氣散

五十九 金沸草散

六十 參蘇飲

六十一 黃蘗散

六十二 蘇子降氣湯

六十三 防已圓

六十四 人參潤肺湯

六十五 四磨湯

六十六 紫蘇子湯

六十七 杏參飲

六十八 二黃圓

六十九 神秘湯

七十 人參定喘湯

七十一 紫蘇子圓

七十二 分氣紫蘇飲

七十三 五味子湯

七十四 圓參飲

七十五 杏仁半夏湯

七十六 知母茯苓湯

七十七 葶藶大棗瀉肺湯

卷之七

# 治諸氣



諸疝膀胱小腹腎氣

獨香散

八味順氣散

蘇合香圓

四 回陽湯

五 鹽煎散

六 順氣沉附湯

七 養氣丹

八 薑合圓

九 阿魏理中圓

十 葱白散

十一 附子養氣湯

十二 五香運翅散

十三 推氣圓

十四 小承氣湯

十五 蘇子降氣湯

十六 秘傳降氣湯

十七 養正丹

十八 五膈寬中散

十九 七氣湯

二十 復元通氣散

二十一 和氣散

二十二 木香調氣散

二十三 沉香降氣湯

二十四 三和散

二十五 導氣圓

二十六 消脹圓

二十七 五香散

二十八 木香流氣散

二十九 三和圓

三十 沉香九氣圓

三十一 沉香降氣湯

三十二 賺氣散

三十三 順氣寬中圓

三十四 分氣圓

三十五 紫沉通氣湯

三十六 三香正氣散

三十七 樂氏消氣散

三十八 通氣圓

三十九 道氣散

四十一助氣圓

四十二木香順氣圓

四十三丁香脾積圓

四十三神保圓

四十四五香蠲痛圓

四十五磨積圓

四十六手拈散

四十七導滯圓

四十八化氣湯

四十九蟠葱散

五十雞古香散

五十二順氣木香散

五十二神砂一粒丹

五十三木香分氣丸

五十五異香散

五十六撞氣阿魏圓

五十七青木香圓

五十八養氣圓

五十九木香攪柳圓

六十分心氣飲

六十一經驗調氣方

六十二五苓散

六十三失笑散

六十四去鈴圓

六十五四神圓

六十六酒香練寶圓

六十七秘方

六十八立效散

六十九治小腸氣

七十金鈴圓

七十一聚香飲子

七十二二采圓

七十三香練寶圓

七十四茱萸內消圓

七十五益智仁湯

七十六玄附湯

七十七狼毒圓

七十八補腎湯

七十九十補圓



八十一 川練散

八十二 桑葉內消圓

八十三 胡羞巴圓

八十四 烏頭桂枝湯

八十五 通心散

八十六 八正散

八十七 三白散

八十八 葵子湯

八十九 奪命丹

九十 金鈴子圓

九十一 敷法

九十二 灸法

卷之八

# 治脾胃

附脾胃論

一 參苓白朮散

二 嘉禾散

三 人參丁香散

四 人參養散

五 八味理中圓

六 大養香散

七 秘方思食圓

八 安中湯

九 生胃丹

十 通膈圓

十一 補脾湯

十二 豆蔻橘紅圓

十三 沉香磨脾圓

十四 治中湯

十五 千金大養脾丸

十六 白朮湯

十七 丁沉香湯

十八 思食調中圓

十九 木香調中圓  
二十 麩木圓  
二十一 燒脾散

二十二 溫中圓  
二十三 麥肉圓  
二十四 八味湯

二十五 壯脾圓  
二十六 補真圓  
二十七 扶老強中圓

二十八 養胃湯  
二十九 養脾圓  
三十 奪命抽刀散

三十一 大建脾散  
三十二 大建脾圓  
三十三 桂麩圓

三十四 厚朴煎圓  
三十五 進食散  
三十六 附子建中湯

三十七 木香類散  
三十八 進食散  
三十九 丁香煮散

四十 橘皮竹茹湯  
四十一 清脾湯  
四十二 平胃散

四十三 瀉黃散  
四十四 枳殼圓  
四十五 丁香半夏圓

四十六 宣宿圓  
四十七 香圓  
四十八 紅圓子

四十九 平胃散  
五十 受拜平胃散  
五十一 受拜平胃散

五十二 小橘皮煎圓  
五十三 溫脾散  
五十四 四君子湯

五十五 開胃生薑圓  
五十六 二陳湯  
五十七 茯苓分氣散

五十八八珍湯

五十九和中散

# 治翻胃

附錄論

五噎五膈

六十一丁香煮散

六十二附子丁香散

六十三養胃湯

六十三太倉圓

六十四入藥靈砂

六十五安脾散

六十六丁香附子散

六十七附子散

六十八附子黃芪薑棗飲

六十九丁香煮散

七十青金丹

七十二六丁圓

七十二小半夏圓

七十三五膈散

七十四瓜蒌實圓

七十五十膈氣散

七十六人參利膈圓

七十七百杯圓

七十八通膈散

七十九薑合圓

八十五膈寬中散

八十一膈氣散

八十二漢防已散

八十三五噎散

八十四撞氣阿魏圓

八十五奪命四生散

八十六沉香散

八十七寬中進食圓



# 治諸虛

附虛論

**一** 參香散

**二** 補心真

**三** 栢子仁湯

**四** 進食散

**五** 理中湯

**六** 北亭真

**七** 白石英湯

**八** 安腎真

**九** 玄兔冊

**十** 四柱散

**十一** 九子真

**十二** 冷補真

**十三** 陽起石真

**十四** 兔絲子真

**十五** 鹿茸真

**十六** 安腎真

**十七** 温腎真

**十八** 起痿冊

**十九** 五精真

**二十** 鹿茸真

**二十一** 芡實真

**二十二** 小兒絲子真

**二十三** 瑞蓮真

**二十四** 巴戟真

**二十五** 鹿茸四介真

**二十六** 未病蓮心散

**二十七** 五味子真

**二十八** 橘皮煎真

**二十九** 十精真

**三十** 心腎真

三十一 八味真

三十二 黑錫丹

三十三 靈砂丹

三十四 養氣丹

三十五 養正丹

三十六 丙丁真

三十七 補髓丹

三十八 玉關真

**醫** 三十九 蔓真建中湯

四十 天真真

四十一 三仁五子真

四十二 双和散

四十三 洗洗痰癆真

四十四 戊巳真

四十五 烏沉湯

四十六 八仙真

四十七 十四味建中湯

**平** 補 四十八 人參養榮湯

四十九 還少真

五十 胡桃真

五十二 黑真

五十二 十全大補湯

**修** 補 五十三 建湯

五十四 固陽丹

五十五 歸茸真

五十六 麝香鹿茸真

五十七 十補真

**傷** 五十八 無比山藥真

五十九 究原双補真

六十 双和湯

六十一 金櫻丹

**水** 六十二 水中金丹

六十三 金鎖正元丹

六十四 秘精真

六十五 玉鎖丹

六十六 黃犬肉真

六十七 四精真

六十八 石刻安腎真

六十九 沉香鹿茸真

七十 桑螵蛸圓

七十二 欽陽丹

七十三 秘精圓

七十一 韭子圓

七十三 威靈散

七十四 神仙褚實丸

七十五 椒附圓

七十六 從容大補丸

七十七 二至圓

七十八 鹿茸大補湯

七十九 上冊

八十 中冊

八十一 小冊

八十二 固真丹

八十三 首珠圓

八十四 小安腎圓

八十五 無名丹

八十六 五福延齡丹

八十七 正元散

八十八 羚羊角散

八十九 續斷湯

九十 黃芩湯

九十一 遠志飲子

九十二 人參丁香散

九十三 小甘露飲

九十四 二母湯

九十五 溫肺湯

九十六 地黃湯

九十七 羊腎圓

九十八 五加皮湯

九十九 木瓜散

一百 扶神湯

一百一 薏苡仁散

一百二 半夏湯

一百三 前胡湯

一百四 紫菀湯

一百五 欽陽丹

一百六 玄參湯

一百七 鹿角圓



百八石斛湯

百九磁石圓

八〇卷之十

# 治癆瘵

附癆論

一取癆虫方

二神授散

三雄黃圓

四蘇合香圓

五地骨皮散

六地仙散

七經驗方

八清骨散

九四美圓

十青蒿散

十一團魚圓

十二一物黃連飲

十三人參散

十四白木黃耆散

十五秦艽扶藤湯

十六青蒿散

十七蟹甲地黃湯

十八秦艽蟹甲散

十九猪膏煎

二十大補十全湯

二十一寧肺湯

二十二藥令建中湯

二十三黃耆飲子

二十四混元丹

二十五當歸地黃湯

二十六黃耆蟹甲散

二十七阿膠圓

二十八 蠟煎丸

二十九 團參飲子

三十 灸四花穴

# 治咳逆

痰咳逆論

三十一 丁香散

三十二 橘皮乾薑湯

三十三 半夏生薑湯

三十四 沉香降氣湯

三十五 柿蒂湯

三十六 桂苓白朮散

三十七 灸期門穴

三十八 羌活附子散

三十九 小柴胡湯

四十 橘皮湯

四十一 橘皮竹茹湯

# 治眩暈

眩暈論

四十二 川芎散

四十三 羚羊角散

四十四 三五七散

四十五 薑附湯

四十六 消暑圓

四十七 六和湯

四十八 芎朮湯

四十九 芎朮除眩湯

五十 理中圓

五十一 順元散

五十二 加末一陳湯

五十三 芎朮湯

五十四 沉香磁石圓  
五十五 芎黃湯

# 治五痺



五十六 五痺湯

五十七 芎附湯

五十八 烏頭湯

五十九 木瓜煎

六十 蒼耳散

六十一 續斷圓

六十二 黃耆酒

六十三 理中湯

六十五 增損續斷圓

六十六 升麻湯

六十七 獨痺湯

六十八 茯苓湯

六十九 防風湯

七十 茯苓湯

七十一 防風湯

七十二 茯苓山芎湯

七十三 羚羊角湯

七十四 烏藥順氣散

七十五 羌活湯

七十六 虎骨散

七十七 烏頭湯

七十八 附子八物湯

卷十一

卷十一



# 治頭痛



一 菊花散

二 通關散

三 都梁真

四 治頭風方

五 一字散

六 大川芎散

七 天香散

八 威風頭痛

九 風氣虛頭痛

十 芎芷散

十一 蔓香散

十二 芎芷香海散

十三 消風散

十四 川芎茶調散

十五 如聖餅子

十六 必勝散

十七 人參順氣散

十八 葛根葱白湯

十九 香薷散

二十 芎朮湯

二十一 小芎辛湯

二十二 芎辛湯

二十三 必效散

二十四 胡芦巴散

二十五 加減三五七散

二十六 葱附圓

二十七 玉真圓

二十八 川芎散

二十九 治頭痛方

三十 洗心散

三十一 三生圓

三十二 偏正頭痛

三十四 萊菔汁

三十五号烏散

三十六止痛太陽丹

三十七治頭痛

三十八治偏正頭痛

# 治心痛



三十九妙香散

四十雄朱圓

四十一育神散

四十二龍齒湯

四十三辰砂遠志圓

四十四益榮湯

四十五歸脾湯

四十六八物定志圓

四十七遠志圓

四十八人參固本圓

四十九平補鎮心丹

五十寧志膏

五十一龍齒丹

五十二補心神效圓

五十三補心圓

五十四心丹

五十五秘方

五十六引神歸舍丹

五十七十四友圓

五十八茯苓補心湯

五十九靈砂寧志圓

六十十補圓

六十一雙補圓

六十二定心湯

六十三玉圓

六十四降心丹

六十五鎮心爽氣湯

蘇合香圓

又方

愈痛散

〔六八〕加味七氣湯

〔六九〕應痛圓

〔七十〕沉香降氣湯

〔七十一〕分心氣飲

〔七十二〕失笑散

〔七十三〕九痛圓

〔七十四〕卻痛散

〔七十五〕二薑圓

〔七十六〕氣針圓

〔七十七〕通心散

〔七十八〕沒藥散

〔七十九〕香附子散

〔八十〕手拈散

〔八十一〕神保圓

卷十二

治腰脇痛



〔一〕獨活寄生湯

〔二〕牛膝湯

〔三〕杜仲酒

〔四〕敗毒散



〔五〕木附湯

〔六〕五積圓

〔七〕牽牛圓

〔八〕人參順氣散

〔九〕木香流氣飲

〔十〕舒筋散

〔十一〕熟大黃湯

〔十二〕三菴圓



十三小七香圓

十四二至圓

十五補髓丹

十六青娥圓

十七立安圓

十八立安散

十九意文仁圓

二十異香散

二十一芍葛湯

二十二枳實散

二十三枳殼散

二十四推氣散

二十五枳芍散

二十六分氣紫蘇湯

# 治脚氣



二十七五積散

二十八香蘇散

二十九活血應痛圓

三十經効立應散

三十一加減至寶丹

三十二黃耆圓

三十三經進地仙丹

三十四仙翁地仙丹

三十五加減地仙丹

三十六不老地仙丹

三十七活絡丹

三十八木瓜羊膝圓

三十九五斤圓

四十胡荽巴圓

四十一勝駿圓

四十二換應圓

四十三神效左經湯

四十四麻黃左經湯

四十五 大黃左經湯

四十六 半夏左經湯

四十七 六物附子湯

四十八 瓜蒌木瓜散

四十九 四斤散

五十 加味四斤散

五十一 加味敗毒散

五十二 木瓜散

五十三 養腎散

五十四 橫柳湯

五十五 撥風散

五十六 木瓜散

五十七 直指木瓜散

五十八 思仙續斷丸

五十九 夢中神授方

六十 神烏丸

六十一 洗法

六十二 外應散

六十三 通真丸

六十四 大腹皮散

六十五 透骨丹

六十六 沉香大腹皮散

六十七 腳氣止痛方

六十八 又方

六十九 疝痛散

七十 黑虎丹

七十一 五獸三寶丹

七十二方

七十三 十全丹

七十四 烏藥平氣湯

七十五 菜菔丸

七十六 八味丸

七十七 木通散

七十八 搜風散

# 治五疸



一 艾煎圓

二 麻黃湯

三 加減五苓散

四 雙石散

五 茵陳湯

六 黃連散

七 苦酒湯

八 黃耆散

九 小半夏湯

十 草方

十一 茵陳散

十二 噴藥瓜蒂散

十三 穀疸圓

十四 白朮湯

十五 當歸白朮湯

十六 蒼根湯

十七 酒蒸黃連圓

十八 滑石散

十九 金黃圓

二十 清散

二十一 秦尤飲

二十二 養原湯

# 治諸淋



二十三 八正散

二十四 清心蓮子飲

二十五 五苓散



二五六石韋散

二七七道赤散

二七八火府丹

二九九生附散

三〇〇髮灰散

三〇一血淋方

三〇二琥珀飲

三〇三立効散

三〇四小薊飲子

三〇五鹿角膠圓

三〇六沉香散

三〇七石燕圓

三〇八鹿角霜圓

三〇九海金沙散

鹿角膠圓

三四五五淋散

三四一秘方

三四二地膚子湯

三四三通草湯

三四四五淋散

# 治消渴

附錄論

三四五五苓散

三四六清心蓮子飲

三四七衛生天花圓

三四八大黃甘草飲

三四九朱砂黃連圓

五〇〇真珠圓

五〇一加味白朮散

五〇二黃連猪肚圓

五〇四鹿茸圓

五〇五葛根圓

五〇六茯苓圓

五〇七八味圓

五十八加減腎氣丸  
通治五十九黃耆六一湯  
六十一地黃飲子

六十二烏梅五味湯  
六十三茯苓丸  
六十四六神湯

六十五忍冬丸  
六十六聖藥湯  
六十七三黃丸

# 治赤白濁

論

六十八導赤散  
六十九心腎丸  
七十猪苓丸

七十一清心蓮子飲  
七十二瑞蓮丸  
七十三蓮花六一湯

七十四治赤濁方  
七十五育神散  
七十六寧志膏

七十七定心湯  
七十八鎮心聖藥湯  
七十九羊脂炭丸

八十一五子丸  
八十二固精丸  
八十三益志湯

八十三安中散  
八十四草薢分清飲  
八十五韭子丸

八十六桑螵蛸散  
八十七秘傳玉鎖丹  
八十八固真丹

八十九十四友丸  
九十白濁出髓方  
九十一蠟苓丸

九十二煉益散

九十三沃兒圓

卷十四

治水腫



一 實脾散

二 煨腎散

三 疎鑿飲子

四 鴨頭圓

五 神助散

六 十棗圓

七 消腫圓

八 麻黃甘草湯

九 大戟散

十 三仁圓

十一 杏蘇飲

十二 郁李仁圓

十三 葶藶圓

十四 分氣補心湯

十五 木香分氣圓

十六 當歸散

十七 復元丹

十八 加味腎氣圓

十九 牽牛圓

二十 赤小豆湯

二十一 五皮散

二十二 牽牛湯

二十三 葶藶圓

二十四 葶藶木香散

二十五 大橘皮湯

二十六 楮實子圓

二十七 消腫圓



二十九禹餘糧圓

三十苦亭廬圓

三十一羅當子飲

三十二茯苓散

三十三川活散

# 治脹滿



三十四平肝飲子

三十五紫蘇子湯

三十六五膈寬中散

三十七藿香正氣散

三十八黃附圓

三十九丁香順氣湯

四十木香分氣圓

四十一調中順氣圓

四十二三強中湯

四十三桂香圓

四十四異香散

四十五楠木湯

四十六枳實湯

四十七推氣圓

四十八中滿分消圓

四十九朴附湯

五十大半夏湯

五十一導氣圓

五十二附子梗米湯

五十三厚朴橘皮圓

五十四氣針圓

五十五四炒圓

五十六三棧煎圓

五十七氣鼓脇痛方

五十八赤茯苓圓

五十九大正元散

六十水浸氣寶圓

六十二木香流氣飲  
六十三經驗調氣方

# 治積聚

治積聚論

六十四伏梁丸

六十五溫白丸

六十六肥氣丸

六十七痞氣丸

六十八木香檳榔丸

六十九五香蠲痛丸

七十勝紅丸

七十一息賁湯

七十二奔豚湯

七十三散聚湯

七十四六七氣湯

七十五磨積丸

七十六消飲丸

七十七薑合丸

七十八礞砂丸

七十九枳殼散

八十香稜丸

八十一感應丸

八十二積氣丸

卷十五

# 治宿食

治宿食論

一丁香脾積丸

二感應丸

三紅圓子

四五百圓

五黑圓子

六如意圓

七阿魏圓

八神效感應丸

九丁香爛飯丸

十消痞圓

十一木香枳朮丸

十二三棱煎丸

十三楠木湯

# 治自汗

四白散

十四挂枝湯

十五木附湯

十六防己黃耆湯

十七牡砺散

十八黃耆建中湯

十九黃耆湯

二十撫芎湯

二十一麥煎散

二十二防風散

二十三白朮散

二十四茯苓湯

二十五大建中湯

二十六耆附湯

二十七正元散

二十八三建湯

二十九溫粉

三十紅粉



# 治虛煩



三十一 竹葉石膏湯 三十二 溫膽湯

三十三 人參竹葉湯

三十四 橘皮湯

三十五 地仙散

三十六 小豆湯

三十七 辰砂妙香散 三十八 人參竹茹湯

# 治健忘



三十九 寧志膏

四十 定志圓

四十一 壽星圓

四十二 歸脾湯

四十三 朱砂圓

# 治癩癧



四十四 牛黃清心圓 四十五 歸神圓

四十六 金靈圓

四十七 抱膽圓

四十八 降金散

四十九 碧霞丹

五十六珠丹

五十一五疔圓

五十二虎睛圓

五十三控涎丹

五十四一醉散

五十五蕊珠圓

五十六引神歸舍丹

# 治陰癩



五十七茱萸內消圓

五十八麝香大戟圓

五十九橘核圓

六十牡丹散

六十一竹皮湯

六十二三桉圓

# 治痼冷



六十三薑附湯

六十四沉香昇澄如散

六十五三建湯

六十六洞陽丹

六十七椒附圓

六十八附子茴香散

六十九紫沉煎圓

七十雄朱丹

# 治積熱



〔十一〕洗心散

〔十二〕八正散

〔十三〕碧雪

〔十四〕消毒犀角飲

〔十五〕龍腦雞蘇丸

〔十六〕甘露飲

〔十七〕潤肺湯

〔十八〕滋腎丸

〔十九〕荆黃湯

〔二十〕涼膈散

〔二十一〕清氣散

〔二十二〕神昏丸

〔二十三〕三黃圓

〔二十四〕龍腦飲

〔二十五〕薄荷煎

〔二十六〕酒蒸黃連圓

〔二十七〕玄明粉

〔二十八〕三黃湯

〔二十九〕天竺散

○卷十六

# 治失血

附論血咳血血論

〔一〕茯苓補心湯

〔二〕枇杷葉散

〔三〕赤芍藥湯

〔四〕固榮散

〔五〕歸脾湯

〔六〕三黃圓

〔七〕大薊散

〔八〕加味理中圓

〔九〕蓮心飲





十一 薏苡仁散

十一 選奇黃耆散

十二 雞蘇散

十三 是齋白朮散



十四 四物湯

十五 麝香散

十六 茜梅圓

十七 龍骨散

十八 鵬砂散

十九 茜根散

二十 黃芩芍藥湯

二十一 生地黃散

二十二 單方

二十三 川芎三黃散

二十四 芎藭散

二十五 蘇子降氣湯

二十六 又方

二十七 四生圓

二十八 大阿膠圓

二十九 龍腦雞蘇圓

三十 必勝散

三十一 白及散

三十二 藕汁飲

三十三 犀角地黃湯

三十四 門冬飲子

三十五 天門冬湯

三十六 天門冬圓

三十七 黃芩芍藥湯

三十八 黑神散

# 治下血



三十九 敗毒散

四十 槐花散

四十一 黑玉丹

四十二地骨皮散

四十三槐角散

四十四腸風黑散

四十五黃連散

四十六黃連真氣散

四十七加減四物湯

四十八香梅圓

四十九阿膠湯

五十黃連香露散

五十一不換金正氣散

五十二胃風湯

五十三槐角散

五十四當歸和血散

五十五升陽去熱和血散

五十六三黃圓

五十七聚金圓

五十八斷紅圓

五十九伏龍肝湯

六十蒜連圓

六十一烏梅圓

六十二結陰丹

六十三柿乾散

六十四香蓮圓

# 治痔漏



六十五釣腸圓

六十六黑圓子

六十七槐角圓

六十七寬腸圓

六十八香殼圓

六十九黃耆菊花圓

七十黃連阿膠圓

七十一乳香圓

七十二橘皮湯

四十四 白玉丹

四十五 乾葛湯

四十六 立效圓

七十六 蝟皮圓

七十七 搗籐子圓

七十八 五灰散

七十九 熏洗方

八十 木驚散

八十一 繫痔方

八十二 又方

八十三 槐白皮膏

八十四 蒲黃散

八十五 蝟牛膏

八十六 五灰膏

# 治脫肛



八十七 釣腸圓

八十八 聖散子

八十九 蝟皮散

九十 脫肛方

九十一 浸洗方

九十二 文蛤散

九十三 又方

九十四 香薷散

# 治遺尿失禁



九十五 二氣丹

九十六 秘元丹

九十七 家韭子圓



九十八 茯苓圓

九十九 雞內金散

一百 兔絲子圓

一百一 小便遺尿方

一百二 桑螵蛸散

一百三 又方

一百四 便宜方

卷十七

# 五臟內外所因



積殼煮散

柴胡散

真珠圓

治肝積

枳實散

桂枝散

瀉膽湯

酸棗仁圓

茯神湯

瀉心湯

治心脾熱

玄參外麻湯

清心圓

茯苓補心湯

良姜拈痛散

桂花散

陳菜萸圓

治脾疼二方

二十 葶藶散

外麻湯

桔梗湯

三三 排膿散

三四 栝子仁湯

三五 棗膏圓

三六 玄參湯

三七 椒附圓

# 治眼目

四一

三六 明眼流氣飲

三九 車前散

四十 地黃圓

三十一 決明子散

三十二 荊芥散

三十三 芍藥圓

三十四 撥雲散

三十五 蟬花散

三十六 菊花散

三十七 洗肝散

三十八 密蒙花散

三十九 蟬花無比散

四十 羊肝圓

四十一 明眼地黃圓

四十二 湯泡散

四十三 養肝圓

四十四 七寶洗心散

四十五 道中赤散

四十六 紫白皮散

四十七 補腎圓

四十八 杞苓圓

四十九 腎冷眼丸

五十 加減駐景圓

五十一 四生散

五十二 五味子圓

五十三 菊精圓

五十四 洗方

五十五暴赤眼三方

五十六白龍散

五十七捲簾散

五十八銅綠膏

五十九洗方

六十爛弦風眼方

六十一又方

六十二黃連散

六十三黃連膏

六十四碧霞丹

六十五神麩膏

# 治耳

附耳論

六十六補腎膏

六十七蟻彈膏

六十八久聾方

六十九菴菴膏

七十犀角飲子

七十一辟毒飲子

七十二塞耳丹

七十三秘傳降氣湯

七十四通耳法

七十五首蒲膏

七十六鼠膽方

七十七正聾散

七十八黃耆膏

七十九紅綿散

八十耳熱出汗方

八十一耳出血方

八十二耳出膿方

八十三



# 治鼻



一 噲化鼻澄加真

二 人參湯

三 薑蒲散

四 辛夷膏

五 辛夷散

六 蒼耳散



七 腦冷流涕方

八 千金細辛膏



九 川烏散



十 赤瘤方

十一 凌霄花散

十二 又方

十三 硫黃散

十四 梔子仁圓

十五 又方



十六 細辛散

十七 黃白散

十八 羊肺散

# 治口舌



十九 升麻散

二十 口舌瘡 四方

二十一 瀉黃散

三十一菊花膏

三十三龍石散

三十四養金散

三十五綠雲膏

三十六又口瘡方

三十七膈熱口瘡

三十八赴筵散

三十九冰蘗膏

四十又口瘡

三十一吹喉散

三十二消毒散

三十三柳花散

三十四又方

三十五丁香膏

三十六口臭方

三十七傳法

三十八又傳方

三十九黑散子

四十薄荷蜜

四十一文蛤散

四十二必勝散

四十三舌出血方

四十四治重舌

四十五又方

# 治牙齒



四十六透關散

四十七丁香散

四十八薑蘗散

四十九雄黃疔痛膏

五十牙宣止痛方

五十一莽草散

五十二甘露散

五十二金沸草散

五十三赴筵散

五十四一切牙痛

五十五定痛散

五十六獨活散

五十七消風散

五十八細辛散

五十九双枝散

六十虫牙痛方

六十一又方

六十二取虫法

六十三香鹽散

六十四刷牙藥

六十五取牙方

六十六小煎散

六十七又方

六十八地龍散

# 治咽喉



重舌

六十九荆黃散

七十玉鎖匙

七十一碧玉圓

七十二如聖散

七十三如聖散

七十四甘桔湯

七十五解毒雄黃圓

七十六白礬散

七十七如聖勝金錠

七十八二聖散

七十九一字散

治喉痺

治咽喉腫痛

八十治喉閉

八十一治咽喉

八十二咽喉牙關緊

八十三走馬咽喉

八十四咽喉腫閉



八十五 麝香朱砂圓

八十六 烏犀膏

八十七 五香散

八十八 蜜附子

八十九 絳雪散

九十 牛蒡子湯

九十一 利膈湯

# 治髮及鬢

九十二 犀皮湯

九十三 洗髮菊在散

九十四 三聖膏

九十五 巫雲散

九十六 洗髮方

卷十九

# 治癰疽瘡癤



一 忍冬酒

二 車散散

三 五香連翹散

四 九珠散

五 黃耆建中湯

六 漏芦湯

七 單煮大黃湯

八 狗寶圓

九 追毒丹

十 神仙截法

十一 解毒萬病圓

止痛

十二 乳香圓

十三 乳香膏

十四 乳香散

未續

十五 消腫毒方

十六 排膿托裏散

十七 復元通氣散

十八 懸萎散

十九 內補十宣散

二十 梔子黃芩湯

二十一 黃芪六一湯

二十二 八味圓

通治

二十三 遠志酒

二十四 治發背方

二十五 一醉膏

二十六 柞木飲子

二十七 黃礬圓

二十八 猪蹄湯

二十九 越桃散

三十 蜀葵膏

三十一 透膿散

傳

三十二 烏龍膏

三十三 聖効散

三十四 神異膏

乳

三十五 瓜萎散

三十六 蔓荊膏

三十七 治心癰方

三十八 何首烏散

三十九 治腎癰方

四十 治肺癰方

四十一 芫花湯

四十二 瓜子湯

四十三 牡丹散

傳

四十四 治便毒方

四十五 治心氣

四十六 治魚臍

四十七 治下瘡三方

傳

四十八 繫瘤法

四九南星膏

五十破結散

# 治瘰癧

治瘰癧論

五十一治瘰癧

五十二三聖丸

五十三已驗方

五十四乳香膏

五十五黃礬丸

五十六白花蛇散

五十六四聖散

五十七連翹丸

五十八牛蒡子丸

五十九蝸牛散

六十螺灰散

六十一傳瘰方

六十二傳瘰散

六十三又傳方

六十四雞內金

六十五斂瘡口

六十六灸法二道

# 治瘡疥

治瘡疥論

六十七苦參丸

六十八加味菴活飲

六十九升麻和氣飲

七十平血散

七十一酒蒸黃連丸

七十二當歸飲子



七十三何首烏散

七十四赤小豆湯

七十五合掌散

七十六葵花散

七十七一掃散

七十八殺疥藥

七十九真平胃散

八十神異膏

八十一如聖散

八十二積年疥癩

八十三玉粉散

八十四竹茹膏

八十五桃花散

八十六治風屑痒

八十七口瘡方

八十八隔壁膏

八十九又方

九十外膝脚瘡

九十一外腎瘡

九十二烏荊圓

九十三神投圓

九十四外腎疥瘡

九十五陰莖瘡

九十六陰囊瘡

九十七陰頭瘡

九十八妬精瘡

九十九壅物腫爛方

一百腎臟風

一百一胡粉散

一百二烏頭圓

一百三如意散

一百四一切惡瘡

一百五惡瘡方

一百六又方

一百七淨肌散

一百八苦練膏

一百九苦參湯

一百十治手足裂

一百十一又方

百三治断跟靴

百十三又方

治凍瘡

脚指縫

百四治湯火傷

百五赤石脂散

百六秘方

百七四黃散

百八湯火傷瘡

百九龍鱗散

# 膏藥

百十玄武膏

百十一善應膏

百十二神效膏

卷二十

# 急救

一救經法二

二救瀉法六

三救凍法二

四救魘法三

五半夏散

六雄朱散

七朱犀散

救瘧五方

八一方

- 九 骨鯁丸方
- 十 誤吞蜈蚣方
- 十一 誤吞銅物

# 治折傷



- 十二 花蕊石散
- 十三 沒藥降聖丹
- 十四 接骨散
- 十五 補損當歸散
- 十六 淋瀝頑劑散
- 十七 沒藥乳香散
- 十八 加味芍藥湯
- 十九 雞鳴散
- 二十 紫金散
- 二十一 茴香酒
- 二十二 木香調氣散
- 二十三 打撲折手足
- 二十四 折骨損斷方
- 二十五 打撲傷損方
- 二十六 走馬散
- 二十七 應痛圓
- 二十八 內托黃耆圓
- 二十九 接骨方
- 三十 筋骨痛斷方
- 三十一 奪命散
- 三十二 打撲折骨方
- 三十三 秘方二
- 三十四 沒藥散
- 三十五 接骨散

# 治蟲聖母





三十七治蠱毒方

三十八治中蠱下血

三十九治五種蠱毒

四十丹砂圓

四十一雄麝散

四十二泉僧方

四十三丹砂圓

四十四國老飲

四十五齊危湯

四十六蚕退散

四十七藍青水

# 解諸毒

四十八解毒工方

四十九礬灰散

五十解毒圓

五十一青黛雄黃散

五十二奇方

五十三萬病解毒圓

五十四升麻湯

又方

五十五方十一道

五十六方二道

五十七方二道

五十八方三道

五十九方一道

六十方六道

六十一方二道

六十二方四道

六十三方三道

六十四方一道

六十五方一道

六十六方一道

六十七方一道

六十八方一道	六十九方一道	七十方一道
七十一方二道	七十二方二道	七十三方二道
七十四方三道	七十五方八道	七十六方三道
七十七方一道	七十八方一道	七十九方一道
八十方一道		

# 湯藥

藜香湯

桂子湯

松蘿湯

桂香湯

洞庭湯

揚梅煎

金櫻煎

木瓜煎

梅花湯

卷二十一

# 婦人調經衆疾



卷之三

一 大温經湯

二 四物湯

三 暖宮圓

四 内補當歸圓

五 熟乾地黄圓

六 南嶽濟陰丹

七 活血散

八 紫石英圓

九 小温經湯

十 皺血圓

十一 椒紅圓

十二 當歸散

十三 逍遙散

十四 禹餘糧圓

十五 神仙聚寶圓

十六 醋煮香附圓

十七 六合湯

十八 白薇圓

十九 温經湯

二十 滋血湯

二十一 凌花散

二十二 加減四物湯

二十三 牡丹散

二十四 紅花當歸散

二十五 通經圓

二十六 琥珀散

二十七 膠艾湯

二十八 鹿茸圓

二十九 十灰散

三十 茯苓補心湯

三十一 鎮宮圓

三十二 十灰圓

三十三 栝子仁湯

三十四 艾煎圓

三十五 黃芩湯

三十六 荆芥散

三十七 獨聖散

三十八 金華散

三十九 黑金散



四十 補宮圓

四十一 白堊圓

四十二 白斂圓

四十三 當歸煎

四十四 卷栢圓

四十五 大調經散

四十六 異功散

四十七 伏龍肝散

四十八 當歸建中湯

四十九 靈寶散

五十 六神湯

五十一 吳茱萸湯

五十二 加減吳茱萸湯

五十三 二神圓

五十四 人參養血圓

五十五 抑氣散

五十六 玄胡索湯

五十七 內灸散

五十八 虎骨散

五十九 油煎散

六十 人參荆芥散

六十一 千金桃仁煎

六十二 琥珀圓

六十三 磨積圓

六十四 三稜煎

六十五 小三稜煎

六十六 大腹皮飲

六十七 烏雞煎

六十八 桂香散

六十九 人參白朮散

七十 婦人諸淋方

七十一 內金鹿茸圓

七十二 麝香杏仁散

七十三 白礬散

七十四 陰痒洗方

七十五 取虫方

# 妊育

轉女成男法

一 秦桂丸

二 續嗣降生丹

三 陽起石丸

四 洗洗丸

五 紫石英丸

四道六

# 胎前



七 半夏茯苓湯

八 茯苓丸

九 安胎飲

十 竹茹湯

十一 小地黃丸

十二 參橘散

十三 人參半夏丸

十四 旋覆半夏湯

十五 鯉魚湯

十六 全生白朮散

十七 歸涼接命散

十八 大聖散

十九 平安散

二十 勝金散

二十一 安胎和氣散

二十二 地黃當歸湯

二十三 火龍散

二十四 芍蘇散

二十五 百合散

二十六 白朮散

二十七 升麻散



二十八芍藥散

三十九六合湯

四十驅邪散

三十一消風散

三十二天門冬飲

三十三榆白皮散

三十四如聖湯

三十五桑寄生散

三十六枳殼湯

三十七全生茯苓散

三十八安榮散

三十九桑螵蛸散

四十白薇散

四十一大腹皮散

四十二冬桑子散

四十三八味圓

四十四蒙姜黃連丸

四十五當歸芍藥湯

四十六麥門冬湯

四十七竹瀝湯

四十八知母飲

四十九紫蘇飲

五十羚羊角散

五十一川芎散

五十二白朮散

五十三佛手散

五十四膠艾湯

五十五安胎散

五十六立効散

五十七芎藭補中湯

五十八救生散

五十九杜仲圓

六十枳實栝榔圓

六十一黃芩湯

六十二白朮散

六十三瘦胎枳殼散

六十四無慮散

六十五勝金散

六十六獨聖散



六十七 金液圓

六十八 催生鉛丹

六十九 霹靂奪命丹

七十 益母圓

七十一 催生丹

七十二 神應黑散

七十三 香桂散

七十四 來甦散

# 產後



七十五 黑神散

七十六 花紫石散

七十七 奪命丹

七十八 芎歸湯

七十九 卷荷散

八十 黑龍丹

八十一 神仙索金散

八十二 清菟散

八十三 四順理中圓

八十四 增損四物湯

八十五 當歸養血圓

八十六 地黃散

八十七

八十八 固經圓

八十九 四物湯

九十 人參當歸散

九十一 當歸黃耆湯

九十二 濟危上丹

九十三 熟地黃湯

九十四 抵聖湯

九十五 大岩蜜湯

九十六 調中湯

九十七 越痛散

九十八 調經散

九十九見現圓

百二血塊痛方

百五當歸羊肉湯

百八漏芦散

百十一八珍散

卷二十三

二百失笑散

百三麻仁圓

百六猪腰子粥

百九猪蹄湯

百一四神散

百四橘杏圓

百七旋覆湯

百十交加散

# 小兒方



一 定命散

臍瘡不乾

湯氏治撮口

聖惠方撮口

張氏治撮口

二 瀉心湯

三 珠珀散

秘方鵝口瘡

四 洗心散

五 方三道

六 秘方二道

七 燈花散

八 龍齒散

九 乳頭散

十 真珠散

十一黃土散

十二醃乳方

十三生地黃湯

十四當歸散

十五釣藤膏

十六麝香散

十七盤腸氣痛方

十八茴香散

十九木香散

二十大青膏

二十一瀉青圓

二十二金箔鎮心圓

二十三睡驚圓

二十四天麻防風圓

二十五寧眠散

二十六金星圓

二十七天麻圓

二十八紅綿散

二十九抱龍圓

三十醒脾湯

三十一蝎烏湯

三十二木附湯

三十三八仙散

三十四釀乳法

三十五生珠膏

三十六浴躰法

三十七封顛法

三十六奪命散

三十九全蝎散

四十朱砂圓

四十一大天南星圓

四十二安神丹

治急慢驚風

四十三惺惺散

四十四神仙黑散

四十五蘇合香圓

四十六辟邪膏

四十七珍珠圓

四十八斷癇丹



四十九 細辛大黃湯

五十 大聖一粒金丹

五十一 竹瀝膏

五十二 至寶丹

五十三 得効方

五十四 分肢散

五十五 治胎癰

五十六 九龍控涎散

五十七 釣藤飲

五十八 麻黃散

五十九 金沸草散

六十 潤肺散

六十一 薄荷散

六十二 人參羌活散

六十三 小柴胡湯

六十四 麥湯散

六十五 七寶散

六十六 加減建中湯

六十七 解肌湯

六十八 田方導赤散

六十九 三拗湯

七十 香薷散

七十一 五苓散

七十二 不換金散

七十三 地骨皮散

七十四 柴苓散

七十五 人參前胡湯

七十六 二黃犀角散

七十七 益黃散

七十八 人參黃耆散

七十九 華蓋散

八十 人參清肺湯

八十一 參蘇飲

八十二 澤瀉散

八十三 人參散

八十四 瀉肺散

八十五 補肺散

八十六 百部散

八十七 清脾湯

八十七 養胃湯

八十八 常山飲

八十九 鬼哭飲

九十 露星飲

九十二 通神餅

九十三 草果飲

卷二十四

小兒方下

一 藿香散

二 助胃膏

三 朱沉煎

四 人參散

五 觀音散

六 香朴飲子

七 豆附圓

八 益黃散

九 四柱散

十 訶子湯

十一 六神圓

十二 治休息痢

十三 水菟木香圓

十四 胃風湯

十五 真人養臟湯

十六 紫霜圓

十七 香連圓

十九 木香散 二方

二十 厚朴散

二十一 木香圓

二十一 赤石脂散

二十三 治痢後脫肛

二十四 治腸虛脫肛

二十五 參苓泉散

二十六 四君子湯

二十七 溫脾散

二十八 丁香散

二十九 和中散

三十 調中散

三十一 醒脾散

三十二 加戒觀音散

三十三 白木散

三十四 平胃散

三十五 瑞蓮散

三十六 銀白散

三十七 快膈消食丸

三十八 瀉黃散

三十九 按積丸

四十 磨積丸

四十一 進食丸

四十二 紫霜丸

四十三 塌氣丸

四十四 三稜散

四十五 十全丹

四十六 七聖丸

四十七 退腫塌氣散

四十八 海蛤散

四十九 取水方

五十 內消丸

五十一 甘遂散

五十二 橘皮飲子

五十三 木香散

五十四 施子仁散

五十五 冬葵子散

五十六 勻氣散

五十七 八正散

論

五十八 三豆飲子

五十九 升麻葛根湯

六十 惺惺散

六十一 異功散

六十二 木香散

六十三 豆蔻丸

六十四 四聖散

六十五 無價散

六十六 黍粘子湯

六十七 消毒救苦散

六十八 五福化毒丹

六十九 消毒飲



七十 白朮散

七十一 人參散

七十二 穀精草散

七十三 瘡入眼方

七十四 又二方

七十五 綿蛋散

七十六 雄黃散

七十七 麥煎散

七十八 蘆薈膏圓

七十九 驚甲散

八十 猪肚圓

八十一 大胡黃連圓

八十二 肥兒圓

八十三 清肺飲子

八十四 胡黃連圓

八十五 蘆薈膏圓

八十六 史君子圓

八十七 北棗散

八十八 月蝕痔瘡

八十九 木香圓

九十 使君子圓

九十一 大蘆薈膏圓

九十二 橘連圓

九十三 龍粉圓

九十四 貼項方

九十五 地黃圓

九十六 羚羊角圓

九十七 小茸圓

九十八 羚羊角散

九十九 甘桔湯

一百 四順清涼飲

一百一 牛黃散

一百二 白玉散

一百三 生料四物湯

一百四 防已散

一百五 漏蘆散

一百六 丹毒入腹方

一百七 化虫圓

一百八 靈變散

百九 安虫散

百十 川練真

百十一 蕪美散

百十二 化虫真

百十三 金露真

百十四 治疝方

百十五 外腎腫方

百十六 三白散

百十七 金華散

百十八 治濕癬方

百十九 鼻衄方

百二十 白欵散

百二十一 生附散

百二十二 香薷煎

百二十三 芎黃散

百二十四 黃連散

名方類證醫書大全目錄

名方類證醫書大全卷之九

鼇峯熊宗立道軒編集

諸虛

諸虛之與勞極雖曰皆由體氣虛弱心腎有虧水火不自升降而致此疾然各有其所因不可不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度俱能戕賊真氣以致肌體羸瘦腰膝無力小便頻數大便滑泄目眩耳聾遺精自汗甚則虛火上攻面紅發喘此皆諸虛之證勞極者七情傷乎五臟也心力謀慮勞傷乎肝應乎筋極由運神機勞傷乎心應乎脉極意外過思勞傷乎脾應乎肉極頑事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極精氣交生



諸證其脉多弦治療之法虛者補燥之勞極者溫而精而安其  
五臟又隨其冷熱調之故素問云形不足者溫之以氣精不足  
者補之以味凡滋補之藥當用平和不可驟用峻補緣腎水枯  
竭不足以當之又恐愈甚上炎之患慎之慎之

**心虛** 一 參香散 治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心志

人參 白朮 白茯苓 丁香 乾薑 炮各半兩

山藥 烏藥 縮砂仁 沉香 各二錢 蓮肉 去心一兩

橘紅 黃耆 南木香 檀香 各一分 甘草 炙三分

右以咀每服四分水一盞姜二片棗一枚煎食前服一方加  
熟附子一隻

二 補心固 治憂愁思慮過多心血虛寒悸恐不寐舌強舌

難恍惚喜心愁恚面黃多汗不進飲食方見心痛門

肝虛 三 補肝湯 治肝氣虛寒兩脇脹滿筋脉拘急腰膝小

腰痛面青口噤

栝子仁

白芍藥

防風

茯神

當歸

芎藭

附子

炮去皮各一两

細辛

桂心

甘草

炙各半兩

右剉每服四升水一棗半姜五片煎七分温服

百歲一四

建食

治脾胃虛寒或食生冷或飲食不節或因思慮傷動沖和之氣胃膈痞塞腹脹怠惰全不進食痰涎惡心大便澹泄方見脾胃門

使澹泄方見脾胃門

五

理中

治脾胃虛寒

方見脾胃門

六

理中

治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面

色青黃肌冷瘦弱怠惰好卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹

中虛鳴大便滑泄胃膈痞塞食飲不下霍乱轉筋五膈五噎反

胃吐食久痛久痢並治之

砂仁

胡椒

肉桂

厚朴

姜焙

附子炮

川芎

當歸

陳皮

乾姜

甘草各四兩

阿膠

醋化去土石

青鹽

北亭

醋洗去沙石

五味子 各二兩

白朮 三兩

右為末銀石器內入好酒醋五升白沙蜜十兩先下北亭阿  
 魏青鹽三味并好頭麪一分同煎稠粘便下藥末半斤更煎  
 如稀糊漸入藥末煎得所取出更以乾藥末搜和成丸劑更  
 搗千杵丸如梧子大每服十五丸生姜鹽湯下空心忌羊血  
 豆豉汁

肺虛

治肺氣虛弱惡寒欬息流涕喘急

氣微或咳嘔膿血

白石英

細辛

五味子

陳皮

阿膠

鍾乳粉

桂心

人參

甘草

各半兩 紫苑一兩



右劉每服四錢水一錢半姜五片煎八分去滓溫服

【醫書】(八) 治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢元

力夜夢遺精小便頻數常服補元陽益腎水

桃仁去皮尖炒四十八兩 肉桂去皮不見火十六兩

白蒺藜炒去刺巴戟去心肉蓯蓉酒浸炙山菜

破故紙 茯苓去皮石斛去根炙草薢

白朮各四十八兩 川烏用去皮臍十六兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子每服三十圓溫酒鹽湯任下

【丸】 治腎水枯竭津液不生消渴諸證並皆治之

鬼絲子酒浸溫研焙乾取末十兩 五味子酒浸研末半兩

白茯苓 乾蓮肉各三兩

右為末別碾乾山菜末六兩將浸酒余者添酒煮糊攪和

搗數千杵元如梧桐子每服五十圓米湯空心下

十一 治元陽耗散兩耳蟬鳴臍腹冷痛大小便滑數並皆治之方載泄瀉門

十一 強陽補腎益精氣壯筋骨

鹿茸 一兩刮去毛酥塗灸令黃色其味甘酸其性溫无毒主

子腰腎虛冷脚膝少力夜多異夢精益自出助陰氣

肉蓯蓉 四兩酒浸三宿切焙干其味甘酸其性溫治男子

絕陽不具女子絕陰不產潤五臟養肌肉暖腰膝益精

血令人有子

仙茅 一兩糯米泔浸三宿用竹刀刮去皮於槌木砧子上切

陰乾其味辛其性溫主丈夫虛換婦人失血无子久服

通神養志壯筋骨益肌膚長精神明眼目

二兩去心其味苦其性溫主傷中補不足除邪氣利九

竅益智慧聰耳明目強志久服輕身不老

續斷 一兩搥碎去筋脈酒浸一宿其味苦辛其性溫主男氣

潤血脈補不足

蛇床子 一兩微炒其味溫辛其性平主男子陰痿濕痺久

輕身好顏色強陰令人有子

巴戟 一兩去心其味辛甘其性溫主陰萎強筋骨安五臟

中增志益精養氣

博香子 一兩炮上者微妙其味辛其性平主膀胱腎間冷

困人重之能助陽道

車前子 一兩其味甘其性平微寒主男子傷中強陰滋精令

人有子明日利水道

右為末用鹿角脊髓五條去血脈筋膜以无灰酒一升煮

成膏重研極爛同煉蜜少許和圓如梧桐子每服五十圓溫

酒空心送下



(十二) 治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳聾腰

痛腿弱小便赤澀大便或秘

天門冬去心 川牛膝去芦 酒浸 熟乾 地黃酒蒸 生地黃洗

白茯苓炒 麥門冬去心 白芍藥 地骨皮 石斛去根

磁石火煨七次 研水飛過 玄參 沉香別研不見火 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯鹽酒任下

(十三) 治腎藏虛損陽氣微弱

肉苁蓉酒浸 青鹽別研 陽起石煨 韭子 山藥炒

鹿茸酒蒸 鐘乳粉 兔絲子水淘 酒蒸焙別研

山茱萸取肉 桑螵蛸 沉香別研 火 原蚕蛾酒炙 各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯任下

(十四) 治腎氣虛損五勞七傷脚膝酸疼面色黧黑

目眩耳鳴心忪氣短時有盜汗小便滑數並宜服之

鹿茸 去毛酥炙 一两

續斷 三分

桑螵蛸 酒浸炒

覆盆子 去枝葉 各半两

防風 去苗

杜仲 去皮炒 各三分

石龍芮 去上一两

肉蓯蓉 酒浸焙 三分

肉桂 去皮一两

補骨脂 去毛細炒 三分

附子 炮去皮尖 三兩

萸澄茄 巴戟 去心

沉香 各三分 芎藭 半兩

茴香 炒三分 鬼絲子 淨洗酒浸 一兩

石斛 去根 熟乾地黃

白茯苓 去皮 牛膝 酒浸一宿焙干

山茱萸 去核 各一分

五味子 半兩 澤瀉 一兩

右為末 酒煮麪糊 元如梧桐子 每服三十元 溫酒鹽湯任下

(十五) 治腎虛少氣 腹脹腰痛 手足無力 飲食減少 而

巴釐 薑百節 酸疼

川牛膝 去芦 酒浸

鹿茸 去毛 酒蒸

五味子 各二兩

百斛 去根 鬼絲子 淘淨 酒蒸

棘刺

杜仲 去皮炒 焙

巴戟去心 山藥炒 陽起石煅 附子炮去 川練子反

磁石煅 官桂不見火 澤瀉各二兩 沉香牛膝

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心温酒下

(十六) 治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸瘦

葫芦巴 補骨脂 川練 茴香 山藥

杏仁炒去皮尖 楚妙別研續斷 各二兩 桃仁 茯苓各二兩

右為末蜜丸如梧桐子空心温湯服五十丸

(十七) 治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色

熟乾地黄一斤洗焙 牛膝 茯苓 五味子各八兩

杜仲三兩 甘草酸 巴戟 麥門冬各半 茯神 乾姜各五兩

右為末每服二分空心温酒調下

(十八) 治腎經虛敗遂感骨疼腰脚難行日加困乏

附子炮去 枳子枝 肉苁蓉酒浸 沉香不見 官桂



朱砂別研熟酒洗母丁香各一兩木香不見火陽起石火炒

天雄炮去皮臍亦可用硫黃麝香別研膩粉半兩白丁香

右為末煉蜜元如彈子大每用一元以姜汁火上入茶溶化

却用手點茶於腰眼上磨擦至茶尽用至二十元大有神効

若有他处癰瘰風疾加皂角一片去筋搥爛姜汁浸一宿

上焙乾為末入煎茶內依法用

十九 治腎虛痿弱大補元氣

秋石剛健者鹿角霜去木茯神去木陽起石各半兩山藥各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子空心服五十粒須要常近火邊使

乾燥庶幾服之无恋膈之患

二十 治精血虛備補益腎水

嫩鹿茸蜜炙沉香附子去皮臍當歸茴香炒各半兩

克絲下研如泥胡芦巴熟地破故紙炒各半兩

右用酒煮糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒鹽湯下

腎虛 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面

少顏色驚悸健忘小便赤澀遺精白濁足脛酸疼耳聾目暗

芡實 蒸去殼 蓮花鬚 各二 茯神 去木 山茱萸 取肉

龍骨 主用 五味子 枸杞子 熟地黄 酒蒸

韭子 炒 肉苁蓉 酒浸 川牛膝 酒去 紫石英 煅七兩

右為末酒煮山茱糊圓如梧桐子每服七十圓空心鹽湯下

二十二 治腎氣虛指目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺

清常服補益心腎

石蓮肉 二兩 鬼絲子 酒洗 白茯苓 一兩 山茱二兩 糊丸

右為末用山茱糊攪和圓如梧桐子每服五十丸空心溫酒

鹽湯送下如脚膝無力木瓜湯下

二十三 定心煖腎生血化痰

蒼朮 主脾一斤內酒浸四兩醋浸四兩米泔浸四兩生用四兩

枸杞子 主肝二兩去核 蓮肉 主心一斤去心皮酒浸軟入猪

肚內黃極爛取出燻干為膏每一斤約猪肚二个

北五味子 主肺二兩去核 熟地黄 主血二兩破故紙主腎二兩炒

右為末黃猪肚膏同酒糊丸如梧桐子空心温酒下四十九

**肝腎虛** 治肝腎俱虛收斂精氣補元陽充肌膚進飲食

五味子 川巴戟 去心 肉蓯蓉 人參 兔絲子

熟地黄 覆盆子 白朮 益智仁 骨碎補

白龍骨 茴香 牡砺各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸空心米飲送下

**三十五** 治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不自勝

持起居力足膝酸疼肌体瘦弱氣血不生

肉蓯蓉酒浸天麻 兔絲子酒浸別研牛膝酒浸



熟地黄

鹿茸火去毛

杜仲酒浸

乾木瓜各等分

右為末蜜元如梧桐子每服五十元温酒米湯任下

心脾虛

治虛勞

或大病後心虛脾弱盜汗遺精

蓮肉

一兩 白朮

人參

白茯苓

五味子

木香

薏苡仁

炒

北桔梗

炒

甘草

白扁豆

炒

丁香

當歸

各半

桑白皮

乾葛

黃耆

炒

杏仁

去皮尖炒

乾姜

地

山藥

炒

半夏

炒

神曲

右咬咀每服三升水一盞安棗同煎空心温服

三六

脾胃虛

三十七

理肝腎俱虛

收斂精氣補真陽止虛汗

益智仁

炒

茯苓酒浸焙

川巴戟

去心

人參

去芦

五味子

去核

骨碎補

去毛

土茴香

炒

白朮

兔絲子

覆盆子

白龍骨

熟地黄

洗

牡蠣

各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服二十九空心米飲下

三十八 治脾胃俱虛不進飲食肌体羸瘦四肢乏力

鹿茸脾胃益腎水

荆三稜煨三 陳皮五兩 當歸去芦 車前 吳茱萸去核

厚朴姜製 肉蓯蓉酒浸 肉桂去皮 陽起石酒浸研如粉

附子炮去 巴戟去心 石斛去根 牛膝酒浸 甘草炙一兩

鹿茸子者火去毛 兔絲子酒浸 杜仲去皮 乾姜炮

右為末用酒五升於銀石器內將橘皮末煎乾如飭却將諸

菜末入在內一處攪和搜勻仍入白油搗千百杵圓如梧桐

子每服三十元空心溫酒鹽酒任下

交濟二十九 升降陰陽既濟水火平補心腎

遠志 青鹽 破故紙 白茯苓 益智仁各一兩

石言蒲五升 鬼絲子 川當歸 牛膝各二兩 山茱萸半兩

右為末用獺猪腰子一隻去膜和酒研細煮麪糊圓如梧桐

子每服五十圓空心鹽湯溫酒任下如小便赤而少車前子  
前湯下心虛精神不定茯苓湯下如夜間煩躁不得睡用酸  
棗仁末調湯下如心氣盛寒煎麥門冬湯下一方去葛蒲加  
熟乾地黄二兩并用羊腰子為圓

三十一 治水火不既濟心忪盜汗夜夢遺精自暗

耳鳴腰膝緩弱常服調元易補心腎

五味子去皮人參去苦遠志去苗附子炮

白茯苓去木鹿茸去毛當歸去酒黃耆各炙茯苓酒

牛膝酒熟地黄各三兔絲子酒山藥各

右為末用浸藥酒黃糊丸如梧桐子每服七十九丸鹽湯送下

三十二 治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能

攝養多痰唾及男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通皆

治方載痰飲門



三十三 黑湯丸 治男子婦人上盛下虛痰涎壅塞氣不升降  
方詳痰飲門

三十二 靈砂丸 治諸風風痰壅盛鎮降升降陰陽  
方見痰飲門

三十四 養氣丸 治諸虛百損真陽不固氣不升降  
方見氣門

三十五 養血丸 治男子婦人上盛下虛水火不得升降  
方見氣門

三十六 附子 生血養氣升降水火

附子 一箇九分重炮 川烏 一箇七分重炮

當歸 二兩酒浸 赤芍藥 五兩沉香 益智 各半兩

右為末浸當歸酒煮麪糊丸如梧桐子朱砂為衣每服五十

丸空心鹽酒鹽湯任下婦人淡醋湯下

三十七 補骨脂 升降水火益壽延年

補骨脂 十兩用芝麻五兩同炒候無聲去芝麻

杜仲 去皮十兩炒黑 鹿茸 擦去毛二兩酒炙 沒藥 一兩別研

右將三味一處為末入沒藥和勻用胡桃三十箇湯浸去皮  
并為膏入麩酒糊圓如梧桐子每服百丸鹽酒鹽湯任下

三十八 **固精** 治諸虛不足交媾心腎常服固精氣虛心志常

淋白濁服之神效

辰砂 鹿茸 當歸 茯神  
辰砂 一兩 鹿茸 二兩 當歸 三兩 茯神 四兩

附子 七分 童者四分 生去皮 以前子 鹿 杜仲 以

木瓜 大者二個 切 去核 入 鹿 附子 在內 以

枳殼 為末 研 細 粉 水 煎 鹿 附子 在內 以

巴戟 去心 黃耆 各一兩 遠志 三兩 鹿 附子 在內 以

川牛膝 酒浸 石斛 各一兩 栝子仁 炒 兔絲子 炒 鹿 附子 在內 以

右為末用木瓜膏并和入少酒打糊圓如梧桐子每服七十

圓空心米飲溫酒鹽湯任下

血氣虛 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大

黃耆去芦 肉桂法破者 甘草炙二兩 白芍藥六兩

右咬咀每服三錢水盞半姜三片棗一個同煎一法用炒為

小麥同煎去滓入錫少 再煎令溶稍熱服虛者加熟附子

**四十** **固** 治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不

進腸胃竭世津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

羊肉七斤 精者為妙洗去脂皮批開入藥者

肉蓯蓉十斤 當歸十二斤 山萸法破 天門冬法破

右四味為末置之羊肉內裹定以麻絲纏縛用无灰好酒四

瓶煮令酒尽再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃白末

五兩人参末三兩白朮末二兩熟糯米飯焙乾為餅餅前後

菜末同劑為元如梧桐子一日二次服三百粒温酒送下

如黃連元入蒸餅五七枚焙乾為末同入臼中研下九之



四十一 治血氣耗損五臟不足睡中驚悸

盜汗常服養心益肝生血補氣

兔絲子酒浸一宿 五味子 枸杞子 覆盆子

車前子 栝子仁 酸棗仁炒 薏苡仁炒 沉香

鹿茸酥炙 肉苁蓉酒浸切焙 巴戟去心 歸洗焙

白茯苓去皮 乳香別研熱乾 各一兩

右為末次入研菜和勻煉蜜元如梧桐子每服五十元溫酒

鹽湯空心任下

四十二 補益血氣虛勞少力

黃耆 熟地黃 當歸 川芎

官桂 白芍藥 甘草各三分 人參五分

右以咀每服五升水二錢生薑三片肥棗一枚同煎至八分

去滓溫服大病之後虛勞氣乏者此調皆驗溫酒有補

四十三

治丈夫虛受氣血有偏勝者氣勝血則

陽盛宜服此藥和陽助陰

熟地黄

酒浸二兩

穿山甲

嫩鹿茸

各一兩

川當歸

洗焙各一兩半

人參

石蓮肉

虎絲子

肉苁蓉

洗焙

嫩黃耆

白茯苓

各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒鹽湯任下

四十四

治丈夫婦人稟賦怯弱血氣衰敗飲食無味肌

肉不生積年脾蠱惡心嘔吐亦宜服之

胡椒

五兩

甘草

茴香

白茯苓

香附子

白木

朱砂

右為末姜汁糊圓如梧桐子每服三十圓空心白湯下

四十五

生氣血補心腎虛損之人服此當勝大建中湯

人參

當歸

白朮

天台烏藥

沉香半两 白茯苓去皮 附子各一两 肉桂去皮半两

右為末每服三升水一盞姜五片棗一枚煎空心服

四十六 療元陽虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝

酸痛肌体羸瘦飲令

鹿茸一分 火去毛半 麋茸一分 別研肉蓯蓉半 牛膝

木瓜洗 各四兩並用 當歸二兩 附子二兩 天麻一兩

右為末煉蜜元如梧桐子每服五十元空心温酒送下

四十七 治榮衛失調血氣不足積勞虛損形体

羸瘦短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸酒洗 白芍藥 白朮 麥門冬去心 黃耆

甘草 肉苁蓉酒浸 人參 川芎 肉桂去皮

附子洗 半夏 熟地黄酒浸 茯苓去皮 芍藥

右咬咀每服三升水一盞姜三片棗一枚煎空心温服



平補 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦面

少顏色汲短氣飲食无味

白芍藥 三兩 當歸 去芦

陳皮 去白

黃耆 蜜炙

桂心 去皮

人參

白朮 煨

甘草 炙各一兩

熟地黄 製

五味子

茯苓 各七

遠志 炒去心半兩

右以咀每服四錢水一盞姜三片棗二枚煎服遺精加龍骨

一兩咳嗽加阿膠

四十九 天補真氣虛損肌体瘦羸目暗耳鳴氣

血凝滯脾胃怯弱飲食无味並宜服之鹽湯吞下空心

肉苁蓉 酒浸

遠志 去心

茴香 各一兩

巴戟 去心

乾山菜

枸杞子

熟乾地黄 洗焙各五兩

石菖蒲

山茱萸

牛膝 酒浸

干葛 一兩

白茯苓 各一兩

杜仲 去皮姜汁和酒炙香

栝實

白茯苓

五味子 各一兩

右為末煉蜜入蒸熟棗肉和勻圓如梧桐子每服五十元

五十一 益血補髓強筋壯骨延年明目悅心滋潤肌膚  
服之能除百病

破故紙

柴胡

草薢

胡桃仁各四兩

右三味為末次入胡桃膏拌勻杵千餘下丸如梧桐子每服  
五十九丸空心温酒益湯任下

五十二

黑圓

治精血衰竭面色黧黑耳聾目暗口乾多渴腰痛

脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸

酒蒸

當歸

去芦酒浸各等分

右為末煮烏梅膏圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

五十三

八寶湯

治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥性

温平補常服生血氣壯脾胃

人參

去芦

肉桂

去皮

地黃

洗酒蒸培

川芎

白芍藥

茯苓

白朮

黃耆

去芦

甘草

川當歸

去芦

右為粗末每服二錢水一盞姜三片棗二个煎七分温服

**峻補**

五十三

**建陽** 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉

微大小便滑数及中風涎潮不省人事傷寒陰證皆可服之

大川烏

附子 並炮

天雄炮去皮脐各等分

右咬咀每服四錢水二盞姜十五片煎八分温服不拘時自

汗加肉桂小麥氣逆加沉香木香胃冷加丁香胡椒

五十四

**固陽**

養氣守神固精壯陽補益真氣常服有效

黑附子 三

川烏頭炮二

白龍骨 一

補骨脂 一

川練子

船上茴香 各一

刀七

右為末酒打麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心温酒下日

三服

五十五

**補諸虛**

當歸 酒洗

鹿茸 蒸酒炙

北黃耆 蒸水

沉香 各一

兩



靈砂二兩研 北五味子 遠志肉 酸棗仁 吳茱萸

茴香炒 破故紙炒 牡蠣煨 熟地黄 巴戟各一兩

人參 龍骨煨 附子炮 右煨製如法酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

右煨製如法酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

**五十六** 益真氣補虛憊壯筋骨生津液

鹿茸火去毛酒浸炙十兩 熟地黃淨洗酒浸蒸焙半斤

附子一百四十個炮去皮 牛膝去苗酒浸一宿 山茱四斤

杜仲三斤半去皮炒去絲 五味子二斤 肉苁蓉三斤酒浸一

右為末煉蜜元如梧桐子用麝香為衣每服三十元溫酒鹽

湯食後任下

**五十七** 治真氣虛損顏色枯槁腰脚酸疼遺精白濁夜

多盜汗大便自利久服補五臟益精髓

乾姜炮 兔絲子酒浸 遠志去心 赤石脂煨

厚朴去皮姜汁炙各 兩 川椒去子及閉口者炒出汁 二兩

巴戟去心 破故紙炒 附子炮 肉桂去皮各 一兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服五十圓温酒送下

治諸虛百損五勞七傷肌体消瘦耳

聖旨暗常服壯筋骨益腎水

赤石脂 茯神去皮木 山茱 三兩 菴蓉酒浸 四兩

巴戟去心 杜仲去皮炒 牛膝去苗酒 五味子搥 六兩

澤瀉 一兩 克絲子酒浸 熟乾地黄酒浸 山茱萸各 一兩

右為末煉蜜元梧桐子每服三十元空心温酒一或盐湯亦

可日三服

治一切虛損五勞七傷面色萎黃唇口乾

燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩熱盜汗

鹿用霜三兩 熟地黄洗再 沉香 克絲子酒浸

唐野香

別研

覆盆子

去枝

白茯苓

去皮

人參

去芦 宣木瓜

薏苡仁

炒

黃耆

炙

茯苓

洗酒浸

五味子

去枝炒

石斛

去根炒

當歸

酒浸

澤瀉

切塊

朱砂

研細

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯下

〔六十〕

治男子婦人五勞七傷血氣不足面色萎黃四肢

肢倦乏將為虛勞之證常服養氣益血

白芍藥

七兩

當歸

酒浸

地黃

酒洗

黃耆

去芦蜜炙各三兩

甘草

炙三兩

川芎

去芦

肉桂

去皮不見火二兩二分半

右以咀每服三升水一盞姜三片棗一个煎空心温服

〔六十一〕

治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷衰

憊之極身體瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾並宜服之

金櫻子

取汁

仙朮

取汁

生地黄

取汁

仙靈皮

取汁

木香

肉苁蓉

酒浸

兔絲子

酒浸

牛膝

酒浸

生雞頭肉

乾丁香



生蓮子肉 乾乾山藥

麝香 別研

栝子仁 別研 甘草 炒

人參

茯苓 去皮

陳皮 去白

葛蒲 各一兩

右將兔絲子已下同為細末入栝子仁并以白沙蜜入銀石

器中於炉內置熟火五斤煉蜜微解入兒孩母乳汁二升以

木篦攪次入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處攪

熬至火消續續添熱火勿令大緊熬至膏成取出就于銀

石器中候稍温入麝香末一處攪和成劑更於石臼中拌干

餘下每兩作十丸每服一國空心細嚼酒下

**失精**

元氣虛不足夢寐陰入走失精氣

陽起石 研

木香

乳香 研

青鹽 各乙分

骨碎 補 炒

白龍骨

一兩 碎 煅 大

黃成腎

一兩 煅 酒 一升 煮

茴香 炒

杜仲 各半兩 去皮 生薑 炙 盡

白茯苓

二兩 與 骨 碎 末

右為細末酒麪糊和丸如皂子大每服二丸温酒下空心忌房事

六十三 治真氣不足 短氣四肢倦怠脚酸

疼目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之証並皆服之

五倍子 八兩 紫色巴戟 去心 補骨脂 酒浸炒 肉苁蓉 洗焙 一斤

葫芦巴 樹 一 茯苓 去破 龍骨 二兩 朱砂 三兩 剉研

右為末入研藥令勻酒糊圓如梧桐子每服二十九空心温

酒鹽湯任下

六十四 治元氣不固夜夢遺精

大附子 炮 龍骨 煨赤 巴戟 去心 肉苁蓉 酒浸 牛膝 酒浸 焙

右等分為末煉蜜丸如梧桐子空心鹽酒下五十九

六十五 治精氣虛滑遺泄不禁常服益精固陽

龍骨 蓮花葉 雞頭實 烏梅肉 各等分

右為末用熟山菜去皮研如膏和元如小豆大每服三十元

空心米飲下

六十四 治直陽表微脰腹冷痛小便頻數在陰虛精

足脰酸疼腰背拘痛肌体羸瘦飲食無味

磁石 三兩煨 川烏 炮去

附子 同上

桑寄生

鹿茸 去毛 麋茸 同上

仙茅 酒浸

肉桂 酒浸焙干

川巴戟 心 胡芦巴 炒略

沉香 別研

青鹽 別研

陽起石 別 龍骨 生用

虎脰骨 同

覆盆子 酒浸各一兩

右為末用黃犬肉二斤以酒煮面香熟杵和丸如梧桐子

每服七十九空心鹽湯任下

六十七 治思慮色慾過多損傷心氣遺精小便頻數

秋石 白茯苓路 石蓮肉 煨 水雞頭 粉 如他在上結

右為末以蒸麥肉杵和丸如梧桐子挂酒鹽湯送下二十九

六十八 治真氣虛微脚弱筋骨夜夢遺精小便滑數

青益 味 鹿茸 去毛 柏子仁 酒浸 石斛 去根



附子炮去 川烏炮去 巴戟去心 肉桂去粗皮

兔絲子酒洗 肉苁蓉酒洗 淫羊藿酒洗 胡芦巴酒炒

杜仲去皮姜汁炒 破故紙酒炒 石菖蒲酒洗 遠志甘草水去苗

赤石脂煨 茯苓去皮 川椒炒出汗 茴香酒炒

蒼朮米泔浸 川練子酒洗 茯神去木各 山萘洗淨為劑

右為末山茶酒糊圓如梧桐大每服八十一圓空心鹽湯送下

六十九 治真氣不足下元冷憊脚膝酸疼四肢元

力遺精盜汗一切虛損並宜服之

沉香一两 附子炮去皮尖四兩 巴戟去心二兩

鹿茸去毛酒炙三兩 兔絲子酒焙五兩 熟乾地黄酒蒸六兩

右為末入麝香一分半別研和勻煉蜜元如梧桐子每服五

十粒好酒鹽湯空心任下

七十 治下元虛冷精滑不固時自遺瀝

附子 五味子

龍骨 各半 以桑螵蛸七個炒

右為末純糯米糊丸梧子大每服三十九空心鹽酒下

七十 治脫精滑泄不禁

桑螵蛸 三兩 瓦上焙乾

龍骨

白石炭 各一兩

右為末糊丸如梧子大每服七十九白石炭鹽湯空心下

白濁 治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂

牡蠣 煨

兎絲子

酒蒸焙

龍骨 生用

五味子

韭子 炒

白茯苓

去皮

白石脂 煨

桑螵蛸 酒炙 各等分

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓空心鹽酒下

七十 治膀胱腎冷小便白濁滑數无度

赤石脂 煨

韭子 炒

川牛膝

酒炙 牡蠣 煨

覆盆子 酒浸

附子 炮去

桑螵蛸

酒炙 鹿茸

酒蒸焙

肉蓯蓉 酒浸

虎骨 生略

雞胫 脰

燒灰

沉香 鑊不覓火

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

七十三 治丈夫元陽虛憊精氣不固小便白濁餘淋常

流寢寐多驚頻遺泄婦人白淫白帶並宜服之

黃蠟 四兩

白茯苓

去皮四兩作塊用酒洗一二分於器內同煮二十餘沸取出日干不用糖參

右以茯苓為末鎔黃蠟搜為元如彈子大每服一元空心細

嚼津液嚥下以小便清為度忌米醋只喫糖醋

積心 七十四 治積冷氣衝心胃及背并蛇蟲疼痛

痔瘻疔瘰氣塊眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡

起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便

洩利陽道衰弱婦人月水不通小腹冷痛赤白帶下一切冷疾

无問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子

一升淘去

牛膝

三斤酒乾姜

二兩炮

官桂 去皮四兩

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服二十九温酒下空心



七十五 治下經不足內挾積冷脘腹拘急卒動乏力小

便頻數夜多自汗

附子 炮去皮尖半兩

檳榔半兩 陳皮 去白 半兩

五味子 各二兩 川椒 去子 微炒 半兩

石菖蒲 乾姜 炮 各一兩

右剉碎以好米醋於磁器內用文武火煮令乾焙為細末醋

煮黏稠元如梧桐子每服三十元益酒益湯空心任下

通治 治元氣虛憊血氣不足白濁遺精自

汗自利一切虛損並宜服之

附子 炮去皮尖 茴香 炒

肉荵蓉 酒浸 各十兩 木香

白芍藥 炮 去刺 檳榔

黃耆 巴戟 去心 桂心 各二兩

胡荽 已 五兩

川芎 二兩 羌活 二兩

天麻 牛膝 酒浸

澤瀉 各五兩

川椒 炒 去汗 十五

桃仁 炒 去皮尖

五味子 各二兩

右為末寧國如梧桐子每服五十元益酒益湯空心任下

七  
補虛推生藥血去風濕壯筋骨

鹿茸細以真酥一 汝耳宿燉 山藥四

鹿角細以真酥二 肉桂各一兩半 附子炮去皮 遠志三

白茯苓去皮 黃耆四 肉桂各一兩半 人參去

沙苑蒸去土流 附子炮去皮 遠志三

右為末用酒三升糯米三合煮爛和杵圓如梧桐子每服五

十元溫酒鹽湯空心任下

七十八 治男子諸虛不足婦人亡血一切虛損

鹿茸製 黃芪蜜炙 當歸酒浸各 白芍藥

附子炮各 肉桂各一兩半

杜仲炒去絲 石斛酒浸 五味子兩半 熟地黃酒浸

白茯苓去皮 白朮各 甘草半

右咬咀每服四升水一盞姜三片棗一枚煎服

七十已下補養五臟補不足秘固真元調和榮衛久服明目駐  
顏交攝心腎男子無嗣女子不孕並宜服之

五味子 半斤 百部酒浸一虎綠子酒浸別研 肉桂零酒浸

杜仲炒斷絲巴戟去心 遠志去心 枸杞子 山茶

防風去叉 白茯苓去皮 蛇床子炒 栝子仁別研各二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒推湯任下

春煎乾姜湯夏加五味子四兩秋加枸杞子冬加遠志各六

兩四季月加茯苓六兩

八十一 補諸虛百損體氣衰弱精血不行上焦客熱出脫

停痰脾胃失調不進飲食並宜服之

黃芩用一兩為末姜汁和作餅 白芍藥 葛根 白茯苓

人參 桂心各二兩川 熟附子 白茯苓

右為末粟米飯搜和搗千杵圓如梧桐子每服五十圓空心



温酒米飲任下

八十一 補勞虛益氣血去風消百病

肉苁蓉酒浸熟地黄各六五宋子 虎絲子五兩各澤瀉二

栝子仁別研 天門冬去心 蛇床子 覆盆子各二兩 續斷

菖蒲去毛 桂心各二兩 巴戟去心 石斛各三兩 人參五

天雄炮去皮 煉成鍾乳粉氣味用三兩續服用二兩 山藥

杜仲炒斷絲 白茯苓 遠志去心炒 山茱萸各二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子食前酒服五十圓小便多者去鍾

乳倍地黄多忘倍遠志茯苓少氣神虛倍覆盆子欲容色光

滑倍栝子仁虛寒倍桂心小便赤濁三倍茯苓一倍澤瀉吐

逆倍加人參風虛倍天雄

八十二 治諸虛不足常服補益五臟扶助真陽

潤澤肌膚強壯筋骨

川烏頭 鹽炒黃色去鹽 熟地黃 洗焙 秦椒 各二升

肉桂 去皮苗香酒浸炒 威靈仙 仙靈皮 附子 地 去皮腐

山茶 五味子 炒各 草芥 石菖蒲 各半升

白茯苓 去皮 當歸 洗焙 牛膝 每爇一宿

右為末煉蜜和梓十餘下圓如梧桐子每服五十元空心温

酒鹽湯任下

(八十三) 昔西蜀藥市中常有黑髮菜藥道人云西蜀尚

歌厲聲曰尾閭不禁滄浪竭九轉靈丹都說說惟有斑彪項上

珠能補玉堂闕下血即貨此菜也朝野遍傳一名斑彪丸

辰砂 別研半升 當歸 去芦尾 地黃 欒 八 肉菘蓉

鹿茸 去皮毛切片 鹿角膠 炒珠 鹿角霜 大附子

栝子仁 去殼 黃耆 蜜炙 陽起石 酸棗仁 去殼 各一

右為末酒煮為糊丸如梧栝子每服五十九空心温酒鹽湯

任下用乳物壓之為妙

八十四 治腎氣虛之下元冷憊夜多漩瀆肢躄倦怠

漸瘦弱腰膝沉重好卧少力精神昏憤耳內常鳴面無精光

泄瀉腸鳴日各函痛一切虛損

香附子

川烏

川練子各半竹筒盛二又水

熟地黃

茴香六又

川椒二又去目炒出汗

右為末酒糊丸梧子大每服三三十九丸空心盪酒下

八十五 補虛守神強陽道滋精益氣男子服之有奇功

蒼朮

一斤不浸并令碎

龍骨一及

赤石脂二又

川烏

茴香

蓮肉

白茯苓

遠志

并掉水煮取皮

川練肉

三及破故紙二兩炒

為末酒糊丸梧子大朱砂一兩另研為衣每三十九丸漸加

至百丸温酒米飲盪湯皆可婦人無子服之有效



延年不老妙不可言

五味子

肉苁蓉酒洗杜仲各二百兜絲子酒蒸

天門冬

川巴戟

山藥

人參去芦各一百

車前子

鹿茸酒炙

川山甲酒炙

石菖蒲

澤瀉

熟地黃酒蒸枸杞子

生乾地黃

茴香

山茱萸

茯神

遠志甘草水煮取皮再蒸

杏仁

胡芦巴

柏子仁

川當歸酒蒸焙

川椒

破故紙炒

川練子去核

川牛膝酒洗去芦

赤石脂

伏磁子

麥門冬去心續斷

附子

沉香不見火

木香不見火

地骨皮各半兩

右為末煉蜜為丸每服五十九空心温酒下或棗

酒吞下或用棗肉為丸亦可

平七...治下元虛冷...時...汗陽氣...手

足逆冷傷寒陰証霍亂轉筋久下冷利一切虛寒並皆服之

紅豆 炒三升 人參 去芦 附子 炮去皮 肉桂 去皮 陳皮 二升

山藥 姜汁炒 川芎 各一 川烏 炮去皮 烏茶 去木 白朮 二升

乾薑 炮三升 黃芪 半 乾葛 一兩 茯苓 去皮 甘草 炙

右咬咀每服三升水一盞姜三片棗一箇入鹽少許煎服

不計時候

五勞 六十八...治肝勞實熱兩目赤淚煩悶熱壅

羚羊角 鎊 柴胡 去芦 黃芩 川當歸

決明子 羌活 去芦 赤芍 茶 甘草 炙各等分

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

八十九...治肝勞虛寒肢痛脹滿羸縮煩悶眼昏不食

川續斷 酒浸 川芎 當歸 酒浸 橘紅

半夏湯洗七次 乾姜炮各一兩 桂心不見火 甘草炙各半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

〔九十〕**黃芩湯**治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉 枳子仁 黃芩 麥門冬去心

木通 生干地黄 黃連去須 甘草炙各等分

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

〔九十一〕**遠志飲子**治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志去心甘草炙干 茯神去木 桂心不見火 人參

酸棗仁炒大 黃耆去片 當歸去苦酒浸各一兩 甘草炙半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

〔九十二〕**人參丁香散**治脾勞虛寒不能運化腰脇脹滿短氣或

吐痰水噎醋吞酸不思飲食漸至高熱瘦方見脾胃門

〔九十三〕**小甘露飲**治脾勞實熱身體眼目俱黃咽喉腫痛



黃芩

川升麻

茵陳

施子仁

桔梗

去芦炒

生地黄

洗

石斛

去根

甘草

炙各等分

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

九十四

**二母湯**

治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急煩熱頰赤漸

成癆疾

知母

貝母 去心

杏仁

去皮尖

甜葶麻 各半

半夏

湯洗

秦花

去芦

橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

九十五

**溫肺湯**

治肺勞虛勞心腹冷氣胸膈逆痛時發咳嗽氣

虛喘急

人參

鍾乳粉

半夏

湯洗

桂心

不見火

橘紅

乾姜

炮各二兩

木香

不見火

甘草

炙各半兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

九十六 **洗腎湯** 治腎勞實熱腹脹耳聾常覺大水

生地黄洗 赤茯苓去皮 玄參多洗 石菖蒲

人參 黃耆去芦 遠志去心 甘草炙

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

九十七 **羊腎丸** 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利要

寐驚悸小便白濁

熟地黄 杜仲去皮炒 石斛去根 兜絲子洗淨蒸

黃耆去芦 川續斷酒浸 桂心不見火 磁石煨醋淬

川牛膝酒洗 沉香別研 五加皮洗 山茱萸炒各一兩

右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛少酒潤同杵和為丸

如梧桐子每服七十丸空心溫湯下

六極 九十八 **洗腎湯** 治筋急咳嗽則兩腿下痛不可轉動并

脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急

羌活去芦 熟地黄 赤芍药 防风去芦

五加皮洗 秦艽去芦 枳实去心 甘草炙

右為末每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

九十九天 治筋虛極脚不攣伸動不得十指甲痛數轉

筋甚則古卷外縮唇青面黑

虎脛骨酥炙 五加皮洗 木瓜去穢 當歸酒洗 甘草

酸棗仁炒去殼 人參 艾葉寄生 栝子仁炒 黃耆日炙

右吹咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

百一 治筋虛極脚不攣伸動不得十指甲痛數轉

茯神去木 人參 遠志去心 通草

麥門冬去心 黃耆 桔梗去芦炒 甘草炙

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百二 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開泄或時



麻痺不仁

川芎

養心仁

石骨

桂心不見火杏仁去皮麩炒

防風

去芦

白芍

赤芍藥

甘草各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百一

治內虛極重運肩昭不能轉動則咳嗽脹滿

留飲痰癖大便不利

半夏

湯洗

茯苓

白朮

大腹皮

橘皮

去白

木香

不見

桂心

不見

附子

炮

麻

甘草各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百二

治氣實胸滿不利咳逆氣嘔吐不食

前胡

去芦

半夏

湯洗

杏仁

去皮

炒

子炒

枳實

陳皮

去白

桑白皮

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

百四 治氣虛經皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

紫苑茸 乾姜炮 黃耆去芦 人參

五味子 鍾乳粉 杏仁去皮尖 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

百五 治老人氣虛面紅自汗陽氣不斂者悉宜服之

靈砂 鍾乳各研末 金鈴子蒸去 沉香鑿

木香 附子炮去 胡芦巴酒浸 陽起石研成細

破故紙酒浸 舶上面香炒 肉豆蔻酒果 鹿茸酒炙

茯苓酒洗 牛膝酒浸 巴戟去心各 肉桂去破

右各末和勻酒煮糯米糊丸如梧桐子空心煎湯下三十丸

百六 治骨實極面色焦枯隱曲勝脫不通者宜服

苦痛手足酸疼大小便秘

車前子 黃耆去芦 當歸去芦酒洗 枳殼去穢炙炒

麥門冬去心 白芍藥略 甘草炙半兩 生地黄洗 玄參各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

**百七** **骨蒸** 治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰

髮落齒枯甚則喜唾

鹿角二兩 川牛膝去芦酒浸燒一兩半

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心鹽湯下

**百八** **精實** 治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚則

曾帶煩疼夜夢遺精

小草 石斛去根 黃耆去芦 麥門冬去心

生地黄洗 白茯苓去皮 玄參各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

**百九** **虛極** 治精虛極氣虛體羸瘦夢中走洩後遺溼不已小

便白濁甚則陰萎



磁石 取醋淬二三次  
肉蓯蓉 酒浸焙  
鹿茸 去皮毛酒蒸

川續斷 酒浸  
杜仲 炒斷絲  
柏子仁 去膜

赤石脂 酒浸  
熟地黄 酒浸焙  
山藥 酒浸

兔絲子 酒浸別研  
川巴戟 酒浸  
韭子 炒香一兩

右為末酒糊團如梧桐子每服七十團空心酒下

名方類聚圖書大全卷之九

名方類證醫言大全卷之十

癆瘵

癆瘵之證非止一端其始也未有不因氣体虛弱勞傷心腎而  
得之又有外感風寒暑濕之氣先為瘵疾以致咳嗽寒邪入裏  
失於調治又不能保養過於房勞傷於飲食久而成癆瘵之候  
其為證者令人肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹  
中有塊或腦後兩边有小結核或聚或散或咳嗽痰涎或咳唾  
膿血及傳變則為二十四種或三十六種或九十九種又有所  
謂五尸者曰蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注者是也其名狀雖不同  
傳變雖不一其实所傷不過五臟故傳於肝者面白目枯口苦  
自汗心煩驚怖傳於心者面黑鼻乾口燥喜忘大便或秘或澀

傳於脾者面青唇黃舌強喉哽吐酸休瘦飲食无味傳於肺者  
面赤鼻白痰吐咯血喘咳毛枯傳於腎者面黃耳枯胃痛疝痛  
白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之蒸在心也少  
氣煩悶舌心焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴大腸或秘或洩蒸在  
脾也目昏眩暈躁怒无时蒸在膽也耳聾口苦脇下堅痛蒸在  
腎也耳輪焦枯腰脚酸痛蒸在右腎也情意不定洩精白濁蒸  
在肺也喘嗽咯血声音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾疼大腸隱痛  
蒸在脾也唇口乾燥腹脇脹滿畏寒不食蒸在胃也鼻口乾燥  
腹脹自汗睡卧不安蒸在膀胱也小便黃赤凝濁如膏蒸在三  
焦也或寒或熱中腕脘中時竟煩悶蒸在腸也心胃壅塞疼痛  
不舒蒸在宗筋也筋脉總緩小腹隱痛陰器自強蒸在回腸也  
肛門秘流傳道之時裏急後重蒸在玉房也男子遺精女子白  
淫蒸在腦也眼眵頭眩口吐濁涎蒸在脾也肌膚鱗起毛折髮



黑蒸在骨也版齒黑爛大行痲痛蒸在髓也肩背痲倦行骨疼  
痛蒸在筋也眼昏臉痛爪甲焦枯蒸在脉也心煩體熱痛刺如  
針蒸在肉也自汗身熱多不奈何四肢瞶動蒸在血也毛髮焦  
枯有時鼻衄或復尿血蒸傳及此未易言治若病之淺者服藥  
之外惟有早灸膏肓崔氏四花穴然生者可謂有命諸方所載  
皆云此證有虫啣心肺間治法先當去之然後調養五臟致若  
傳之一證名骨蒸瘧復連屍疰勞疰虫疰毒疰熱疰冷疰食  
疰見疰是也夫疰者注者自上注下病源无異是之謂傳尸此  
證相傳滅門者有之素无治法但今人多於病者未死之先逃  
於他所而幸免者謾述於此古今有效之方開列于后



青桑枝

柳枝

桃枝

石榴枝

梅枝 五枝各七葉長四寸許青蒿小握

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半去滓別  
入安息香何魏各一分再煎至一盞濾去滓調辰砂末半水  
搗細末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三  
點時一服至巳牌時必取下虫色紅者可救青者不治見有  
所下即進軟粥飲溫煖將息不可用性及食生冷毒物合時  
須擇良日不得令猫犬孝服穢惡婦人見之

一一

治諸傳尸勞氣殺虫去毒

川椒

二斤擇去子并合口者炒出汗

右為末每服二升空心米湯調下必麻痺壘悶少頃如不能  
禁即以酒糊丸如梧桐子空心服五十九丸又一方揀正川椒  
炒為末老酒浸白糍丸如梧桐子每服四十九丸食前鹽湯下  
服至一斤瘵疾自差此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛面  
杏酒下腎必鹽湯下

〔三〕  
車傳尸毒

維黃 半斤

兒黃 二兩

天靈蓋 一兩 麝香

蠶甲

木香 各半兩

輕粉 二分

右為末法酒一升大黃半兩熬膏丸如彈大朱砂為衣此疾先燒安息香煙吸之不嗽非傳屍也不可用此丸若煙入口咳不止乃尸也宜此丸五更初服勿令人知用童子小便同酒化一丸服之如人行二拾里許吐出蟲或如灯心或如爛瓜李或如蝦蟇未効再服以應為度虫用紅火燒之又用油煎

〔四〕

骨蒸

治癆瘵傳尸骨蒸發熱肺痿喘急方載諸氣門

〔五〕

地骨皮散

治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼

知母

當歸

蠶甲

醋炒黃



右等分為末水一盞挑柳枝頭各七个姜三片烏梅一个每服去滓臨卧服 (五)

六

**地骨皮**

治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥並皆治之

地骨皮

防風 各一兩 甘草 二升半

右為末每服二升水一盞姜三片竹葉七片煎服

一方增人參半兩雞蘇一兩倍甘草

七

**地骨皮**

治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱

青蒿

春夏用藥秋冬用不用葉用根不用莖四者相類反以為癰疾必用童子小便浸過使有功效無毒

大鱉甲

醋炙

白木

地骨皮

白茯苓

桑白皮

粉草

棟參 去頭

瓜蒞實

北柴胡

去各等分

右為末每服三升水一盞姜三片煎服

八

**地骨皮**

治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵去骨熱加神

生地黃

兩

人參

防風

北柴胡

二

薄荷葉

七升半

秦乞

赤茯苓略

胡黃連

半兩 熟地黃 一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服患骨熱者先服荆蓬煎丸一服使臟腑微利然後服此

九

四錢丸

凡骨蒸莫非是勞脊骨尤屬腎虛髓竭也以局方

黃耆鱉甲散

沉香鱉甲散

秦乞鱉甲散

青蒿鱉甲散

四散和合為末以雄羊脊骨一具研碎煉汁調和為丸溫酒

吞下治脊痛骨熱漸成蒸疾一劑而效其功全在脊骨膏也

十

言而國

治骨蒸勞瘵壯熱

青蒿

春夏用葉秋冬用子以童子小便浸一宿

大鱉甲 炙醋淬

白木

地骨皮

白茯苓

粉草

人參

瓜萎根

北柴胡

桑白皮

各等分

右剉每服四錢水一椀半煎溫服

十一

言而國

治骨蒸潮熱咳嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁

北柴胡各二兩

團魚二个

右同魚煮熟提上去頭取肉連汁食之却將藥焙乾為末用魚裙甲及骨更煮汁一瓊和藥為丸梧子大每服二十九煎黃芩湯空心下病安仍服黃芩六一湯補理

十二

治骨節間熱漸至黃瘦

右以黃連一兩剉用童子小便一大升浸經宿微煮去滓食前分二服如人行五里再服

執選方

十三

治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜

多盜汗四肢倦怠一切血熱虛勞並宜服之

黃芩半兩 人參

茯苓

白朮

半夏麩

赤芍藥 杜仲

當歸

甘草

乾薑各一兩

右以咀母服三升水一盞姜四片棗二枚煎服



十四

治五心煩自汗四肢痿少飲食減少服瘦

白朮

黃耆

當歸

黃芩

芍藥

已上各半兩

石膏

甘草 炙各二兩

寒水石

茯苓 各一兩

官桂 一分 人參

川芎 各三分

右為末每服三升水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服

十五

治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱吐唾不

出體虛自汗四肢怠墮

柴胡 二兩

人參

去芦

鱉甲

炙

秦艽

當歸

洗焙各一兩

地骨皮

半兩

半夏

湯洗

紫菀茸

甘草

各一兩

右咬咀每服四升水一盞姜五片烏梅大棗各一枚煎七分

食後溫服

十六

治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦怠夜

多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

香附子炒去毛 桔梗去芦 天仙藤 鳖甲醋炙 青蒿各一两

甘草炙 乌藜半两 前胡去苗 秦艽各一两 川芎二钱半

右为末每服二水一盞姜三片枣一枚煎食後服

十七 治虚劳手足烦热心下怔悸及妇人血室

有乾身体羸瘦飲食不為肌肉

柴胡去芦 當歸去芦酒浸 麥門冬去心 鱉甲 石斛去根

白朮 熟地黄酒焙 茯苓去皮 秦艽去芦各一两

人參 肉桂不見火 甘草炙各半两

右以咀每服四水一盞姜五片乌梅一枚煎服不拘時此

藥專治熱勞其性差寒虛甚而多汗者不宜服

十八 治氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨節煩

疼潮熱盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並皆治之

荆芥去根 貝母 天仙藤 前胡去芦 秦艽去芦洗

青皮 去白

柴胡

甘草 炙

陳皮 去白

白芷

驚雷

去根醋浸炙各一兩

乾葛 二兩

肉桂

半兩 去皮

羌活 五兩

右為末每服二升水一盞姜三片煎八分熱服酒調亦可

虛勞

十九

治男子

婦人虛勞發熱熱從脊骨上起者

此藥有神效更宜審病而後服之

獷猪脊骨

一條去尾五寸 細剉用好法醋六升青蒿一握 烏梅十個 陳胡一兩去芦 秦芫一兩去芦 煨火

同煨耗一半去滓入 蜜半斤同煨成膏子

沉香 各半兩 川牛膝 去芦酒浸

茴香 炒

人參 去芦

白茯苓 去皮 破故紙 炒各一兩

鱉甲 醋炙

鹿茸 酒浸

肉苁蓉 酒浸 巴戟 去心酒浸

附子 炮去皮臍各二兩

當歸 去芦 五味子 川芎 各一兩

右為末用前猪骨膏子搜和為丸如梧桐子米飲下五十九

二十

治男子

婦人諸虛不足五勞七傷不進飲

食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拍急疼痛夜夢遺精面色痿



黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩熱並皆治之方見虛門  
一方治發寒熱漸成勞瘵者

加黃連煎服熱在骨節更加青蒿鱉甲煎

一方治骨蒸發熱飲食自若者大補湯柴胡等分同煎

治肺氣不足咳嗽成勞方見咳嗽門

二十一 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人參去芦 白朮 當歸去芦 熟乾地黄

川芎 白芍藥 甘草炙 麥門冬去心

五味子 桑白皮 白茯苓去皮 阿膠一兩 蛤粉炒

右以咀每服四小水一盞姜五片煎七分溫服

二十二 治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成癆

瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡去芦 細辛 黃耆蜜炙 人參去芦

桂心

橘皮 去白

當歸 去土

白芍藥

茯苓 去皮

麥門冬 去心

身草 炙 酪

半夏 湯洗七次

右以咀每服四升水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

二十三

東晉飲

治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸黃瘦

胃腸痞滿咳嗽痰多甚則吐血

黃芩 炙 酪

當歸 酒浸

紫苑 洗去土

石解 去根

地骨皮 去皮 人參

桑白皮

附子 炮去皮

唐言 酒蒸

款冬花 酪

半夏 湯洗

甘草 炙各半兩

古咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎服此藥溫補榮

吳若不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

二

治勞損五臟補益真氣

具用少婦首生男子者良帶子全者於東流

洗斷血脈入麝香一多在内以線縫定用吐

五升漫火煮成膏

沉香別研

朱砂別研 蘇人參

從蓉淮浸

乳香別研

安息香 酒煮去沙各二兩

白茯苓去皮三兩

右為末入河車膏子和桑末杵千百下丸如梧桐子每服七

十丸空心温酒下沉香湯尤佳服之可以輕身延年補損扶

虛如病證虛極又須增加後項藥味

川巴戟去心

鍾乳粉

陽起石煨

鹿茸酒蒸

龍骨

黃耆去芦各二兩

桑寄生

香附子

紫苑

生鹿角鎊各一兩

修製為末和前藥為丸如婦人血海虛損榮衛不足多致潮

熱經候不調或閉斷不通又宜增加此藥

當歸去芦

石斛去根

紫石英煨

梓子仁炒別研

鹿茸酒蒸

鱉甲醋炙

卷柏葉各一兩

川牛膝去芦酒浸兩半

修製為末和前藥為丸湯使如前虛寒者加炮熟附子二兩

咳嗽者加紫苑茸二兩



嗽血 二十五 治咳血衄血大小便血或婦人經候

不調月水過多喘嗽者

茯苓 去皮 黃芩 白龍骨 各一兩 當歸 芍藥

生地黄 甘草 川芎 白朮 槐子 黃藥子 各半兩

右為末每服三升水一盞煎至七分去滓溫服食前

二十六 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜

汗減食多渴咳嗽有血

桑白皮 半夏 紫苑 去芦 甘草 炙 白茯苓 去皮

地骨皮 秦艽 去芦 各三 黃香 知母 焙 赤芍藥 各三

肉桂 夫皮 人參 苦梗 各一兩 天門冬 去心 嫩魚甲 炙去刺 各五

生乾地黄 洗焙 三兩 柴胡 去苗梗 三兩 三升

右以咀每服三升水一盞煎七分食後溫服

二十七 治勞嗽并嗽血唾血

卷栢葉

山藥炒

阿膠蛤粉炒 生地黃

防風去芦

雞蘇各一兩

栢子仁炒

大煎根

五味子

茯苓

百部洗去心

遠志去心

人參

麥門冬

去心各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯下

二十八

治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

杏仁

去皮尖

黃明鹿角膠

如無以

甘草炙 人參

麥門冬

去心

乾山藥

貝母

白茯苓

去皮

百合去苗各

右以咀將杏仁別研拌勻每服二分水一盞入黃蠟皂角子

大同煎七分食後溫服

二十九

治憂思喜怒飢飽失宜致臟氣不安咳唾膿

血增寒壯熱肌膚瘦減將成癆瘵方見咳嗽門

三十

治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾

血腥臭漸成肺萎方載咳嗽門

通治

灸法

若人初得骨蒸勞瘵即便灸之無不效者用細繩一

條約五六尺蠲之勿令展縮以病人順脚底貼肉量男左足女

右足從大拇指頭齊起從脚板底當脚跟中心向後引繩循脚

肚貼肉直上至曲膂中大橫紋截斷又令病人解髮分兩邊令

見頭縫自顛門平分至腦後以患身正坐取前所截繩子一頭

從鼻端齊引繩向上正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩

向下至繩盡處當脊以黑點記此不是穴別取一繩子令病人

合口將繩子按口上兩頭至吻却鈎起繩子中心至鼻端根下

如八樣齊兩吻截斷將此繩展直於前在脊骨上墨點處取中

橫量勿令高下於繩兩頭以白圈記之此白圈兩穴乃是灸穴

此名患門穴灸此訖次令病人平身正坐稍縮臂膊取一繩子

遶項向前双垂與鳩尾齊鳩尾即心岐骨人無心岐骨會即截

斷却背翻繩頭向項後以繩子中停取心正當喉部結骨上其



繩兩頭夾項雙垂循脊骨中雙繩頭齊會處以墨點記不是別  
 取繩子令其人合口橫量齊兩吻截斷還於脊骨上第二次墨  
 點處指中橫量繩子兩頭以白圈記之此是灸穴初灸又將第  
 二次量口繩子指中當脊直上下堅停中心在第二次墨記上  
 下繩頭尺處以白圈記之此是灸穴初灸此縱橫四方凡四穴  
 是名曰四花穴初灸各七壯追瘡愈其疾未効依前法復灸故  
 云累灸至百壯此是灸穴初灸若婦人纏帛累足以至短小  
 所有灸法第一次患門穴難以量度不若只取膏肓論灸之結  
細推打是兩傍次灸四花穴道軒累以此法灸人無有不効者

# 咳逆

咳逆之證古人以為噦者是也此證多因病後未得調理或吐  
 利之後胃中虛寒遂成此證亦有胃虛膈熱噦至八九声相連

收氣不回者亦有噦而心下緊痞眩悸此乃膈間有痰故也  
詳其脉證施以治法大率胃實則噦胃虛則噦年高氣虛及婦  
人產後多有此證皆是病深之候非易治也

冷證 三十一 治咳逆噎汗

丁香

柿蒂各一糸 甘草 炙

良姜各半糸

右為末每服二糸用熱湯點服不拘時

三十二

治噦

人參 一兩

通草

桂心

橘皮

乾姜

甘草

炙各二兩

右以咀每服四糸水一盞煎六分溫服

三十三

治噦欲死

半夏 洗一兩一分

生姜 一兩

右水二盞煎八分去滓分作二服

三十四

治病後胃虛咳逆連声不出方

三十五

治胃弱痞滿咳逆

柿蒂

丁香 各一兩

右以咀每服四升水一盞姜五片煎服不拘時

三十六

治消痰逆止咳散痞滿壅塞閉堅結

白木

乾生薑 各一兩

茯苓 去皮

半夏 各一兩

白木

陳皮 去白

澤瀉 各半兩

右為末麪糊丸如小豆大生薑湯下二三十九日三服病在

隔上食後在下食前在中不計時候一法更加黃連半兩

藥二兩水丸取効愈妙

三十七

治咳逆其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴

夫及乳小者以一指為率正男左女右与乳相直間陷中動

脉处是穴艾炷如小豆許灸叁壯



三十八

治吐利後胃寒咳逆

附子

炮去皮

丁香 炒各半兩

羌活 去芦 丁香 乾姜 炮各一兩

右為末每服二升水一盞鹽少許煎七分空心熱服活人方

去丁香用木香三因方丁香並用

熱證

三十九

治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

加柿蒂煎治咳逆熱方見傷寒門

四十

治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

甘草 炙各半兩

橘皮 去白

人參

甘草 炙各半兩

右以咀每服四升水一盞枳茹一小塊生姜五片棗二枚煎

去滓溫服

四十二

治嘔逆

治嘔逆

橘皮 一升

竹茹 一升半 甘草 炙二兩

人參 半兩

棗子 三十個 生姜 半兩

右以咀水十盞煎至三盞作三服

# 眩暈

眩暈之證發於卒然之間眼目昏花如屋旋轉起則眩倒雖經  
云者眩掉皆屬於肝二風上攻而致眩暈然体虛之人或外為  
風寒濕之氣所干內為七情之氣所結鬱而生涎皆能令人  
一時眩暈目暗口噤頭痛項強臨病之際宜詳以脉證辨之凡  
則脉浮而有汗寒則脉緊而掣痛暑則脉虛而煩悶濕則脉細  
而重着加以吐逆如氣鬱生涎而暈者多令人冒積角痛眼不  
可開寸脉多沉有此為異至若疲勞過度上盛下虛金瘡吐血  
便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈各隨所因施以治法

治風眩暈

山茱萸 一两

甘菊花

人參 茯苓

小川芎 各半兩

右為末每服二勺酒調下不拘時日三服不可悞用野菊

**四十三** **天麻** 治風邪乘於陽經止注頭目遂入於腦又或

痰水結聚胃膈上衝頭目一切眩暈並皆治之

茯神 一兩 芎藭 半兩 羚羊角 一兩 甘草 半兩 枳殼 二小半

半夏 湯洗七次 白芷 防風 各半 附子 二小半

右以咀每服四次水一盞姜三片煎七分不拘時

**四十四** **羌活** 治陽虛風寒入腦頭痛目眩耳內蟬鳴

風寒濕痺脚多緩弱等疾並能治之

天雄 炮去皮 細辛 洗去土各二兩 乾姜 炮

山茱萸 各五兩 防風 去芦 山藥 炒各七兩

右為末每服二勺酒調下

**四十五** **天麻** 治一時為寒氣所中口不能言眩暈欲倒

方見中寒門



【四六】治冒暑眩暈煩悶不省用香薷散生薑湯煎

【四七】每服七十九方見暑門

【四八】治冒暑眩暈嘔噦欲倒方見泄瀉門

【四九】治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎 半夏 湯洗 白朮 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四次水一盞姜七片煎服不拘時

【五〇】治感寒濕頭目眩暈方載濕門

【五一】治痰迷中脘頭目眩暈方見寒門

【五二】治什虛痰氣不順頭目眩暈方見痰氣門

【五三】痰暈或因冷食所傷

陳皮 半夏 茯苓 各一兩 甘草 五兩

丁香 胡椒 各三兩

右對每服四次姜三片烏梅一枚煎服

失血 五十三 治一切失血過多眩暈不甦

芎藭

當歸 去芦酒浸各等分

右咬咀每服四升水一盞煎七分溫服不拘時虛甚加附子

姜棗煎

既濟

五十四

治上盛下虛頭目眩暈

胡考巴炒

川巴戟 去心

陽起石 剉研

附子 炮去皮臍

椒紅炒

山茱萸 取肉

山藥 炒各

青鹽 別研

甘菊 花

去梗

蔓荊子 各半

沉香 別研

磁石

剉研 醋淬七次

右為末酒煮米糊固如梧桐子每服七十圓空心鹽湯下

卒不能辨此沉香湯下養正丹亦可

熱證

五十五

治頭目眩暈

大黃

荆芥穗

川芎

防風

各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

# 五痺

凡痺疾自有五種筋痺脉痺骨痺皮痺肌痺是也。多由体虛之人腠理空疎為風寒濕三氣所侵不能隨時驅散流注經絡久而為痺其為病也。寒多則掣痛風多則引注濕多則重著其病在筋者則屈而不能伸應乎肝其證夜卧多驚飲食少小便數其病在脉者則血凝而不流應乎心其證令人痿黃心下澀氣卒然逆喘不通噎乾善噫其病在骨者則重而不能舉應乎腎其證手足不遂而多痛心腹脹滿其病在皮者多寒遇寒則急逢熱則縱應乎肺其證皮膚無所知竟氣奔喘滿其病在肌肉者多不仁應乎脾其證四肢懈怠發咳嘔吐診其脉大而瀼或來急而緊俱為痺之候也。治之當辨其所感風寒濕三氣注于何部分其表裏須從偏勝者主以藥餌又有停蓄支飲亦令人



痺又當隨證治之至如白虎歷節遍身痛者無非風寒濕三氣  
集之巢氏云飲酒當風汗出入水遂成斯疾久而不愈令人骨  
節墜跌恐為癩癘之病如有此證治之宜早為貴

**合痺** **五十六** **烏頭湯** 治風寒濕之氣客留肌腠手足緩弱麻痺

不仁方見中風門

**五十七** **芍藥散** 治五種痺痛自腿臂間發作不定者

小川芎 附子 黃芪 白木 柴胡

防風 熟乾地黄 當歸 桂心 甘草各等分

右以咀每服四升水一盞姜三片棗一枚煎空心服

**五十八** **烏頭湯** 治風寒冷濕痺於經絡牽縮不能轉側方見風門

**風濕** **五十九** **木鱉散** 治風濕牽痺項強不可轉側方見風門

**六十** **合目散** 治一切風濕痺四肢拘攣

蒼耳子三兩為散水一升前去滓分三服或為末糊丸梧子

大每服五十丸温酒下

天十一〇 **續命湯** 治后温流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 炒 川續斷 草薢 川芎 七角半 乳香 半兩

天麻 各一兩 防風 附子 沒藥 半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服四十圓温酒米飲任下

天十一一 **續命酒** 治風湿痺痛筋脉挛急或身体頑麻並皆治之

當歸 去芦 雲母粉 茵芋葉 白朮 虎骨 草薢

木香 不見火 仙灵皮 川續斷 甘草 炙 白芍

黃耆 去芦 防風 去芦 官桂 不見火 天麻 石斛 去根各二兩

右以咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日

每服一盞温緩服之常令酒氣相續為佳

寒濕 天十一二 **續命湯** 加附子天麻四分之一方見寒門

天十四 **續命湯** 治寒濕麻痺方見傷寒門

六十五 治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

人參 防風 鹿角膠 白朮 地黃 各七兩 麥門冬

乾地黃 各三斤 黃芩 續斷 薏苡仁 山芋

牡丹皮 桂心 山茱萸 白茯苓 石斛 各一斤

右為末蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒空心下

熱痺 六十六 治熱痺肌肉熱極體上加鼠走唇口

反縱皮色變兼諸風皆治

升麻 二兩 茯苓 去皮 人參 防風

犀角 鈔 羚羊角 鈔 羌活 各二兩 官桂 半兩

右為末每服四升水二盞生薑二片碎竹瀝少許同煎三

盞溫服不計時候

六十七 治手足冷痺腰腿沉重及身熱煩渴等項

拍急加防風等分煎方見風門



痛痺 六八 加減 治痛痺 四肢疼痛 拘攣 浮腫

赤茯苓 去皮 桑白皮 酥 二 防風 官桂

川芎 芍藥 麻黃 去節 各一 兩半

右為末 每服五 分 水一 盞 漿一 枚 煎至 八分 去滓 溫服 以 姜

粥投之 汗出 為度 效矣

血痺 治血痺 皮膚 不仁

川當歸 洗 去 赤茯苓 去皮 川獨活 防風 二 兩 赤芍藥

苦參 各一 兩 杏仁 湯 煮 春 苑 一 兩 桂心 炮 芫 草 各 半 兩

右 咀 咀 每 服 四 分 水一 盞 薑 五 片 煎 七 分 溫 服 不 拘 時

發 汗 治 痺 痿 飲 手 足 麻 痺 多 睡 眩 冒

半 身 湯 泡 七 次 赤 茯苓 去皮 陳皮 各一 兩

枳實 去穢 麩 炒 桔 梗 去 芦 甘 草 炙 各 半 兩

右 咀 咀 每 服 四 分 水一 盞 薑 七 片 煎 服 不 拘 時

行痺 七十二 防風湯 主之治行痺行走无定

防風 甘草 當歸 赤茯苓 去皮杏仁 去皮炒熟

桂 已上各一兩 黃芩 秦艽 葛根 各三兩

右為末每服伍分酒水合二盞棗三枚生姜伍片同煎至一

盞去滓溫服

善痺 七十二 茯苓湯 主之治者痺留注不去四肢麻拘攣浮腫

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂 川芎

麻黃 芍藥 當歸 甘草 已上各等分

右為末每服二名水二盞棗二枚同煎至一盞去滓空心溫

服如欲吐汗以粥投之

孫助痺 七十二 治筋痺肢節束痛

羚羊角 薄桂 附子 獨活 各一兩三升

白芍藥 防風 川芎 各一兩

右劉每服四升水一棧半姜三片煎溫服

白虎歷節風痛連七十四治白虎歷節走注骨節疼

痛加木瓜沒藥蘇木同煎方見風門

七十五治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活去酒

附子炮

秦艽

桂心

木香各不見火

川芎

當歸去芦

川牛膝去芦酒浸

桃仁

骨碎補

防風去芦

甘草炙半

右改咀每服四升水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨酥炙

花蛇酒浸

天麻

防風去芦

川牛膝去酒

白姜去絲

川當歸去酒

乳香別研

桂心

甘草炙

全蝎去毒

射香一各別研

右為末每服三升豆淋酒調服不拘時



七十七

烏頭湯治歷節風痛不可屈伸

麻黃

去節

黃芪

芍藥

烏頭

五枚坐以蜜二升煎取一升去烏頭

外去烏頭

甘草

各等分每服四升水一盞煎七分去滓入蜜再煎一沸溫服

七十八

白虎湯治白虎歷節身痛如錐鍛不可忍

附子

炮去皮臍

乾姜

芍藥

茯苓

甘草

炙

桂心

各三兩


白朮

四兩

人參

右以咀每服四升水一盞煎七分食前服一方去桂心用乾

地黃二兩



名方類證醫書大全卷十一

龍峯熊宗立 醫軒 熊宗立

頭痛

頭圓象天故居人身之上 痛引腦頰陷至泥丸宮者是也其頭痛日發夕死夕發日死非止一端

痛引腦頰陷至泥丸宮者是也其頭痛日發夕死夕發日死非止一端

藥物之可療今之醫氣虛弱者或為風寒之有氣所侵邪正相

伏而不散發為偏正頭疼其脈多浮又有人

痛蓋厥者逆也逆逆而衝於頭也厥厥之脈時大時見亦因有

腎虛而氣厥并新沐之後當風

其所因風邪則驅散之痰聚則

冒頭痛者又宜隨治之



風 治風熱上攻頭痛不止

石膏

甘菊花

防風

去戶

旋覆花

去梗

枳殼去核炒

蔓荊子

甘草炙

川羌活

去芦各等分

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎七分溫服

治風發熱頭疼鼻塞

撫芎二兩

川芎一兩

川烏一兩半

細辛半兩

白芷

甘草

龍腦薄荷各一兩半

右為末每服二升葱白茶清調下薄荷湯亦可

治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產後

後傷風頭痛並皆治之

香白芷大塊搗碎白色潔者先以棕刷去之

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼用荊芥湯點茶下

治頭風方

香附子炒 一斤 烏頭 一兩 炒 甘草 二兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓葱茶嚥下

五 治頭風

雄黃研細 細辛洗去葉各半兩 川烏尖去皮五个生

右為末每一字姜汁茶芽煎湯食後調服

六 治首風旋暈眩急外合陽氣風寒相搏胃脘

痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎 一斤 天麻 四兩鄴州者

右為末煉蜜為圓每兩作拾圓每服一圓細嚼茶酒下

七 治久年頭風不得愈者

天南星 半夏湯洗去滑尽 川烏去皮 白芷各等分

右以咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

八 治傷風感風一切頭痛

甘菊一兩 細辛半兩 甘草七兩 白芷 香附子 羌活

薄荷各二兩 荆芥二十支 茵陳五兩 蒼朮酒浸 川芎各一兩

右為末每服二小茶清調下 婦人產後當歸石膏末調下

九 治丈夫婦人風虛氣虛一切頭痛

茵陳五兩 麻黃 石膏煨存性各二兩

右為末每服一錢食後臘茶調下 少卧霎時

十 治風纏頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏煨各等分

右為末每服一錢食後沸湯調下

十一 治躄虛傷風停聚痰飲上厥頭疼或偏或正并

治夾腦諸風

草烏炮 川烏頭 湯洗七次 去皮尖 乳香三皂角 藿香半兩

右為末每服二小薄荷煎湯食後調服



十一 治傷風鼻中清涕自汗頭疼發熱方見傷寒門

十二 治傷風及風虛嘔惡頭疼風疹浮虛方見風門

十四 治諸風上攻頭目偏正頭疼方見中風門

十五 治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風 半兩 南星 一兩洗 天麻 半兩 乾姜

川芎 甘草 炙略 半夏 生半兩 川烏 去皮一兩

右為末滴水丸作餅子每服五餅同荊芥細嚼茶酒任下澹

寮方加細辛

十六 治風寒流注陽經以致偏正頭疼久年不愈

此藥最有神效

附子 大一隻生去皮臍切為四段以生薑白然汁一大盞

高良姜 與附子等分

右為末每服二分臘茶清調下食後連進二服忌熱物少時

十七 治頭疼增寒壯熱四肢疼痛因傷寒所致

麻黃 去節一兩半 乾薑 甘草炙 白木

人參 桔梗 去芦 香白芷 各一兩 白姜 炮半兩

右為末每服二升水一盞姜三斤葱白二寸同煎連進取汗

十八 治感風熱頭疼不止

葛根 芍藥 川芎 葱白 一把 乾姜 各一兩 知母 半兩

右以咀以水三升煎至一升半去滓每服一盞

十九 加茵陳葱白姜煎熱服治伏暑頭疼方見暑門

濕 二十 治着濕頭重眩暈痛極

附子 生去皮脂半兩 白木 川芎 桂心 各一分 甘草

右以咀每服四升水一盞姜七片棗一枚同煎食前服

二十一 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不定

川芎 一兩 細辛 洗去土 白木 甘草 炙 各半兩

右咬咀每服四升水一盞姜五片茶芽少許煎服不拘時

虛 三十二 治氣虛頭疼

生附子 生烏頭各去皮臍 天南星 乾姜

細辛 川芎各一兩 甘草炙七升半

右咬咀每服四升水一盞姜七片茶芽少許煎服

三十三 治氣虛頭痛

右用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒煙薰之曬乾用乳鉢研爛為末每服一升別入好茶末食後點服

二十四 治頭痛

葫芦芭 乾姜炮 三稜各等分

右咬咀每服五升水一大盞空心煎服

二十五 治風寒入腦太陽頭痛方見中風門



二十六 治氣虛頭痛

附子 一隻炮去皮臍

右為細末葱涎為丸如梧桐子每服五十粒空心茶清下

二十七 治腎厥頭痛不可忍其脉率之則弦按之則緊

生硫黃二刀別研石膏不煨半夏湯洗七次硝石別研各一兩

右為末研勻用生姜汁煮糊丸如梧桐子每服四十九粒食前

姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

二十八 治偏頭痛神效

身菊朮 石膏 川芎 各三錢

右為細末每服三錢茶清調下

二十九 治頭痛不可忍

麻黃去根節石膏各乙兩何首烏半兩乾薑七錢

右為細末每服三錢生姜三片水煎稍熱服

三十一 治風熱上攻頭目痛甚方見頭目門

痰 三十二 治痰厥頭痛

半夏 白附子 天南星 各等分

右為末生姜自然汁浸蒸餅如葦且大每服四十九食後

姜湯下

通治 三十三 治偏正遠年近日一切頭疼

右用薄荷汁一蠲殼許令病者仰卧右疼注左鼻左痛注右

鼻兩邊皆痛並注之

三十四 治偏正頭痛

猪牙皂角 去皮筋 香白芷 白附子 各等分

右為末每服二分食後臘蒸清調下右痛右側卧左痛左側

卧兩邊皆疼仰卧

三十四 治偏正頭痛用一蠲殼許仰卧左痛注右右痛

注左或兩鼻孔皆注亦可數十年患皆一服而愈

三十五 治男子氣壓頭疼婦人氣盛頭疼及產後頭痛

葱管治之 川芎 天台烏藥 各等分

右為細末每服二分 臈茶清調服 或用葱煎湯調服 並食後

三十六 治頭痛

川烏 天南星

右等分為細末 葱白連鬚搗爛 調末 藥貼於太陽痛處

三十七 治牙痛

玄胡索 七枚 青黛 二分 猪牙皂角 肥實者刮去皮及子 二斤

右為末 用水調丸 成小餅子 如杏仁大 用時令病者仰臥 以水化開 用竹管送入 男左女右 鼻中 竟藥味至喉 少酸 令病者坐 却令咬定 銅糸一箇 於當門齒上 當見涎出 成盈 即愈

三十八 治牙痛 用川芎 二兩 香附子 炒 四兩 共為末 以茶



清調服得臘茶清尤好

# 心痛

心為五臟之主一身之所聽命焉宜處安靜不可使有所傷之  
之則痛若痛甚手足青過節者是名真心痛旦發夕死夕發旦  
死非藥物之所能療脉經云脉浮大弦長者死沉細者生凡心  
痛之疾醫經所載其種有九一曰蟲痛二曰疰痛三曰風痛四  
曰悸痛五曰食痛六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰來去痛  
名雖不同其實皆由外感邪氣內傷生冷結聚飲停於心胞  
傷於經絡重則心膈引痛輕則怔忡而已蓋心乃藏血之府喪  
思勞役太過耗散真血心帝失輔亦能令人怔忡以致膽氣虛  
怯變生驚悸或因事聞聲卒然戰怯又夢寐之中忽臨產產精  
神恍惚如有所見治法宜詳其所因若內外之氣相搏則宜驅

散邪氣溫利痰飲心血有所虧損又當補益其榮衛寧其心志壯其膽氣如此調之病無不愈矣

**安鎮** 厚九 治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少

睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

麝香 一糸別研 山藥 姜汁 參 半兩 木香 煨 二糸半

茯苓 去皮不焙 茯神 去皮木 黃耆 各一兩 桔梗 半兩

甘草 炙 半兩 遠志 去心 炒 辰砂 三糸別研

右為末每服二糸溫酒調服不拘時

**四十** 治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過勞

結不散積成痰涎壅在心包空竅以致狂言妄語叫呼奔走

顯塊朱砂 一分研 白附子 一糸為末 雄黃 明淨者 三糸

右和勻以猪心血和勻如梧桐子別用朱砂為衣每服三粒

用人參薑蒲煎湯下常服一粒能安竟定鬼補心益氣

四十一 散理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

赤石脂別研細入 白茯苓去木 甘草 乾姜炮 當歸酒浸

龍骨別研入如粉 白茯苓去木 防風 人參去芦 白木

紅芍藥 遠志去心 紫苑茸 桂心去皮各等分

右為末每服二升水一盞姜三片棗一枚煎七分食後服

四十二 非商湯 理心下怔忡常懷憂慮夜夢多驚如墮險地小

便或赤或濁

官桂二兩半 半夏湯炮 人參去芦 白茯苓去皮

甘草炙 當歸 龍齒研 桔梗炒 茯神去木各

遠志去心 枳殼去穢炒各一兩半 黃耆蜜炙一兩

右為末每服三升水一盞姜三片棗一枚粳米百粒煎服

四十三 辰砂 安神鎮心消風化痰

石菖蒲去毛 遠志去心 人參 茯神去木 辰砂各半兩



川芎

山茶

鉄粉

麥門冬去心 細辛

天麻

半夏麩

南星炒黃

白附子生各一兩

右爲末用生姜五兩取汁入水煮糊園如棗豆大別以朱砂

爲衣每服三十粒夜卧生薑湯下

(四十四)

**治思慮過度制耗傷心血心帝無輔怔忡恍惚夜**

多不寐小便白濁

當歸

去芦酒浸

黃芪

去芦

小草

酸棗仁去殼炒

栝子仁炒

麥門冬去心

茯神去木

白芍藥

紫石英研各一兩 木香不見火 人參

甘草炙各半兩

右以咀每服四升水一盞薑五片棗一枚煎七分不拘時

(四十五)

**治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡**

白朮

茯神去木

黃耆去芦

龍眼肉

酸棗仁炒各一兩

人參

木香

不見火各半兩

甘草炙二升半

右咬咀每服四升水一盞姜五片棗一枚煎七分温服

四六 治 補益心神安定魂魄治廢去胃中邪熱

人參 兩半 菖蒲 遠志 去心 茯苓 去皮 茯神 去木 各乙兩

朱砂 乙升 白朮 麥門冬 去心 各半兩 牛黃 二升另研細

右細末煉蜜為丸桐子大米飲下三十九不拘時候

四十七 治 因事有驚心神不定夜夢驚悸小便白濁

遠志 去心 姜汁 澆 石菖蒲 各二升 茯神 去木

白茯苓 去皮 人參 龍齒 各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子以辰砂為衣每服七十圓熱湯下

虛 四十八 治 天心生血 生氣 生精 盛則

髮髮不白容貌不衰今人滋補血氣多用性熱之蒸殊非其治

此方盖用生地黄能生精血用天門冬引入所生之地熟地黃

能補精血用麥門冬引入所補之地又以人參能通心氣使五

味併用實補益心血一方又名二黃園

生地黄洗熟地黄洗天門冬去心麥門冬去心人參半兩

右為末煉蜜園如梧桐子空心温酒或塩湯下三十園

四十九  
治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮崖

常服安心腎益榮衛

白茯苓去皮五味子去枝 卓前子 茯神去皮 麥門冬

肉桂去皮各一兩遠志去心 天門冬 山茱萸洗 姜製各一兩半

酸棗仁去皮熟地黄洗人參五兩龍齒二兩朱砂細研

右為末煉蜜園如梧桐大每服三十園空心米飲温酒任下

五十  
治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘

卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

乳香木盆中辰砂研細水酸棗仁炒去皮人參取酥

右和勻煉蜜園如彈子大每服一園温酒送下空心化下



五十一 治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

遠志去心茸當歸去芦熟地黄酒蒸紫石英煨碎

官桂去皮不琥珀別研附子炮去皮脐酸棗仁去殼炒

木香不見火沉香別研南星姜汁浸龍齒半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子以朱砂為衣每服五十圓棗湯下

五十二 補神效圖

黃耆蜜炙焙茯神去木各熟乾地黄三兩遠志去心人參去芦各

栝子仁別研酸棗仁去殼五味子各二兩朱砂一兩別研

右為末蜜丸如梧桐子每服五十九米飲温酒任下盜汗不

止麥麩湯下乱夢失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下

虛煩發熱麥門冬湯下吐血人參湯下大便下血地榆湯下

小便出血茯苓車前子湯下中風不語薄荷生薑湯下風癩

涎潮防風湯下

五十三 治憂愁思慮過度心血耗散故多驚恐遺精盜汗

紫石英 煨研 熟地黄 洗 菖蒲 茯神 去木

當歸 去芦 附子 炮去 黃耆 去芦 遠志 去心炒

川芎 桂心 不見火 龍齒 各一兩 人參 半兩

右為末蜜丸如梧桐子每服七十九棗湯下不拘時

五十四 治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾並治之

遠志 去心甘 熟地黄 酒洗 新羅人參 木鱉仁 炒去 白木 各五

朱砂 五十 當歸 去芦 麥門冬 去心 石菖蒲 石蓮肉 去心

黃耆 去芦 茯神 去木 栝子仁 揀淨 茯苓 去皮 益智仁 略三

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂滾和

以夾生絹袋盛貯用麻線緊繫袋口却用瓦鍋一口盛水七

分重安銀錢一箇於鍋內入白沙蜜二十斤將藥袋懸之中

心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇

煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足佳火取出瀝去衆藥洗  
淨朱砂令乾入牛心內仍用銀鍋於重湯內蒸如湯乾復以  
熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡  
七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分  
米糝為丸如豌豆大陰乾每服二十九食後參湯棗湯麥門  
冬湯任下

五十九 治心氣虛損

猪腰子一隻用水兩椀煮至盡半將腰子細切入人參半兩  
去芦尾淨當歸半兩並切同煎至八分喫腰子以汁送下未  
足腰子同上二味蒸淨焙乾為末山菜糊為丸如梧桐子每  
服五十九多服為佳

五十六 治心氣不足并治心風

附子一個重七兩以天南星一兩厚去皮取心朱砂一兩水飛



右為末用猪心血并麪糊為圓如梧桐子煎當歸根湯下子  
午之交各一服止十五圓

五十七 治心腎虛損神志不寧

白茯苓 白茯苓神去木 酸棗仁炒 人參略 龍齒別研

肉桂 阿膠絲炒 遠志湯洗 當歸洗 熟地黃

黃耆 栝子仁別研 紫石英別研 各一兩 辰砂別研

右為末同別研四味細末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓食

後聚湯下

五十八 治心氣虛耗不能藏血以致面色青瘁五

心煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜服之

半夏湯洗 前胡切半 紫蘇半只 白茯苓 人參略

枳殼麩炒 桔梗 甘草炙 乾薑各半兩 當歸一兩

川芎三分 陳皮半只 白芍藥二兩 熟地黃一兩半

右吹咀每服四升水一盞姜五片棗一枚同煎食前服

五十九 家藏之靈藥治男子婦人大病後傷損榮衛失

血過多精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂 二兩不夾石者用夾綉袋盛於銀石器內懸於器內用

椒紅三兩取并花水調椒紅入於器內可八分用錫子

注水置朱砂器在內重湯煮令魚眼沸三晝夜為度取出

辰砂細研水飛

白朮

鹿茸燎去毛酥炙黃

黃耆 蜜炙各三兩

石菖蒲 二兩

茯神 去木 人參 各三兩

右為末次入辰砂研勻用棗肉和杵一二千下圓如梧桐子

每服三十圓溫酒米飲空心任下

六十 治諸虛不足安益心腎

白芍藥 一兩

當歸 酒浸 一兩

黃耆 蜜炙

生乾地黄 洗

茯神 去木 各

肉桂 去皮

北五味 三兩

天台烏藥

麥門冬 入參

白朮 各二

酸棗仁 炒

陳皮 各 木香 煨

半夏 湯洗

沉香 不見火 各半兩

右咬咀每服五升水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

六十一 平補精血不燥不熱

熟地黃 半斤 補血

兔絲子 半斤 補精

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九入參湯下氣不順沉

香湯下心氣虛茯苓湯下心氣煩燥不得睡酸棗仁湯下腎

氣動苗香湯下小便少車前子湯下小便多益智湯下

六十二

理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精

人參 去芦

白茯苓 去皮

茯神 去木

黃耆 蜜炙 焙各二兩

白朮

赤石脂 研

川芎

厚朴 姜製

官桂 去皮

紫苑茸

防風 各一兩

麥門冬 去心一兩半

甘草 炙一兩

右咬咀每服三升水一盞赤小豆七十粒煎七分食後服



大木瓜 一个去皮 穉俾缸子入附子在內須番

大附子

一个七、八、九、重者用湯浸洗去黑皮刻作窠子

辰砂

一兩研入附子窠內不盡者留入木瓜內鋪蓋附子

一法用人參切片砌定附子於木瓜內又用白磁碗盛木瓜

於碗內蒸一七日將於砂鉢內爛研如糊次入乾茯神末拌

和園如梧桐子每服二十園人參湯下温酒亦可

既濟

治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上

盛下虛小便赤白常服鎮心益血

熟乾地黄

酒洗三、四、兩

朱砂

研飛半兩

茯苓

去皮

人參各二兩

當歸

去芦三兩

茯神

一兩

肉桂

去皮半兩

山藥二兩

天門冬

去心三兩

遠志

甘草煮去苗骨二兩

麥門冬二兩

右為末煉蜜園如梧桐子每服二十九人參湯下

六十五

治心腎不交上盛下虛心神恍惚睡

多驚悸小便頻數遺泄白濁

石菖蒲去心 甘草炙 人參去芦 赤茯苓

當歸酒浸 南星炮 陳皮去白 乾山藥

細辛去苗 酸棗仁

紫苑去芦 半夏

川芎小 五味子 通草

麥門冬去心 覆盆子各一名半

柏子仁炒 枸杞子各一名

右以咀每服四小水一盞

煎一匙前五分去滓取藥汁入麝香少許再煎一二沸温服不拘時

作痛

治卒暴心痛方見氣門

六十六

治心脾卒痛方

小烏沉湯一貼入百草霜爛研并鹽一捻煎服立愈

六十七

治急心痛胃痛

五靈脂去石 玄胡索炒 蓬莪木煨 良薑炒 當歸去芦

六十八

治急心痛胃痛

五靈脂去石 玄胡索炒 蓬莪木煨 良薑炒 當歸去芦

右為末每服二分熱醋湯調下不拘時

六十八 **加味四氣湯** 治喜怒思憂悲恐驚七氣為病發則心腹

刺痛不可忍及外感風寒婦人血痛並宜服之

半夏 湯洗七次五兩 桂心 玄胡索 炒去皮各一兩

人參 甘草 各半兩 乳香 三兩

右以咀每服四分水一盞姜三片煎服不拘時

六十九 **應痛丸** 治心氣痛不可忍者

好茶末 四兩 揀乳香 二兩

右為細末用臘月兔血和丸如雞頭大每服一九溫醋送下

不拘時服

七十 **沉香降氣湯** 治七情氣結于中腹心疝痛不可忍每服

二錢用枳殼半片煨切蘇葉二片鹽少許煎湯并入濃磨沉香

水同調下若更未効并加乳香三粒 方見氣門



七十一  
治証同上方見氣門更加枳殼半片木香少許

七十二  
治敗血冷氣心痛方見氣門

治九種心疼及冷氣攻刺發瀉落馬隨車瘀血

并宜服之

狼毒半兩 巴豆去皮心膜炒乾取霜 乾姜炮

人參去芦 吳茱萸湯洗七次炒各一兩 附子炮去皮尖三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服一丸空心温酒下卒然心腹

瀉痛口不能言者服二丸立瘥

七十四  
治心氣冷痛不可忍者

五靈脂去沙 蒲黃炒 當歸去芦洗 肉桂去皮

石菖蒲 木香 胡椒各一兩 川烏炮七冬半

右交咀每服四冬水一盞入鹽醋少許煎服

七十五  
治心脾冷痛暖胃消痰

乾姜炮 良姜去皮各等分

右為末麪糊圓如梧桐子每服三十圓食後橘皮湯下

七十六 **氣針** 治風熱踈滯氣寬膈止刺痛方見脹滿門

七十七 **通心飲** 治証同上

木通 連翹 瞿麥

黃芩 甘草 桅子仁各等分

右剉水煎每服四錢更加枳殼灯心車前子麥門冬尤良

七十八 **沒藥散** 治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥乳香細研 乳香各三条 川山甲五条炙 木鱉子四下

右為細末每服半升至一升酒大半盞同煎温服不拘時候

七十九 **香附子散** 治心脾痛不可忍

良姜 香附子等分

為末入塩少許米飲調下二錢

〔八十〕手拈散治心脾痛不可忍方見氣門

〔八十一〕神保丸治心氣築痛柿蒂灯心煎湯下方見氣門

各方類證醫書大全卷十一

黃芩

甘草

芍藥

木香

丁香

薤白

枳實

厚朴

白朮

茯苓

白芍