


大和本草

十一

藥木類 三十二種  
園木 三十六種

三才  
413  
17



門 奴  
號 513  
卷 11

餘葉

大和本草卷之十一

藥木

樗

此木世ニ知人ニレナリ葉ハスルテニ似テ長大ナリ其  
樹節多クユカニカサ材トナラス故ニ古書ニ惡木也  
ト云小キ時多刺長大ナレハ無刺此木日本ニ元來有  
之京都ニ又北州ニモアリト云近年カラヨリ來ル  
香椿ニヨク似タリ同類ナリ花アリ實アリ鳥コノシテ其  
實ヲハム日本人樗ト椿トヲシラスレテ先年朝鮮人  
來リレ時ニ木イツレノ木ゾト問



坪内加代氏寄贈

明治二十六年十月十二日


レニ朝鮮人モレラスレテアマリ偽テ侘ノ木ヲ樗ナリ  
ト答ヘレト云樗ノアチト訓スルハ誤ナリアフチハ棟ナリ  
椿 葉ハ漆ノ樹ノ葉ニ似タリ樗ノ古來本邦有之椿ハ無之  
此木近年木幡萬福寺自中華來寺僧以葉加之  
羹上而助香氣近年ハ傳ヘ植テ處々ニ多シ其葉附枝  
兩々相對上下有葉樗ノ葉ノ如シ葉潤一寸長五  
寸計葉正中之筋赤食之有香氣花ナク實ナシ其  
幹直ナリ椿根皮爲藥其根ヨリ苗ヲ多ク生シテ甚繁  
生ス長シヤスクレケリヤスレ數年ノ内大木トナル廣地ニ多  
クウヘテ薪材トスヘレ若葉ヲツミテ湯ビキテアフリ煎シテ

茶トシ或ホシ末ノ茶ニ点ス香味ヨシ此古園史ニ出タリ  
莊子曰上古有大椿者以八千歳爲春八千歳爲  
秋○此木削レハ木理美シ器材トスヘレ本邦古來椿  
ヲツバキトヨミアヤレリ順和名抄ニモ椿ヲ誤テツ  
ハキト訓スツハキハ山茶ナリ椿ニアラス凡漆椿樗  
塩麩木黃櫨其葉皆相似タリ椿モ人ニヨリコレニ觸  
テ小瘡ヲ生ス漆ノコトシ本草ニ椿樗一條ニラセテ  
不分看之者可分別  
秦皮 葉ハ椿ニ似テ葉サキトカレリ又槐葉似テ小  
ナリ又薔薇葉ニ似タリ皮モ葉モ水ニ浸セハ綠汁

忽出ツ是ヲ用テ赤眼腫ニ

スレハヨク治ス秋冬ハ葉ヲ

ツ春ハ女郎花ノ如ナル花



多クサク色淡紫ナリ樹直ニノ性子ハシ用テ鎗ノ柄  
トス樹皮紫黒色ナリ

山茱萸

京都ノ方言ナハレロクミト云グミアリ苗代

スル時實熟ス中華人云是即山茱萸也土地有肥  
瘦故日本所有少肉云葉厚ク堅シ冬不凋枝ツヨ

レ本草頌曰山茱萸葉如梅ト云ニ不同イフカ實

ハ山茱萸ニ似タリ是誠ニ山茱萸ナリヤ未詳

胡頹子

本草灌木類ニノセタリ國俗ヒクミト云木ノ高

六七尺枝柔ナリ葉ハ梨ニ似テ長ク狹シ面青ウラ白

シ十二月正月花サク花形丁香ノ如クサカリ垂ル夏月

實熟ス食フヘシ實少ニ長シ星多シ核ニカト多シ核軟

ニノ不堅核ノ内絲ノ如シ是胡頹子ノ集解時珍カ説ニヨ

クアヘリ

木半夏

時珍曰樹葉花實及星班氣味與胡頹子

同但枝強硬葉微團而有尖其實圓如櫻桃而不

長爲異耳立夏後初熟ス其核亦八稜大抵是一類

二種也日本ニモ此樹アリ山クニナリ此二種不入藥

トイ(尾山菜萁ノ次ニ記ス

蘆薈 其味苦ク臭シクテ氣味共ニ甚アレ、苦キユヘニ虫  
ヲコロス是ヲ食シテロクサキニ胡荽ヲ少食ヘハ即臭氣  
去ル

厚朴 ホノキ 順和名ニ保々加之波乃木ト訓中華ヨリ所來

ノ厚朴亦保々ノ木ノ皮ナリ本草曰葉如檉葉四季不  
凋又一種犬ホアリ葉岐アリ

芫花 本州毒草部ニノセタリ稻若水曰近年紫荊樹  
トテ京大坂所々ニアリ木ノ高サ三尺一二二月紫花ヲ  
ヒラク花落テ後生葉花モ葉モ毒ナリ是紫荊樹ニア

ラス芫花ナリ本州集解ニヨク合ヘリ時珍云玉篇曰芫  
木出豫章煎汁藏果及卵カイヤ不壞空齋隨筆云莖幹  
不純是木コレ草ニハ非ルナリ

五倍子 ヌメ 塩麩子ハ漆樹ノ如シ又椿ニ似タリ葉ハ秋紅  
ナリ實ハ一處ニ多ナル其上ニ塩ノ如ナル物アリ是虫ノ  
所吐木塩ト云其葉虫ヲトリアリ漸結シテ大ニナル  
ヲ五倍子ト云五倍子ハ功能甚多シ本草ニ詳ナリ  
又塩膚子ト云和名フシト云モ塩ノ字ヲ略シテ膚  
子ト稱スル歟

孩兒茶 倭俗阿仙藥ト云五倍子ニテ子ルモノ也藥

室ノ人ノ云孩兒茶百藥煎ノ別ノ事圓ニレテ色赤白  
味レブク甘キヲナルボウト云是百藥煎ナリ紫色  
ニテ白糝アルヲエラゴ用ヘレ○扁クレテ色黒クサルホウヨ  
リ味少淡ク藥店ノ人柿ノ葉手ト云ヲ阿仙藥トス  
是孩兒茶ナリ又泉州ノ境ノ邑ニテ子ルヲ阿仙藥ト  
ス境ニテ子ルニヨキワリト云アリムロノ形ツケリ是ハ  
價賤シ色淡ク見事ナルヲ殊ニ境子リト云價貴シ  
百藥煎ハサルホウ也孩兒茶ハ阿仙藥也又烏多泥  
ノ異名ヲモ孩兒茶ト云是ト同名別物ナリ烏多泥  
ハ本艸綱目土部ニ出タリ混シ用ユヘカラス

百藥煎 用五倍子製之其法本艸綱目ニ詳ナリ五  
倍子及百藥煎功能甚多レ本草可考

鬼箭 本艸一名衛矛和名ニレキ其葉冬紅ニレテ錦  
トトレ其枝兩ニ羽アリ箭ヲハケルカ如シ佗木ニ異リ其  
木ヲ煎服スレハ心痛ヲ治ス甚效アリ此夏及紅葉ノ  
夏本草ニ不載又一種其葉モ木モ鬼箭ニ似テ羽ナク  
紅實アリ是鬼箭類也本草綱目鬼箭集解石茆ト  
ト云モノハ是ナルヘ俗小ニユミト云是亦秋冬紅葉ト  
常山 世俗多クハ常山ヲレラスヨク辨メ知ヘレ本草ニ明  
ナリ二種アリ○一種ヲクサキト云木也臭梧桐ト云

其葉クサシ葉ノ形楸桐ニ似タリ花紅白八月ニヒラ  
ク花ノ形類桐ニ似テ色異リ其實碧色ニシテ白布  
ヲ染ヘシ本草蘓頌所謂海州出者葉如楸葉八月  
有花紅白色子碧色似山楝子而小トイハル物是也  
民俗此葉ヲホシテ食フ毒ナリ虛人不可食味モ亦  
不好○一種コクサキト云物アリ小樹其葉茶ノコト  
クニシテ臭シ葉ノ面ニ光アリ是本州蘇恭所云莖  
圓有節高者不過三四尺葉似茗而較長兩々相  
當二月生白花青萼五月結實青圓三子爲房ト  
云物是也コクサキハ鞍馬山伊勢淺間山ノ北ノフモ

トニ多シ其外處々ニアリ臭梧桐ハ木也高シ小クサキ  
ハ草ニ似タル小木也ヒキシ本州ニハ一種ヲスヘテ常山  
トシテ毒草ノ部ニ入タリ一種同名異物也一物其二  
常山ナリ木ナリ或山アツサイヲ常山ト云人アリ  
非也山アツサイトハ花ノヒトヘナルアツサイ也別物  
ナリ

丁香 本草ニ異名ヲ丁香子香ト云故ニ日本ノ俗丁  
子ト云母丁香トハ本州曰有雌雄雄顯小雌者大  
如山茱萸名母丁香入藥最勝本州原始曰擊破  
有順理而解爲兩向如雞舌又一名雞舌香藥肆

二煎レタルカスヲウル夏アリエラフヘシクナリテ香多  
スキハ酒ニヒタセハ香生ス夏月丁子ヲ風爐ニカケテ煎  
スレハ香滿室且蚊ヲレリゾク男子ハ夏月丁香ヲ佩  
婦人ハ麝香ヲ帶テ汗臭ノケカレヲ去ルヘシ

桂

今昔物語曰天曆御時震且ヨリ渡タル僧長秀ト  
云五條西洞院桂ノ官ノ前ニ大ナル桂ノ木有ケレハ桂官ト  
人云ケル長秀枝ヲキラセテ唐ノ桂心ニハニサレリト云  
○今按日本ニモ桂處々ニアリ性頗ヨシ葉モ木モダモノ  
木ニヨク似タリ糞ヲイム順倭名抄桂ヲメカツラト訓ス  
ヲカツラハ楓ナリカヘテニハ非ス○本草綱目ヲ考ニ桂

二種アリ茵桂ハ葉如柿葉而尖狹光澤有ニ縦  
文而無鋸齒其花有黃有白今按日本所在ノ桂  
葉ハ柿ニ似テ縦ノ文ニ道アリ是茵桂也實ヲウフ  
ヘシ○巖桂其葉有鋸齒如枇杷葉而粗澁者俗呼  
爲木犀コレ木犀ヲモ桂ト云○天竺桂似桂  
其皮薄不甚辛熱天竺僧稱爲月桂今案天竺  
桂ハ是本邦人所稱之桂心也カラノ桂心ハ肉桂ノ  
外粗皮ト内ノ薄皮トヲ去リテ其中心ヲ用テ中桂  
ト云又桂心ト云ヲ日本人誤テ天竺桂ヲ桂心ト云  
倭方ニ用タル桂心ハ皆天竺桂ナリ○官桂時珍曰



上等供官之桂也肉桂ノ性ヨキヲ云凡藥ノ名ニ官  
ノ字ヲ付タルハ公儀ノ貢物ニナル性ヨキヲ云官桂官  
粉官礪砂等是○西陽雜俎續集曰大凡木脉皆  
一脊唯桂葉ニ脊莖葉亦ニ脊今按葉ニ脊ヲテス  
チアルヲ云佗木ハ皆中ニ一スチアリ今桂葉ヲ試ルニ  
ニ脊アリ日本ノ桂皮厚キヲ爲藥用ニベシ

樟腦 樟ト楠ト一類ニ物也國俗クスノ木ト云物ニ  
品アリ一品ハ香ツヨク木心黒赤樟腦ヲ煎ス是樟ナ  
リ一品ハイヌグスト云香少シ木心色赤黒ナラス是楠  
ナリ楠ニハ大木アル由本州ニイヘリ今所々楠ノ木

多シ佗木ニ楠ホド大ナルハナシ楠ノ根ニ余汗ヲソケハ  
必枯ル○文海披砂曰建寧ノ都司有五代時樟木其  
窟中可設數席トイヘリ大木ハ傍朽空シキアリ日本  
ニモ如此大木アリ

檀香 本艸ニ時珍云釋氏呼爲旃檀又曰樹葉皆荔  
枝ニ似タリ皮青色而滑澤ナリ黃白紫アリ白檀尤  
良シ白檀ヲスク貯ルニ紙ヲ以封レ包テヲサムレハ不  
洩氣トイヘリ紫檀ハ用之テ器材トス藥ニ用ル夏稀  
也白檀ハ藥ニ用ユ本艸ニ紫檀新者色紅舊者色  
紫ナリ黃檀モ最香俱可作帶髹扇骨等物トイヘリ

然ラハ黃檀モ紫檀ト一類ナルヘシ釋氏ノ赤旃檀トイヘ  
ルハ紫檀ナルヘシ今日本ニ紫檀ト云樹アリ其葉ハ  
粗本艸ニイヘルカ如シアツクシテ四時不凋荔枝樹ノ  
異國ヨリワタリレヲ見レニヨク似タリ其花方一寸許  
六七葉ニワカル白色花ノ心ハ紫ナリ皮青色ナラ夏  
モ本艸ニ云カ如シ

沉香 數品アリ奇南ヲ上品トス留青日札曰奇南香  
名蓋言南方之奇木也亦作奇藍乃沉香木之生  
結者古人詩多用沉香而不見奇南之名亦遺事  
也故拈出之○范成大桂海香志沉香ノ夏詳也凡

諸香南蠻ヨリ多クイツ○典籍便覽云木黑潤所出  
産甚少價甚貴以銀對易○今案潛確類書ニモ奇  
南ヲセタリ本艸沉水香梵書名阿迦噓香蓋阿迦  
噓與伽藍梵語音相近故轉之歟本艸ニ沉香之等  
凡三沉水香アリ水ニ入テ沉ム者也棧香アリ入水  
半沉者也黃熟香アリ不沉者也黃熟ハ香之輕  
虚ナル者トアリ然レハ黃熟ハ最下品ナリ○或曰伽  
羅梵語也凡伽羅交趾爲上品暹羅爲中品占城  
爲下品一種沉ノオタト云アリ尤爲下品伽羅ハ燒  
テ油色白上沉ハ油赤々太泥ハ油黒シ沉ノ丸木時々

來ル長二三間ナルモアリ皮ナレ堅レ黃熟ハ輕虛  
也是上品ニアラス奈良ノ蘭奢待ヲ黃熟香ト云  
ハイブカレ本州ニ白水ニ沉ムハ沉香半沉ハ棧香不沉  
モノハ黃熟香也ト然ラハ黃熟香ハ今ノヒヨシカツ也  
最下品ナリ棧香ハ沉香ナルヘレ今ハヒヨシカツヲ棧香  
ト云本州ニ伽羅ヲ不載トイハレ眞沉香即伽羅也  
太泥ハ能水沉メ凡下品也交趾ハ不沉トモ最上ナリ  
不可泥一説○谷響集曰蘭奢待是胡國褒稱本  
朝ニ聖武帝時自西蕃來置諸東大寺之害臧以爲  
永珍朱子語錄云王道嘗謂胡僧曰蘭奢僧悅蘭

奢胡語之褒譽也

槐 槐花槐枝槐子槐膠皆藥材トス又木ハ器用トス  
順和名抄曰和名惠爾須今俗ニハエシレエト云周  
禮朝士面槐三公位焉春秋元命苞云樹槐聽訟  
其下下稱ス三公植槐於前故大臣位ヲ槐位ト云槐  
門トス大臣ニ任スルヲ任槐ト云槐ニ大小二種アリ  
テ葉モ大小アリ小槐ノ木理ヨシ花モ子モ葉皮モ膠  
モ皆藥ニ用ユ槐角ハ實ノサマナリ花ハ唐ニテ染色トス  
茯苓 茯苓茯神皆老松ノ根下ニ生ス茯苓ハ松根ヲ  
ハナレテツカス茯神ハ松根ニ附結レテツケリ故

茯神ハ其内ニ根ツラスケリ松根ノ蔓ノ如ク長キニ  
左右ニ連ナリ附テ多ク生ス譬ヘハホドノ蔓ノ長キ  
ニ芋ノ子ノ如ナル丸根多ク連リ附ツカ如シ故ニ和訓ニ  
松ホド、云ナルヘシ本州ノ雷敷カ説ヲ見レハ其ニキサニ用  
ユヘカラス皮ヲ去キサミツキクダキ細ニシ水ニ入カキミ  
セウカフヲフルヒニテコレテ其フルヒノ内ニトニルハ茯苓  
ノ赤筋ナリスツヘシコレヲ其ニ用レハ目ヲ損スト  
イヘリ今案ニ性ヨキハ赤筋ナレ其ニ用ヘシ今西  
州ヨリ出ルハ性ヨクメ赤筋ナレ其ニキサニ用ヘ  
シ赤筋アルハ最下品ナリ白キヲナニビノトキニツサヌ

ヲケハ甚色十分ニ白カラサレ凡白茯苓トスヘシ生ナル  
ヲ即時ニ土氣ヲ洗去皮トモニ横ニ切テ薄片トシ乾ス  
ヘシ遅クワレハ赤色生ス白苓ノソシジテ色赤クナリタル  
ヲ藥肆ニ赤茯苓トス用ユヘカラス赤茯苓ハ初ヨリ赤  
シ藥肆ニウル白茯苓ハ皮ヲ去テカキ餅ノ如ニス潔白  
ニシテ堅シ但多クハ茯神ナリ擇フヘシ皮ナカラ切キ  
タルヲ用ユヘシ近年ハ茯苓ノアル松ヲ目キシテホルニ  
必其下ニアリ本州ニモ此事アリ時珍カ説可考見  
淮南子千年之松下有茯苓ト云典術言松脂入地  
千歳爲茯苓今案ワカ木ニモ茯苓アリサレ凡老樹

ノ根ニアルニハ性不及

枸杞 倭漢二種アリ二種共用ユヘシ唐枸杞最味厚  
子ヲ藥ニ用ユルニヨレサレテモ子ヲウエテモヨク生ス  
韭ノ如ク連子ウフヘシウヘテ未長時刈取コト韭ヲカルガ  
如クスヘシ如此スレハ春ヨリ秋ニテ其苗夕ヘス葉ヲ生ニ  
テモユビキテホシテモ食スヘシ和漢共味ヨシ茶ニカテ  
用ユ本州ニ作飲代茶云ヘリ地ニヨリテ苗長レテハ  
虫食ス早ク刈テ食ヘシ三才圖繪ニ好事ノ家ニ盆ニ  
ウヘテル案ノ間ノ玩トスト云其實紅ニシテ愛スヘシ其  
子ヲ肥地ニウヘ其枝ヲ正八九月ニサス根皮ヲ地骨

皮ト云凡枸杞子及葉其性佳輕身益氣明眼目  
常服スヘシ明目ノ功スケタリ本州時珍發明可考  
最良藥ナリ本州綱目附方金髓膏枸杞酒方可見  
○頌曰枸杞六七月生小紅紫花隨便結紅實形  
微長如棗核ト云ハ倭枸杞ナリ刺アリ宗奭曰此物  
小刺多ク大則刺少倭枸杞亦如此時珍說ニ地ニヨ  
リテ其葉厚シ甘州者其子圓ト云是ハ唐枸杞ニヨ  
ク合ヘリ或曰倭枸杞ハ澠疏ナルヘシト云ヘ凡右ノ本  
州ノ說ニ據レハ唐ノ枸杞ニモ二種アリ倭枸杞モ亦真  
枸杞ナルヘシ皆可用

ウコキ  
五加木

正二月枝ヲサレ根ヲウフ活ヤスレ秋分ノ  
後モヨレ葉ハ食ヘレ又ホレテモ食ス茶トスルモヨレ根  
皮ヲ五加皮トス性ヨレ本州五加皮酒風病ニ用テ  
有<sub>レ</sub>益與<sub>レ</sub>酒相合<sub>レ</sub>且味美也トイヘリ又李中梓藥性  
解昔數人五加皮ヲ服ノ長壽ナル夏<sub>ノ</sub>イヘリ一種  
葉ノ甘キアリヒメウコギト云又鬼ウコキアリ性味  
ツ子ノウコキニシトル葉大ナリウコハ五加ノ唐音ナ  
リ凡枸杞五加木補益ノ性スクレタリ上品ノ藥ナ  
リ兩木トモニ宅中ニ多ク挾ウフヘシ

龍腦

宋洪芻香譜曰龍腦合黑豆糯米相思貯之

不耗片々氷ノ如ナルハ上品ナリ片腦トモ氷片ト  
モ云ク多クテ木皮相<sub>レ</sub>シレルハ下品ナリ熱酒ニテ服  
スヘカラス九竅ヨリ血流テ死ス

側栢

凡栢<sub>カハ</sub>ニハ大木アリ松ノ類ナリ故松栢トツラ子

稱ス此樹人家ニ多シ史記龜策傳曰松栢爲百木  
長<sub>ト</sub>而守門閭然<sub>ラ</sub>ハ人家門ニハ松栢ヲ植ヘシ時珍  
云栢有數種入藥惟取葉扁側生者故曰側栢  
今按萬葉集歌ニ奈良坂ノ兒手栢乃<sub>ハ</sub>二面<sub>ノ</sub>トヨ  
メルハ其葉兩面ナル故ナリ兒ノ手栢即側栢ナリ藥ニ  
コレヲ用ユ

梔 本州此花皆六出甚芬香史記貨殖傳云卮茜  
 干樹與千戶候等言獲利博也○枝ヲ切テ陰地ニ  
 カセハヨク活ク正月及梅雨ノ時ヨシ又實ヲニクヘシ  
 長シヤスレコレヲ並木ニウフヘシ花早クサキ實ナル  
 愛スヘシ又民用ニ利アリ和名クチナレト名ツケシ  
 ハ佗果ハカラアル物皆ロヲヒラク梔子ハカラアレ  
 氏口ナシ故ニ名ツク家園及里巷ニウフル者ハ藥ニ  
 勿用只染色ニ用ユ藥ニハ在山者可用故山梔子  
 上云黒炒ニメ末シ酒ニテ服熱心痛及鼻衄ヲ止ム又  
 千葉ノ小梔アリ水梔子ト云花木ニ著ハス

黃檗 其木ノ皮黃ナルユヘキハダト名ツクハタハ皮膚也  
 本邦處々ニ有之實ヲレコノヘイト云蠻語ナルヘシ  
 胡椒ニ似タリ味苦キユヘ蟲ヲ殺シ腹痛ヲ止ム葉ハ  
 槐及苦木ニ似タリ

棟 和名ヲアフチト云近俗センタシト云旃檀ニ非ズ  
 其子ヲ苦棟子ト云金鈴子ト云藥ニ用ユ中華  
 ニテ川ノ國ヨリ出ルヲ良トス川棟子ト云時珍云  
 棟長スル復甚速ナリ三五年即可作椽云其葉倭  
 方ニ用テ虫積霍乱ノ藥トス中華ノ方書ニハ未見此  
 方只疝氣陰囊ニ入テ痛ニ用ル復ヲ時珍イヘリ日本

古來罪人ノ梟首スルニ此木ヲ用ユヘニ佗材不用  
罪人ノ首ヲ棟ノ木ニカケレ夏源平盛衰記等ニモ見  
エタリ

皂莢 倭名サイカレ其木高大ニテ刺多シ葉ハ槐ノ  
如シ夏細黃花ヲヒラク實ヲムスフ夏莢大ニテ子ハ  
如豆莢ハ即皂莢ナリ又皂角ト云皂角ハ刺ニハ非  
ス莢ナリ其能最多シ喉痺及卒中風ニ用妙藥ナリ  
莢直ニシ厚ク肉多ク粘ルヲ上トス猪牙皂角ハ其  
莢猪牙ノ如クソリテ曲レルヲ云子ハリテ皂角子ハ  
其莢ノ内ニアル子ナリ豆ノ如シ皂角刺ハリナリ皂

角皂莢猪牙皂角此三者皆莢ナリ何レモ藥ニ用肥  
皂莢ハ別一物ナリ本草ニ見エタリ

枳實枳殼 本艸ニ枳實ノ葉如柑ト云臭橘ノ葉ト  
不同又臭橘ヲ偽テ枳實トノ賣不堪用トイヘリ中  
華ニモ如此日本ニ古來誤テ臭橘ヲ枳實トス中  
華ヨリ來ル枳實枳殼ヲ可用但中夏ヨリ來ルニ  
物多クハ混雜セリ小ニシ肉厚キヲ枳實トシ大ニシ肉  
薄キヲ枳殼トス水ニヒタシ瓢ト核トヲ去アラク切  
ヘキテ麩ヲ加炒テ麩ノ黒ク焦ル時取アケテ麩ヲ  
去テ後刻ミ細ニスヘシ枳實枳殼同シ陳久ナルヲ用



へし中夏ヨリ來<sup>レ</sup>毛臭<sup>ク</sup>橘<sup>アリ</sup>可<sup>ク</sup>揀<sup>ル</sup>

阿魏 本艸ヲ察ニ艸木ニ種アリ艸ハ煎ノ膏トス木ハ其汁自出テヤニトナル此物極テ臭ク又能去<sup>ル</sup>惡臭<sup>ク</sup>胡荽臭<sup>ク</sup>又惡臭<sup>ヲ</sup>去カ如シ本草及藥性解ニ商家多煎蒜白<sup>ヲ</sup>偽<sup>ル</sup>ウル不可<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>辨<sup>ル</sup>トイヘリ其偽ノ辨ヤウ雷公カ説本草ニノセタリ一説五辛ノ一種ニ興渠アリ是阿魏也ト云

桑寄生 桑ノ木ニ別樹ノヤトリ生スル也一レナリ又本艸序例桑耳ヲモ桑寄生ト云桑ノ木ニ生スル猿ノコレカケナリコレハ別木ノヤトリキニアラス一名ニ物也

吳茱萸 時珍云吳茱萸食茱萸乃一類一<sup>レ</sup>種取吳地者<sup>ヲ</sup>入藥故名吳茱萸樵子則形味似茱萸惟可食用故名食茱萸今案ニ日本ニ食茱萸吳茱萸共ナレ吳茱萸八年々來ル食茱萸ハ大ニ吳茱萸ハ小ナリ中華ニ九日登高時所用ハ食茱萸ナリ山茱萸胡頹子クミノ類ハ此茱萸ト別ナリ

園木

梓 一名カハラヒキ葉毛樹毛桐ニ似多リ一名木王ト云木ノ王ナリ實長クシテ豈豆ノ如シ又箸ニ似多リ其木器材ニ用ユヘシヲヲモ作シ故梓弓ト云陸佃埤雅曰

呼<sub>レ</sub>梓<sub>ヲ</sub>爲<sub>ス</sub>木王蓋木莫良<sub>ハ</sub>于梓羅願云屋室有此木  
則餘材皆不震其爲<sub>レ</sub>木王可知也震ストハ雷ノ落ル  
之云國俗梓木雷ヲソレテ梓アル宅ニ不落ト云モ此  
故ニ云ナルヘシ日本ニテハ其良材ナル事ヲ不知ニヤ  
用之者ニレナリ故植ル人モ亦稀ナリ實ヲニケハ生シ  
易ク生ノ後長シヤスシ可植之

松 一ツハタモツノ意上畧ナリモトト通久ク壽  
ヲタモツ木ナリ史記龜策傳松柏爲百木長而守  
門閭○松ニモ亦雌雄アリ雌松ハ其葉美ナリ葉  
小ク木皮赤シ茯苓ハ雄松ヨリ生シ松蕈ハ雌

松ヨリ生ス西州ニハ雄松多キ故茯苓多シ雌  
松少キユヘニ松蕈一レナリ畿内ニハ雌松多ク  
雄松少キユヘニ一ツタケ多ク茯苓少シト云  
又合璧事類ニ松ニ一針三針五針アリト云名  
山記云松有兩鬣三鬣五鬣是皆其葉ノ數ヲ  
イヘリ本邦ニモ五鬣松アリ五葉ノ松ナリ葉  
小ニシテ短シ又三鬣松アリ○肥松ハ油松ト  
云常ノ松ノ肥多ナリヨクモユ牙杖トスレハ齒堅クノ不動  
齒ノ藥ナリト俗ニイヘリ貧民コレヲ燒キテ燭トシ又夜  
作ニ用ユ民用ニ利アリ油多キハ石ヨリ重シ松ヲ栽ルニ

正月之用大ナル根ヲ切四傍ノ小根ヲトメ根土ヲ不  
破メ其ニ移シ植レハ無不活高一丈トイヘ凡如此ス  
レハヨク活根土ヲ破レハ小木モ枯ル此栽法種樹書  
見エタリ今試ニ如此○史記秦始皇上泰山風雨暴  
至休于樹下遂封其樹爲五大夫史初不言何樹  
應劭始言爲松秦始皇松ニ大夫官ヲ贈ラレレ夏本  
邦ノ俗松ノ名譽ヲヤウニイヘト左ニアラス秦皇ハ惡王ナ  
ハ松ノ多メニ不足爲榮却辱トスヘ李誠之カ松ノ詩ニ毛  
事頗爲清節累秦時曾受大夫官○梁書陶弘景  
特愛松風庭院皆植松每聞其響欣然爲樂○程

子曰雜書有松脂入地千年爲茯苓萬年爲琥珀  
之說蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者  
篤信曰本艸ニ此説ナレ故ニコニシルス○食物本艸  
註曰松花一名松黃味甘温無毒潤心肺益氣除  
風止血亦可釀酒拂取酒服又曰和白沙糖米粉  
作饅尤佳綱目ニモ此事ヲイヘリ久ク不堪トイフ  
若綠ノ黃花ナリ國俗ニモ松モチヲ作ル○ソナレ松  
藻塩艸曰生傾ク也又ヒ子タル松ヲ云トモ云ヘリ  
愚謂磯ニテテ久シキ松ナルヘレイソナレ松ナリ

杉 木直ナリ故スキト云スキハスク也種類頗多シ赤

白アリ赤杉ヲ爲良鬼杉アリ木子チケ木理ユカミテ  
アレ、不可植日本ニ昔ハ杉ヲニキト云ニキノ戸ナク云  
モ杉戸ナリ凡杉ハ美材ナリ柱トシ棺ニ作り土ニ埋ミ  
桶トシ水ヲ入テ久シク不腐屋ヲツクリ船ニツクリ帆柱  
トシ器ヲ製ス甚民用ヲ利ス枝ヲ正二月ニ挿ミテ能  
生スレモ實ヲウヘタルカ正直ニ美材トナルニレカス山ニ  
宜シク黄赤土ニ宜シ沙土ニ不宜棺ニ作ニ赤キ油杉  
ヲ用ユ油杉ノ香臭アルヲ酒家コレヲ酒中ニ投メ氣味  
ヲ助メ合璧事類ニ倭國ニ出ル者尤佳トイヘリ本州特  
珍出倭國コトヲ云ヘリ昔日本ヨリ中國ニワタリシ

ニヤ

唐杉

近年異邦ヨリ來ル葉細ニ枝シケシ春初挾メ  
ハ能生ク一名ハヒメスキシゲクウヘテ籬トスルニヨシ本  
州諸書ニテ未見之

檜

是ヲ錐ニテモメハ火ヲ生スル故火ノ木ト云其心ヲヒテ  
ト云油アリテヨクモユ牙枝トスレハ牙齒ヲ養フト俗ニ  
云ヘリ凡檜ハサシテ能生ス二十年ヲヘテ大木トナル柱ト  
シ器トス良材ナリ爾雅檜栢葉松身○古歌ニサキノ弁  
トヨメルハ檜ナリ

外

落葉松

和名フジニツ河間府志及衡岳志ニ出ツ冬ハ

葉ヲツ花紫赤色ナリ青栢子ノ種ニ似タリ葉ハ五  
葉ノ松ニ似タリミジカシ松ハ常葉ナルニ一類ニテ冬  
葉落ルハメヅラシ富士山ニ多キ故ニ富士松ト云  
信濃ニモ多シ

和品

イサリ松 京ノ方言也筑紫ニテツナレ松ト云レナリ古歌  
ニヨメルツナレ松ハ別ナリツナレ松ニ松子アリ甲州ニ  
多シ海松子ト別ナリ海松子ヨリ小ナリ

外

金松 俗高野被云稻若水曰葉ハ羅漢松ニ似タレ  
實ノ形松毬ノ如シ羅漢松ノ實ニ似ス且葉ノ味モ松葉  
ニ似テレブレ然ラハ松ノ類ニテ羅漢松ノ類ニ非ス篤信謂羅

漢松ハ實モ葉ノ味モ高野被ト同カラス高野被ハ高野山  
ニ多キ故ニ名付○酉陽雜俎續集九曰金松葉似麥門  
冬中一縷如金縷高野ニキハ大葉麥門ノ葉ニ似タ  
リ是金松ナルヘシ○大明一統志台州有金松垂條如弱  
柳結子如碧珠二年子乃一熟每歲生者相續一  
年者綠一年者碧二年者紅

羅漢松

閩書ノ南産志出タリ古歌ニヨメルニキト云六  
杉ナリニキノ葉ニキノ戸ナトヨメリ日本ノ古書被ヲ  
ニキト訓セリ被ハ字書曰杉也然ラハ杉ヲ古ニキト  
云ルナラシ杉ヲニキト云對シテ羅漢松ハ犬ニキト云

大和神代卷十一

〇三

今八尺ニキト称ス故實ヲ失ヘリ西州ニハクサニキト云其臭クサケレハナリ犬ニキノ木其實大ニレテ小指ノ如ク長クレテ人ノ形ニ似テ僧ノ袈裟カケタルカ如レ故ニ羅漢ノ名アリ實ノ色黄赤也日本紀舊事紀順和名抄ニハ皆被ヲニキト訓ス和名抄曰被木名埋之能不腐者也又日本紀舊事紀ニモ被ヲ冊テ棺ニ作ルヘキ夏ヲイヘリ久シク朽サル故ナレヘ本州ニ被トイヘルハ樵ナリ然レハ被ノ字彼是倭漢通用セリ今案杉及羅漢松ノ大木ノ心ヲ以棺ニ作レハ久シク朽ス小木ハ早ク朽ツ水土ノ中ニ入レハ久シク不腐

上外ニ顯レタルハ早ク多サルスダト云モノハ羅漢松ノ皮ナリ船ノスキニヲフサクモノ也木曾山ヨリ出ツ

外

圓栢 又ハヒイフキアリ地バヒテ上ノホラス

ヒムロ ヒヤクレニ似テ不同

外

爾雅ニ樅松葉栢身ト云ヘリ此木西方ノ皮必所

カレテ脱落ス柱トシ器材トス杉檜ニヲトレリ葉ノサキワレテ矢筈ノ如シ又虎尾ト云モミアリ葉モニ似短小細密ナリ葉サキニ矢ハズナシ○裏白虎尾モニノ如ク葉ノウラ白シ是亦一類別物ナリ

和

虎ノ尾 佳木ナリ一名竹杉ト云皆國俗ノ所名也日向

霧嶋山ニ多シ葉ハ松ニ似テ大ニ短シ味モ少松ニ似  
タリ葉レゲキ度亦松ニ似タリ葉ノ鋒尖レリ有大上毛  
長數寸松カサニ似テ長大ナリ松類也此樹如檜及  
羅漢松可爲器材其木理佳材也爲管爲椀並可  
也又樅ニモ虎ノ尾モニアリ與此不同

同

サハラ木 檜ノ類ナリ葉ハヒカゲノカツラニ似テツ子ノ木ニ  
異ナリ其皮毛檜ニ似タリ木ハ文理ナシニキノ如シ薨ノ  
フキ板ニ用テミキニサレリ宮殿ニハコレヲ以フク也春  
初挾メハ活ク

同

栢子トウシ 杉ノ類ナリ立ビヤクミアリハヒビヤクシアリハヒビヤ

クシハ數間ヨコニハフ

梧桐アヲキリ

其皮青シ故又青桐ト云古人詩歌ニ詠セシコ

レナリ佳木ナリ園庭ニ多ク植ヘシ世ニ白桐ハ多ク梧桐  
ハ稀ナリ夏花サキ秋ニノル實ノ殼カクワレテ開ク實ハ殼ニ  
付テ不落實ヲ炒テ食フヘシ實ヲウヘテ生長シヤスレ  
種樹書曰九月收子トウシ一二月作畦種之初生ノ冬  
雪霜風寒ヲフセグヘシ中華ニ梧桐ヲ以テ器トスニ作り  
器材トス上材ナリ今嶋桐トテ世上ニ良材トス器トス作り  
テ白桐ニサレリ四國ヨリ出ツ或隱岐ヨリ多出ツ故ニシ  
ニキリト云一説初磯嶽ノ嶋ヨリ出故ニ名クトニ未知

何是其實胡椒ノ大ノ如シ凡醫方ニ丸藥梧桐子ノ大  
ノ如シト云ハ此實ノ大サナリ又胡椒ノ大サニ丸スヘシニ  
物ノ大カ同

白桐 此木切レハ早ク長ス故ニキリト云桐ノ類多シ  
梧桐ハ青ギリ也白桐ハツ子ノ桐ナリ世ニ白桐ヲ多ク  
用テ器トス良材也花淡紫アリ白キアリ實ハ桃ニ似  
テ内ニ薄片多シ是ノウフレハ生ス時珍云其材輕虛色  
白而有綺文故俗謂之白桐女子ノ初生ニ桐子ヲウ  
フレハ嫁スル時其裝具ノ櫃材トナル子ノウエ枝ヲサスヘ  
シ早ク長シヤヌシレ凡サシ木ハ實ウヘニレカス○桂桐ハ油

ギリ也海桐ハハリアリハウダラト云梓モ楸モ皆桐ノ  
類也又犬キリト云モノアリ其木理朴ノ木ノ如シコ  
レ白楊ナリ是モ器ニ作ルヘシ楸桐ハヒギリ也花紅  
ナリケラノ木アリ實紅ナリ是皆一類ナリ

木犀 南方艸木狀曰江南桂八九月開花無子此  
木樺也 今案木犀モ桂ノ一種ナリ岩桂ト云故木  
犀花ヲ桂花トモ云其香甚遠クイタル○水木犀アリ  
雜木部ニノセタリ

鳳尾蕉 中華ニモ近世琉球ヨリ傳ハル輟耕錄載タルハ  
漢唐ヨリ有之成都府ニアリコレハ稀有ナルヘシ王世懋

夕



花疏曰福州有鏡蕉贛州有鳳尾蕉似同類而稍異狀然好以鏡為糞將枯鉅其根則生亦異物也云能辟火五雜俎云番蕉似鳳尾蕉而小相傳從流求來云種之能辟火患唐三毛近代ワタル故本州ニラセス然レ氏近世中華ノ諸書ニセタリ此木寒ヲオソル故ニ日本ニテ北土及京都ニハ無之泉州境ノ妙國寺ノ鳳尾蕉只一根ニレテ八株ニワカル其高一丈ハカリ同處ノ祥雲寺ニアルハ其最大ナル者高二丈二尺餘一根ニ數條アリ凡此樹焦土灰糞ヲ好ミ濕ヲ惡ム根多ク子ヲ生ス子ヲ取ニ根多ク生レテ後分

栽ヘレ根少キ時ワカラハ不活雪寒ヲソソル四月ニ新葉ヲ生ス早ク舊葉ヲ盡刈ヘレ番蕉ハ琉球ソテツナリ小也琉球ヨリ來ル○鳳尾蕉ノ乾葉カクヲタイニツトス急用ノ時可用○鳳尾蕉ノ實大ヤ胡桃ノゴトク形杏子ノ如シ苞皮アリ其内ノ實ニ又皮アリ内ハ杏仁ノ如ク和ナリ氣味惡シ不可食

櫻櫚 本州曰其皮ヲ一年ニ三四度ハキ取ヘレシカラサレハイタミテ長シカタシ其皮ヲ以繩トシ水ニ入テ干羊クサラスト本州ニ見エタリ又クツノ緒トスヘレ其子ヲ多クニクヘシ木ハ鎗ノ柄トス皮毛ヲ帚トシ葉ヲモ帚ト

ス民ノ産ヲ助ク時珍云南方此木有兩種一種有皮  
絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚今案是琉  
球シユロナルヘシ今自琉球來者葉小也櫻竹ハ竹類ニ  
載ス

女貞トクサキ 一名冬青トクサキ云女貞トクサキ樹ナニ木此三品皆冬青  
樹ト云ニ品同名異物ニテ各別ノ物ナリ本州綱目及  
李時珍食物本草註ヲ考見ルヘシ○本州綱目灌木  
部女貞一名冬青別有冬青與此同名今案方書  
所用冬青皆女貞子スミモチ也世ニ多シ其木ニ蟲蠟  
アリイボタト云蠟ニ作ル白蠟ト云本草綱目二十九

蟲部卵生類白蠟ノ集解ニ詳ナリ

細葉冬青 是亦冬青樹云其葉女貞ニ似テ濃青其  
實南天燭ノ如ク紅也實モ葉モ木立モウルハ佳木  
也庭ニウヘテ觀賞スヘシ園史曰一種名細葉冬青枝  
葉細軟葉短小時種傍籬下篤信曰是ナニノ木也  
籬ニノ梢ヲ切レハキヒレクシケリノカヘノコトシ合璧  
夏類ニ樹身大合抱トイヘルハナニナルヘシナニニ  
大木アリアハキ子スミモチニハ大木ナレナニニ一種ア  
リ一種ハ十大功勞葉ナリ其皮ヲタキテトリモチト  
シ鳥ヲトル若水曰出于本州類纂必讀曰穉竿捕鳥者

櫨

一名萬年枝是亦冬青ト云其葉大ナリ實ノ大  
 ナル事棗ノ如ク冬熟シテ紅也ヒヨ鳥好シテ食フ雄  
 木ハ實ナシ其花萬年花ト云其木理象牙ノ紋ノコト  
 シ本州陳藏器曰冬青木肌白有紋作象齒笏又  
 曰子赤如郁李微酸此説アラ木ニヨク合ヘリ瘍醫  
 其葉ヲセシテ腫物ヲアラフ日本紀第一卷二櫨ヲ  
 アハキト訓ス古歌ニ西ノ海櫨カ原ト詠セシモ是  
 也アハキトモ青木トモ云高四五尺一丈ニシタス一  
 根ヨリ枝多ク生ス

外

機樹

本邦楓ノ字ヲアヤミリテカヘテトヨム順和名

ニハ鷄冠木ヲカヘテトヨメリカヘルテモ云其葉カヘルノ  
 手ニ似タリ秋冬霜ヲ經テ紅葉ウルハレ高尾貴船  
 笠取ナト諸山ニ多シ立田紅葉ハカヘテノ一樹ノ紅  
 葉ニ非ス諸木ノ紅葉ナリト云立田ニ今ハ紅葉スクナレ  
 凡カヘテハ今其品類二十餘種アリ就中ヤシホ野村程  
 々朝日ナウルハレ九葉カヘテアリ葉秋ハ紅黃ナリ三四  
 月ニ小白花ヲ開ク常ノカヘテト葉カハレリツ子ノ小カ  
 ヘテハ其岐五六アリ是ハ九ニ岐ル小カヘテノ葉ヨリ  
 大ナリ京都清閑寺高倉院ノ御陵ノ上ニ生スル是ナリ  
 ○又大カヘテアリ葉形小カヘテニ似タリ葉大ナリ葉ノ

横五寸ハカリアリ大カイテモ九葉カイテモ小カイテモ  
矢ノ根ノ鴈股ノ如クナル實アリテ其本ニ子アリ

和品

モクコク 其葉四時緑ナリ又濱モクヨクアリ似テ別  
ナリ雜木ニ載ス

同

ユツリ葉 春新葉生トノヒテ後舊葉ヲツ故ニユツリハ  
ト名クク又和名親子草ト云コ、ヲ以倭俗歲首ノ賀  
具トス古歌ニモヨメリ葉ノ莖赤秋ニイタリテ黒實ヲ  
△スブ葉ノ莖青キアリ大ユツリハニ云又別ニユツリハニ  
似テ冬葉アル木アリ

多羅葉 葉大ニ長クシテアツシ實ハ赤ク多ク所ニアツ

コレリ又雄木アリ無實四時葉アリ天竺ノ貝多羅葉  
ニ佛經ヲカク由西域ノ書ニ見エタリ此葉ナルヘレ昔或  
古寺ノ重物ニ貝多羅葉ナリトテ在レヲ見タリレカ  
此葉ノ形ニシテ猶大ナル物ナリキ西域記ニ貝多羅  
樹果熟即赤如大石榴人多食之トイヘリ然レハ此  
地ニアルト不同此木ノ葉ノウラニ竹木ノ刺ヲ以文字  
ヲカクニ其アト黒クシテ恰墨ニテ書クカ如シ然レハ又此  
木真ニ多羅樹ナルヘレ○此木ノ皮ヲハキテトノヒチニ  
スル十大功勞ニ同レ此木古來吾邦ニアリレニヤ  
處々山林ニアリ多羅木ト云モノハ別ナリ又一

和品

種西土ニテ大モ子ノ木ト云モノタラフ葉似タリ是タラ  
葉ノ別種也冬モ葉不脱

ケラノ木

桐ニ似タル喬木也アカメカシハノ葉ニ似テ

少厚シ又葉ハ薯蓣ニ似テ末尖リ又梧桐ニ似タ

リ大サモ同シ葉ノ莖紅シ實ハ南天燭ヨリモ大ナリ

冬熟ノ赤シ一フサニミル夏南天燭ヨリ多クシテ

其連房大ニ長シ實ノ内ニ芥子ツラシホトナル黒キ細子

多シ桐ノ類ナリ又梓ニモ似タリ本艸粹ノ集解曰

又一種鼠梓一名棟亦楸屬也ケラノ木モ此類ナル

同

梅モトキ 木高五六尺不レ過冬ニ至リテ實紅ナリ可

玩京畿ニ多シ肥地ニ宜シ畫譜木本所謂虎茨是

ナルヘシ

外

平地木

又號小青樹通仙木遵生八牋畫譜ナト中

華ノ書ニセタリ和名ヤニタ千八十古歌ニモヨメリ

小樹高數寸ニ不レ過葉ハ枇杷葉ニ似テ小ニマアツ

レ世俗多ク庭ニウヘテ石ニ伴ハレム古今集榮雅注

曰山夕千花世俗ニヤフカウシト云實アカシ髮ソギ

ノ時山菅ニソラル草ナリ今案筑紫ニテマブカウシ

ト云物ハ別ナリ龔雲林カ濟世全書曰小青樹又

號通仙木通根莖葉而陰乾能焙煎用治疝氣是

外

平地木ナリ

第藤菓

京都ノ方言カラタ千花ト云筑紫ニテマフカウジ  
ト云モノ也花史出タリ實ヲミクヘシ高サ一尺ニ不<sub>レ</sub>過陰地  
ヲコノミ兩年ニ長シテミ<sub>レ</sub>ル實ハ冬赤シ葉ハセハクソ如  
竹可<sub>レ</sub>玩賞花梅雨開ク

和品

白丁花

小木ナリ葉花モ小ナリ筑紫ニテバンテイシト  
云漢名シレス春秋枝ヲサセハ能生ス四月ニ小白花  
ヲヒラク庭ニウエ籬トシ梢ヲ一様ニヒキク刈ト<sub>レ</sub>フ枝  
繁密ニ花サキテ可愛實ナシ陽地好陰地植<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>榮  
無花又ヲランタ白丁花ト云木アリ相似タリ

合歡 カククシ

和名子<sub>ノ</sub>木藻塩草ニカフカノ木トモ云カククシ

ノ畧語ナルヘシ夜ハ其葉合ユ<sub>ヘ</sub>子<sub>ノ</sub>カ<sub>ノ</sub>キト云故<sub>ニ</sub>申  
華ニハ夜合葉ト稱ス醫康カ養生論ニ合歡蠲<sub>レ</sub>忿ト  
イヘリ博物志合歡樹之階庭使之不<sub>レ</sub>愁

柳

數品アリ楊柳ハ通稱ナリ取ワキテハシタ<sub>レ</sub>マヤキ  
ヲ云凡柳ハ水濕ヲ好ム佗木ニ異リ挿テ生活シ易ク  
長シヤスレ柳ヲ多ク植<sub>レ</sub>ハ薪之<sub>レ</sub>カラス齊民要術曰  
正月二月中取<sub>レ</sub>弱柳枝大如臂長一尺半燒下頭  
一二三寸埋之令<sub>レ</sub>没常足水以澆之必數條俱生留  
一根茂者餘皆斫<sub>レ</sub>太別豎一柱以爲表每一尺以

長繩柱攔之、一年中卽高一丈餘、其旁生枝葉卽  
搯ツツ太令直聳、上高下人任取足、便搯ツツ太正心卽四  
散下垂、婀娜可愛、若不搯ツツ心則枝不四散或斜或  
曲亦不佳也。水楊カキキハ圓葉ニテ尖レリ枝短クコハ  
レ水邊ニ多ク生ス又蒲柳トモ名ク此木性柔ナリ  
牙枝トスヘシ。時珍云楊枝硬而揚起故謂之楊  
コレハ常ノ柳ナリ陳藏器モ楊樹枝葉短ト云是ナ  
リ時珍又曰柳枝弱而垂流故謂之柳コレハレタリ  
ヤナキ也陳藏器モ柳樹枝葉長ト云是ナリ○柳絮  
ハ柳花ニアラス實ノ外ニツケルワタナリ○齊民要術植

柳甚利アル夏ヲイヘリ又曰陶朱公術曰種柳千樹  
則足柴炭十年以後歲斃ニ二百樹五年一迴斃スト  
ハ枝ヲ悉ク切ナリ○時珍云柳枝太風消腫止痛其  
嫩枝削爲牙枝滌齒最妙篤信曰是楊枝爲牙枝  
中華亦然○柳蠹痘瘡旣愈瘡腫アルニ貼テ愈又  
痘入眼點之

南天燭 本草灌木類ニラセタリ移シ植ルニ易活移シ  
タル年花ツホミヲ盡折太ヘシ不然木衰フ肥壤ノ地ニ  
植ヘ時々糞ヲ施セハ榮ヘ美ハシク實多シ綱目ニ載タ  
ル沉括カ筆談ノ説當レリ

黄楊 ツケハ山木ナリ人家ノ園中ニ多栽フ枝ヲ挾ム  
 活ヤスレ此木長シカタシ梳ニ作り印ニ刻ム皆本草  
 所言ト同良材ナリ又琵琶ノ撥ニ作ル正月五月挾  
 ムレ此木ノ葉蟲好シテ食フ捕ヘシ梅雨ノ内ハ葉ノ  
 色黄ニナル枯テ變スルニハ非ス○柞ハイヌツケナリ  
 雜木記ス○唐黄楊葉少長シ枝繁多ニメ細長シ庭  
 ウヘテ愛スヘシ又挾ヨク生茂ス園ノ籬スヘシ正月五月  
 挾ムヘシ九月モ亦挾ムヘシ一名尾張ツケトモ云

大和本草卷之十一

大和本草卷之十一



