

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|----------------------------|--|--|
| Vibelin X ヴィベリン-エキス | 相互薬品 | 150瓦 1.20 300瓦 2.20 450瓦 3.00 | ビタミンB剤 1日 3回 0.5-0.7瓦宛 |
| Vicarmin ビカーミン Vitamin-B 剤 | 伊藤由 (田邊元) | 末 { 120瓦 1.50 250瓦 2.50 500瓦 4.50 錠 { 100錠 1.00 220錠 2.00 500錠 4.00 | 全 上 1日 1-1.5瓦 (12錠) 分3 |
| Vicazol ヴィカゾール ビタミンA, D を含有する肝油 乳劑にグリセロ磷酸石灰を配す | 本郷薬局 | 末 { 250瓦 1.50 500瓦 2.60 | 滋養, 強壯剤 1日 15-30瓦 3回分服 |
| Vidalon ヴィダロン ヴィガントール肝油 (ビタミンA及D含有) [1cc.中ビタミンD 0.012瓦 (480 單位)] | バイエル メルク (シユ ミツト) | 油液 { 125cc. 1.72 5立 38.00 | 結核腺病質強壯剤 1日 1回 5-10cc. |
| Vigantol ヴィガントール 放射エルゴステリン (合成ビタミンD剤) 油劑 1cc.-5單位 錠 1個-10單位 | 全 | 油液 { 10cc. 3.89 50cc. 15.55 50錠 6.62 | 肺結核, 腺病質 骨軟化症, 佝僂病 1日 5-10滴 (2錠) |
| Vikura ビクラ ヌタバ ⁷ コラ質, 有機砒素, 燐, ストリキ ニーネ, 含有芳香甘味液劑 | フタバ | 250瓦 2.50 1000瓦 7.80 | 強 壯 剤 1日量 10-15瓦 |
| ビクラ糖衣錠 | 全 | 180錠 3.00 | 1日 3回 2-3錠宛 |
| Vilija-Cream ビルヤクリーム ビルサーバストリス油製劑 | オーベル マイエル (三 共) | 50瓦 1.15 | 皮 膚 薬 塗布 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|-----------------|--|---|
| Vinalen ビナーレン Vitamin-E (抗不妊性ビタミン) | ラヂウム | 100錠 1.20 | ビタミンE 剤 1日 3回 1錠宛 |
| Vinvis ビンビス 鐵, 葉綠素, コロイド性カルシウ ム綜合劑 | 石本活性 | 錠 { 36錠 1.00 80錠 2.00 250錠 5.00 1000錠 17.00 | 疲勞及中毒状態 の回復防止 1日 3回 3-6錠宛 |
| Vioform "Ciba" ヴィオフォルム ヌチバ ⁷ ヨードクロール酸化ヒノリン | チバ (バ ゼル) | 撒布錠 3.5瓦 1.20 末 { 25瓦 4.00 100瓦 13.50 500瓦 58.00 | 創傷防腐劑 撒布錠又はタンポンニ して外用 アメーバ赤痢に大人 1 日 0.5-0.75瓦内用 |
| Entero-Vioform エンテロ・ヴィオフォルム ヨードクロール酸化ヒノリン | 全 | 0.25 { 20錠 2.75 100錠 11.20 | アメーバ赤痢 1日 3回 1錠宛 腸加答 兒, 腸結核には 1日 2 -3錠 分3 |
| Violactin ビオラクチン 乳酸菌及糖化菌 | 東洋新薬 | 100瓦 1.00 250瓦 2.00 500瓦 3.50 | 乳酸菌整腸劑 1回 0.5瓦 |
| Vioton ビオトン Vitamin B ₁ | 植村 | 1號 100編單位(0.25瓦) 5管 0.90 1cc. { 10管 1.65 50管 7.50 2號 200編單位(0.5瓦) 5管 1.45 1cc. { 10管 2.70 50管 11.50 3號 400編單位(1瓦) 5管 2.25 1cc. { 10管 4.00 50管 18.00 4號 1000編單位(2.5瓦) 5管 5.00 2cc. { 10管 9.00 5號 2000編單位(5瓦) 5管 7.00 2cc. { 10管 13.00 | ビタミンB 剤 |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|------------------------------|--|--|
| Virol ヴィロール 含鐵マルツエキス、骨髄ホルモン製劑 | 小田井 | 5オンス 3.80 | 強壯劑 1日 3回食後 1-2茶匙宛 |
| Viscitin ヴィスチチン 血色素、フェルメント製劑 | シーベル ヘグナー (ホルス タイン) | 末 { 100瓦 1.50 250瓦 3.00 | 栄養劑 1日 3回 1茶匙宛 |
| Visdarin ヴィキスタリン 卵巣ホルモン製劑 | 國光製藥 (塩野義) | 末 { 25瓦 3.60 100瓦 13.00 錠 { 100錠 3.60 300錠 9.00 | 子宮發育不全 治療劑 1日 1.0-2.0瓦毎食前分3 |
| Vitabelin ビタベリン | Neuvita 参照 | | |
| Vitabelin-stark (新) ビタベリン強 (スタビタ) ビタベリンに硝酸ストリキニーネを配す | マルコ | 皮下用 { 10管 2.00 1cc. { 50管 7.50 100管 13.00 2cc. { 10管 3.00 50管 13.00 100管 22.00 静脈用 { 10管 4.50 3cc. { 50管 17.00 100管 30.00 5cc. { 10管 6.80 50管 28.00 100管 50.00 10cc. { 5管 6.50 10管 11.50 50管 46.00 | ビタミンB 劑 1回 1-2cc. 皮注 1日 5-10cc. 静注 |
| Vitaberitin (新) ヴィタベリチン Vitamin-B | 昭和製藥 | 1cc. { 10管 1.80 50管 6.00 2cc. { 10管 1.80 50管 8.00 3cc. 10管 2.70 5cc. 10管 4.00 末 { 200瓦 4.50 500瓦 10.00 液 { 200瓦 2.80 500瓦 5.50 | 脚氣栄養劑 1日 3回 1-5cc. 皮下 或は静注 1日 3回 1-2瓦 |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|---------------------------|---|--|
| Vitacalcin-D 志村複方乳酸カルチウム 照射椎茸 (ビタミンD含有) 20%を含む乳酸カルシウム | 志村商店 | 末 { 25瓦 0.85 100瓦 1.15 250瓦 2.15 500瓦 3.80 0.25% { 100錠 0.50 500錠 2.00 | 強壯劑 1日 3回 1-1.5瓦宛 |
| Vitacampher ビタカンファー アロバラオキソカンファーの 1.5%水溶液 (“Riken” Camphenal Neo-Campher参照) | 武田 | 1cc. { 5管 1.50 10管 2.85 50管 12.75 2cc. { 5管 2.80 10管 5.30 50管 23.50 5cc. { 5管 6.75 10管 12.00 50管 56.00 | 強心劑 1回 1-2cc. 皮注或は 静注 1日數回反復し得 |
| Vitacardin (局) ビタカルチン (フタバ) ビリヂン・ベータカルボン酸・チエ チルアミドの25%水溶液 | フタバ | 1.1cc. { 5管 0.95 10管 1.75 50管 7.90 内服液 { 15cc. 1.40 100cc. 6.70 | 強心、呼吸、強盛劑 内服 1-2cc. 1日 2-3回 注 1-2cc. 1日數回皮注、 筋注又は静注 |
| Vita Chinalmin “Nomura” ビタ、キナルミン (ノムラ) 肝油、キナエキス、グリセロ磷酸 石灰、次亜磷酸石灰及沈降磷酸石灰の合理的製劑 | 厚生社 (塩野義) | { 50瓦 1.50 200瓦 4.30 500瓦 9.00 | 健胃強壯劑 1日 3回 0.3-0.5瓦宛 |
| Vitachrom N ヴィタクローム N 2:7チプロモ・チヒドロキシ・メ ルクリフローレツセンのモノナト リウム鹽とサリチル酸、Vitamin A 及Dを有效成分とする橙色水溶液 | 東京 藥化學 (田邊五 田邊元) | 5cc(5人分=25回分) 1瓶 0.80 50cc(50人分=250回分) 1瓶 6.00 | 臍帶脱落促進 創傷面止血 肉芽再生 乳嘴皸裂 振盪して臍部又は患部に塗布 |
| Vitacimin ビタシミン Vitamin-C (左旋性アスコルビン酸) (Redoxon, Cantan, Cebion, C-Tamin, Ascoltin, Ascoil 参照) | 武田 | 50瓶 5% 1cc. { 5管 2.10 10管 3.70 50管 16.00 100瓶 5% { 5管 3.50 2cc. { 10管 6.20 50管 27.00 200瓶 10% { 5管 6.00 2cc. { 10管 10.50 50管 46.00 | ビタミンC 劑 1回 1-2cc. 静注又は 筋注 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 医効用量 |
|--|-------------|--|--|
| Vitacarin ビタコリン Vitamin-B製剤 | 明治製薬 | 1cc. 30TE (10管 1.35 50管 6.00) 2cc. 60TE (10管 1.85 50管 7.55) 5cc. 150TE (10管 3.25 50管 14.00) ① 1cc. 100TE (10管 1.65 50管 6.60) 2cc. 200TE (10管 2.80 50管 11.20) ② 1cc. 400TE (10管 4.00 50管 16.00) 2cc. 800TE (5管 4.00 10管 7.00 50管 30.00) 5cc. 2000TE (5管 7.00 10管 14.00) 末 (100瓦 2.00 500瓦 8.00) | ビタミンB剤 1回 1-5cc. 皮注静注 |
| Vitacose ヴァイタコーゼ Vitamin B ₁ B ₂ の葡萄糖溶液 | 龜井 (中村瀧) | 5% (5管 1.20 20管 4.20 50管 8.20) 10% (5管 1.00 20管 1.35 30管 5.60 50管 6.10 50管 9.30) 20% (5管 1.70 20管 6.00 50管 13.50) 25% (5管 1.85 20管 6.50 50管 14.50) | 栄養強心剤 5%液 1回 10-100cc. 皮注 5-25%液 10-100cc. 静注 5%液 200-1000cc.注 腸 |
| Vitafortin ヴァイタフォルチン Vitamin-B製剤 | 齋藤薬局 | 25瓦 1.20 150瓦 5.80 450瓦 14.00 100錠 1.50 500錠 6.50 0.25 (5管 1.50 10管 2.80 50管 12.50) 1.1cc. (5管 1.50 10管 2.80 50管 12.50) | ビタミンB剤 1回 1-3瓦 (4-12錠) 錠 1日 3回 1日 1-2 回 1筒皮注 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 医効用量 |
|---|--------------|--|--|
| Vitagen-Calcium ビタゲン-カルシウム Vitamin-B, 葡萄糖, プロムカルシウム液 | 田邊五 | 20cc. (5管 1.60 50管 13.00) | 栄養, 強心, 利尿劑 10-20cc. 静注 |
| Vitagulcose ビタグルコーゼ ビトン (dアラボ, アスコルビン酸) と葡萄糖の合剤 | 三共 | 1號 (5管 1.35 20cc. 10管 2.50 300cc. 1.50) 2號 (500cc. 2.00) | 諸種の急性傳染病, 循環器障害等葡萄糖及ビタミンC療法を必要とする場合 1號は静注 2號は皮注 静注 |
| Vita Jungen ビタユンゲン 濃厚肝油球 1粒 { Vitamin-A 3000I.E. Vitamin-D 600I.E. | 國華製薬 | 100粒 1.50 200粒 2.80 300粒 4.00 500粒 6.00 1000粒 11.00 5000粒 50.00 | 濃厚小粒肝油球 幼児 1日 1粒 學童 1日 2粒 大人 1日 3-4粒 |
| Vitalose ビタローゼ 膠質含水炭素製剤 | 福輪化學 (玉置) | ①液 250瓦 | 綜合栄養強壯劑 1日 3回 5-10瓦宛 原液又は冷水, 牛乳に和して内服 |
| アイゼンビタローゼ 有機性砒素及鐵含有のビタローゼ | 全 | ②液 250瓦 | 貧血, 皮膚疾患 結核 |
| グアヤコールビタローゼ グアヤコールスルホン酸カリ含有のビタローゼ | 全 | ③液 250瓦 | 同上 結核, 肋膜炎 |
| ノイロビタローゼ レチチン, カルシウム, 吉草製剤を含有するビタローゼ | 全 | ④液 250瓦 | 神經衰弱 心身疲勞 同上 |
| ビタローゼトニクム マンガン, 有機性砒素, カルシウム, ストリキニーネ含有のビタローゼ | 全 | ⑤液 250瓦 | 一般衰弱 栄養障害 同上 |
| Vitamilase ヴァイタミラーゼ 消化酵素 (リパーゼ, アミラーゼ等), 酒酵母, ヴイタミンB ₁ B ₂ | 龜井 (中村瀧) | 100瓦 0.67 500瓦 3.00 1000瓦 5.80 2500瓦 14.00 | 栄養強壯劑 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|------------|---|--|
| Vitaminin ビタミン Vitamin-B 複合體 | 日東製薬 | 末 { 100瓦 2.00 250瓦 4.50 500瓦 8.00 10管 1.00 50管 4.00 10管 1.50 2cc. { 50管 7.00 10管 2.00 3cc. { 50管 9.00 10管 2.60 5cc. { 50管 12.00 | 脚氣, 胃腸疾患 肺結核 1回 1-3瓦 毎食後 注射は毎日又は隔日 -5cc. 皮注 |
| Vitamin A 「日本新薬」ビタミン A (ゼコラミン) 肝油 Vitamin-A (原肝油の25倍に相当) 「三共」ビタミン錠 Vitamin-A. B. D. 含有糖衣錠 | 日本新薬 三共 | 1cc. { 5管 2.00 10管 3.50 糖衣 { 50錠 1.50 100錠 2.70 | ビタミン A 剤 1日 0.5-1cc.-2cc. 筋注 ビタミン A.B.D 剤 1日 3回 2-3錠宛 |
| 「第一」ビタミン A 肝油 Vitamin-A | 第一製薬 | 0.3 { 30球 1.30 50球 2.00 100球 3.70 200球 7.00 500球 15.00 1000球 26.00 | ビタミン A 剤 毎食後 1-3個宛 |
| 「日薬」ビタミン A | 日本薬品洋行 | 0.3 { 50球 1.55 100球 2.95 200球 5.60 500球 13.00 | ビタミン A 剤 毎食前後 1-3球 |
| 「理研」ビタミン 肝油 Vitamin-A. D | 理研 (玉置) | 0.3 { 40球 2.00 100球 5.00 500球 22.00 1000球 43.00 0.15 { 50球 1.30 100球 2.50 | ビタミン A.D 剤 膠球 1回量 2-3球 毎 食直前 |
| Vitamin B Vitamin-B 剤 | 中村 研究所 | 1.0cc. { 10管 1.50 50管 6.00 末 { 25瓦 0.90 100瓦 3.20 500瓦 14.40 錠 { 100錠 1.00 500錠 4.00 | 脚氣, 卵巣 機能不全 皮注 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|------------|--|---|
| Vitamin B₁ ビタミン B ₁ Vitamin-B ₁ 鹽酸鹽 No. 1=(0.25) 100單位 No. 2=(0.5) 200單位 No. 3=(1.0) 400單位 No. 4=(2.0) 800單位 No. 5=(3.0) 1200單位 No. 6=(4.0) 1600單位 No. 7=(5.0) 2000單位 No. 8=(10.0) 4000單位 | コメット | No.1 { 10管 1.70 1cc. { 50管 7.50 No.2 { 10管 2.80 1cc. { 50管 13.00 No.3 { 10管 4.30 1cc. { 50管 19.00 No.4 { 10管 8.00 1cc. { 50管 37.00 No.5 { 10管 10.50 2cc. { 50管 48.00 No.6 2cc. { 10管 12.00 No.7 2cc. { 10管 13.70 No.8 2cc. { 5管 13.50 | ビタミン B ₁ 剤 1日 1-3回 1-2cc. 宛 皮注筋注 |
| Vitamin B "Riken" 「理研」ビタミン B | | Delica 参照 | |
| Vitamin-Brocannon ビタミン-ブロカノン ブロカノン 20cc. 中 1號 結晶 Vitamin-B ₁ 0.25 瓩含有 2號 結晶 Vitamin-B ₁ 0.5 瓩含有 3號 結晶 Vitamin-B ₁ 1.0 瓩含有 結晶 Vitamin-B ₁ 0.25 瓩 = 100 鳩單位 | 中外新薬 | 1號 { 10管 3.80 20cc. { 50管 16.80 100管 30.00 2號 { 10管 4.50 20cc. { 50管 21.00 100管 36.50 3號 { 10管 6.00 20cc. { 50管 28.00 100管 52.00 | ビタミン B ₁ 剤 毎日又は隔日 1回 嗜眠性肺炎の嗜眠期及 恢復期には禁忌である |
| Vitamin C "Omoto" ビタミン C 「オーモト」 純エルアスコルビン酸 | 大本薬品 | 1cc. (0.025 瓦含有) { 5管 1.10 10管 2.00 50管 9.50 強力 2cc. (0.1 瓦含有) { 5管 3.30 10管 6.00 | ビタミン C 剤 1回 1-2cc. 筋注又は 筋注 |
| Vitamin D "Riken" 「理研」ビタミン D 食用菌椎茸 Cortinellus Shiitake より抽出したる Ergosterin | 理研 (玉置) | 油劑 { 10cc. 1.85 50cc. 8.50 100 鳩單位 1號 { 5管 1.25 10管 2.30 30管 4.80 300 鳩單位 2號 { 5管 2.60 10管 4.80 30管 10.00 | 骨軟化症治療剤 1日 5-10滴 (1cc.=20滴) 600 鳩單位 3號 { 5管 3.80 10管 7.00 30管 14.70 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|------------|---|--|
| 「理研」ビタミン球 Vitamin-A及D | 理研 (玉置) | 60球 2.00 | ビタミン剤 1日2球 食前後又は食事中 |
| Vitamin Globules "Sankyo" 「三共」ビタミン膠球 Vitamin-A及D | 三共 | 球 { 20球 0.90 50球 2.05 100球 3.60 500球 14.40 1000球 25.80 | 栄養剤 1回1-2球宛 1日1-3回 |
| Vitamin Tablets "Sankyo" 「三共」ビタミン錠 Vitamin-A. B. D | 全 | 錠 { 50錠 1.50 100錠 2.70 | 栄養剤 1日2-3錠 1日3回 乳児1回1-2錠 |
| Vitapholin ヴァイタホリン Vitamin-B 剤 | 應用 醫化學 | 1cc. { 10管 1.20 50管 5.50 2cc. { 10管 1.50 50管 6.50 3cc. { 10管 2.00 50管 9.00 5cc. { 10管 2.50 50管 11.50 末 { 250瓦 5.00 500瓦 8.00 液 { 250瓦 1.80 500瓦 3.00 | ビタミンB剤 1-數回 1-3cc. 皮注 内服 3-5瓦 1日3回 液劑 1日量 10瓦 |
| Vitalgol ビタルゴール コロイド性タンニン蛋白銀 | コロイド 製薬 | 末 { 10瓦 1.20 25瓦 2.50 100瓦 9.00 500瓦 40.00 | 深達性殺菌剤 外用 0.05-5%液にして 布又は洗滌 内用 0.25瓦 1日3回 食前 |
| Vitarmon ビタルモン Vitamin-B 製劑 末 1瓦=10鳩單位 液 1cc.=10鳩單位 | 嘉寶藥品 | 末 { 30瓦 0.80 100瓦 2.00 250瓦 4.00 液 { 30cc. 0.80 100cc. 2.00 250cc. 4.00 | ビタミンB剤 皮注 1日 1-5回 1-3 cc. 宛 内服 1日 0.5-2.0 瓦 (0.5-2cc.) (乳児専用) |
| ビタルモン葡萄糖リンゲル液 リンゲル液 100cc.中 葡萄糖 5% Vitamin-B 5力價 | 全 | 100cc. { 1管 0.90 3管 2.00 150cc. { 1管 1.10 3管 2.50 300cc. 1管 1.60 | 栄養強心剤 1回 100-300cc. 静注 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|-----|--|---|
| Vitasalts ビタソート Vitamin-B カルシウム鹽薬用酵 母, 燐鐵, 其他の無機諸鹽類より 成る綜合的強壯剤 | 丸石 | 末 { 25瓦 0.50 100瓦 1.50 500瓦 6.50 100錠 0.75 250錠 1.50 500錠 2.50 1000錠 4.50 2000錠 8.00 | 強壯剤 1日3回 1-2瓦 (4-8 錠)宛 産婦は 1.5-2.5瓦宛 |
| Vitaminol ビタミンノール Vitamin-B 製劑 | 田邊五 | 2cc. { 10管 1.90 50管 8.50 3cc. { 10管 2.30 50管 10.00 5cc. { 10管 3.00 50管 12.50 末 { 100瓦 1.60 500瓦 6.00 2.5瓦 液 { 100瓦 1.10 500瓦 4.00 1000瓦 7.00 2500瓦 15.00 | ビタミンB剤 注 1日 1-2回 1-5cc. 筋皮注又は静注 内服末 1日 3-5瓦 液 1日 10-20cc. |
| Neo-Vitaminol ネオ, ビタミンノール ビタミンノールに硝酸ストリキニ -ネを配す | 全 | 2cc. { 10管 1.90 50管 8.50 3cc. { 10管 2.30 50管 10.00 5cc. { 10管 3.00 50管 12.50 | ビタミンB剤 1回 1-5cc. 静注又は 皮注 |
| Viton ビトン 右旋性アラボアスコルビン酸 (ナリヂビトン参照) | 三共 | 5% 1cc. { 5管 1.00 10管 1.90 50管 9.00 100管 17.00 5% 2cc. { 5管 1.90 10管 3.60 50管 16.50 100管 30.00 10% 2cc. 5管 3.00 0.01 { 20錠 0.70 50錠 1.50 100錠 2.80 0.05 { 20錠 1.50 50錠 3.00 100錠 5.50 末 { 25瓦 2.50 100瓦 9.50 | ビタミンC剤 注射 1回 2-6cc. 皮注 内服 1日 10-15錠 (1 -3瓦) |
| Vivasmon ビバスマン 水溶性睾丸ホルモン 1cc.=25鷄冠單位 | 田邊五 | 1cc. { 5管 5.00 10管 9.00 30管 24.00 | 男性ホルモン剤 毎日又は隔日 25-50單 位宛皮注, 筋注又は静 注 |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|------------------|--|-------------------------------------|
| Wada-Carcium ワダカルシウム錠 乳酸カルシウム | 和田 卯 | 0.1 { 500錠 2.00 1000錠 4.00 | 強 壯 劑 1日 3回 5-10錠宛 |
| Waka-Matsu ワカ末 芸香科植物アルカロイド | 南 信 堂 | 末 { 25瓦 1.20 225瓦 10.50 450瓦 20.50 0.2 { 50錠 0.80 100錠 1.50 | 腸内酸酵制止劑 1日数回 0.5瓦宛 |
| Wakamoto ワカモト 酵母製劑 | 榮 養 と 育 兒 の 會 | 末 { 25瓦 0.50 90瓦 1.60 270瓦 4.50 540瓦 8.50 錠 { 60錠 0.50 300錠 1.60 1000錠 5.00 | 榮 養 消 化 劑 1回 1.0-1.5瓦 (4-6錠) 毎食後 |
| Weiss-salbe ワイス軟膏 | 新 三 輪 | 1% { 30瓦 0.60 50瓦 0.95 100瓦 1.80 500瓦 6.20 2% { 20瓦 0.68 50瓦 1.00 100瓦 1.90 500瓦 6.70 3% { 30瓦 0.71 50瓦 1.05 100瓦 2.00 500瓦 7.20 5% { 30瓦 0.77 50瓦 1.15 100瓦 2.20 500瓦 7.70 | 眼 科 用 白 降 汞 軟 膏 |
| Welpas ウエルパス チアセチル・ビスオキシ・フェニ ルイサチン 賣許(醫製) 1日 0.02 (Isacen 参照) | 丸 石 | 純末 { 1瓦 5瓦 25瓦 100瓦 500瓦 10% { 25瓦 1.60 100瓦 5.50 2.5% { 25瓦 0.55 100瓦 1.80 10錠 0.17 20錠 0.25 0.005 { 50錠 0.50 100錠 0.80 500錠 3.50 | 緩 下 劑 1回 0.005-0.015 (1-2錠) |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|------------|---------------|--|
| Whooping Cough Vaccine Combined "Squibb" 百日咳混合ワクチン | 柳 韓 | ゴム瓶 6cc. 6.00 | 百日咳治療劑 0.25 0.5, 1.0 1.5cc の順にて 4回 2-3日 隔にて皮注 |

W

| 品名組成 | 製造元 販売元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|------|------------|------|------|
|------|------------|------|------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



550

X

X

| 品名組成 | 製造元 販売元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|------|------------|------|------|
|------|------------|------|------|


| | | | |
|---|------|--|--|
| Xor キソール (舊名. カオザルビン) 冬緑油, グアヤコール含有液状濕布劑 | 和光堂 | 液 { 100cc. 0.50 300cc. 1.20 1000cc. 3.00 | 液状濕布劑 10-20倍に稀釋して肺炎, 氣管枝カタル, 流感等に1日數回 |
| Xyconon キシコノン セネガ, 麻黃, 桔梗の有効成分 | 日新醫學 | 末 { 100瓦 1.20 250瓦 2.50 500瓦 4.50 液 { 100瓦 0.50 250瓦 1.20 500瓦 2.20 | 鎮咳祛痰劑 液 1日 3-5瓦 末 1日 2-4.5瓦 |
| Xytargol キシタルゴール プロテイン銀の沃度化合物 | 岸田 | 26瓦 1.50 | 治淋洗滌劑 0.5-1.0%液尿道注入 |

X

551

X

| 品名組成 | 製造元 | 包装價格 | 醫効用量 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|



552

Y

Y

| 品名組成 | 製造元 | 包装價格 | 醫効用量 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

Yagitase

ヤギターゼ

アスペルギル本菌

新

小野市

| | |
|-------|------|
| 25瓦 | 0.25 |
| 250瓦 | 1.70 |
| 500瓦 | 3.00 |
| 1000瓦 | |

一般消化器疾患
1日 3回 0.2-0.4瓦宛

Yakriton

ヤクリトン

肝臓解毒ホルモン

日本

ホルモン

研究所

(三共)

| | |
|------------|------|
| 5單位 5cc. | 3.75 |
| 10單位 10cc. | 6.60 |
| 0.5單位 (5管) | 2.70 |
| 1cc. (10管) | 4.50 |
| 1單位 (5管) | 4.10 |
| 1cc. (10管) | 6.85 |

消化不良, 肺炎
百日咳, 尿毒症
皮注又は注腸 1回 0.5-2單位
(説明書参照)

Yanol

ヤノール

非経口的, 脂肪體注入劑

動物性脂肪及類脂肪體約6%を含有する中性液

三共

| | |
|------------|-------|
| 2cc. (10管) | 2.20 |
| (50管) | 7.65 |
| 5cc. (5管) | 2.20 |
| (30管) | 9.00 |
| 10cc. (5管) | 3.60 |
| (20管) | 10.10 |
| 20cc. (3管) | 3.60 |
| (20管) | 17.00 |

癌腫, 潰瘍, 悪阻
結核, 栄養不良
静注又は筋注又は注腸

Yapanin

ヤパニン

7ヨード・8オキシヒノリン・5スルフォン酸に重炭酸ソーダを配せる淡黄色粉末

(Yatren, Yapiol 参照)

新

植野義

| | |
|------|-------|
| 10瓦 | 2.70 |
| 25瓦 | 6.40 |
| 100瓦 | 24.00 |

深達性殺菌消毒劑
1日 1.5-3.0瓦分3
注射には3%液 1-2cc. 静注 隔日
重症には1-3%液注腸併用

Yapiol "Takeda"

ヤピオール「タケダ」

7ヨード・8オキシヒノリン・5スルホン酸及び重炭酸ソーダより成る粉末 (28%の沃度含有)

(Yatren 参照)

新

武田

| | |
|---------------|------|
| 10瓦 | 3.60 |
| 25瓦 | 8.30 |
| 5管 | 1.60 |
| 3% 1cc. (10管) | 3.00 |

表面及び深部防
腐並に非特異性
刺戟劑
内服 1日 3回 1回 0.5-1.0瓦
注射 1-2cc. 静注筋注
注腸 1-3%液 200-400cc. 外用塗布

Yapiol Kasein

ヤピオール, カゼイン

ヤピオールと純正カゼイン

| | |
|-----------|------|
| 弱 (ヤピオール) | 3% |
| (カゼイン) | 2.5% |
| 強 (ヤピオール) | 3% |
| (カゼイン) | 5% |

全

| | |
|-------------|------|
| 弱 1cc. (1管) | 1.75 |
| (10管) | 3.20 |
| 5cc. (5管) | 3.30 |
| (10管) | 6.20 |
| 強 1cc. (5管) | 1.85 |
| (10管) | 3.50 |
| 5cc. (5管) | 3.60 |
| (10管) | 6.70 |
| 25cc. | 3.30 |

急慢性諸疾患の
刺戟體療法劑
急性症 1-5cc. (強)
慢性症 0.5-1-5cc. (弱)
皮注又は筋注
(肺炎, 丹毒, ロイマチス)

553

| 品名組成 | 製造元 発売元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|---------------|--|--|
| Yasaka ヤサカ 肝臓、脾臓ホルモンと各種酵母複合體 | 本郷薬局 | 100瓦 2.50 末 { 250瓦 4.50 500瓦 8.00 0.25 { 150錠 1.20 300錠 2.00 500錠 3.00 | 造血栄養劑 1日量 3-6瓦 (12-24錠) 3回分服 |
| Yatemin (新) ヤテミン 7ヨード・8オキシヒノリン・5スルフォン酸に重炭酸ソーダを配せる淡黄色粉末 | 田邊五 | 丸 { 25入 2.30 100入 8.00 末 { 10瓦 2.60 25瓦 5.50 100瓦 21.00 500瓦 100.00 注3% { 10管 2.00 1cc { 50管 8.00 | 深達性殺菌消毒劑 1日 1.5-3.0瓦 分3 注3% 1-2cc. 隔日 |
| Yatoconin ヤトコニン 果糖磷酸カルシウムエステル | 三田薬品 (塩野義) | 大人用 0.25 { 5管 (液付) 3.80 30管 (液ナシ) 15.00 100管 (全) 45.00 小児用 0.12 { 5管 (液付) 2.00 30管 (液ナシ) 8.00 100管 (全) 25.00 溶解液 { 30管 1.20 5cc { 100管 3.60 | 結核治療劑 隔日 1回 0.25瓦 を溶解して皮注. 30回を1クールとす |
| ヤトレン製劑 | | | |
| Yatren (新) ヤトレン 7ヨード・8オキシヒノリン・5スルフォン酸に重炭酸ナトリウムを配せる淡黄色粉末 (沃度含量28%) (Pyliform, Yapiol 参照) | バイエル | 注3% 1cc. 6管 3.00 { 10瓦 3.95 末 { 25瓦 9.50 (0.3) 25丸 4.00 | 深達性殺菌消毒劑 1日量 3瓦 (9丸) 分3 重症には1-3%液注射併用 (アミーバ赤痢, 大腸カタル, 潰瘍性胃腸疾患) |
| Yatren-Casein ヤトレンカゼイン 強 { ヤトレン 3% カゼイン 5% 弱 { ヤトレン 3% カゼイン 2.5% | 全 | 強 { 1cc. 6管 3.60 5cc. 6管 7.50 25cc. 1瓶 4.90 弱 { 1cc. 6管 3.15 5cc. 6管 6.55 25cc. 1瓶 4.60 | 非特殊刺戟療法劑 急性症 1-5cc. (強) 慢性症 0.5-1-5cc. (弱) 皮注又は筋注 (肺炎, 丹毒, ロイマチス, 關節炎) |

| 品名組成 | 製造元 発売元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|------------|---|---|
| Antipyogen (新) Yatren-Vaccine 抗化膿菌性ヤトレン, ワクチン ヤトレン加大腸菌, 葡萄状球菌, 連鎖状球菌, 肺炎菌, 緑膿菌, 混合ワクチン (自 1號 (菌數五千萬) 至 6號 (菌數六億萬)) | バイエル | 1-6號 1cc. 6管 6.05 25cc. 瓶入 6.75 | 肺炎菌 葡萄状球菌 化膿菌性疾患 1號より6號迄のアンピレを注意して増量して筋注(時に静注) |
| Coli-Yatren (新) コリヤトレン 3%ヤトレン加大腸菌ワクチン 1管中菌數5千萬-6億萬 | 全 | 1-6號 2.5cc. 6管 6.05 25cc. 瓶入 6.75 | 制腐殺菌劑 筋注 1-6號に至る (腎盂炎, 膀胱炎) |
| Gono-Yatren (新) ゴノヤトレン ヤトレン溶液の淋菌エムルジオン | 全 | 1-6號 2.5cc. 6管 6.05 25cc. 瓶入 6.75 | 淋疾合併症 子宮附屬器炎 毎日 1筒筋注 |
| Neuro-Yatren (新) ノイロヤトレン 特殊向神経性細菌の自家融解成績體を3%ヤトレン液に混釋す | 全 | 1cc. 6管 4.60 25cc. 瓶入 6.75 | 神経炎, 神経痛 带状旬行疹 毎日 1cc. 筋注 (説明書参照) |
| Staphylo-Yatren (新) スタフィロヤトレン ヤトレン溶液の多價葡萄状球菌乳劑 | 全 | 1-6號 2.5cc. 6管 6.05 25cc. 瓶入 6.75 | 葡萄状球菌疾患 癰 2日毎に 1筒筋注 |
| Strepto-Yatren (新) ストレプトヤトレン ヤトレン溶液の多價連鎖状球菌乳劑 | 全 | 1-6號 2.5cc. 6管 6.05 25cc. 瓶入 6.75 | 連鎖状球菌疾患 アングリーナ 丹毒, 敗血症 3日毎に 1筒筋注 |
| Lipatren リバトレン 動物性リポイド加ヤトレン | 全 | 1cc. 6管 4.60 | 結核性疾患 内服並に注射 |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|--------------|---|---|
| Yakusho-Hormon 薬性女性ホルモン | 大野研究所 | 1.1cc.水溶性 500M.U. (10管 2.00 50管 9.00) 1.1cc.ヒドロゾル 1000M.U. 10管 2.50 30000M.U. 3管 3.80 精製 500M.U. 50錠 2.80 100錠 5.00 | 女性ホルモン剤 |
| 薬性男性ホルモン | 全 | 1.1cc.15 雞冠 單位 ヒドロゾル { 5管 3.50 10管 6.00 50管 25.00 1.1cc.30 雞冠 單位 5管 5.50 錠 5雞冠單位 { 20錠 2.80 50錠 6.50 100錠 12.00 同 パスター { 4瓦 0.20 6瓦 0.30 12瓦 0.50 | 男性ホルモン剤 |
| Yatridin A. B. ヤトリヂン オキシヒノリンズルホン酸, 3%沃 度 | 應用 醫化學 | 1cc. 10管 2.50 2cc. 10管 3.50 5cc. 10管 5.00 | 深部防腐劑 皮, 筋, 靜注 |
| Yeast イースト 純粹培養活性酵母劑 (錠(0.2) 認扱) | イースト 菌研究所 | 末 { 40瓦 1.00 85瓦 2.00 190瓦 5.00 500瓦 8.00 0.3 { 70錠 1.00 180錠 2.00 550錠 5.00 0.2 { 60錠 0.50 300錠 2.00 600錠 5.00 | 整腸消化, 栄養劑 1日 3回 0.5-0.7瓦(2-3錠)宛 1回 3-4錠 |
| Yen-Diastase エン, チアスターゼ 強力チアスターゼ | 圓城商店 | 末 { 25瓦 0.41 450瓦 6.45 | 澱粉質消化劑 毎食後 0.1-0.5瓦 |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|----------------------|--|--|
| Yenjo-Pepton 圓城ペプトン | | Pepton 参照 | |
| ヨヒムピン製劑 | | | |
| Yohimbe Alkaloid ヨヒンベアルカロイド 鹽酸ヨヒンピン $C_{22}H_{33}O_3N_2 \cdot HCl$ | メルク (シユ ミツト) | 末 0.1瓦 0.75 (0.005) 10錠 0.95 1cc. 5管 1.50 | 性的興奮劑 1日 3-4回 1錠毎日又 は隔日 1/2-1管筋注 |
| Yohimbin hydrochloride 鹽酸ヨヒムピン 同 | スビー ゲル (三共) | 末 { 0.1瓦 1.85 0.5瓦 8.00 1.0瓦 15.60 (0.005) 10錠 1.80 1% 1cc. { 3管 1.70 5管 2.65 | 陰萎治療劑 内服 1日 1-3錠 注射 1日 1.0-2.0cc. 皮注 |
| 三研⁷ ヨヒンベ注射液 ヨヒンベアルカロイド $C_{22}H_{33}O_3N_2$ HCl の1%生理的食鹽水溶液 | 三菱薬品 (福井七) | 1% 1cc. 5管 1.00 (0.005) 10錠 0.55 末 0.1瓦 0.60 | 性的興奮劑 注 1回 0.5-1cc.皮注 内服 1日 0.005 (3錠) より始め 0.015 (3錠) に至る |
| Yohydrol ヨヒドロール 鹽酸ヨヒンピン錠 | リーデル (ホルス ティン) | (0.005) 10錠 0.80 2cc. 12管 3.50 | 強精劑 1日 1-數回 1錠 長期連用 1日 6錠迄投與 し得 |
| Yoibran "Limit" A ヨイブラン ⁷ リミット ⁷ { 葡萄糖 10% { プロムカルシウム 2% | 一新製薬 | 20cc. 10管 2.50 | ① 栄養, 強心劑 1回 20cc. 毎日又は隔 日靜注 |
| ヨイブラン⁷ リミット⁷ サリチル酸ソーダ含有のヨイブラン | | 20cc. 10管 2.50 | ② 神經衰弱, 結核 子宮内膜炎 同上 |
| ヨイブラン⁷ リミット⁷ ウロトロピン含有のヨイブラン | | 20cc. 10管 2.50 | ③ 尿道 炎 膀胱カタル 同上 |
| ヨイブラン⁷ リミット⁷ 鹽酸キニーネ含有のヨイブラン | | 20cc. 10管 3.00 | ④ 肺 炎 マラリヤ 腸チフス 同上 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|-------|--|--|
| Yokeso "Maruko" ヨケソ [Ⓛ] マルコ [Ⓛ] (無水硫酸ナトリウム 0.2%) (ヨードナトリウム 1%) | マルコ | 5cc. 5管 1.90 10cc. 5管 3.20 | 動脈硬化治療劑 1日 3回 5-10cc. 靜注 |
| Yokophen ヨ-ヨ-フエン キノフェンとサリチル酸ナトリウムを配せる製劑 | 陽光堂 | 2% { 1cc. 5管 1.00 10cc. 10管 2.00 20cc. 5管 2.00 5% 5cc. { 5管 1.27 10管 2.00 30管 6.00 50管 8.80 5% { 5管 1.77 10管 2.25 30管 8.95 50管 14.00 10% { 5管 1.70 10管 2.90 5cc. { 30管 8.00 50管 13.50 10% { 5管 2.10 10cc. { 10管 3.90 | ロイマチス 神經痛藥 1回 1筒 靜注又は筋注 |
| Yome-oil ヨメオイル グアヤコール及クレオソートのエステルとヨード化合物 ヨメオイル溶液 同上塗擦用 | マルコ | 注 1cc. { 10管 1.00 50管 4.70 100管 9.00 溶液 5% { 25瓦 0.40 50瓦 0.70 10% { 25瓦 0.55 50瓦 1.00 30% { 25瓦 0.85 50瓦 1.50 | 鎮痛消炎劑 1-2cc. 皮注又は筋注 1日 3-4回塗擦 |
| Yonarsin ヨナルシン (注射) 茜草科植物の成分製劑 ヨナルシン ㉑ (軟膏) 砒素鹽含有のヨナルシン軟膏 ヨナルシン ㉒ (坐藥) 砒素鹽含有のヨナルシン坐藥 | 一新製藥 | 1cc. { 10管 3.50 50管 16.50 2cc. { 10管 4.50 50管 21.50 ㉑ 軟膏 { 25瓦 5.00 50瓦 8.00 ㉒ 坐藥 { 10本 1.50 50本 6.50 | 痔疾治療劑 結節根部へ 1-2cc. 注射 ㉑=1日 1-2回塗布 ㉒=1回 1-2個挿入 |
| Yoshioka's Calcium 吉岡式 カルシウム吸入器 微粒カルシウム吸入装置 | 吉岡研究所 | 吸入器 1組 10.00 カルシウム粉 100瓦 0.50 | 結核治療劑 1日 數回吸入 |

| 品名組成 | 製造元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|------|--|---|
| Yoto "Comet" 養糖 [Ⓛ] コメット [Ⓛ] 純葡萄糖 (99%) | コメット | 罐 { 200瓦 500瓦 | 栄養劑 砂糖代用 |
| Yoyo ヨ-ヨ- (粉末オブラート) 起泡性鹽類製劑 | 田邊五 | 末 { 5瓦 0.23 25瓦 0.75 100瓦 2.80 500瓦 12.00 | 流動オブラート 1.0-1.5瓦をコップに さり水を注いで泡立た せヒマシ油又は藥劑を 入れて飲む |
| Yuron ユーロン <chem>CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(N)cc1</chem> (4'-Aminobenzolsulfonamido)- benzolsulfondimethylamid | 萬有 | 末 { 10瓦 3.60 25瓦 8.00 100瓦 30.00 500瓦 130.00 1瓶 240.00 錠 { 20錠 3.80 100錠 17.00 500錠 80.00 | ㉑スルファミン劑 |

| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|------|------------|------|------|
|------|------------|------|------|



| 品名組成 | 製造元 製薬元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|------|------------|------|------|
|------|------------|------|------|

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| Zachotkin チヤホツキン 炭酸クレオソート製剤 | 三共 | 2cc. { 6管 1.15 12管 2.00 | 各種肺炎 肺壞疽、産褥熱 1回 2.0cc. 筋注 |
| Zaokin (新) ザオキン <chem>NC1=CC=C(S(=O)(=O)N)C=C1</chem> P-Aminobenzolsulfonamid | アルス | 錠 { 50錠 1.50 100錠 2.80 180錠 4.80 250錠 6.50 500錠 12.00 1000錠 20.00 末 { 25瓦 3.00 100瓦 11.00 500瓦 50.00 | (A) スルファ アミン剤 |
| Zecamin (新) ゼカミン 無水硫酸マグネシウムに無水グリセリン及び硼酸を配せる乳白色のクリーム様製剤 | 武田 | 錫管 { 15瓦 0.45 35瓦 0.80 100瓦 1.50 | 皮膚薬 リント布に厚く塗布して局部に貼布(掻痒) |
| Zellatmin ツエラトミン グルタチオン Vitamin C, B ₁ , B ₂ 製剤 | 中村瀧 (塩野義) | 皮注用 3cc. { 5管 1.60 1號 { 50管 16.00 2號 { 5管 2.50 50管 22.50 静注用 10cc. { 5管 3.50 1號 { 50管 31.50 2號 { 5管 5.00 50管 45.00 | 細胞解毒剤 1日 1-3回 3cc. 宛皮注又は 1日 1-2回 10cc. 静注 (細菌性中毒、肝臓疾患、結核) |
| Zentöl (新) ツエンテール パラブチル・アミノベンツオイル・ ジメチルアミノ・エタノール及數種の薬物の無水グリセリン溶液 | ラヂウム | 液 { 5瓦 3.50 10瓦 6.50 25瓦 15.00 | 無痛鼓膜切開用 麻酔剤 米粒大の綿球に浸し切開部に密着せしめ 3-10分後に手術す、空刺の場合は 2-3 分後に可 |
| Zephirol (新) ツエフィロール アルキル・ジメチルアンモニウム・ クロリッド(弱アルカリ性無色液) | バイエル | 150瓦 | 殺菌消毒剤 手又は器具 1% 創傷 0.1-0.5% 皮膚疾患 0.1% |

| 品名組成 | 製造元 炭素元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|---|--------------------|---|--|
| Zeraze ツエラーゼ ガレリア、メロネラなる昆蟲の腸管及體液中の酵素類を抽出しグリセリン溶液としたるもの | 日新醫學 | (2%クロロカル付キ) 1cc. 1號 { 10管 8.00 30管 22.00 2號 { 10管 9.00 30管 24.00 3號 { 10管 10.00 30管 27.00 4號 { 10管 12.00 30管 32.00 5號 { 10管 15.00 30管 40.00 | 肺結核 其の他 結核性疾患一般 1管に2%クロロカル シウム液 10cc.中に充 分混和し静注す 皮下の場合は皮注と同 時に2%クロロカル シウムを静注す |
| Zilan ジラン グアヤコールスルホン酸カリと白南天實のエキス含有の香味舎利別 | 和光堂 | 液 160cc. 1.20 | 鎮 咳 劑 10-20cc. 1日 2-3回 分服 |
| Perhydrol Zinc ベルヒドロール, チンク 過酸化亜鉛50%を含有す | メルク (シユ ミツト) | 末 { 25瓦 2.55 50瓦 4.15 100瓦 7.55 | 同 上 |
| Zinomin チノミン 木防已アルカロイドとサリチル酸 配合製劑 | 塩野義 | 0.15 { 30錠 0.50 100錠 1.50 500錠 6.50 1000錠 12.00 | ロイマチス治療劑 1日 3回 4-7錠宛 |
| Zintul チンツール 硫酸10%液 | 三 共 | 5cc. 5管 1.75 | 陣痛催進劑 骨筋注 1回 5cc. |
| Zirk チルク 樟腦, タンニン酸, デルマトール, トリバフラビン含有軟膏 | 全 | チユープ 5瓦 0.20 25瓦 0.60 100瓦 1.25 | 凍傷治療劑 患部塗布 |
| Zonal ゾナール <chem>Nc1ccc(S(=O)(=O)N)cc1</chem> P-Aminobenzolsulfonamid | 新 興 理 化 學 | 末 { 25瓦 3.10 100瓦 11.00 500瓦 50.00 錠 { 20錠 1.50 100錠 6.50 管 { 5管 1.20 2cc. { 10管 2.30 50管 10.00 | (A)スルファミン劑 |

| 品名組成 | 製造元 炭素元 | 包装価格 | 醫効用量 |
|--|---------------|--|--|
| Zygokin チゴキエン 蜂蜜菌チゴサツカロミセスの純分 泌物及び該菌有效成分 | 白井松 | 1.1cc. { 10管 2.80 50管 12.80 | 原因不明の熱疾 患の解熱促進劑 1回 1cc. 皮注 |
| Zymasın チマジン錠 トリキ ⁷ 藥用酵母 | 鳥 居 | 錠 { 100錠 0.45 300錠 1.00 1000錠 3.00 | 藥 用 酵 母 1日 3回 食前又は食後 4錠宛 |
| Zymin チミン Vitamin-B複合劑 | 同仁製藥 | 末 { 50瓦 0.90 100瓦 1.60 250瓦 3.20 500瓦 5.50 1000瓦 9.50 | ヴイタミンB劑 1日 3-4回 1-1.5瓦 宛食前又は食後 |
| Zymon チーモン 梅の實の自家融解成生物製劑 | 大阪藥品 實 驗 所 | 末 450瓦 7.50 0.3 { 18錠 0.30 36錠 0.50 90錠 1.00 500錠 3.50 | 止 瀉 劑 1日量 2-3瓦(2-4錠) |
| Zynoxyl チノキシール 錫及亞酸化錫の混合製劑 | 日新化學 | 末 { 25瓦 500瓦 | 化膿制止劑 内服 1日 1-2瓦 外用 3-7% 軟膏とし て (葡萄狀球菌による化 膿性疾患、腫脹筋炎、癰 疽に) |

Z


| | | | |
|------|-----------|------|------|
| 品名組成 | 製造元 薬務 | 包装價格 | 醫効用量 |
|------|-----------|------|------|

瘦削性鼻炎新薬
(オツエナ治療剤)

サフラビン
SAFLAVIN

564





ワクチン一覽

内服ワクチン

Bilivaccine (佛國ピオララビー)
ピリワクチン (稻畑)

| | | | |
|-----|-----|---------|-------|
| チフス | 大人用 | { 3錠 | 0.85 |
| | 1人分 | { 3丸 | |
| 赤痢 | 大人用 | { 2錠 | 0.80 |
| | 1人分 | { 4丸 | |
| 疫痢 | 大人用 | { 100人分 | 70.00 |
| | 小人用 | { 100人分 | |
| コレラ | 大人用 | { 3錠 | 0.85 |
| | 1人分 | { 3丸 | |

Vaccine Tablet

三共内服ワクチン (三共)

| | | |
|-----|-------|-------|
| チフス | 1人分 | 0.20 |
| | 100人分 | 20.00 |
| 赤痢 | 1人分 | 0.20 |
| | 100人分 | 20.00 |
| 疫痢 | 1人分 | 0.16 |
| | 100人分 | 16.00 |
| コレラ | 1人分 | 0.24 |
| | 100人分 | 24.00 |

Osvaccine (目黒)

オスワクチン (達野義)

| | | |
|-----|-----|------|
| チフス | 1人分 | 0.20 |
| 赤痢 | 1人分 | 0.20 |
| | | 0.20 |
| コレラ | 1人分 | 0.20 |

傳研内服ワクチン (傳研)

| | | |
|----------|------------|-----------|
| 赤痢 疫痢 | 1號(小兒1人分) | 3錠 0.15 |
| | 2號(大人1人分) | 6錠 0.25 |
| | 3號(大人20人分) | 120錠 4.50 |

九研内服ワクチン (九研)

| | | |
|-----|------------|----------|
| チフス | 1人分 | 12錠 0.23 |
| | 100人分 | 22.50 |
| 赤痢 | 大人 1人分 | 0.23 |
| | 疫痢 大人100人分 | 22.50 |

天兒内服ワクチン (天兒)

| | | |
|------|-------|------|
| 腸チフス | 1人分 | 0.30 |
| 赤痢 | 1人分 | 0.25 |
| | 小人1人分 | 0.20 |
| コレラ | 1人分 | 0.30 |

Buca-vaccine

ブカワクチン (大阪血清)

| | | |
|-----|-------|-------|
| チフス | 1人用 | 0.25 |
| | 50人用 | 12.00 |
| | 100人用 | 23.00 |
| 疫痢 | 1人用 | 0.20 |
| | 50人用 | 9.00 |
| | 100人用 | 17.00 |
| 赤痢 | 1人用 | 0.20 |
| | 50人用 | 9.00 |
| | 100人用 | 17.00 |

Lymphe 痘苗

| | | |
|------|------|---------|
| 傳研 | 5人分 | 1本 0.07 |
| | 3人分 | 1本 0.05 |
| 北研 | 10人分 | 1本 0.14 |
| | 5人分 | 1本 0.10 |
| 天兒 | 5人分 | 5本 0.35 |
| | 10人分 | 1本 0.15 |
| 大阪血清 | 5人分 | 1本 0.07 |
| | 10人分 | 1本 0.10 |
| | 50人分 | 1本 0.50 |
| 大阪細菌 | 5人分 | 1本 0.07 |
| | 10人分 | 1本 0.13 |

精製痘苗傳研

| | |
|--------------|--------|
| 1號 (小兒 1人分) | 0.10 |
| 0.3cc. | |
| 皮注 1—13歳迄 1回 | 0.3cc. |
| 2號 (大人 1人分) | 0.16 |
| 0.5cc. | |
| 14—19歳迄 1回 | 0.4cc. |
| 3號 (小兒 10人分) | 0.88 |
| 3.0cc. | |
| 成年女子 1回 | 0.4cc. |
| 成年男子 1回 | 0.5cc. |

血清之部

液體デフテリア血清 (改正品)

| | | |
|---------------|----|------|
| 第1號 (750免疫單位) | 1瓶 | 0.45 |
| 第2號 (1,500) | 〃 | 0.90 |
| 第3號 (2,500) | 〃 | 1.35 |
| 第4號 (5,000) | 〃 | 2.70 |
| 第5號 (7,500) | 〃 | 4.50 |

液體デフテリア血清

| | | |
|-----|-------------|-------|
| 強力甲 | 1號 (2400單位) | 3.60 |
| | 2號 (6000) | 9.00 |
| | 3號 (12000) | 18.00 |
| 強力乙 | 1號 (2000單位) | 2.40 |
| | 2號 (5000) | 6.00 |
| | 3號 (10000) | 12.00 |

乾燥デフテリア血清

| | | |
|----------|----|------|
| 5000免疫單位 | 1瓶 | 4.50 |
|----------|----|------|

デフテリア牛血清

| | | |
|----|------------|-------------|
| 甲種 | 1號 400單位 | 2cc. 2.00 |
| | 2號 1,000單位 | 5cc. 5.00 |
| | 3號 2,000單位 | 10cc. 10.00 |
| 乙種 | 1號 200單位 | 2cc. 0.90 |
| | 2號 500單位 | 5cc. 2.25 |
| | 3號 1,000單位 | 10cc. 4.50 |

デフテリア豫防液

| | |
|-----------------|--------------|
| (精製デフテリアアナトキシン) | |
| | { 2cc. 0.30 |
| | { 20cc. 2.00 |

デフテリア抗毒素

| | | |
|----|-------------|---------|
| 甲種 | 第1號(3000單位) | 1瓶 7.50 |
| | 第2號(4500) | 〃 11.25 |
| | 第3號(6000) | 〃 15.00 |

デフテリア抗毒素

| | | |
|----|-------------|---------|
| 乙種 | 第1號(3000單位) | 1瓶 6.00 |
| | 第2號(4500) | 〃 9.00 |
| | 第3號(6000) | 〃 12.00 |

デフテリア抗毒素

| | | |
|----|-------------|---------|
| 丙種 | 第1號(3200單位) | 1瓶 4.50 |
| | 第2號(4800) | 〃 6.75 |
| | 第3號(6400) | 〃 9.00 |

デフテリア毒素液 (シツク反應用)

| | | |
|----|-------|------|
| 1號 | 1cc. | 0.20 |
| 2號 | 5cc. | 0.60 |
| 3號 | 10cc. | 1.00 |

液體破傷風血清

| | | |
|--------------|----|------|
| 第1號 (6000單位) | 1瓶 | 1.00 |
| 第2號 (24000) | 〃 | 4.00 |

乾燥破傷風血清

| | | |
|-------------|----|-------|
| 60.000 免疫單位 | 1瓶 | 10.00 |
|-------------|----|-------|

破傷風豫防液

| | |
|---------------|--------------|
| | { 5cc. 0.60 |
| (精製破傷風アナトキシン) | { 50cc. 5.00 |

馬 匹 用

| | |
|--------|------------------|
| 破傷風豫防液 | { 1號100cc. 2.00 |
| | { 2號500cc. 10.00 |

腸チフス血清

| | |
|----------|------|
| 20cc. 1瓶 | 1.60 |
|----------|------|

赤痢血清

| | |
|-----------|------|
| { 1號10cc. | 0.80 |
| { 2號20cc. | 1.60 |

コレラ血清

| | |
|----------|------|
| 40cc. 1瓶 | 3.60 |
|----------|------|

ベスト血清

| | |
|----------|------|
| 40cc. 1瓶 | 3.60 |
|----------|------|

飯匙蛇毒血清

| | |
|----------|------|
| 40cc. 1瓶 | 3.60 |
|----------|------|

連鎖状球菌血清

| | |
|-----------|---------|
| { 1號20cc. | 1瓶 2.00 |
| { 2號40cc. | 1瓶 3.60 |

猩紅熱用

| | |
|---------|--------------|
| 連鎖状球菌血清 | 20cc. 甲 2.00 |
|---------|--------------|

流行性腦脊髄膜炎菌血清

| | |
|----------|------|
| 25cc. 1瓶 | 1.80 |
|----------|------|

肺炎雙球菌血清

| | |
|----------|------|
| 20cc. 1瓶 | 1.80 |
|----------|------|

インフルエンザ菌, 肺炎雙球菌

| | |
|------|---------------|
| 混合血清 | 20cc. 1瓶 1.80 |
|------|---------------|

健康馬血清

| | |
|----------|------|
| 25cc. 1瓶 | 0.80 |
|----------|------|

黄疸出血性

| | |
|-------------|---------------|
| スピロヘータ血清 | |
| (ワイル氏病々原血清) | 20cc. 1瓶 2.50 |

| | |
|---------|--------------|
| 瓦斯壞疽菌血清 | { 20cc. 4.00 |
| | { 40cc. 7.20 |

大腸菌瓦斯壞疽菌混合血清

| | |
|--|--------------|
| | { 20cc. 4.00 |
| | { 40cc. 7.20 |

脾脫疽血清

| | |
|----------|------|
| 40cc. 1瓶 | 4.00 |
|----------|------|

精製葡萄状球菌(トキソイド)

| | |
|-------------|------|
| 1號(2.5cc.) | 0.50 |
| 2號(12.5cc.) | 2.00 |

精製連鎖状球菌(トキソイド)

| | |
|------------|-------|
| 1號(2cc.) | 0.40 |
| 2號(20cc.) | 3.50 |
| 3號(100cc.) | 15.00 |

ワクチン之部

丹毒連鎖状球菌ワクチン

| | |
|-------|-----------|
| (治療用) | 5cc. 0.80 |
|-------|-----------|

百日咳菌ワクチン

| | |
|-------|-----------------|
| (治療用) | { 5cc. 1瓶 0.50 |
| | { 10cc. 1瓶 0.80 |

淋菌ワクチン

| | |
|-------|-----------------|
| (治療用) | { 5cc. 1瓶 0.50 |
| | { 20cc. 1瓶 1.50 |

腸チフスワクチン (豫防用)

| | |
|--------------|------|
| { 40cc. 13人分 | 1.00 |
| { 2回又は3回注射 | |

バラチフスA菌ワクチン

バラチフスB菌ワクチン

| | |
|---|-------------------|
| 各 | { 40cc. 13人分 1.00 |
| | { 2回又は3回注射 |

バラチフス菌混合ワクチン

| | |
|--------------|------|
| { 40cc. 13人分 | 1.00 |
| { 2回又は3回注射 | |

腸チフス, バラチフス菌混合ワ

| | |
|-----|-------------------|
| クチン | { 40cc. 13人分 1.00 |
| | { 2回又は3回注射 |

| | |
|--------|-------------------|
| 赤痢ワクチン | { 40cc. 30人分 1.00 |
| | { 2回注射 |

| | |
|---------|-------------------|
| コレラワクチン | { 40cc. 13人分 1.00 |
| | { 2回又は3回注射 |

| | |
|----------|-----------|
| 軟性下痢ワクチン | 12管入 2.50 |
|----------|-----------|

インフルエンザ菌

肺炎雙球菌混合ワクチン

| | |
|-------|-------------------|
| (豫防用) | { 40cc. 13人分 1.50 |
| | { 2回又は3回注射 |

| | |
|---------|-------------------|
| ベストワクチン | { 40cc. 13人分 1.00 |
| (豫防用) | { 2回又は3回注射 |

黄疸出血性

スピロヘータワクチン

| | |
|-------------|-----------------|
| (ワイル氏病々原血清) | 40cc. 13人分 2.00 |
|-------------|-----------------|

| | |
|---------|-------------|
| 狂犬病ワクチン | 1人分18回 5.00 |
|---------|-------------|

犬體用狂犬病ワクチン

| | |
|---------|---------------------|
| (豫防注射用) | { 5cc. 1頭分 0.45 |
| | { 50cc. 10 〃 4.50 |
| | { 250cc. 50 〃 22.50 |

診断液之部

| | |
|---------|---------------|
| 腸チフス診断液 | 20cc. 1瓶 0.75 |
|---------|---------------|

| | |
|------------|---------------|
| バラチフスA型診断液 | 20cc. 1瓶 0.75 |
|------------|---------------|

| | |
|------------|---------------|
| バラチフスB型診断液 | 20cc. 1瓶 0.75 |
|------------|---------------|

| | |
|-------|---------------|
| 梅毒診断液 | 10cc. 1瓶 3.00 |
|-------|---------------|

| | |
|-----------|-----------|
| 診断用家兎免疫血清 | 1cc. 1.00 |
|-----------|-----------|

| | |
|------------|--------------|
| ツベルクリン (舊) | 3cc. 1瓶 1.80 |
|------------|--------------|

舊ツベルクリン稀釋液 (マンツール反應用)

| | |
|------------------------|------|
| 號 (本液 31cc. 對照 1cc.) | 0.20 |
| 號 (本液 25cc. 對照 5cc.) | 0.80 |
| 號 (本液 110cc. 對照 10cc.) | 1.50 |

血清之部

液體デフテリア血清

| | | | |
|--------|-------|---------|------|
| 1號免疫單位 | 600 | 1.2cc. | 0.35 |
| 2號 | 1,000 | 2.0cc. | 0.60 |
| 3號 | 1,500 | 3.0cc. | 0.90 |
| 4號 | 2,000 | 4.0cc. | 1.15 |
| 5號 | 3,000 | 6.0cc. | 1.65 |
| 6號 | 5,000 | 10.0cc. | 2.70 |

(病院用各號10本あり)

強力液體デフテリア血清

| | | | |
|--------|-------|------|------|
| 1號免疫單位 | 2,000 | 2cc. | 2.40 |
| 2號 | 3,000 | 2cc. | 3.60 |
| 3號 | 5,000 | 5cc. | 6.00 |

デフテリア, アナトキシン

(デフテリア菌の芽出せるトキシニンにホルマリン及温度を作用せしめて得たる. アナトキシン. 豫防用安注)

| | | |
|----|-----------|--------------|
| 1號 | 0.5cc. 2管 | } 2cc. 0.30 |
| 2號 | 1.0cc. 1管 | |
| 2號 | 1cc. | 5管 0.70 |
| 3號 | 瓶入 | 40cc. 4.00 |
| 4號 | 瓶入 | 100cc. 10.00 |

葡萄狀球菌アナトキシン

(アナスタフイロトキシン)

| | | |
|----|-----|---------|
| 1號 | 第1液 | } 1.50 |
| | 第2液 | |
| 2號 | 第1液 | } 13.50 |
| | 第2液 | |

葡萄狀球菌抗毒血清

(アンチスタフイロトキシン)

甲種(1cc.中200單位)

| | | |
|----|----------|------|
| 1號 | 10cc. 2管 | 2.50 |
| 2號 | 11cc. 4管 | 4.50 |

乙種強力(1cc.中400單位)

| | | |
|----|----------|------|
| 1號 | 5cc. 5管 | 5.00 |
| 2號 | 5cc. 10管 | 9.00 |

インフルエンザ菌血清

| | | |
|----|-------|------|
| 1號 | 20cc. | 2.00 |
| 2號 | 40cc. | 4.00 |

液體破傷風血清

| | | | |
|----|-----------|-------|------|
| 1號 | 6,000免疫單位 | 10cc. | 1.00 |
| 2號 | 24,000 | 40cc. | 4.00 |

志賀赤痢血清 { 1號 10cc. 0.70
2號 20cc. 1.40

赤痢本型菌血清 { 1號 10cc. 0.70
2號 20cc. 1.40

赤痢豫防液 40cc. 0.65

腸室扶斯血清 20cc. 1.40

コレラ血清 40cc. 2.80

連鎖狀球菌血清 { 1號 20cc. 1.40
2號 40cc. 2.80

連鎖狀球菌血清 { 1號 20cc. 1.40
2號 40cc. 2.80
(産乳期用)

強力連鎖狀球菌血清

| | | |
|----|----------|------|
| 1號 | 10cc. 2管 | 4.50 |
| 2號 | 10cc. 4管 | 8.00 |

流行性腦脊髄膜炎血清

20cc. 2.00

肺炎球菌血清 { 1號 20cc. 2.00
2號 40cc. 4.00

ワクチン豫防液之部

インフルエンザ菌感作ワクチン

| | | |
|----|-------|------|
| 1號 | 10cc. | 0.70 |
| 2號 | 20cc. | 1.20 |

肺炎球菌感作ワクチン 10cc. 0.70

百日咳菌感作ワクチン

| | | |
|----|----------|------|
| 1號 | 1cc. 7管 | 0.70 |
| 2號 | 14cc. 瓶入 | 1.00 |

志賀氏感作結核ワクチン

| | | |
|----------|-------|------|
| 20倍液 | 10cc. | 0.75 |
| 100倍液 | 10cc. | 0.60 |
| 500倍液 | 10cc. | 0.60 |
| 1,000倍液 | 10cc. | 0.60 |
| 5,000倍液 | 10cc. | 0.40 |
| 25,000倍液 | 10cc. | 0.40 |
| 以上 | 1組セット | 1.85 |

渡邊結核菌ワクチン(治療用)

| | | | |
|----|-----|-----------|------|
| 1號 | 千倍液 | 0.5cc. 6管 | 1.80 |
| | | 1.0cc. 6管 | 3.00 |
| 2號 | 百倍液 | 0.5cc. 6管 | 2.40 |
| | | 1.0cc. 6管 | 4.00 |

コッホ氏舊ツベルクリン(診断用)

原液, 4倍液, 10倍液
各 2cc. 3瓶 2.50

同 (治療用)

| | | |
|---------|-------|------|
| 原液 | 1cc. | 1.00 |
| 10倍液 | 5cc. | 0.70 |
| 100倍液 | 10cc. | 0.30 |
| 1,000倍液 | 40cc. | 0.20 |
| 以上 | 1組 | 2.00 |

コッホ氏新ツベルクリン

1cc. 1瓶 1.50

コッホ氏無蛋白ツベルクリン

1cc. 1瓶 1.50

腸チフス感作ワクチン

| | | |
|----|-------|------|
| 1號 | 10cc. | 0.40 |
| 2號 | 20cc. | 0.65 |

チフス菌バラチフス菌

| | | |
|--------|----------|------|
| 混合ワクチン | 1號 10cc. | 0.40 |
| | 2號 20cc. | 0.65 |

虎列拉感作ワクチン 40cc. 1.00

葡萄狀球菌感作ワクチン

10cc. 0.70

感作ゴノワクチン { 1號 10cc. 0.95
2號 20cc. 1.55

連鎖狀球菌感作ワクチン 10cc. 0.70

浅川氏丹毒治療液 5cc. 0.70

流行性腦脊髄膜炎菌感作ワクチン

20cc. 1.35

梅野狂犬病豫防液

| | | | |
|-----|-----|-------|------|
| 犬體用 | 第1號 | 6cc. | 0.45 |
| | 第2號 | 20cc. | 2.25 |

狂犬病豫防液 1人分 5cc. 4.20

腺疫ワクチン(馬體用) 60cc. 2.00

診断液之部

腸チフス診断液 20cc. 0.75

バラチフス診断液

| | | |
|----|--------|------|
| A型 | 各20cc. | 0.75 |
| B型 | | |

腸チフス, バラチフス診断液

| | | |
|----|---------|------|
| A型 | 各 3瓶 1組 | 2.00 |
| B型 | | |

浅川氏, 腸チフス診断液

15cc. 1瓶 1.00

腸チフス菌診断用家兔免疫血清

バラチフス菌A型

バラチフス菌B型

各 1cc. 1.00

腸チフス菌, バラチフスA型菌

バラチフスB型菌診断用家兔免疫血清 各 1cc. 3瓶 1組 2.00

赤痢本型菌(志賀菌)診断用

家兔免疫血清

赤痢異型菌(共通)

大原, 箕田菌

各 1cc. 1.00

赤痢本型菌, 赤痢共通, 大原, 箕田菌診断用家兔免疫血清

各 1cc. 3瓶 1組 2.00

微毒診断アンチゲン

0.5cc. 12管 3.00

血液型診断用血清

| | | |
|----|--------|-----------|
| A型 | 0.5cc. | } 1組 1.00 |
| B型 | 0.5cc. | |

大日本製藥株式會社製品

淋菌ワクチン {1號 7cc. 1.00
2號 15cc. 1.80

淋菌感作ワクチン {1號 5cc. 1.00
2號 10cc. 1.50

軟性下疳菌ワクチン {1號 7cc. 1.00
2號 15cc. 1.80

九州傳染病研究所製品

黄疸出血性
スピロヘータワクチン {1號 20cc. 3.00
2號 40cc. 5.00

黄疸出血性スピロヘータ血清
10cc. 4個 5.00

赤痢菌大原菌混合血清 (疫病治療)
10cc. 2個 2.50

赤痢甲種ワクチン {20cc. 1.00
40cc. 1.50

赤痢乙種ワクチン {10cc. 1.00
20cc. 1.50

天見研究所製品

バラチフスワクチン (豫防液) {A菌 40cc. 1.00
B菌 40cc. 1.00

インフルエンザ菌ワクチン (豫防液) 20cc. 1.00

流行性腦脊髄膜炎菌ワクチン (豫防液) 20cc. 1.00

腸チフス
バラチフスA B混合ワクチン 40cc. 1.00

腸チフス診断液 20cc. 1.20

バラチフスA型シ 20cc. 1.20

バラチフスB型シ 20cc. 1.20

感作ワクチン之部

腸チフス感作ワクチン (豫防液) 40cc. 1.00

コレラ感作ワクチン (豫防液) 40cc. 1.00

百日咳菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.00
50管 7.00
液 {5cc. 0.80
10cc. 1.30

淋菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.00
50管 7.00
液 {5cc. 0.80
10cc. 1.30
50cc. 7.00

軟性下疳菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
5cc. 1.00

大腸菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
5cc. 1.00

腸チフス感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
10cc. 0.80

肺炎球菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
5cc. 1.00

葡萄狀球菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
5cc. 1.00

連鎖狀球菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
5cc. 1.00

丹毒菌感作ワクチン 1.1cc. {6管 1.20
50管 7.50
5cc. 1.00

連鎖、葡萄混合感作ワクチン 1.1cc. {6A 1.00
50A 7.00
10cc. 1.30

大阪血清藥院製品

血清之部

チフテリア血清 {1號 (500單位) 1cc. 0.45
2號 (1,000單位) 2cc. 0.90
3號 (1,500單位) 3cc. 1.35
4號 (3,000單位) 6cc. 2.70
5號 (5,000單位) 10cc. 4.50

連鎖菌血清 {1號 20cc. 1.80
2號 40cc. 3.60

丹毒血清 (連鎖菌) {1號 20cc. 1.80
2號 40cc. 3.60

猩紅熱血清 {1號 20cc. 1.80
2號 40cc. 3.60

赤痢血清 {1號 10cc. 0.80
2號 20cc. 1.60
3號 40cc. 3.00

腸室扶斯血清 {1號 20cc. 1.60
2號 40cc. 3.00

虎列拉血清 {1號 20cc. 1.80
2號 40cc. 3.50

肺炎双球菌血清 {1號 20cc. 1.80
2號 40cc. 3.50

腦脊髄膜炎血清 {1號 20cc. 1.50
2號 40cc. 3.00

腦脊髄膜炎血清 (有髄腔内用) {10cc. 1.50
20cc. 3.00

結核治療血清 {1號 5cc. 1.00
2號 20cc. 3.00

結核治療濃縮血清 {1號 2cc. 1.00
2號 5cc. 2.00

健康馬血清 {1號 25cc. 0.80
2號 40cc. 1.20

ワクチン之部

淋菌ワクチン {6cc. 1.00
15cc. 2.00

下疳ワクチン 5cc. 1.00

丹毒治療液 5cc. 1.00

| | |
|---|---------------------------------|
| 連鎖球菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 葡萄球菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 肺炎球菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 百日咳菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 腸チフスワクチン | 5cc. 1.00 |
| インフルエンザ菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| バラチフスワクチン | 5cc. 1.00 |
| 大腸菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 疫痢ワクチン | 10cc. 1.00 |
| 脳脊髄膜炎ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 肺炎球菌インフルエンザ菌 加答兒性球菌連鎖菌 葡萄球菌混合ワクチン (感冒ワクチン) | 5cc. 1.00 |
| インフル肺炎菌混合ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 百日咳肺炎菌ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 連鎖葡萄大腸菌ワクチン (梅毒ワクチン) | 5cc. 1.00 |
| 連鎖大腸菌ワクチン (産毒菌ワクチン) | 5cc. 1.00 |
| 連鎖葡萄球菌ワクチン | 5cc. 1.00 |
| 淋菌感作ワクチン (感作ゴノコクセンワクチン) | { 1號 5cc. 1.50 2號 10cc. 2.50 |
| 連鎖球菌感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 葡萄球菌感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 肺炎球菌感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 百日咳菌感作ワクチン | 5cc. 1.50 |

| | |
|-----------------------|---|
| インフルエンザ菌感作ワクチン | { 1號 5cc. 1.50 2號 10cc. 2.50 |
| 腸室扶斯感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 大腸菌感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 疫痢感作ワクチン | 10cc. 1.50 |
| 赤痢感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 連鎖葡萄球菌感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 百日咳菌肺炎双球菌混合感作ワ クチン | 5cc. 1.50 |
| インフル肺炎混合感作ワクチン | 5cc. 1.50 |
| 腸チフス豫防注射液 | { 1號 5cc. 0.25 2號 10cc. 0.35 3號 20cc. 0.60 4號 40cc. 1.00 |
| バラチフス豫防注射液 | { 1號 5cc. 0.25 2號 10cc. 0.35 3號 20cc. 0.60 4號 40cc. 1.00 |
| 赤痢豫防注射液 | { 1號 5cc. 0.25 2號 10cc. 0.35 3號 20cc. 0.60 4號 40cc. 1.00 |
| コレラ豫防注射液 | { 1號 5cc. 0.25 2號 10cc. 0.35 3號 20cc. 0.60 4號 40cc. 1.00 |
| 百日咳豫防注射液 | { 1號 10cc. 0.60 2號 20cc. 1.00 |
| 流行性脳脊髄膜炎豫防注射液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.50 |
| 狂犬病豫防劑 (犬1組13回分) | 18回分 5.00 |

| | |
|-----------------------|--|
| 感冒豫防液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.50 |
| インフルエンザ菌 肺炎球菌混合豫防液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.50 |
| 腸チフス、バラチフス混合豫防注 射液 | { 1號 1.00 2號 1.50 |
| 室扶斯診断液 | { 甲 腸室扶斯診断液 乙 バラチフスB型診断液 丙 バラチフスA型診断液 10cc. 3個 1組 1.50 甲, 乙, 丙, 各別 1個 0.50 |

| | |
|----------------------------|--|
| 血型診断液 | { 1號 (6人分) 0.2cc. 2.00 2號 (15人分) 0.5cc. 4.00 3號 (30人分) 1.0cc. 7.00 4號 (60人分) 2.0cc. 12.00 |
| 結核皮膚反應刺種液ビケル式 | 1cc. 5回分 0.50 |
| 結核皮膚反應軟膏モロ式 | 1瓦 5回分 0.50 |
| 結核眼反應點滴液ウオルフアイ ネル式(毛細管) | 5本 0.50 |

大阪細菌研究所

血清之部

| | |
|-----------|---|
| 液體デフテリア血清 | { 第1號 國際單位600 1.2cc. 0.45 第2號 同 1,000 2cc. 0.90 第3號 同 1,500 3cc. 1.35 第4號 同 2,000 4cc. 1.80 第5號 同 3,000 6cc. 2.70 第6號 同 5,000 10cc. 4.50 |
| ウイル氏病々原血清 | { 1號 10cc. 1.50 2號 20cc. 3.00 3號 10cc. 4管 5.00 |
| 連鎖球菌血清 | { 1號 10cc. 0.90 2號 20cc. 1.80 3號 40cc. 3.60 |
| 丹毒治療血清 | { 1號 10cc. 0.90 2號 20cc. 1.80 3號 40cc. 3.60 |
| 産梅毒血清 | { 1號 10cc. 0.90 2號 20cc. 1.80 |

| | |
|---------|---|
| 赤痢血清 | { 1號 10cc. 0.80 2號 20cc. 1.60 3號 40cc. 3.20 |
| 腸室扶斯血清 | { 1號 10cc. 0.80 2號 20cc. 1.60 3號 40cc. 3.20 |
| バラチフス血清 | { 1號 10cc. 0.80 2號 20cc. 1.60 |
| 脳脊髄膜炎血清 | { 1號 10cc. 1.50 2號 20cc. 3.00 |
| 虎列拉血清 | { 1號 20cc. 1.80 2號 40cc. 3.60 |
| 肺炎血清 | { 1號 20cc. 1.80 2號 40cc. 3.60 |
| 健康馬血清 | { 1號 20cc. 0.80 2號 40cc. 1.60 |
| 猩紅熱血清 | { 1號 20cc. 1.50 2號 40cc. 3.00 |

ワクチン之部

| | |
|-----------------------------------|---|
| ゴノコツケンワクチン (淋菌ワクチン) | 1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 1號 7cc. 1.00 2號 15cc. 1.80 |
| コイヒチン (百日咳菌ワクチン) | 1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 7cc. 1.00 |
| シヤンケリン (下疳菌ワクチン) | 1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 7cc. 1.00 |
| スタフィロチン (葡萄球菌ワクチン) | 1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 7cc. 1.00 |
| エリジベリン (丹毒治療液) | 1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 7cc. 1.00 |
| ストレプトチン (連鎖球菌ワクチン) | 1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 7cc. 1.00 |
| コリチン (大腸菌ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| ブエルチン (赤痢菌ワクチン) (連鎖大腸菌ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| チフチン (腸室扶斯ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| バラチフチン (バラチフスワクチン) | 7cc. 1.00 |
| 腎盂炎ワクチン (連鎖葡萄球菌ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| メニンゴチン (硬膜菌ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| インフチン (インフルエンザ菌ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| ブノイモチン (肺炎球菌ワクチン) | 7cc. 1.00 |
| カンボイン (感冒治療液) | 7cc. 1.00 |
| オツエニン (中耳炎治療液) | 7cc. 1.50 |
| 連鎖葡萄球菌混合ワクチン | 7cc. 1.00 |

感作ワクチン之部

| | |
|---------------------------|---|
| 感作ゴノコツケン (感作淋菌ワクチン) | 1cc. { 1號 5管 1.50 2號 10管 2.50 1號 7cc. 1.50 2號 15cc. 2.50 |
| 感作ストレプトチン (感作連鎖球菌ワクチン) | 7cc. 1.50 |
| 感作チフチン (感作赤痢菌ワクチン) | 7cc. 1.50 |
| 感作チフチン (感作腸室扶斯ワクチン) | 7cc. 1.50 |
| 感作コイヒチン (感作百日咳菌ワクチン) | 1cc. { 1號 5管 1.50 2號 10管 2.50 7cc. 1.50 |
| 感作ブノイモチン (感作肺炎球菌ワクチン) | 7cc. 1.50 |
| 感作腸室扶斯豫防液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.50 |
| 感作腸室扶斯バラチフス混合豫防液 | { 1號 20cc. 1.50 2號 40cc. 2.25 |
| 感作流行性脳脊髄膜炎豫防液 | { 1號 20cc. 1.50 2號 40cc. 2.25 3號 100cc. 5.50 |
| 感作虎列拉豫防液 | { 1號 40cc. 1.50 2號 100cc. 3.50 |
| 感冒豫防液 (インフルエンザ菌混合) | { 1號 40cc. 1.50 2號 100cc. 3.50 |
| 流行性脳脊髄膜炎豫防液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.50 |
| 虎列拉豫防液 | { 1號 20cc. 0.60 2號 40cc. 1.00 3號 100cc. 2.50 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 赤痢豫防液 | { 1號 20cc. 0.60 2號 40cc. 1.00 |
| 腸室扶斯豫防液 | { 1號 20cc. 0.60 2號 40cc. 1.00 |
| バラチフス豫防液 | { 1號 20cc. 0.60 2號 40cc. 1.00 |
| 腸室扶スバラチフス混合豫防液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.50 |
| 百日咳豫防液 | { 1號 20cc. 1.00 2號 40cc. 1.60 |
| ウイル氏病豫防液 | { 1號 10cc. 1.00 2號 40cc. 4.00 |
| 狂犬病豫防液 | 1人18回分 5.00 |

診 断 液

| | |
|-----------------------------------|---|
| 室扶斯診断液 | { 甲 腸室扶斯診断液 乙 バラチフスB型診断液 丙 バラチフスA型診断液 1組各 10cc. 1.50 各1個 1塚 0.50 |
| 結核皮膚反応刺種液 (ビルク式) | 5回分 1cc. 0.50 |
| 結核皮膚反応軟膏 (モロ式) | 5回分 1cc. 0.50 |
| 結核眼反応点滴液 (ウオルフアイズネル式)1具(毛細管5本) | 0.50 |
| ツベルクリン | { 舊 { 第1號 1cc. 1.00 第2號 3cc. 3.00 新 { 第1號 1cc. 2.00 第2號 5cc. 10.00 最新 { 1cc. 2.00 5cc. 10.00 |



特殊ワクチン

| 品名組成 | 製造元 販売元 | 包装価格 | 医効用量 |
|---|------------|--|--|
| Diphtheria-Anatoxin デフテリア、アナトキシン (三共デフテリア毒助液) デフテリア菌の産生せるデフテリアトキシンにホルマリン及温度を作用せしめて得たるアナトキシン | 三共 | 2 { 0.5cc. 2管 } 0.25 1cc. 1.0cc. 1管 } 瓶入 { 10cc. 0.90 100cc. 8.00 | デフテリア豫防 皮下注 0.2-1.0cc. (説明書参照) |
| 三共液體デフテリア血清 | | 瓶入 { 1號 3,000單位 2cc 2.00 2號 1,000單位 3cc 3.00 3號 5,000單位 5cc 5.00 | |
| Diphtheri-Formo-Vaccin (株) デフテリ-、フォルモワクチン デフテリ-毒素を無毒とし免疫性を附與せるもの | 目黒 (植野義) | 1cc. 5管 1.00 2cc. 3管 1.00 5cc. 0.75 瓶入 { 10cc. 1.20 30cc. 3.00 100cc. 10.00 | デフテリア豫防 接種 1回0.5cc. 20日後1cc. 更に15日後1.5cc.接種 |
| 連鎖状球菌トキソイド (理紅熱毒方) | 同 | | |
| T. A. B. Vaccine ティー、エー、ビー、ワクチン 腸チフス、パラチフス混合ワクチン | 三共 | 20cc. 0.50 | チフス治療及豫防 1回20cc. |
| Peritonitis Serum (株) 抗腹膜炎血清 大腸菌及ウェルチ、フレンケル氏瓦斯浮腫菌抗毒血清 | バイエル | 20cc. 8.50 | 汎發性腹膜炎 腸穿孔、イレウス 20cc. を靜脈に同時に 40cc. を筋注 |
| Anti-Gangreneux Polyvalent Serum (株) 抗壊疽血清 (バストル) 身付虫癩突起炎、急性腹膜炎、肺膿瘍、局強瓦斯膿瘍、産褥性敗血症 | バスター (柳洋行) | 20cc. 1管 10.50 | 結核菌アンチゲン メチルエキス |

外科用膏薬



- ①.....ゴム絆創膏 (Adhesive Rubber Plaster)
- ②.....亜鉛華絆創膏 (ZnO Adhesive „)

菱一亜鉛絆 ② 日本新薬

- 醫家用 { 17.5c.m. × 91c.m. 罐入 1本 1ダース
筒入 1本 1ダース
- 家庭用 { 7.5c.m. × 17.5c.m. 筒入 1本

菊十字ゴム絆 ① 山田菊十字

- 醫家用 { 17.5c.m. × 91c.m. 筒入 1本 1ダース

菊十字レーヨン絆 ①

- 醫家用 { 17.5c.m. × 91c.m. 筒入 1本 1ダース
注射用 500回分
- 家庭用 { 小 罐 入 1個
大 罐 入 1個
糸 卷 式 1個

ジョンソンゴム絆創膏 Johnson (三共)

- 7吋 × 1碼 罐入 1本
〃 〃 〃 1打

ジョンソン亜鉛華絆創膏 (ズキオー絆)

- 7吋 × 1碼 罐入 1本
〃 〃 〃 1打

ジョンソン絹引絆 7吋 × 1碼

三共 スキンパッチ 三共 (液體絆創膏) 3瓦錫管

スピール硬膏 (疣贅除去)

- 小罐
- 大罐

リボン印 歌橋ゴム絆 ① 歌橋製薬

- 醫家用 { 17.5c.m. × 91c.m. 紙筒入 1本 1ダース
〃 〃 〃 罐入 1本 1ダース

リボン印 歌橋亜鉛絆 ② 歌橋製薬

- 醫家用 { 17.5c.m. × 91c.m. 紙筒入 1本 1ダース
〃 〃 〃 罐入 1本 1ダース
[大絆] 30c.m. × 4.55M. 紙筒入 1本

- 糸 卷 { 1號 0.6c.m. × 5m. 10個入
2號 1.0c.m. × 5m. 6個入
3號 1.2c.m. × 5m. 5個入
4號 1.5c.m. × 5m. 4個入
5號 2.0c.m. × 5m. 3個入
6號 3.0c.m. × 5m. 2個入

- 注射用 { 1.0c.m. 平方 500個
1.0c.m. 平方 100個
1.2c.m. 平方 350個

歌橋レーヨン絆 ①

- 17c.m. × 91c.m. 筒入 1本
〃 〃 〃 小罐
〃 〃 〃 糸卷式

ウタハシ伸縮絆 ②

- 罐入小 2.5c.m. × 2.5m. 1ダース
- 罐入中 5.0c.m. × 2.5m. 半ダース
- 罐入大 5.0c.m. × 5.0m. 半ダース

歌橋ピツク

- 17.5c.m. × 91c.m. 罐入 1ダース
〃 〃 〃 筒入 1ダース

肉厚ピツク

- 17.5c.m. × 10c.m. 3枚

↳ウタハシ⁷ サリチール絆
 { 小 罐 3c.m.×30c.m. 1ダース
 大 罐 15c.m.×60c.m. 1ダース
 ↳ウタハシ⁷ イヒチオール絆
 罐入 17.5c.m.×91c.m. 1ダース
 ↳ウタハシ⁷ 蕁蕁絆
 (10%ロートエキス)
 罐入 17.5c.m.×91c.m. 1ダース
 ↳ウタハシ⁷ イヒチオール蕁蕁絆
 (イヒチオール5%
 ロートエキス5%)
 罐入 17.5c.m.×91c.m. 1ダース
 實絆(實用絆創膏) ②③ 河野誠心堂
 ②③同値, レーヨンは約1割上り
 17c.m.×90c.m.
 醫家用 { 罐入 1本
 筒入 1本
 〓 截斷式 罐入 1本
 筒入 1本
 〓 德用大絆
 28.8c.m.×4.24M.
 注射用 { 罐入 { 80回分
 手帳型 { 1200回分
 レーヨン { 120回分
 1200回分
 家庭用 { 糸巻型 小
 糸巻型 大
 罐入 小
 罐入 大
 河野ビツク (土肥氏ビツク硬膏)
 醫家用 { 罐入 1本
 筒入 1本
 家庭用 { 小罐 1個
 大罐 1個
 ↳實絆⁷ イヒチオール, ロート絆 (河野)
 醫家用 筒入 1本
 家庭用 { 小筒 1個
 大罐 1個
 エキパン (液體絆創膏) (河野)
 { 1號 チューブ入
 2號 金サヤ容器
 3號 〓
 4號 瓶入
 5號 〓
 6號 〓
 7號 〓

ビール膏 (鎮痛膏) (河野)
 { 2寸×3.2寸 (1枚)
 2.9寸×4.1寸 (1枚)
 4.1寸×6.3寸 (1枚)
 2寸×3.2寸 (12枚)
 トキワ絆 ②③ 萬有製薬
 { ① 17.8c.m.×91c.m. 丸罐入 1ダース
 ② 〓 〓 1ダース
 ③ 22.7c.m.×5M. 大罐入 1本
 コメツト絆 ②③ 黒田
 { ① 17.5c.m.×91c.m. 筒入 1本 時價
 ② 〓 〓 1本
 櫻木絆創膏 ②③ 河野誠心堂
 醫家用 { 17c.m.×90c.m. 罐入
 筒入
 〓 同上 截斷式 罐入
 筒入
 家庭用 { 筒入 小
 罐入 小
 罐入 大
 櫻木ガーゼ入紙絆 (河野)
 家庭用 { 切取巻付 小
 〓 〓 大
 醫家用 { 〓 〓 大
 〓 〓 7個入
 リソウバン (紙絆創膏) ② 日新工業
 合資會社
 { 大絆 1.2c.m.×10.5M. 1個
 德用絆 1.2c.m.×10.5M. 1個
 醫家用 1.2c.m.×9M. 6個
 病院用 0.9c.m.×9M. 10個
 絹糸入りリソウバン
 { 德用絆 1.2c.m.×9M. 1罐
 醫家用 1.2c.m.×8M. 6個 (罐付)
 病院用 0.9c.m.×8M. 10個 (罐付)
 宮崎絆創膏 ②③ 宮崎製薬
 ネオ 〓 ②③④ 大阪日進工業
 シロ 〓 ② 丹 野
 大久保 〓 ②③ 大久保製薬
 土橋 〓 ②③ 巴 商 會

農 薬 品 一 覽

| 品 名 ・ 發 賣 元 | 包 装 | 用 途 |
|--------------------------------------|----------------------|----------|
| 硫 酸 銅 (丹鑿) ① | 結晶 100斤函 粉末 100斤袋 | ボルドー液 |
| ↳山一 ⁷ 砒 酸 鉛 ② (日本農薬) | 450瓦袋 | 毒劑 |
| ↳扇印 ⁷ 砒 酸 鉛 ② (小 原) | 450瓦袋 | |
| ↳三共 ⁷ 砒 酸 鉛 ② (三 共) | 450瓦袋 | |
| 全砒素 32.7% 水溶砒素 0.19% | | |
| 砒 酸 バ ス タ ② | 450瓦罐 | |
| ↳山一 ⁷ デ リ ス 石 鹼 ① (日本農薬) | 500瓦 | 接觸殺蟲劑 |
| デ リ ゲ ン ② (三 共) | 錠型 450瓦 液状 450瓦 | 同 |
| ツバ根有効成分に特殊補力劑配合 | | |
| ネ オ ト ン ① (理 研) | 水溶性 450瓦 液 状 450瓦 | |
| デリス根有効成分 (日本農薬) | | |
| カ ン コ ウ ① (京 都 農 業) | 末 | 石鹼液に稀釋して |
| デリス根有効成分(粉末製劑) | | |
| ビレトキシシ No. 18 (長岡驅蟲) | 450瓦 | |
| 除蟲菊有効成分 | | |
| ビレトゲン (三 共) | 錠型 450瓦 | 接觸殺蟲劑 |
| 除蟲菊有効成分に數種の殺蟲毒劑配合 | | |
| ビレソイド (三 共) | { 40瓦罐 200瓦瓶 | 家庭園藝殺蟲劑 |
| 同上, 家庭園藝用 | | |
| 強力三共除蟲菊 (三 共) | 末 450瓦袋 | 接觸殺蟲劑 |
| イマヅ 殺 蟲 劑 (今津化學) | 罐 | |
| インセクトパウダー (小 西 安) | 450瓦 | |
| ↳三共 ⁷ 硫 酸 ニ コ チ ン ② (三 共) | 450瓦 | 接觸殺蟲劑 |
| 純ニコチン40% | | |
| リクイド, インセクチサイド ② (日本農薬) | 450瓦 | 同上 |
| ニコチン製劑 | | |
| ブラック, リーフ 40 ② (日本農薬) | 450瓦 | 同上 |
| ニコチン製劑 | | |

| 品名・發賣元 | 包裝 | 用途 |
|---------------------------------|--|----------------------|
| 驅蟲用粉煙草 (横濱植木) | 10貫 | |
| コクゾール (三共) ④ クロールピクリン | 液 { 225瓦 450瓦 5ポンド 10ポンド 25ポンド | 害蟲燻蒸劑 |
| クロール, ピクリン (保土ヶ谷) | | |
| 三共グリーン (三共) ⑤ コロイド銅, 硫酸鉛合劑 | 450瓦(袋) | 殺菌兼殺蟲劑 |
| クボイド (三共) 水酸化銅, 硫酸銅に發育促進劑を配合 | 450瓦(袋) | ボルドー液改良劑 |
| トリロイド (三共) 殺蟲忌避劑數種配合 | 450瓦(袋) | 殺蟲忌避劑 |
| コロヂノイド (三共) 硫酸亞鉛90%に生育促進劑配合 | 450瓦(袋) | 桃, 梅害蟲驅除 |
| サルボイド (三共) 銅及硫酸合劑に生育促進劑配合 | 450瓦(袋) | 殺菌兼殺蟲劑 |
| ソイド1號 (三共) コロイド硫酸に生育促進劑配合 | 450瓦(袋) | 殺菌兼殺蟲劑 |
| 硫灰液 (三共) 特殊石灰硫酸合劑 | 18立罐 | 介殼蟲, 赤ダニ驅除, 果樹蔬菜病害豫防 |
| 三共カゼイン石灰 (三共) | 450瓦 | 展着劑 |
| ベトロン (三共) 石油乳劑 | { 450cc. 18立 | 石油乳劑兼殺蟲補力劑 |
| 三共魚油石鹼 (三共) | 液狀 { 450瓦 18立 | 展着兼浸透補力劑 |
| 農藥セット 殺菌殺蟲劑5種組合せセット | 1箱 | 家庭園藝用 |
| トミノー(ピレトリン製劑) ① (日本農藥) | ① { 液狀 450瓦 油狀 100瓦 | ①浮塵子 |
| スケルシン(マシン油乳劑) ② (") | ② 1.8立罐入 | ② |
| カローデン合劑(粉末松脂合劑) ③ (") | ③ { 1貫入 百々入 | ③ルビー蠟蟲 |
| セリシン銅石鹼 ④ (") | ④ { 900瓦 17斤 | ④ボルドー液改良品 |
| ラバサイト(コロイド硫酸) ⑤ (") | ⑤ 900瓦入 | ⑤柑橘, 赤蝨 |

寫眞藥醫用試藥類一覽

寫眞藥

| | |
|---|----------------------------|
| メトール (石津) Mono-Methyl-P-amido Phenol Sulfat | { 25瓦 500瓦 |
| バツトール 同上 | ⑤ { 25瓦 100瓦 500瓦 |
| ハイドロキノン | ⑤ { 25瓦 100瓦 500瓦 |
| ピロガロール 焦性ヨウ素酸 | 輕質 25瓦 重質 { 25瓦 500瓦 |
| アミドール (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| ジアミドフェノール (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 無水亞硫酸ソーダ | ⑤ { 500瓦 2.5斤 5.0斤 |
| 無水炭酸ソーダ | ⑤ { 500瓦 2.5斤 5.0斤 |
| 異性重亞硫酸カリ (メタカリ) (小西宗) | 500瓦 |
| 鹽化金ソーダ (小西宗) | 1瓦 |
| 次亞硫酸ソーダ (ハイポ) | ⑤ { 500瓦 10封度 100封度 |
| クエン酸鐵アンモン (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 赤血鹽 (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |

醫用試藥

| | |
|-------------------------------|---------------|
| ピクリン酸(最純) (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| クエン酸(最純) (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| スルホサリチル酸 (小西宗) | 500瓦 |
| スルホサリチル酸ソーダ (小西宗) | 25瓦 |
| 硫酸銅(最純) (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 酒石酸カリソーダ (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 苛性カリ(粒狀) (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 苛性ソーダ(粒狀) (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 鹽酸フェニルヒドラチン (小西宗) | 25瓦 |
| 醋酸ソーダ (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| オルチン (ペントーゼ檢出用) (小西宗) | 25瓦 |
| フロ、グルチン(同上) (小西宗) | 25瓦 |
| ニトロフルシツドソーダ (小西宗) | 25瓦 |
| 鹽化第二鐵 (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| 鹽化亞鉛 (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| ヂメチルアミノペンツアルデヒド (クロビリノーゲン檢出用) | 25瓦 |
| 亞硝酸ソーダ (小西宗) | { 25瓦 500瓦 |
| スルフアニール酸 (石津) | 25瓦 |
| グアヤツク脂 (石津) | { 25瓦 500瓦 |

胃液検査用

| | | |
|----------------|-------|-----|
| コンゴローート | (小西宗) | 25瓦 |
| ワニリン | (小西宗) | 25瓦 |
| デメチルアミノアゾベンゾール | | 25瓦 |
| フェノールフタレイン | (小西宗) | 25瓦 |
| ロゾール酸 | (小西宗) | 25瓦 |

血液検査・細菌検索用

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| コチニール | (石津) | 25瓦 |
| カルミン | (石津) | 25瓦 |
| ヘマトキシリン結晶 | (石津) | 25瓦 |
| ノイトラルローート | (石津) | 25瓦 |
| フロログルチン | (小西宗) | 25瓦 |
| 硫酸ソーダ | (最純)(小西宗) | 500瓦 |
| エオジン | (メルク) | 25瓦 |
| メチレン青 | (メルク) | 25瓦 |
| フクシン | (メルク) | 25瓦 |
| アンチホルミン | (小西宗) | 500瓦 |
| レゾルチン | (小西宗) | 25瓦 |
| ゲンチアナバイオレット | (メルク) | 25瓦 |
| アニリン | (メルク) | 500瓦 |
| アセトン | (保証付)(小西宗) | 500瓦 |
| アミールアルコール | (保証付)(小西宗) | 500瓦 |
| エチルアルコール | (保証付)(小西宗) | 500瓦 |
| ブチルアルコール | (イツ、ノルマル)(小西宗) | 500瓦 |
| 迅速原蟲染色液 | (塩野) | 25cc. |
| 船橋新染色液 | (塩野) | 30cc. |
| 創製リングOLD液 | (石津) | 1組 |

| | | |
|-----------|----|------|
| エキスーブ | 粘稠 | 70瓦 |
| (培養基用エキス) | | 500瓦 |
| (香調薬) | 粉末 | 100瓦 |
| | | 500瓦 |

ペプトン (各種)

顕微鏡用

| | | |
|---------|----------|--------|
| ツエーデル油 | (濃厚)(石津) | 25瓦 |
| キシロール | (石津) | 500瓦 |
| ギムザー氏液 | (石津) | 25瓦 |
| カナダバルサム | (石津)25瓦 | 中性天然固形 |

既製試薬

| | | |
|---------------------|--------------|------|
| O.R.K.ノルモ(アンブル入定規液) | (各種)(石津) | |
| インヂゴカルミン溶液 | (小西宗) | 25瓦 |
| エールリツヒ試薬 | (ウロビリノーゲン検出) | 25瓦 |
| エスパツハ試薬 | | 100瓦 |
| オーベルマイエル試薬 | | 100瓦 |
| ガベツト氏液 | | 100瓦 |
| グメリン氏試薬 | (糖汁検出) | 100瓦 |
| グラム氏染色液 | (第一液) | 100瓦 |
| | (第二液) | 100瓦 |
| | (脱色液) | 100瓦 |
| | (対染色液) | 100瓦 |
| デアツオ反応液 | (第一液) | 500瓦 |
| | (第二液) | 500瓦 |
| チール氏液 | | 100瓦 |
| チールネルゼン液 | | 100瓦 |
| ニーランデル試薬 | | 500瓦 |
| ヘーンス試薬 | | 500瓦 |
| 検尿試薬 | | |
| | { グルコハルン錠 | |
| | { ネオニューラン錠 | |
| | { アインハルン錠 | |

新薬業者の
名簿とマーク

附醫藥品関係業者名簿





日本新薬



三共



武田



大日本製薬



鳥居

新薬業者名簿

五十音順

* 印日本新薬協会員

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 阿久津製薬所 | 東京市澁谷区幡ヶ谷本町三丁目五六八 | 阿久津 |
| * 浅川幸一商店新薬部 | 東京市日本橋区本町三ノ九 | 浅川 |
| 旭十商会 <small>(白い絆創膏本廠)</small> | 東京市淀橋区下落合三丁目 | 旭十 |
| 朝比奈商店薬品部 | 東京市向島区吾嬬町西九丁目一三 | 朝比奈 |
| * 天兒研究所 | 神戸市須磨区大谷町二丁目 | 天兒 |
| 有馬・研究所 | 大阪市西淀川区海老江上一丁目五七 | 有馬(A-O) |
| 有馬洋行 | 東京市品川区大井町二九四三 | 有馬洋行 |
| * アルス薬品部 | 東京市神田区神保町三丁目一三 | アルス |
| * アルゼール・トミイ合資会社 | 東京市牛込区市ヶ谷富久町六〇 | アルゼール ルトミイ |
| アルボース製薬株式会社 | 堺市神南邊通一丁目二 | アルボース |
| 生馬小児科栄養薬品研究所 | 和歌山市本町三丁目 | 生馬 |
| * 石川製薬所 <small>(東京支店)</small> | 大阪市東淀川区長柄濱通一丁目一二 東京市本所区豊橋一丁目二四 | 石川 |
| * 石津作商店 | 大阪市東区道修町二ノ二六 | 石津 |
| 石本活生化学研究所 | 大阪市旭区森小路六四五 | 石本 |
| * イー・スト研究所 | 京都府宇治郡宇治村字五ヶ荘一里塚 一五番地 | ④イー・スト 研究所 |
| 伊藤由商店 | 大阪市東区道修町三丁目 | 伊藤由 |
| * 稻畑商店新薬部 <small>(東京支店)</small> | 大阪市南区順慶町二丁目 東京市日本橋区本町二丁目六 | 稻畑 |
| * 乾卵食料品株式会社 <small>(東京支店)</small> | 大阪市東区伏見町二丁目一八 東京市日本橋区本町二丁目一 | 乾卵 |
| 井上一誠堂 | 吳市中通九丁目三〇 | 井上 <small>(一誠堂)</small> |
| 井上宜壽堂 | 東京市芝区高輪南町三〇 | 井上 <small>(宜壽堂)</small> |



藤



澤



野義



田邊

ラヂウム製薬



第一製薬

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| * 岩城市太郎商店 | 東京市日本橋区本町四丁目一番地 | 岩城 |
| いわしや大磯商店 | 東京市本郷区本郷二丁目 | いわしや <small>(大磯)</small> |
| * いとしや松本薬品部 | 東京市日本橋区本町二丁目九番地 | いとしや <small>(松本)</small> |
| ウインクレル商会 | 神戸市葺合区磯部通一丁目五六七 | ウインクレル |
| * 植村製薬所 <small>(東京支店)</small> | 京城府新堂町二二 東京市日本橋区本町二丁目 松本薬品部方 | 植村 |
| * 歌橋製薬所 | 東京市品川区南品川五丁目一三 | 歌橋 |
| * 栄養と育兒の食 | 東京市芝区芝公園大門内際 | わかもと |
| * 栄養化学工業株式会社 | 東京市日本橋区通二丁目一番地 | 栄養化学 |
| 榎本合名会社薬品部 | 東京市小石川区駕籠町二三八 | 榎本 |
| * エポック | 大阪市西区土佐堀通一丁目一 <small>(大同生命ビル)</small> | エポック |
| * 圓城商店 | 東京市豊島区駒込六丁目八二二 | 圓城 |
| * エンツアイマ製薬株式会社 | 大阪市東区今橋三丁目二五 | エンツアイ マ |
| 岡田商店営業部 | 東京市神田区多町二丁目一一 | 岡田商店 |
| * 大木合名会社 | 東京市神田区錦町一六 | 大木 |
| 大久保製薬所 | 大阪市東成区野田島町 | 大久保 |
| * 大阪血清薬院 | 大阪市此花区上福島中二丁目 | 大血 |
| * 大阪細菌研究所 | 大阪市北区萬歳町四九 | 大阪細菌 |
| 大阪日新工業所 <small>(ネオパン本廠)</small> | 大阪市東区道修町五丁目三六 | 大阪日新 |
| 大阪薬品實驗所 <small>(大阪化学研究所)</small> | 大阪市西淀川区高見町二丁目三〇 | 大阪薬品 |
| * 王子製薬所 | 東京市王子区豊島七丁目一四ノ二 | 王子製薬 |
| 小田井商店 | 東京市日本橋区本町四丁目九 | 小田井 |
| 太田安商店 | 大阪市東区道修町三丁目 | 太田安 |
| * 小野市兵衛商店新薬部 | 大阪市東区道修町二丁目 | 小野市 |
| 尾村商店 | 大阪市東区南本町四 | 尾村 |



藤永薬品



小西新



田邊元



歌橋製薬



友田合資

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 應用醫化學株式會社 | 東京市荒川區省線三河島驛前 | 應用醫化學 |
| オーラム金研究所 | 東京市日本橋區室町三丁目不動ビル | オーラム金研究所 |
| 大本薬品合資會社 | 大阪市東區伏見町三丁目 | 大本薬品 |
| 掛見繁松商店 | 京都市二條通烏丸西入 | 掛見商店 |
| 河西生化学研究所 | 東京市世田ヶ谷區上北津町 | 河西 |
| * 嘉寶薬品株式會社 (東京支店) | 大阪市西區阿波堀通一丁目一〇 東京市京橋區東區西三丁目 菊正ビル | 嘉寶薬品 |
| * 龜井薬品研究所 | 東京市淀橋區下落合一丁目 | 龜井 |
| 川村生化学研究所 | 大阪市南區桃谷町七一 | 川村生化学 |
| 岸田市兵衛商店 | 大阪市西淀川區大仁元町二丁目六五 | 岸田市 |
| 岸本醫化学研究所 | 東京市日本橋區本石町一丁目二番地 | 岸本醫化学 |
| 木村製薬所 (アース本舖) | 兵庫縣赤穂郡坂越村三二〇 | 木村製薬 |
| 北里研究所 | 東京市芝區白金三光町一三八 | 北里 |
| 金城製薬社 | 金澤市十三間町一三二 | 金城製薬 |
| 株式會社 工藤商店薬品部 | 東京市深川區佐賀町一丁目一番地 | 工藤商店 |
| 久保田新薬研究所 | 島根縣那賀郡濱田町九 | 久保田 |
| 株式會社 グルソ商店 | 東京市京橋區横町一 | グルソ |
| 黒田合名會社 | 京都市東山區本町一丁目 | 黒田合名 |
| * 株式會社 黒田薬品商會 (東京出張所) | 大阪市東區今橋二丁目一―番地 東京市日本橋區本町三ノ五 | コムエツト (黒田) |
| 恵潤製薬株式會社 | 東京市赤坂區丹後町一番地 | 恵潤製薬 |
| * ケミア貿易商會薬品部 | 東京市京橋區銀座西三丁目 (磁々館内) | ケミア |
| 謙信洋行 | 東京市東橋區京橋一丁目二 (千代田證券ビル) | 謙信洋行 |
| 合名社 小池商店 | 大阪市東區平野町二丁目 | 小池 |
| * 興醫社薬品部 | 東京市本郷區西片町九番地 | 興醫社 |
| 光榮商會 | 大阪市東區伏見町三丁目二七 | 光榮 |



萬有製薬



バイエル



メルク
(シュミット商店)



リーデル



アテンス
テツト

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 公英社製薬所 | 東京市麴町區飯田町二丁目一三 | 公英社 |
| 國華製薬株式會社 | 東京市本所區既橋一丁目二四 | 國華製薬 |
| * 國光製薬株式會社 | 堺市遠里小野町一五番地 | 國光 |
| 小菅商會 | 東京市芝區芝口一ノ三 (復興ビル) | 小菅 |
| 壽洋行 | 東京市京橋區西八丁堀二丁目 (第三ビル) | 壽洋行 |
| 小林薬学実験所 | 大阪市東成區大今里町三〇九番地 三一〇番地 | 小林薬化学 |
| 合資社 厚生社 | 東京市荒川區日暮里町三丁目八〇八 | 厚生社 |
| 小寺洋行 | 大阪市北區堂島ビルディング四一五 | 小寺洋行 |
| * 株式會社 後藤風雲堂 (大阪支店) | 東京市神田區小川町一丁目 大阪市東區道修町四丁目六 | 風雲堂 |
| 小西新兵衛商店 | 東京市日本橋區本町二丁目 | 小西新 |
| * 株式會社 小西新兵衛商店研究所 | 東京市豊島區池袋町一丁目七八一 | 小西新 |
| 河野誠心堂製薬部 | 大阪市東區平野町三丁目 | 河野 |
| * 伍陽製薬株式會社 | 京都府新神足村 | 伍陽製薬 |
| 合資社 コロイド化学興業社 | 東京市澁谷區代々木初代町 | コロイド 化学 コロイド 製薬 |
| * コロイド製薬株式會社 | 大阪市東區道修町一丁目一二 | コロイド製薬 |
| * 金剛製薬所 | 朝鮮京城府黄金町二丁目 | 金剛 |
| 齋藤滿平藥局 | 東京市麴町區麴町三丁目九 | 齋藤 |
| 嵯峨山茂雄商店 | 東京市日本橋區本町四丁目五 | 嵯峨山 |
| 櫻木合資會社 | 東京市豊島區池袋一丁目七二一 | 櫻木 |
| * 櫻醫療株式會社 | 東京市本郷區春木町三ノ二七 | 櫻醫療 |
| * 里村三治商店 | 東京市日本橋區本町三丁目九 | 里村 |
| * 三共株式會社 (大阪支店) | 東京市日本橋區室町二丁目一― 大阪市東區道修町一丁目二〇 | 三共 |
| 合資社 三晃堂商店新薬部 | 東京市日本橋區室町四丁目 | 三晃堂 |
| 三才商會 | 大阪市北區河内町二丁目三七番地 | 三才 |



チバ(パーゼル) 日本シエリಂಗ ルイトポルト クノール(ケミヤ商店) ポーリングル

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 三生製薬株式会社 | 東京市品川區下大崎町三四二 | 三生 |
| 三星堂 | 神戸市葺合區北本町三丁目 | 三星堂 |
| 三友製薬合名会社 | 大阪市北區菅原町 | 三友製薬 |
| * サンド ⁷ 株式会社日本學術部 | 東京市日本橋區室町四ノ五 (近ミビル) | サンド |
| サンノ薬品試験所 | 大阪市東成區勝山通七丁目 | サンノ |
| * 塩野義商店 (東京支店) | 大阪市東區道修町三丁目 東京市日本橋區本町二丁目五ノ七 | 塩野義 |
| 十全化学製薬株式会社 | 大阪市曾根崎新地三丁目 | 十全化学 |
| 柴崎製薬所 | 大阪市南區鰻谷中之町四十八番地 | 柴崎 |
| シーベル・ヘグナー・エンド・ コンパニー | 大阪市東區今橋五丁目三菱信託ビル | シーベル ヘグナー ス タイン |
| * シー・ホールスタイン 商會薬品部 (東京支店) | 大阪市東區北濱一丁目野村ビル四階 東京市麩町區内幸町一丁目一五 | 志村 |
| 志村甚七郎商店 | 東京市麩町區麩町六丁目一四 | 志村 |
| * 守随彦太郎商店 | 東京市日本橋區本町四丁目三 | 守随 |
| シユミット商店薬品部 (エー・ノルク薬品部) | 東京市日本橋區室町三丁目二 | シユミット |
| 松風陶商製造株式会社 | 京都市東山區師團道路松風橋南 | 松風陶商 |
| 昭和製薬合資会社 | 東京市淀橋區百人町二ノ一八七 | 昭和製薬 |
| 昭和製薬研究所 | 東京市世田谷區新町二ノ二四一 | 昭和製薬 研 |
| * 白井松商店新薬部 | 大阪市東區平野町一丁目四番地 | 白井松 |
| 新良貴徳兵衛商店 | 大阪市東區道修町一丁目 | 新良貴 |
| シローズ 白水製薬研究所 | 大阪市住吉區杭全町七五四 | 白水製薬 |
| 新興理化学研究所 | 兵庫縣尼ヶ崎市潮江 | 新興理化学 |
| 新光理化学工業株式会社 | 東京市麩町區永田町一丁目五 | 新光理化学 |
| 振東化学研究所 | 東京市四谷區愛住町四七 | 振東化学 |
| 佛國スウデスト日本學術部 | 東京市芝區新橋六丁目二番地 | 佛國スウ デ スト |
| * 須美商店 | 大阪市東區北濱四丁目四〇 | 須美 |



和光堂 マルホ コメツト(黒田) サンド 船井商店

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| ゼー・エル・タムソン商會 | 神戸市神戸區海岸通一丁目英三番 | タムソン |
| 生化学社 | 東京市京橋區銀座西八丁目五番地 | 生化学 |
| 相互薬品試験所 | 名古屋市東區大津町三丁目 | 相互薬品 |
| * 大一栄養品株式会社 | 大阪市東區道修町三丁目一八 | 大一栄養品 |
| * 第一製薬株式会社 (大阪支店) | 東京市日本橋區江戸橋三丁目一 大阪市東區道修町二丁目 | 第一製薬 |
| 第一薬房 | 東京市豊島區巢鴨五ノ一三〇 | 第一薬房 |
| 第三製薬合資会社 | 東京市四谷區花園町七三 | 第三製薬 |
| 大正製薬所 | 東京市豊島區高田南町二丁目七二四 | 大正製薬 |
| 大東化学研究所 | 東京市淀橋區西大久保四ノ一七〇 | 大東化学 |
| 大東製薬株式会社 | 大阪市住吉區住吉神社前 | 大東製薬 |
| * 大東薬品商會 | 東京市神田區鎌倉町一三ノ三 | 大東薬品 商會 |
| * 大京製薬株式会社 | 京都市中京區兩替町通二條下ル | 大京製薬 |
| * 大日本製薬株式会社 (東京支店) | 大阪市東區道修町三丁目 東京市日本橋區本町二丁目七ノ六 | 大日本製薬 |
| 大日本セルロイド株式会社 | 堺市七道西町 | 大日本セル ロイド |
| 大日本除虫菊株式会社 | 大阪市西區土佐堀三丁目二九 | 大日本除虫 |
| 高田製薬所 | 東京市淀橋區角筈一丁目八七九 | 高田製薬 |
| * 高野研究所 | 東京市中野區本町通四ノ三〇 | 高野 |
| 高橋盛大堂 | 大阪市東區博勢町四丁目 | 高橋 |
| * 寶製薬株式会社 | 東京市京橋區寶町 味の素ビル | 寶製薬 |
| * 武田栄養化学株式会社 | 大阪市東淀川區堀上町五九 | 武田栄養 |
| 武田長兵衛商店 (東京新薬部) | 大阪市東區道修町二丁目 東京市日本橋區本町二 | 武田 (武長) |
| * 田邊五兵衛商店 | 大阪市東區道修町三丁目二一 | 田邊五 (マル五) |
| * 田邊元三郎商店 | 東京市日本橋區本町二丁目七ノ六 | 田邊元 (マル元) |



三星藥品

フタバ(林)

丸石製藥

日新醫學

石本活生化學

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| * 合資社 谷村商店 | 大阪市東區道修町三丁目二〇 | 谷村 |
| * 株式社 玉置商店新藥部 | 東京市日本橋區本町一丁目九 | 玉置商店 |
| 丹澤化學研究所 | 東京市中野區沼袋北一丁目一九五 | 丹澤 |
| 中央化學株式會社 | 名古屋市西區大道町二丁目 | 中央化學 (マルセイ) |
| 中央新藥社 | 大阪市東區道修町一丁目 | 中央新藥 (大阪) |
| * 中外醫藥社 | 東京市品川區五反田二丁目三〇一 | 中外醫藥 |
| 中外新藥商會 | 東京市豊島區池袋町一ノ七二〇 | 中外新藥 |
| 長壽會細菌研究所 | 大阪市天王寺區上汐町三丁目五一 | 長壽會 |
| 合資社 長春堂 | 名古屋市西區伊倉町三丁目 | 長春堂 |
| 築地新藥研究所 | 東京市京橋區築地三丁目 | 築地新藥 |
| 合資社 鶴丸茂吉商店 | 佐賀縣牛津町 | 鶴丸商店 |
| ツヨール合資會社 (大阪支店) | 東京市日本橋區江戸橋二丁目 大阪市東區伏見町二丁目 | ツヨール |
| 株式社 帝國榮養食品社 | 東京市麴町區五番町五番地 | 帝國榮養 |
| * 帝國社臟器藥研究所 | 川崎市大宮町一二四番地 | 帝國社 |
| * 帝國製藥株式會社 | 東京市日本橋區室町三丁目一ノ一一 | 帝國製藥 |
| 傳染病研究所 | 東京市芝區白金臺町 | 傳研 |
| * 合資社 東京化學療法研究所 | 東京市小石川區林町四四 | 東京化學 |
| 東京順生藥品研究所 | 東京市大森區馬込町 | 順生藥品 |
| 東京新製劑合資會社 | 東京市本所區菊川橋際三丁目八 | 東京新製劑 |
| 東京新藥研究所 | 東京市日本橋通二丁目七 | 東京新藥 |
| * 東京臟器藥研究所 | 東京市本郷區春木町二丁目二二 | 東京臟器 |
| * 合資社 東京治療醫學社 | 東京市淀橋區上落合二ノ六三 | 東京治療 |
| 合資社 東京藥化學研究所 | 東京市牛込區河田町一九 | 東京藥化學 |
| 東京藥品研究所 | 東京市板橋區志村小豆澤七二八 | 東京藥品 |



大阪血清藥院

國光製藥

アルゼール・トミー

マルコ製藥

二巴合名

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|---------------------|------------------------------------|-------------|
| 東西治療醫學研究所 | 東京市四谷區須賀町二番地 | 東西治療 |
| 東邦新藥株式會社 | 東京市麴町區內幸町二ノ一八 | 東邦新藥 |
| 東方藥物研究所 | 滿洲國奉天浪速通八番地 | 東方藥物 |
| 東洋カルニイン商會 | 東京市京橋區銀座四丁目 (教文館ビル七階) | 東洋 カルニイン |
| 東洋厚生製藥所 | 東京市赤坂區溜池町二番地 | 東洋厚生 |
| 堂島フアーマシー | 大阪市北區堂島ビルディング一階 | 堂島 |
| 都志見製藥所 | 大阪市此花區今開町一丁目二〇 | 都志見 |
| 道修藥學研究所 | 大阪市東區平野町四丁目 | 道修藥學 |
| * 同仁製藥株式會社 | 東京市芝區芝公園一一號ノ二 | 同仁製藥 |
| 斗南製藥株式會社 | 東京市瀧野川區上中里町一五八 | 斗南 |
| * 當麻研究所 | 東京市世田谷區北澤五丁目六六〇 | 當麻 |
| 富松武助商店新藥部 | 大阪市西區靱南通一丁目 | 富松 |
| * 友田合資會社 (大阪新藥部) | 東京市日本橋區本町三丁目一 大阪市東區伏見町四丁目 | 友田 |
| 東洋醫藥株式會社 | 東京市日本橋區本町三丁目成毛ビル (本社)札幌市南二條西九丁目 | 東洋醫藥 |
| 東洋新藥社 | 東京市蒲田區東六郷二丁目一二 | 東洋新藥 |
| 東洋製藥貿易株式會社 | 大阪市東區道修町二丁目 | 東洋製藥 |
| 東洋臟器藥院 | 東京市品川區五反田二丁目三三六 | 東洋臟器 |
| * 株式社 鳥居商店 | 東京市日本橋區本町三丁目三 | 鳥居 |
| * 內外新藥社 | 大阪市東區道修町三丁目二三 | 內外新藥 |
| 內外藥品商會 | 大阪市東區石町一丁目 | 內外藥品 |
| 長岡驅蟲劑製造株式會社 | 兵庫縣武庫郡本山村田中一四二 | 長岡驅蟲劑 |
| 中村研究所 | 東京市大森區田園調布三丁目三一 | 中村研究所 |
| * 中村信治商店 | 東京市小石川區武島町三三 | 中村信治 |
| * 株式社 中村瀧商店 | 東京市日本橋區本町三丁目五ノ二 | 中村瀧 |



大木合名



平澤製薬



金剛製薬



朝比奈



堂島フアーマシー

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 名古屋衛生研究所 | 名古屋市東區今池町 | 名古屋衛生 |
| * 一新製薬株式会社 | 大阪市住吉區阿部野筋四ノ一 | 一新製薬 |
| 奈瀬化学研究所 | 大阪市北區富田町 | 奈瀬化学 |
| 奈良傳七商店 | 大阪市東區道修町三丁目 | 奈良 |
| 南信堂新薬部 | 東京市麻布區斧町一七三 | 南信堂 |
| 西村久合名会社 | 大阪市東區道修町二丁目 | 西村久 |
| * 株式会社 日新醫學社薬品部 | 東京市神田區三崎町三ノ七四 | 日新醫學 |
| 日新化学社 | 東京市豊島區高松一丁目一八 | 日新化学 |
| 日進工業合資会社 | 東京市目黒區中目黒一丁目八五五 | 日進工業 |
| 日新商行 | 名古屋市西區菊井通三丁目 | 日新商行 |
| 日産製薬株式会社 | 大阪市南區問屋町二四 | 日産 |
| 日東製薬株式会社 (舊日東製薬社) | 東京市目黒區下目黒二ノ二一五 | 日東製薬 |
| * 日東製薬合名会社 (舊日東製薬化学研究所) | 東京市芝區三田通新町一三 | 日東製薬合名 |
| 日東薬化学研究所 | 東京市芝區三田通新町三 | 日東薬化学 |
| 日獨酵母販賣所 | 東京市麴町區丸ノ内海上ビル508 | 日獨酵母 |
| 日本アテンス商會 | 大阪市西區北堀江通一ノ四 | 日本アテンス |
| 日本合成薬品研究所 | 富山市外清水八六 | 日本合成 |
| * 日本シェーリング株式会社薬術部 (東京支店) | 神戸市神戸區京町八三番地 東京市日本橋區本町三丁目不動ビル | 日本シェーリング |
| * 日本新薬株式会社 (東京支店) | 京都市松原通千本西 東京市日本橋區吳服橋東詰(三和ビル) | 日本新薬 (ヒシイチ) |
| 日本製薬株式会社 | 東京市大森區蒲田道塚 | 日本製薬 |
| * 日本染料株式会社 | 大阪市此花區春日出町二七八ノ三 | 日本染料 |
| * 日本水産興業株式会社 (日興薬品部) | 東京市京橋區銀座西三ノ一(建業會館内) | 日本水産 (日興) |
| 日本曹達株式会社醫薬部 | 東京市麴町區大手町二丁目八番地七 | 日本曹 |



植村製薬



日新商行



乾卯商店



エボツク



圓城商店

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|------------------------|--|---------------|
| 日本醱酵化学研究所 | 東京市日本橋區本町二丁目七 | 日本醱酵 |
| 日本薬品株式会社 | 東京市日本橋區濱町三丁目一二 | 日本薬品会社 |
| 日本薬物研究所 | 福山市船町一二〇 | 日本薬物 |
| * 株式会社 日本薬品洋行 | 大阪市東區道修町四丁目 | 日本薬品洋行 |
| 日本栄養食品株式会社 | 神戸市神戸區三宮町一丁目八九 | 日本栄養 |
| * 日本ロシユ株式会社 (大阪出張所) | 東京市京橋區木挽町一丁目三〇 大阪市東區淡路町三ノ六船場ビル内 | 日本ロシユ |
| ネオ製薬合資会社 | 東京市日本橋區江戸橋二ノ六 | ネオ製薬 |
| ネオタウリン研究所 | 大阪市南區難波新地五番町四二 | ネオタウリン |
| * バイエル薬品合名会社 (東京支店) | 神戸市神戸區榮町一ノ一一住友ビル 東京市麴町區丸之内二丁目八番洲ビル内 | バイエル |
| ハイデン醫化学術研究部 (ウインクレル商會) | 神戸市葺合區磯邊通一丁目番5.6.7地 | ハイデン (ウインクレル) |
| 橋本製薬株式会社 | 東京市京橋區築地一丁目二四 | 橋本 |
| 博信堂製薬部 | 東京市日本橋區濱町一丁目 | 博信堂 |
| 白蘭莊 | 大阪市西成區姫松通一丁目八番地 | 白蘭莊 |
| * 瑞西バーゼル化学工業會社 (東京支店) | 大阪市東區瓦町二丁目三和ビル五階 東京市京橋區築地四丁目一四三和ビル内 | チバ (バーゼル) |
| ハナゾノ薬局 | 小樽市花園町西二丁目二八 | ハナゾノ |
| 濱島製薬合名会社 | 東京市小石川區關口町一九九番地 | 濱島 |
| * 株式会社 林源十郎商店 | 岡山市紙屋町八九 | フタバ |
| * 萬有製薬株式会社 (大阪出張所) | 東京市日本橋區本町二丁目六 大阪市東區伏見町三丁目二二 | 萬有 |
| 日色商店 | 東京市牛込區細工町一八 | 日色 |
| ピオン研究所 | 大阪市東淀川區十三西之町二丁目 | ピオン |
| 久光兄弟合名会社 | 佐賀縣田代町 | 久光兄弟 |
| 平澤製薬所 | 東京市品川區南品川五丁目二六一 | 平澤 |
| * 合名会社 平田薬物研究所 | 廣島縣三原市西町一三四一番地 | 平田 |
| * 福井商店 | 大阪市旭區生江町一一二番地 | 福井 |



内外新薬

太田安商店

嘉寶藥品

大東化學

白蘭莊

| 店名 | 所 | 在 | 略稱 |
|--------------|------------------|---|------------|
| * 福井七商店新薬部 | 大阪市東區道修町二丁目二〇 | | 福井七 |
| 福輪化學研究所 | 東京市豊島區雑司ヶ谷五丁目七六三 | | 福輪化學 |
| 富士製薬株式会社 | 東京市芝區濱松町一丁目一ノ二 | | 富士製薬 |
| 富士製薬所 | 東京市左區松ヶ崎橋本町一ノ二 | | 富士製薬所 |
| * 藤澤友吉商店 | 大阪市東區道修町二丁目一番地 | | 藤澤 |
| 藤定洋行醫薬研究所 | 大阪市西成區田端通二丁目 | | 藤定洋行 |
| 藤田宗次郎商店 | 東京市日本橋區本町三 | | 藤田 |
| * 藤永藥品商會 | 東京市麴町區丸ノ内三丁目 | | 藤永 |
| 扶桑化學研究所 | 東京市四谷區須賀町二 | | 扶桑化學 |
| * 二巴合名會社 | 大阪市東區道修町二丁目 | | 二巴 |
| * 船井合資會社 | 兵庫縣武庫郡精道村打出川端 | | 船井 |
| ベーリング・ウェルケ會社 | 東京市麴町區三番町九 | | ベーリング・ウェルケ |
| * 星野石松商店 | 東京市日本橋區室町三丁目一 | | 星野 |
| 本郷薬局(田中秀介商店) | 東京市本郷區本郷五丁目七 | | 本郷 |
| 牧野沃度研究所 | 東京市杉並區天沼一丁目二八〇 | | 牧野沃度 |
| 前田製薬合資會社 | 京都市伏見區深草直違橋九丁目 | | 前田製薬 |
| * 松下商店藥品部 | 大阪市東區高麗橋二丁目 | | 松下商店 |
| * 丸石製薬合名會社 | 大阪市東區淡路町二丁目三九 | | 丸石 |
| 丸善藥店 | 大阪市東區道修町二丁目二一番地 | | 丸善 |
| 丸善藥店 | 大阪市東區道修町二丁目二一番地 | | 丸善 |
| * マルコ製薬化學研究所 | 名古屋市西區兒玉町五八一 | | マルコ |
| * マルホ商店 | 大阪市東區道修町三丁目二〇 | | マルホ |
| ミカサ商會 | 東京市神田區小川町一番地 | | ミカサ |
| 三木商店醫薬部 | 東京市日本橋區江戸橋三丁目 | | 三木商店 |
| 三田村商店 | 東京市神田區和泉町一 | | 三田村 |



日進化學社

福井商店

帝國製薬

山之内

エンツァイマ製薬

| 店名 | 所 | 在 | 略稱 |
|--------------|--------------------|---|---------|
| * 三田藥品製練所 | 大阪市東區道修町三丁目(糖野商店内) | | 三田藥品 |
| * 水野薬局(水野善重) | 東京市本郷區春木町三丁目一ノ二 | | 水野 |
| 三菱藥品研究所 | 東京市淀橋區下落合町一丁目八六 | | 三菱藥品 |
| 三ツ星合名會社 | 大阪市東區伏見町二丁目(伏見ビル) | | 三ツ星 |
| ミノファーゲン製薬本舗 | 東京市四谷區内藤町一 | | ミノファーゲン |
| 宮崎南信堂 | 東京市麻布區筈町一七三 | | 南信堂 |
| 三輪傳二商店 | 東京市日本橋區本町三丁目七 | | 三輪 |
| 三星製薬所 | 東京市瀧野川區西ヶ原九二二 | | 三星製薬所 |
| * 三星藥品株式会社 | 札幌市南四條西十三 | | 三星藥品 |
| 村上化學研究所 | 東京市中野區新井町五三〇 | | 村上化學 |
| 無限理化學工業所 | 京城府古市町一四 | | 無限理化學 |
| 村田商店 | 東京市赤坂區溜池町二番地 | | 村田 |
| * 明治製薬株式会社 | 東京市四谷區龍泉寺町二四九 | | 明治製薬 |
| 模範藥品研究所 | 東京市小石川區丸山町五 | | 模範藥品 |
| 森武夫商店 | 大阪市北區空心町二丁目 | | 森武夫商店 |
| 保田化學研究所 | 東京市麻布區筈町一五一 | | 保田化學 |
| 安原富三郎商店 | 大阪市東區道修町二丁目 | | 安原商店 |
| * 柳澤藥品商會 | 大阪市東區高麗橋五丁目 | | 柳澤藥品 |
| * 山川製薬株式会社 | 東京市麴町區丸ノ内一丁目六番地 | | 山川製薬 |
| 山口製薬所 | 東京市豊島區西巢鴨町二丁目二五七 | | 山口製薬 |
| * 山之内藥品商會 | 大阪市東區高麗橋五丁目 | | 山之内 |
| 大和新薬商會 | 東京市本郷區湯島天神町二ノ三 | | 大和新薬 |
| 八幡屋商店 | 東京市日本橋區横山町一〇, 三號 | | 八幡屋商店 |
| 陽光堂製薬合資會社 | 京城府本町二丁目五 | | 陽光堂 |






高田製薬 長壽會 日本藥品洋行 東京生物化學 吉萬商店




| 店名 | 所在 | 略稱 |
|------------------------|--|---------------|
| 吉岡研究所 | 大阪市南區西清水町四三 | 吉岡 |
| 吉田七五三之助商店 | 東京市中野區昭和通二ノ五二 | 吉田 |
| 吉田合名會社 | 大阪營業所 大阪市東區高麗橋東詰 東京營業所 東京市牛込區市ヶ谷富久町 | 吉田合名 |
| *株式會社 吉萬商店 | 大阪市東區平野町二丁目三六 | 吉萬 |
| ライオン藥局 | 大阪市南區長堀橋筋一丁目三九 | ライオン |
| *ラヂウム製藥株式會社 (京都出張所) | 東京市京橋區京橋一丁目 京都市烏丸二條下ル | ラヂウム |
| 理化學興業株式會社藥品部 | 東京市麴町區有樂町一丁目二番地 (常盤生海ビル五階) | 理研 (理化學工業) |
| *理研榮養藥品株式會社 | 東京市本郷區駒込富士前町四三 | 理研榮養 |
| 株式會社 柳韓洋行 | 朝鮮京城府西大門町 | 柳韓 |
| *獨逸ルイトボルド ウエルク日本學術部 | 大阪市東區南久太郎町一丁目四二 | ルイトボルド |
| *株式會社 和光堂 (大阪支店) | 東京市神田區鍛冶町九 大阪市東區南久太郎町二ノ四七 | 和光堂 |
| 渡口研究所 | 東京市蒲田區本蒲田一丁目二三 | 渡口研究 |








乳製品業者名簿

| 店名 | 所在 | 略稱 |
|------------------|---------------|-------|
| 社團法人 大日本製乳協會 | 東京市麴町區丸ビル内 | 製乳協會 |
| 青木嵩山堂 | 大阪市西區阿波座上一丁目 | 青木 |
| 乾卵食料品株式會社 | 大阪市東區伏見町三丁目 | 乾卵 |
| 魚井商會 | 大阪市天王寺區大道二丁目 | 魚井 |
| 大阪優良品販賣會 | 大阪市西區新町南通五丁目 | 大優 |
| 岡本商會 | 神戸市葺合區割塚通三丁目 | 岡本 |
| 共同國産煉乳株式會社 | 東京市麴町區丸ノ内二ノ二 | 共同國産 |
| 極東煉乳株式會社 | 東京市京橋區京橋二ノ八 | 極東 |
| 祭原商店 | 大阪市南區安土町 | 祭原 |
| 昭和煉乳株式會社 | 静岡縣田方郡三島町 | 昭和 |
| 大一榮養品株式會社 | 大阪市東區道修町三丁目 | 大一 |
| 長井越作商店 | 東京市京橋區銀座四丁目 | 長井 |
| 日本營養食品株式會社 | 神戸市神戶區三宮町一丁目 | 日本營養 |
| 八丈煉乳株式會社 | 東京府八丈島大賀郷村 | 八丈 |
| 東田商會 | 大阪市港區尻無川北五丁目 | 東田 |
| 北海道製酪販賣組合聯合會 | 東京市赤坂區田町七丁目一三 | 酪聯 |
| 北陸製乳株式會社 | 石川縣石川郡崎浦村 | 北陸 |
| 保全堂 | 大阪市西區北堀江通三丁目 | 保全堂 |
| 松下商店 | 大阪市東區高麗橋 | 松下 |
| 松枝由松商店 | 大阪市西區北堀江通三丁目 | 松枝 |
| 明治製菓株式會社 | 東京市京橋區京橋二丁目八 | 明治 |
| 森永煉乳株式會社 | 東京市芝區田町一ノ一二 | 森永 |
| 株式會社 守山商會 | 東京市京橋區槇町一ノ七 | 守山 |
| 吉川商店 | 神戸市元町 | 吉川 |
| 和光堂 | 東京市神田區鍛冶町九 | 和光堂 |
| ネツスル及アングロスキス煉乳會社 | 神戸市神戶區京町八三 | *ネツスル |

| 店名 | 所 | 在 | 略稱 | |
|--|---|---|------------------------|--------------|
| 逸見山陽堂 <small>株式會社</small> | 東京市日本橋區本町二丁目 | | 逸見 | |
|  | | | | |
| 農藝用藥品 | | | | |
| 小原商店 <small>株式會社</small> | 東京市日本橋區小舟町七 | | 農藝用藥品 問屋 | |
| 小西安兵衛商店 | 東京市日本橋區本町二丁目五 | | | |
| 藤本竹商店 | 大阪市東區道修町三丁目 | | | |
| 島原商店 | 東京市日本橋區本町三 | | | |
| 日本農藥株式會社 | 大阪市西區土佐堀通一丁目三四 | | | |
| 橫濱植木會社 | 橫濱市中區中村町 | | | |
| 京都農藥研究所 | 京都市下京區吉祥院西浦町一九 | | | |
|  | | | | |
| 化學藥品 | | | | |
| 武田化學製藥株式會社 | 大阪市東淀川區十三西之町四 | | | 化學藥品 試寫眞藥 |
| 石津作商店 | 大阪市東區道修町二丁目 | | | |
| 片山化學藥品店 | 大阪市東區道修町三丁目二七 | | | |
| 林藥店 <small>株式會社</small> | 大阪市東區道修町二丁目一一 | | | |
| 小島化學株式會社 | 東京市日本橋區本町三丁目五 | | | |
| 小西宗七商店 <small>會社</small> | 東京市日本橋區本町二丁目九 | | | |
|  | | | | |
| 香料・化粧品原料 | | | | |
| 高砂香料株式會社 <small>株式會社</small> | 東京市蒲田區新宿町 大阪市東區南久太郎町一丁目二四 (支店) | | 香料 化粧品 化粧部 原料 | |
| 小川香料店 | 大阪市東區道修町二丁目 | | | |
| 永廣堂 | 大阪市南區安堂寺橋通一丁目 東京市日本橋區本町二丁目 (支店) | | | |
| 塩野香料株式會社 | 大阪市東區道修町三丁目 | | | |
| 會田香料店 | 東京市日本橋區本町四丁目一四 大阪市南區安堂寺橋通二丁目 (大阪出張所) | | | |
| 橋本吉衛商店 | 大阪市東區博勞町一丁目六三 | | | |
| 日本香料藥品株式會社 | 神戸市葺合區脇濱町三丁目二八 | | | |
| エッセンス | | | | |
| 化粧品原料 クリゲン | | | | |

| 店名 | 所 | 在 | 取扱品 | |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 製劑引受 | | | | |
| 石川製藥所 | 大阪市東淀川區長柄濱通一丁目一二番地 (東京支店) 東京市本所區豐橋一丁目二四 | | 膠球 製劑引受 | |
| 龜田製藥所 | 東京市芝區白金三光町二七三 | | | |
| 富谷製藥所 <small>株式會社</small> | 東京市澁谷區幡ヶ谷笹塚町一一四二 | | 製錠製丸 引受 | |
| 上野錠劑製造所 | 東京市豐島區西巢鴨三丁目八一五 | | | |
| 桑根製藥所 | 大阪市西區江戸堀下通一丁目 | | | |
| 小泉商店 | 京都市古川町三條南 | | | |
|  | | | | |
| 製藥器械 | | | | |
| 三共株式會社器械部 | 東京市日本橋區室町二丁目 | | 製藥器械 | |
| 日本藥業機械製作所 | 東京市本所區龜澤町二丁目五 | | | |
| 三藤製藥機械製作所 | 大阪市住吉區阿部野筋三丁目四〇 | | | |
| 原計商會 <small>會社</small> | 大阪市旭區赤川町八ノ三八一 | | | |
| 大阪製藥機械製作所 | 大阪市東成區深江町九二二 | | | |
| 菊水製作所 | 京都市西大路御池角 | | | |
| 石川工場 | 東京市芝區三田四國町二番地二號 | | | |
|  | | | | |
| チューブ・錠力印刷 | | | | |
| 小島印刷株式會社 | 東京市麴町區丸ノ内ビル四三二區 | | | 錫チューブ 製造並に 錠力印刷 |
| 日本錫工業株式會社 | 布施市荒川町五二〇 | | | |
| 池田商店 <small>株式會社</small> | 大阪市天王寺區上本町五丁目 | | 製錠並に 印刷 | |
| 鈴木工場 | 東京市本所區阪橋二丁目十番地 | | | |
| 田村製錠所 | 大阪市北區與力町一丁目三三 | | | |
|  | | | | |
| 包裝・印刷物 | | | | |
| 聯合紙器株式會社 | 大阪市此花區大開町四丁目 | | 製劑賣藥其 他の包裝容 器紙器一般 | |
| 昭和紙器製造所 | 東京市神田區千代田町二〇 | | | |
| 納谷紙器工業所 | 大阪市此花區上福島中二丁目 | | | |

| 店名 | 所在 | 取扱品 |
|--|------------------|------------------|
| 合資社 太陽社 | 大阪市東淀川區山口町四七二 | 紙器各種 |
| 日本紙業株式會社 | 大阪市東成區今福町九〇六 | |
| 木村共進堂 | 京都市東大路三條下ル | |
| 坂井印刷所 | 大阪市東區糸屋町二丁目 | レツテル其他石版印刷グラビユ印刷 |
| 中安製版印刷所 | 大阪市東區南農人町二丁目五 | 能書其他活版印刷 |
| 會社 似玉堂 | 京都市柳馬場三條下ル | |
| 一誠堂印刷所 | 京都市東山區松原通東大路東入上 | |
| 若狹榮進堂印刷所 | 京都市松原通千本西 | |
| 末野公益社 | 大阪市西區江戸堀上通二丁目 | 各種賣藥包裝材(既製品) |
| 山中博進社 | 大阪市南區堀江二番丁一番地 | |
| 山田進歩堂印刷所 | 東京市淺草區鳥越一丁目八 | |
| 伊勢藤商店 | 京都區中京區新町三條上ル | |
| 野崎紙業株式會社 | 京都市中京區東洞院三條上ル | |
|  | | |
| 硝子瓶・アンプル | | |
| 富山商店 | 東京市日本橋區本町四丁目 | 硝子瓶 |
| 高木商店 | 大阪市東區道修町五丁目 | |
| 山瀬硝子製瓶所 | 大阪市北區與力町一丁目 | |
| 大河内虎楠商店 | 大阪市北區龍田町十九番地 | |
| 中村佐吉郎商店 | 大阪市北區西堀川町二八 | |
| 川原硝子製作所 | 大阪市北區富田町三五 | 管瓶専門 |
| 益田製作所 | 大阪市此花區上福島北一丁目七二 | スタルク |
| 邑本アンプル製作所 | 大阪市北區曾根崎上一丁目四二 | アンプル |
| 林硝子製作所 | 大阪市東淀川區天神橋筋八丁目三二 | アンプル |
|  | | |
| コルク・封緘材料 | | |
| 井上コルク製作所 | 大阪市北區浮田町二一 | コルク栓 |
| 石橋コルク商店 | 東京市日本橋區本町四丁目一五 | |
| 大阪永柳商店 | 大阪市旭區鳴野町七〇三 | 松茸型コルク流動キャツプシール |
| 三矢化學工業所 | 東京市本所區兩國ビル内 | 防濕アルミ及錫紙 |
| 大日本金粉箔工業株式會社 | 大阪市西區新町南通四丁目一 | |

| 店名 | 所在 | 取扱品 |
|---|-----------------|------------------------|
| 池田化工紙製造所 | 大阪府豊能郡池田町柳町 | 防濕漆紙 |
| 高塚商會 | 大阪市旭區赤川町二丁目二五〇 | ビスコイド キャツプ |
|  | | |
| 製劑原料 | | |
| 志平作兵衛商店 | 東京市日本橋區本町三丁目七 | |
| 山口吉兵衛商店 | 東京市日本橋區室町二丁目六 | |
| 宮坂文雄商店 | 東京市日本橋區本石町四 | |
| 金原市兵衛商店 | 東京市日本橋區本町二丁目五 | 賣藥原料 和漢藥種 |
| 藤澤友吉商店 | 大阪市東區道修町二丁目 | |
| 祐森商店 | 大阪市東區道修町二丁目 | |
| 小西米助商店 | 京都市二條通烏丸西入 | |
| 安田正商店 | 大阪市西區京町堀一丁目 | 蠟ス アリン |
| 堺化學工業株式會社 | 大阪市西區南堀江上通二丁目五一 | 製劑 化粧品原料 |
| 齋藤良一商店 | 大阪市北區船大工町一七 | |
|  | | |
| 賣藥問屋 | | |
| 株式會社 玉置商店 | 東京市日本橋區本町一丁目 | 賣藥問屋 |
| 大木合名會社 | 東京市神田區錦町一六 | |
| 福井藥業株式會社 | 東京市神田區橋本町二丁目七 | |
| 高橋盛大堂分店 | 大阪市東區博勞町四丁目 | |
| 丹平商會分店 | 大阪市東區平野町二丁目 | |
| 小林大藥房 | 大阪市西區京町堀通三丁目 | |
| 賣藥卸賣株式會社 | 大阪市西區土佐堀船町一丁目 | |
|  | | |
| 醫學雜誌廣告代理 | | |
| 福田商店 | 大阪市東區京橋三丁目七 | 醫學、藥學 雜誌、新聞 廣告取扱 |
| 江刺家商店 | 東京市澁谷區樂樂一〇 | |
| 一新社 | 大阪市東區平野町二丁目 | |

醫育藥育機關一覽

| 學校名 | 所 在 | 第一學年收容人員 (昭和十五年度) |
|----------------|--------------|----------------------|
| 醫 育 機 關 | | |
| 東京帝國大學醫學部 | 東京市本郷區 | 130 |
| 京都帝國大學醫學部 | 京都市左京區吉田町 | 130 |
| 東北帝國大學醫學部 | 仙臺市片平町 | 70 |
| 九州帝國大學醫學部 | 福岡市大字堅粕 | 120 |
| 大阪帝國大學醫學部 | 大阪市北區中之島 | 120 |
| 北海道帝國大學醫學部 | 札幌市北十二條 | 80 |
| 京城帝國大學醫學部 | 京城府蓮建洞 | 65 |
| 臺北帝國大學醫學部 | 臺北市富田町 | 70 |
| 名古屋帝國大學醫學部 | 名古屋市昭和區鶴舞町 | 80 |
| 岡山醫科大學 | 岡山市岡 | 40 |
| 新潟醫科大學 | 新潟市旭町通一番町 | 80 |
| 金澤醫科大學 | 金澤市下鶴間町 | 80 |
| 長崎醫科大學 | 長崎市里郷 | 80 |
| 千葉醫科大學 | 千葉市猪鼻臺 | 80 |
| 京都府立醫科大學 | 京都市上京區河原町廣小路 | 80 |
| 滿洲醫科大學 | 滿洲國奉天富士町 | |
| 新京醫科大學 | 滿洲國新京 | |
| 慶應義塾大學醫學部 | 東京市四谷區信濃町 | 120 |
| 東京慈惠會醫科大學 | 東京市芝區愛宕町 | 160 |
| 日本醫科大學 | 東京市本郷區駒込千駄木町 | 160 |
| 東京帝大附屬醫學專門部 | 東京市小石川區雜司ヶ谷 | 50 |
| 京都帝大附屬醫學專門部 | 京都市左京區吉田町 | 80 |
| 東北帝大附屬醫學專門部 | 仙臺市片平町 | 70 |
| 九州帝大附屬醫學專門部 | 福岡市大字堅粕 | 60 |
| 北海道帝大附屬醫學專門部 | 札幌市北十二條 | 60 |
| 大阪帝大附屬醫學專門部 | 大阪市北區中之島 | 80 |

| 學校名 | 所 在 | 第一學年收容人員 (昭和十五年度) |
|----------------|---------------|----------------------|
| 臺北帝大附屬醫學專門部 | 臺北市富田町 | 70 |
| 名古屋帝大附屬醫學專門部 | 名古屋市昭和區鶴舞町 | 80 |
| 新潟醫大附屬醫學專門部 | 新潟市旭町通一番町 | 60 |
| 岡山醫大附屬醫學專門部 | 岡山市岡 | 60 |
| 千葉醫大附屬醫學專門部 | 千葉市猪鼻臺 | 60 |
| 金澤醫大附屬醫學專門部 | 金澤市下鶴間町 | 60 |
| 長崎醫大附屬醫學專門部 | 長崎市里郷 | 60 |
| 熊本醫大附屬醫學專門部 | 熊本市本藏町 | 60 |
| 日本大學專門部醫學科 | 東京市板橋區大谷口町 | 150 |
| 東京醫學專門學校 | 東京市淀橋區東大久保 | 150 |
| 昭和醫學專門學校 | 東京市荏原區中延町 | 200 |
| 大阪高等醫學專門學校 | 大阪府三島郡高槻町 | 150 |
| 九州醫學專門學校 | 久留米市小森野 | 120 |
| 岩手醫學專門學校 | 盛岡市内丸 | 80 |
| 京城醫學專門學校 | 京城府蓮建洞 | 60 |
| セブランス聯合醫學專門學校 | 京城府南大門通五丁目 | 80 |
| 平壤醫學專門學校 | 平壤府南町 | |
| 大邱醫學專門學校 | 大邱府東雲町 | |
| 東京女子醫學專門學校 | 東京市牛込區市ヶ谷田町六 | 150 |
| 帝國女子醫學藥學專門學校 | 東京市大森區大森五丁目 | 120 |
| 大阪女子醫學專門學校 | 大阪府北河內郡殿山町大字阪 | 160 |
| 藥 育 機 關 | | |
| 東京帝大醫學部藥學科 | 東京市本郷區元富士町 | 35 |
| 京都帝大醫學部藥學科 | 京都市左京區吉田町 | 30 |

| 學 校 名 | 所 在 | 第一學年收容人員 (昭和十五年度) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 富山藥學專門學校 | 富山市外奥田村 | 90 |
| 熊本藥學專門學校 | 熊本市大江町九品寺 | 100 |
| 千葉醫大附屬藥學專門部 | 千葉市縣千葉郡都村 | 50 |
| 金澤醫大附屬藥學專門部 | 金澤市下鶴間町 | 40 |
| 長崎醫大附屬藥學專門部 | 長崎市里塚 | 50 |
| 徳島高等工業製藥化學科 | 徳島市常三島町 | 40 |
| 市立岐阜藥學專門學校 | 岐阜市九重町三 | 130 |
| 東京藥學專門學校 | 東京市淀橋區柏木二 | 150 |
| 明治藥學專門學校 | 東京市世田ヶ谷區野澤町 | 150 |
| 京都藥學專門學校 | 京都市東山區山科御陵中内町 | 150 |
| 大阪藥學專門學校 | 大阪府阪急寶塚線螢ヶ池 | 150 |
| 京城藥學專門學校 | 京城府黄金町六ノ一八 | 100 |
| 名古屋藥學專門學校 | 名古屋市外鳴海町 | 150 |
| 東北藥學專門學校 | 仙臺市原町小松島 | 100 |
| 東京女子藥學專門學校 | 東京市澁谷區幡ヶ谷笹塚町 | 130 |
| 帝國女子醫學藥學專門學校 | 東京市大森區大森四丁目 | 120 |
| 帝國女子藥學專門學校 | 大阪府南河内郡北八下村河合 | 150 |
| 昭和女子藥學專門學校 | 東京市目黒區上目黒五 | 120 |
| 共立女子藥學專門學校 | 東京市芝區芝公園 6號 | 120 |
| 神戸女子藥學專門學校 | 兵庫縣武庫郡本山村 | 130 |
| 東京藥學專門學校女子部 | 東京市下谷區上野櫻木町 | 120 |
| 静岡女子藥學校 | 静岡市春日町 | 100 |
| 市立富山藥學校 | 富山縣上新川郡堀川町 | |
| 滑川藥業學校 | 富山縣中新川郡滑川町 | 100 |
| 奈良縣藥學商業學校 | 奈良縣畝傍町(中學部度・修業年限5ヶ年) | 60 |

藥效別による索引

配列は A. B. C. 順

収載せる新藥を其の主治效能に従て分類せるものなり其の應用の範圍に依り多少の重複を敢てす。例令ば治淋劑にして消毒藥或は皮膚藥を兼ねるが如きものは之等を兩方に掲出して索引に便す。

①防腐, 殺菌, 消毒劑

| | |
|--------------|-----|
| 色素製劑 | 609 |
| 水銀製劑 | 609 |
| 銀製劑 | 609 |
| ヨード製劑 | 610 |
| 過酸化水素製劑 | 610 |
| クレゾール製劑 | 610 |
| アルデヒド製劑 | 610 |
| 硼酸製劑 | 610 |
| 安息香酸エステル(其他) | 610 |

②下 劑

| | |
|--------------|-----|
| フェノールフタレイン製劑 | 611 |
| イサチン製劑 | 611 |
| ヒマシ油製劑 | 611 |
| 鏡油製劑 | 611 |
| 植物性下劑 | 611 |
| レグリニン製劑 | 611 |
| マグネシウム製劑 | 611 |
| 注射用下劑 | 612 |

③解 毒 劑

| | |
|---------------|-----|
| 慢性モヒ中毒 | 612 |
| サルバルサン(重金屬)中毒 | 612 |
| 一般解毒 | 612 |

④解 熱 劑

| | |
|------------------|-----|
| サリチル酸製劑 | 612 |
| キニーネ製劑 | 612 |
| フェニル尿素製劑 | 613 |
| ノプルギン製劑 | 613 |
| アミノピリン, アンチピリン製劑 | 613 |
| パラアミノフェノール製劑 | 613 |
| アセトアニリド製劑 | 613 |

其他の製劑…………… 613

⑤皮 膚 藥

| | |
|----------|-----|
| 非寄生性皮膚病 | 614 |
| 寄生性皮膚病 | 614 |
| 癬, 癩, 疔 | 615 |
| 濾過ワクチン | 615 |
| 癢痒症 | 615 |
| 火傷, 凍傷劑 | 615 |
| 丹毒劑 | 615 |
| 癬痕軟解, 疣贅 | 616 |
| 肉芽催生劑 | 616 |
| 軟性下疳劑 | 616 |

⑥發毛, 除毛劑…………… 616

⑦白帶下治療劑…………… 616

⑧補血, 滋養劑

| | |
|---------------|-----|
| 鐵, マンガン, 銅製劑 | 617 |
| 血液, 肉汁製劑 | 617 |
| 蛋白, アミノ酸製劑 | 617 |
| 骨髓製劑 | 617 |
| 肝臟製劑 | 617 |
| 脾臟製劑 | 618 |
| 肝油, 脂肪製劑 | 618 |
| 葡萄糖, グリコーゲン製劑 | 618 |
| 含水炭素製劑 | 618 |
| 特殊乳製品 | 618 |
| 其他 | 619 |

⑨變質, 強壯劑

| | |
|--------|-----|
| 砒素製劑 | 619 |
| ヨード製劑 | 619 |
| キニーネ製劑 | 619 |

機, レチチン, ヌクレイン製剤... 620
カルシウム製剤... 620

⑩肺炎治療剤

クブレイン誘導體... 620
其 他... 621

⑪ホルモン剤

男性ホルモン... 621
女性ホルモン... 622
脳下垂体前葉ホルモン... 622
其他の性刺戟剤... 623

⑫胃腸薬

健胃剤... 623
消化剤... 623
制酸剤... 624
乳酸菌剤... 624
酵母剤... 624
吸着剤... 624
ヒスチジン製剤... 625
腸内消毒剤... 625
其 他... 625

⑬痔疾剤

625

⑭陣痛促進剤

臓器製剤... 626
キニーネ製剤... 626

⑮驅徴剤

砒素剤... 626
水銀剤... 627
蒼鉛剤... 627
アンチモン剤... 627
沃度剤... 628
其 他... 628

⑯驅蟲剤

蛔蟲驅除剤... 628
十二指腸蟲驅除剤... 628
蟯蟲驅除剤... 628
糞蟲驅除剤... 628

其他の驅蟲剤... 629

⑰脚氣治療剤

ビタミンB₁及複合剤... 629
酵母製剤... 629
骨格筋エキス製剤... 629

⑱強心剤

デギタリス製剤(故に代用剤)... 629
ロベリン製剤... 629
カンフル製剤... 629
カンフル作用を有する製剤... 630
カフェイン製剤... 630
臓器製剤... 630
葡萄糖, 轉化糖注射剤... 630
果糖注射剤... 631

⑲結核治療剤

菌製剤... 631
脂肪, リポイド製剤... 631
金, マンガン製剤... 631
桂皮酸製剤... 631
ヨード製剤... 631
クレオソート製剤... 632
グアヤコール製剤... 632
カルシウム製剤... 632
砒素剤... 632
吸入剤... 632
其 他... 632

⑳高血圧治療剤

アミン製剤... 633
亜硝酸鹽製剤... 633
硅酸鹽製剤... 633
ロダン鹽製剤... 633
臓器製剤... 633
沃度製剤... 634
其 他... 634

㉑麻酔剤

局所麻酔剤... 634
寒冷麻酔剤... 634
吸入麻酔剤... 634
腰髄麻酔剤... 635

注腸麻酔剤... 635

㉒惡阻治療剤

臓器製剤... 635
化學的製剤... 635
植物成分製剤... 635

㉓利膽剤

635

㉔利尿剤

テオプロミン製剤... 635
テオフィリン製剤(其他)... 636
水銀製剤... 636
植物性製剤... 636
其 他... 636

㉕ロイマチス, 神経痛, 治療剤

サリチル酸製剤... 636
キノフェン誘導體... 637
ピラツオロン誘導體... 637
蟻酸製剤... 637
河豚毒製剤... 638
蜂毒製剤... 638
ラヂウム製剤... 638
植物性有効成分製剤... 638
ホルモン製剤... 638
其 他... 638

㉖スルファミン製剤

p-アミノベンゾールスルファミド... 639
(4'アミノベンゾールスルファミド)
ベンゾールスルフォンヂメチルアミド... 639
其 他... 639

㉗性病豫防剤

640

㉘催眠, 鎮静剤

ブロムワレリル尿素剤... 640
ブロムヂエチルアセチル尿素剤... 640
バルピツール酸化合體... 640
ブロム有機化合物... 640
ブロム無機化合物... 640
其 他... 641

㉙止血剤

エビレナミン製剤... 641
臓器製剤... 641
麥角製剤... 641
コタルニン製剤... 642
色素製剤... 642
クエン酸ソーダ製剤... 642
クロールナトリウム製剤... 642
ゼラチン製剤(其他液體絆創膏)... 642

㉚止瀉剤

植物成分... 642
タンニン製剤... 643
林檎製剤... 643
炭素製剤... 643
硅酸鹽類製剤... 643

㉛消炎剤

巴布, 濕布剤... 643
ストロンチウム製剤... 643

㉜刺戟療法剤

異種蛋白リポイド製剤... 644
硫黄製剤... 644
全免疫元製剤... 644
テルペン油製剤... 645

㉝制汗剤

夜尿, 盜汗, 分泌制止剤... 645

㉞整經剤

臓器製剤... 645
其 他... 645

㉟催乳剤

645

㊱治淋剤

白檀油, バルサム製剤... 646
色素製剤... 646
ワクチン製剤... 647
銀製剤... 647
水銀製剤... 647

| | |
|--------------------------|-----|
| ウロトロピン製剤 | 647 |
| ウロ葉製剤 | 648 |
| 其他 | 648 |
| ③7 治 癌 劑 | 648 |
| ③8 治 癩 劑 | 648 |
| ③9 糖尿病, 腎臓病治療劑 | |
| 腺臓ホルモン製剤 | 648 |
| 副腎皮質製剤 | 649 |
| 植物性製剤 | 649 |
| 化学的製剤 | 649 |
| 食 餌 料 | 649 |
| ④0 鎮 咳 祛 痰 劑 | |
| 阿片, デヒドロコデイン | 649 |
| 麻黄アルカロイド製剤 | 649 |
| 其他のアルカロイド製剤 | 650 |
| サボニン製剤 | 650 |
| グリコシド製剤 | 650 |
| 臓器製剤 | 650 |
| グアヤコールスルホン酸カリ 植物エキス製剤 | 650 |
| 抗アレルギー製剤 | 651 |
| 菌 製 劑 | 651 |
| エーテル製剤 | 651 |
| 吸入, 含嗽劑 | 651 |
| 其 他 | 651 |
| ④1 鎮 吐, 催 吐 劑 | |
| 中枢性鎮吐劑 | 652 |
| 末梢性鎮吐劑 | 652 |
| 植物成分 | 652 |

| | |
|------------------|-----|
| 催 吐 劑 | 625 |
| ④2 鎮 痛, 鎮 痙 劑 | |
| 阿片末製剤 | 652 |
| 阿片總アルカロイド | 652 |
| モヒ, 及其誘導體 | 652 |
| モヒ代用劑 | 653 |
| コデイン製剤 | 653 |
| バルビタール製剤 | 653 |
| 硫酸マグネシア製剤 | 653 |
| ロートアルカロイド製剤(其他) | 654 |
| ④3 ヲイ タ ミ ン 製 劑 | |
| Vitamin A | 654 |
| 〃 B ₁ | 654 |
| 〃 B 複合劑 | 655 |
| 〃 C | 655 |
| 〃 D | 655 |
| 〃 E | 656 |
| ④4 耳 鼻 科 薬 | 656 |
| ④5 眼 科 薬 | 656 |
| ④6 歯 口 腔 科 薬 | 656 |
| ④7 診 断 用 薬 | |
| 血液型判定劑 | 657 |
| X 線造影劑 | 657 |
| 微毒診断劑 | 657 |
| 檢 尿 劑 | 657 |
| 其 他 | 657 |
| ④8 雜 | 657 |

①防腐, 殺菌, 消毒劑

色 素 製 劑

【トリパフラビン系】

| | |
|-------------|-----|
| デキストネオトリゾール | 118 |
| フラビニン | 164 |
| ゲルマニン | 175 |
| ゴナクリン | 188 |
| ゴノゲン | 190 |
| ホモフラビン | 214 |
| イスラビン | 231 |
| カーフライン | 70 |
| ネオトリゾール | 334 |
| オサピン錠 | 366 |
| バンセブチン | 378 |
| ブロンブチン | 408 |
| スーパートリパ | 480 |
| トリハロミン | 512 |
| トリパフラビン | 515 |
| ツルハロピン | 516 |
| トリフラン | 515 |
| トリサミン | 516 |
| ヴェイノトローブ | 534 |

(其他の注射劑は治淋劑646頁参照)

【リゾノール系】

| | |
|--------|-----|
| ヘクタリン | 204 |
| オブリバル | 361 |
| パラリバン | 382 |
| ピオゲノール | 412 |
| リマオン | 431 |
| リゾノール | 433 |
| リバセボン | 433 |
| リゾデキシン | 433 |

【ピリヂン系】

治淋劑646頁参照

【スルホンアミド系】

丹毒治療劑615頁参照

水 銀 製 劑

【マーキユロクローム系】

| | |
|---------------|-----|
| バンクローム | 42 |
| エルミール | 148 |
| フルメヨチン | 164 |
| クロマーシン | 97 |
| マーセダート | 290 |
| マーキユロクローム(各社) | 290 |
| マーキレイ | 291 |
| マーチオレート | 283 |
| マーキユロ | 291 |
| マーキユロクローム絆創膏 | 291 |
| マーゾニン | 292 |
| メルクローム | 290 |
| グイタクロームN | 539 |

【其 他】

| | |
|----------|-----|
| アブテドリン | 3 |
| アフリドール石鹼 | 8 |
| コナモール | 105 |
| ヒドラルギン | 217 |
| クラールギン | 254 |
| メタセブチン | 294 |
| ウロノール | 525 |

銀 製 劑

| | |
|-------------|-----|
| アルバルギン | 10 |
| アルバルゴール | 10 |
| アルゴエレクトロゾール | 26 |
| ピタルゴール | 544 |
| コーラルゲン | 103 |
| 銀エレクトロイド | 134 |
| エレクトラルゴール | 136 |
| ムトゴール | 306 |
| ネオシルヴオール | 330 |
| プロゲジン | 406 |
| プロテイン銀(各社) | 410 |
| プロタルゴール(製劑) | 410 |
| キシタルゴール | 551 |
| エレクトラルゲン | 136 |

【防腐, 殺菌, 消毒】

【防腐、殺菌、消毒】

ヨード製剤

アイロール..... 9
 アリストール..... 27
 ヨチロイド..... 239
 ヨドボ..... 241
 マキサムト(外用)..... 281
 ビリフォルム..... 412
 ソゾヨドール(ナトリウム)..... 466
 ヤピオール..... 553
 ヤトレン(各社)..... 554
 ヤトリヂン..... 556

過酸化水素製剤

マルオキシール..... 284
 オルチゾン..... 364
 オクスベル..... 372
 オキシフル..... 372
 ペルボン..... 389
 ペルヒドリット..... 389
 ペルヒドロール..... 389
 ペロヴェツテン..... 390
 ペルゼーン..... 391
 ペルヒドロール..... 389

クレゾール製剤

ボンゾール..... 56
 複方クレゾール..... 109
 芳香クレゾール..... 284
 ラーボン..... 260
 リゾフォルム..... 275
 リゾール..... 275
 オーキゾール..... 354

アルデヒド製剤

オイグフォルム..... 151
 フォルマミント..... 165
 カリフォルム..... 247

固形フォルマリン..... 381
 サボホルム..... 449
 タンノフォルム..... 487

硼酸製剤

オフチン..... 360

安息香酸エステル製剤

アセプタ..... 29
 デコセプト..... 115
 エタギン..... 150
 ヘキサ E.P.B..... 209
 コクサンニバ M.A.P.NB..... 256
 パラオキシ安息香酸ブチル..... 382

其他の製剤

アントラゾール..... 19
 アボロ..... 25
 フォルムゾール..... 166
 ヒノゾール..... 91
 ヘキシノール..... 210
 ヘキジルバン..... 210
 ラザール..... 264
 テルキノン..... 494
 ヤパニン..... 553
 クロラミンチー..... 93
 クロラドン..... 93
 ハロミン..... 201
 ハイナツクス..... 218
 アイゼル液..... 233
 香腦油..... 256
 ローシオン..... 271
 ムコリヂン..... 304
 ネオバルマン..... 326
 ビオセノン..... 412
 ビオクダニン(膏、糞)..... 412
 スクレジン..... 464
 ステリール..... 472
 ストラクソール..... 474

ジネコロジナ..... 481
 トミロン..... 500
 ブチン..... 546
 ブチノール..... 546

②下 劑

フェノール
フタレイン製剤

アプフリン..... 2
 ビオラキシシ..... 49
 エパール(日本新薬)..... 154
 ラキサフェン..... 263
 ラキサチン..... 264
 ラキサトール..... 264
 レアラキシシ..... 264
 プルガール..... 411
 シマトール..... 460
 トミアール..... 506

イサチン製剤

アイデルミン..... 9
 アベリサチン..... 1
 カタラツクス..... 87
 エモン..... 140
 グロサール..... 178
 フジチーラン..... 168
 ハシツエン..... 203
 イサビスチン..... 229
 イサチロン..... 230
 イサチラツク..... 230
 イサツエン..... 229
 イサラキチン..... 229
 イザトール..... 230
 カタリサチン..... 250
 ミレバール..... 296
 オリフリン..... 356
 タカサーチン..... 486
 ツーサチン..... 518

ウエルバス..... 548

ヒマシ油製剤

アロカス..... 27
 ヒマシ油球..... 86
 カスタロール..... 86
 ヒマオール..... 210
 富士リチネール..... 429
 リシタル油..... 430
 タスカ..... 489

礦物油製剤

オルガール..... 363
 ベツラ..... 391

植物性下劑

アロフェン丸..... 12
 ベスチン..... 47
 カーター氏リットルリバービル..... 85
 カスカラ製剤(各社)..... 85
 カスカラエバキュアント..... 85
 カスカリン..... 86
 キヤザリン..... 87
 イスチヂン..... 231
 マルツ汁エキス(各産)..... 282
 メカニール..... 287
 パンシード..... 378
 ペリスタルチン..... 390

レグリン製剤
(寒天製剤)

ノルマコール..... 344
 パノス..... 377

マグネシウム製剤
其他

クリマゲ..... 109
 ダドーゲン(日本新薬)..... 113

【防腐、殺菌、消毒、下劑】

| | |
|------------|-----|
| エイヨーゲン | 133 |
| マグネシア乳(各薬) | 278 |
| 理研マグ | 430 |
| ネオエモイン錠 | 319 |
| テンカル | 492 |

注射用下剤

| | |
|-------------|-----|
| アイデルミン | 9 |
| タクソール | 490 |
| ダドーゲン(日本新薬) | 113 |
| エスモデル | 149 |
| ベリスタルチン | 390 |
| プロスチグミン | 409 |
| ワゴスチグミン | 532 |
| トネフィン | 507 |

③解毒剤

慢性モヒ中毒

| | |
|----------|-----|
| アノキゾール | 18 |
| アンチモヒン | 22 |
| アリマリン | 27 |
| チエチン | 89 |
| ドロソ | 128 |
| グレプチオン | 177 |
| アイ、エム | 224 |
| ユリスタミン | 243 |
| (福)モナール | 301 |
| ネオボンターチン | 317 |
| ネオスコモルチン | 330 |
| ノンモルピン | 344 |
| レスモール | 426 |
| 生理的食鹽水 | 95 |

サルバルサン。
重金属。色素剤中毒

| | |
|------------|----|
| アンチエクトツエマン | 20 |
|------------|----|

| | |
|--------------|-----|
| デトキソール(ネオ) | 117 |
| ジューソニン | 243 |
| ストロンチウラン(ネオ) | 475 |

一般解毒

| | |
|-------------------|-----|
| 葡萄糖, 轉化糖, 注射液 | 180 |
| 副腎皮質製剤 | 480 |
| リンゲル氏液(クローラナトリウム) | 431 |
| ゲドクゲン | 173 |
| サルトロン | 444 |
| ヤクリトン | 553 |
| ツエラトミン | 561 |

④解熱剤

サリチル酸製剤

| | |
|-----------|-----|
| アスピリン(各社) | 31 |
| デプロザール | 125 |
| イドラカフィン | 223 |
| ネオピリン | 327 |
| サロピリン | 442 |
| サナピリン | 446 |
| サリドン | 450 |
| サザロン | 450 |
| ツベロミン | 518 |
| ヨザリン | 241 |

(其他のサリチル酸の製剤はロイマチス病, のサリチル酸製剤536頁参照)

キニール製剤

| | |
|----------|----|
| アンチエンチン | 20 |
| アンチヒーベル | 21 |
| バグナジン | 41 |
| バグノン(製剤) | 41 |
| ヒネオナール | 90 |
| キナヒパン | 89 |
| キナロール | 90 |

| | |
|--------------|-----|
| キナチオザルコール | 499 |
| キウレニン | 92 |
| ヒネロン | 90 |
| ヒニドリン | 91 |
| ヒニゾール | 91 |
| デュンキニン | 129 |
| フィーベリン | 161 |
| フルモニー | 164 |
| ゴニバール | 189 |
| インドラミン | 225 |
| ロイセドン | 271 |
| ネオアライデン | 315 |
| ネオキナヒパン | 318 |
| (オプトヒン) | 362 |
| ポリナール | 400 |
| プノイノン | 399 |
| ピラキノ | 413 |
| キナボン | 417 |
| キナピラキシ | 90 |
| キナゼリン | 90 |
| サナキン | 445 |
| ゾルヒン | 465 |
| ゾルボヒン(カルチウム) | 466 |
| テルヒ | 493 |
| トランスボン | 509 |
| トウカキニン | 507 |
| (レミヂン) | 423 |

フェニル尿素製剤

| | |
|---------|-----|
| エチナール | 8 |
| アピレキシ | 25 |
| (クリオゲン) | 110 |
| エルボン | 134 |
| フェバセニン | 158 |
| ミナボン | 297 |
| ピノザリン | 412 |

ノバルギン製剤

(フェニルピラツオロン製剤)

| | |
|-------------|----|
| ボンピリン(キニール) | 55 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|-----|
| メチローン | 295 |
| ネオエラオン | 319 |
| ノバプロームデキスト | 346 |
| ノバルギン(キニール) | 346 |
| ノバボン | 347 |
| ピレチン | 414 |

アミノピリン製剤
アンチピリン

| | |
|-------------|-----|
| フェブロン | 158 |
| ヒニドリン | 91 |
| ピラミドン | 413 |
| ピレパリン(日本新薬) | 414 |

パラアミノフェノール製剤

| | |
|---------|-----|
| ラクトフェニン | 261 |
| ザロフェン | 442 |

アセトアニリド製剤

| | |
|------------|-----|
| 複方アンチヘブリン錠 | 21 |
| マルコピリン | 285 |

其他の製剤

| | |
|------------|-----|
| アンドリン | 17 |
| アポセーフ | 25 |
| アテプリン | 35 |
| カンフオロイド | 78 |
| オキシピリン | 372 |
| 連鎖状球菌トキソイド | 474 |
| チゴキン | 563 |

(其他の製剤法類 全巻巻元644頁参照)

⑤皮膚薬

非寄生性皮膚病
(濕疹, 乾疹, 癬等)

| | |
|------------------------|---------|
| アイロール | 9 |
| アルゾール(製劑) | 13 |
| アンドリン | 17 |
| アントラゾール | 19 |
| ボンバフ | 55 |
| クルベオール | 99, 100 |
| ダモラ | 113 |
| デスザルベ | 117 |
| デシチン | 117 |
| ダイモールオイントメント | 124 |
| エクシン | 132 |
| エビダ | 146 |
| エビロチン | 146 |
| ファスト | 157 |
| フィツサン(製劑) | 162 |
| フジロール | 168 |
| グリテールバスタ | 188 |
| ヘルミチン | 205 |
| ヒスタメント(A,B) | 213 |
| ホームメント | 214 |
| イブス | 222 |
| イクタゲル | 224 |
| イヨレン | 233 |
| ヨチオン(油) | 242 |
| ユグリオン | 242 |
| カワクリン | 250 |
| リグノール(ライム) | 267 |
| 明治バトラー | 288 |
| メンソレータム | 288 |
| メチオベンタール | 295 |
| モダンプール | 300 |
| ナガナ | 310 |
| ニシチン | 343 |
| オムラミン | 357 |
| ピチロール タバスタ } (日本新薬) | 397 |
| ネオピチロール | |
| ボアール | 400 |

| | |
|-----------------|-----|
| ボム | 402 |
| レグロート(軟膏) | 422 |
| サノラ | 448 |
| サキシロン | 451 |
| シツカロール(バスタ) | 461 |
| シツコル | 461 |
| ソイノン | 464 |
| ストラクソール | 474 |
| チオノール(銀, カルチウム) | 499 |
| チロザルベ(日本新薬) | 505 |
| ツメノールアンモニウム | 518 |
| ビルヤクリーム | 536 |
| ヴィオフォルム | 537 |

寄生性皮膚病
(疥癬, 頭癬, 白癬, 癩等)

| | |
|----------------|-----|
| アツプサ | 3 |
| アルゴクローム | 26 |
| アルゴエレクトロゾール | 26 |
| アスター | 32 |
| ボンデルマン | 55 |
| ボンスリー | 56 |
| カタミン | 86 |
| セイロボン | 89 |
| チゲノリン | 98 |
| ダイモール, オイントメント | 124 |
| 硫黄エレクトロイド | 135 |
| 銀エレクトロイド(軟膏) | 134 |
| 銅エレクトロイド(軟膏) | 135 |
| エビロチン | 146 |
| オイロ | 153 |
| エキセ | 154 |
| グレノール | 193 |
| ハヤゾール | 204 |
| ハクテールバスタ | 200 |
| カピヤ | 249 |
| クリオピン | 257 |
| マルギトン | 288 |
| ミチガール(石鹼) | 299 |
| ムナパール | 306 |
| オロピンチン | 356 |
| バナヂン | 375 |

| | |
|--------------|-----|
| フェチオタンクリーム | 392 |
| ピチロール(日本新薬) | 397 |
| ブレタン | 398 |
| ボンホリン | 403 |
| ビオクタニン(膏, 膏) | 412 |
| ロトーン | 435 |
| ソシオール | 466 |
| スキンラム | 468 |
| スペチヨード | 469 |
| ストレブチン | 474 |
| スカポール(ザルベ) | 451 |
| サルホール | 479 |
| スーセオール | 481 |
| チロザルベ(日本新薬) | 505 |
| スタフキロヤトレン | 555 |
| ゼカミン | 561 |

癩, 癬, 疔

| | |
|-----------|-----|
| チエロリン丸 | 88 |
| 錫エレクトロイド | 134 |
| エタイノキシール | 150 |
| カルブンケン | 249 |
| キュウイン | 253 |
| ネオサクトール | 332 |
| オロピンチン | 356 |
| オクソチン | 372 |
| スタフキロチン | 472 |
| スタフイロヤトレン | 555 |
| ゼカミン | 561 |
| チノキシール | 563 |

濃過ワクチン

| | |
|----------|-----|
| バシロファゴール | 41 |
| コクチゲン軟膏 | 255 |
| レコンパール | 423 |
| セナチゾール | 457 |

癢痒症

| | |
|--------|----|
| プロモコール | 63 |
|--------|----|

| | |
|-----------------|-----|
| プロナトリン(日本新薬) | 63 |
| プロソジン(複方) | 64 |
| プロゾール | 63 |
| ガブロミン | 68 |
| フィツサンシユウエフエルブーダ | 162 |
| ユクロミン | 242 |
| ユクロゼ | 242 |
| ユクロトール | 242 |
| プロス, ロヂノン | 63 |
| マグブロン | 278 |
| ネオプロナトゾール | 317 |
| オストログランドールザルベ | 354 |
| シモール | 460 |

火傷, 凍傷

| | |
|-------------|-----|
| ブレンバスタ | 58 |
| ピオトラン | 50 |
| コムブス | 104 |
| コングリン | 105 |
| デスザルベ | 117 |
| デシチン | 117 |
| ヒパール | 218 |
| 外用ネオス | 329 |
| ノイバーン | 336 |
| ベルニン | 390 |
| サノラ | 448 |
| チユール | 500 |
| チルク | 562 |
| チロザルベ(日本新薬) | 505 |

丹毒

【スルホンアミド系】

| | |
|-----------|-----|
| アクチゾール | 10 |
| エリトリン | 149 |
| ゲリゾン | 175 |
| ニブロン | 343 |
| パラミヂール | 381 |
| プロントジル(白) | 408 |
| テラポール | 498 |
| ルジール | 274 |

【其 他】

アルゴクローム.....26
 ドライカンチノール.....129
 銀エレクトロイド.....134
 エレクトラルゴール.....136
 エリヂン.....149
 カンチロス(別名デルマチカ).....249
 レゾラ.....426
 リシボラ.....432
 サンキヂン.....447
 ストレプトチン.....474
 ストレプト、ヤトレン.....555

瘢痕軟解, 疣贅

コイコラクミン.....103
 ファイプロリジン.....161
 ナルベリジン.....311
 スピール硬膏.....471

肉芽催生剤

カルシツブ.....76
 タルベオール軟膏.....99, 100
 デシチン.....117
 デスザルベ.....117
 グラヌゲノール.....192
 ラノカール.....262
 マーシヤル軟膏.....523
 ネオキツク.....322
 ネオデスザルベ.....318
 ペリドール.....386
 レゲロート(軟膏, 液).....422
 サキシール.....451
 チロザルベ(日本新薬).....505
 ヴイタクロームN.....539

軟性下疳治療剤

ブボノール.....65
 エピテール.....147

エリナコール.....148
 オルビゾール.....355
 ペニオコール.....386
 シヤンケリン.....460
 ジゴワール.....481
 ウルボン.....522

其 他

アペラグリ.....24
 ファイツサンシユツテルミツキスツール.....162
 テラポール軟膏.....498

⑥ 発毛, 除毛剤

玄華.....174
 フマグソラン.....215
 ヤボール.....235
 ビルミン.....393
 エアクレーム.....153

⑦ 白帯下治療剤

アセトナール(製剤).....3, 4
 コロ球.....103
 デヴェガン.....118
 エドナ.....133
 エリタ(日本新薬).....137
 ファイツサン(製剤).....162
 フラバ.....163
 ハクラン.....200
 カーダ.....246
 メニスピン.....288
 ノルモラクトール.....345
 ポム.....402
 サンプーン.....448
 ゴルメチン腫球.....465
 スプーマン(各種).....471

スチロガン.....476
 トコモニン.....506
 ワギン(各種).....531
 ワギノール(各種).....531
 ワギトラン(各種).....532

⑧ 補血, 滋養剤

鉄, マンガン, 銅製剤

アネミキユーア.....17
 重バラチノイド.....51
 鉄エラルソン.....134
 鉄エレクトロイド.....134
 フェラチン.....159
 フェラトーゼ.....159
 フェローゼ.....160
 鉄ヘパン錠.....496
 鉄フィチン.....160
 鉄ロイド.....496
 クツベルブルトーゼ.....258
 グリホス(スベチ).....188
 グリーン, フェゾール.....193
 ヘミナール.....206
 沃度鐵マルツエキス.....240
 メタローザルマンガン.....293
 メタルザルツマンガン.....293
 トリフェリン.....512
 トリプタン.....516
 ビクラ.....536

血液, ヘモグロビン製剤

ヘモグロビン(各種).....199, 206
 ボマルゾン.....402
 體素.....485
 トリカ.....508
 ヴイステチン.....538

肉汁製剤

アミノーゼ.....15
 ボヴストロール.....57
 カルピン.....82
 カルニイン.....84
 エパトカルニイン.....207
 ヒボサルシン, ロイ.....211
 ミュスキユロジン.....306
 ヴアレンタイン肉汁.....532

蛋白, アミノ酸製剤

ビトリブチン.....53
 ブルトーゼ(各種).....54
 ガラクトサン.....171
 ラクノサン.....260
 ラロサン.....262
 ポリタミン(各種).....401
 ソマトーゼ.....466

骨髄製剤

ネオブルトーゼ.....54
 オスゲン.....367
 ヴイロール.....538

肝臓製剤

チゾーピン.....92
 フジレバ.....167
 ヘパミン.....207
 ヘパン.....207
 ヘパチン.....207
 ヘパトブソン.....207
 ヘパトーゼ(肝汁).....207, 208
 ヘパリエニン.....206
 ヘブラクトン.....208
 インヘプトン.....225
 肝臓末.....265
 レベラーゲン.....284

【補血、滋養】

レバホルン..... 265
レバーミン..... 265
ナグラボン..... 310
ナルピン..... 311
ネオ肝精..... 322
オプトニクム..... 362
パンリバー..... 376
ヴェトレン..... 535

脾臓製剤

ミルツシン(◆日本新薬)..... 297
スプレノゲン..... 471

肝油、脂肪製剤

アルコッド..... 11
エル肝..... 134
肝油(各種)..... 101
マルト肝油..... 114
ハコサン..... 198
ハリバ..... 201
ハリバマルト..... 200
ヘメラロミン..... 206
ゼコマルト..... 235
レトラン..... 266
マルトゼロール..... 281
マルコ肝油(製剤)..... 286
ネオトン..... 333
ノイチン肝油球..... 340
パパー..... 379
三共肝乳..... 447
三共鱈肝油乳剤..... 447
下田式純肝油..... 460
賞肝..... 461
鐵肝油..... 496
ヴィカゾール..... 536
ヴィダロン..... 536
ピタユンゲン..... 541
ヤノール..... 558

葡萄糖製剤
グリコーゲン

(注射液は強心劑530頁参照)

果糖..... 167
デキストロブーア..... 118
カクロリン..... 246
レブローゲン..... 262
レボス(◆日本新薬)..... 275
葡萄糖..... 181
ドリコノ..... 129
グリコーゲン..... 186
グリコナール錠..... 186
ミラール..... 296
ミロザン..... 297
三共榮養糖..... 310
トーカリンゲル..... 268
ピタローゼ..... 541
養糖..... 559
グラウノン..... 178
グラウノンカルシウム..... 178

含水炭素製剤

ピオスメール..... 49
グリスメール..... 187
ヒギアマ..... 217
インフアンチナ..... 225
マルツ汁エキス..... 282
ママーゲン..... 282
三共重湯末..... 357

特殊乳製品

(一般乳製品参照)

アトロゾン..... 38
ピオレトン(ライン)..... 49
ボーデンスマルト乳..... 56
コレクトA..... 109
エレドン..... 136
キノミール..... 253
ネツスルミルクフード..... 336
パトローゲン..... 384

チトミロン..... 98
ロロン..... 435

其他の製剤

フローピン..... 167
ジンゼニン..... 176
ヘルピン..... 205
ネオスピー..... 329
ネルヴァ錠..... 336
オフナール..... 354
オボキナーゼ..... 360
ブレモーゲン..... 405
蒺藜草末(三共、日薬)..... 411
レバカルチン..... 264
ストモブソン..... 474

⑨變質、強壯劑

砒素劑

アルジモン(錠)..... 28
アルソバル..... 28
アルソゾン..... 28
ピオトニク..... 50
アルゼンブルトーゼ..... 54
チソメアール..... 126
エラルソン(錠)..... 134
アルゼンフェラチン..... 159
アルゼンフェラトーゼ..... 159
アルゼンフェローゼ..... 160
アルゼンヘモグロビン..... 199
オブタルソン..... 361
ポイカール..... 399
レナー..... 424
ソラルソン..... 465
トニクム..... 507
トニロツブ..... 507
ピクラ..... 536

ヨード製剤

複方ヨードカルチウム..... 72
ヨダローズ..... 236
ヨードブルトーゼ..... 54
イクイヨチン..... 147
ヨードフェラトーゼ..... 160
ヨードフェラチン..... 159
ヨードフェローゼ..... 160
ヨーカール舍利別..... 236
ヨードカルシウム注(各社)..... 237
ヨヂカノン..... 239
ヨヂロイド..... 239
ヨヂピン..... 240
沃度鐵マルツエキス..... 240
ヨードクレザール..... 240
ヨードリノゾール舍利別..... 240
ヨードスタリン..... 240
ヨゴノール..... 241
ヨルゴン..... 241
ヨチオン..... 242
キムヨドコール..... 253
リポヨチン..... 267
リポリチン..... 267
マキヨチン..... 281
マキナチン..... 281
マキサムト..... 281
ネオヨシザリン..... 322
ベクタモール..... 385
レフレッシュ..... 422
サヨチン..... 438
複方ヨードカルシウム舍利別..... 72

キニーネ製剤

(キニーネ注射液は解熱劑512頁参照)

キナブルトーゼ..... 54
エスキニン..... 149
キナヘモグロビン..... 199
キナポリタミン..... 402
ゾールキナ..... 465
ピタキナルミン..... 539

【補血、滋養、變質、強壯】

燐, レチチン
ヌクレイン製劑

【變質、強壯、肺炎】

| | |
|--------------|-----|
| グリセロ燐酸エレキシール | 136 |
| ユーキリン | 151 |
| フェロース次亜燐酸舍利別 | 159 |
| グリセロ燐酸カルチウム | 186 |
| ヘモカルチン | 198 |
| カルフォレイヨール | 75 |
| レチチン | 265 |
| ノイラルジン | 339 |
| ノイロジン | 339 |
| ネヴロスタン | 341 |
| ヌトローゲン(リボ) | 350 |
| オルガネシウム | 363 |
| パラトール(複方) | 375 |
| ホスカルピン | 392 |
| フィチン | 393 |
| ロボラ | 393 |
| サナトーゲン | 446 |
| スチムラーゼ | 473 |
| トレンダール | 511 |

カルシウム劑

【クロール及ブロムカルシウム製劑】

| | |
|---------------|-----|
| プロカルノーゼ(各種) | 59 |
| プロカノン(各種) | 59 |
| プロカローゼ | 60 |
| プロカトール | 60 |
| プロコース | 61 |
| プロデキシシ | 61 |
| ブロムカルシウム注(各社) | 62 |
| 複方プロソジン | 64 |
| フオスカル | 392 |
| クロカトール | 92 |
| クロデキシシ | 92 |
| 鹽化カルシウム注(各社) | 93 |
| サンカール糖液 | 446 |
| ピンビス | 537 |
| トヨカール | 509 |

【ヨードカルシウム】

(ヨード製劑参照)

【サリチル酸カルシウム】

(神經痛藥サリチル酸製劑538頁参照)

【グルコン酸カルシウム】

| | |
|------------|-----|
| カルチコール | 71 |
| カルチウム「サンド」 | 73 |
| カルデキサン | 74 |
| カルコーゼ | 75 |
| カルチン | 76 |
| カリザニン | 76 |
| (カンチオリン) | 81 |
| (チボリン) | 125 |
| グルコカルチウム | 178 |
| グルコン注射液 | 179 |
| ハリプロミン | 202 |
| コウカール | 255 |
| ミオカール | 298 |
| サンカール | 446 |

【特殊カルシウム製劑】

| | |
|-------------|-----|
| ピオカルク | 48 |
| カンチオリン | 81 |
| エノカール | 141 |
| マイカル | 295 |
| チモフォーゲン | 503 |
| トリカルチウム注射液 | 511 |
| ワダカルシウム錠 | 548 |
| ヤトコニン | 554 |
| 吉岡式カルシウム吸入劑 | 558 |

其 他

| | |
|--------|-----|
| ヒポクラチン | 211 |
| オカサ | 355 |
| ピトリール | 395 |

⑩肺炎治療劑

クブレイン誘導體

| | |
|-------|-----|
| メントピン | 289 |
|-------|-----|

| | |
|----------|-----|
| オプトピン | 362 |
| レミヂン(各種) | 423 |

キニーネ製劑

(解熱劑612頁参照)

全免疫元

(刺戟療法劑544頁参照)

巴布, 濕布劑

(消炎劑543頁参照)

其 他

| | |
|-------------|-----|
| アボセーフ(牛黃製劑) | 25 |
| アルゴクローム | 26 |
| アタオール | 34 |
| アゾチール | 39 |
| アヂプロン | 6 |
| アルゴエレクトロゾール | 26 |
| カンベトン | 77 |
| 銀エレクトロイド | 134 |
| エレクトラルゲン | 136 |
| エレクトラルゴール | 136 |
| エビレンカゼイン | 146 |
| メントピン | 289 |
| オートジン | 38 |
| スタルクキニン | 472 |
| スルフアピリヂン | 478 |
| テルヒ | 493 |
| トリアノン | 511 |

⑪ホルモン劑

男性ホルモン

舉丸性

| | |
|-------------|-----|
| アンドロスチン | 17 |
| コムボルモン(男子用) | 105 |
| ゲネルモン | 174 |
| マクロピン | 277 |
| マスクリン | 287 |
| 乾燥舉丸實質 | 362 |
| オルヒス | 362 |
| オルヒチン | 363 |
| オルキモン | 362 |
| プロクラミン | 406 |
| スベルモレニン | 425 |
| サビエニンM | 449 |
| セキソニン | 460 |
| セキマイン | 459 |
| スベルマチン | 469 |
| スベルミン(各社) | 469 |
| テストタルモン | 494 |
| テストガン | 495 |
| テストロン | 495 |
| テストフォルタン | 495 |
| テストグランドール | 495 |
| テストチン | 495 |
| Tセツクスホルモン | 508 |
| ビバスモン | 545 |

尿 性

| | |
|--------|-----|
| エナルモン | 140 |
| ユングホルン | 243 |
| テストノン | 495 |

合 成

| | |
|---------|-----|
| ホルトン | 166 |
| ペラントレーン | 389 |

【肺炎、ホルモン】

ポロファン..... 403
 ジンホルモン..... 481
 テストヴィロン..... 495
 薬性男性ホルモン..... 556

女性ホルモン

1. 卵胞ホルモン

①臓器性

コムホルモン(女子用)..... 105
 ミスモン..... 299
 オストログランドール..... 354
 フェミホルモン..... 158
 ホノウエリン..... 392
 テリガン..... 492

②尿性

フォリケルモン..... 165
 ギナンドール..... 196
 オバホルモン(ベンツアート)..... 369
 オバリヂン..... 371
 メノホルン(日本新薬)..... 289
 ペラニン(A.B.)..... 387
 シーリン..... 496
 ベルラタン..... 390
 プロギノン(B)..... 406
 ウンデン..... 528

2. 卵巣黄体ホルモン

コルボラルテア..... 107
 乾燥卵巣黄体膠囊..... 107
 フラヴェイン..... 163
 ルテイノール..... 274
 ルテオレニン..... 424
 ルテオグランドール..... 274
 ルトレン..... 274
 オオホルミンルテウム..... 359
 プロルトン..... 407
 オ, セックスホルモン..... 508

(アゴメンチン)..... 9
 (シストメンチン)..... 463
 (コムバリモン)(コムジスモン)..... 105

3. 卵巣實質ホルモン

(更年期障害)

リポリヂン..... 267
 オーホリン..... 359
 オオホルミン..... 359
 オヴァラーデントリフェリン..... 370
 オヴァリアル..... 370
 無黄体乾燥卵巣實質..... 370
 乾燥卵巣實質..... 370
 オヴオグランドール..... 371
 フェルオヴオグランドール..... 159
 オバリアン..... 370
 オバリン..... 371
 (クリマクトーン)..... 254
 (プロクリマン)..... 407
 ヴイスダリン..... 538

脳下垂体前葉ホルモン

(H.V.H.性上位ホルモン)
 (生殖器官ホルモン)

①臓器性

アンテヒポリン..... 19
 アンツイトリン..... 24
 フラウリン..... 166
 ヒポホリン..... 219
 ヒポフイーゼ..... 219
 オキホルモン..... 355
 ビツイタリー(前葉説, 後葉説, 全葉説)..... 396
 プレホルモン..... 404
 プレロバン..... 405

②尿性

ゴナドトロピン..... 189
 プロラン..... 407
 プベローゲン..... 411

其他の性器刺戟剤

ボキシエ..... 56
 カプホルモン..... 82
 エプシン(女性)..... 154
 ユベニン..... 244
 ケリオール..... 251
 マクロピン..... 277
 ノイラレチチン..... 339
 ノイロピン..... 340
 ネヴロスタン..... 341
 パズマ..... 383
 ボテンチン..... 403
 ポリザミン..... 57
 チロレニン..... 425
 セールモン..... 457
 ヨヒムビン(各種)..... 557
 ヨヒドロール..... 557
 ヴエイノトローブ..... 534

⑫胃腸薬

健胃剤

(苦味剤, 制酸剤, 食慾増進剤)

アチドール(ペラシ)..... 4
 アチグル..... 4
 アンチエメージン..... 20
 バンキナチン..... 42
 ビオラキシチン..... 49
 キナブルトーゼ..... 54
 エデラ..... 132
 エスキニン..... 149
 エスポミン..... 150
 ゲンノボン..... 175
 キナヘモグロピン..... 199
 インムニジン..... 225
 マルキナール..... 283
 ネオクチン..... 323
 オチモン..... 353

消化剤

オレキシチン..... 363
 キナポリタミン..... 402
 セクレタミン..... 454
 ゴールキナ..... 465
 スピナチン..... 470
 ストパン錠..... 474
 タンオレ..... 488
 タンプオニン..... 488
 ビタキナルミン..... 539
 ワカ末..... 548

アニモスターゼ..... 18
 コメットヂアスターゼ..... 104
 コメットパンク..... 104
 ギゲスチン..... 121
 ドライアーゼ..... 129
 ファスターゼ..... 157
 フェスタール..... 160
 イドレン..... 223
 インテスチノール..... 227
 柏木ヂアスターゼ..... 250
 リパーゼ..... 275
 マルコバン..... 285
 純マルコターゼ..... 286
 ネオターゼ..... 333
 バンクレア錠..... 375
 バンクストーゼ..... 376
 エイワンパンク..... 375
 バンクレアチン(竜胆説)..... 375
 パンクターゼ..... 376
 パパイン..... 379
 パパヨスターゼ..... 380
 ペプシン(各種)..... 388
 プロタミラーゼ..... 410
 タカヂアスターゼ..... 486
 ツルヂアスターゼ..... 516
 トリアシン..... 516
 エンヂアスターゼ..... 556

制酸剤

アシドージン.....4
 アルカンザ.....11
 アンタチデン.....18
 アタキシソ.....34
 ベルアトミン.....45
 ビオトモサン(トモサン).....50
 カルマザン.....75
 クリマダ.....109
 フルトラックス.....167
 チアラックス.....120
 マダアトソ.....277
 マグネシウムベルヒドロール.....279
 マグネシア乳(各種).....278
 理研マグ.....430
 ノルモザン(ロート・錠).....345
 小粒ノルモザン.....345
 オーマ.....354
 オトレオン.....369
 ペチソ.....391
 ホスカルビン.....392
 サルヴイター.....445
 シオダソ.....463
 スコロイド(日本新薬).....452
 ソーダミン錠.....464
 スバルミン.....467
 トツミツト.....508

乳酸菌, 糖化菌製剤

バチリン.....41
 ビオカルチソ.....48
 ビオフィエルミン.....49
 ビオルゲン.....49
 ビオゼニン.....49
 ビオパン.....50
 ビオラクチソ.....537
 デスベシソ.....130
 エノサン.....141
 エンテロール.....141
 エンテロソ.....142

フアスターゼ.....157
 フェルミスターゼ.....159
 フトルミン.....169
 グリコラクチソ(日本新薬).....186
 グリコスターゼ.....187
 ヘテロゲン.....208
 ラクトフェルミン.....261
 ラクチゲン.....261
 ラクトミン.....262
 ラクトスターゼ.....261
 ムクデミン.....304
 ニューキン.....343
 ポリフェルミン.....400
 サンミルヘソ.....447

酵母剤

アミターゼ.....14
 アペチソ.....24
 キューラ.....111
 エピオス.....132
 エソツアイマ.....142
 ヘーフエン.....204
 コボイ.....255
 ラクトビール.....261
 マダルモン.....277
 ナガ芳香酵母(エキス).....310
 ポリーヘ.....400
 ポリガスチソ.....400
 サロミン(R).....442
 サンチイメ.....449
 テルベリー.....492
 ワカモト.....548
 イースト(マルキイースト).....556
 チマジソ.....563

吸着剤

(正調剤, 炭素製剤, 硫酸強製剤543頁参照)

ヒスチヂン製剤

ゲシユウリン.....175
 ヒスヂソ.....212
 ヒスチヂソ溶液(各種).....213
 イスウルクス.....231
 ラロスチヂソ.....262
 サノスチヂソ.....448
 (スチムリン M. D.).....478

腸内消毒剤

(チフス, 赤痢, アーバ)

アリザチソ.....12
 アメパロール.....14
 アメバソソ.....14
 ダイモール.....124
 エキリジソ.....133
 エキリトソ.....133
 エメチソ製剤(各社).....138
 ゲソノール.....174
 ゲソノボン.....175
 ホメチソ.....214
 イヒタルピン.....222
 キクワカ.....253
 メクレソ.....288
 メリジソ.....288
 ナヨフオン.....310
 ネオジゼニン.....335
 オバクール.....353
 リマオン錠.....431
 タソベリン.....487
 リゾノレツテン.....433
 テネスミン.....492
 チオブロール.....504
 トレゾリン.....511
 トリカルボル.....512
 エソテロガイオフォルム.....537
 ワカ末.....548
 ヤビオール.....553
 ヤトレン.....554

其他

オートジゼニン.....38
 イソムニジソ.....225
 デユオデナム.....129
 メリジソ.....288
 オチモン.....353
 オサンチゲン.....366
 オレキシソ.....363
 プルベツト(日本新薬).....410
 純イマーゲン.....224
 タラクロール(日本新薬).....488
 タウロイツクス.....490
 テネスミン.....492
 ウロメチソ.....525
 ヤギターゼ.....553
 ヤクリトソ.....553
 内服ワクチソ(各社).....565

⑬痔疾剤

アセトナール(痔坐薬).....3
 アドリナリン(坐薬).....7
 アンテヘモロイド.....19
 アリヘミン.....11
 アノクロソ.....18
 アヌゾール.....24
 アルコソ.....26
 アーバン.....38
 ボラキノール.....57
 チオヘモ.....124
 チラクナール.....125
 フィツサン, ヘモザルベ.....162
 メルガール.....292
 ヘミシソ.....198
 ヘモリン.....198
 ヘモヂナール.....198
 ヘモロザール.....198
 ヘルミチソ.....205
 イベロール.....222
 マグネシソ(日本新薬).....279

| | |
|---------|-----|
| ネオヘモトール | 320 |
| ベリス | 391 |
| ロントナール | 435 |
| ロントザルベ | 435 |
| セイコチン | 457 |
| サルター | 444 |
| ゾルメチン | 465 |
| ワリコチツト | 532 |
| ヨナルシン | 558 |

⑭陣痛促進劑

臓器製劑

| | |
|---------------------|-----|
| アトニン | 36 |
| ヒンテリン | 211 |
| ヒポファイジン | 219 |
| ムファイラン ^強 | 306 |
| ビトレツシン | 395 |
| ビツグラシン | 395 |
| ビツグランドール | 395 |
| ビトシン | 395 |
| ビツイタリー液 | 396 |
| ビツイトリン | 397 |
| ブレマトニン | 405 |
| ポストヒポリン | 403 |
| ヒポレニン | 424 |
| チモファイジン | 503 |

キニ－ネ製劑

| | |
|-------|-----|
| ゲンツール | 562 |
|-------|-----|

麥角製劑
子宮緊縮劑

(止血劑641頁参照)

⑮驅蝨劑

砒素劑

【アルゼノベンゾール系】

| | |
|---------|-----|
| アルサミノール | 27 |
| アーセミン | 28 |
| エーラミゾール | 133 |
| ヒソリン | 212 |
| サルヴルサン | 444 |
| サビオール | 450 |

【ネオアルゼノベンゾール系】

| | |
|---------------|-----|
| ヒマーセン | 210 |
| ネオアルサミノール | 315 |
| ネオアクチバルサン | 315 |
| ネオアルゼノール | 316 |
| ネオエーラミゾール | 319 |
| ネオヒソリン | 321 |
| ネオルエサルジン | 323 |
| ネオサルヴルサン | 329 |
| ネオサビオール(日本新薬) | 329 |
| ネオスピラルゼン | 331 |
| ネオスピロザン | 331 |
| ネオタンヴルサン(純) | 332 |
| ネオゼンバルサン | 335 |
| ノブアルゼノピロン | 347 |
| サルバナトリツシエン | 444 |

【アルゼノベンゾールナトリウム系】

| | |
|------------------|-----|
| グリミトール | 195 |
| ナトロアクチバルサン | 313 |
| ネオネオアーセミン | 324 |
| ネオネオチルミン | 324 |
| ネオネオヒソヴルサン | 325 |
| ネオネオナトヴアルサン | 325 |
| ネオネオルエサルジン | 325 |
| ネオザール | 328 |
| ネオジヒアルジン | 332 |
| サルヴルサンナトリウム | 444 |
| サビオールナトリウム(日本新薬) | 450 |

【筋注用サルヴルサン系其他】

| | |
|---------|-----|
| ミオアーセミン | 307 |
|---------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| ミオエーラミゾール | 307 |
| ミオサルヴルサン | 308 |
| ミオスピロザン | 308 |
| (スルフォエーラミゾール) | 478 |
| (スルフォキシシルサルヴルサン) | 479 |
| ネオ銀サルヴルサン | 330 |
| ネオスチヴルサン | 332 |

【内服用サルヴルサン】

| | |
|---------|-----|
| アセチラルサン | 4 |
| アトキシール | 37 |
| ヒソヴアルサン | 213 |
| マルゼチン | 283 |
| オサミノール | 366 |
| オラルチード | 362 |
| オスヴルサン | 368 |
| スピロチード | 470 |
| ストバルゾール | 474 |

(サルヴルサン器用減菌液参照)

水銀劑

| | |
|-------------|-----|
| アルエシン | 13 |
| アジフィール | 34 |
| ヂウラン | 126 |
| 水銀エレクトロイド | 135 |
| 沃度水銀エレクトロイド | 136 |
| ヒーブラチン | 216 |
| ヒギトール | 218 |
| ヒドロキシシ | 217 |
| イグロシン | 223 |
| イマミコール(ネオ) | 224 |
| ルエヒノン | 272 |
| ルエミコール | 272 |
| ルエスチン | 272 |
| メルクラール | 290 |
| メルクゾル(日本新薬) | 290 |
| メルクロザール | 292 |
| メルシン | 292 |
| ネルケガン | 314 |
| ノブアズロール | 347 |
| ザリールガン | 445 |
| 三研オキシチアン汞 | 217 |

| | |
|--------|-----|
| ジフキリン | 482 |
| ジフキロール | 482 |

蒼鉛劑

| | |
|-----------|-----|
| ビスアルゼン | 51 |
| ビスコロゲン | 51 |
| ビスモーゲン | 51 |
| ビスムラール | 52 |
| ビスムノーゲン | 51 |
| ビスムートイドール | 52 |
| ビスムチン | 52 |
| ビスローゲン | 51 |
| ビストラン(ネオ) | 52 |
| ビストーヨー | 53 |
| カスピス | 85 |
| 蒼鉛エレクトロイド | 135 |
| ギフロン | 176 |
| メズロール | 292 |
| ミラノイエン | 296 |
| ムタノール | 306 |
| ネオビスローゲン | 316 |
| ネオオレザール | 325 |
| ベルビスモール | 489 |
| サンビス | 446 |
| スピロビスモール | 470 |
| スピロトール | 490 |
| ジフロゼ | 482 |
| ラビス | 260 |
| レズンビス | 266 |
| チオビス | 498 |
| トレポール(ネオ) | 511 |
| トリビスモン | 511 |
| ウタロイド | 527 |

アンチモン製劑

(第四性病
吸血病)

| | |
|------------|-----|
| アンチモナール | 22 |
| ブボトール | 65 |
| ヂョヂール | 123 |
| ミルス, アンチモン | 299 |

ネオスチバルサン..... 332
 ネスボサン..... 336
 スチブナール..... 473

沃度劑

沃度水銀エレクトロイド..... 136
 エンドヨチン..... 141
 エピテール..... 147
 イクイヨチン..... 147
 ヨードカルシウム注射液(各種)..... 237
 ヨゴノール..... 241
 ヨチオン..... 242
 ネオスアルファ..... 329
 リボヨチン..... 267
 サヨチン..... 438
 (其他のヨード製劑は變質劑519頁参照)

其他

金エレクトロイド..... 135
 ゲルマニン(トリパノゾーマ)..... 175
 ネオリムフォミン..... 323
 ネオネオ液..... 325
 サツキニン..... 451
 ズルフオイル..... 479

硫黄製劑(殺菌療法劑)

644頁参照

微毒診斷藥

657頁参照

⑩驅蟲劑

蛔蟲驅除劑

【サントニン製劑】

サントニン(日本新藥)..... 448

サントゾール(日本新藥)..... 449
 ミブゾ(日本新藥)..... 295

【海人草製劑】

アンテニン..... 19
 アスカリス..... 29
 アスカリドール..... 30
 デゲラキシム..... 120
 ハルトニン..... 202
 ヘルミナル..... 205
 マタニン..... 277
 ノイマルコニン..... 337
 チモストニン..... 503
 チモスト錠..... 503

十二指腸蟲驅除劑

アンキロール..... 17
 四鹽化炭素(日本新藥)..... 83
 四鹽化炭素..... 83
 カヤノール..... 251
 樞の實..... 251
 ネマトール..... 314
 ネオヂトール..... 318
 ヘノボヂ油..... 356
 ヘノトール..... 206
 サントペロニン..... 449
 テトラタン..... 495
 チモストニン..... 503

蟯蟲驅除劑

ブトラン..... 66
 オキシウリン..... 372
 チモストニン..... 503
 チモスト錠..... 503
 ウリストール..... 524

結蟲驅除劑

フィルマロン油..... 181
 トリトール..... 513

其他の驅蟲劑

アブテドリン..... 3
 クリセミン..... 97
 クブレツキス..... 110
 ダニトール..... 114
 マルコニン..... 285
 ネマキル..... 314
 ネマレス..... 314
 ネオトン..... 333
 ビレトキシム No.18..... 414

⑪脚氣治療劑

ビタミンB₁及複合劑

(Vitamin 劑554頁参照)

酵母劑

(胃腸藥624頁参照)

骨格筋エキス製劑

(強心劑の補器製劑330頁参照)

⑫強心劑

ヂギタリス製劑

ヂガレーン..... 121
 ヱギカンファ..... 121
 ヱギカルフェイン..... 121
 ヱギフォリン..... 121
 ヱギヘルトン..... 121
 ヱギブラツーム..... 122
 ヱギホナル..... 123
 ヱギラノゲン..... 122

ヂギタミン..... 122
 刈截ヂギタリス葉..... 121
 ヱギラニト..... 122
 ヱギトーゼ..... 123
 ヱギトサン..... 123
 バンヂギホール..... 376
 バンヂタル..... 376
 ヱエロヂゲン..... 535

ヂギタリス代用劑

アドニゲン..... 106
 ブホタリス..... 65
 コンヴァロン..... 106
 ミオコムビン..... 307
 ロデアリン..... 434
 ストロファンチン..... 475
 ウアバニン..... 522

ロベリン製劑

アトムラチン..... 35
 ロベリン(各社)..... 268

カンフル製劑

エキヂン..... 133
 カデヒヨール(内服用)..... 68
 カマフェトン..... 76
 カンデニン..... 77
 カムナホル..... 77
 カンペロール..... 77
 カンブトール..... 247
 カンフォコール(内服用)..... 78
 カンフル注射液(各社)..... 78
 カンフォキシム..... 80
 カンフォリン..... 79
 カンピロミン..... 80
 カンプロリン..... 80
 カムステリン..... 80
 カルノドール..... 85
 ガダミン..... 171

【強心】

| | |
|-----------|-----|
| ガタアオリン | 172 |
| カマトンカンファア | 247 |
| カロナジン | 250 |
| モンボニン | 302 |
| ムツーカン | 306 |
| ニツポール | 343 |

カンフル作用を有する製剤

【オキシカンファア製剤】

| | |
|-------------|-----|
| アウトカンファア | 38 |
| ネオカンファア | 317 |
| ネオカルヂン | 317 |
| 「理研」カンフェナール | 430 |
| ビダカンファア | 539 |

【ビリヂン製剤】

| | |
|-------------|-----|
| カルピダ | 76 |
| コラミン (カルシオ) | 106 |
| コルニヂン | 106 |
| キオシン | 254 |
| ニコチラミン | 342 |
| ニコルミン | 342 |
| レホルミン | 422 |
| ビダカルヂン | 539 |

【其他の製剤】

| | |
|-----------|-----|
| アクトコール | 10 |
| カルヂアゾール | 84 |
| クロアモン | 92 |
| イコラール | 222 |
| イレグリ | 229 |
| ニトロリグセリン錠 | 344 |
| レヴィテン | 427 |

カフェイン製剤

| | |
|----------------|-----|
| 安息香酸カルチウムカフェイン | 68 |
| アンナカ注射液(各社) | 69 |
| ジストニン | 483 |

臓器製剤

(強心症、不整脈治療剤)

| | |
|-----------|-----|
| カンファアホルモン | 77 |
| エクイニン | 133 |
| カルヂノン | 84 |
| ユートノン | 153 |
| カリクレイン | 246 |
| ラカルノール | 260 |
| ミオカノン | 307 |
| ミオストン | 308 |
| ネオコルモン | 318 |
| ロムナホルモン | 435 |
| アデノスベルゾン | 5 |

葡萄糖注射液

(〇印轉化糖)

| | |
|--------------|----------|
| プロカノン | 59 |
| プロカローゼ | 60 |
| プロカトール | 60 |
| プロベトン | 64 |
| カンデニン | 77 |
| クロカトール | 92 |
| クロデキシ | 92 |
| デクトーゲン | 115 |
| デキスフラヴィン | 118 |
| デキスト | 118 |
| デキ安 | 119 |
| デキカン | 119, 185 |
| グルコシン(製剤) | 179 |
| 葡萄糖注射液(各社) | 181 |
| 葡萄糖カルシウム液 | 119, 185 |
| グリカノーゼ | 186 |
| グリオン | 187 |
| 〇インベル糖注射液 | 228 |
| 〇イベトン | 232 |
| ロツク氏液(各社) | 269 |
| ロヂノン(ベルツ) | 270 |
| 葡萄糖リンゲル液(各社) | 432 |
| 〇タウトロン | 490 |
| トーカノン | 505 |
| トラブノン | 509 |
| トラアベン | 510 |
| ヨイブラン | 557 |

果糖注射液

| | |
|-----------|-----|
| レブローゲン | 262 |
| レボス(日本新薬) | 275 |
| ミロザン | 297 |

其他

| | |
|------------|-----|
| アバカ | 1 |
| G-ストロファンチン | 194 |
| モノボラミン | 301 |
| 三研ウアバイン注射液 | 446 |

結核治療剤

菌製剤

| | |
|-------------|-----|
| A-Oアアア | 24 |
| ハツモン | 203 |
| 結核菌コクチゲン | 255 |
| 抗腹膜炎血清 | 576 |
| デルモツベリン | 116 |
| ミノフアアゲン | 298 |
| レバルジン | 425 |
| ルース | 436 |
| テベラン | 491 |
| テーベスバルトゲン | 467 |
| T. B. T. | 491 |
| ツベルクリン(各種) | 518 |
| ツベローゲン | 518 |
| コツホ氏結核菌乳剤 | 517 |
| ツベルクロストローミン | 517 |
| ワクナール | 531 |

脂肪及リポイド製剤

| | |
|-------|-----|
| ツエラーゼ | 562 |
| ツベロイン | 518 |
| ガメヨチン | 172 |
| ガメラン | 172 |
| ユニリーゼ | 243 |
| カネロン | 249 |

| | |
|--------|-----|
| ケリオス | 252 |
| トリンテール | 513 |
| リバトレン | 555 |

金マンガン製剤

| | |
|-------------|-----|
| アフチミン | 24 |
| クリゾタン | 110 |
| 金エレクトロイド | 135 |
| コルダミン | 188 |
| グルゴール | 195 |
| ロビオン | 271 |
| メタローザルマンガン | 293 |
| メタルザルツマンガン | 293 |
| オーネス | 355 |
| オルゾルゴールド | 364 |
| オキシドール | 372 |
| ゾルガナール(油状B) | 465 |
| トリファール | 513 |

桂皮酸製剤

(結核解熱、吸入剤)

| | |
|------------|-----|
| エチナール | 8 |
| アピレキシ | 25 |
| クリオゲニン | 110 |
| エルボン | 134 |
| フェバセニン | 158 |
| ラリフチン | 263 |
| ミナボン | 297 |
| ナタゴン(日本新薬) | 313 |
| ピノザリン | 412 |
| スチラコール | 476 |

ヨード製剤

| | |
|---------|-----|
| ガメヨチン | 172 |
| ガメラン | 172 |
| ネオスA | 329 |
| ネオツベタリン | 334 |
| ベクトール | 385 |
| ブルモン | 411 |
| ツルモン | 516 |

(其他、製剤のヨード製剤S19頁参照)

【強心、結核】

【結核】

クレオソート製剤

クレオホルム..... 256
 クレオコール..... 257
 クレオソート糖衣錠..... 109
 クレオソート丸..... 109
 オイゾート..... 153
 ファゴール..... 157
 クレザトール..... 257
 メチレンクレオソート..... 294
 メチソート..... 294
 ノボコール..... 347
 ブドール..... 411
 ブノイミン..... 399
 レスピラチン..... 426
 レスピロール..... 426
 サダオー..... 438
 サナリン..... 445
 タナパン..... 487
 チャホツキン..... 561

グアヤコール製剤

アンチテーベン..... 23
 カルチオザルツ..... 76
 グアヤコールブルトゼ..... 54
 グアヤコールカルシウム..... 194
 グアヤカルゼン..... 194
 パラチオザルコール..... 499
 ポリコール..... 55
 ブレンツヒン..... 58
 ブルモザール..... 411
 フシロツブ..... 169
 フチロール..... 393
 スベチグリホス..... 188
 グアヤコーゼ..... 194
 グアヤコールヘモグロビン..... 199
 リノゾール..... 274
 ネオフチゾール..... 326
 グアヤコールポリタミン..... 401
 シロリン..... 463
 グアヤコールタカローゼ..... 485
 チオコール..... 498

チオザルコール..... 499
 高張チオザルコール..... 255
 チオゾコール..... 500
 グアヤコチミツシン..... 502
 チムイトリン..... 503
 ツペコール..... 517

カルシウム製剤

(變質、強壯劑520頁参照)

チモフオーゲン..... 503
 ヤトコニン..... 554

砒素剤

(變質劑519頁参照)

喉頭結核吸入剤

ラリフチン..... 263
 ナタゴン(◆日本新薬)..... 313

其他の製剤

アンギョーリンフ..... 17
 カコヂリン..... 68
 カコヂリン..... 68
 カラニウム..... 82
 カルチトゼ..... 76
 グラパール..... 192
 ガレリン..... 171
 ツエラーゼ..... 562
 イブシロン..... 228
 ミレホリン..... 296
 ミルツシン(◆日本新薬)..... 297
 ネオハツモン..... 321
 レジストーゲン..... 425
 オブソレン..... 361
 ベクチン..... 386
 プロオサ..... 409
 ボトロゲン..... 404
 レイメリン..... 265

ラミノール..... 421
 スコロドールクボチン..... 452
 セプロ..... 459
 スパーション..... 468
 タウローゼ..... 490
 T. B. (テーベ)..... 491
 ツバクロジン..... 517
 ファウエルデー..... 546

②0 高血圧治療剤

アミン製剤

ニテトン(◆日本新薬)..... 342
 ノルマトーン..... 345
 ヒポトベリ(ネオ)..... 211
 ヒポトナル..... 220

亜硝酸鹽製剤

亜硝酸アミール球..... 15
 カルデツクス..... 84
 ハセスロール..... 203
 ヒポアポ(ネオ)..... 218
 ヒポホール..... 211
 ヒポノルヂン..... 211
 ヒベラミン..... 218
 ネオヒポトニン..... 220
 ニトロゾール..... 344
 ニトラン..... 344

硅酸鹽製剤

アルテリオン..... 29
 ヨセジール..... 241
 ケーソナル..... 251
 タケダ硅酸注射液..... 253
 ニドストリン..... 343
 シリカ..... 462
 ジリナル..... 462

スクロリジン..... 453
 ヨケソ..... 558

ロダン鹽製剤

ロダカルチン..... 428
 ロダンカルチオヂウレ..... 428
 ロダンヂウレチンカルチウム..... 428
 ロダンヂウカルチン..... 429
 ロダントオフェラミン..... 429
 ローダプリン..... 429
 ロウジエン..... 434

臓器製剤

アニマザ..... 18
 アンチスクロヂン錠..... 22
 アークレミン..... 27
 アヴィホルモン..... 39
 カブホルモン..... 82
 チスタゲン..... 111
 カリクレイン..... 246
 ズプトニン..... 477
 ネオブシコリン..... 328
 タウローゲン..... 489
 テラツターテン..... 491

ヨード製剤

アルテロジエン..... 28
 エンドヨヂン..... 141
 ヒポプレシン..... 219
 イクイヨヂン..... 147
 カルヨヂン..... 75
 ヨヂロイド..... 237
 ヨヂピン..... 240
 ヨードカルチオヂウレ..... 239
 ヨードテオフェラミン..... 241
 ヨーダリン..... 236, 237
 ロウジエン..... 434

(其他563頁變質劑参照)

【結核、高血圧】

其 他

【高血圧、麻酔】

アセコリン..... 3
 アセチールヒヨリン..... 4
 アポテクトン.....25
 アロトン.....12
 シトロネマ.....99
 カカチン.....68
 チスタゲン..... 111
 デウカルチン(ヨード)..... 127
 デウレチンカルチウム(ヨード)..... 127
 エフゲン..... 161
 イボタン錠..... 220
 ヨヂロイド..... 239
 ネモタン..... 314
 ノイザール..... 340
 ニデトン(日本新薬)..... 342
 スタビゾール..... 472
 テオミナール..... 497
 テオフエラミン..... 497
 テオライミン..... 497

①麻 酔 剤

局 所 麻 酔 剤

【アミノ安息香酸エチル系】

アドノール..... 6
 アミノフォルミン.....14
 アネステジン.....16
 アナルゲシン.....16
 アテンピン.....35
 ベンゾホルム.....45
 ヒボカイン..... 219
 ネオテシン(S)..... 338
 ノイナルシン..... 387
 ノボロフォルム..... 348
 ニツソカイン..... 344

【鹽酸プロカイン系】

バンカイン.....42

ロカレイン..... 269
 ネオカイン..... 317
 ノズブリン(ネオ)..... 346
 ノボアドリン..... 347
 ノボカイン..... 347
 プロカイン..... 268
 鹽酸プロカイン末..... 406
 ノボホルゲン..... 348
 ノボラミン..... 348
 オブタンデント..... 353
 オムニカイン..... 356
 スクロカイン..... 453
 スピカイン..... 470
 トロカイン..... 514

【其他の製剤】

アコイン..... 5
 アボセシン.....25
 鹽酸コカイン製剤..... 100
 コントラルギンバスタ..... 106
 チクロフォルム..... 111
 エヴイバンナトリウム..... 154
 ホマコイン..... 214
 ヒボフォルム..... 219
 ナルカイン..... 311
 ヌベルカイン..... 349
 オルトフォルム..... 364
 バントカイン..... 378
 ツトカイン..... 520
 トラセンチナ..... 510

寒 冷 麻 酔 剤

クロールエチル..... 8, 93
 インチジン..... 225
 ケレーン..... 251

吸 入 麻 酔 剤

麻酔用エーテル..... 8
 クロロフォルム「アンシユツツ」.....95, 96
 麻酔用クロロホルム(各社).....95
 インチジン..... 225

ソレスチン..... 465

腰 髓 麻 酔 剤

バントカイン..... 378
 スクロカイン..... 453
 鹽酸トロバコカイン..... 514

注 腸 麻 酔 剤

アヴエルチン.....39
 プロタチン.....64
 レクチドン..... 421

②惡 阻 治 療 剤

臓 器 製 剤

コルチチン..... 107
 エネツクス..... 141
 エレブリン..... 147
 ゲドツクス..... 173
 ゲネゾール..... 174
 イリレン..... 224
 インテレニン..... 227
 レバーコリン..... 265
 オソゲン..... 367
 P-O-U ビーオーユー (日本新薬)..... 404

化 學 的 製 剤

アンチヒベレミン.....21
 プロムグレタン.....62
 エモール..... 140
 ヒメヂン..... 210
 ベレメヂン..... 389
 タラクロール(日本新薬)..... 488

植 物 成 分 製 剤

ユゴール..... 242
 オクスベルチン..... 372
 (其他嘔吐剤652頁参照)

③利 膽 劑

(肝臓疾患、膽石、黃疸、膽液劑)

アビレン..... 2
 アゴピリン..... 9
 ビリパール.....48
 プロムテトラゲノスト(塩酸).....63
 コローゲン.....96
 コレレチン.....96
 ダドーゲン(日本新薬)..... 113
 デコラーン..... 115
 デガロール..... 115
 ガルスチン..... 171
 フェラミン..... 158
 ヘパチン..... 207
 イクテルミン..... 222
 イクテミン..... 223
 黄疸出血性スピロヘータ血清..... 22
 スチムリン(M.D.G)..... 473
 ヤクリトン..... 553

④利 尿 劑

テオプロミン製剤

アグリン..... 9
 カルチオヂウレ.....72
 デウカルチン..... 126
 デウレチン..... 126
 デウレチンカルチウム..... 127
 ヨードデウレチンカルチウム..... 127
 デウレチン石灰..... 127

【麻酔、惡阻、利胆、利尿】

サクナチン..... 439
 テカルミン..... 491
 テアチロン..... 496

テオフィリン製剤

ネフリン..... 336
 オイフィリン..... 152
 ジンフィリン..... 482
 テオノール..... 492
 テオフィルリン..... 497
 テオフィルリン 醋曹..... 497
 テオチン..... 497
 テオチゾール..... 497

水銀製剤

イグロシン..... 223
 ネルケガン..... 314
 ノヴァズロール..... 347
 ザリールガン..... 445

植物性製剤

アケピン..... 9
 アルワヂン..... 13
 アスパラエキス..... 30
 ビグシン..... 47
 カタルチン..... 86
 ハルノーゲン..... 202
 キドニン..... 253
 キササゲ..... 254
 コケモゾール..... 255
 バラミン..... 381
 ネオウワエキス..... 335
 ニレゾール..... 343
 ビスチン..... 395
 サルボニン..... 442
 スチロラル..... 452
 タカリヂン..... 486
 テオフィリン..... 497
 ウワウルシ葉製剤(各種)..... 527

其他の製剤

アンチフルギン..... 21
 クロアモン..... 92
 エムブリミン..... 138
 尿素(日本新薬)..... 202
 ネオニイレミン..... 325
 レンサロス..... 425

(治淋劑ウワ毒製剤548頁参照)
 (強心劑カフェイン製剤530頁参照)

③⑤ ロイマチス 神経痛治療劑

サリチル酸製剤

【サリチル酸カルシウム製剤】

アルレスチン..... 12
 アルトギン..... 29
 アンチカロリン(ネオ)..... 20
 アンチエンチン..... 20
 デキサリン..... 118
 デキスカール..... 118
 カヨザリン..... 70
 カルク, ヴイタコーゼ..... 74
 カルキョール..... 246
 ミツボシン..... 299
 パストリジン..... 383
 プロイニン..... 398
 プロイヂン..... 398
 ロイパノン..... 428
 ポスカール..... 403
 ネオサリカルシン..... 441
 タカデキスト..... 485
 トーテンコ..... 508

【サリチル酸ソーダ製剤】

ザルソプロカノン..... 59
 ザルソプロカローゼ..... 60
 ザルソプロデキシソ..... 61
 プロベトン(ザルソ)..... 64
 ザルソカルチコール..... 71

カンボリジン..... 80
 カムラジン..... 81
 カピラルサン..... 82
 デノロン..... 116
 フォルミチール..... 166
 ラルチゴール..... 263
 ネオゾーフオルチン..... 331
 ネオザリン..... 329
 ノイラーゲン..... 338
 ノイラルギン..... 338
 ロイマチン..... 427
 ロイミン..... 427
 ロイチール..... 427
 ザルプロ..... 232, 439
 ザルプロール..... 439
 サルカトーゼ..... 440
 サルヒニン..... 440
 サリホリン..... 441
 サルカル 葡萄糖..... 439
 サリプロールデキストローゼ..... 441
 ザルソプロカトール..... 443
 ザルソデカブロン..... 443
 ザルソプロマトン..... 443
 ネオザルソプロマトン..... 328
 ザルソプロベトン..... 443
 ザルソピラキシソ..... 444
 セダポリシン..... 455
 ザルカフェン..... 439

【其他のサリチル酸劑】

カブソリン..... 81
 ゼプロザール..... 125
 フリクトール..... 166
 サロメチール..... 441
 サロピリン..... 442
 サナモール..... 445
 サザロン..... 450
 サリドン..... 450
 スピロザール..... 470
 ウロサミン..... 525

キノフェン誘導體

アルトヂン..... 29

アトカルミン..... 35
 アトファン..... 36
 アトファンザルベ..... 36
 アトファンニール..... 36
 アトファンケラチン錠..... 36
 アトキノール..... 36
 アトキシソ..... 37
 カルチファン(日本新薬)..... 72
 ダイトカミン..... 113
 エリコン..... 148
 ユーコフェン..... 151
 ファンタン..... 157
 ギトーザン..... 176
 キノフェン(各社)..... 417
 キノフェンカルチウム..... 418
 キノフェニール..... 418
 ビラトファン..... 414
 ロイメチール(クリーム)..... 434
 ヨーコーフェン..... 558

ビラツオロン誘導體

(別冊612頁参照)

アンテロイム..... 19
 チバアルギン..... 97
 ダンケルン..... 114
 ガルダン..... 172
 グラボン..... 177
 ミオサルチン..... 308
 ノイミトール..... 337
 ノイラボン..... 339
 ノイロール..... 340
 ノイトール..... 340
 ノゾルギン(キニーネ)..... 346
 ノバボン..... 347
 ピラミドン..... 413
 サリドン..... 450

蟻酸製剤

アルテヂン..... 13
 アマイヂン..... 14

フアニン..... 391
ホルミドール..... 166
ノイロギシン..... 339
ビカルシン..... 393

河豚毒製剤

ヘバトキシシン..... 208
テトロドトキシシン..... 496

蜂毒製剤

アビクール..... 25
フォルゲニン..... 165

マグネシウム製剤

(鎮痛剤652頁参照)

ラヂウム製剤

ラヂオインエクチオン..... 420
ラヂオブラツセ..... 420
ラヂオシユラム..... 420
ラツール..... 421

植物性有効成分

アングネン..... 17
アンチアルギン..... 19
エンフシン..... 141
ロイアルギン..... 266
ミオトニン..... 308
ノイフチン..... 338
ノイラーゲン..... 338
オニムシン..... 358
ロイモソート..... 428
ロイメチール..... 434
ロイシヨン..... 434
鹽酸シノメニン(バラ)..... 462
テルギー..... 493

チノミン..... 562

ホルモン製剤

エゾファイラキシシン..... 150
ラカルノール..... 260
ミアクトン..... 307
ミオカノン..... 307
ミオストン..... 308
アデノスベルゾン..... 5

其他の製剤

カロリ綿..... 75
カゼオザン..... 86
カタロイシン..... 87
ホルミジン..... 165
ヒリン..... 97
チバルブミン..... 97
ヨチオン..... 242
カピゾール..... 81
キムヨドコール..... 253
クレノイジン..... 256
マルコフエン..... 285
モクソール..... 304
ミアルギン..... 307
ネウロジン..... 339
ネオ液..... 319
ノイラギー液(注射用)..... 338
ノイレソ..... 339
ヌベルカイナール(外用)..... 349
プロモドリン..... 407
ロイマリン..... 427
ロイマトール(エー.ピー)..... 428
リウマチスフキラコゼン..... 428
サリドン..... 450
スナツペーン..... 464
スルフオイドール..... 480
タウロネルピン(pasta)..... 490
テトロファン..... 496
スロونس, リニメント..... 502
ヤビオール, カゼイン..... 558

ヤトレン, カゼイン..... 554
ノイラベリン..... 338
ノイラリン..... 338
ノイロヤトレン..... 555
ノイロン..... 337

26スルフアミン剤

パラアミノベンゾール
スルフアミッド

アドロン..... 6
白色アクチゾール..... 10
ベルゲナール..... 45
ヘモテラピン..... 89
エチオジール..... 150
ヂズール..... 127
ハダスルミン..... 208
ゲリゾン..... 175
ケバルール..... 251
ルジール..... 274
マルイシスルフアミン..... 284
ネオポレオン..... 327
ネオポンジール..... 327
ニブロン..... 343
オスキソ..... 367
バアベス..... 375
バンゲジール..... 376
バンゾニール..... 378
バラミード..... 381
バラミチール..... 381
ブレニン..... 398
プロントジール(白色)..... 408
ボンジール..... 403
ボンジール, プリユ..... 402
ブラゴール..... 405
ブロンパール..... 408
ブロンターノ..... 408
プロセブチン..... 409
プロジール..... 409
プロトゾール..... 410
ピオリチン..... 413
ピレゾーン..... 414

セブソルピン..... 458
セブチール..... 458
セブトリン..... 458
スブロン錠..... 471
スラオン..... 464
スタブロン..... 472
ストポール錠..... 474
ズルフアン..... 478
ズルフオン..... 479
ズルホジール..... 479
ズルジール..... 480
トルダー..... 506
テラポール..... 498
ウロジール..... 526
ザオキン..... 561
ゾナール..... 562

4(4'アミノベンゾールスル
ファミッド) ベンゾールス
ルフオンヂメチルアミド

アピロン..... 2
アルバジル..... 11
ブラオン..... 53
ヂセブタール..... 125
ドミクリン..... 128
エキソホン..... 155
ヂユサイド..... 195
ムソリン..... 306
ミリオナール..... 297
ネオアドロン..... 314
ボレオン..... 400
プロベス..... 406
ウレロン..... 524
ウリノーゲン..... 524
ユーロン..... 559

其 他

アナピオン..... 16
アヂブロン..... 6
エリトリン..... 149
アクチワイス..... 10

| | |
|--------------|-----|
| ホノカジル | 392 |
| ルピアヂール | 436 |
| スタヒロン錠 | 472 |
| スルファピリヂンマルキネ | 478 |
| トリアノン | 511 |

②⑦性病豫防剤

| | |
|-----------|-----|
| ボノギン | 55 |
| コスモール | 108 |
| ダムネツク | 113 |
| ネオネオラツプ | 325 |
| パテステツキス | 384 |
| サナー | 445 |
| サニチユープ | 446 |
| セモリ | 457 |
| シクロ | 461 |
| スプーマン(各種) | 471 |

②⑧催眠、鎮静剤

ブロムワレリル尿素

| | |
|-------------|-----|
| ブロムラール | 63 |
| ブロパリン(日本新薬) | 64 |
| カルモチン | 75 |
| ニブロミン | 342 |
| ノキニブロミン | 337 |
| セダチヴアール | 455 |
| ソムナール | 466 |
| スイミナール | 477 |
| ベロプロマン | 534 |

ブロムヂエチル
アセチル尿素

| | |
|-------|----|
| アー、デー | 5 |
| アダリン | 5 |
| アラボン | 26 |

| | |
|-------|-----|
| ドルミン | 128 |
| イソミン | 230 |
| マセダール | 287 |

バルピツール酸
誘導體

| | |
|------------------|-----|
| アミノバール | 14 |
| アロナール | 12 |
| アルカフエン錠 | 11 |
| ブロムグレラン | 62 |
| コフエミナール | 102 |
| ヂアール | 120 |
| ヂヂアール | 120 |
| イプロバン | 228 |
| ユリスタミン | 243 |
| エル、エム | 268 |
| ルミナール(ナトリウム) | 273 |
| ルミナレツテン | 273 |
| メヂナール | 288 |
| ノクテナール | 344 |
| ノヴァール | 346 |
| ヌマール | 349 |
| オスバニール | 367 |
| フアノドルム(カルチウム) | 391 |
| プロミナール(プロミナレツテン) | 407 |
| セドナモン | 456 |
| ベロナール(ナトリウム) | 535 |

ブロム有機化合物

| | |
|---------|-----|
| プロピオン | 58 |
| プロメトーン | 62 |
| プロミピン | 63 |
| プロモコール | 63 |
| プロタニン | 64 |
| イクイプロミン | 147 |
| ゲルブROOM | 178 |
| ロイセドン | 271 |

ブロム無機化合物

| | |
|-----------|----|
| アンチウルチコール | 24 |
|-----------|----|

| | |
|---------------|-----|
| ブロコース | 61 |
| ブロマトン | 61 |
| ブロミン | 63 |
| ブロムカルチウム液(各社) | 62 |
| ブロナトリン(日本新薬) | 63 |
| ブロムカルチコール | 61 |
| カルチプロナート | 71 |
| イプロリン | 222 |
| ブROOMイベトン | 63 |
| カリブロン | 246 |
| ノイラール | 338 |
| ノイラチステン | 339 |
| ロヂプロミン | 269 |
| ネオトニシン | 334 |
| セドプロール | 456 |

其他の製剤

| | |
|-------------|-----|
| クローカイン | 92 |
| クニヂウム | 100 |
| 抱水クロラール錠 | 93 |
| ホバレット | 215 |
| ヒブナール | 218 |
| ネオボルニバール | 317 |
| ネオドルム | 318 |
| シーシツク、リメディー | 453 |
| ワサノ | 533 |

②⑨止血剤

エビレナミン製剤

| | |
|------------|-----|
| アデフィン | 6 |
| アドネフリン | 6 |
| アドリナリン(製剤) | 7 |
| ボスミン | 57 |
| エビネフリン | 146 |
| 鹽酸エビレナミン液 | 146 |
| ネオレナリン | 328 |
| オボレニン | 361 |

| | |
|----------|-----|
| ネフラレニン | 424 |
| レフリン | 425 |
| (ズブコニン) | 477 |
| ズブネフリン | 477 |
| スブラレニン | 480 |
| シムメナリン | 481 |
| ジntenナリン | 482 |
| シンパレニン液 | 481 |

臓器製剤

| | |
|----------------|-----|
| アトニン(腸下垂體) | 36 |
| クラウデン(肺) | 99 |
| フィプロ元(ネオ)(肺腺) | 161 |
| ヘモスタチン(肺、脾) | 198 |
| ケージン(脾) | 251 |
| リエナリン(脾) | 266 |
| マネトール(腎臓) | 282 |
| メツラン(腎臓) | 288 |
| オボスタチン(脾) | 361 |
| トロンベリー(脾) | 501 |
| トロムボゲン(肺、脾) | 501 |
| トロンベチン(肺、脾) | 501 |
| トロンプリン(ネオ)(肺腺) | 501 |
| トーヨトロンボール(肺、脾) | 509 |

(肺腺癌製剤の臓器製剤526頁参照)

麥角製剤

| | |
|------------|-----|
| クラビプリン | 99 |
| 麥角滅菌越幾斯 | 147 |
| 滅菌エルゴチン注射液 | 148 |
| エルゴクリン | 147 |
| エルゴプトール | 147 |
| グラヴィトール | 192 |
| ギネルゲン | 196 |
| ハシエルゴツト | 203 |
| ルタミン | 436 |
| ライゴスチン | 436 |
| セカコルニン | 453 |
| セカエルゴン | 454 |
| カツト脱脂麥角 | 454 |

セカロイド.....454
セカルチン.....454
スチルヂン.....473
テノシン.....492

コタルニン製剤

アナブチン.....16
アナブトール(ゼラチン).....16
ブルステン.....53
ブルストール.....53
コタルニンゼラチン.....108
オイスタブチン.....153
フェトール(ゼラチン液).....160
ステイブチン.....476
スチブトール錠.....476

色素製剤(コンゴロート)

コアグロート(日本新薬).....100
ネオレチクリン.....328
ノザギー.....345
ロテオール.....435

クエン酸ソーダ

チシオ.....92
チトナチン.....98
チトナール.....92
チトラール.....98
チトロナール.....99
チトリウム.....98
チトゾール.....99
クエン酸ソーダ液(各社).....258, 313

クロールナトリウム
ブロムナトリウム
クロールカルシウム

プロナトリン(日本新薬).....63
プロソジン.....64
カルチゾール.....72

クロナトール.....92
クロールカルシウム注(各社).....94
クロールナトリウム注(各社).....95
ニコロミン.....242
ロツク氏液.....269
リングル氏液.....431

ゼラチン製剤

アナブトールゼラチン.....16
フェトールゼラチン.....160
滅菌ゼラチン液(各社).....173
鈴村氏滅菌ゼラチン液(其他).....173
止血蠟.....55
ブルザノール.....66
ハマメリス, ウォーター.....201
ヘモスチル.....206
イルメリン.....228
コアプルチン.....100
オスワツクス.....368
レヂタン.....421

液・体・絆創膏

アドヒシン.....6
マキノコロヂウム.....281
リコバ.....421
スキンバツチ.....463
エキバン.....577
其他の絆創膏.....577

③止瀉劑

植物成分

アトミノゼ.....85
オイトルミン.....153
ガルコン.....172
ゲラノン.....173
ゲンノボン.....176

ダルゲリン.....114
ブルベツト(日本新薬).....410
ダンボニン.....488
ワカ末.....548
チーモン.....563

タンニン製剤

エルドホルム.....184
オイベリン.....151
ゲルバミン.....173
ゾルブチン.....465
タンカーゼ.....487

林檎製剤

アブリナ.....25
ゲダルミン.....172
ボマトン.....402

炭素製剤

アドース.....7
薬用炭素(メルケ).....83
ヒシカーボン(日本新薬).....83
カーボニン.....83
カルボン錠.....83
三共薬用炭.....83
カーボゾルピン.....83
リグカーボン.....267
リグロイド.....267
タンカーボン.....487

珪酸鹽類製剤

アドゴール.....6
アドソルピン.....8
アルシリン(ワイス).....12, 13
ビスコン.....51
ベゾルゲン.....47
ビオトモサン(トモサン).....50

ボルスブルバー.....54
ジルベロイド.....462
ダイアース.....113
ダゾール.....114
エンテロパチン.....142
ヒドロナール.....217
硅マゲ.....251

③消炎劑

巴布, 濕布劑

(ロイマチス, 脚関節, 肺炎, 視感)

アンチフラミン.....22
アンチフロヂスチン.....22
アンチトール.....23
アンチトルヂン.....23
エーシツブ.....30
カロリ綿.....75
エントラ.....142
エキホス(グアヤコール).....154, 155
ハマメリスウォーター.....201
イヒバフ.....222
カミツレ濕布液.....247
クレロール.....257
ルステン.....274
グアヤバツブ.....283
マルコシツブ.....286
ミロン.....308
パブホス(グアヤコール).....380
ブラスマ.....397
ラヂオコムプレツセ.....420
三共芥子バスタ.....447
シナツブ.....462
タカシツブ(グアヤコール).....486
テラピア.....498
キソール.....551
ヨメオイル.....558

ストロンチウム製剤

レヂタン.....421

【消炎、刺戟】

サルヴイター……………445
 ストロンチウラン(ネオ)……………475

其 他

アスピラ……………30
 チゲノール……………498
 デルモライツ……………116
 ブラゾール……………398

サリチル酸
カルシウム製剤

(ロイマチス636頁参照)

サリチル酸
ソーダ製剤

(ロイマチス劑のサリチル酸製劑636頁参照)

ヨード
カルチウム製剤

(療養劑のヨード製劑519頁参照)

キニーネ製剤

(痲熱劑612頁参照)

③刺戟療法劑

異種蛋白
リポイド製剤

(神經痛、ロイマチス、喘息)

カゼオザン……………86
 ヒリン……………97
 チバルブミン……………97
 ドライゲン……………129
 エリオザン……………148
 フレオピチン……………164
 ペプトン注射液……………388
 サノイデン……………447

ヤビオール、カゼイン……………558
 ヤトレン、カゼイン……………554

硫 黄 製 劑
(痲熱療法劑)

(ロイマチス、早衰性痴呆症)

ピロズルフ……………394
 シウエフエリン……………452
 スフロゲール……………477
 サルフアン……………478
 ズルフオジン……………479
 ズルフロール……………479
 スルフオ、イドール……………480

全 免 疫 元

アニマチン……………18
 デイマール……………124
 デファイバー……………115
 エナチン……………140
 エルスチン……………148
 ムルチン……………305
 ノボプロチン……………348
 オガルチン……………354
 オムナーゲン……………356
 オムナチン……………356
 オムナール……………356
 オムニン……………357
 オムニーゲン……………357
 オムセー……………358
 オムゼニン……………357
 オムトミン……………357
 オムソール……………357
 オムスタリン……………358
 オムソルヂン……………358
 オムール……………357
 オウリー……………369
 ビオゼルス……………413
 ポリライツゲン……………401
 ライツミン……………423
 セラキシシ……………458
 セパロチン……………458
 スチミン……………473

ストリキニーネ製剤

(遺尿神經衰弱)

硝酸ストリキニーネ注射劑(各種)……………475

テルベン油製剤

クリオピン……………257
 オロピンチン……………356
 テルビヒン……………494

③制 汗 劑

(夜尿、盜汗、分泌制止劑)

アヂホリン(盜汗)……………6
 アンチエマレシシ(夜尿)……………21
 硫酸アトロピン製劑(各種)……………37
 カンホトニン(盜汗、夜尿)……………80
 ダモラ(賦射)……………113
 ゼスクレン(日本新藥)……………125
 ヒドロフガール(多汗)……………210
 イヨレン(賦射)……………233
 クエラート(分泌過多)……………417
 タウゲン(盜汗)……………489

③4整 經 劑

(月經障害、更年期障害)

臓器製剤

(女性ホルモン622頁参照)

アゴメンヂン……………9
 コムジスモン……………105
 コムバリモン……………105
 コルポラルテア……………107
 コーブスルテウム錠……………107
 乾燥黄体膠囊……………107
 フェルオボグランドール……………159

フラヴエイン……………163
 ゲネグランドール……………174
 ゲネスタブトール……………174
 クリマクトーン……………254
 ミホラル錠……………296
 ルテイノール……………274
 ルテオグランドール……………274
 ルトレン……………274
 乾燥卵巢實質……………370
 オバレニン……………424
 ルテオレニン……………424
 オバホルモン……………369
 ベラニン……………387
 プロギノン……………406
 プロクリマン……………407
 シストメンヂン……………463
 トロフオブラスチン……………514
 ウンデン……………523

【刺戟、制汗、整經、催乳】

其 他 の 製 劑

ヂスメン……………126
 クリマセダン……………254
 オイメノール……………152
 セダンス(液、錠)……………455
 サンプキン……………445
 サンボン……………445

⑤催 乳 劑

コイラクチン……………103
 乾燥胎盤實質……………117
 ラクフオミール……………260
 ラクタゴール……………260
 ママイン……………282
 乾燥乳腺實質……………282
 ネオミルヒン……………324
 オセンタ……………353
 L理研¹ラクトレバー……………430

③⑥ 治 淋 劑

白檀油及
バルサム製劑

バロール.....43
 ネオバロール.....43
 クリアダール.....109
 ファイナロール.....162
 (ダリオス).....114
 ゴノサン.....190
 ゴノサルピン.....190
 ゴノゼスキン.....191
 ハマセスコール.....201
 ヒサゴスリン.....212
 イツタン.....231
 カワサンダール.....250
 ラウテリン(糖衣錠).....263
 ミブノール(◆日本新薬).....295
 モチロン.....304
 ネオセスキン.....330
 ネオタマバル.....332
 ネオトリコパー.....334
 ネオトリゴン.....334
 ノイチン衣白檀油膠球.....340
 ノイチンコパイバルサム膠球.....340
 ノボノール(複方).....348
 オブダール.....353
 オバロン.....360
 サイロール.....438
 白檀油球.....411, 449
 サンタコール.....448
 サンタルパール.....449
 サンチール原液.....449
 セスタリン.....459
 エスザリン錠.....472
 テルビヒン.....494
 ツヨール.....520

色 素 製 劑

【トリパフラビン系】

アクリカール.....5

アゾバン.....39
 カルフラビン.....74
 カルピン.....82
 フラビクロール.....163
 フラビニン.....164
 フラヴィン葡萄糖.....163
 フラヴィノール.....164
 フライン.....164
 ゴナクリン.....188
 ゴノアミオール.....189
 ゴノンダール.....190
 ホモフラビン.....214
 イスラビン(製劑).....231
 メタフラビン.....293
 メチレンブラウ錠.....294
 ネオトリヂン.....334
 ネオトロール.....485
 ノイフラビン.....337
 オトツクス.....369
 パンセカール.....377
 パンセプチン.....378
 サヒヨエン.....438
 ショーワフラビン.....461
 セレニウム.....458
 トリフラン.....515
 トリコール(製劑).....507
 トリハロミン(製劑).....512
 大京トリハ.....515
 トリバカール.....515
 トリパフラビン.....515
 トリパノール.....515
 トリパゾール.....515
 トリセナリン.....513
 トリサミン.....516
 ウロフラビン.....525

【ピリヂン系】

ネオトロピン.....334
 ピリヂウム.....415
 ピリバン.....415
 ピリバン注射液.....415
 ダルタリン.....487

淋菌ワクチン製劑

ゴノプロカノン.....60
 ゴノカフラビン.....189
 ゴノカール.....189
 ゴノカルチン.....189
 ゴノスターゲン(ネオゴノスタ).....191
 淋菌コクチゲン.....255
 ネオカルゴノーゲン.....317
 ウロサミン(ゴノ).....525
 ゴノツシン.....191
 ゴノウロカール.....192
 ゴノヤトレン.....555
 コリヤトレン.....555
 ロントヒン.....435
 淋菌ワクチン.....565

銀 製 劑

アルバルギン.....10
 アルバルゴール.....10
 アルゴクロム.....26
 バロール(ネオ).....43
 ショレバール.....96
 ヒヨレゴール.....97
 フルオギン.....165
 ゴノゾールギン.....191
 ムトゴール.....306
 ペナルガン.....386
 プロタルゴール.....410
 プロテイン銀.....410
 銀スプーマン.....471
 タルゲシン.....488
 チオノール銀液(別名チオタルガン).....499
 トランスアルガン.....509
 ウラルゴール.....523
 ウルゴンブーチ.....524
 銀ワギン.....531
 キシタルゴール.....551

水 銀 製 劑

(水銀製劑609頁参照)

ウロトロピン
硼酸製劑

アチロピン.....5
 アムフォトロピン.....15
 アンチフルギン.....21
 プレノリン.....53
 ボロミン.....56
 ボロトピン.....56
 ボロトロピン.....56
 ボロトロウアルシン.....56
 ボロフェルチン.....57
 ボルサミン.....57
 (ウロトロ)プロカノン.....59
 (ウロトロ)プロデキシシ.....61
 (ウロトロ)プロベトン.....65
 カルベン.....70
 カルモル.....75
 チストール(ネオ).....111
 エキサミン.....154
 エキスゲン.....154
 ゴノザリン.....191
 ヘルミトール.....205
 ヘサチラミン(ネオ).....208
 ヘキサノン.....209
 ヘキサミン.....209
 ヘキササルミン.....209
 ヘキサトール.....209
 ヘキサチン.....210
 ヘキサトロピン.....209
 イラクミン.....228
 メチカール.....294
 ネオヘキサール.....321
 ニチボリン.....342
 サヨフラミン.....439
 サリトロピン.....441
 サチウロミン.....450
 サヤウリン.....451
 トリボラチン.....511
 トリベルミン.....506
 トリーゲン.....512
 チフェラミン.....520
 ユラセプチン.....523

| | |
|------------|-----|
| ウロカンフ | 524 |
| ウロミン | 525 |
| ウロサミン | 525 |
| ウロタン | 526 |
| ウロテナミン | 526 |
| ウロデリン | 524 |
| ウロトロピン注射液 | 526 |
| ウロトロプロマトン | 526 |
| ウロトロプロセブチン | 526 |
| ウロチラミン | 527 |

ウワウルシ葉製剤

| | |
|------------------|-----|
| エリカチン | 148 |
| エスウワセン | 150 |
| コケモン | 255 |
| ゴノサール | 190 |
| ヘキサウルチン | 209 |
| メチレン, ウバルシン | 294 |
| ネオウワエキス | 335 |
| リンバーク | 431 |
| ザロウルチン | 442 |
| ウワウミン | 528 |
| ウワウール | 528 |
| ウワデコン | 527 |
| ウワローゲン | 527 |
| ウワソ | 527 |
| ウワウルチン | 529 |
| システマイン | 482 |
| ウワゾルチン | 528 |
| ウワトロ丸 | 528 |
| ウワウルプリュー(錠, 糖衣錠) | 528 |
| ウワヨエキス | 529 |
| ウヴァルミン | 527 |
| ウワコンク | 529 |
| ウワローゼ | 527 |
| ウヴァルシン | 528 |

其 他

| | |
|--------|-----|
| オーラムキン | 38 |
| コロ尿 | 103 |

| | |
|------------|-----|
| ヂュサイド | 195 |
| エビリーゼ | 146 |
| コリチン | 256 |
| ゴノポリミン | 190 |
| タリオピン | 257 |
| マキゴノール | 281 |
| ネオアンチゴノシン | 315 |
| ピタゴール | 395 |
| シム, アイデオール | 460 |
| エスヨチン | 463 |
| テルビヒン | 494 |
| ウロロギン | 525 |

③7 治 癌 剤

| | |
|----------------------|-----|
| アンチクレブチン | 20 |
| 銅エレクロイド | 135 |
| ハイスシ | 200 |
| ミネゾール(ネオ) | 297 |
| P-O-U(ピーオーユー)(◆日本新薬) | 404 |
| ラヂウム(製剤) | 420 |

③8 治 癩 剤

| | |
|---------------|-----|
| アンチレプロール | 21 |
| ヒドノカリン(◆日本新薬) | 217 |
| ヒドノール | 217 |
| 大風子油球 | 217 |
| レプロール | 265 |
| レプロシン | 265 |
| ミクロチン | 298 |
| オルゾルゴールド | 364 |

③9 糖尿病腎臓病治療剤

(利尿剤535頁参照)

膵臓ホルモン製剤

| | |
|----------|-----|
| イログランドール | 224 |
|----------|-----|

| | |
|---------------|-----|
| インゼリン | 226 |
| インシュリン(各社) | 226 |
| インズリン | 227 |
| ドライ, インズリン | 227 |
| インベリン | 227 |
| アイシュリシ | 231 |
| オノシュリン | 358 |
| プロタミン亜鉛インシュリン | 409 |
| ランゲリン | 262 |
| (マルシュリン)(酵母菌) | 286 |
| ミニグリン | 298 |
| ミニグリンリタード | 298 |
| レヌーホルモン | 425 |

副腎皮質ホルモン製剤

(アチソン氏病)

| | |
|---------|-----|
| エネツクス | 141 |
| イリレン | 224 |
| インテレン | 227 |
| サノスリン | 448 |
| (三共副腎末) | 480 |

植物性製剤

| | |
|----------|-----|
| アルワチン | 13 |
| チアベトン | 119 |
| ジヤムブルシード | 235 |
| マルコロイド | 285 |
| メットーゲン | 295 |
| ネオミノアリン | 324 |
| サルサチン | 442 |
| サツカローゲン | 438 |
| タルギン | 488 |

化学的製剤

| | |
|----------|-----|
| カウレチン | 87 |
| チアベテセリン | 119 |
| ガロフオス | 171 |
| ジントリン(R) | 482 |

食 餌 料

【食鹽代用】

| | |
|----------------------|-----|
| カウザルツ | 87 |
| 理研 ¹ ユーキ鹽 | 431 |
| 理研 ¹ 無鹽醬油 | 431 |

【砂糖代用】

| | |
|------|-----|
| ジオザン | 463 |
|------|-----|

【脱脂食】

| | |
|------|-----|
| デコルバ | 115 |
|------|-----|

④0 鎮 咳, 祛 痰 剤

阿片アルカロイド
デヒドロコデイン
モヒ誘導體

(鎮咳剤549頁参照)

麻黄アルカロイド
製 剤

| | |
|-----------------|-----|
| アストマトール | 33 |
| アストナリン | 33 |
| アストフェン | 33 |
| カンパノール | 77 |
| カルヂアゾール, エフェドリン | 84 |
| コフミン | 102 |
| エフェドナリン | 142 |
| エフェドノン | 142 |
| エフェドラリン | 143 |
| エフェドリン(各社) | 143 |
| エフェトニン | 145 |
| エフェブトール | 145 |
| エフェチン | 145 |
| エフェトナール | 145 |
| エフェド, パバベリン | 158 |
| エフババ, アトロピン | 166 |
| ハオニン | 202 |
| ヘクトロール | 205 |
| マオキス | 283 |

| | |
|-------------|-----|
| ネオエフェドロン | 320 |
| ネオテミジン | 333 |
| ババニン | 379 |
| ベルヒドロールチンク | 562 |
| ビルホン | 415 |
| レフリン | 425 |
| サボナ | 449 |
| シムフス | 460 |
| タカスチン | 487 |
| ツシアスト | 519 |
| ツシドリン(日本新薬) | 520 |
| キシコノン | 551 |
| ライヒム | 423 |

【その他のアルカロイド製剤】

| | |
|------------|-----|
| アスモン | 30 |
| イミノール | 224 |
| セキサノール(ネオ) | 459 |
| テミジン | 491 |

【サポニン製剤】

| | |
|------------|-----|
| カウフチン | 108 |
| セオール | 88 |
| コフミン | 102 |
| コフシロツブ | 108 |
| コフダギン(ネオ) | 102 |
| フアトシン | 158 |
| フジボニン | 167 |
| フシロツブ | 169 |
| グラビン | 177 |
| フストール(ネオ) | 216 |
| ジヤボニン | 235 |
| ネオエバニン | 320 |
| ネオフアトシン | 320 |
| バラギン | 381 |
| ブラチコチン | 398 |
| ブリミン | 405 |
| 〔理研〕カロシン | 430 |
| 〔理研〕トラヒチン | 430 |
| エス, シー, エス | 453 |
| セネガロン | 457 |

| | |
|----------|-----|
| ソゴニル(ネオ) | 464 |
| セキサミン | 460 |
| ユーベン | 522 |

【グリコシド製剤】

| | |
|------------|-----|
| プロチン(ボンボン) | 61 |
| セラジン | 88 |
| フスコール | 169 |
| フスチジン | 216 |
| フスタギン | 216 |
| ヒデイン | 216 |
| マルコホン | 284 |
| ブルニン | 410 |
| パウロニン | 385 |

【臓器製剤】

| | |
|-------------|-----|
| アドリナリン(吸入剤) | 7 |
| アドツシアスト | 8 |
| アンダストール | 19 |
| アスポール | 32 |
| アストモリジン | 33 |
| アストマトリン | 33 |
| コイフステン, コリン | 252 |
| ネオアンテヒポリン | 315 |
| ネオプシコリン | 328 |
| ピツレニン | 424 |
| レフリン | 425 |
| スバスマリジン | 468 |
| ズブネフリン | 477 |
| パスパート | 383 |

(エビレナミン製剤641頁参照)

【グアヤコールスルホン酸カリ。植物エキス製剤(液)】

| | |
|-------------|-----|
| ベビー, カフシラツブ | 41 |
| カルニヴアール | 84 |
| フシロツブ | 169 |
| フストール(含利尿) | 216 |
| カマリン | 247 |

| | |
|-------------|-----|
| カフローゼ | 246 |
| クレジヴァール | 257 |
| レチクトール | 427 |
| ネオエバニ(シロツブ) | 320 |
| パウロニン | 385 |
| ベルツシン | 390 |
| バインター, ハネイ | 394 |
| ピナスシロツブ | 394 |
| シロリン | 463 |
| チミツシン(各種) | 502 |
| ツサマゲ | 519 |
| ツソイン | 519 |
| ジラン | 562 |

【抗アレルギー製剤】

(喘息治療)

| | |
|-----------|-----|
| パスパート(接種) | 383 |
| ウムスチン | 523 |
| タロンチル | 488 |

【菌製剤】

| | |
|-----------|-----|
| アンタゴニン | 18 |
| コイヒチン | 252 |
| コヒナゲン | 252 |
| 百日咳菌ワクチン | 391 |
| 百日咳コクチゲン | 255 |
| 百日咳混合ワクチン | 549 |
| ネオラビン | 328 |
| ポリヴアレンチン | 402 |

【エーテル製剤】

| | |
|--------|-----|
| コイテン | 253 |
| コンツツシン | 106 |
| フォステミン | 166 |
| カントール | 249 |
| コイフステン | 252 |
| チフオール | 502 |

【吸入、含嗽剤】

| | |
|------------|-----|
| カンフル吸入剤 | 79 |
| カンピロン吸入剤 | 80 |
| ガラシン | 171 |
| ゲルゾン | 195 |
| オルフォン | 363 |
| オクサン | 371 |
| ビノ吸入液 | 394 |
| バボサン | 532 |
| ナタゴン(日本新薬) | 313 |

【其他の製剤】

| | |
|---------------|-----|
| アナアスチン | 15 |
| アンチフステン | 21 |
| アストマン | 33 |
| アストイン | 34 |
| ベンツカルシン | 45 |
| 安息香酸アンモン | 14 |
| 安息香酸カルシウム | 72 |
| カブレミン | 81 |
| カボノール | 81 |
| クレバリン | 257 |
| コリフィンボンボン | 108 |
| 咳止ボンボン | 108 |
| ライツ | 423 |
| グミーボンボン | 195 |
| フジコーゼン | 167 |
| フスコチン | 169 |
| フスパン | 215 |
| エルゾパン | 137 |
| ネオセオール | 318 |
| ネオスピカール | 331 |
| オイラチン | 151 |
| オイツツシン | 153 |
| コイヒチン | 252 |
| ニカン滴剤 | 342 |
| ペラゴニン | 386 |
| ベルツゲン | 386 |
| ベプトン注射液 | 388 |
| レスピラチン(BC.ネオ) | 426 |
| スピカール | 470 |

| | |
|------------|-----|
| タンセバレー | 488 |
| チムイトリン | 503 |
| トクホミン | 506 |
| ヴアルダ, パスチル | 532 |
| ユーベン | 522 |
| ヤクリトン | 553 |

① 鎮吐, 催吐劑

中樞性鎮吐劑

| | |
|---------------|-----|
| コフエミナール | 102 |
| エモール | 140 |
| マグブロン | 278 |
| ベレメヂン | 389 |
| タラクロール(◆日本新薬) | 488 |

末梢性鎮吐劑

| | |
|---------------------------------|-----|
| クロレトーン | 95 |
| クロトミン | 66 |
| コメニン | 104 |
| コムプラール | 105 |
| シーシツクリメディー | 453 |
| <small>(其他の罂粟毒製劑534頁参照)</small> | |

植物成分

| | |
|----------|-----|
| アンチエメージン | 20 |
| エスポミン | 150 |
| オクスベルチン | 372 |
| ワサノ | 533 |

【其 他】

| | |
|---------------------------------|----|
| アトシヤール | 37 |
| <small>(其他の罂粟毒製劑535頁参照)</small> | |

催 吐 劑

| | |
|----------|----|
| 鹽酸アポモルヒネ | 25 |
|----------|----|

② 鎮痛, 鎮痙劑

阿片末製劑

| | |
|-------|-----|
| 阿片散 | 9 |
| デシビウム | 115 |
| オピサン | 360 |

阿片總アルカロイド

| | |
|----------------|----------|
| バジオボン(製劑) | 43 |
| カモボン | 247 |
| モナ, アト(スコ, ボン) | 301 |
| ナルコボン(製劑) | 311, 312 |
| オポボン(製劑) | 361 |
| パンナー | 377 |
| パンオピン(製劑) | 377 |
| パントポーン(製劑) | 379 |
| スパモリン | 468 |
| トリコボン(製劑) | 512 |

モヒ, 及其誘導體

| | |
|-------------|-----|
| アムネジン | 15 |
| 三研アポモル注射液 | 25 |
| アトモル | 36 |
| アトロモール | 37 |
| デコヂツト | 120 |
| ヂヂアール | 120 |
| ヂラウヂツト | 124 |
| ヂオニン | 125 |
| オイコダール | 151 |
| ルナー | 273 |
| モヒアトロピン注 | 302 |
| 鹽酸モルヒネ液 | 302 |
| ネオスコモルヂン | 330 |
| ネオベヂナール末 | 385 |
| パビナール(製劑) | 384 |
| ペロニン | 390 |
| ペーマルコチン(製劑) | 399 |
| スパスマルギン | 468 |

モヒ代用劑

| | |
|-----------|-----|
| アテモニン | 35 |
| ドバルピン | 128 |
| ヘルボジン | 205 |
| モルダイン(ネオ) | 303 |
| ベヂナール(ネオ) | 385 |
| ババトラール | 380 |
| ババベール | 380 |
| ババベリン | 380 |
| スパミドール | 467 |
| テルカイン(製劑) | 493 |

コヂイン及ビ
チヒドロコヂイン

| | |
|--------------|-----|
| アンチツツシン | 23 |
| ベフエクチン | 44 |
| コデナール, アトロピン | 101 |
| 鹽酸チヒドロコヂイン | 123 |
| フスコヂン | 169 |
| ネオレスピラチン | 426 |
| パピロイン | 384 |

バルビタール製劑

| | |
|--------------|-----|
| アレブシン | 11 |
| アロナール | 12 |
| ビスロイヘ | 51 |
| ベラミン | 534 |
| チンセダール | 91 |
| チンセトン | 91 |
| ドロブタール | 127 |
| ドルマルギン | 128 |
| オイナルコン | 152 |
| グレミドン | 193 |
| グレラン | 193 |
| ハルチン | 201 |
| ラウミン | 263 |
| L. M. (エルエム) | 268 |
| ルミトロピン | 273 |
| ナール | 310 |
| ナセドール | 318 |

| | |
|----------|-----|
| ヌマール | 349 |
| オストアミナール | 367 |
| オスバニール | 367 |
| プロミナレツテン | 407 |
| ピラキシソ | 414 |
| ピラビタール | 413 |
| ピラヴェリン | 414 |
| ピラベロン | 413 |
| セダコール | 454 |
| セドラン | 456 |
| セダルピン | 455 |
| セダイノール | 454 |
| セダロン | 455 |
| セダトモン | 456 |
| セドナモン | 456 |
| セダチモン | 455 |
| セダチヴァン | 456 |
| ベラモン | 534 |
| ペロセチン | 534 |
| ペロカドン | 535 |
| ペロナヂン | 535 |

マグネシウム製劑

(鎮 痙)

| | |
|----------|-----|
| アンチマグロミン | 21 |
| エンスバモール | 141 |
| マグアトン | 277 |
| マグブロン | 278 |
| マグミン | 278 |
| マグミニン | 278 |
| マグネコール | 278 |
| マグネゾール | 279 |
| マグリン | 280 |
| マグロール | 280 |
| マグローゼ | 280 |
| マグラビン | 280 |
| スバグリソ | 467 |
| スバサルチン | 468 |

河豚毒製劑

(ロイマチス劑538頁参照)

ロート
アルカロイド製剤

ベラフオリン.....44
 エンスパン.....141
 スコロイド(日本新薬).....452
 ブロム水素酸スコポラミン.....452

其 他

アンヂスメン.....17
 アントロピン.....24
 アンチトルヂン.....23
 ベカイン.....44
 ベレルガール.....44
 プロカール.....59
 プロデキシソ.....61
 プロタチン.....64
 ブルボカブニン.....65
 カブソリン.....81
 セファドール(日本新薬).....88
 チェフアン.....88
 クロレトーン.....95
 クロトミン.....96
 チバアルギン.....97
 ユベローゲン.....244
 コメニン.....104
 コムブラール.....105
 ネオブノン.....327
 オイクピン.....151
 オイバコ.....152
 オイバヴェリン.....152
 クレノイヂン.....256
 クリオピン.....257
 コタルモン.....108
 ミグサリン.....307
 ナルゲモン.....311
 ノキニプロミン.....337
 ヌベルカイナル.....349
 オクチヌム.....353
 オロピンチン.....356
 クエラート.....417
 セデス.....456

セダンス(液,錠).....455
 セストロン.....459
 センゾール.....457
 センソニン.....457
 スパボン.....468
 テルビヒン.....494
 ユウトン.....527

④3 ビタミン製剤

1. Vitamin-A

ビオステリン.....50
 大京ビタミンA球.....113
 肝油(各種).....101
 ガロステリン.....171
 ハリバ(A.D.).....201
 ハリプトール.....200
 ヘメラロミン(A.D.).....206
 ビタミンA.....542
(日本新薬,三共,第一,日産,理研)
 ヴオガン.....546
 ヴイダロン(A.D.).....536
 ヴイガントール(A.D.).....536

2. Vitamin-B₁

アベリー-B₁.....2
 B₁プラノーゼ.....58
 ベネルピット.....44
 ベタピオン.....47
 ベタキシソ.....47
 エピオス(結晶液).....132
 強力ヌトリミン.....350
 カナベリンB₁.....248
 エムプロール.....137, 138
 強力オノビタミンB₁.....359
 メタボリン.....292
 オリザニン(結晶液).....365, 366
 ネオパラヌトリン.....326

オリボリン.....365
 オリボール.....364
 ビオトン.....537
 ビタコリン.....540

ビタミンB複合剤

アベリー(ソリッド).....1, 2
 アンチベリベリン.....20
 アスパラエキス.....30
 ベリベロール(製剤).....45
 ビヨスミン.....48
 ビタニン(ネオ).....52, 53
 プラノーゼ(製剤).....57
 コルンエキス.....107
 ネオ, ネオコルン.....107
 デリカ(理研ビタミンB).....116
 エピオス(注).....132
 エンピオール.....138
 エムプロール.....137, 138
 エゾフア.....149
 ファベリン.....157
 フルフルミン.....168
 グラベリン.....192
 平尾ビタミンB.....212
 ホーデン.....213
 カナベリン.....248
 強力ウリヒン.....258
 マルタミン.....287
 三星 V. B.300
 ミヅホニン.....300
 ネオベリスチン.....316
 ネオクライエキス.....322
 ネオコーゲン.....323
 ネオウリヒン.....335
 ノキピタ.....341
 ヌトリミン(ネオ).....349
 オルトベリン.....364
 オノビタミンB₁.....359
 オリーゼ.....365
 オリザニン(製剤).....365
 パラヌトリン.....382
 ビゾール.....394

理研ピタス.....430
 スベルゾン(アデノ).....469
 タウロミン.....489
 照内末.....494
 チミン.....563
 ツルベリン.....516
 スタピタ(スタルクピタベリン).....538
 ビーフル.....533
 ヴイタベリチン(ネオ).....538
 ヴイベリン.....535
 ビカーミン.....536
 ヴイタミニン.....542
 ヴイタコーゼ.....540
 ヴイタフォルチン.....540
 ビタゲン.....541
 ビタルモン.....544
 ビタソート.....545
 オリザピトン.....366
 V. S. B. (ハウ, エス, ビー).....546

(酵母剤629頁参照)

Vitamin-C

アスコルチン(米).....29
 アスピタ.....34
 カンタン.....81
 カラシミン.....82
 ツエピオン(強).....87, 88
 シーフル.....89
 シーコルピン.....99
 シータミン(日本新薬).....110
 大京ピタミンC.....113
 フェロ66.....160
 ゲヒロール.....172
 ラクトピタン.....262
 レドキシソ.....422
 テネシタミン.....492
 ビタグルコーゼ.....541
 ビタシミン.....539
 ビトン.....545

Vitamin-D

デタヴイット.....117

| | |
|------------------|-----|
| ルメノン | 272 |
| (モリヤン) | 303 |
| (オリーゼ) | 365 |
| オボラール | 371 |
| トリヴイタモン (A.B.D.) | 513 |
| ファウ, デー, ゲン | 534 |
| ヴィダロン (A.D.) | 536 |
| ヴィガントール (A.D.) | 536 |
| 「理研」ビタミンD | 543 |

Vitamin-E

| | |
|-------|-----|
| ユベラ | 243 |
| ベツト | 535 |
| ピナーレン | 537 |

④耳 鼻 科 薬

| | |
|---------------|-----|
| アドレナリン(製劑) | 7 |
| ディスクレン(日本新薬) | 125 |
| マホン | 280 |
| オルメチン | 363 |
| オタゴール | 368 |
| オチトール | 368 |
| オトニン | 368 |
| オトスクレロール | 368 |
| オトリヂン | 368 |
| オツエニン | 373 |
| ツエンテール | 561 |
| アデフィン | 6 |
| ドクトルゲン | 127 |
| ヘミシン | 198 |
| ホビエキ(保鼻液) | 215 |
| インドラミン | 225 |
| ルル | 272 |
| マグネシン(日本新薬) | 279 |
| ネーザルバーム | 312 |
| ナーザル錠(黒田, 三夫) | 313 |
| オツエノール | 373 |
| サフラビン(日本新薬) | 438 |

| | |
|------|-----|
| バボサン | 532 |
|------|-----|

④眼 科 薬

| | |
|-----------|----------|
| アトラミン | 37 |
| 硫酸アトロピン液 | 37 |
| オーゲン | 38 |
| クペロン | 110 |
| 銅軟膏(日本新薬) | 128 |
| オイミドリン | 152 |
| ゲルベ軟膏 | 174 |
| グラウコサン | 177 |
| 白降汞軟膏 | 200 |
| ゼコラ(日本新薬) | 235 |
| 北方産兒點眼液 | 254 |
| 枸橼酸銅軟膏 | 257 |
| ネオアーヂン | 315 |
| リヒテニン | 266 |
| 黄降汞軟膏 | 300 |
| 黄軟膏(日本新薬) | 358 |
| 鹽酸ピロカルピン | 393 |
| 硝酸銀液 | 447, 462 |
| サノフタルミン | 448 |
| ズブクロン | 476 |
| ズブコニン | 477 |
| タルゲシン | 488 |
| タウロ | 489 |
| タウロライン | 489 |
| サイマスグラント | 504 |
| トラクミン | 509 |
| トラコバン | 509 |
| ワイス軟膏 | 548 |

④歯 口 腔 科 薬

(局所麻酔劑534頁参照)

| | |
|-----|----|
| アルベ | 18 |
|-----|----|

| | |
|-----------|-----|
| アランチル | 26 |
| ノズプリン(ネオ) | 346 |
| オブタンデント | 353 |
| バイオクリーム | 412 |
| ズブクロン | 476 |
| ズブコニン | 477 |

④診 断 用 薬

血液型判定剤

| | |
|----------------|-----|
| アポテスト | 3 |
| アルファ, ベータ | 12 |
| ヘモタイプ | 199 |
| ヘモテスター | 199 |
| ランドスタイナー M. N. | 262 |

X 線 造 影 剤

| | |
|---------------|--------|
| アプロヂル | 3 |
| 硫酸バリウム | 42, 43 |
| ココア加硫酸バリウム | 43 |
| クエン酸加硫酸バリウム | 42 |
| ブロームテトラグノスト | 63 |
| チトバリウム | 98 |
| クリスバリウム | 110 |
| ヨード, テトラグノスト | 241 |
| ヨードチオザルコール | 499 |
| ラクトバリット | 261 |
| ミカバリウム | 296 |
| モルヨドール | 301 |
| オラール, テトラグノスト | 362 |
| ヘルアプロヂル | 389 |
| レバリット | 433 |
| スギウロン | 477 |
| シヤツテン | 451 |
| ユニバリット | 523 |
| ウロセレクトタンB | 525 |

微 毒 診 断 剤

| | |
|------------------|-----|
| 金エレクトロイド | 135 |
| イデチゲン | 223 |
| 壁島式微毒診断セット | 246 |
| マイニツケ反応液(M.T.R.) | 304 |
| 村田氏微毒診断液 | 306 |
| 照内クオリン | 494 |

検 尿 剤

| | |
|--------------|-----|
| ヂアツオ液 | 120 |
| グルコハルン(検尿試薬) | 179 |
| ネオニーラン | 179 |
| アイハルン | 179 |
| ニンヒドリン | 343 |
| スルホサリチル酸(各種) | 480 |
| スルフアニール酸 | 480 |
| ウレアーゼ | 524 |

(其他は醫用試薬一頁参照)

其 他 の 診 断 剤

| | |
|-----------------|-----|
| 浅川チフス診断液 | 29 |
| 船橋新染色液 | 168 |
| インヂゴミンAA | 225 |
| キョチトール | 253 |
| ラクテスター | 260 |
| フェノールズルフオフトアレイン | 392 |
| 腸チフス診断液 | 520 |

④ 雑

| | |
|------------------|----|
| アドソール(乾懸劑) | 7 |
| アンブーレ自動充填器(日本新薬) | 15 |
| アミトーゼ(可溶性澱粉) | 15 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| アラビストパウダー(アラビアゴム代用).....26 | ナルベリジン(痙攣軟弱).....311 |
| ボーゴギブス固定繃帯.....54 | ノイツェゾール(止痛劑).....337 |
| ベギフェリン(神経系痛).....534 | ノイチン(ケラチン).....340 |
| コリゲン(賦型薬).....106 | ヌクレイン酸溶液.....348 |
| デコルバ(脱脂食餌).....115 | オフナール(疲労恢復).....354 |
| デリアール(日焼止).....116 | オクサン(感冒豫防).....371 |
| ヂステムパー豫防液.....126 | パンクレア錠(グレーブ氏病).....375 |
| 重水(研究用).....117 | 乾燥上皮小體錠.....383 |
| フィプロリヂン(痙攣除去).....161 | ブレヤクリトン(生殖器痛).....404 |
| フィラリジン(フィラリヤ病).....161 | バブラール(生體機能亢進).....380 |
| ハルミン(流行性肺炎).....202 | バイニール錠(發育不全).....394 |
| ヒスタミン(血管擴張).....213 | ポリペプトン(培養基).....401 |
| ホドヂン(防蟲).....213 | セロイヂン(標本固定).....114 |
| イクテミン(黄痘).....223 | ライスオイル(オリーブ代用).....429 |
| イクテルミン(ウイルス病).....222 | 濃縮猩紅熱血清.....451 |
| イレグリル(不整脈).....229 | ストルミン(パセド-氏病).....476 |
| ヤボラミア(ラミナリヤ代用).....235 | ヨーヨー(粉末オブラート).....559 |
| ヨードスタリン(血管失態).....240 | 純糖油(オリーブ代用).....349 |
| メーグル(肥満症).....280 | |

昭和十五年十二月十日印刷納本
昭和十五年十二月十五日發行

常用新藥集 第十二版

定價 金貳圓五拾錢

〒 0.14

不許
複製

編輯兼發行人 日本新藥株式會社新藥部
長 江 曠
印刷所 株式會社 似 玉 堂
京都市柳馬場三條南
印刷者 福 井 松 之 助
京都市柳馬場三條南
發行所 京都市中京區壬生下溝町三八
日本新藥株式會社新藥部
(振替京都 3231 番)
發賣所 京都市三條駄屋町西
丸善株式會社京都支店



日本新藥株式會社

本社 京都市中京區壬生下溝町三八

電話壬生局 1948・782・783

振替大阪 1 4 1 2 1

振替京都 3 2 3 1

取引銀行

三和銀行四條支店
愛知銀行京都支店
第百銀行京都支店
第一銀行京都支店

東京支店 東京市日本橋區吳服橋東詰三和ビル 電話日本橋3016

大阪支店 大阪市西區江戸堀下通一丁目恒昭ビル 電話土佐堀7526

出張所 奉天・札幌

壬生工場 京都市中京區壬生下溝町三八 電話壬生1948

西大路工場 京都市下京區吉祥院西ノ庄内町 電話下1958

| | | |
|-------|------------|--------------|
| 關東特約店 | 東京市日本橋區本町三 | 株式會社 烏居商店 |
| 關西特約店 | 大阪市東區道修町三 | 株式會社 田邊五兵衛商店 |
| 同 | 同 | 株式會社 榎野義商店 |
| 同 | 大阪市東區道修町二 | 株式會社 安原富三郎商店 |
| 京都特約店 | 京都市二條烏丸西 | 合會社 半井萬紹商店 |
| 中部特約店 | 名古屋市東區京町三 | 合會社 小林商店 |
| 臺灣特約店 | 臺北市本町一丁目 | 株式會社 資生堂藥舖 |
| 滿洲特約店 | 大連市吉野町 | 大正堂商店 |
| 北支特約店 | 天津日本租界 | 松本盛大堂 |
| 同 | 青島旭街聊執路三六號 | 石井公濟堂 |
| 中支特約店 | 上海廣東路三八九 | 重松大藥房 |

終