重修政和経史證類備用本草　巻十四

特7
272

ガラス使用

特 7
15
272

木之部
人之部
獸之部
證類本艸

十四
十五
十六

537-272

重修政和經史證類備用本草卷第十四（新增衍義）

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本經（白字）

七種名醫別錄（墨字）

二十一種唐本先附（注云唐附）

二十七種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆
訶梨勒（隨風子附唐附）
椿木葉（樗木附唐附樗白皮續注）
無食子（唐附）
槲（音斛）若（唐附皮附）
蘇方木（唐附）
胡椒（唐附）
南燭枝葉（今附）
橡實（唐附櫟樹皮續注）
黃環
鼠李
小天蓼（今附）
紫荊木（今附）
南藤（今附）
接骨木（唐附）
樺木皮（今附）
欒荊（唐附子續注）

蜀椒（目葉崖椒續注）
柳華（葉實子汁附）
郁李仁（根附）
黃藥根（今附）
白楊皮（唐附）
欅樹皮（葉山欅續注）
釣樟根皮（樟材續注）
無患子（今附）
石南（實附）
益智子（今附）
椰子皮（今附漿附）
小蘗（唐附）
紫真檀
鹽麩子（樹白皮根白皮今附葉上毬子續注）
楓柳皮（唐附）
榼藤子（今附）
扶栘木（新附）

皂莢（鬼皂莢續注）
楝實（即金鈴子也根附皮續注）
莽草
雷丸
桄榔子（今附）
桐葉（花梧桐皮油續注）
千金藤（今附）
梓白皮（葉附）
木天蓼（唐附子續注）
溲（音搜）疏（音疎）
枳（音止）椇（音矩唐附）
莢蒾（唐附）
烏臼木（唐附子續注）
杉材（杉菌附）
赤爪（側絞切）木（唐附）
榧實
木鼈子（今附）

藥實根　釣藤　**欒華**
蔓椒　感藤（新補）　赤檉木（今附那三春柳是也）
突厥白（今附）　賣子木（唐附）　婆羅得（今附）
甘露藤（新補）　大空（唐附）　椿莢（新定）
水楊葉（唐附）　楊櫨木（唐附）　欓子（新補）
楠材　柘木（新補）　柞木皮（新補）
黃櫨（新補）　椶櫚（皮附新補）　木槿（新補）
蕪花（本在草部今移）

二十六種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮　没離梨
訶樹皮　敗扇　楤根
橉木灰　椰桐皮　竹肉
桃竹笋　罌子桐子　馬瘍木
木細辛　百家筋　檮木皮
刀鞘　芙樹　丹桎木皮
結殺　杓　車家鷄棲木
檀　百荊　木黎蘆
瓜蘆　諸木有毒



戎州巴豆

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮（芫花爲之使惡蘘草畏大黃々連藜芦）

（陶隱居）云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾（唐本注）云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蔕各有殼裹出眉州嘉州者良（今按）陳藏器本草云巴豆主癥癖痃氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者去之生南方樹大如圍極高不當一丈也（臣禹錫等謹按藥性論）云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌芦笋醬豉冷水得火良殺斑猫蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水種痿痺大腹能落胎（日華子）云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落即收之一房有二瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼為金線巴豆最為上等他處亦稀有

雷公云凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴殼小紫實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度

聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

又方治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作盖剜去中心可安巴豆在內以蓋子合之用帛裹有患處左右塞耳中

外臺秘要文仲方主唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黃杏仁六十枚去皮尖熬令黃二味擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

千金方主大人小兒風瘙癮瘮心迷悶方巴豆二兩槌破以水七升煮取三升以帛染拭之

又方治寒癖宿食久飲不消大便祕巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大黃合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

又方治喉痺已死有餘氣者巴豆去皮針線穿蒸入喉中牽出

千金翼治小兒身腫并手足腫兼癮瘮巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿於湯中隨手拭之

經驗方鄭繹侍御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服之

又方（治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中）

又方（治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣蜋同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡鄆得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄆遍用此方試之愈）

勝金（治喉閉經喉風巴豆兩粒紙紮角可通得入鼻用刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中文即差）

十全方（治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許膩粉少許同研勻瓜破以竹篦子點緊不得落眼裏及外腎上如熏即着外腎以黃丹塗甚妙）

初廣方（治藥毒祕切巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差）

賈相公（治過牛經牛有卒疫動頭竹齅者以巴豆一兩筒去皮擣末生油二兩淡漿水半斤灌之差）

施州崔椒



蜀椒



蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢泄精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作

嘗藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎（音唐）

藙（音毅）生武都川谷及巴郡八月採實陰乾（杏仁爲之使畏款冬）

〔陶隱居〕云出蜀都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不及巴郡巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂爲汗椒令有勢力椒目冷別入藥用不得相雜〔唐本注〕云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西域者最善〔臣禹錫等謹按爾雅疏〕云椒者大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名爲檓詩唐風云椒聊且陸璣云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香〔藥性論〕云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小毒能治冷風頑頭風下淚腰腳不遂虛損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛〔又云〕椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆菖蒲松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾一日一易若神驗〔日華子〕云漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急〔又云〕椒葉熱無毒治賁豚伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯半罯並得

〔圖經〕曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也常宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升以少麵和溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於糖灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罨著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼咳嗽并野薑篩末酒服錢匕甚效忌鹽下又有

ガラス使用

蔓椒餘云生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼爲㯃似椒薰音黨小不香爾今亦無復分別或云即金椒是也薰子生閩中江東其木似樗莖間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸欓與薰同報吳增封之礼然則薰之相贈尚矣

雷公云（一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午收令密蓋除向下火四畔無氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用也）

食療云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熱斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之下治傷損成瘡風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煮作餛飩空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅瘢生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大心子細黑者是秦椒白色也

聖惠方（治因熱取涼睡有蛇入口中拖不出用刀破蛇尾内生椒三二粒裹著須臾即出）

外臺秘要（治瘡腫生椒末麪釜下土末之以大醋和傅之）

千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠生椒擇之令淨以布帛裹着丸囊令（厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差）

肘後方治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩火中炮令熟開一孔當瘡上淹之引風出可作（數枚以差替換之妙）

又方（蛇毒以閉口椒幷葉擣傅之止）

孫真人云十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘

又方（治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良）

斗門方治腹内虛冷久服駐顏用生椒擇去不折者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合

ガラス使用

空心新汲水下去積年冷煖藏腑久服

則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方（治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十丸）

深師方（治手足皴裂椒四合水煮之去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸乾塗羊猪髓腦極妙）

姚和衆（治小兒水瀉奶疳椒一分去目爲末酥調之少少傳腦上日可三度）

譚氏（治小兒水瀉椒紅散及人年五十已上患瀉用椒）二兩醋二升煑醋盡慢火焙乾爲末甕器貯之每（服二錢匕酒或水飲下之）

又方（治漆瘡漢椒湯洗之即愈）

援神契（椒薑禦瘟補益聰明）

衍義曰（蜀椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹筒中以梗舂之播取紅如）未盡更揀更舂以盡爲度凡用熱須如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將目微炒搗爲極細末用半錢匕以（生猪上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱）

猪牙皂莢



皂莢



皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如

猪牙者良九月十月採莢陰乾（栢實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參）〔陶隱居〕云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但取青莢生者看自知之〔唐本注〕云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者麄大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好〔臣禹錫等謹按藥性論〕云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中盡取其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛〔陳藏器〕云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬挼葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺〔日華子〕云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用之

〔圖經〕曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者爲勝木極有向大若此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疏風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子擣篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫羊肉兩臠呷汁三兩口後以肉汁下藥十丸以快利爲度覺得力更服以利清水即停差後一月以來不得食肉及諸油脂又治熱勞以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微上塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即擣篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑差其初生閏葉芽以爲蔬茹更益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又米醋熬嫩刺針作膿煎以付瘡癬有奇妙

〔雷公〕云凡使須要赤膩肥并不蚛者然用新及水浸一宿了用銅刀削上麁皮用酥及覆炙酥盡爲度藥出搥之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓蒲堅硬不注者用甁盛下水於火畔煑待炮熟剝

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

去硬皮一重了取阿褁白鞦肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方治時氣三日頭痛須熱用皂角燒作灰爲末非時新汲水二中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗愈出

外臺秘要治卒中風口喎以皂角五兩去皮爲末以三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傅之差

又方䶧齒方擣皂角去皮炙爲末塗齒上出之

又方溺死一宿者尚活擣皂角紙褁內下部須臾出水即活

千金方鼽鼻炙皂角末如小豆以竹管吹入鼻中

又方鬼魘不悟皂莢末刀圭起死人

又方鷄產吞皂角子二枚立差

肘後方卒腫滿身面洪用皂角剝炙令黃剉三升酒一斗浸合器煑令沸服一升日三服頗作

又方小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以少油麻擣爛傅瘡即差

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胸滿悶不蛀皂角去皮及子塗好醋承食焦爲末一錢錢匕

豆七枚去油

膜陳橘食良

梅師方治霍亂轉筋皂莢末吹一小豆入中得嚏便差

又方治卒外腎偏腫皂莢和皮爲末水調付之良

孫真人治咳嗽皂莢燒研碎二錢匕豉湯下之

又方治大小便不通關格不利燒皂莢細研粥飲下三錢立通

又方傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令赤爲末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

又方治腰脚不覆也取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香爲末蜜丸如梧桐大空心以蒺藜子酸棗子湯下

三十九

又方（治卒死以末吹鼻中）

又方（治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏）

又方（人好魘以末吹鼻中）

斗門方

簡要濟衆（治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗豬脂炙令黃色爲末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差）

傅濟方（治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入以沙糖和勻如膏含之）

千金方（治牙痛用豬牙皂角鹽等分燒爲末揩疼處良）

靈苑方（治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩爲末每服少許以筋頭點腫處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破血出即愈）

孫尚藥（治卒中風昏昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散豬牙皂角四枚須是肥實不蚛削去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研爲散如有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微冷涎出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經效不能盡述）

感應神仙傳（崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆爲惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二升爲灰蒸久曬研爲末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬢髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵碾以　授金銀雖百十年不壞以焦皂莢則一夕破碎）

衍義曰（皂莢其子炒搗去赤皮仍將骨浸軟煮熟以糖調之可食甚踈導五藏風熱壅其莢不蚛肥者）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272
ガラス使用

微炙爲末一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調灌一二錢但過咽則須吐涎九用白礬者分隔下涎也又暑中濕熱時或以兩合蒼术燒辟瘟疫邪濕氣

廣州訶梨勒



訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本注云樹似木梡音患花白子形似梔子青黃色皮肉相著水摩或散服之唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云訶梨勒苦酸下宿物止腸澼久泄赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破胸膈結氣止水道黑髭鬢日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍亂賁豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五隔氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法聖寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其樹謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麪裹塘灰火中煨之令麪黃熟去核細研爲末和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子服二十丸至三十丸唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉爲白膿令狐將軍傳此法用訶梨

勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若空水痢加一錢匕甘草末若微有膿血加二匕若血多加三匕皆效又取其核入白蜜研注目中治風赤澁痛神良其子未熟時風飄墜者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益用治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

海藥云按徐表南州記云生南海諸國味酸澁溫無毒主五膈氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶梨勒即六稜是也按波斯將阿梨勒大腹等舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水數里不通船也遂乃煮此洗其涎滑尋化爲水可量治氣功力者乎大腹訶子迮樵若是近鑑下故中国種不生故梵云訶梨恒鷄謂唐言天堂來並只此也

雷公云凡使勿用毗梨勒罨梨勒榔精勒雜品力若訶梨勒文只有六路或多或少並是雜路勒毗路勒箇〻毗雜路勒皆圓露文或八路至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之

外臺秘要治一切風痰氣霍亂食不消大便澁訶梨勒三枚搗取皮和酒頓服三五度良

又方治風熱衝頂熱悶訶梨勒一枚以大者芒硝同於醋中攪令消摩塗熱處

經驗方治嗽氣嗽久者亦主之生訶勒一枚含之嚥汁差後口爽不知食未却煎檳榔湯一盞服之立便有味此知連州銀坑官成密方

廣濟方治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬爲末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日三服

孫真人治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生乳一升下之日三服

又方治一切氣宿食不消訶梨一枚入夜含之至明嚼嚥

集驗方蜀沈門傳水痢以訶梨勒三顆麪裹炮赤去麪取訶梨勒皮擣爲末飯和爲丸米飲空腹下三七丸已百人見効

子母秘録治小兒霍亂訶梨一枚水沸湯研一半頓服未差再服

食醫心鏡下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎爲末糖灰中水一大升煎三两沸後下訶梨更煎三五沸飯如麴塵色著少鹽服

廣異記云高仙芝大食得訶梨勒長五寸拗置床肚中便覺腹中痛因大利十餘行初爲訶梨爲祟待欲弃之後問大食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保惜天寶末被誅遂失所在

金光明經（流水長者子除病品云熱病下藥服訶梨勒）

衍義曰（訶梨勒氣虛人亦宜緩〻煨熟少服此物雖澁腸而又泄氣盖其味苦澁）

赤檉柳



柳華



柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡

一名柳絮

葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛實主潰癰逐膿血子汁療渴生琅邪川澤（陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以爲）

譬當用其未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾與茂在宜貼灸瘡皮糜潰瘡〈唐本注〉云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹枝及木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主痰熱淋可爲吐湯煮洗風腫癢酒煮含主齒痛木中蟲屑可爲浴湯主風瘙癢癮疹大効此人間柳樹是也陶云水楊非也臣禹錫等謹按藥性論云苦柳華使主止血治濕痺四肢攣急膝痛〈陳藏器〉云柳絮本經以絮爲花花即初發時黃蘂子爲飛絮以絮爲花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不言楊楊樹葉短柳樹枝長〈日華子〉云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙齒煎含枝煎汁可消食也

〈圖經〉曰柳華葉實生琅琊川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮爲花陳藏器云華即初發時黃蘂也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒妬乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝爲最要之藥按楊柳與類今人謂柳爲楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可爲箭笴左傳所謂董澤之蒲又謂之雚苻即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麁而白木理微赤白杞柳鄭詩云無折我樹杞陸機云杞柳也其木人以爲車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟子云告子曰以仁性爲仁義猶以杞柳爲桮棬是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳一名雨師枝葉似松是也其次中藹一名檉乳醫方稀用故附於此

〈陳藏器〉云絮主止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要治黃疸柳皮以水一斗煑取濃汁半升服令盡

肘後方治乳癰二三百種痛不差但堅紫色者用煎柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

又方湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

又方（取柳白皮細切以猪脂煎取汁付之）

孫眞人（治牙齒疼柳枝、一握細剉入以塩花漿水煎含之甚妙）

集驗方（治腫柳枝如脚指大長三尺二十枚水煑令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差）

子母秘録（小兒丹煩柳葉一斤水一斗煑取三升去滓搨洗赤處日七八度）

斗門方（治耳痛有膿不出及癖巳結聚柳根切細熟搗封之以帛掩燥即易之）

又方（治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上蟲糞以水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙）

又方（治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煑令熱帛裹熨腫上冷再煑易之甚妙也）

古今録驗（治齒痛以楊柳白皮卷如指許大含嚼之以汁漬痛齒根數過即差也）

又方（治牙齒風齲以柳枝剉一斤大豆一升合炒豆炮盡於甆器盛之清酒三升漬之經三日含之頻吐）

丹房鏡源云（柳膠結砒子）

別說云（謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰暗處爲浮萍嘗以器盛水置絮其中數日覆之即成又多積可以捍作氊以代羊毛極柔軟宜與小兒臥盖加以性凉也）

衍義曰柳華經曰味若即是初生有黃蘂者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及爲茵褥絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之類多不因積植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮蕪子而飛陳藏器之說是然古人以絮爲花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用汪華氏之謂柳爲尾與律咒木其子極細如人安因極小安果至大是知小黑子得因風而起

蘭州楝子



梓州楝子



梓州楝花



楝實味苦寒有小毒主温疾寒熱大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道根微寒療蚘蟲利大腸生荆山山谷（陶隱居云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煑汁作糜食之去蚘蟲唐本注云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者臣禹錫等謹按藥性論云楝實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服日華子云楝皮苦微毒治遊風熱毒風瘮惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗服食須是生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煑殺毒瀉多以冷粥止不瀉者以熱葱粥發無子雄樹能吐瀉殺人不可誤服）

圖經曰楝実即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長二四月開花紅紫色芬香滿庭間実如彈丸生青熟黄十二月採実其根採無時此種有雌雄〻者根赤無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦楝子帝宙獨行方主蟯蟲攻心如刺口吐清水取根剉水煑令濃赤黄色以汁合米煑作糜隔宿勿食來旦從一匕為始以時復食一上半糜便下蟯驗

雷公云（凡採得後曝乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剥去皮取肉去核勿單用其核碎捶用漿水煑一伏時了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之石茱萸）

外臺秘要方（治長蟲楝実以苦酒中漬宿以綿果塞穀道中三寸許日易之）

ガラス使用

千金方治小兒蚘蟲楝木皮削上蒼皮以水煑汁飲量大小進

又方（蠼螋瘡楝樹枝皮燒灰和猪膏傅之）

又方（治小兒禿瘡及諸惡瘡）

肘後方（治瘻若著口裹東行楝根細剉水煑濃汁含之數口吐勿嚥）

經驗方（小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦楝二两白蕪荑半两爲末水一盞末一錢煎取二分放冷待發）特服之

又方（治臟毒不血以若楝子炒令黄爲末蜜丸米飲下十丸至二十丸甚妙）

又方（治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇湯溫浸過去皮巴豆二百箇搥微破麩二升同於銅鐺內炒金鈴子赤熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麩巴豆不用也）

斗門方（治蛔蟲咬心用若楝皮煎一大盞服下）

[illegible]方（治五種蟲以楝皮去其蒼者焙乾爲末米飲下二錢匕）

又方（治癮疹楝皮濃煎浴）

荊楚歲時記（云風俗通餅豕食楝）

又云（蛟龍畏楝）

樗木



椿木



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煑葉汁用之

皮主耳聾

樗木根葉尤良（唐本注云二樹形相似樗木踈椿木實爲別也（今按）陳藏器本草云樗木味苦有小毒皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥䘌主鬼注傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升豉一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附（臣禹錫等謹按藥性論）云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住（日華子）云樗皮主疳痢得地榆同療之根皮尤良俗呼爲虎眼樹本經椿木味不相似（孟詵）云椿温動風熏十二經脉五藏六腑多食令人神昏血氣散又女子血崩及産後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煑分再服便斷亦止赤滯下又椿俗名猪椿療小兒疳痢可多煑汁後灌之又取白皮一握倉粳米五十粒葱白一握甘草三寸炙豉兩合以水一升煑取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮功用皆同（日華子）云樗[illegible]皮温無毒止瀉及腸風能[illegible]小便入藥蜜炙用）

圖經曰椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可噉樗木踈而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得此名其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於塗匠者不顧是也並採無時爾雅云栲山樗郭璞注云栲似樗色小白生山中因名亦類漆也俗語云櫄樗栲漆相似如一詩唐風云山有栲陸璣疏云山樗與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗許慎以栲讀爲糗今人言栲失其聲耳然則樗類之別種也樗根葉煑汁主下血及小兒疳痢亦取白皮和倉粇米葱白甘草豉同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根餛飩法云每至立秋前後即患痢或是水穀痢兼腰疼等取樗根一大兩擣篩以好麵捻作餛飩子如皂莢子大清水煑每日空腹服十枚並無禁忌神良

食療云主疳痢殺蛔蟲又名臭椿若和猪肉熱麪頻食則中滿蓋壅經脉也

雷公云椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生蜜蒸半日出生葱細剉用袋盛

ガラス使用

（掘壑南畔陰乾用偏利弱澁也）

肘後方（治小兒頭生白禿髮不生出椿楸桃葉心取汁傅之大效）

經驗方（治感毒赤白痢香椿淨洗刷剝取皮日乾爲末飲下一錢立效）

子母秘録（治小兒疳椿白皮日乾二兩爲末潤粟米去糠研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量人加減一丸内竹筒中吹入鼻中三度差服丸以飲下）

楊氏產乳（療疳痢困重樗白皮擣麪拌作小顆子日曝少時又拌凡三遍水煮至熟如意或酒亦得頻服多少量兒大小）

又方（近效療久痢及疳痢揀樗白根皮不限多少常駁土深不用見狗及風細切擣如泥取麪捻作餛飩[illegible]如小棗大勿令破熟煑吞七枚重者過七服皆空肚忌油膩熱麪毒物。）

[illegible]（疳痢晝夜無度者取樗根濃汁一鷄子殼許和粟米泔一鷄子許灌下部再度即差其驗如神小孩）

（[illegible]其[illegible]）

衍義曰椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其幹端直者爲椿々用木葉其有花而莢木身小幹多迂矮者爲樗々用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有莢有樗鷄故知古人命名曰不言椿鷄而言樗鷄者以顯有鷄者爲樗無鷄者爲椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十遇大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥食愈減服温平藥則病不知如此將朞歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不捨服其疾遂愈後問其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩爲末每服二錢匕空心以温酒調服如不飲酒以温米飲代忌油膩

麥麵青菜菓子甜物鷄豬魚甚妙

郁李花



濕州郁李仁



郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道根主齒齗腫齲（丘禹切）齒堅齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

野處有子熟赤色亦可噉之臣禹錫等謹按[illegible]云甚有香有小澀味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸爾雅疏云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多有之藥性論云郁李仁臣味苦辛能治腸中結氣關格不通根治齒痛宣結氣破結聚日華子云郁李仁通泄五藏膀胱急痛宣腰膝冷膿消宿食下氣又云根涼無毒治小兒熱發作湯浴風蚛牙濃煎含之

圖經曰郁李仁本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中仁用陸機本草疏云唐棣即郁李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃中一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘

息者以郁李仁十二分搗碎水研取汁薏苡仁搗碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必效方療癖取車下李仁微湯退去皮及並人者與乾麪相拌搗之爲餅如猶乾和淡水如常溲麪作餅大小一如病人掌爲二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一餅或飲熟粥汁以熟爲度若至午後痢不止即以錯飲止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効但病重者李仁與麪相半輕者以意減之病減之後服者亦任量力累試神驗

〈**雷公云**凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏

食療（云氣結者酒服仁四十九粒更瀉七良又破癖氣能下四肢水）

外臺秘要（張文仲齲齒以郁李根白皮切水煑濃汁含之冷則易吐出蟲）

姚和衆（治小兒多熱不痊後熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合。）

又方（治卒心痛郁李仁三七枚爛嚼以新汲水下之飲溫湯尤妙須臾痛止卻煎熱薄鹽湯熱呷之）

[illegible]乳（療身體腫滿水氣急卧不得郁李仁一大合擣為末和麥麪溲作餅子與喫入口即大便通利氣便差）

衍義曰郁李仁其子如御李子至紅熟堪啗微澁其仁湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根（煎湯淋風蚛牙）

福州莽草



蜀州莽草



莽草味辛溫苦有毒主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥

療殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及冤句五月採葉陰乾（陶隱居云今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取食之無妨莽草字亦作菵音罔字今俗呼為菵草也臣禹錫等謹按藥性論云葞春草釋曰藥草也今俗呼為菵草郭云一名芒草者所見本異也藥性論云菵草臣能治風疽瘡氣腫墜瘀血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白斂赤小豆為末雞子白調如糊熁毒腫乾即更易上日華子云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風蚛牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨漱口）

圖經曰（莽草亦曰菵草出上谷及冤句今南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉稀無花實五月之月採葉陰乾一說藤生繞木石間右方治風毒痓厥諸酒皆用菵草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治齒風蚛甚効此木也而爾雅釋草云葞春草釋曰藥草也郭璞云一名芒草菵音近故亦然謂之草[illegible]生[illegible]也）

唐本餘（治胎瘡）

雷公云（凡使採得後便取葉細剉又生甘草水蓼二味並細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有孛生者）

聖惠方（治牙齒蚛孔疼痛及有蟲用菵草為末綿裹內蚛孔中或於痛處咬之低頭吐津勿嚥之疼痛便定）

又方（治瘰癧發腫而堅結成核用菵草一兩為末雞子白和傅於帛上貼之日二易之便差）

肘後方（治癰瘡未潰菵草末雞子白塗紙厚貼上燥後易得痛良又風齒疼頰腫用五兩水一斗煮取五升熱含欶吐之一日盡）

梅師方（治齒腫痛菵草郁李仁各四兩水六升煎取二升去滓熱含冷吐）

周禮（翦氏掌除蠹物以莽草薰之則死）

衍義曰（莽草今人呼為䓊草濃煎湯淋滌皮膚痲痺本經一名春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石楠枝梗乾則動揉之其嗅如椒爾雅釋草云䓊春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居注云似莽草凌冬不凋誠木無疑）

無食子　味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎（唐本注云生沙磧間樹似檉〔今注〕一名沒石子出波斯國主小兒疳䘌能黑髭髮治陰瘡陰汗溫中和氣唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云無食子使治大人小兒大腹冷滑腸不禁段成式酉陽雜經云無石子出波斯國波斯呼為摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生髮屢大如指長三寸上有殼中仁如栗黃可噉之）

海藥（謹按徐表南州記云波斯國大小如藥子味溫平無毒主腸虛冷痢益血生精和氣安神烏髭髮治陰毒痿燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微溫浴了即以帛微裹後傳灰囊上甚良波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼墨食子轉謬矣）

雷公云（墨食子凡用勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無杖米者妙用漿水於砂盆中或便青石上研令盡却焙乾研了用勿擣能烏黑犀色）

千金方（治䘌所蝕口鼻者沒石子為末吹入部即差）

子母秘錄（治產後痢沒石子一个燒為末和酒服方寸匕冷即酒服熱即飲下）

宮氣方（治小兒久痢不較沒石子二个切熬令黃色研作餛飩食之）

衍義曰（無石子今人合他藥染髭）

明州黃藥



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

秦州紅藥



施州赤藥



興元府苦藥

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取
根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生
嶺南（今附臣禹錫等謹按日華子云黃藥涼治馬一切疾）
圖經曰黃藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山
中亦有之以忠萬州者爲勝藤生高三四尺根
及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎
麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾
即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類
主五藏邪氣治肺壓熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴
乾又下有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也
用其核仁本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似
杏花紅白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附於此
孫思邈千金月令療忽生癭疾一二年者以萬州黃藥
子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州者力慢須用
一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶口以糠火燒一
復時停騰待酒冷即開患者時時飲一盞不令絕酒氣
經三五日後常須把鏡自照覺銷即停飲不爾便令人
項細也刘禹錫傳信方亦著其效云得之邕州從事張
岧亦目擊有効復已試其驗如神其方並同有小異處
惟燒酒候香氣出外瓶頭有津出即
止不待一宿火仍不得太猛酒有灰

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

經驗方（治咯血黃藥漢防己各一兩爲末每服一錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後溫服）

斗門方（治癭氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐日度癭知其効）

簡要濟衆（治鼻衄不止黃藥子爲末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麵末一匙頭服之）

又方（傳瘡藥黃藥子四兩爲末以冷水調傳瘡上乾即旋傳之）

兵部手集（治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方以新汲水磨黃藥子一椀勿令絕稀頓服立差）

衍義曰（黃藥亦治馬心肺熱有功）

雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作歷膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾（荔實厚朴爲之使惡葛根〔陶隱居〕云今出建平宜都間累累相連如丸本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反〔唐本注〕云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州倉州〔唐注〕此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反按此則疎利男子元氣不疎利女子藏氣其義顯矣〔臣禹錫等謹按范子〕云雷矢出漢中色白者善〔吳普說〕云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒李氏大寒〔藥性論〕云雷丸君惡蓄根味苦有小毒能逐風芫花爲使主癲癇狂走殺蚘蟲〔日華子〕云入藥炮用）

雷公云（凡使用甘草水浸一宿子銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用）

經驗前方（下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾爲末每有疾者五更初先食炙肉水許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之服時須六旬及上半月日蟲乃下）

槲若



槲若（音斛）味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之皮味苦水煎濃汁除蟲及瘻俗用甚效（唐本先附 臣禹錫等）謹按藥性論云槲皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良日華子云槲支味澁能止療瘰癧澁五藏

圖經曰（槲若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用煎湯洗諸爛瘡乳瘡並用此皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傅諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者槲皮合櫸煮汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也）

聖惠方（治冷淋小腸不痢莖中急痛用槲葉擣末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服）

又方（治蠎蛄瘻用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中）

孫真人（備急方孩子淋疾槲葉三片煎湯服一雞子小便當時下）

簡要濟衆（治吐血槲葉不拘多小擣末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服）

又方（若鼻中外查瘤膿血槲葉灰先以泔清煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中良）

子母秘錄（治小兒及大人赤白痢新槲皮一斤去黑皮炙切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

酒服立愈

衍義曰槲若亦有斗但不及櫟木雖堅而不堪充材葉嫩炙炒捉花藏槲葉之半同為末米飲調服治初絞腸風及血痔瀉多者尤佳亦燒為炭但不及櫟木

白楊



白楊枝皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易（音異）在皮膚中痰癖等酒漬服之（取葉圓大蒂小無風自動者）今按陳藏器本草云白楊去風痺宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木為湯將漬損處北土[illegible]極多人種墟墓間樹大皮白或云葉無風自動此花後音移楊非白楊也唐本先附匠丙錫等鏈楼日華子云味酸冷治撲損瘀血並須酒服煎膏可續筋骨非尋常楊柳并松楊樹葉似梨者是也

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時此下又有水楊條經云葉圓闊而赤枝條短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳即今汴御是也楊柳之類亦多出焉古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細後時遍均楊圓葉弱蒂微風則大搖一名高飛一名獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰移柳亦曰蒲移為水楊即蒲楊也枝莖勁韌音乃作矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也繼今人鮮能分別之餘並見柳華條皮放方療腹滿痔堅如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼白護風細剉五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

雷公云凡使以銅刀削上麄皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾用

ガラス使用

外臺秘要（治口吻瘡以楸枝於鐵上燒作灰腊傅之）

千金方（治妊娠下痢白楊皮一斤水一斗煑取二升分三服）

梅師方（治牙疼白楊皮醋煎含之）

孫真人（主口瘡以白楊枝漿水煎和塩含之）

衍義曰（白楊陜西甚多水耀間居人脩蓋多此水也然易生根斫木時碎札入土即下根故易以繁實非此壠墓間於人家舍前後皮夾道往往植之土地所宜尔風纔至葉如大雨聲葉便故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀間熟見之但風微時當風逕者其葉孤絶處則往往獨搖以其蔕細長葉重大微風雖過故徃來卒無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白）

桄榔子



桄（音光）榔（音郎）子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其内有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南山谷（今附）

圖經曰（桄榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之嶺表録異云桄榔木枝葉）

並莖與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麄馬尾廣人採之以織巾子其鬚沾水浸漬即麄脹而韌故人以此縛舡不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博奕局又其木剛作鉏鋤利如鐵中石更利惟中蕉榔致敗耳

陳藏器云華陽國志云郚小蘐取桄榔麪以牛酪食之臨海志曰桄榔木作鈹鋤利如鐵中石更利惟中蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉中擣作餅餌食之得飽有桄榔木皮中亦有白粉如白米乾擣之水淋者可作麪餅吳都賦云文穰根欀是也又有莎木麪溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麪数斛土人取次爲餅蜀志曰莎木高大生山嶺南中八郡志曰莎木皮出麪大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多根葉如烏巢其麪色百樹收麪不過一斛擣篩如麪則不磨屑爲飯

海藥云謹按嶺南録云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗檳榔等小異然叢下有鬚如麄馬尾廣人用織巾子木皮内有麪食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀録異云桄榔蠱以出也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血産後血脹悶欲死者水煑若酒煑五两取濃汁服之効（唐本注云此人用染色者出南海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黄子生青熟黑（今按）陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煑爲良（唐本先附）臣禹錫等謹按日華子云治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女子失音血噤赤白痢并後分急痛）

雷公云凡使去上麄皮并節了若有中心文横如紫角者號曰木中赤色其皮倍常百片須細剉了重擣拌細條梅枝蒸從巳至申出陰乾用

附後方治血暈蘇方三两細剉水五升煑取二升分再服差若無蘇方取緋衣煑汁服亦得

海藥云謹按徐表南海記生海岸葉似絳木若女楨味平無毒主虛勞血癖氣壅滯蟲後惡露不安怯起衝心腹中攪痛及經脉不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立

国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

吐惡物差

櫸樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃（陶隱居）云山中處處有皮似檀槐葉如櫟槲亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱（唐本注）云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極麁厚殊不似檀俗人取煑汁以療水及斷痢取嫩葉挼貼火爛瘡有効（臣禹錫等謹按日華子）云櫸樹皮味苦無毒下水氣止熱痢安胎主妊娠人腹痛（又云）葉冷無毒治腫爛惡瘡鹽擣署（又云）山櫸樹皮平無毒治熱毒風協腫毒卿人採葉為甜茶

雷公云凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹只有半邊向西生者是斧剥下去上麁皮細剉蒸從巳至未出焙乾用櫸牛九採得用銅刀取作兩片去兩頭用紙袋盛於舍東掛待乾用

肘後方治毒氣攻手足腫痛以樹皮槲皮合煑汁如飴糖以櫸皮禯煑汁絞飲之

衍義曰櫸木皮今人呼為櫸柳然葉謂柳非柳謂槐非（槐木最大者高五六十尺合二三人[illegible]）甚多此亦下材也不堪為器用效皮取以罯樗槐與其

桐花



梧桐



桐葉味苦寒無毒**主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲**療賁㹠氣病○**花主傅猪瘡飼猪肥大三倍**生桐柏山谷（陶隱居）云桐樹有四種青桐葉似梧而無子桐梧色白葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與岡桐無異惟有花子尒花二月舒黃紫色礼云桐始華者也岡桐無子是作琴瑟者今此云花便應是白桐堪作琴瑟一名椅

人家多植之唐本注云古本草桐花飼猪肥大三倍今云傅瘡恐誤矣豈有故破傷瘡傅桐花者（臣禹錫等謹按尒雅注云櫬一名桐郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與櫬桐一也（藥性論）云白桐皮能治五淋沐髮去頭風生髮滋潤（日華子）云桐油冷微毒傅惡瘡疥及宣水腫塗鼠交處能辟鼠

圖經曰桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐枝葉青而有子子肥美可食白桐有花與子其華二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則葉中所用花葉者是也崗桐似白桐惟無子即是作琴瑟者陸機草本疏云白桐宜為琴瑟雲南牂牁人績以為布似毛布是作琴瑟宜崗桐白桐二種也又曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也尒雅謂之櫬又謂之榮是白桐梧桐二種俱有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃崗桐也此桐亦有子顆大於梧子耳江南有頳桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實甚糖煮以取嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺花色深紅生金瘡止血殊効又梧桐白皮亦主痔刪繁方療腸中生痔肛門邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用之其膏傅瘡并酒服之

子母秘録治癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹用皮水煎傅

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難洗用今具四種桐各有治療條其復列于後一種白桐可斷琴者葉三杈開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或作桐油（日華子）云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油霑漬衣服五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐如華者一種崗桐無花不中作琴體重

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣（唐本先附臣禹錫等謹按）日華子云調五藏止霍亂心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒

海藥云（謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茄向陽者胡椒也）

雷公云（凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡椒使子每修捒了於石槽中碾碎成粉用）

食療云（治五藏風冷冷氣心腹痛用清水酒服之佳亦宜吞服若冷氣吞六七枚）

孫真人（治霍亂以胡椒三四十粒以飲吞之）

段成式酉陽雜俎（云胡椒出摩伽陁國呼為昧履支其苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合則裹其子於葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食用之）

衍義曰（胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之）

釣樟（音章）根皮主金瘡止血（〔陶隱居〕云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一[illegible]氣辛臭名[illegible]人呼劉[illegible]音[illegible]草五月五日[illegible]乾作屑亦主療金瘡言劉[illegible]出只保用之爾〔唐本注〕云釣樟生柳州山谷樹高丈餘葉似柟（音南）葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也〔臣禹錫等謹按蕭炳〕云俗人取莖葉置門上辟天行時疾〔別錄〕云似烏藥取其根摩服治霍亂〔日華子〕云溫無毒治賁豘脚氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡痍風瘙疥癬〔陳藏器〕云樟材主辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼注霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東艑舡多是樟木所取節用之爾辛烈者佳亦作浴湯治脚氣除疥癬風痒作履除脚氣縣名豫章因木為名也）

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇大毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛（今附）

陳藏器（有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘴瘧痰嗽不利癰疽人毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

廬間有一種藤似木蔓蔘又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瓔子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只榦許大亦呼爲千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴爲名置俱一物亦狀異而功名同南北所用若取釣樟未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

海藥云謹按南州記云生嶺南山野陳氏云呼爲石黄香味苦平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒癰腫發背並宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋（今附**臣禹錫等謹按日華子**云烏飯草益腸胃擣汁浸蒸曬乾服又名南燭也）

圖經曰南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石䭀飯法䭀音迅䭀之爲言飧也謂以酒蜜藥草輩飧擴而暴之也亦作迅凡內外

国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號南烛草木一名旌藥一名南續一名復卓一名惟那木一名草木之王生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴菽或曰染菽粗与眞名相彷彿也此木至難長初生三四年枝苦菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正號是南烛也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五尺而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗舂治淅取一斛二斗木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煑取汁軟令膏浴以斷米七擇坎之漬即漉字也今課其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採軟枝莖皮斡石臼中擣碎假令四五月中作可用十許斤熟舂以斛二斗湯漬染得一斛以九年淹斛二斗米北來正爾用水漬一二宿不然隨湯煑漬米令上可走蝦周時乃漉而吹之初米正作紅色既得蒸便如紺若一過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬之洒瀁皆用此汁當令飯作正青色乃止向新炊斛一斗以其三過洒飯頓作高格暴[illegible]當三過蒸暴毎一蒸輒以清汁溲令浥浥耳日可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元寶經曰子服草木之王氣与神通子食青燭之津命不復殞此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香美也孫思邈千金月令南燭煎益髭髮及容顏兼補暖方三月三日采葉并蘂子入大净瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取服毎日一兩火温酒服之毎酒一盞調煎一匙極有効驗

聖惠方治一切風疾若能久服輕身明目黑髭駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於净鍋中慢火煎如稀餳以甆瓶盛温酒下一匙日三服

又方治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澣垢去面䵟喉痺研內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名噤婁一名桓（今附臣禹錫等謹按蜀本圖經云昔有神巫曰瑤眊）

能符劾百鬼擒鬼以無患木擊殺之世人競取此木為器用却鬼因曰無患（日華子）云無患子皮平

陳藏器云有小毒主瀚垢去面䵟喉閉飛尸研內喉中立開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓〻患字聲訛也博物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程雅問木曰无患何也答曰昔有神巫曰瑤眊能符劾百鬼得鬼則以此木為棒〻殺之世人相以為器用厭鬼故曰無患也纂文云無患名噤婁實好去垢今僧家貫之為念珠紅紙為也

纂文無患木名也實可以去垢核黑如雅問櫨木曰無患何也答曰昔有神巫曰无患此木能作符劾百鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為衆鬼所惡競取為器用以厭鬼故號无患

衍義曰無患子今揀子取以為念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西路亦有之

梓白皮



梓白皮味苦寒無毒**主熱去三蟲**療目中疾○葉擣傅猪瘡飼猪肥大三倍生河內山谷（**陶隱居**云此即梓樹之皮梓亦有三種當用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉皮此以肥猪之法未見應在商丘子養猪經中（**唐本注**云此二樹花葉取以飼猪並能肥大且易長今見李氏本草博物志但云飼猪使肥今云傅猪瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封傅嫩葉主爛瘡（**臣禹錫等謹按**爾雅云椅梓釋曰別二名也郭

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

云即楸詩鄘風云椅桐梓漆璧樸云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅則大同而小別也蕭炳云樹似桐而葉小花紫（日華子）云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒梓樹皮有脂出惟楸梓佳餘即不堪矣

圖經曰梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮白椅大同而小別也只一種鼠梓一名楰亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸機云其枝葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也鼠李一名鼠梓或云即此也然鼠李花之實都不相類恐一物而名同也梓之入藥當用有子者為使楸梓官寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不閉硬軟取楸葉十重傅腫上即以舊帛裹之日三易當重重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸良久用之或取筋皮判爛擣傅之皆効又療上氣欬嗽腹滿羸瘦者楸葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒內下部中立愈篋中方楸葉一味為煎療瘰癧瘻瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋摘葉內袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎煮取三斗又別換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津器中凡患者先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子勻塗楸煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未灰者即內消差後須將慎半年已來採葉及煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之

郢州橡實



橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殻爲散及煑汁服亦主痢并堪染用一名杼斗䴷櫟皆有斗以櫟爲勝所在山谷中皆有（唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云相杼釋曰杼一名栩郭云柞樹詩唐風云集于苞杞陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂為栩其子爲皂或言皂斗其殻爲汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟爲杼五方通語也日華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗子澁腸止瀉煑食可止飢禦歉歲殻止腸風崩中帶下令熱瀉痢并染鬚髮入藥並擣炒焦用）

圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦檽木高二三丈三四月開黃花八九月結實其實爲皂斗槲櫟皆有斗而以櫟爲勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實梂釋曰櫟以櫟之木而梂盛實之房也其實橡也有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞櫟爲櫟又唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩今京洛及河內謂櫟亦爲杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也

雷公云凡使去麤皮一重取橡實蒸從巳至未出剉作五片用之

食療云主止痢不宜多食

孫真人枕中記云橡子非果非穀而最益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味有食止痢令人強健不極

衍義曰橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以椿人為糧然濇腸木善為炭他木皆不及其殻堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者櫟亦有殻但小而不及櫟木所實者

[illegible]

道州石南



石南味辛苦平有毒**主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛**療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痺一名**鬼目**生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾（五加皮為之使（陶隱居）云今廬江及東間皆有之葉狀如枇杷葉方用亦稀（唐本注）云葉似菵草凌冬不凋以葉細者良關中者好為療風邪丸散之要其江山已南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用實（臣禹錫等謹按蜀本）云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦韋為石韋以石韋為石南不可不審之（藥性論）云石南臣主除熱惡小薊無毒能添腎氣治軟脚煩悶疼殺蠱能逐諸風雖能養腎內令人陰痿）

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則幷生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植亭宇間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木誌曰南方石南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有楠材條其木頗似石楠而更高大葉差小其材中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰石楠葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤

色花既開葉漸花但見葉不見花花麁罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腎衰腳弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人以此故小用明南北江東西二浙甚多乾多用南實今醫家忽可用

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中（唐本注）云作藤蔓葉似柿花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛啖之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服以釀酒風冷癥癖大效所在皆有今出安州中州（今按）陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤蓼爾唐本先附（臣禹錫等謹按）藥性論云大蓼子使味苦辛微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷痃癖氣塊女子虛勞

圖經曰木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中木高三五丈三月四月開花似柘花五月採子子作毬形似蘇其毬子可藏作果噉之亦治諸冷氣蘇公云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而休療甚相似也

聖惠方治風立有奇效用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各温飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾（鳶尾爲之使惡茯苓防己）（陶隱居）云似防己亦作車輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非

也用甚稀市人尠有識者唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之生痢不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太原科刎南來者乃鷄屎葛根壯也（臣禹錫等謹按藥性論云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及百邪）

雷州益智子



益智子 味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國（今附）（臣禹錫等謹按陳藏器云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉萼子叢生大如棗中瓣黑皮白核小者名益智含之攝涎穢出交趾）

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其筋傍生小枝高七八寸無葉花蕚作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳含之攝涎唾採無時盧循為廣州刺史遺劉裕益智粽裕荅以續命湯是也

齊民要術（云益智子攝涎穢）

顧微（廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮為粽）味辛

溲（音搜）疏（音踈）味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作湯沐一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採（漏蘆為之使陶隱居云李云溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子熟色赤味甘苦末代乃無識者此實真也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大乖而濫引溲疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同掘耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號（唐本注）云溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子為莢不似溲疏（今注）溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別爾（臣禹錫等謹按藥性論云溲疏使

圖經文具枸杞條下

蜀州鼠李



鼠李主寒熱瘰癧瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名椑（音卑）生田野採無時（唐本注）云此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中蟲或生擣傅之或和脂塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良皮子俱有小毒（臣禹錫等謹按日華子）云味苦涼微毒治水腫皮主風痺

圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色黳黑其汁紫色味苦實熟時採日乾九蒸酒浸服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子薔薇根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍稠即於瓷瓶子中盛少少温含咽之必差忌醬醋油膩熱麪大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻竇氏患口疳十五年齒盡落斷亦斷壞不可近用此方遂差

食療云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治䘌齒并疳蟲蝕人脊骨者可煑濃汁灌之良其肉主脹滿穀脹和麪作餅子空心食之少時當瀉其煑根汁亦空心服一盞治脊骨疳

衍義曰鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋則落子尚在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖南江南北甚多亦少與子兩用

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煑汁服之殼中肉益氣去風漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可爲器交州記曰椰子中有漿飲之得醉（今附）（臣禹錫等謹按日華子云皮入藥炙用）

圖經曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似桄榔無枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如挂物實外有麄皮如棕包次有殼圓而且堅裏有膚至白如猪脂厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣盛人多取殼爲器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉糖飴漬之寄至北中作果味甚佳也

陳藏器理水廣志白汁有餘清如水美如蜜可食之

海藥云謹按交州記云生南海狀若海㯶實名椰子大如㩸許大谷有麄皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦好武侯討雲南竝令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也

衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香白別是一種氣味中又有一塊瓤形如瓜蔞上有細隴起亦白色囯欲盡紋若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白擱取之皆可與瓠蔞煎以為果汁色如白酒異[illegible]如瓠然謂之酒者好事者甞日强名之取其殼為酒器如[illegible]中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳（音止）椇（音矩）味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮温無毒主五痔和五藏以木爲屋屋中酒則味薄此亦奇物（唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云字或單作枸音矩云木名出蜀近酒醋薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經文具接骨木條下

食療云多食發蛔蟲昔有南人修舍用此倶有一片落在酒甕中其酒化為水味

荊楚歲時記云詩有椇蓋廣雅椇匕实如珊瑚十一月採是白石木子山中多有之鹽苛裹冬儲備又以辟蠱毒

小天蓼味甘温無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無

老幼輕重浸酒及煑汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之又有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛苦大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引爲天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最爲勝（今附）

圖經（文具木天蓼條下）

小蘗味苦大寒無毒主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴（唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有襄陽峴山東者為良陶於蘗木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所時乃葉多刺者名白刺蘗非小蘗也（今注）陳藏器本草云凡是蘗木皆皮黃今既不黃而自然非蘗小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也唐本先附）

圖經（文具蘗木條下）

莢蒾（音迷）味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀（唐本注云葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煑樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蛕蟲不入方用陸璣草木疏名擊迷一名羿先蓋檀榆之類也所在山谷有之（今按）陳藏器本草云莢蒾主六畜瘡中因煑汁作粥灌之蛆立出皮堪為索生北土山林間唐本先附）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煑服之今人多於庭院間種者花艷可愛今附（臣禹錫等謹按日華子云紫珠寒主解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘻蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煑汁服亦煑汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間有之（日華子）紫荊木通小腸皮梗同用其功用亦

圖經曰紫荊舊不載所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小無極花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰紫荊木春開紫花甚細碎共作朵生出無常處或生於木身之上或附根土之下直出花花罷葉出光緊微圓園圃間多植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒（陶隱居）云俗人摩以塗風毒諸腫亦效然不及青木香又主金瘡止血亦療淋用之（唐本注）云此物出崑崙盤盤國也雖不生中華人間亦有之也（臣禹錫等謹按日華子云紫真檀無毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

外臺秘要止血止痛至妙凡裹雞瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好

千金方治一切腫以紫檀細碎大醋和傅腫上

梅師方（治金瘡止血急利真紫檀末傅之）

烏臼木根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南平澤（唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黄白子黑色今按陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取壓爲油塗頭令黑變白為燈極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附臣禹錫等謹按日華子云烏臼根皮凉治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黄乾後用又云子凉無毒壓汁梳頭可染髪炒作湯下水氣）

斗門方（治大便不通用烏臼木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多喫其功神聖兼能取水）

衍義曰（烏臼葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分為三瓣取子出油然燈及染髪）



泉州南藤

南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷（南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告闕空中云得丁公藤治即差訪謙及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附之）

ガラス使用

圖經曰（南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有植藤子生嶺南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類）

陳藏器云（氣味辛烈亦磨服之変白不老出藍田八月採日乾用）

塩麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣爲末食之嶺南人將以防瘴樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲并煎服之根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲穗粒如小豆上有塩[illegible]食之酸鹹止渴一名叛奴塩（今附臣禹錫等謹按陳藏器云子生頭風白屑効一日華子云塩麩葉止毬子治中蠱毒毒藥消酒毒根用并同）

陳藏器云（蜀人爲之酸桶槫物志云酸桶七月出穗蜀人謂之主音穗上有塩者可爲羹亦謂之酢桶矣吳人謂之為塩也）

杉材



宜州杉菌



杉材微温無毒主療漆瘡（陶隱居云削作柹煮以洗漆瘡無不即差又有鼠查生去）

地高尺餘許煑以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邉亦療漆瘡其鷄子及蟹並是舊方（唐本注）云杉材木水煑汁浸捋脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有别功列出下品（臣禹錫等謹按日華子）云味辛治風毒賁豚霍乱止氣並煎湯服弁淋洗湏是油杉及臭者良

圖經曰杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之木類松而功直葉附枝生若刺針（尔雅云被音彼）檆与杉同郭璞注云檆似松生江南可以爲船又棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師取其節煑汁浸捋脚氣殊効唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半痞絶脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家人號哭榮陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三下氣通塊散杉木節一大升橘葉切一大升北地無葉可以皮代之大腹檳榔七枚合子碎之童子小便三大升共煑取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死真死大會有教者皆得不死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微温主心脾氣疼及暴心痛採無時

斗門方（治霍乱用黄杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差）

衍義曰（杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝庐山有万杉寺即此杉也作屑煑汁浸洗脚氣腫滿今處處有之）

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齲齒可作浴湯（唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛无心斫枝插便生人家亦種之）

本之蒴藋所在皆有之（唐本先附）臣禹錫等謹按陳藏器云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘧煮服之當痢下及吐不可多服葉主瘧小兒服三葉大人服七葉並生檮絞汁服得吐為度本經云無毒誤也

圖經曰接骨木舊不載所出州土今近京皆有之木高一二丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木蒴藋其木輕虛無心研枝插土便生人家亦種之葉主瘧研絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可過多也又上有枳椇條云其木至尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人多食之即寺小雅所謂南山有枸是也陸机云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝拘不直啖之甘美如飴八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之酒皆薄

產書云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如筭子一握以水一升煎取半升分溫兩服或小便數惡血不止服之即差此木煑之三徧其力一服此是起死人力

楓柳皮（楓音風）味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州（唐本注云葉似槐莖赤根黃子六月熟綠色而細利服莖皮用之唐本先附）

陳藏器云（性澁止水痢蘇云下水腫乚非澁藥所治）有殊蘇為誤矣又云有毒轉明其謬水煎（止痢為最）

梅師方治中熱遊及火燒除外痛以柳白皮燒為末傅之兼治灸瘡亦同妙

斗門方治白虎風所患不以積年久治无劾痛不可忍者用腦髀不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉（為度即差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制風霜粉允妙矣）

赤爪（側絞切）**木**味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊梂一名鼠查（唐本注云小樹生高五六尺葉似香葇子似虎掌爪木如小林擒赤色出山南）

（中安隨等州唐本先附）

〈陳藏器云（陶注松條中鼠查一名羊梂即赤爪也煑汁洗漆瘡効尔雅云櫟其實梂有梂草自裏其子房生為梂又爪木一名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂以小查而赤人食之生高原）

樺木皮味苦平無毒主諸黄疸濃煑汁飲之良堪爲燭者木似山桃取脂燒辟鬼（今附臣禹錫等謹按陳藏器云晉中書令王珉傷寒身驗方中作樺字濃煑汁冷飲主傷寒、時行熱毒瘡特良今之豌豆瘡也）

〈靈苑方（治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差以此來真樺皮無灰酒服方寸匕服之以及衮已差）

衍義曰（樺木皮燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鐙）

榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀刳內瓤熬研爲散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除䵟黵其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆（今附）(臣禹錫等謹按日華子云治飛尸入藥炙用)

圖經（文具南藤條下）

衍義曰（榼藤子紫黑色微光大一二寸圓褊治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服八多則去肉作藥瓢垂腰間）

榧（音匪）實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌（陶隱居云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲(唐本注)云此物是蟲部中彼子也尔雅云彼杉也其樹大連抱高數仞）

葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也（今按）彼子與此殊類既未知所用退入有名無用（臣禹錫等謹按孟詵云平多食一二升佳不發病令人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕身）

食療云治寸白蟲日食七顆七（日滿其蟲皆化為水）

外臺秘要（治白蟲榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿蟲消下）

衍義曰（榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麄黑衣其人黃白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之愈後則滑腸）

海州欒荊



欒荊味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痓濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無是名但有欒花功用又別非此花也（唐本注云按其莖葉都不似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荊當之非也唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云栾荊子君惡石膏味甘辛微熱無毒能治四肢不遂主通血脈明目益精光決明為使）

圖經曰（栾荊舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性溫味苦有小毒苗葉主大風頭面手足諸風癲狂痓痺冷病蘇恭云莖葉都似石南乾亦反經冬不凋葉上有細黑點者真也今諸郡所生者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花花有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子与柏油同熬塗駝畜瘡疥或淋渫菜中用之亦名頑荊）

衍義曰（栾荊即前所謂牡荊也不合更立此條見本经元無栾荊已具蔓荊实條中）

ガラス使用

扶移木皮味苦平有小毒主去風血脚氣疼痺踠損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煑作湯捋脚氣疼腫殺瘃（陟玉切）蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊圓葉弱蒂微風大搖（新補見陳藏器）

宜州木鼈子



木鼈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟𪑾婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如署預葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅內上有刺其核似鼈故以爲名出朗州及南中七八月採之（今附臣禹錫等謹按日華子云醋摩消酒毒）

圖經云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黃花六月結実似栝樓而極大生青熟黃肉上有刺其核似鼈故以爲名每一実其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩実及苗葉作茹蒸食

〈孫用和治痔方以木鼈子三枚去皮擣碎砂盆內研如泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

衍義曰木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃実如大栝樓熟則紅黄色微有刺不能刺人今荊南之南皆有之九月十月熟実中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻線纏定及其生也則去其雄者方結実

〔藥實根味〕辛〔温〕無毒〔主〕邪氣諸痺疼酸續絶傷補骨髓〔一名連木〕生蜀郡山谷採無時（〔唐本注〕云此藥子也當今盛用胡名那綻出通州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸其用其核仁）

圖經文具黄藥條下

〔興元府〕釣藤



釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癎（〔陶隱居〕云出建平亦作弔藤字）惟療小兒不入餘方〔唐本注〕云出梁州葉細長莖間有刺若釣鈎者是〔臣禹錫等謹按蜀本〕云味苦〔藥性論〕云釣藤臣味甘平能主小兒驚啼瘈瘲熱擁〔日華子〕云治客忤胎風

圖經曰釣藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細莖長節間有刺若釣鈎三月採字或作弔葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癎用釣藤甘草炙各二分水五合煑取二合服如小棗大日五夜三大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癎諸湯飲皆用弔藤波

衍義曰釣藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者湖南北江南江西山中皆有小人有以穴隙間致酒瓮中盜取酒以气吸之酒既出涓涓不斷專治小兒驚熱

欒花



欒花



欒華味苦寒無毒主目痛淚出傷皆消目腫生漢中川谷五月採（決明為之使）（唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大效花以染黃甚鮮好）

圖經曰欒花生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪為數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚効

衍義曰欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子携至京師都為數珠未見其入藥

蔓椒味苦溫無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛一名豕椒一名豬椒一名彘椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒（陶隱居云山野處處有俗呼為樛以椒欓音黨小不香爾一名豨椒以蒸病出汗也）

圖經文具蜀椒條下

食療主賊風攣急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎釣氣如木防已生江南山谷如鷄卵大斫藤断吹氣出一頭其汁甘美如蜜蘗生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也（新補見陳藏器日華子）

赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煑汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細（今附臣禹錫等謹按爾雅䟽云檉一名河柳郭云今河傍赤莖小楊陸機云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松日華子云赤檉木温）

圖經（文具柳華條下）

衍義曰（赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝爲鞭京師亦）

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之突厥人以合金瘡中國用之（今醫家見用經效者潞州出焉其根黄白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白毯二月八月採根暴乾今附）

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血内溜續絶補骨髓止痛安胎生山谷中（唐本注云其葉似柿出剱南卭州唐本先附〔臣禹錫等謹按今渠州歲貢作買子木）

圖經曰（賣子木本經不載所出州土注云出剱南卭州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木經寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五月開碎花百十枝圍蔟作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朵耳五月採其枝葉用）

雷公云（凡採得後麁擣用酥炒令酥尽為度然入用每一兩用酥二分為度）

婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑樹如柳子如萆（音卑）麻生西國（今附）

海藥云（謹按徐氏云生西海波斯国似中華柳樹也方家多用）

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹内諸冷生嶺南藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也（已上二種新補見陳藏器日華子）

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟣蝨皆死（唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦有森隨人名爲獨空唐本先附）

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辯椿樗之異故俗中名此爲椿莢其實樗莢耳（新定）

衍義文具椿木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效（今注水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水澤傍与楊柳相似既生水岸故名水楊也）（唐本先附）

圖經文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆有（唐本先附）

欓子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煑汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高大莖有刺（新補見陳藏器）

圖經文具蜀椒條下

楠材微温主霍亂吐下不止（陶隱居云削作柹煑服之窮無他藥用此　臣禹錫等謹按日華子云味辛微熱無毒治轉筋）

衍義曰楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煑

汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾無堪染黃（新補見陳藏器日華子）

衍義曰（柘木裏有紋亦可施為器葉飼蚕曰柘蚕葉梗然不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗餘如經）

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梳者是（新補見陳藏器日華子）

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯又漆瘡及赤眼堪染黃生[illegible]山谷葉圓木黃川界甚有之（新補見陳藏器日華子）

〈楊氏產乳〉治漆瘡煎黃櫨木汁洗之最良

椶櫚



椶櫚子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤血痢入藥燒灰用不可絕過（新補見陳藏器日華子）

圖經曰椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈傍無枝條葉大而圓岐生枝端有次

相重被於四傍每皮一匝爲一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山海經曰石脆之山其木多椶是也（花如魚子熟淹爲果）

衍義曰椶櫚木今人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剛取椶皮不爾束死

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風（新補見陳藏器日華子）

衍義曰（木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮歛花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障餘如）

綿州芫花



絳州芫花



滁州芫花



芫花味辛苦温微温有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚消胸中痰水喜（音職）唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月月採花陰乾（決明為之使反甘草）

（陶隱居云近道處處有用之微熬不可近眼臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃生花落不堪用也藥性論云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿日華子云療嗽瘴瘧所在有小樹子在陂崗傍三月中盛花淺紫色）

圖經曰芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似榆柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蕊蒂細小未生葉時收之葉生花落即不堪用矣吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生花加厚則黑花有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花漢太倉公淳于意治臨淄女子薄吾燒音饒瘕蟯瘕為病腹大上膚黃麄循之戚く然意飲以芫花一撮即出蟯可數升病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煮取八合去滓內諸藥彊人一歲錢羸人半匕溫服之不下者明旦更加半匕下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡治治水腫及支飲澼飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚胸中煩亂欲死起人死翁方取芫花一斤以水三升煮取一升漬故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也吳普又云芫花根一名赤芫根神農帝雷公苦有毒生邯鄲八月九月採陰乾久服令人泄古方亦入藥用古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中瘂塞失音聲者取

ガラス使用

芫花一兩口切暴乾令病人以爲白蘂就褁舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆罪涕畢乜耳勿住令芫根盡則止病必於此差

經驗方（治痔瘻有頭風用芫花入土根不限多少以净水洗却入木臼擣用少許水絞取汁於銀）銅器内慢火煎成膏將絲線於膏内度过繫痔繫時微痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅内永除根本末落不得使水

三国志（魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣）

一十六種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦濇平無毒燒作灰主破血止血初生子實白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用栟櫚一名椶櫚即今川中椶櫚

海藥云（謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也）

欲木皮味若小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲前高粘傅惡瘡疽瘻瘰癧腫痱野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煑湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及内有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以爲材用與梓樹本同末異若柏葉之有松身蘇敬以二木爲一誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具紫白皮條下

海藥云（微温主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥）

聖惠方（治頭極痒不痛出瘡用楸葉不限多少搗絞汁塗之）

又方（治灸瘡多時不差痒痛出黄水用楸葉或根皮搗羅爲末傅瘡上即差）

外臺秘要（療瘰癧腫煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急得所日三易止痛消腫食膿血良无比勝於衆葉冬以先收乾者臨時塩湯沃潤用之又主患癰破下膿訖着銼麄藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去銼乎下塗之以布帛裹緩急得所日一再三易之痛悶即止此法大良无比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬无楸葉當早收之臨時以塩湯沃之令擇日亦佳薄削楸白皮用之亦得）

又方（療口吻瘡楸枝皮白濕貼上数易）

千金翼（治小兒頭髮不生取楸葉中心搗絞塗之）

肘後方（治瘻煎楸枝作煎汁洗瘡子孔中大効）

子母秘録（治小兒頭上瘡髮不生楸葉搗汁塗瘡上髮即生兼白禿）

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以此（呵）梨勒上有毛少許也

海藥（微温主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥）

訶樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大船者也

海藥云（謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煑去滓復煉候凝結丸得為度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用爲舡舫也）

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為主
和粉匕身上主汗弥敗者佳

捻根（去王切）一作棯味辛平小毒主水癊取根白皮煑汁
服之一盞當下水如病巳困取根擣碎坐其取氣水自
下又能爛人牙齒有蟲者取片子許大內孔中當自
爛落生以南山谷高丈許直上无枝莖上有刺山人折
取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

橉木灰（良刃切）味甘温小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒
為白灰淋取汁以釀酒匕熟漸匕從半合温服增至一
盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹匕有數種
取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名橝（音潭）灰本經
汗於病者床下灰之勿令病人知也

柳桐皮（而郢切）味甘温無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬
皮為末服之亦主蠱咬毒入肉者鷄犬食欲死者煑汁灌
之絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以漚絲
也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煑
三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血
手爪尽脫生苦竹枝上如鷄子似肉臠應別有功人未
尽識之一名竹實也

挑竹筍味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎内之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃筍灰汁煑可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生蓐似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗髡子桐子有大毒壓爲油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者爲末和油塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦温有毒主腹内結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傅吻上鷰口瘡

檮木皮葉煑洗蛇咬亦可作膏傅之檮木木也出江南也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

芺樹（音夭）有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著床上展臥其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人摠識
也

冉桎木皮主癧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風
上桎木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西国樹
花胡人將香油傅頭也杓打人身上結筋二下筋散矣

車家鷄棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立
効也檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮
食之可斷穀爾雅云檀苦塗其葉堪為飲樹體細堪作
斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以

重修政和經史證類備用本草卷之十五（巴西[illegible]增衍[illegible]）

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮摠轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉
敕校勘

人部總二十五種

一種神農本經（白字）
四種名醫別錄（墨字）
一種今附（醫家嘗用有效注云今附）
八種新分條
一種唐慎微續補（墨蓋子下是）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

【髮髲】　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒（齒灰續注元附天靈蓋條下今分條）

耳塞（元附天靈蓋條下今分條）　人屎（東向圊廁溺坑中青泥附）　人溺

溺白垽　婦人月水　浣褌汁

人精　懷孕婦人爪甲（已上六種並今附人屎條下今分條）

盆（今附）　人髭

十種陳藏器餘

人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

新生小兒臍中屎

【髮髲】（音被）味苦溫小寒無毒〔主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化〕合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱〔陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者亦不知此髮髲審是何物且髲字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮當家亦呼乱髮為髮恐髲即鬄音也童男之理未或全明唐本注云此髮髲根也年久者用之神効即髮字誤矣既有乱髮及頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髲猶去病用陳久者梳及船茹敗天翁蒲席皆此例甄立言作鬆鬆音揔鬆亦髮也字書無髲字但有髮鬈髲美貌亦作丘權音有声

無質則髮髲為異者也（臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱓魚神化之異應此者也（日華子）云髮温止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絶過煎膏長肉消瘀血也）

陳藏器云（生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上卻轉之則迷亂不知所道矣）

雷公云（凡使之是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用参水浸一宿漉出入瓶子以火煅之令通赤放冷研用）

肘後方（治石淋燒灰水服之良）

傷寒類要（治黃取燒灰水服一寸匕日三）

衍義曰（髮髲與乱髮自是两等髮髲味歲者如橘皮皆橘也而取其陳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義其今人又謂之頭髮其乱髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂投案右以乱髮如雞子大無油器中熬焦黒就研為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勿攪候温灌之下咽過一二刻再灌治破傷風及沐髮中風極效）

亂髮微温主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已（陶隱居云此常人頭髮與髮髲療躰相似唐本注云乱髮灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡古方用之也（臣禹錫等謹按藥性論云乱髮使味苦能消瘀血關格不通利水道）

外臺秘要（治霍乱煩渴燒乱髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服）

千金方（小兒驚啼燒乱髮灰酒調服之）

又方（治無故遺血乱髮及爪甲燒灰酒服方寸匕）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

肘後方（治黄疸燒乱髮灰水調服一錢匕日三服秘方）

又方（女勞疸身目皆黄發熱惡寒小腹滿急小便難肉大熱大勞交接後入水所致乱髮如雞子大猪脂半斤煎令尽分二服）

經驗方（孫真人催胎衣不下乱髮頭髮結撚喉口中）

又方（孩子熱瘡乱髮一團梨許大雞子黄煑熱二物相和於銚子内炭火上熬初甚乾少頃髮燋遂有液出旋取置一盞中以液盡為度取此液傳熱瘡上即以苦參粉匕之予在郎州生子在蓐中便有熱瘡出於臀腿間初以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髲云合雞子黄煎之消為水治小兒驚癇熱注云今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭乱者又檢雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣）

梅師方（治鼻衄出血眩冒欲死燒乱髮細研水服方寸匕須臾更吹鼻中）

斗門方（治汗血用頭髮灰字吹入鼻中即止）

簡要濟衆（治小兒重舌欲死以乱髮灰細研以半錢傳舌下日不住用之）

姚氏（治食中誤吞髮繞喉不出取己頭乱髮燒作灰服一錢匕水調）

又方（治大小便不通燒乱髮末三指撮投半升水中一服孫真人同）

子母秘録（治尸疰燒乱髮如雞子大為末水服之差）

又方（治小兒鷰口兩角生瘡髮灰飲汁服三錢匕）

產書（治大小便利血灰研如粉飲下方寸寸）

服氣精義方（刘君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍）

蘇學士云（乱髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須器存性）

老唐云（收自己乱頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固入炉大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕）

ガラス使用

髭髮長黑

衍義（文具髮髲條下）

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤（陶隱居云張蒼常服人乳故年百歲餘肥如瓠唐本注云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉臣禹錫等謹按蜀本云人乳味甘平無毒日華子云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也）

聖惠方（治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語）

千金方（治月經不通飲人乳汁三合）

金匱方（噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈）

衍義曰（人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎更以馳馬凡為酥酪老人患口瘡不能食欲人熱乳良）

頭垢主淋閉不通（陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞復臣禹錫等謹按藥性論云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈日華子云溫治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度）

外臺秘要（傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸）

千金方（治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾無毒天行勞復渴浸取汁煖服一升）

又方（主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢錢熱湯中蟹服之三年頭滯主卒心痛沸湯取汁飲以頭滯於開處旋覆之同時開愈頭滯即縛髻帛也）

ガラス使用

肘後方（犬咬人重發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傳之）

葛稚川（治緊脣以頭垢傳之）

梅師方（治馬肝殺人取頭垢一分熱水調下）

錢相公篋中方（治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傳之）

劉涓子（治竹木刺在肉中不出以頭垢塗之即出）

傷寒類要（傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸）

服氣精義云（刘君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰退精令頭不白）

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用（齒垽溫和黑虱研塗出箭頭并惡刺破癰腫）

葛稚川（治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上）

李世勣（治箭鏃不出及惡刺以齒垽和黑虱研塗之）

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂（已上二種新分條見日華子）

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之

東向圊（音青）廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即（潰陶隱居云交廣俚人用焦銅為箭鏃射人絕傷皮便死惟飲糞汁即差而射豬狗不死以其食糞故也特行入熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死者皆差唐本注云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛臣禹錫等謹按日華子云糞清冷大寒月截淡竹去）

青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢并蔗治天行熱疾

外臺秘要（治小兒陰瘡燒灰傅之）

又方（治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差為度既常服新作大坑燒三升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳）

千金方（治產後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三）

又方（治山中樹木菌毒以糞汁服之）

又方（治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消）

又方（治人頭狂不識人燒屎灰以酒服之）

又方（治鬼舐頭取兒糞臘月猪脂和傅）

肘後方（治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良）

斗門方（治熱病及時疾心躁狂[illegible]顛癇言語不定久不得汗及時疾不[illegible]者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水調下三錢或未退再作差）

姚氏方（毒箭有三種交廣夷州用燋銅作箭鏃嶺北諸処以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種絕傷皮便共膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傳之亦可療惟此最妙又一種用射罔以塗箭鏃之亦困若着實処不死近腹亦宜急療今葛氏方是射罔者耳）

又方（食鬱肉漏脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕）

傷寒類要（治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者絞人屎汁飲數合）

又方（治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕）

博物志（楓樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈）

衍義曰（人屎用乾陳者為末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久候澄清與時行大熱狂渴須水入飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰腫發熱毒撞膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研細如一豆大津唾貼瘡心醋麪錢子貼定膿潰出去藥）

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良（【陶隱居】云若人初得頭痛便飲人尿數升亦多愈合葱豉作湯彌佳【唐本注】云尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服之一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失聲尿坑中竹木主少兒齒不生正旦刮塗之即生【日華子】云小便凉止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏皆洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差【今按】陳藏器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新去欬嗽肺萎鬼氣痓病弥久停臭者佳恐冷當以熱物如溫服之[illegible]浸蜘蛛咬者[illegible][illegible]中[illegible]浸乃[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]浸[illegible]服不須恐毒入口中[illegible]及[illegible]取平明未語者塗癬疥良）

◇楊氏產乳（療傷胎血結心腹痛取童子小便日服二升差）

衍義曰（人溺須童子者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒令人發帶病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用）

溺白垽（魚靳切）療鼻衄湯火灼瘡（【唐本注】云溺白垽燒研末主[illegible]骨瘡【臣禹錫等】謹按日華子云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿垽入藥）

◇經驗方（治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下）

又方（秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先搘大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口）

ガラス使用

勿令通風候乾下小便只可衣鍋中及七八分已來窨下用炮火煑專令人看之若漏出即添冷小便些些少勿令漏出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉煑棗瓤為丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒塩湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥未常近火收或時復

蚤火三五日功效大也

婦人月水解毒箭并女勞復（新補見陶隱居）

陳藏器云（經衣主驚瘡血涌出取衣熱炙熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹）

梅師方（治丈夫熱病差後交接復發忽急卵痛入藏腸中絞痛欲死燒女人月經赤[illegible]為灰熱水調方寸匕服）

又方（治剌馬被骨剌破毒欲死以月水傅瘡口立効）

孫真人（治霍亂困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕）

又方（治聚血無箭鏃在胷俟燒婦人月經衣酒服）

又方（治馬血入瘡中以婦人月經血塗之）

扁鵲云（治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熱水服方寸匕）

博物志云（交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之）

浣褌（音昆）汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀研不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也又人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例（新補見陶隱居）

人精和鷹屎亦滅瘢（新補見陶隱居）

千金方（去面上黶人精和鷹屎白傳之二日愈白蜜亦得）

肘後方（治瘤人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁蜜置器中數傳瘤上良）

又方（治湯火灼令不痛又速愈無瘢以人精和鷹屎日日傳上瘢自落）

孫真人（治金瘡血出不止以精塗之）

懷姙婦人爪甲取細末置目中去瞖障（新補見陳藏器臣禹錫等按日華子云手爪甲平催生）

葛稚川（治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服）

又方（治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血）

衍義曰（人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去瘀血於所鼻衄中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善此藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用）

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字觧者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾（今附臣禹錫等謹按日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸盜汗等入藥酥炙用）

陳藏器云（弥腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顋門取得後用糖灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甆罐子中煑一伏時漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽）

外臺秘要（治犬咬衆治不差毒攻人煩乱喚已作犬声者燒灰為末以水服方寸匕以活止）

梅師方（諸犬咬瘡不差吐白沫者為毒入心叫喚似犬声以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕）

別說云（謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇恠之論殊非仁

人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然決為庸人之所惑乱設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者為良以其絶尸氣也

人髭唐李勣嘗疾醫訴之云得鬚灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云翦鬚燒藥賜功臣仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如䭔餌（音甲餅也）法與食之勿令知婦人胞衣變成

水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮立虛瘡等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方（治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切暴乾為末熟水調一錢匕服）療蛇蠱蜣蜋

（草毒等）

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩蓋佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹内

○死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯爲診曰此尸疰也當以死人枕煑服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煑服之得大蚘虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入

ガラス使用

肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難産臨時取五寸燒為末酒下（裩帶最佳）孫真人（治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之、）

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁温服之新綿一兩燒為黒末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主悪瘡食瘜肉除靣印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒為灰飲下之

重修政和經史證類備用本草十五卷終

重修政和經史證類備用本草卷十六（己酉新增衍義）

成都唐愼微續證類

（中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉）

敕校勘

獸部上品總二十種

六種神農本經（白字）

四種名醫別録（墨字）

三種唐本先附（注云唐附）

一種今附（醫家嘗用有効注云今附）

一種新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨（白龍骨龍齒龍角吉弔紫稍花等附）　麝香　牛黃

熊脂（膽附）　象牙（齒睛等附今附象膽續注）　白膠

阿膠　羊乳　牛乳

酥　酪（唐附）　醍醐（唐附）

馬乳　乳腐（新補）　底野迦（唐附）

五種陳藏器餘

蒸苴机　諸朽骨　烏氈

海獺　土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐泄精小便泄精（臣禹錫等謹按泄精通用藥云白龍骨平微寒、）

齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸
痙殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒
熱又殺蠱毒（得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按驚邪通用藥及藥對云龍齒平）
角主驚癇瘈（尺曳切）瘲（子用切）身熱如火腹中堅及熱洩久
服輕身通神明延年生晉地川谷及大山巖水岸土穴
中死龍處採無時（畏乾漆蜀椒理石（陶隱居）云今多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白）
地錦文舐之着舌者良齒小強猶有齒形角強而實又
有龍腦肥軟亦斷痢云皆是龍蛇非實死也比來巴中
數得龍胞吾自親見形躰具存云療産後餘疾正當末
服之（唐本注）云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具
者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝五
石英五石脂等輩而本經不論莫知所以（臣禹錫等謹
按藥對）云龍角平（吳氏）云龍骨色青白者善又云齒神
農李氏大寒藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安

心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢
鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之（又云）龙歯君鎮
心安魂魄歯角俱主小兒大熱（日華子）云龙骨健脾澀
腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪
吐血止汗（又云）龙歯止凉
治煩悶癲癇熱狂辟鬼魅

圖經曰龙骨并歯角出晉地川谷及太山巖水岸土穴
中死龙處今河東州郡多有之或云是龙蛻實
非死骨得脊腦作白地錦文舐之著舌者良歯小強尤
有歯形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚
登龙門蛻其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云
出晉地龙門又是晉地豈今所謂龙骨者乃此魚之骨
乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌粗文而狹者是雄
凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得
經落不淨處則不堪用骨歯醫家常用角亦稀使惟深
師五邪丸用龙角又云無角用歯千金方治心有熏用
能歯龙角者韋丹療心熱風癇取爛龙角濃研取汁食
上服二大合日再然則龙角有爛者此物大抵世所稀
有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界嘗鬬殺
一龙鄉豪有曹寬者見之取其双角角前有一物如藍

色文如乱錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥戫亦被誅又云海上人言龙每生二卵一為吉弔多与鹿游或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫稍花坐湯多用之延齡至宝方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏人許入耳中便差云此物福建州甚為难得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不尔則透氣失之矣又篋中方久經積年不通必治之用龙胎尾松景天三物各少許都以水两盞煎至一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龙胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大類乾魚鱗後藥煎時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

雷公云剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雄骨麁文狹者是雌骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過兩度擣研如粉以絹袋子盛粉末了以鷰子一隻去嘴破腹去腸安骨末袋於鷰腹內懸於井面上一宿至明去鷰子并袋取骨粉重研万下其效神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龙骨氣入腎藏中也

聖惠方治小兒臍瘡久不差用龙骨燒灰細研傅之

外臺秘要療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龙骨半斤碎以水一斗煑取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尢宜老少

千金方婦人无故尿血龙骨一兩以酒調方寸匕空心日三

又方治好忘久服聰明益智龙骨遠志等分右三味為末食後酒服方寸匕日三服

肘後方治熱病不觧而下痢欲死龙骨半斤擣研水一斗煑取五升候極冷稍飲得汗即愈

又方治老瘧末龍骨方寸匕先發一時酒一升半煑取三沸及熱尽服溫覆取汗即効

又方若久下痢經時不止者此成休息龙骨四兩如小豆大碎以水五升煑取二升半令冷分為五服又

（以米飲和丸服十丸）

經驗方（煖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜為丸如梧桐子大空心臥時冷水下三十丸）

梅師方（治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合右件為散子空心酒調方寸匕服）

又方（治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨研細吹入鼻耳中凡衄者並吹）

廣利方（治鼻中衄血及吐吐血不止五色龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止）

又方（治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合日再服）

姚和衆（治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲之）

姚氏方（治小便出血末龍骨二方寸寸水調温服之日二服差）

楊文公談苑（深州山中多龍骨蓋龍蛻於上中崖崩多得之体骨頭角皆全）

衍義曰（龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京頡陽縣民家忽崖壞得龍骨一副支頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其見是時其形独不能化然西域記中）

文州麝香



麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蠱毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟目中膚翳久服除邪不夢寤

覺寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良（〔陶隱居〕云麝形似麞常食栢葉又噉蛇五月往〻有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州若形右仍以皮膜裹之一子真香分糅汝救切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片毛共在裹中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者看取之必當全真尒生香人云是精溺凝作之殊不尒麝夏日食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以脚剔出之著屎溺中覆之皆有常処人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣〔臣禹錫等謹按〕〔抱朴子〕云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野猪皆噉蛇故以厭之〔藥性論〕云麝香以禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿又麝香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛殺成式〔酉陽雜俎〕云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用灑衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之〔日華子〕云辟氣殺鬼毒蠱氣瘴疾催生墮胎殺藏府蟲制蛇蚕咬沙蝨溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾）

圖經曰（麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路四中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分糅一為二三其偽可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往〻是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園中瓜菓皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水

瀝一滴於斗十水中用灌衣其衣至弊而香不歇唐天宝初虞水常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之尒雅謂麝為麝父

雷公云 凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閑滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價与明珠同也二名膝香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸群中遂乱投水被人收得擘破見心流在脾上結作一人乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也

食療 作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚怖恍惚蛮人常食似麞肉而腥氣蛮人云食之不畏蛇毒故也臍中有香除百病治一切惡氣在病研了以水服之

經驗後方 治癧麝香少許研墨書額上去邪辟魔

又方 治鼠咬人麝香封上用帛子繫之

廣利方 治中惡客忤垂死麝香一錢重研和醋二合服之即差

又方 治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中

又方 治蠱咬人麝香細研蜜調塗之差

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服

續十全方 令易產麝香一錢研水調之服立差

楊氏產乳 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研飲汁調分為四五服

楊文公談苑 公嘗言商汝山多群麝所遺糞常就一処雖遠逐食必还走之不敢遺跡他所慮為人獲人亦以是求得必掩群而取之麝絶愛其臍每為人所逐勢急即投巖举爪剔裂其香就縶而死尤拱四足保其臍李商隠詩云投巖麝自香許渾云尋麝採生香

狐剛子粉圖云 忤麝香一臍安於枕合中採之亦能除邪辟惡

ガラス使用

衍義曰麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂為人獲亦物之一病亦此獸人云如綖

鄆州水牛



牛黃



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光（人參為之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝）

陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一万唐本注云牛黃今出萊州密州淄州青州嶲州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於𤛓（音泰）特牛其吴牛未聞有黃也臣禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡吳氏云牛黃无毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃日華子云牛黃凉療中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生

黄其殺死而在角中得者名角中黄心中剝得者名心黄初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃便如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黄大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犛牛黄牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳凉犛牛乳温其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫踠跌血瘀則牛酥為強酪醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽和合作之狀似久壞丸藥赤黒色今南海或有之又中品有牛角䚡用水牛黄牛久在糞上中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角䚡主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黄牛膽以丸藥令方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合凉風丸殊有奇効黄犍牛烏牯牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹小便澁取烏特牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黄犍牛溺一飲三升不覺更加服老少減半亦可牛屎燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主噎口中齝草絞汁主噦自餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳温補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

雷公云凡使有四件第一是生神黄賺得者次有角黄是取之者又有心黄是病死後識者剝之擘破取心其黄在心中如濃黄醬汁採得便投於水中黄霑水復便如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黄其牛身上光眼如血色多玩弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又用黄嫩牛皮裹安於井而上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方治初生兒至七日口禁以牛黄少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

又方治小兒腹痛夜啼用牛黄如小豆大乳汁化服又臍下書田字差

廣利方治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黄一大豆研和蜜水服之

姚和衆治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黄一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮

之一日
冷尽
衍義曰牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕鬆自然微香以此為異蓋又有犛牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰食飲吐嘔久服強志不肌輕身長年生雍州山谷十一月取（陶隱居）云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中噉今東西諸山縣皆有之自是非易得物尔痼疾不可食熊肉令終身不除愈（唐本注）云熊膽味苦寒无毒療時氣熱盛变為黃疸暑月久痢疳䘌心痛注忤腦療諸聾血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面酒煉服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏肓者乃是鬲肓文誤有此名陶言背膏同於舊說也（臣禹錫等謹按藥性論）云熊膽臣惡防己地黃主小兒五疳殺蟲治惡瘡（又云）熊脂亦能治面上䵟䵳及治瘡（日華子）云熊白涼無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中噉膽陰乾用然亦多為欲試之取粟顆許滴水中一道若

ガラス使用

緣不散者為真其足蹯為食珍之貴古人最重之然臘之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有癎疾不可食熊令人終身不愈熊惡鹽食之即死

雷公云（凡收得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用）

食療（熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入枝白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃灯煙）入人目中令失光明緣熊脂烟損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨主湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳䘌小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘈瘲熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方（治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煑熟即腹大如皮毬食之杰風寒）

外臺秘要（療蚘心痛熊膽如大豆和水服大効）

又方（治十年痔不差塗熊膽取差乃止神効一切方不及）

千金翼（療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便尽黒不过一升脂驗）

食醫心鏡（療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白塩醤作腌腊空腹食之）

又方（主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之）

斗門方（治水弩射人用熊膽塗之更以雄黄同用酒磨服之即愈）

楊氏產乳（療白禿瘡及髮中生癬取熊白傅之）

抱朴子（熊寿五百歲能化為狐狸）

ガラス使用



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出○齒主癇病屑為末炙令黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人体重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中

胷前小横骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉（今附臣禹錫等謹按日華子云象肉平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疳蹄底似犀可作帶〔海藥譜〕云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差）

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人補得爭食其肉云肥甚作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左足也世傳荊蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者

海藥謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風癇熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑入藥琥珀竹膏真珠

犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以為笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木前為牙而用易之酉阳雜俎云生文理必國富又云㐌與象六十歳骨方足

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉膽主目疾和乳滴目中序云象膽揮粘

肘後方（治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出）

簡要濟衆（主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮白梅肉爛研後調象牙末厚傅骨刺自軟）

太平廣記（安南有象能知人曲直其闘訟者行立而嗅之有理者則过无理者以鼻卷之擲空數丈）以牙撥而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如圭定体鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻是本肉肖前小骨取之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人体重古訓云象孕五歲始生

衍義曰（象牙取口兩邊各出牙下垂夾鼻者并口內食齒〻別入藥今為鼻傷者見牙[illegible]）

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折（音舌）跌（音迭）傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煑鹿角作之（得火良畏大黃陶隱居云今人少復煑作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煑煎之如作阿膠爾又一法即細剉角與一片乾牛皮角即消爛矣不尔相厥百年無一熟也唐本注云糜角鹿角但煑濃汁重煎即為膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煑膠謬為此說也臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血）

圖經文具鹿茸條下

食療（[illegible]四邊中心[illegible]即頭自開也治咳嗽不差者黃明[illegible]為末每服一錢匕人參末二錢匕用薄豉[illegible]葱少許入銚子煎一兩沸後傾入盞[illegible]呷後依前溫暖却准

[illegible]之嗽時喫之[illegible]又[illegible]吐血[illegible]（明膠一兩切作小）片子炙令黃[illegible]兩燒作灰[illegible]研每服一錢匕新汲水調下不計時候[illegible]並宜食後服[illegible]

外臺秘要[illegible]（[illegible]以水漬令軟細細[illegible]上[illegible]若已潰汁合者膿當被[illegible]）

又方治[illegible]癰之大[illegible]

[illegible]腫之[illegible]若腫當[illegible]

又方（療衄血[illegible]三[illegible]炙以水三升煮取[illegible]四合分再服）

又方（補虛勞益氣長肥悅顏色令人肥健鹿角膠炙搗為末以酒服方寸匕日三服）

千金方（治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傅好膠著耳中物上粘之令相著徐徐引之令出）

經驗後方（治妊娠卒下血以酒煮膠二兩消盡頓服）

[illegible]方（治肺破出血[illegible]血不止者用海犀膏一大片[illegible]）[illegible]塗之又[illegible]

[illegible]可[illegible]不用[illegible]錢匕

[illegible]又[illegible]上[illegible]也入[illegible]

又方（治[illegible]）

譚氏小兒方（治小兒[illegible]向上[illegible]子阿膠黃明膠慢火炙[illegible]上略服之無瘢末[illegible]）

[illegible]服之[illegible]



ガラス使用

阿膠味甘平微溫無毒主心腹内崩勞極洒洒（音蘚）如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿（畏大黃得火良）

陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名為盆覆膠作藥用之用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙尒濁黑者可膠物用不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止泄補虛驢皮膠主風為最

臣禹錫等謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢薯蕷為之使

圖經曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作煮為真造之阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療癱緩偏風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微起先煮葱豉粥一升別貯又以水一升煮香豉二合去滓內膠更煮六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止泄得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疞痛不可忍出入無常下重痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分為三服惟須熱喫冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止泄補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍劣於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云（凡使先於猪脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用）

聖惠方（治姙娠尿血用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕）

梅師方（姙娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩擣末生地黃半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服）

楊氏產乳（療姙娠血痢阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服）

宋王微（挑飴贊云阿膠續氣）

羊乳温補寒冷虛乏（陶隱居云牛乳羊乳實為補潤故北人皆多肥健唐本注云北人肥健不噉鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此言臣禹錫等謹按藥性論云羊乳臣味甘無毒潤心肺治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可温服之日華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾）

陳藏器（補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其擅）

食療（補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取羖羊生乳含五六日差）

外臺秘要（主小兒噦羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得）

千金方（小兒舌腫羊乳汁飲之差）

又方（主乾嘔取羊乳一盃空心飲之）

千金翼（療瘡羊乳傅之）

經驗方（治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一升飲之正元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平）

牛乳微寒補虛羸止渴（陶隱居云犢牛為佳不用新飲者唐本注云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝犢牛犢牛乳性平生飲令人痢熟飲令人口乾微似温也臣禹錫等謹按蜀本注云牛乳味甘無毒孟詵云牛乳寒患熱風人宜服之日華子云黃牛乳冷潤皮膚養心肺解熱毒）

圖經（文具牛黄條下）

陳藏器（黄牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三二沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病黑牛勝黄牛）

食療（患冷氣人不宜服之烏牛乳駱寒主熱毒止渴除胃中熱）

聖惠方（主小兒寒熱噦方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之）

孫真人（合生魚食作瘕）

食醫心鏡（主消渴口乾牛乳微寒補虛羸）

廣利方（消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦生牛羊乳渴即飲二三四合）

太平廣記（貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有衛士進以[illegible]汁煎蓽茇[illegible]之立差）

酥（味甘）微寒補五藏利大腸主口瘡（陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥成醍醐色黄白作餅甚甘肥亦時至江南唐本注云酥搯勞力作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其犛牛復優於家牛也臣禹錫等謹按蜀本注云酥味甘微寒孟詵云寒主胃中熱補五藏利腸胃日華子云牛酥涼益心肺止渴嗽潤毛髮除肺痿心熱并吐血）

圖經（文具牛黄條下）

陳藏器（酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀）

食療（寒除胷中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥）

聖惠方（主蜂螫人以酥傅之愈）

又方（主惡蟲咬，以酥和鹽傅之）

酪味甘酸，寒，無毒。主熱毒，止渴，解散發利，除胸中虛熱，身面上熱瘡，肌瘡。（唐本注云：按牛、羊、馬、水牛乳，並作酪。驢乳尤冷，不堪作酪也。臣禹錫等謹按日華子云：牛酪，冷。止煩渴熱悶，心膈熱痛。）

圖經文具牛黃條下。

食療寒。主熱毒，止渴，除胃中熱。患冷人勿食羊乳酪。

千金翼（療用癮疹方：酪和鹽熟煮，以摩之，手下消。）

孫真人食忌（患痢人不可食。）

廣利方（療蚰蜒入耳，以牛酪灌耳中，須臾蟲出。入腹，即飲酪二升，自消為黃水。）

陳藏器（濕酪止渴，味酸，寒，無毒。主馬黑汗，和米灌之，差為度。乾酪強於濕酪，作者為上。）

醍醐味甘，平，無毒。主風邪痺氣，通潤骨髓，可為摩藥，性冷利，功優於酥。生酥中。（唐本注云：此酥之精液也。好酥一石有三四升醍醐，熟抨醴新，鍊貯器中，待凝，穿中至底，便津出，得之。陶云：黃白為餅，此乃未達之言。唐本先附。臣禹錫等謹按蜀本注云：一說在酥中盛冬不凝，盛夏不融者是也。日華子云：醍醐止驚悸，心熱頭疼，明目，傅腦頂心。）

圖經文具牛黃條下。

陳藏器（性滑，以物盛之皆透，唯雞子殼及葫蘆盛之不出。）

雷公云（是酪之漿。凡用，以綿重濾過，於銅器中沸三兩沸了用。）

食療（平。主風邪，通潤骨髓，性冷利，乃酥之本精液也。）

聖惠方（治中風，寒熱，皮膚瘙痒，用醍醐四兩，每服酒調下半匙。）

食醫心鏡（治一切肺病，咳嗽，膿血不止，好酥五斤鎔三遍，停取凝，當出醍醐，服一合差。）

又方（主補虛去風濕痺醍醐二大兩煖酒一杯和醍醐一匙服之）

衍義曰（醍醐作酪時上一重凝者為酪面酪面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜）

馬乳止渴（陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪弥應酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬駱性溫飲之消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也臣禹錫等謹按蜀本云馬乳味甘又消渴通用藥云馬乳冷藥性論云馬乳）無毒

陳藏器（味甘治熱性冷利）

孫真人（合生魚食則作瘕）

食醫心鏡（馬乳飲之止渴）

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脈微動氣細切如豆麵拌醋漿水煑二十餘沸治赤白痢小兒患服之弥佳（新補見孟詵及蕭炳）

底野迦（唐附）味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎（唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附）

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇惡毒兩頭鹿屎也出永昌郡取屎以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

縣有神鹿兩頭能食毒草華陽国志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也諸朽骨主骨蒸多取净洗刮却土氣於釜中煑之取桃柳枝各五斗煑枯剩鍼三斗煑减半去滓以酢漿水和之煑三五沸将出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飰當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗瘡得瘥及除瘑瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最向陽也

烏氊無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢錢匕主產後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煑汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煑食之宜人生西蕃山澤穴土為巢形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦国出辟毒鼠近似此也

重脩政和經史證類備用本草卷第十六

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4,6-26』　請求記号　特7-272

ガラス使用

特7
272