



本草綱目石部目錄第九卷

石之三

石類上三十二種

丹砂

本經

水銀

本經

水銀粉

嘉祐  
卽輕粉

粉霜

綱目

銀朱

綱目

靈砂

證類

雄黃

本經

雌黃

本經

石膏

本經卽寒水石  
玉火石

龍石膏附

理石

本經  
白肌石附

長石

本經

方解石

別錄

滑石

本經

不灰木

開寶  
松石附

五色石脂

本經

桃花石

唐本

石附

爐甘石

綱目

井泉石

嘉祐

無名異開寶蜜栗子綱目石鍾乳本經

孔公孽本經殷孽本經

石牀

石花石骨附

土殷孽別錄石腦別錄

拾遺

石腦油嘉祐地洩附

綱目

石灰本經石麪綱目

然石附

石芝綱目

日華浮石量石附

右附方舊六十九新三百一十七

本草綱目石部第九卷

石之三 石類上三十二種

丹砂

本經上品

釋名朱砂

時珍曰丹乃石名其字從井中一點象丹在井中之形義出許慎說文後人以

丹爲朱色之名故呼朱砂

集解

別錄曰丹砂生符陵山谷采無時光色如雲母可拆者良作末名眞朱

宏景曰卽今朱砂

也俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者

名爲丹砂用之謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復采者乃

出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂

仙經亦用越砂卽出廣州臨漳者此二處並好惟

須光明瑩徹爲佳如雲母片者謂之雲母砂如樗

蒲子紫石英形者謂之馬齒砂亦好如大小豆及

大塊圓滑者謂之豆砂細末碎者謂之末砂此二種粗不入藥用但可畫用爾朱砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也仙方煉餌最爲長生之寶恭曰丹砂大畧二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥然可燒之出水銀乃多也其石砂有十數品最上者爲光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗閒亦少有之其磨筭新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞卵形雖大其雜土石不如細而明淨者經言末之名真朱者謬矣豈有一物以全末殊名乎敷曰砂凡百等不可一論有妙硫砂如拳許大或重

鑑一塊者而面如鏡若遇陰沈天雨卽鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之面白延壽其次有白金沙澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也頌曰今出辰州宜州階州而辰砂爲最生深山石崖閒土人采之穴地數十丈始見其苗乃白石謂之朱砂牀砂生石上其大塊者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩徹碎之嶄岩作牆壁又似雲母片可拆者眞辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而色亦深赤爲用不及辰砂蓋出土石閒非白石牀所生也然近宜州隣地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘爲人患也嗜砂又次之不堪入藥惟可畫色爾凡

砂之絕好者爲光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿箋其下謂之末砂惟光明砂入藥餘並不用宗奭曰丹砂今人謂之朱砂辰州砂多出蠻峒錦州界猶獵峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井焚之其青石壁迸裂處卽有小龕龕中自有白石牀其石如玉牀上乃生砂小者如箭鏃大者如芙蓉光明可鑑研之鮮紅砂泊牀大者重七八兩至十兩晁州所出形如箭鏃帶石者得自土中非此比也承曰金州商州亦出一種砂色微黃作土氣陝西河東河北汴東汴西並以入藥長安蜀州研以代銀朱作漆器又信州近年出一種砂極有大者光芒牆壁畧類宣州所產然有砒氣破之多作生砒色若入藥用見火恐殺人今浙中市肆往往貨之不可不審時珍曰丹砂以辰錦者爲最麻陽卽古錦州地佳者爲箭鏃砂結不實者爲肺砂細者爲末砂色紫不染紙者爲舊坑砂爲上品色鮮染紙者爲新坑砂次之蘇頌陳承所謂階州金州砂者乃陶宏景所謂武都雄黃非丹砂也范成商

大桂海志云本草以辰砂爲上宜砂次之然宜州出砂處與湖北大牙山相連北爲辰砂南爲宜砂地脈不殊無甚分別老者亦出自石牀上蘇頌乃云宜砂出土石閒非石牀所生是未識此也別有一種色紅質嫩者名土坑砂乃土石閒者不甚耐火邕州亦有砂大者數十百兩作塊黑暗少墻壁不堪入藥惟以燒取水銀頌云融州亦有今融州無砂乃邕州之訛也臘仙庚辛玉冊云丹砂石以五溪山峒中產者得正南之氣爲上麻陽諸山與五溪相接者次之雲南波斯西胡砂並光潔可用柳州一種砂全似辰砂惟塊圓如阜角子不入藥用商州黔州土丹砂宣信州砂皆內含毒氣及金銀銅鉛氣不可服張杲丹砂要訣云丹砂者萬靈之主居之南方或赤龍以建號或朱鳥以爲名上品生於辰錦二州石穴中品生於交桂下品生於衡邵名有數種清濁體異眞僞不同辰錦上品砂生白石牀之上十二枚爲一座七枚五枚者次之每座明耀日亦有九枚爲一座七枚五枚者次之每座

中有大者爲主四圍小者爲臣朝護四面雜砂二斗抱之中有芙蓉頭成顆者亦入上品又有如馬牙光明者爲上品白光若雲母爲中品又有紫靈砂圓長似筍而紅紫爲上品石片稜角生青光爲下品交桂所出但是座上及打石得形似芙蓉頭面光明者亦入上品顆粒而通明者爲中品片段不明徹者爲下品衡邵所出雖是紫砂得之砂石中者亦下品也有溪砂生溪州砂石之中土砂生土穴之中土石相雜故不入上品不可服餌唐李德裕黃冶論云光明砂者天地自然之寶在石室之間生雪牀之上如初生芙蓉紅芭未拆細者環拱大者處中有辰居之象有君臣之位光明外徹采之者尋石脈而求此造化之所鑄也土宿眞君曰丹砂受青陽之氣始生鑛石二百年成丹砂而青女孕又二百年而成鉛又二百年成銀又二百年復得太和之氣化而爲金故諸金皆不若丹砂金爲上也

# 修治

數曰凡修事朱砂靜室焚香齋沐後取砂以香水浴過拭乾碎搗之鉢中更研三伏時取

一瓷鍋子每朱砂一兩同甘草二兩紫背天葵一  
鎰五方草一鎰著砂上以東流水煮三伏時勿令  
水闕去藥以東流水淘淨乾熬又研如粉用小瓷  
瓶入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煅從已  
至子方歇候冷取出細研用如要服則以熬蜜丸  
細麻子大空腹服一丸時珍曰今法惟取好砂研  
末以流水飛三次用其末砂多雜石末鐵屑不堪  
入藥又法以絹袋盛砂用蕎麥灰淋汁煮三伏時  
取出流水浸洗過研粉飛曬用又丹砂以石膽消石  
和埋土中可化爲水

# 氣味甘微寒無毒

普曰神農甘岐伯苦有毒扁鵲

明曰涼微毒之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血時  
珍曰丹砂別錄云無毒岐伯甄權言有毒似相矛盾  
按何孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則  
熱而有毒能殺人物性逐火而變此說是也丹砂

之畏慈石鹹水者水克火也數曰鐵遇神砂如泥似粉土宿真君曰丹砂用陰地厥地骨皮車前草馬鞭草阜莢石韋決明瞿麥南星白附子烏頭三角酸藕荷桑椹地榆紫河車地丁皆可伏制而金公以砂爲子有相生之道可變化

**主治**身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞本經通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙

別錄鎮心主尸疰抽風權潤

心肺治瘡癰瘍肉并塗之大治驚癇解胎毒痘毒

驅邪瘧能發汗

時珍

# 發明

保昇曰朱砂法火色赤而主心果曰丹砂純陰納浮溜之火而安神明凡心熱者非此不

能除好古曰乃心經血分主藥主命門有餘青霞子曰丹砂外包入石內含金精稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結塊成庚增光歸戊陰陽升降各本功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且丹石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黃銀能重難升舉萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在時珍曰丹砂生於炎方稟離火之氣而成體陽而性陰故外顯丹色而內含真汞其氣不熱而寒離志龍骨之類則養心氣同當歸丹參之類則養心血同枸杞地黃之類則養腎同厚朴川椒之類則養脾同南星川烏之類則祛風可以明目可以安胎可以解毒可以發汗隨佐使而見功無所往而不可夏子益奇疾方云凡人自覺本形作兩人並

行並臥不辨真假者離魂病也用辰砂人參茯苓  
濃煎日飲眞者氣爽假者化也類編云錢不少卿  
夜多惡夢通宵不寐自慮非吉遇鄧州推官胡用  
之曰昔常如此有道士教戴辰砂如箭鏃者涉旬  
卽驗四五而不復有夢因解髻中一絳囊遺之卽  
夕無夢神魂安靜道書謂丹砂辟惡安魂觀此二  
事可徵矣○抱朴子曰臨沅縣廖氏家世壽考  
後徙去子孫多夭折他人居其故宅復多壽考疑  
其井水赤乃掘之得古人埋丹砂數十斛也飲此  
水而得壽況鍊服者乎頌曰鄭康成註周禮以丹  
砂石膽雄黃礮石慈石爲五毒古人惟以攻瘡瘍  
而本草以丹砂爲無毒故多鍊治服食鮮有不爲  
藥患者豈五毒之說勝乎當以爲戒宗奭曰朱砂  
鎮養心神但宜生服若鍊服少有不作疾者一醫  
疾服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃沈存中云  
表兄李勝鍊朱砂爲丹歲餘沐浴再入鼎譏遺一  
塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃夫生朱砂初  
生小兒便可服因火力所變遂能殺人不可不謹

陳文中曰小兒初生便服朱砂輕粉白蜜黃連水欲下胎毒此皆傷脾敗陽之藥輕粉下痰損心朱

砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷變生諸病也時珍曰葉石林避暑錄載林彥振謝任

伯皆服伏火丹砂俱病腦疽死張杲醫說載張慤

服食丹砂病中消數年發鬚疽而死皆可爲服丹

之戒而周密野語載臨川周推官平生孱弱多服藥不效瘍醫老祝胗脈曰此乃極陰證正當多服

伏火丹砂及三建湯乃用小劑試之復作大劑三百日後用膏敷貼半月而瘍平凡服三建湯一百五

十服此又與前諸說異蓋人之臟腑受萬殊在智者辨其陰陽脈證不以先入爲主非妙入精微者不能企此

## 附方

舊八新二十六

## 服食丹砂

三皇真人鍊丹方丹砂一斤研末重篩以醋酒沃之

如泥狀盛以銅盤置高閣上勿令婦人見燥則復以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡酒三斗乃暴

之三百日當紫色癩戒沐浴七日靜室飯丸麻子  
大常以平旦向日吞三丸一月三蟲出半年諸病  
瘥一年鬚髮黑三年神真丹末三斤白  
人至太上玄變經小神丹方真丹末三斤白  
曝至可丸丸麻子大每旦服十九丸一年白髮反黑  
齒落更生身體潤澤老翁成少抱朴子內編  
明目輕身去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩  
丸白湯下久服見神注丹方白茯苓四兩糯米酒  
效衛生易簡方神注丹方白茯苓四兩糯米酒  
爲末入朱砂末二錢以乳香水打糊丸梧子大朱  
砂末二錢爲衣陽日二丸陰日一丸要秘精新汲  
水下要逆氣過精溫酒下並烏髭變白小雌雞二  
空心王好古醫壘元戎隻只與烏  
油麻一件同水飼之放卯時收取先放者打竅以  
朱砂末填入糊定同眾卵抱出雞取出其藥自然  
結實研粉蒸餅和丸綠豆大每酒下五  
丸不惟變白亦且愈疾張潞方  
小兒初生

六日解胎毒溫腸胃壯氣血朱砂豆大細研蜜預  
一棗大調與吮之一日令盡 姚和眾至寶方預

## 解痘毒

初發時或未出時以朱砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也 丹

溪方

## 初生兒驚

月內驚風欲死朱砂磨新汲水塗五心最驗

斗門方

## 小兒驚

熱

夜臥多啼朱砂半兩牛黃一分爲末

急驚搐搦

每服一字犀角磨水調下 曾濟方

丹砂

半兩天南星一箇一兩重者炮製酒浸大

蟲三箇爲末每服一字薄荷湯下 聖濟錄

## 忤不語

打撲驚忤血入心竅不能言語朱砂爲末以雄豬心血和丸麻子大每棗湯下七丸

直指方

## 客忤卒死

眞丹方寸匕蜜三合和灌之 肘後方

癲癇狂亂歸神

丹治

一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足癲癇狂亂獐豬心二箇切入大朱砂二兩燈心三兩在

內麻紮石器煮

一伏時取砂爲末以茯神末二兩酒打薄糊丸梧子大每服九丸至十五丸至二十

酒

打薄糊丸梧子大每服九丸至十五丸至二十

五丸麥門冬湯下甚者乳

香人參湯下

百一選方

產後癲狂

敗血及邪氣  
入心如見祟

物顛狂用大辰砂一

二錢研細飛過用飲兒乳汁

三四茶匙調溼以紫

項地龍一條入藥滾三滾刮

淨去地龍不用入無灰酒一

盞分作三四次服

何氏方

心虛遺精

豬心一箇

以飛過朱砂末摻入線縛白

水煮熟食之

唐瑤經驗方

離魂異病

方見夜多

惡夢

方見男婦心痛

朱砂明礬枯等分爲末

沸湯調服

摘玄方

宿癥

及卒得癥朱砂研細搜飯以

雄雞一隻餓二

日以飯飼之收糞曝燥爲末

溫酒服方寸匕

日三服服盡更服愈

乃止

外臺秘要

霍亂轉筋

身冷心下微溫者

朱砂研二兩蟻三

兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼牀

下著火令腹微暖良久當汗出而甦

外臺秘要

辟瘴正陽

丹砂三兩水飛每服半

普濟錄傷寒發汗

外臺秘要

五丸麥門冬湯下

香人參湯下

百一選方

產後癲狂

入心如見祟

物顛狂用大辰砂一

二錢研細飛過用飲兒乳汁

三四茶匙調溼以紫

項地龍一條入藥滾三滾刮

淨去地龍不用入無灰酒一

盞分作三四次服

何氏方

心虛遺精

豬心一箇

以飛過朱砂末摻入線縛白

水煮熟食之

唐瑤經驗方

離魂異病

方見夜多

惡夢

方見男婦心痛

朱砂明礬枯等分爲末

沸湯調服

摘玄方

宿癥

及卒得癥朱砂研細搜飯以

雄雞一隻餓二

日以飯飼之收糞曝燥爲末

溫酒服方寸匕

日三服服盡更服愈

乃止

外臺秘要

霍亂轉筋

身冷心下微溫者

朱砂研二兩蟻三

兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼牀

下著火令腹微暖良久當汗出而甦

外臺秘要

辟瘴正陽

丹砂三兩水飛每服半

普濟錄傷寒發汗

外臺秘要

治傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者取真丹一兩水一斗煮一升頓服覆被取汗忌生

血物○肘後用真丹末酒調

上品朱砂一兩細研

遍身塗之向火坐得汗愈

辟禳溫疫

上品朱砂一兩細研

蜜和丸麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物向東各吞三七丸勿令近齒永無溫疫外

臺

諸般吐血

朱砂蛤粉等分爲末酒服二錢○又

研丸小豆大每冷酒方丹砂半兩金箔四片蚯蚓三條同

研丸小豆大每冷酒

朱砂末一錢和雞子白三枚攬勻頓

下二丸聖濟錄

服胎死卽出未死

不出朱砂一兩水煮

卽安

普濟方

子死腹中

數沸爲末酒服立出

博救方十全

目生障翳

生辰砂一塊日日擦之自退王居雲病此用之如故

普濟方

目膜瘻肉

丹砂一兩五月五日研勻銅器中以水

漿一蓋臘水一蓋浸七日暴乾銅刀刮

下再研瓶收每點少

目生弩肉

及珠管真丹貝母等分爲末點注日

許皆上

聖濟錄

三四度○面上肝黯

雞子一枚去黃朱砂末一兩入雞子內封固入白伏雌下兩

肘後方

面上肝黯

抱至雞出取塗面卽去不過五度面白如玉此乃陳朝張貴妃常用方出西王母枕中方外臺秘

要

沙蜂叮蟄

朱砂末水塗之摘玄方

木蛭瘡毒

南方多雨物曰木蛭大

類鼻涕生於枯木之上聞人氣則閃閃而動人過

其下墮人體閒卽立成瘡久則遍體惟以朱砂麝

香塗之卽愈

不收丹砂傳之暗擲盆益

作墮地聲驚之卽自收

產後舌出

集簡

方

水銀

本經中品

釋名汞

別錄

湏

汞靈液

綱目

姹女

藥性時珍曰

其狀如

水似銀故名

水銀

水似銀故名

水銀

水似銀故名

水銀

者流動貌

方術家以水銀和牛羊豕三脂杵成膏

以通草爲炷照於有金寶處卽知金銀銅鐵鉛

玉

龜蛇妖怪故謂之靈液頌曰廣雅水銀謂之湏丹寵家名汞其字亦通用爾

### 集解

別錄曰

水銀生符陵平土出於丹砂

宏景曰

今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱

砂腹中亦有別出沙地者青白色最勝出於丹砂

者是今燒粗末朱砂所得色小白濁不及生者甚

能消化金銀使成泥人以鍍物是也

燒時飛著釜

出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火

燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱

砂不損但色少變黑爾

頌曰今出秦州商州道州

邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者

乃是山中石采粗次朱砂作爐置砂於中下承以

水上覆以盆器外加火煅養則烟飛於上水銀溜

於下其色小白濁陶氏言別出沙地者青白色今

不聞有此西羌人亦云如此燒取但其山中所生

極多至於一山自拆裂人采得砂石皆大塊如升

斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者又

升斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者又

取草汞法用細葉馬齒莧乾之十斤得水銀八兩或十兩先以槐木槌之向日東作架曬之三二日卽乾如經年久燒存性盛入瓦甕內封口埋土坑中四十九日取出自成矣時珍曰汞出於砂爲真汞雷斂言有草汞陶宏景言有沙地汞淮南子言弱土之氣生白礪石礪石生白湏蘇頌言陶說者不聞有之按陳霆墨談云拂薩國當日沒之處地有水銀海周圍四五十里國人取之近海十里許掘坑井數十乃使健夫駿馬皆貼金箔行近海邊日照金光晃耀則水銀滾沸如潮而來其勢若黏裏其人卽回馬疾馳水銀隨趕若行緩則人馬俱撲滅也人馬行速則水銀勢遠力微遇坑塹而溜積於中然後取之用香草同煎則成花銀此與中國所產不同按此說似與陶氏沙地所出相合又與陳藏器言人服水銀病拘攣但灸金物熨之則水銀必出蝕金之說相符蓋外番多丹砂其液自取流爲水銀不獨鍊砂取出信矣胡演丹藥秘訣云汞法用瓷瓶盛朱砂不拘多少以紙封口香

湯煮

一伏時取入水火鼎內炭塞口鐵盤蓋定鑿

地

一孔放盃一箇盛水連盤覆鼎於盃上鹽泥固

縫

周圍加火煅之待冷取出汞自流入盃矣

邕州

溪峒

燒取極易以百兩爲一銚銚之制似豬脬外

糊

厚紙數重貯之卽不走漏若撒失在地但以川

椒

末或茶末收之或以真金及鎔石引之卽上嘉

謨

曰取去汞之砂

殼

名天流可點化

脩治

勲曰凡使勿用草汞并舊朱漆中者經別藥

水銀

色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以

紫背天葵

并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其

毒自退

若脩十

兩二

汁合七鎰

氣味

辛寒有毒

權曰有大毒

大明曰無毒

之才

凝得

硫則結併棗肉研則散別法煅爲膩粉

唾研之死

風銅得之則明

灌尸中則後腐

以

水銀

石砒霜

宗奭曰

水銀得

砒霜

研則散

別法煅爲膩粉

上

銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可以涌泉匱蓋藉死水銀之氣也土宿真君曰荷葉松葉松脂穀精草荳草金星草瓦松夏枯草忍冬黃芩子鴈來紅馬蹄香獨腳蓮水慈姑皆能制汞

主治疹瘻癩瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金

銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死本經以傳

男子陰陰消無氣

別錄利水道去熱毒

藏器

主天行熱

疾除風安神鎮心治惡瘡瘍疥殺蟲催生下死胎

大治小兒驚熱涎潮

宗奭

鎮墜痰逆嘔吐反胃

時珍

發明

宏景曰還復爲丹事出仙經酒和日暴服之

長生權曰水銀有大毒朱砂中液也乃還丹

之元母神仙不死之藥能伏鍊五金爲泥抱朴子曰丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡草木遠矣故能令人長生金汞在九竅則死人爲之不朽況服食乎○藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入內令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入內宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也○宗奭曰水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕娠今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹唐韓愈云太學士李子遇方士柳泌能燒水銀爲不死藥以鉛滿一鼎按中爲空竈以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之下血四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尙之益至此其惑也在文書所記耳聞者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誠工部尙書歸登自說服水銀得病有若燒鐵杖自願貫其下摧銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽

發其背死刑部尙書李遜謂余曰我爲藥誤遂死  
刑部侍郎李建一旦無病死工部尙書孟簡邀我  
於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一  
器可用棗肉爲丸服之別一年而病後有人至訊  
之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒  
東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死  
金吾將軍李道古以柳泌得罪食泌藥五十死海  
上此皆可爲戒者也斲不死乃速得死謂之智可  
必不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉  
必曰強食今惑者皆曰五穀令人天三牲皆殺人  
當務減節一筵一饌禁忌十之二三不信常道而  
務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰彼死者皆不得  
其道也我則不然始動曰藥動故病病去藥行乃  
不死矣及且死又悔嗚呼可哀也已時珍曰水銀  
乃至陰之精稟沈著之性得凡火煅煉則飛騰靈  
變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物  
無似之者而大明言其無毒本經言其久服神仙  
甄權言其還丹元母抱朴子以爲長生之藥六朝

以下貪生者服食致成廢篤而喪厥軀不知若干人矣方士固不足道本草其可妄言哉水銀但不可服食爾而其治病之功不可掩也同黑鉛結砂則鎮墜痰涎同硫黃結砂則拯救危病此乃應變之兵在用者能得肯綮而執其樞機焉餘見鉛白霜及靈砂下

## 附方

舊五新二十四

### 初生不乳

咽中有噤物如麻豆許用

愈

聖

### 小兒癇疾

能壓一切熱水銀

米粒大與之下咽卽

惠

方

### 急驚墜涎

中沈湯內煮一食頃與服勿仰

兒頭恐

入腦

### 香半分爲末入石腦油同

也

聖濟方

### 急驚墜涎

水銀半兩生南星一兩麝

搗和丸

綠豆大每

### 失心風疾

水銀研成砂子丸如芡子

一兩藕節八箇

### 精魅鬼病

水銀一兩漿水一

升炭火煎減三分

下大每服

二丸

### 經驗方

研成砂子丸如芡子

一兩漿水一

### 反胃吐食

水黑鉛水銀

不能停

晚取水銀

一二豆許

### 神符裏吞之

廣濟方

### 反胃吐食

水黑鉛水銀

不能停

各一錢半結砂船硫黃各五錢官桂一錢爲末每服六錢一半米湯一半自然薑汁調作一處服

聖濟六錢一兩鉛一兩結砂阜莢一挺酥

濟錄消渴煩熱水銀一錢爲末每服半錢白湯下宣明方

濟錄膽熱衄血上妄行水銀朱砂麝香等分爲末每服半錢新汲水下

血汗不止方同妊娠胎動母欲死子尚在以此下方

膏以牛膝半兩水五大盞煎入蜜調服半匙

聖惠方婦人難產水銀二兩研

立出梅師方胎死腹中其母欲死水銀二兩

梅師方婦人斷產水銀二兩研

水銀以麻油煎一日空心服棗大解金銀毒水銀一丸永斷不損人

婦人良方

解金銀毒水銀一兩

服之卽出誤吞金銀及環子釵子以汞半兩吞

百千金方

誤吞金銀之再服卽出聖惠方

蟲入耳水銀豆許傾入耳中以耳向下擊銅物數聲卽出能食人腦非急切勿用聖濟錄數百

# 頭上生蠚

水銀和蠟燭油揩之  
一夜皆死

摘玄方

# 腋下胡臭

水銀胡粉等分研  
臘豬等分研

以面脂和煩摻  
之千金方

# 少年面皰

水銀胡粉等分研  
脂和夜塗旦拭勿見水

三度瘥。肘後方

# 老小口瘡

水銀一分黃連六分水二升  
煮五合含之日十次

普濟方

方白癬風癢

水銀數拭之卽蟲癬癰癢

水銀胡粉等分研傳

傅之。又水銀蕪荑和酥

外臺秘要

# 痔蟲作癢

水銀棗膏各二兩  
同研綿裏納下部

明日蟲出

梅師方

# 惡肉毒瘡

一女年十四腕軟處生物如

甚諸藥不效

熟蘸銀擦之三日自落而愈

一方士以水銀四兩白紙二張揉

一

# 切惡瘡

水銀黃連胡粉熬黃各一兩研

勻傳之乾則以唾調

肘後方

# 楊梅毒瘡

水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五

分爲末以紙卷作小燃染油點燈日照瘡三次七

日見效。方廣附餘用水銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢爲末作紙撲七條頭日用三條自後日用一條香油點燈于爐中放被內熏之勿透

風頭上有瘡連頭蓋之。一方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分朱砂六分爲末分作十二紙撲以香油浸燈盞內點於小桶中以

被圍病人坐之以鼻細細吸烟三日後口出惡物爲效

研作六丸搗鍋糊定火燬一日取出薄綿裹之左醫塞右耳右醫塞左耳自然墜下危氏方

痘後生醫水銀一錢號丹五錢

## 水銀粉

祐宋嘉

## 釋名汞粉

輕粉拾遺

峭粉

日

華膩粉

時珍曰

輕言其

質峭

言其狀膩

飛雲

丹第一轉乃輕粉卽此

## 脩治

時珍曰升鍊輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪於鐵器內以小烏

丹第一轉乃輕粉卽此

盆覆之篩竈灰鹽水和封固盆口以炭打二炷香  
取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩  
汞可升粉入錢又法水銀一兩阜礬七錢白鹽五  
錢同研如上升鍊又法先以阜礬四兩鹽一兩焰  
消五錢共炒黃爲麴水銀一兩又麴二兩白礬一  
錢研勻如上升鍊海客論云諸礬不與水銀相合  
而綠礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之  
魂魄綠礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉  
無鹽則色不白

### 氣味辛冷無毒

大明曰畏慈石石黃忌一切血本  
出于丹砂故也時珍曰溫燥有毒

升也浮也黃連土茯苓陳  
醬黑鉛鐵漿可制其毒

### 主治通大腸轉小兒疳

癆瘍癰殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡癩瘻

藏器治

痰涎積滯水腫鼓脹毒瘡

時珍

# 發明

宗頤曰水銀粉下膈涎并小兒涎潮癰瘍藥多用然不可常服及過多則損人若兼驚

則危須審之蓋驚爲心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治其人本虛更須禁此慎之至也

劉完素曰銀粉能傷牙齒蓋上下齒齦屬手足陽明之經毒氣感於腸胃而精神氣血水穀旣不勝其毒則毒卽循經上行而至齒齦嫩薄之分爲害也時珍曰水銀乃至陰毒物因火煅丹砂而出加以鹽礬鍊而爲輕粉加以硫黃升而爲銀朱輕飛靈變化純陰爲燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫風痰溼熱毒瘡被劫涎從齒齦而出邪鬱爲之暫開而疾因之亦愈若服之過劑或不得法則毒氣被蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎旣去血液耗亡筋失所養營衛不從變爲筋攣骨痛發爲癰腫漏或手足皺裂蟲癬頑痹經年累月遂成廢痼其害無窮觀丹客升鍊水銀輕粉鼎器稍失固濟鐵石撼透況人之筋骨皮肉乎陳文中言輕粉下痰而損心氣小兒不可輕用傷脾敗文

陽必變他證初生尤宜慎之而演山氏謂小兒在胎受母飲食熱毒之氣畜在胃膈故生下箇箇發驚宣三日之內與黃連去熱膩粉散毒又與人參朱砂蜜湯解清心肺積毒既化兒可免此患二說不同各有所見一謂無胎毒者不可輕服一謂有胎毒者宜預解之用者宜審

## 附方

舊三新

## 小兒初生鎖肚

浴湯中入鹽少許拭乾以

風

又散諸氣全幼心鑑

## 初生鎖肚

證由胎中熱毒結於肛門

者急令婦人嘔

兒前後心手足心并臍七處四

次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以

通爲度

## 小兒涎喘

服藥不退者用無雄雞子一箇取清入輕粉抄十錢拌和

全幼心鑑銀器盛置湯瓶上蒸熟

三歲兒盡食當吐痰

或泄而愈氣實者乃可用演山活幼口議

## 幼兒

不正服此立效膩粉一錢鹽豉七粒去皮研

丸麻子大每服三丸藿香湯下活幼口

本草綱目卷六水銀粉

議 **小兒喫泥**

及癟肚用膩粉一分沙糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久泄出泥土

瘥

驗方

經 **大小便閉**

脹悶欲死二三日則殺人膩粉一錢生麻油一合相和空心服

惠

方

**大便壅結**

膩粉半錢沙糖一彈丸研丸梧子大每服五丸臨臥溫水下○又方

膩粉

二錢黃丹

一錢爲末

普濟方 **血痢腹痛**

膩粉五錢定

水浸蒸餅心少許

和丸綠豆

大每服七丸

或十丸艾一枚水一盞煎湯下秘寶方 **消中嗜**

食

多因外傷脾熱內積

憂思啖食鹹物及麪致脾

胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無

度

輕粉一錢爲末

薑汁拌勻長流水下齒

浮是效後服豬肚丸補之危氏得效方 **一切虛**

風

乾麝香半兩細研

每服一字溫水調下

孫用

寶和秘方

**水氣腫滿**

永粉一錢烏雞子去黃盛粉蒸包蒸熟取出苦葶藶炒一錢同蒸

餅杵丸綠豆大每車前湯下三五丸日三服神效

醫壘元戎痘瘡生腫丹等分輕粉黃

爲末左目患吹右耳右目吹左耳卽退

王氏痘疹方

女人面脂膏太真紅玉

石杏仁去皮等分爲末蒸過入腦麝少許以雞子清調勻洗面畢傅之旬日後色如紅玉

閨閣事

宜抓破面皮

生薑自然汁調輕粉末搽之更無痕迹

救急方

牙齒疼痛

輕粉一錢大蒜一瓣杵餅安高骨前陷中先以銅錢隔了用蜆殼蓋定紮住一宿愈左疼安右右疼

安左

摘玄方

風蟲牙疳

膿血有蟲

輕粉一錢

黃連

小兒

耳爛

輕粉棗子灰等分研油調傅

摘玄方

底耳腫痛

汁水不絕

輕

之一 分爲末

簡便方

爛弦風眼

膿粉末口津和點入眥

日二三次

聖惠方

小

兒頭瘡

葱汁調膩粉塗之。又方雞子黃炒出油入麻油及膩粉末傅之

集簡方

小

兒生癬

豬脂和輕粉抹

牛皮惡癬

五更食炙牛肉一片少刻以輕

粉半

錢溫酒調

直指方

楊梅瘡癬

嶺南衛生方用汞粉大風子肉等分爲末塗之

下直指

方

即愈○醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十二箇去

皮洗瘡拭乾擦之不過三次即愈乾則以鴛膽汁

調楊梅毒瘡

醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半槐花炒龜版炙各一兩爲末

糊丸梧子大每服一錢冷茶下日二服七日愈○

楊誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各

茶二錢搗丸分作三服初日雞湯下二日酒下三日

下三日服盡五日瘡乾七日癰落○一方用豬

豬腎一對去膜批開各摻輕粉一錢紮定麻油二

兩燂熟頓食不破口腫牙仍服金銀花藥○一方

用大雞卵一箇去黃留白入輕

粉一錢攬白紙糊飯上蒸熟食

下疳陰瘡

乾摻之以蘿蔔汁溫洗拭乾用葱

萬表積善堂方

即結膿而愈

臘瘡不合

以蘿蔔汁溫洗拭乾用葱

調輕粉傅之○一方

輕粉五分黃蠟一兩以粉摻紙上以蠟鋪之縛在瘡上黃水出卽愈 永類方癰疽惡瘡  
楊梅諸瘡水銀一兩朱砂雄黃各二錢半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛燈蓋定鹽泥固濟文武火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分灑太乙膏上貼之絕效名曰五寶霜

## 粉霜

目綱

## 釋名水銀霜

白雪

目綱

## 白靈砂

時珍曰

以汞粉轉升成霜故曰粉霜

抱朴子云白雪粉霜也以海鹵爲匱蓋以土鼎勿

洩精華七日乃成要足陽氣勿爲陰侵惟薑藕地

丁河車可以鍊之點化在仙爲玄壺在人爲精

原在丹爲木精在造化爲白雪在天爲甘露

## 脩治

時珍曰

升鍊法用真汞粉一兩入瓦罐內令

匀以燈蓋仰蓋罐口鹽泥塗縫先以小炭火

鋪罐底四圍以水溼紙不住手在燈蓋內擦勿令

閒斷逐漸加火至罐頸住火冷定取出卽成霜如

本草綱目卷一百一十一  
白蠟按外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用  
水銀十兩石硫黃十兩各以一鑰熬之良久銀熱  
硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攬  
之別以鹽末鋪鑰底一分入藥在上又以鹽末蓋  
面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火燶一伏  
時先文後武開盆刷下凡一轉後分舊土爲四分  
以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之訖又以土  
一分鹽末二兩和飛如前凡四轉土盡更用新土  
如此七轉乃成霜用之此法後人罕知故附于此  
云

氣味辛溫有毒

時珍曰畏蒿  
麥稈灰硫黃

主治下痰涎消積滯利水與輕粉同功

時珍

發明

元素曰粉霜輕粉亦能潔淨腑去膀胱中垢  
膿既毒而損齒宜少用之時珍曰其功過與

輕粉

同

**附方**

新

**小兒急驚**

搗搗涎盛，粉霜二錢，白牽牛炒  
輕粉各一錢爲末，每服一字，薄

荷湯下，吐涎爲

全嬰方

**小兒躁渴**

花湯調下，冬月用蓮肉

大保幼

**風熱驚狂**

神白丹治傷寒積熱，及風生驚  
搐，或如狂病，諸藥不效，粉霜一

兩以白麪六錢和作餅子炙熟

同研輕粉半兩，鉛

白霜二錢半爲末，滴水丸梧子大，每服十丸，至十

五丸米飲下。

**癩疹生醫**

粉霜八分，朱砂一錢爲末，水調少許，傾入耳內

飛腋下胡臭

粉霜水銀等分，以面

脂和塗之。聖濟錄楊梅惡瘡，粉霜

搽之

方

**銀朱**

綱目

釋名猩紅 紫粉霜

時珍曰昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復爲朱者卽此也

名亦  
由此

集解

時珍曰胡演丹藥秘訣云升鑪銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青

砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煅之待冷取出貼罐者爲銀朱貼口者爲丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之眞者謂之水華朱每水銀一斤燒朱一十四兩八分次朱三兩五錢

氣味辛溫有毒主治

破積滯劫痰涎散結胸療疥

癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜

時

發明

時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鑪而成其性燥烈亦能爛齦攀筋其功過與輕粉同也今廚

人往往以之染色供饌宜去之

## 附方二新十小兒內釣

多啼銀朱半錢乳香煥蒜各一錢爲末研丸黍米大半歲

五丸薄荷湯

男女陰毒

銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手

心男左女右

兩手合定放陰

下頃閒氣回汗

出卽愈但口中微有氣卽活

唐瑤經驗方

瘀氣

結胸

鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胸瀉心等藥

用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦

盞盛藥鎔化急刮

搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胷自散不動臟腑不傷

真氣明礬化痰銀朱破積

正水腫病大便利者銀

朱半兩硫黃螺

故也

曾世榮活幼全書

朱半兩

大便利者銀

煅四兩爲末

麪糊丸梧子大

咽喉疼痛

銀朱海螵蛸末等分

吹之取涎

火焰丹毒

銀朱調雞子清塗

每飲下三十丸

普濟方

咽喉疼痛

銀朱海螵蛸末等分

湯火灼傷

銀朱研細菜油調傅

火瘡發背

銀朱白礬等分煎湯溫洗卻用桑柴

火遠遠炙之日三

魚臍疔瘡

四面赤中央黑銀朱和丸每服一丸溫

酒下名走馬丹普濟方

楊梅毒瘡

銀朱官香等分爲末以紙

吸咽一日一作七日愈○又方銀朱二錢孩兒茶

一錢龍掛香一錢阜角子一錢爲末如上法用○

又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一  
兩化開和收以油紙攤貼瘡癥自脫也

猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙撲

每日以一  
撲蘸油點火熏臍被覆臍之取汗纂要奇方

久頑瘡不斂方同

香五錢香油一兩爲末化

千年地下石灰五分松紙上貼之

應急方

臍瘡不斂方同

血風臍瘡

生腳股上乃溼毒

成風也黃蠟一兩

朱鹽梅

集和

良方

入銀朱一兩攪

攤紙

黃水溼瘡

銀朱鹽梅

搗傅之

刺孔貼之

簡便方

上刺孔貼之

溶化入銀朱一兩攪

攤紙

朱研細菜油調傅

火遠遠炙之日三

魚臍疔瘡

四面赤中央黑銀朱和丸每服一丸溫

**玄癬瘡有蟲** 銀朱牛骨髓桐油銀朱浸調搽

醫方摘要頭上生蟲 醋日日

梳頭○包銀朱紙以盃覆燒之茶清洗下烟子揉之包頭一夜至旦蟲盡死 積德堂方

## 靈砂類證

**釋名二氣砂**

慎微曰茅亭客話載以靈砂餌胡孫鸚鵡鼠犬等變其心輒會人言丹之

通爲靈者時珍曰此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂

**脩治**

慎微曰靈砂用水銀一兩硫黃六銖細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鍼紋

者成就也時珍曰按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遙爐上蜜揩鍋底文火下燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攬作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞爲度取出如束鍼紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者

至神之物也。硫汞制而成形，謂之丹基。奪天地造化之功，竊陰陽不測之妙，可以變化五行，鍊成九還其未升鼎者，謂之青金丹頭。已升鼎者，乃曰靈砂。靈砂有三，以一伏時，周天火而成就者，謂之金鼎靈砂。以九度抽添，用周天火而成就者，謂之九轉靈砂。以地數三十日炒煉而成者，謂之醫家老火靈砂。並宜桑灰淋醋煮，伏過用乃良。

**氣味甘溫無毒** 主治五臟百病，養神安魂魄，益氣明目，通血脈，止煩滿，益精神，殺精魅，惡鬼氣，久服通神明，不老輕身。神仙令人心靈慎微，主上盛下虛痰涎壅盛，頭旋吐逆，霍亂反胃，心腹冷痛，升降陰陽既濟，水火調和，五臟輔助元氣，研末，糯糊爲丸。

# 棗湯服最能鎮墜神丹也

時珍

發明 時珍曰 硫黃陽精也 水銀陰精也 以之相配夫婦之道 純陰純陽二體合璧故能奪造化之妙而升降陰陽既濟水火爲扶危拯急之神丹但不可久服爾蘇東坡言此藥治久患反胃及一切吐逆小兒驚吐其效如神有配合陰陽之妙故也 時珍常以陰陽水送之尤妙

## 附方

新

### 伏熱吐瀉

陰陽丸用硫黃半兩

水銀一錢

研末薑汁糊丸

小豆大三歲三

## 丸

冷水下大人三四

鄭氏小兒方

### 諸般吐逆

方同霍亂吐逆

上同

不問

研不見星每服一字

至半錢生薑湯調下

錢氏

一兩蚌粉一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

## 虛實冷熱二氣散

一名青金丹

用水銀硫黃等分

研不見星每服一字

至半錢生薑湯調下

錢氏

一兩蚌粉一兩同炒赤丁香

一兩同炒赤丁香

## 小兒脾疼反胃

靈砂一兩

蚌粉一兩

胡椒各四十九粒

梧子大每

薑湯下二十丸

普濟方

冷氣心痛

靈砂三分

薑汁一分爲

夏粉糊丸

大每

薑湯下二十丸

普濟方

冷氣心痛

靈脂三分

五分爲

薑汁一分爲

薑汁一分爲

末稀糊丸麻子大每服二十丸食九竅出血因暴  
前石菖蒲生薑湯下直指方  
得其脈虛者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證  
不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事楊仁  
齋直養正丹又名交泰丹乃寶林真人谷伯陽方  
指方也卻邪輔正助陽接真治元氣虧虛  
陰邪交蕩上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣  
短膽怯心悸虛煩狂言盜汗腹痛腰痛反胃吐食  
霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲  
脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脈沈婦人產後  
月候不勻帶下腹痛用黑盞一隻入黑鉛鎔汁次  
下水銀次下朱砂末炒不見星少頃乃下硫黃末  
急攬有焰酒醋解之取出研末糯粉煮糊丸綠豆  
大每服二十九丸鹽湯下四味皆等分此藥升降陰  
陽既濟心腎神效不可具述和濟局方

雄黃本經

# 釋名黃金石

本經石黃

唐本熏黃

普曰雄黃生山之陽是丹之雄所以名雄

黃也

恭曰出石門者名石黃亦是雄黃而通名黃

金石石門者爲劣爾惡者名熏黃止用熏瘡疥故

名之藏器曰今人敲取石黃中精明者爲雄黃外

黑者爲熏黃雄黃燒之不臭熏黃燒之則臭以此

分別權曰雄黃金之苗也故南方近金冶處時有

之但不及西來者眞好爾宗奭曰非金苗也有金

窟處無雄黃

時珍曰雄黃入點化

黃金用故名黃金石非金苗也

## 集解

別錄曰雄黃生武都山谷燉煌山之陽采無

時宏景曰武都氐羌也是爲仇池宕昌亦有

之小劣

燉煌在涼州西數千里近來紛擾皆用石

門始興石黃之好者耳涼州黃好者作雞冠色不

臭而堅實其黯黑及虛軟者不好也

恭曰宕昌武

都者爲佳塊方數寸明徹如雞冠或以爲枕服之

辟惡其青黑堅者不入藥用貞觀年中以宕州新

出有得方數尺者但重胞不可全致之耳禹錫曰

新

水經注云黃水出零陵縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異常以冬月祭祀鑿石深數丈方采得之故溪水取名焉又抱朴子云雄黃當得武都山中出者純而無雜其赤如雞冠光明曠曠者乃可用其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理病藥耳頌曰今階州卽古武都山中有之形塊如丹砂明徹不夾石其色如雞冠者眞有青黑色而堅者名熏黃有形色似眞而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂眞尤宜辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生于山岩中有水流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用更勝丹竈家黃尤貴重之時珍曰武都水窟雄黃北人以充丹砂但研細色帶黃耳丹房鑑源云雄黃千年化爲黃金武都者上西番次之鐵色者上雞冠次之以沈水銀腳鐵抹上拭了旋有黃衣生者爲眞一云驗之可以燙蟲死者爲眞細嚼口中含湯不臭辨者

次之數曰凡使勿用臭黃氣臭黑雄黃色如烏雞頭夾膩黃一重黃一重石並不堪用真雄黃似鷓鴣鳥肝色者爲上

### 脩治

數曰

每雄黃三兩以甘草紫背天葵地膽碧稜花各五兩細剉東流水入坩鍋中煮三伏

時漉出

搗如粉水

飛澄去黑者曬乾再研用其內有劫鐵石又號赴矢黃能劫子鐵並不入藥用思

邈曰凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃可

入藥不爾有毒慎勿生用

時珍曰一法用米醋入蘿蔔汁煮乾用良抱朴子曰餌法或以蒸煮或以

消石化爲水或以豬脂裹蒸之于赤土下或以松

脂和之或以三物鍊之如布白如水服之令人長

生除百病殺三蟲伏火者可點銅成金變銀成金

生除百病殺三蟲伏火者可點銅成金變銀成金

### 氣味苦平寒有毒

別錄曰

甘大溫權曰辛有大毒

大明曰

微毒

土宿真君曰

南星

地黃葛根五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷

當歸地錦鶯腸草雞腸草苦參鶯不食草圓桑

蠅

脂皆可  
制雄黃

主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死臘殺精物惡鬼邪氣  
百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙本經療疥蟲蠶瘡

目痛鼻中瘻肉及絕筋破骨百節中大風積聚癧

氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人

面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中

不饑得銅可作金別錄主疥癬風邪癲癇嵐瘴一切

蟲獸傷大明搜肝氣瀉肝風消涎積好古治瘡疾寒熱

伏暑泄痢酒飲成癖驚癲頭風眩運化腹中瘀血

# 殺勞蟲疳蟲

珍時

## 發明

權曰雄黃能殺百毒辟百邪殺蠱毒人佩之鬼神不敢近入山林虎狼伏涉川水毒物不

敢傷抱朴子曰帶雄黃入山林卽不畏蛇中人以少許傅之登時愈吳楚之地暑溼鬱蒸多毒蟲及射工沙蠱之類但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之或已中者塗之亦良宗奭曰焚之蛇皆遠去治蛇咬方見五靈脂下唐書云甄立言究習方書爲太常丞有尼年六十餘患心腹鼓脹身體羸瘦已二年立言診之曰腹內有蟲當是誤食髮而然令餌雄黃一劑須臾吐出一蛇如拇指無目燒之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門有疾否曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水覺腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之驗也頌曰雄黃治瘡瘍尙矣周禮瘍醫療瘍以五

毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃瑩置石膽丹砂雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其烟上著雞羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡出也楊億筆記載楊嶠少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血痛楚難忍百療彌年不瘥人令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃瑩音武卽今有蓋瓦合也時珍曰五毒藥范汪東陽方變爲飛黃散治緩疽惡瘡蝕惡肉其法取瓦盆一箇安雌黃于中丹砂居南慈石居北曾青居東白石英居西礬石居上石膏次之鍾乳居下雄黃覆之雲母布於下各二兩末以一盆蓋之羊毛泥固濟作三隅竈以陳葦燒一日取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒要藥也而入肝經氣分故肝風肝氣驚癲痰涎頭痛眩運暑瘧泄痢積聚諸病用之有殊功又能化血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞雍公允文感暑痢連月不瘥忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁閒有

藥方其辭云暑毒在脾溼氣連腳不泄則痢不痢  
則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥別作治療醫家大錯公  
依方用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅  
和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平  
廣記載成都劉無名服雄黃長生之說方士言爾不可信

## 附方

舊十三新

## 卒中邪魔

雄黃末吹鼻集驗方

## 鬼擊成病

腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血爲水也孫真人千金方以雄黃帶頭上或以棗許繫左腋下終身不麲張文仲方家有邪氣用真雄黃灑滿屋則絕迹勿令婦女見知集簡方女人病邪與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者雄黃一兩松脂二兩鎔化以虎爪攬之丸如彈子夜燒于籠中令女坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以雄黃人參防風五味子等分爲末每日井水服方

寸

七取愈

**小丹服法**

雄黃柏子仁各二斤松脂煉過十斤合搗爲丸每日北向

服

五丸百日後拘魂制魄與

太上玄變經轉女成男取

婦人覺有

妊以雄黃

有

神人交見

全于地產也

千金方

小兒諸癇

雄黃砂朱

陽精

兩絳囊盛之養胎

轉女成男取

雄黃末

一兩

等分爲末每服一錢

豬心

入小便

一升

血入蘆水調下

直指方

**骨蒸發熱**

服藥無效

雄黃

研如粉乃取黃理

石一枚方圓一尺者炭火燒之

三食頃濃淋汁於石上置薄氈于上

患人脫衣坐

之衣被圍住勿令洩氣

氣要

**傷寒欬逆**

服藥無效

雄黃

三五度瘥

乘熱嗅其氣

外臺秘要

**傷寒**

服藥無效

雄黃

七分卽止

活人方

**偏頭風病**

至靈散用雄黃細辛等分爲

熏其下部

聖惠方

**偏頭風病**

至靈散用雄黃細辛等分爲

右痛吹左

博濟方

**三戶注病**

發則痛變無常昏迷沈重纏

右

鬼接引爲害也雄黃大蒜各一兩杵腹脇痞塊雄

丸彈子大每熱酒服一丸

肘後方

腹脇痞塊

黃

一兩白礬一兩爲末麪糊調膏攤貼卽見功效未效再貼待大便數百斤之狀乃愈秘方也集玄

方脇下痃癖及傷飲食煮黃丸用雄黃一兩巴豆

子大每服二十四丸漿水煮三十沸入冷五錢同研入白麪二兩滴水爲丸梧

漿水沈冷吞下以利爲度如神保命集飲酒成

癖酒癥丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃閒遇飲卽吐久而成癖雄黃阜角子大六

箇巴豆連皮油十五箇蠍梢十五箇同研入白麪

五兩半滴水丸豌豆大將乾入麩內炒香將一粒

放水試之浮則取起收之每髮癥飲油有飲油五

服二丸溫酒下和劑局方

髮癥飲油

升以來方

快者不爾則病此是髮入于胃氣血裏之化爲蟲也雄黃半兩爲末冰調服之蟲自出夏子益奇

方癥瘕積聚去三尸益氣延年卻老雄黃二兩爲末水飛丸度入新竹筒內以蕊餅一

塊塞

口薰七度用好粉

脂一兩和丸

鰣一兩和丸

緣小腹痛滿

豆大

每服七丸酒下日三服

千金方

小腹痛滿

不得

小便雄黃末蜜丸

九服不可忍

雄黃

石各二兩甘

塞陰孔中

傷寒類要

陰腫如斗

痛不可忍

雄黃

草一尺水

五升煮二升浸之

肘後方

中飲食毒

雄黃青黛等分研化

水下筆峯方

鄧蟲毒蠟丸

黃生礬等分

端午日研化

王菩薩七遍

蘇東坡熟水

結陰便血

雄黃不拘多少入棗

一下兩化

汁傾入湯內

同煮自早至晚

線繫定煎湯用錦

取出

爲末共棗杵和丸

梧子大每服三十丸

煎黑添沸湯

鉛湯

空心下只三

暑毒泄痢

方見發明下

中風舌強

舌正

服止

普濟方

散用雄黃

荆芥穗等分爲末

豆淋酒服二錢

衛生寶鑑

破傷中風

雄黃白芷等分爲末

酒煎灌之卽甦

○ 邵真人經驗方

風狗咬傷爲末酒下作二服

錢

救急良方

# 百蟲入耳

雄黃燒撚熏之自出

十便良方

# 馬汗入瘡

雄黃白礬

各一錢

烏梅三箇巴豆一箇

合研

驗方研

蜘蛛傷人

雄黃末傳

以油調半錢

傳之良

經驗方

小便服

野僉載

朝

金瘡內漏

雄黃半豆大納之

仍以小便服

杖瘡腫痛

雄黃二分蜜陀僧一分研末

水調傅之極妙

救急方

中藥箭毒

雄黃末傳之沸汁

外臺秘要解藜蘆毒

水服雄黃末一錢

外臺小兒痘

疗

雄黃一錢紫草三錢爲末胭脂汁調先

以銀簪挑破搽之極妙

痘疹證治

白禿頭

瘡

雄黃豬膽汁和

聖濟錄

眉毛脫落塗之

聖濟錄

和筋

肉化蟲

有蟲如蟹走于皮下作聲

如小兒啼爲筋

肉之化雄黃雷丸各一兩爲末

摻豬肉上

炙熟喫盡

自安

風癢如蟲

城煉雄黃松脂等分研

夏氏奇疾方

蜜丸梧子大每飲下

研

十九日三服百日愈忌

疗瘡惡毒

千金方刺四邊酒內鹽豉平金方

及中心以雄黃

末傅之神效○積德堂方用雄黃蟾酥各五分爲

未葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂插入甚妙

廣東惡瘡

雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一

錢爲末洗淨以雄豬膽汁調上二三日

卽愈百發百中天下第一方

積德堂方蛇纏惡瘡雄黃末醋出武定侯府內

普濟纏喉風癆

雄黃磨新汲水一蓋服

取吐下愈續千金方

風熱痛

黃乾薑各等分爲末噙鼻左痛噙右右痛噙左

牙齒蟲痛雄黃末和棗肉丸塞孔中類

要走馬牙疳

臭爛出血雄黃豆大七粒每粒以淮棗去核包之鐵線串于燈上燒化爲

末每以少許摻之去涎全幼心鑑

小兒牙疳雄黃一錢銅綠二錢爲末貼之

陳氏疳蟲蝕鼻雄黃芩等分研末臘豬膽耳和用桃枝點之金匱方

小兒方疳蟲蝕鼻雄黃芩等分研末臘豬膽耳

陳氏疳蟲蝕鼻雄黃芩等分研末臘豬膽耳和用桃枝點之金匱方

**出臭膿**

雄黃雌黃硫黃等分爲末吹之

聖濟方

**臘瘡**

日久陳皮五錢

青布

捲作大燃燒烟熏之

熱筆峯雜興

**鼻準赤色**

雄黃硫黃各五錢水

水流

出數次愈

筆峯雜興

粉二錢

用頭生乳汁調傅不

過三

五次愈

攝生妙用方

**熏黃**

主治惡瘡疥癬殺蟲虱和諸藥熏嗽

**附方**

新五

**小便不通**

熏黃末豆許內孔中良崔氏方

**卅年呻嗽**

熏黃末羊脂塗青紙上

木香

荳蔻子等分爲末

羊脂塗青紙上

崔氏方

**卅年呻嗽**

熏黃末

以末

鋪之竹筒燒烟吸之

崔氏方

**熏法**

熏黃一兩

以蠟紙調捲作筒

十枚燒烟吸嚥取吐

止一日

一熏惟食白粥七日後以羊肉羹補之

崔氏方

**熏法**

千金

**水腫上氣**

款款嗽腹脹

熏黃一兩款冬花二分

方上

荻管捲成筒燒煙吸嚥

三十口則瘥

三日盡一劑百日斷鹽醋

外臺秘要

三日盡一劑百日斷鹽醋

外臺秘要

手足甲疽

款款嗽腹脹

熏黃一兩款冬花二分

熏黃蛇皮等分爲末以泔洗淨割去甲入肉處傅之一頃痛定神效近效方

# 雌黃

本草經中品

## 釋名

坐七火切時珍曰生山之陰故曰雌黃土宿本草云陽石氣未足者爲雌已足者爲雄相

距五百年而結爲石造化

有夫婦之道故曰雌雄

## 集解

別錄曰雌黃生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金精熏則生雌黃采無時宏景曰

今雌黃出武都仇池者謂之武都仇池黃色小赤出扶南林邑者謂之崑崙黃色如金而似雲母甲

錯畫家所重既有雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都爲勝仙經無單服法惟以合丹砂雄

黃飛鍊爲丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌黃其義難了敷曰雌黃一塊重四兩

拆開得千重軟如爛金者佳其夾石及黑如鐵色者不可用時珍曰按獨孤滔丹房鑑源云背陰者

**雌黃**也淄成者卽黑色輕乾如焦錫塊臭黃作者  
硬而無衣試法但于甲上磨之上色者好又燒  
斗底以雌割之如赤黃線一道者好船上來如  
血者上湘南者次之青者尤佳葉子者爲上造化  
**黃金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫**

**黃伏粉霜**又云雄黃變鐵雌黃變錫

### 脩治

**數**曰凡脩事勿令婦人雞犬新犯淫人有患

人不男人非形人及曾是刑獄臭穢之地犯  
之則雌黃黑如鐵色不堪用也反損人壽每四兩  
用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩入堯鍋中煮  
三伏時其色如金汁一垛在鍋底下用東流水猛  
投于中如此淘三度去水拭乾臼中搗篩研如塵  
用又曰雌得芹花立便成庾芹花一名立起草形如芍藥煮雌能住火也

### 氣味辛平有毒

**別錄**曰大寒不入湯用

**土膚**真君  
地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可

**制**伏又雌見鉛及胡粉則黑

**主治**惡瘡頭禿癩

疥殺毒蟲虱身癢邪氣諸毒鍊之久服輕身增年

不老

本經

蝕鼻內瘻肉下部蠶瘻身面白駁散皮膚

死臘及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿

別錄治

冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癲癇解毒

時珍

發明

保昇曰

雌黃法土故色黃而主脾時珍曰雌

故服食家重雄黃取其得純陽之精也雌黃則兼有陰氣故爾若夫治病則二黃之功亦彷彿大要

皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪焉爾

附方

舊七

反胃吐食

雌黃

飯丸梧子大以五葉草糯米

煎湯每服四

聖濟錄

停痰在胃一兩雄黃一錢爲末化蠟

丸爲末化蠟

丸

彈子大每服一丸半夜時投

熱糯米粥中食之

濟生方

心痛吐水

不下飲食發止

不定雌黃

餅和丸梧子大每服七丸

薑湯下

聖惠方

婦人

久冷

血氣攻心痛不止以葉子雌黃

升煎濃和丸小豆大每服十五丸

醋湯下

惠方聖小腹痛滿

天行病小腹滿不得小便雌黃末蜜丸納尿孔中入半寸

肘後方

癲癇癲癰

眼暗嚼舌雌黃

丹炒各一兩爲末

入瓦盆中以火焙成膏和杵

千下丸麻子大每溫水

服三五丸直指方

肺勞欬嗽

雌黃一兩入瓦盆中合內不固濟坐

地上以火焙之厚二寸以炭一斤簇定

分去一退火出

毒爲末糖酥和丸

粟米大每日空心杏仁湯下三丸

斗門方

久嗽暴嗽

金粟丸用葉子雌黃一

兩研以紙筋泥固濟一小

合子一箇令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥封

待乾架在地

上炭火十斤簇煅候火消三分之一

丸

去火候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅丸粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良

久金方勝腎消尿數乾薑半兩以鹽四錢炒黃成顆

豆空心鹽湯下丸至三十丸至三十丸至三十丸

半兩鹽四錢同炒薑色黃爲末水和蒸餅丸緣豆

大每服十丸至二十丸空心鹽湯下之

烏癩蟲瘡雌黃粉醋和雞子黃

直指方

經驗方

牛皮頑癬雌黃末

和豬膏傅之

石膏本經

中品

釋名細理石

別錄

寒水石

綱目

震亨曰火煅細研

封丹竈其固密甚於脂

膏此蓋兼質與能而得名

正與石脂同意

時珍曰

其文理細密故名細理石其性大寒如水故名寒

膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰其文理細密故名細理石其性大寒如水故名寒

水石與凝水  
石同名異物

集解

別錄曰

石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山細理白澤者良黃者令人淋

宏景曰

二郡之山卽青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之如碁子白徹最佳彭城者亦

好近道多有而大塊用之不及彼也仙經不須此

恭曰石膏方解石大體相似而以未破爲異今市

人皆以方解代石膏未見有眞石膏也石膏生於

石旁其方解不因石而生端然獨處大者如升小

者如拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔

色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去

熱雖同而解肌發汗不如眞者大明曰石膏通亮

理如雲母者上又名方解石〔斅〕曰凡使勿用方解

石方解雖白不透明其性燥若石膏則出剡州若

山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也〔頌〕曰石

膏今汾孟號耀州興元府亦有之生于山石上色

致瑩白與方解石肌理形段剛柔絕相類今難得

眞者用時惟以破之皆作方棱者爲方解石今石膏中時時有瑩徹可愛有縱理而不方解者或以爲石膏然據本草又似長石或又謂青石閒往往有白脈貫徹類肉之膏肋者爲石膏此又本草所謂理石也不知石膏定是何物今且依市人用方解石爾閻孝忠曰南方以寒水石爲石膏以石膏爲寒水石正與汴京相反乃大誤也石膏潔白堅硬有牆壁寒水石則軟爛以手可碎外微青黑中又有細文又一種堅白全類石膏而敲之成方者名方解石也承曰陶言錢塘山中雨後時自出今錢塘人鑿山取之甚多搗作齒藥貨用浙人呼爲寒水石入藥最勝他處者宗奭曰石膏紛辨不決未悉厥理本草只言生齊山廬山蒙山細理白澤者良卽知他處者非石膏也震亨曰本草藥之命名多有意義或以色或以形或以氣或以質或以味或多以能或以時是也石膏固濟丹爐苟非有膏豈能爲膏誤矣石膏味甘而辛本陽明經藥陽明主肌肉能爲用此蓋兼質與能而得名昔人以方解爲石膏

其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出  
汗上行至頭又入太陰少陽彼方解石止有體重  
質堅性寒而已求其有膏而可爲三經之主治者  
焉在哉時珍曰石膏有軟硬二種軟石膏大塊生  
於石中作層如壓扁米糕形每層厚數寸有紅白  
二色紅者不可服白者潔淨細文短密如束針正  
如凝成白蠟狀鬆軟易碎燒之卽白爛如粉其中  
明潔色帶微青而文長細如白絲者名理石也與  
軟石膏乃一物二種碎之則形色如一不可辨矣  
硬石膏作塊而生直理起棱如馬齒堅白擊之則  
段段橫解光亮如雲母白石英有牆壁燒之亦易  
散仍硬不作粉其似硬石膏成塊擊之塊塊方解  
牆壁光明者名方解石也燒之則烊散亦不爛與  
硬石膏乃一類二種碎之則形色如一不可辨矣  
自陶宏景蘇恭大明雷斅蘇頌閻孝忠皆以硬者  
爲石膏軟者爲寒水石至朱震亨始斷然以軟者  
爲石膏而後人遵用有驗千古之惑始明矣蓋昔  
人所謂寒水石者卽軟石膏也所謂硬石膏者乃

長石也 石膏理石長石方解石四種性氣皆寒俱能去大熱結氣但石膏又能解肌發汗爲異爾理石卽石膏之類 長石卽方解之類俱可代用各從其類也 今人以石膏收豆腐乃昔人所不知

### 脩治

數曰

凡使石曰中搗成粉羅過生

甘草水飛

過澄曬篩研用

時珍曰古法惟打碎如豆大

絹包入湯煮之近人因其性寒火

煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃

### 氣味

辛微寒無毒

別錄曰甘大寒

好古曰入足陽

明手太陰少陽經氣分之才曰

雞子爲之使惡莽草

巴豆馬目毒公畏鐵

### 主治

中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息

腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡

本經除時氣頭痛身熱

三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴

煩逆腹脹暴氣

喘息

咽熱亦可作浴湯

別錄

治傷寒頭

痛如裂壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛

甄權

治天

行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒

大明

除胃熱肺熱散

陰邪緩脾益氣

李果

止陽明經頭痛發熱惡寒日晡

潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛

元素

發明

成無已曰

風陽邪也寒陰邪也風喜傷陽寒

喜傷陰營衛陰陽爲風寒所傷則非輕劑所

能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱

去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏爲使石

膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以

苦甘知母石膏之苦甘以散熱

元素曰石膏性寒

味辛而淡氣味俱薄體重而沈降也陰也乃陽明

經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮

熱

膏善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮

熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用  
又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯  
熱小便濁赤大渴引飲自汗若頭痛之藥仲景用  
白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有血虛發  
熱象白虎證及脾胃虛勞形體病證初得之時與  
此證同醫者不識而誤用之不可勝數也杲曰石  
膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱目痛  
鼻乾不得臥身以前胃之經也胷前肺之室也邪  
在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白  
虎之名又治三瞧皮膚大熱入手少陽也凡病脈  
數不退者宜用之胃弱者不可用宗奭曰孫兆言  
四月以後天氣熱時宜用白虎但四方氣候不齊  
歲中運氣不一亦宜兩審其說甚確時珍曰東垣  
李氏云立夏前多服白虎湯者令人小便不禁此  
乃降令太過也陽明津液不能上輸于肺肺之清  
氣亦復下降故爾初虞氏古今錄驗方治諸蒸  
有五蒸湯亦是白虎加人參茯苓地黃葛根因病  
加減王燾外臺秘要治骨蒸勞熱久嗽用石膏

如東鍼者一斤粉甘草一兩細研如麪日以水調三四服言其無毒有大益乃養命上藥不可忽其熱外寒眾醫不瘥處州吳醫用此方而體遂涼愚謂此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也若衰暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜廣濟林訓導年五十病痰嗽發熱或令單服石膏藥至一斤許遂不能食而嗽益頻病益甚遂至不起此蓋用藥者之瘡瘍也石膏何與焉楊士瀛云石膏煅過最能收督脈也石膏加端乙曰病本中熱柰何以剛劑燥之醫用溫藥加端按劉跂錢乙傳云宗室子病嘔泄將不得前後洩宜與石膏湯宗室與醫皆不信後二日果來召乙曰仍石膏湯證也竟如言而愈又按古方所用寒水石是凝水石唐宋以來諸方所用寒水石卽今之石膏也故寒水石諸方多附于後近人又以長石方解石爲寒水石不可不辨之

## 附方

舊

新

二十五

傷寒發狂

踰垣

上屋

寒水石

二錢

黃

甘草

冷服

名鵲石散

本事方

風熱心躁

口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地坑內益合

四面溼土擁起

經宿取出

甘草末天竺黃各二

兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下

集驗

方解中諸毒方

同上

乳石發渴寒水石一塊含之以

男女陰毒

寒水石不拘多少爲末用兩

餈飯搗丸粟子大日乾每用一丸炭火煅紅燒研

以滾酒調服飲葱醋湯投之

蔡氏經驗必用方

小兒丹毒寒水石未

塗之

下集玄方普濟方

小兒身熱石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化

骨蒸勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在

骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四

肢漸細足趺腫起石膏十兩研如乳粉水和服方

寸七日再以身涼石膏二兩甘草炙半方

爲度外臺秘要熱盛喘嗽兩爲末每服三錢生

薑蜜

調下

痰熱喘嗽

痰涌如泉石膏寒水石各五錢爲末每入參湯服三錢

保命

食積痰火

瀉肺火

胃火

白石膏

火煅

出火毒

集

五十丸

白湯丹溪方

胃火牙疼

好軟石膏

一兩火煅

淡酒

下

辛白芷五分

爲末日用

揩牙甚效

保壽堂方

老人風熱

內熱目赤頭痛

視不見物石膏

三大盞

煎石膏

竹葉五十片沙糖

一兩粳米

三合水

三大盞

三兩竹葉去滓取二盞

煮粥入糖食

養老方

煎石膏

竹葉三十片沙糖

一兩粳米

三合水

三大盞

煎石膏

竹葉三十片沙糖

一兩粳米

三合水

三大盞

風邪眼寒

乃風寒客之

而眼寒也

故風寒客之

而眼寒也

乃風寒客之

而眼寒也

乃風寒客之

而眼寒也

乃風寒客之

而眼寒也

芎二兩甘草炙半兩爲末

每服一錢

葱白茶湯調下

日二服

宣明方

頭風涕淚痛

疼

不已

方

鼻衄頭痛

心煩

石膏牡蠣

一兩爲末

普濟

汲水服

二錢并滴鼻內

普濟

新

水

筋骨疼痛

因風熱者

石膏三錢飛羅

麪七錢爲

水和煅紅冷定

滾酒化服被蓋取

膏

和煅紅冷定

滾酒化服被蓋取

膏

和煅紅冷定

滾酒化服被蓋取

汗連服三日卽除

根筆峰雜興

# 雀目夜昏

百治不效

石膏末每片薄

批摻藥在上

纏定沙瓶煮熟

一服明目方

溼溫多汗妄言煩渴

切食之一日

一服草等分爲末

每服二錢七

漿

非淋令人

水調下

龐安時傷寒論

小便卒數瘦石膏半

斤搗碎水一斗

煮五升肘後方

小兒吐瀉黃色者傷熱也

寒水石各

末滾湯調服一錢

生甘草二錢半爲

小兒方

衣米飲下

二十丸不二服效

梧子大黃丹爲

李樓奇方

下石膏三兩水

二升煮三沸

子母秘錄婦人乳癰

一醉膏用石膏煅紅

可忍石膏末傳

金瘡出血乾摻勿經水

梅師方

積德堂

方刀瘡傷溼

潰爛不生肌寒水石煅一兩黃丹二錢爲末洗傅甚者加龍骨一錢孩兒

茶

一德堂方一錢

瘡口不斂

生肌肉止疼痛去惡水寒水石燒赤研二兩黃丹半兩爲

末散

摻之名紅和劑局方

口瘡咽痛

上膈有熱寒水石煅三兩朱砂三錢半腦子半

字爲

末摻之

三因方

附錄玉火石

頌曰密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉

火石彼醫用之其味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等土人以當石膏用之龍

石膏別錄曰有名未用無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

理石

本經中品

釋名肌石

別錄立制石本經時珍曰理石卽石膏之順理而微硬有肌者故曰理

石肌石宏景曰仙經時呼爲長理石石  
膽一名立制此石又名立制疑必相亂

### 集解

別錄曰

理石如石膏順理而細生

漢中山山谷

屬

漢中山山谷

屬

漢中山山谷

屬

漢中山山谷

青州今出甯州

俗用亦稀

恭曰此石夾兩石間如

赤肉白作

理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水

石并以當譽石並是假僞

今盧山亦無此物見出

理石如長石但理石如石

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

鍼理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水

石并以當譽石並是假僞

今盧山亦無此物見出

理石如長石但理石如石

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

襄州西汎水側

宗奭曰理石如長石但理石如石

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

膏順理而細者爲長石療體亦不

明潔色帶微青者

唐人謂石膏爲寒水石長石爲

膏

故蘇恭言其不似石膏也此石與

軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下

### 氣味

甘寒無毒

別錄曰大寒之才

滑石爲之使惡麻黃

主治身熱利

胃解煩益精明目破積聚殺三蟲

本經除營衛中去

來大熱結熱解煩毒止消渴及中風癱瘓別瀆酒

服療癬令人肥悅

蘇恭

附錄白肌石

別錄有名未用曰味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一

名洞石生廣卷山青石閒時珍曰按此卽理石也其形名氣味主療皆同

長石

本經中品

釋名方石

本經

直石

別錄

土石

別錄

硬石膏

綱目

集解

別錄曰長石理如馬齒方而潤澤玉色生長

子山谷及太山臨淄

采無時宏景曰長子縣屬上黨臨淄縣屬青州俗方仙經並無用此者

恭曰此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今

均州遼坂山有之土人以爲理石須曰今惟潞州

有之如蘇恭所說按本經理石長石二物味效亦

恭曰今惟潞州

今惟潞州

別又云理石似石膏順理而細陶隱居言亦呼爲長理石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石者醫方亦不見單用往往呼長石爲長理石時珍曰長石卽俗呼硬石膏者狀似軟石膏而塊不扁性堅硬潔白有粗理起齒棱擊之則片片橫碎光瑩如雲母白石英亦有牆壁似方解石但不作方塊爾燒之亦不粉爛而易散方解燒之亦然但燒聲爲異爾昔人以此爲石膏又以爲方解今人以此爲寒水石皆誤矣但與方解乃一類二種故亦名方石氣味功力相同通用無妨唐宋諸方所用石膏多是此石昔醫亦以取效則亦可與石膏通用但不可解肌發汗耳

氣味辛苦寒無毒主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三蟲殺蠭毒久服

不饑本經止消渴下氣除脇肋肺閒邪氣錄別

# 方解石

下別錄品

## 釋名黃石

志曰敲破塊塊方解故以爲名

## 集解

別錄曰方解石生方山采無時宏景曰本經長石一名方石療體相似疑卽此也恭曰此

物大體與石膏相似不附石而生端然獨處大者如升小者如拳甚大者方尺或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解今人以爲石膏用療風去熱雖同而解肌發汗不及也志曰今沙州大烏山出者佳頌曰方解石本草言生方山陶隱居疑與長石爲一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也其肌理形段剛柔皆同但以附石不附石爲言豈得功力頓異如雌黃雄黃亦有端然獨處者亦有附石生者不聞別有名號功力相異也時珍曰方解石與硬石

膏相似皆光潔如白石英但以敲之段段片碎者爲硬石膏塊塊方棱者爲方解石蓋一類二種亦可通用唐宋諸方皆以此爲石膏今人又以爲寒水石雖俱不是而其性寒治熱之功大抵不相遠惟解肌發汗不能如硬石膏爲異爾

氣味苦辛大寒無毒

之才曰惡巴豆

主治腎中留熱結氣

黃疸通血脈去蠱毒

別錄

滑石

本經上品

釋名畫石

衍義液石別錄

脊石

遼

脫石

音奪

冷石

音宏

番石

景

石

別錄共石宗奭曰滑石今謂之畫石因其軟滑可寫也時珍曰滑石性滑利竅其質又滑膩故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩脊乃脂膏也因以名之表畫乃肉無骨也此物最滑膩無硬者

爲良故  
有諸名

### 集解

別錄曰

滑石生赭陽山谷及太山之陰或掖

北

白山或卷山采無時

宏景曰

滑石色正白

泥久漸堅

強人多以作冢

中明器物

赭陽屬南陽

初取軟如

仙經用之爲泥今出湘州始安郡諸處

初

取軟如

泥久漸堅

強人多以作冢

中明器物

赭陽屬南陽

拔縣屬青州東萊卷縣屬司州榮陽又有冷石小

青黃並冷利能熨油污衣物

恭曰

此石所在皆有

冷石小

嶺南始安出者白如凝脂極軟滑出

掖縣者理粗

質青有黑點惟可爲器不可入藥

齊州南山神通

寺南谷亦大有色青白不佳而滑膩則勝

藏器曰

始安掖縣所出二石形質既異所用又殊始安者

軟滑而白宜入藥

東萊者硬濇而青乃作器石也

敦曰凡使有多般其白滑石如方解石色似冰白

畫石上有白膩文者真也烏滑石似鑿畫石上有

青白膩文入用亦妙綠滑石性寒有毒不入藥用

黃滑石似金顆圓畫石上有青黑色者勿用殺

人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用之頌

集解

北白山或卷山采無時

宏景曰滑石色正白

泥久漸堅

強人多以作冢

中明器物

赭陽屬南陽

初取軟如

仙經用之爲泥今出湘州始安郡諸處

初

取軟如

泥久漸堅

強人多以作冢

中明器物

赭陽屬南陽

拔縣屬青州東萊卷縣屬司州榮陽又有冷石小

青黃並冷利能熨油污衣物

恭曰

此石所在皆有

冷石小

嶺南始安出者白如凝脂極軟滑出

掖縣者理粗

質青有黑點惟可爲器不可入藥

齊州南山神通

寺南谷亦大有色青白不佳而滑膩則勝

藏器曰

始安掖縣所出二石形質既異所用又殊始安者

軟滑而白宜入藥

東萊者硬濇而青乃作器石也

敦曰凡使有多般其白滑石如方解石色似冰白

畫石上有白膩文者真也烏滑石似鑿畫石上有

青白膩文入用亦妙綠滑石性寒有毒不入藥用

黃滑石似金顆圓畫石上有青黑色者勿用殺

人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用之頌

曰今道永萊濠州皆有之凡二種道永州出者白滑如凝脂南城志云營成縣出營石卽滑石也土人以爲燒器烹魚食是也萊濠州出者理粗質青有黑點亦謂之斑石二種皆可作器甚精好初出軟柔被人就穴中制作用力殊少也本草所載土地皆是北方而今醫家所用白色者自南方來或云沂州所出甚白佳與本草所云太山之陰相合而彼土不取爲藥今濠州所供青滑石云性寒無毒主心氣滯滯與本經大同小異又張勃吳錄地理志及大康地記云鬱林州布山縣馬湖馬嶺山皆有虺甚毒殺人有冷石可以解之石色赤黑色苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治癰瘡或云卽滑石也但味之甘苦不同爾時珍曰滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之卽古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石與桂林者同稱也今人亦以刻圖書不甚堅牢滑石之根爲不灰木滑石中有光明黃子爲石腦芝滑石

**脩治**

敷曰凡用白滑石先以刀刮淨研粉以牡丹皮同煮一伏時去牡丹皮取滑石以東流水

**淘過曬乾用**

**氣味甘寒無毒**

別錄曰大寒之才曰石韋爲之使惡曾青制雄黃

**主治**

**身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積**

**聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年**

本經通九竅六年

**腑津液去留結止渴令人利中**

別錄

**燥溼分水道實**

**大腸化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降心**

**火偏主石淋爲要藥**

震亨

**療黃疸水腫腳氣吐血衄**

**血金瘡血出諸瘡腫毒**

時珍

發明

頌曰古方治淋瀝多單使滑石又與石韋同  
搗末飲服刀圭更驗又主石淋取十二分研

粉分作兩服

水調下煩熱定卽停後服

罐曰滑石入其月卽空心酒下彈丸大臨產倍服令胎滑易

生除煩熱心躁

元素曰滑石氣溫味甘治前陰竅

不溢不利性沈重能泄上氣令下行故曰滑則利

不與諸淡滲藥同

好古曰入足太陽經滑能利竅

以通水道爲至燥之劑豬苓湯用滑石阿膠同爲

滑劑以利水道葱豉生薑同煎去滓澄清以解利

淡味滲洩爲陽故解表利小便也若小便自利者

不宜用時珍曰滑石利竅不獨小便也上能利毛

腠之竅下能利精溺之竅蓋甘淡之味先入于胃

滲走經絡遊溢津氣上輸于肺下通膀胱肺主皮

毛爲水之上源膀胱司津液氣化則能出故滑石

上能發表利水道爲蕩熱燥溼之劑發表是蕩

之中之熱利水道是蕩中下之熱發表是燥上中

之溼利水道是燥中下之溼熱散則三焦竅而表

裏和溼去則闌門通而陰陽利劉河閒之用益元  
散通治表裏上下諸病蓋是此意但未發出爾  
**附方**

**一十三益元散**

又名天水散太白散六一散

解中暑傷寒疫癟飢飽勞損

憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾  
兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一  
切虛損內傷陰痿驚悸健忘癟癓煩滿短氣痰嗽  
肌肉疼痛腹脹悶痛淋濺痛服石石淋療身熱  
嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱  
止渴消蓄水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生  
下乳治吹乳乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾胃之氣  
通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈  
消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐顏  
益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石水飛  
過六兩粉甘草一兩爲末每服三錢蜜少許溫水  
調下實熱用新汲水下解利用葱豉湯下通乳用  
豬肉麪湯調下催生用香油漿下凡難產或死胎  
不下皆由風熱燥滯結滯緊斂不能舒緩故也此

藥力至則結滯頓開而瘥膈上煩熱多渴利九竅矣劉河間傷寒直格滑石二兩搗

水三大盞煎二盞去滓入粳米煮粥食聖惠

黑額黑滑石石膏等分研末大麥汁服七日三小便大利愈腹滿者難治千金方

衄血滑石末飯丸梧子大每服十丸微嚼破新水

其血紫黑時不以多少不可止之且服溫和藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也本事方

乳石發動煩熱煩渴滑石粉半兩水一暴得吐逆

不下食生滑石末二錢七溫水服仍以細麪半盞壓定寇氏衍義氣壅關格不通

淋結臍下妨悶兼痛滑石粉一兩水調服廣利方小便不通滑石末一升

塗臍之四畔方四寸乾卽易楊氏產乳婦人轉脬因過忍小便而致滑小

石末葱湯服二

妊娠子淋

不得小便滑石末水和泥臍下二寸外臺秘

錢

聖惠方

妊娠子淋

泥臍下二寸

外臺秘

要伏暑水泄

白龍丸

滑石火煅過一兩硫黃四錢

爲末

麵糊丸

綠豆大每用

淡薑湯隨

普濟方

大小服

○伏暑吐泄

或吐或泄或瘧

小便赤煩渴

玉液散用桂府滑石燒肉兩

普濟方

一錢丁香

爲末

米湯服二錢

丁香一錢

爲末

霍亂及瘧

方同痘瘡狂

亂

循衣摸床大熱

引飲用益元散加朱砂二錢冰

片三分麝香一分每燈草湯下二三服

王氏

痘疹

風毒熱瘡

遍身出黃水桂府滑石末傅之次

方

日愈先以虎杖豌豆甘草等分煎

湯洗後乃擦

陰下溼汗

滑石一兩石膏煅半兩枯

白礬少許研摻之

集簡

方腳指縫爛

方同杖瘡腫痛

滑石赤石脂大黃等

分爲末茶湯洗淨貼

○趙氏熱毒怪病

目赤鼻脹大喘

癰身出斑毛髮

如鐵乃肉中熱毒氣結于下焦

經驗方

用滑石白礬各一兩爲末作一服水五  
盞煎減半不住飲之 夏子益奇疾方

# 不灰木

宋開寶

## 釋名無灰木

見下

### 集解

領曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色白如爛木燒之不燃以此得名

或云滑石之根也出滑石處皆有之采無時藏器

曰要燒成灰但斫破以牛乳煮了黃牛糞燒之卽成灰時珍曰不灰木有木石二種石類者其體堅

重或以紙裹蘸石腦油燃燈徹夜不成灰人多用作小刀靶開山圖云徐無山出不灰之木生火之

石山在今順天府玉田縣東北庚辛玉冊云不灰木陰石也生西南蠻夷中黎州茂州者好形如針

文全若木燒之無烟此皆言石者也伏深齊地記

云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅謂之不灰木楊慎丹鉛錄云太平寰宇記云不灰木俗

多爲鋌子燒之成炭而不灰出膠州其葉如蒲草今人束以爲燎謂之萬年火把此皆言木者也時珍常得此火把乃草葉束成而中夾松脂之類一夜僅燒一二寸爾

**附錄** **松石** 頌曰今處州出一種松石如松榦而寶石也或云松久化爲石人多取傍山亭及琢爲枕雖不入藥與不灰相類故附之

**氣味** **甘大寒無毒** 獨孤滔曰煮汞結草砂煅三黃匱五金

**主治** 热病瘡和棗葉石灰爲粉傅之 開竇除煩熱陽

**厥** 時珍

**發明** 時珍曰不灰木性寒而同諸熱藥治陰毒劉河間宣明方治陽絕心腹痞痛金針丸中亦用服之蓋寒熱並用所以調停陰陽也

本草綱目

附方

新

肺熱欬嗽

臥時盛者不灰木一兩半太陰

玄精石二兩甘草炙半兩貝母

一兩半天南星白礬水煮過半兩

爲末每服半錢薑湯下

聖濟錄

咽喉腫痛

煩熱

心

不灰木以牛糞燒赤

四兩太陰玄精石

煅赤四兩

眞珠一錢爲末

糯米粥丸

芡子大每服一丸

以生

地黃汁粟米泔研化

研化

霍亂煩滿

氣逆腹脹

手足厥

煅阿魏半兩

巴豆去心

杏仁去皮各二十

五箇爲

末

研末

下以利

回陽丹用

不灰木煅

爲度

聖濟錄

陰毒腹痛

同陽丹用

牡蠣殼

高良薑炒川

烏頭炮白芍藥各一錢

爲末入麝香少許

每用一

錢男用女唾調塗外

腎女用男唾調塗乳

上得汗

卽愈

玉

機微義

五色石脂

本經上品

校正

併入五種石脂

釋名

時珍曰膏之凝者曰脂此物性黏固濟爐鼎甚良蓋兼體用而言也

集解

別錄曰

五色石脂生南山之陽山谷中又曰青石脂

生齊區山及海涯黃石脂生嵩高山

色如鶯雛

黑色脂生潁川陽城白石脂生太山之陰赤石脂生濟南射陽又太山之陰並采無時

曰五色石脂一名五色符

青符生嵩山或太山或海涯黃符生嵩山色如鶯雛黑符生洛西山空地白

符生少室天婁山或太山赤符生少室或太山色

絳滑如脂宏景曰今俗惟用赤石白石二脂好者

出吳郡亦出武陵建平義陽義陽者出鄆縣界東

八十里狀如痴腦赤者鮮紅可愛隨采復生餘三

色石脂無正用但黑石脂入畫用爾

恭曰義陽卽申州所出乃桃花石非石脂也白石脂今出慈州

諸山勝於餘處者赤石脂今出虢州盧氏縣澤州

陵川縣又慈州呂鄉縣宜州諸山亦有並色理鮮

膩爲佳二脂太山不聞有之舊出蘇州餘杭山今

不收采承曰今蘇州見貢赤白二石脂但入藥不

本草綱目石部  
甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之頌曰  
白石脂赤石脂今惟潞州出之潞與慈州相近也  
宗奭曰赤白石脂四方皆有  
以理膩黏舌綴唇者爲上

脩治

數曰凡使赤脂研如粉新汲水飛過三度曬乾用時珍曰亦有火煅水飛者

氣味五種石脂並甘平

大明曰並溫無毒畏黃芩大黃官桂

主治黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰

腫疽痔惡瘡頭瘍疥癬久服補髓益氣肥健不饑

輕身延年五石脂各隨五色補五臟本經治洩痢血

崩帶下吐血衄血滯精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨

補虛損久服悅色治瘡癩痔漏排膿大

補虛損久服悅色治瘡癩痔漏排膿大

**青石脂**

**氣味酸平無毒**

普曰青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李當之

寒大

**主治養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年**

別錄

**黃石脂**

氣味苦平無毒

普曰黃符雷公苦李當之小寒之才曰曾青爲之使

惡細辛畏蜚蠟黃連甘草數服之忌卵味

**主治養脾氣安五臟調中**

**大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年**

別錄

**黑石脂**

別錄曰一名石墨一名石涅時珍曰此乃石脂之黑者亦可爲墨其性黏舌與石炭

本草綱目石部  
不同南人謂之畫眉石  
氏說文云黛畫眉石也

甘無  
毒

主治

養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療

口瘡咽痛久服益氣不饑延年

錄別

白石脂氣味甘酸平無毒

普曰白符一名隨岐伯

毒屬鵲辛李當之小寒權曰甘辛果曰溫之才曰得厚朴米汁飲止便膿燕屎爲之使惡松脂畏黃芩

頌曰畏黃連甘草飛廉馬目毒公

主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下

煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏

下赤白沃排癰疽瘍瘻久服安心不饑輕身延年

別  
錄  
**瀆大腸**

權

**附方**

舊四  
新二

**小兒水痢**

形乏不勝湯藥白石脂半兩研粉和白粥空肚食之

母

秘

**小兒滑泄**

白龍丸白石脂白龍骨等分爲末水丸黍米大每量大小木瓜紫蘇

湯下

全

**久泄久痢**

白石脂乾薑等分研百沸湯和麵爲稀糊搜之併手丸梧

子大

每米飲下三

**兒臍汁出**

赤腫白石脂末熬溫撲之日三度勿得動

十丸

斗門方

**兒臍血出**

多啼方同上

獨

行方

**兒臍血出**

寇氏衍義

**粉滓面黓**

白石脂六兩白

和

夜塗

旦洗

聖濟錄

**赤石脂**

氣味甘酸辛大溫無毒

普曰赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無

毒

李當之小寒之才曰農芫花惡大黃松脂頌曰

古人亦單服食云發則心痛飲熱酒不解用綿裹

水丸

水丸

水丸

水丸

水丸

葱豉煮水飲之主治養心氣明目益精療腹痛腸澼下痢

赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞

衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身延年

別錄

補五臟虛乏

甄權

補心血生肌肉厚腸胃除水溼收

脫肛

時珍

發明

宏景曰

五色石脂本經療體亦相似別錄分條具載今俗惟用赤白二脂斷下痢耳

元素

曰赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫

杲曰

降也陽中陰也其用有二固腸胃有收斂之能下胎衣無

推蕩之峻好古曰濇可去脫石脂爲收斂之劑

赤

入丙白入庚

時珍曰

五石脂皆手足陽明藥也其性濇濇而重故能收溼止

味甘其氣溫其體重其性濇濇而重故能收溼止血而固下甘而溫故能益氣生肌而調中中者腸

胃肌肉驚悸黃疸是也下者腸澼泄痢崩帶失精  
是也五種主療大抵相同故本經不分條目但云  
各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦  
不甚相遠但以五味配五色爲異亦是強分爾赤  
白二種一入氣分一入血分故時用尚之張仲景  
用桃花湯治下痢便膿血取赤石脂之重濁入下  
焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而  
補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

### 附方

舊五新七

### 小兒疳瀉

赤石脂末米飲調服半錢立加京芎等分更妙斗門

### 大腸寒滑

小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩爲末醋糊丸梧子大每空心米

飲下五七十丸有人病此熱藥服至一斗二升不效或教服此終四劑而愈寇氏衍義

赤白

### 下痢

赤石脂末飲服普濟方冷痢腹痛下白凍如魚腦花丸用赤石脂煅

乾薑炮等分爲末蒸餅和丸量大小服日三服和劑局方

老人氣痢虛冷赤石脂五

兩水飛白麪六兩水煮熟入葱醬作傷寒下痢便

臘空

心食三

四次卽愈

養老方

傷寒下痢

便

血不止

桃花湯主

之赤石脂一斤一半全用一

半

末用乾薑一兩梗米半升水七升煮米熟去滓每

末用

乾薑末方寸匕日

服七合納

方寸匕加

服三服愈乃止仲景方

病後脫肛

赤石脂伏龍肝爲末傳之一加

服三

服愈乃止仲景方

病後脫肛

赤石脂丸梧子

氏小兒方

錢豆仁一枚勿令破以

先以巴豆仁一枚勿令破以

大每空心薑湯下一二十丸

津吞之後乃服藥

聖惠方痰飲吐水

無時節者

飲過度

遂令脾胃氣弱不能

消化飲食飲食入胃

皆變成冷

水反吐不停赤石脂散

主之赤石脂一

斤則終身不吐

痰水又不下痢補五臟

令人肥健

有人痰飲服

諸藥不效

自住稍加至三七服盡一

用此遂愈

千金翼方心痛徹背

赤石脂乾薑蜀

食服二分

烏頭炮一分爲末

蜜丸梧子大先

經水過

炮二分

烏頭炮一分爲末

蜜丸梧子大先

經水過

食服一丸不住稍增之

張仲景金匱方

經水過

**多**

赤石脂破故紙一兩爲末每二錢米飲下

**小便不禁**

赤石脂

燬牡蠣

燬各三兩鹽一兩爲末大每鹽湯下十五丸

糊丸梧子

## 桃花石

唐本草

**集解**

恭曰桃花石出申州鍾山縣似赤石脂但舐

其狀亦似紫石英

色

若桃花光潤而重目之可愛

珣曰其狀亦似紫石英輩采無時陶宏景言赤石

形塊似赤石脂紫石英

輩采無時陶宏景言赤石

脂出義陽者狀如痴腦鮮紅可愛蘇恭非之云是

是

桃花石久服肥人今土人以療痢功用亦不相遠

遠

宗奭曰桃花石有赤白二種有赤地淡白點如桃

花片者人往鑄磨

花片者有淡白地赤點如桃花片者人往鑄磨

鑄磨

爲器用人亦罕服之時珍曰此

卽赤白石脂之不

黏舌堅而有花點者非別一物也故其氣味功用

皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂名桃花

湯和劑局方治冷痢有桃花丸皆卽此物耳

氣味甘溫無毒主治大腸中冷膿血痢久服令人

肥悅能食

唐本

爐甘石

綱目

釋名

爐先生

土宿真君曰此物點化爲神藥絕妙九天三清俱尊之曰爐先生非小藥

也

時珍曰爐火所

重其味

甘故名

集解

時珍曰爐甘石所在坑冶處皆有川蜀湘東最多而太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲

南者爲勝金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦鬆如石脂亦黏舌產于金坑者其色微黃爲上產於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之卽變爲黃今之黃銅皆此物點化也造化指南云爐甘石受黃金白銀之氣熏陶三十年方能結成以大穢浸及砒煮過皆可點化不減三黃崔昉

外丹本草云用銅二斤爐甘石一斤鍊之卽成鎔  
石一斤半非石中物取出乎真鎔石生波斯如黃  
金燒之赤

而不黑

脩治

時珍曰凡用爐甘石以炭火煅紅童子  
小便淬七次水洗淨研粉水飛過曬用

氣味

甘溫無毒

主治

止血消腫毒生肌明目去翳

退赤收溼除爛同龍腦點治目中一切諸病

時珍曰目病爲要藥時珍常用爐甘石煅淬海螵

發明

時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故

病甚妙入朱砂五錢則性不黏也

蛸砂各一兩爲細末以點諸目

附方

新十

目暴赤腫

爐

甘石火煅

尿淬

風化消等

分爲末

新水化

一粟點之

御藥院方

諸般翳膜

爐甘石青礬朴消等

分爲末

沸湯化開

溫洗日三

次宣

甘石

青礬朴消等

分爲末

每用

明方一切目疾

真爐甘石半斤用黃連四兩剉豆大銀石器內水二盃煮二伏時去黃連

爲末入片腦二錢半研勻罐收每點少許頻用取效。又方

爐甘石煅一錢益消一錢爲末熱湯泡

洗目中諸病

石連光明散治眼中五輪八廓諸證

者以桑柴灰一斗火煅赤研末用雅州黃連各四

兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二

連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鉛粉各三分

雄黃一分片腦半分研勻點眼甚妙

張氏方

目暗昏花

爐甘石火煅童尿淬七次代赭石火煅

醋淬七次黃丹水飛各四兩爲末白沙

蜜半斤以銅鑄鍊去白沫更添清水五六盞熬沸

下藥文武火熬至一盞滴水不散以夾紙濾入堺

器收之頻點日用

爛弦風眼

劉長春方治風眼流淚爛弦白爐甘石四

衛生易簡方

兩火煅童尿淬七次地上出毒三日細研每用椒

湯洗目後臨臥點三四次次早以茶湯洗去甚妙

○又方 爐甘石一斤火煅黃連四兩煎水淬七次爲末入片腦每用點目○宣明眼科方用爐甘石膏各一錢海螵蛸三分爲末入片腦麝香各少許收點○衛生易簡方用爐甘石二兩以黃連一兩煎水入童尿半盞再熬下朴消一兩又熬成以火煅石淬七次洗淨爲末入蜜陀僧末一兩研勻收點 聰耳出汁 爐甘石礬石各二錢胭脂半錢麝之牙擦牙忌用刷牙久久自密 集玄方

齒疎陷物 爐甘石煅寒水石等分爲末每用少許擦牙忌用刷牙久久自密 集玄方

漏瘡不合 童尿制爐甘石牡蠣粉外塞下疳陰瘡之內服滋補藥 雜病治例

瘻 爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢陰汗溼爲末麻油調傅立愈 通妙邵真人方 分研粉撲之 直指方

# 井泉石

宋嘉祐

釋名

時珍曰  
如井泉故名

集解

禹錫曰  
井泉石近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野中閒穿地深丈餘得之形如

土色圓方長短大小不等內實而外圓重重相疊

采無時又一種如薑石者時人多指爲井泉石非

堤領曰深州

城西

十里劇家村出之

脩治

禹錫曰  
飛過不爾令人淋

氣味甘大寒無毒

主治諸熱解心臟熱結熱嗽小

兒熱疳雀目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花

療小兒眼疳生翳膜得大黃屁子治眼瞼腫赤

祐嘉

附方

新膀胱熱閉  
小便不快井泉石海金沙車前子滑石各一兩爲末每服二錢

蜜湯下○

# 風毒赤目

井泉石半兩井中苔焙穀精草一兩豉焙一合爲末每服

二錢

空心井華

產後搐揚俗名雞爪風舒筋散用

水服

聖濟錄

華井泉石四兩另研天麻

酒服

晨未香各一兩人參川芎官桂丁香各半兩爲

末每服

三錢大豆淋酒調下出汗卽愈

宣明方

瘡瘍癰癧

井泉石生三兩寒水石煅四兩

腦子半錢爲末撲之聖濟錄

# 無名異

宋開寶

釋名

時珍曰無名異庚詞也

集解

志曰無名異出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如鱉石嚼之如餳須曰今廣

州山

石中及宜州入星龍濟山中亦有之黑褐色

大者如彈丸小者如黑石子采無時

數曰無名異

形似石炭味別

時珍曰生川廣深山中而桂林極多一包數百枚小黑石子也似蛇黃而色黑近處

水

服

聖濟錄

華井泉石四兩另研天麻

山中亦時有之用以煮蟹殺腥氣煎鍊桐油收水氣塗剪剪燈則燈自斷也

氣味

甘平無毒

開寶伏硫黃

主治

金瘡折傷內損止

痛生肌肉

甲子

消腫毒癰疽

醋摩傅之

蘇頌

收溼氣

時珍

發明

時珍曰

按雷斂炮炙論序云無名止楚截指

而似去甲毛崔昉外丹本草云無名異陽石

昔人見山雞被網損其足脫去啣一石摩其損

處遂愈而去乃取其石理傷折大效人因傳之

附方

新土

打傷腫痛

無名異爲末酒服趕下四肢

之未血皆散矣

集驗方

損

傷接骨

無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢

爲末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢

以黃米粥塗紙上摻左顧牡蠣

末裏之竹籠夾住多能鄙事

臨杖預服

無名異末

溫服三五錢則杖不甚痛亦

不甚傷

談塹翁試效方

赤瘤丹毒

無名異末葱汁調塗

立消  
簡便方 痘漏腫痛無名異炭火煅紅米醋淬七次

填末入瘡口數次愈 簡便方 天泡溼瘡無名異末井華水

潰爛無名異丹細研清油調服之 普濟方 腹瘡

香一字研酒半盃午後空腹服立效 多能鄙事 拳毛倒睫無名異末紙

吹殺熏之睫自保命集 消渴引飲無名異一兩黃連二兩

煎湯送下 聖濟錄 腳氣痛楚無名異末化牛皮

簡衛生易 方

## 蜜栗子

目綱

## 集解

時珍曰 蜜栗子生川廣江浙金坑中狀如蛇黃而有刺上有金線纏之色紫褐亦無名異

之類也丹爐家采作  
五金匱藥制三黃

主治金瘡折傷有效

時珍

石鍾乳

本經上品

釋名

留公乳

別錄

虛中

吳普

蘆石

別錄

鶩管石

綱目

夏石

別錄

黃石砂

藥性時珍曰

石之津氣鍾聚成乳滴溜成

也

集解

別錄曰石鍾乳生少室山谷及太山采無時

普曰生太山山谷陰處岸下溜汗所成如乳

汁黃白色空中相通二月三月采陰乾

宏景曰第

一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通

中輕薄如鷺翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者

爲善長挺乃有一二尺者色黃以苦酒洗刷則白

仙經少用而俗方所重恭曰第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今陝州青溪房州三洞出者亞于始興其餘非其土地不可輕服多發淋渴止可搗篩白練裹之合諸藥草瀆濟服之陶云有一二尺者謬說也思邈曰乳獺必須土地清白光潤羅紋鳥翮蟬翼一切皆成志曰別本注云凡乳生于深洞幽穴皆龍蛇潛伏或或龍蛇毒氣或洞口陰陽不均或通風氣鴈齒滯不易水則生火毒服卽令人發淋又乳有三種石乳者其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼紋成其性溫竹乳者其山洞遍生小竹以竹津相滋遍生茅草以茅津相滋爲乳乳色稍黑而滑潤其性微寒一種之中有上中下色皆以光澤爲好餘處亦有不可輕信炳曰如蟬翅者主爪甲者次鷺管者下明白而薄者可服頌曰今道州江華縣及

連英韶隋煥熾山中皆有之生嵒穴陰處溜出液而成空中相通長者六七寸如鷺翎管狀色白微紅唐李補闕鍊乳法云取韶州鍾乳無間厚薄但令顏色明淨光澤者卽堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元書亦云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟在明白者不必如上所說數種也今醫家但以鷺管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也孔公孽殷孽根也石花石牀並與殷孽同又有石腦亦鍾乳之類凡此五種醫家亦復稀用但用鍾乳爾時珍曰按范成大桂海志所說甚詳明云桂林接宜融山洞穴中鍾乳甚多仰視石脈涌起處卽有乳牀白如玉雪石液融結成者乳牀下垂如倒數峰小山峰端漸銳且長如冰柱柱端輕薄中空如鷺翎乳水滴瀝不已且滴且凝此乳之最精者以竹管仰承取之鍊治家又以鷺管之端尤輕明如雲母爪甲者爲勝

脩治

數

曰凡使勿用頭粗厚并尾大者爲孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者

會經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鷺翎筒子爲上有長五六寸者凡脩事法鍾乳八兩用沈香零陵香藿香甘松白茅各一兩水煮過再煮汁方用煮乳一伏時漉出以甘草紫背天葵各二兩同煮漉出拭乾緩火焙之入臼杵粉篩過入鉢中令有力少壯者二三人不佳研三日三夜勿歇然後以水飛澄過絹籠於日中曬乾入鉢再研二萬遍乃以瓷盒收之懷微自太清經鍊鍾乳法取好細末置金銀器中瓦一片密蓋勿令洩氣蒸之自然化作水也李補闕鍊乳法見後普曰神農辛桐君黃帝醫和甘扁氣味甘溫無毒

鵲甘無毒權曰有大毒之才曰蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蓑草忌羊血時珍曰相感志云服乳石忌參朮犯者多死土宿眞君曰鍾乳產于陽洞之內陽氣所結伏之可柔五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡荽貓兒眼草皆可伏之

**主治**欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅

**下乳汁**

本經

益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強

陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服  
之令人淋別錄主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲甄權

**補五勞七傷**

大明

補髓治消渴引飲

青霞子

**發明**

慎微曰

柳宗元與崔連州書云

草木之生也

依於土有居山之陰陽或近木或附石其性

移焉

況石鍾乳直產於石

於石之精粗疎密尋尺特

異而穴之上下土之厚薄石之高下不可知則其性

依而產者固不一性然由其精密而出者則油然

而清汨然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使

人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康甯其粗

疎而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類

死灰奄頓不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅鬱泄火生風戟喉癢肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必惟土之信以求其至精凡爲此也〔震亨曰〕石鍾乳爲慄悍之劑內經云石藥之氣悍仁哉言也凡藥氣之偏者可用於暫而不可久夫石藥又偏之甚者也自唐時太平日久膏粱之家惑於方士服食致長生之說以石藥體厚氣厚習以成俗迨宋至今猶未已也斯民何辜受此氣悍之禍而莫之能救哀哉本草讚其久服延年之功柳子厚又從而述美之予不得不深言也〔時珍曰〕石鍾乳乃陽明經氣分藥也其氣慄疾令陽氣暴充飲食倍進而形體壯昧者得此自慶益肆淫泆精氣暗損石氣獨存孤陽愈熾久之營衛不從發爲淋渴變爲癰疽是果乳石之過耶抑人之自取耶凡人陽明氣衰用此合諸藥以救其衰疾平則止夫何不可五穀五肉久嗜不已猶有偏絕之弊況石藥乎種樹書云凡果樹作穴納鍾乳末少許固密則子

多而味美納少許於老樹根皮閒則樹復茂信然  
則鍾乳益氣令人有子之說亦可類推但恐嗜欲  
者未獲其福而先受其禍也然有稟賦異常之人  
又不可執一而論張杲醫說載武帥雷世賢多侍  
妾常餌砂母鍾乳日夜煎鍊以濟其欲其妾父苦  
寒泄不嗜食求丹十粒服之卽覺臍腹如火少焉  
熱狂投井中救出遍身發紫泡數日而死而世賢  
服餌千計了無病惱異哉沈括筆談載夏英公性  
豪侈而稟賦異於人纔睡卽身冷而僵如死者常  
服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極每晨以鍾乳粉入粥  
食之有小吏竊食遂發疽死此與終身服附子無  
恙者同一例也沈括又云醫之爲術苟非得之于  
心未見能臻其妙也如服鍾乳當終身忌尤尤能  
動鍾乳也然有藥勢不能蒸須要其動而激發者  
正如火少必借風氣鼓之而後發火盛則鼓之反  
爲害此自然之理也凡服諸藥皆宜倣此又十便  
良方云凡服乳人服乳三日卽三日補之服乳十  
日卽十日補之欲飽食以牛羊麋鹿等骨煎汁任

意作羹食之勿食倉米臭肉及犯房事一月後精氣滿盛百脈流通身體覺熱達臍肉起此爲得力可稍近房事不可頻數令藥氣頓竭彌更害人戒之慎之名之爲乳以其狀人之乳也與神丹相配與凡石迥殊故乳稱石語云上士服石服其精下士服石服其滓滓之與精其力遠也此說雖明快然須真病命門火衰者宜之否則當審

## 附方

新十

## 李補闕服乳法

主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益

精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱寒冷下焦傷竭強陰久服延年益壽不老令  
人有子取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤  
者卽堪入鍊惟黃赤二色不任用置于金銀器中  
大鑄著水沈器煮之令如魚眼沸水減卽添乳少  
三日三夜乳多七日七夜候乾色變黃白卽熟如  
疑生更煮滿十日最佳取出去水更以清水煮半  
日其水色清不變卽止乳無毒矣入堯鉢中玉槌

著水研之覺乾濇卽添水常令如稀米泔狀研至四五日揩之光膩如書中白魚便以水洗之不隨水落者卽熟落者更研乃澄取暴乾每用一錢半溫酒空腹調下兼和丸散用其羹乳黃濁水切勿服服之損人咽喉傷肺令人頭痛或下利不止鍾其有犯者但食豬肉解之孫真人千金方鍾乳煎治風虛勞損腰腳無力補益強壯用鍾乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三分之一去袋飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏無苦一袋可煮三十度卽力盡別作袋每煎訖須濯淨令通氣其滓和麪餵雞生子食之此崔尚書方也孫真人千金翼鍾乳酒安五臟通百節利九竅主風虛補下瞧益精明目鍾乳鍊成粉五兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封湯內煮減三之二取出添滿封七日日飲鍾乳丸三合忌房事葱豉生食硬食外臺秘要鍾乳丸消食治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食腰疼腳痺下氣和中長肌鍾乳粉二兩免絲子酒浸焙石斛

各一兩吳茱萸湯泡七次炒半兩爲末煉蜜和丸梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服訖行數百步覺胸口熱稍定卽食乾飯豆醬忌食粗臭惡食及聞戶穢等氣初服七日勿爲陽事過七日乃可行不宜傷多服過半劑覺有功乃續服此曹公卓方也

### 和劑局方无氣虛寒

方見陽

### 一切勞嗽

胸膈痞滿焚香透膈散用鷺管石雄黃佛耳草款冬花等分爲

末每用一錢安香爐上焚之以連綿不筒吹烟入喉中日二次宣明

肺虛喘急連綿不筒吹烟入喉中日二次宣明

乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯飫內蒸熟研丸梧子大每溫水下一丸

聖濟錄吐血損

肺鍊成鍾乳粉每服二錢糯米湯下立止

十便良方大腸冷滑不止鍾乳粉一兩肉

豆蔻煨半兩爲末煮棗肉丸梧子大每服七十丸空心米飲下濟生方

乳汁不通少

血衰脈濇不行故乳少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎漏蘆湯調下或與通草等分爲末米飲服方寸匕

日三次○精滑不禁大腑溏泄手足厥冷方見陽起石下

外臺

秘要

本經

精滑不禁大腑溏泄手足厥冷方見陽起石下

# 孔公孽

中品

## 釋名孔公石

目綱通石時珍曰孔竅空通附垂于石如木之芽孽故曰孔空孽而

俗訛爲孔公爾恭曰此孽次于鍾乳狀如牛羊角中有孔通故名通石別錄誤以此爲殷孽之根而俗猶呼爲孔

公孽是也

## 集解

別錄曰孔公孽鍾乳根也青黃色生梁山山谷宏景曰梁山屬焉翊郡此卽今鍾乳牀也

亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀卽孔公孽也其以次小龍崧者爲殷孽大如牛羊角長一二尺今人呼此爲孔公孽也殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體各異貴賤懸殊三種同根而所生各處當是隨其土地爲勝爾保昇曰鍾

乳之類凡五種鍾乳殷孽孔公孽石牀石花也雖同一體而主療各異頌曰孔公孽殷孽既是鍾乳寡則采者亦稀乎抑時人不知孽中有乳不盡采乎不能盡究也恭曰孔公孽次于鍾乳別錄誤以爲殷孽之根殷孽卽孔公孽之根俗人乃以孔公孽爲殷孽陶氏依之以孔公孽爲鍾乳牀非矣時珍曰以薑石通石二石推之則似附石生而粗者爲殷孽接殷孽而生以漸空通者爲孔公孽接孔公孽而生者爲鍾乳當從蘇恭之說爲優蓋殷孽如人之乳根孔公孽如乳房鍾乳如乳頭也

### 氣味辛溫無毒

普曰神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒大明日甘煖權曰甘有小毒之才

曰木蘭爲之使惡細辛尤忌羊血

### 主治

傷食不化邪結氣惡瘡疽

瘻痔利九竅下乳汁

本經

男子陰瘡女子陰蝕及瘧

食病常欲眠睡別錄主腰冷膝痹毒氣能使喉聲圓

亮權甄輕身充肌子

別錄

青霞

發明

宏景曰

二擘不堪丸散止可水煮

湯并酒浸飲之甚療腳弱腳氣

附方

新

風氣腳弱

孔公擘二斤石斛五兩

酒二斗浸服

肘後方

殷擘

本經中品

釋名

薑石

時珍曰

殷隱也

生於石上隱然如木之

根

恭曰此卽孔公擘根也盤結如薑

故名

薑石俗人乃以孔公

擘爲之誤矣詳孔公擘下

集解

別錄曰

殷擘鍾乳

根也生趙國山谷又梁山

及南海采無時

宏景曰

趙國屬冀州亦出始

之才曰惡

防己畏朮

主治

爛傷瘀血洩痢

興氣味辛溫無毒

之才曰惡

主治

瘍傷瘀血洩痢

之才曰惡

主治

瘍傷瘀血洩痢

興氣味辛溫無毒

之才曰惡

主治

瘍傷瘀血洩痢

之才曰惡

主治

寒熱鼠瘻癰瘍結氣腳冷疼弱本經熏筋骨弱并痔

## 瘻及下乳汁

別錄

### 發明

見孔公  
下

### 附錄石牀

唐本草恭曰味甘溫無毒酒漬服與殷孽同功一名乳牀一名逆石一名石筍

生鍾乳堂中采無時鍾乳水滴下凝積生如筍狀久漸與上乳相接爲柱也陶謂孔公孽爲乳牀非也殷孽孔公孽在上石牀石花在下性體雖同上有別

### 石花

唐本草恭曰味甘溫無毒主腰脚風冷漬酒服與殷孽同功一名乳花生乳穴堂中乳水滴石上散如霜雪者三月九月采之

大明曰壯筋骨助陽道○宗奭曰石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各樣牙分歧如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲其體甚脆不禁觸擊多生海中石上世方難得家中曾得一本本條

所注皆非是時珍曰石花是鍾乳滴于石上迸散日久積成如花者蘇恭所說甚明寇宗奭所說乃是海中石梅石柏之類亦名石花恭曰石骨不入藥用非本草石花正自誤矣石骨服之力勝鍾乳似骨如玉堅潤生五石脂中

## 土殷孽

別錄下品

## 釋名 土乳

唐本志曰此則土脂液也生于土穴狀如殷孽故名

## 集解

別錄曰

宏景曰此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在厓上爾今不知用

恭曰此卽土乳也出渭

州鄆縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人采處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本草云生厓上非也時珍曰此卽鍾乳之生於山產土中者南方名山多有之人亦掘爲石山貨之充玩不知其爲土鍾乳也

氣味鹹平無毒主治婦人陰蝕大熱乾癥錄別

# 石腦

中別錄品

釋名石飴餅

別錄

石芝

目綱

化公石

時珍曰

其狀如結

腦故名昔有化公

服此又名

化公石

集解

別錄

曰石

亦鍾乳之類

形如曾青而白

色黑斑而軟

易破

今茅山

東及西平山

並有之

鑿土龕取

出恭

曰出徐

州宋里山

初在爛石

中入土一丈

以下得

之大如雞卵

或如棗

許觸著

卽散如麪

黃白色土

人號爲握

雪譽

石云服之

長生保昇曰蘇恭引握

雪譽

石爲注

非矣時珍曰

按抱朴子內篇云石腦

芝生滑

石中亦如

石中黃子狀

但不皆有耳打

破

大滑石千計

乃可得一枚初

破之在石中五色光

明而自得服

一升得長生

乃石芝也別錄所謂石

本草綱目石部  
腦及諸仙服食當是此物也蘇恭所說本是石腦而又有以注握雪譽石誤矣握雪乃石上之液與此不<sub>同</sub>見後本條

氣味甘溫無毒主治風寒虛損腰腳疼痺安五臟益氣錄別

發明

宏景曰俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整采服療風痹虛損而得長

生恭曰隋時化公所服亦名石腦

時珍曰真誥載在大橫山服石腦時時使人身熱而不渴

姜伯真

在大橫山服石腦時時使人身熱而不渴

卽此

石髓拾遺

集解

藏器曰石髓生臨海華蓋山石窟土人采取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳時珍

曰按列仙傳言印疏煮石髓服卽鍾乳也仙經云  
神山五百年一開石髓出服之長生王列入山見  
石裂得髓食之因撮少許與嵇康化爲青石北史  
云龜茲國北大山中有如膏者流出成川行數里  
入地狀如醍醐服之齒髮更生病人服之皆愈方  
鎮編年錄云高展爲并州判官一日見砌閒沫出  
以手撮塗老吏面皺皮頓改爲少年色展以爲神  
藥問承天道士道士曰此名地脂食之不死乃發  
砌無所見此數說皆近石髓也

### 氣味

甘溫無毒

主治寒熱羸瘦無顏色積聚心腹

脹滿飲食不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內腸

鳴下痢腰腳疼冷性壅宜寒瘦人

藏器

### 石腦油

宋嘉祐

### 校正

併入拾遺石漆

釋名 石油 綱目 石漆 拾遺 猛火油 雄黃油 硫黃油

目綱

集解

禹錫曰石腦油宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透過道家多用俗方不甚

須宗奭曰真者難收多滲蝕器物入藥最少燒鍊

家研生砒入油再研如膏入坩鍋內瓦蓋置火上俟油泣盡出之又研又入油又上火鍊之砒卽伏

矣時珍曰石油所出不出陝之肅州鄜州延州

延長及雲南之緬甸廣之南雄者自石岩流出與

泉水相雜汪汪而出肥如肉汁土人以草掘入缶

中黑色頗似油漆作雄硫氣土人多以然燈甚明

得水愈熾不可入食其烟甚濃沈存中宦西時掃

其煤作墨光黑如漆勝于松烟張華博物志載延

壽縣南山石泉注爲溝其水有脂挹取著器中始

黃後黑如凝膏然之極明謂之石漆段成式酉陽

雜俎載高奴縣有石脂水膩浮水上如漆采以膏

車及然燈康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東日  
烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水涓滴  
烈焰遽發餘力入水魚鼈皆死邊人用以禦敵此  
數說皆石腦油也國朝正德末年嘉州開鹽井偶  
得油水可以照夜其光加倍沃之以水則焰彌甚  
撲之以灰則滅作雄硫氣土人呼爲雄黃油亦曰  
硫黃油近復開出數井官司主之此亦石油但出  
于井爾蓋皆地產雄硫石脂諸石源脈相通故有  
此物王冰謂龍火得溼而焰遇水而燔光  
焰詣天物窮方止正是此類皆陰火也

## 附錄地洩

時珍曰溝澗流水及引水灌田之次多  
有之形狀如油又如泥色如黃金甚腥  
烈冬月收取以柔鐵燒赤  
投之二三次剛可切玉

## 氣味辛苦有毒

獨孤滔曰化銅制砒

## 主治小兒驚風化涎可

## 和諸藥作丸散

嘉祐

塗瘡癬蟲癩治鐵箭入肉藥中

用之

時珍

**發明** 時珍曰 石油氣味與雄硫同故殺蟲治瘡其性走竄諸器皆滲惟瓷器琉璃不漏故錢乙治小兒驚熱膈實嘔吐痰涎銀液丸中用和水銀輕粉龍腦蠍尾白附子諸藥爲丸不但取其化痰亦取其能透經絡走關竅也

石炭

綱目

**釋名** 煤炭

石墨

鐵炭

烏金石

綱目

焦石

時珍曰 石

炭

卽烏金

石上古以書字謂之

石墨

今俗呼爲煤

炭煤墨音相近也

拾遺記言

焦石如炭

嶺表錄言

康州

有焦

石

穴

卽此

也

**集解**

時珍曰

石炭南北諸山產處亦多昔人不用

故識之者少今則人以代薪炊爨煅鍊鐵石

南北諸山產處亦多昔人不用

故識之者少今則人以代薪炊爨煅鍊鐵石

南北諸山產處亦多昔人不用

故識之者少今則人以代薪炊爨煅鍊鐵石

南北諸山產處亦多昔人不用

故識之者少今則人以代薪炊爨煅鍊鐵石

南北諸山產處亦多昔人不用

大爲民利土人皆鑿山爲穴橫入十餘丈取之有  
大塊如石而光者有疎散如炭末者俱作硫黃氣  
以酒噴之則解入藥用堅塊如石者昔人言夷陵  
黑土爲劫灰者卽此疎散者也孝經援神契云王  
者德至山陵則出黑丹水經言石炭可書然之難  
盡烟氣中人酉陽雜俎云無勞縣出石墨礪之彌  
年不消夷堅志云彭德南郭村井中產石墨宜陽  
縣有石墨山汧陽縣有石墨洞燕之西山楚之荆  
州興國州江西之廬山袁州豐城贛州皆產石炭  
可以炊爨並此石也又有一種石墨舐之黏舌可  
書字畫眉名畫眉石者  
卽黑石脂也見石脂下

**附錄然石**時珍曰曹叔雅異物志云豫章有石黃  
色理疎如以水灌之便熱可以烹鼎冷  
則再灌張華謂之  
然石高安亦有之

**氣味甘辛溫有毒**時珍曰人有中煤氣毒者昏瞀  
至死惟飲冷水卽解獨孤滔曰

去錫暈制三黃硇砂消石

主治婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出

血小兒瘻癩

珍時

附方新金瘡出血

急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石

醫學集成

誤吞金銀

及錢在腹中不下者光明石炭一杏核大硫黃一阜子大爲末酒下

普濟方

腹中積滯

烏金石卽鐵炭也三兩自然銅爲末熬一兩當歸一兩大黃童尿浸曬一兩

醋

爲末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同

張子和儒門事親

月經不

通

巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調湯送下卽通

衛生易簡方

產後兒

枕

刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煅爲末等分每用粥飲服一錢半卽止未止再服

石灰

本中品經

釋名石堊

宏景

堊灰

本經

希灰

別錄

鐵石

日華

白虎

綱目

礦灰

目綱

集解

別錄曰

石灰生

中山川谷

宏景曰

近山生石

又名石堊

頌曰

所在近山處皆有之

燒青石爲灰也

即熱蒸而解俗

名石堊

頌曰

所在近山處皆有之

燒青石爲灰也

又名石鐵

有風化水化二種風化者取鐵了石置

風中自解此爲有力水化者以水沃之熱

蒸而解

其力差劣

時珍曰

今人作窯燒之一層柴或煤炭

一層在下上累青石自下發火層層自

焚而散入藥惟用風化不夾石者良

氣味辛溫有毒

大明曰

甘無毒獨孤滔曰

伏雄黃硫黃硇砂去錫暈

主治疽瘍疥癬熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲

去黑子癍肉

本經

療髓骨疽

別錄

治瘍瘍蝕惡肉止金

瘡血甚良

甄權

生肌長肉止血白癩癰瘍癰疵痔瘻

毒暖水臟治氣

明大墮胎

保昇散血定痛止水瀉血痢

白帶白淫收脫肛陰挺消積聚結核貼口喝黑鬚

髮珍時

發明

宏景曰石灰性至烈人以度酒飲之則腹痛下利古今多以搆家用捍水而辟蟲故古冢

中水洗諸瘡皆卽瘥

恭曰別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日采繫縷葛葉鹿活草槲葉

芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大妙神驗

權曰止金瘡血

和雞子白敗船茹甚良不入湯飲頌曰古方多用  
合百草園末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛  
膽汁搜和納入膽中風乾研用更勝草藥者古方  
以諸草雜石灰熬煎點疣瘻黑子丹竈家亦用之  
時珍曰石灰止血神品也

附方

舊十四新

人落水死

裹石灰納下部中水痰  
出盡卽活千金方

厥氣絕

心頭尙溫者千年石灰一合水一盞煎滾

痰

下自甦

中風口喝

新石灰醋炒調如泥塗之少頃塗右立便牽正

集玄方

塗左右塗左立便牽正

寇氏衍研細辛等分

風牙腫痛

二年石灰研擦卽止

普濟方蟲牙作痛灰礦

義

沙糖和塞孔

風蟲牙痛百年陳石灰爲末四兩蜂

中

普濟方蜜三兩和勻鹽泥圍濟火

煅一日研末擦牙神效名

神仙失笑散

張三丰方乾靈亂病千尋石灰沙

水調服仁

本草綱目石部

卷九 石灰

李

錢或淡醋湯亦可名偏墜氣痛陳石灰炒五倍子落蓋湯摘玄方

即消麵和醋調敷之一夜婦人血氣方見獸部

產後血

渴不煩者新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水

調服一錢名桃花散張潔古活法機要白帶

白淫風化石灰一兩白茯苓三兩爲末糊丸梧子

大每服二三十丸空心米飲下絕妙

集玄

方水瀉不止方同酒積下痢石灰五兩冰和作團

泥爲末醋糊丸梧子大每服三黃泥包煅一日夜去

泥丸薑湯空心下摘玄方

升日三服崔知悌方血痢十年石灰三升熬黃

水一斗投之澄清一服一虛冷脫肛石灰燒熱故

帛裹坐冷卽

易之升日三服崔知悌方虛冷脫肛石灰燒熱故

帛裹坐冷卽

聖惠方產門不閉產後陰道不閉或陰脫出石灰

一斗熬黃以水二斗投之澄清

熏後方腹產門生合石灰傅之卽愈通變方

利割開以陳腹

**脇積塊**

風化石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩畧燒入米醋和

成膏

攤絹上貼之內服消塊藥甚效

丹溪心法

一日一發或二三發或三

日一發

古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末

飯丸阜子大每服一丸五更無根水下卽止

集方玄飯丸

老小暴嗽

石灰一兩蛤粉四錢爲末蒸餅丸豌豆大楂乾每服三十丸溫鹽汁下

普濟方

卒暴吐血水下二錢

普濟方

石灰于刀頭上燒研井水

普濟方

髮落不止

乃肺有勞熱瘡癩用石灰三升水拌炒焦酒三升

浸之每服三合常令酒氣相接則新髮更生神驗

千金方

染髮烏鬚礦灰一兩水化開七日用鉛粉一

金方

染髮烏鬚兩研勻好醋調擦油紙包一夜先

以阜角水洗淨

苦酒浸石灰六七日取

乃用集玄方

身面疣目汁頻滴之自落

平金

面部鱗疣癌水調礦灰一盞好糯米全者半插灰

方

面部鱗疣癌中半在灰外經宿米色變如水精先

本草圖書卷之四

石灰

以針微撥動點少許于上經半日汗出則去藥不得著水二日而愈也

集玄方

疣瘻瘤

贅

石灰

一兩用桑

灰淋汁熬

半斤

淋汁煎成霜密

半夏

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半夏

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半夏

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半斤

半斤

淋汁煎成霜密

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半夏

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半夏

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半夏

普濟方

疔瘻惡腫

石灰半夏

普濟方

疔瘻惡腫

傅之

普濟方

腦上癰癧

石灰入飯內搗爛

李樓奇方

疔瘻核紅腫

石灰入飯內搗

李樓奇方

疔瘻核紅腫

石灰入飯內搗

李樓奇方

疔瘻核紅腫

石灰入飯內搗

李樓奇方

疔瘻核紅腫

狀如瘰癧

石灰火煅爲末

同搗貼之蜜調亦可

活人

心統

石灰火煅爲末

古家

中石灰研末

雞子清和成

千金方

石灰厚

石灰厚

石灰厚

石灰厚

石灰厚

石灰火煅爲末

梧子大每服二

活法機要

石灰火煅過再研薑

薑汁調傅

教

急瘻瘻不合

傅之

簡便方

多年惡瘻

多年石灰研末

雞子清和成

塊

石灰火煅過再研薑

薑汁調傅

教

分爲末

燒飯丸

梧子大每服二

活法機要

石灰火煅過再研薑

薑汁調傅

教

石灰火煅過再研薑

薑汁調傅

教

數次

孫

血風溼瘻

千年陳石灰研搽

痛即止

蘭氏方

火

**燄丹毒**

醋和石灰塗之或同青靛塗

摘玄方

卒發風癬

醋漿和石灰塗之隨

手減元

希聲

外臺秘要

侍郎秘

方也

研

夏月癰疱

石灰煅二兩

甘草一兩

蛤粉研

撲之

集玄方

湯火傷灼

年久石灰傅之或加油調

肘後方

杖瘡腫痛

新石

灰麻油

調搽甚

集簡方

刀刃金瘡

石灰裹之定痛止血又速愈瘡深不宜速合者

入少滑石傳

附後方

誤吞金銀

或錢在腹內不下石灰硫黃

一阜子大同研爲末酒

硫磺研末酒

調服之

孫馬汗入瘡

石灰傅之摘玄方

蠅咬人

其毒如大風眉鬚皆落以

石灰

和研末酒

塗之

聖惠方

蚯蚓咬人

石灰水浸之良

經驗方

古墓中石灰名地龍骨主治

頑瘡瘻瘍膿水淋漓

斂諸瘡口棺下者尤佳

時珍

艖船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮

出血及諸瘡瘻止血殺蟲

時珍

附方

新

軟癤不愈

爛船底油石灰研末

下體癬瘻

船灰牛糞燒烟熏之一

日一次卽安

醫方摘玄

血風廉瘻

船上舊油灰將泥作釜火

船過研末入輕粉少許苦茶洗淨

傅之忌食發物鄧真人經驗方

石麪

目

集解

時珍曰石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之唐玄宗天寶三載武威番禾縣醴泉涌

出石化爲麪貧民取食之憲宗元和四年山西雲蔚代三州山谷間石化爲麪人取食之宋真宗祥符五年四月慈州民饑鄉盜縣山生石脂如麪可作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麪五月鍾

離縣地生麪哲宗元豐三年五月青州臨朐益都  
石皆化麪人取食之搜集於此以備食者考求云

**氣味甘平無毒主治益氣調中食之上饑**

時珍

**浮石**

日華

**校正**

併入拾遺水花

**釋名海石綱目水花**

**集解**時珍曰浮石乃江海閒細沙水沫凝聚日久  
結成者狀如水沫及鍾乳石有細孔如蚌窠  
白色體虛而輕今皮作家用磨皮垢甚妙海中者  
味鹹入藥更良抱朴子云燒泥爲瓦燔木爲炭水  
沫爲浮石此皆去其柔脆變爲堅剛也交州記云  
海中有浮石輕虛可以磨腳煮水飲之止渴卽此  
也

**氣味鹹平無毒**

時珍曰大寒

**主治煮汁飲止渴治淋殺**

野獸毒大止欬宏景去目翳夷清金降火消積塊化

老痰震亨消瘤癰結核疝氣下氣消瘡腫

時珍

發明

藏器曰水花主遠行無水止渴和苦桔樓爲丸每旦服二十丸永無渴也

震亨曰海石治

老痰積塊鹹能軟堅也

時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下

之用也故入肺除上焦痰熱止欬嗽而軟堅清其

上源故又治諸淋按余琰席上腐談云肝屬木當

浮而反沈肺屬金當沈而反浮何也肝實而肺虛

也故石入水則沈而南海有浮水之石木入水則

浮而南海有沈水之香虛實之反如此

附方

新十

欬嗽不止

浮石末湯服或蜜丸服

消渴引飲

本事方浮石船上青黛等分麝香少許爲末溫湯服一錢○又方白浮石蛤粉蟬殼等分爲末鯽魚

膽汁七個調服三錢神效血淋砂淋小便濇痛用黃爛浮石爲末每服二錢生甘草煎湯

調服○直指方石淋破血浮石滿一手爲末以水三升酢和煑二升澄清每服一升

適用傳信方小腸疝氣莖縮囊腫者直指方用浮石爲末每服二錢木通赤茯苓麥門冬煎湯調下。丹溪方用海石香附等分爲末每服二錢薑汁調下

頭核腦癆後生正者爲腦側者爲脾用輕虛白浮石燒存性爲末入輕粉少許麻油調掃塗之勿用手按卽漲或加焙乾黃牛糞尤好亦治頭瘡

直指方耳底有膿海浮石一兩沒藥一錢麝香一粒海浮石燒紅醋淬數次之字爲末繳淨吹

疳瘡不愈海浮石燒紅醋淬數次二兩金銀花一兩爲末普濟方

每服二錢半水煎服病在上食後在下食前一年者半年愈儒門事親

疗瘡發背白石半兩沒藥二錢半爲末醋糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下普濟方諸般惡瘡

本草綱目卷一百一十一浮石附量石

上方同

附錄暈石

拾遺藏器曰生海底狀如薑石紫褐色  
極緊似石是鹹水結成自然生暈味鹹

寒無毒主石淋磨汁飲  
之亦燒赤投酒中飲

石芝目

集解

葛洪曰芝有石木草菌肉五類各近百種道  
家有石芝圖石芝者石象芝也生于海隅名

山島嶼之涯有積石處其狀如肉有頭尾四足如  
生物附於大石赤者如珊瑚白者如截肪黑者如  
澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹大者  
十餘斤小者三四斤須齋祭取之搗末服其類有  
七明九光芝生臨水高山石厓之閒狀如盤盃不  
過徑尺有莖連綴之起三四寸有七孔者名七明  
九孔者名九光光皆如星百步內夜見其光常以  
秋分伺之搗服方寸匕入口則喚然身熱五味甘

美得盡一斤長生不老可以夜視也玉脂芝生于  
有玉之山玉膏流日千年凝而成之有烏獸之  
形色無常彩多似玄玉蒼玉及水精得而末之以  
無心草汁和之須臾成水服至一升長生也石蜜  
芝生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜從  
石戶上入石偃蓋中良久輒有一滴得服一升長  
生不老也石桂芝生石穴中有枝條似桂樹而實  
石也高尺許光明而味辛時珍曰神仙之說渺茫  
不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分  
司署內有假山山閒有樹根榦枝條皆石而中有  
葉如榴梔茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事  
焦希程賦詩紀之以比康于斷松化石之事而不  
知其名時珍按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也  
海邊有石梅枝榦橫斜石柏葉如側柏亦是石桂  
之類云

主治諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老

洪葛

本草綱目石部第九卷終