

• 0 1 2 3 4 5 6 7 8

• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


JAPAN

Tama

洋学文庫
文庫8
A 28
6

重訂解體新書

卷之七



宋司解體新書卷之七

A square seal impression in red ink, featuring four characters in seal script. The characters appear to be '丁巳年作' (Made in the Year of the Dragon), which is a common inscription for artist seals.

大槐文庫

遠西
書
郁航空
覃鳩盧模斯
撰

日本
若狭
玄白杉田翼
翻譯
東奥櫻臺玄澤大覩茂質重訂

○心篇第十五

太較
○心篇第十五

于胸之正中兩肺之間主出納血以運行一身。

○其形上豐圓下漸尖銳全狀似翻轉刲業

盧

刲業盧釋于後

豐底

謂其上頭濶大連係諸物之部。

尖頭

謂其下端尖銳爲懸垂之部。

在其傍連係豐底者

豎隔

見于第十三篇

胸水羅

見于第二十七篇

心囊

襄膜也其質強取而有滑澤甚

囊與心之間藏心囊液者

四大脉管

見于第十七篇

分之則

附接心之右室。

○靜血脉

丁肺動血脉

丙肝靜血脉

戊天動血脉

己肺靜血脉

庚心區分之則

庚心右耳

見于第十四篇

見于第十六篇

見于第十一篇

見于第十七篇

見于第十八篇

見于第十九篇

見于第二十一篇

見于第二十二篇

見于第二十三篇

見于第二十四篇

見于第二十五篇

見于第二十六篇

見于第二十七篇

見于第二十八篇

見于第二十九篇

見于第三十一篇

見于第三十二篇

見于第三十三篇

見于第三十四篇

見于第三十五篇

見于第三十六篇

見于第三十七篇

見于第三十八篇

見于第三十九篇

見于第四十一篇

見于第四十二篇

見于第四十三篇

見于第四十四篇

見于第四十五篇

見于第四十六篇

見于第四十七篇

見于第四十八篇

見于第四十九篇

見于第五十一篇

見于第五十二篇

見于第五十三篇

見于第五十四篇

見于第五十五篇

見于第五十六篇

見于第五十七篇

見于第五十八篇

見于第五十九篇

見于第六十一篇

見于第六十二篇

見于第六十三篇

見于第六十四篇

見于第六十五篇

見于第六十六篇

見于第六十七篇

見于第六十八篇

見于第六十九篇

見于第七十一篇

見于第七十二篇

見于第七十三篇

見于第七十四篇

見于第七十五篇

見于第七十六篇

見于第七十七篇

見于第七十八篇

見于第七十九篇

見于第八十一篇

見于第八十二篇

見于第八十三篇

見于第八十四篇

見于第八十五篇

見于第八十六篇

見于第八十七篇

見于第八十八篇

見于第八十九篇

見于第九十一篇

見于第九十二篇

見于第九十三篇

見于第九十四篇

見于第九十五篇

見于第九十六篇

見于第九十七篇

見于第九十八篇

見于第九十九篇

見于第一百一十一篇

見于第一百一十二篇

見于第一百一十三篇

見于第一百一十四篇

見于第一百一十五篇

見于第一百一十六篇

見于第一百一十七篇

見于第一百一十八篇

見于第一百一十九篇

見于第一百二十一篇

見于第一百二十二篇

見于第一百二十三篇

見于第一百二十四篇

見于第一百二十五篇

見于第一百二十六篇

見于第一百二十七篇

見于第一百二十八篇

見于第一百二十九篇

見于第一百三十一篇

見于第一百三十二篇

見于第一百三十三篇

見于第一百三十四篇

見于第一百三十五篇

見于第一百三十六篇

見于第一百三十七篇

見于第一百三十八篇

見于第一百三十九篇

見于第一百四十一篇

見于第一百四十二篇

見于第一百四十三篇

見于第一百四十四篇

見于第一百四十五篇

見于第一百四十六篇

見于第一百四十七篇

見于第一百四十八篇

見于第一百四十九篇

見于第一百五十一篇

見于第一百五十二篇

見于第一百五十三篇

見于第一百五十四篇

見于第一百五十五篇

見于第一百五十六篇

見于第一百五十七篇

見于第一百五十八篇

見于第一百五十九篇

見于第一百六十一篇

見于第一百六十二篇

見于第一百六十三篇

見于第一百六十四篇

見于第一百六十五篇

見于第一百六十六篇

見于第一百六十七篇

見于第一百六十八篇

見于第一百六十九篇

見于第一百七十一篇

見于第一百七十二篇

見于第一百七十三篇

見于第一百七十四篇

見于第一百七十五篇

見于第一百七十六篇

見于第一百七十七篇

見于第一百七十八篇

見于第一百七十九篇

見于第一百八十一篇

見于第一百八十二篇

見于第一百八十三篇

見于第一百八十四篇

見于第一百八十五篇

見于第一百八十六篇

見于第一百八十七篇

見于第一百八十八篇

見于第一百八十九篇

見于第一百九十一篇

見于第一百九十二篇

見于第一百九十三篇

見于第一百九十四篇

見于第一百九十五篇

見于第一百九十六篇

見于第一百九十七篇

見于第一百九十八篇

心左耳 左右共其質如心。

心筋肉髓本質

榮養心之數脉也。

心右室

薄而廣潤。

心左室

甚厚而長且狹隘。

心中隔

分左右兩室之一縱隔也。

心內間小肉尖

一箇小肉片也。

心肉尖間竅

三尖樣障膜

在于靜血脉所入右

心室之處。

心帽樣障膜

在于肺靜血脉所下左

心室之處。

心半月樣障膜

在于動血脉所出與

心肺動血脉所入之處。

心主令心滋潤且拒隔肺之涼氣。

心懸于脉管所接之處主防其血之

心逆退

○心者主運行分布血于周身諸部蓋血也

者。原飲食腐熟而所成。乳糜之化變也。九
見于第十一篇。乳糜經其本路。交逆行歸納之血。
混化爲紅液。以入于心之右室。乃升于肺。
動血脉。上注兩肺。第十
庚中篇其血復因肺。
靜血脉之機轉下。而入于心之左室。入則。
左室彈射其血。以外干動血脉幹。分而順。
上順下。輸其支別微細諸絡。循環周流。營。
養一身。無所不届矣。然其血非窮止于其。
動脉末稍細支別。復之傳注乎所接末稍之靜。

血脉纖微細管。細管受之。肺之瀉也。而逆。
行。自細而大。漸分派。終會湊。腹底本幹。
入心之右室。其入也。乃入肺。復下左室。又
出又入。終而又始。循環出入。經常不息。無。
以差其定式。

血之自心爲出入也。一因固有。心縮胸與。
展闊之機性。其爲縮胸之機。則其內所納。
受之血。出入其耳。心室從而閉。其爲展。
闊之機。則心室開。而引其耳所盛之血。以

納其內也。

譯名義解

心 羅甸
華盧和蘭
惄多合盧多郎心也
故譯云爾。漢所謂心。其形如未敷蓮華。
重十二兩。有七孔三毛。盛精汁三合。其
官能。則君主之官。神明出焉。又主藏神。
乃爲一身君主。統攝七情。總包萬類。酌
酢萬機。又心纖也。所識纖微。無物不貫。

心。又任也。任萬物。無纖巨云等。諸說與
西說大異矣。甲以爲藏神府。乙以爲配
血原。故今正其名稱。則不可譯之以心
字。然心與合盧。多其位置形象。全相同。
則不得對譯。不曰心。學者請宜改面目。
就實矣。

叔業盧

按奕器名。蓋陀螺類。狀如倒懸
蓮花苔芭者。云 豐底
以其廣部命底名。實則頂也。瞻膀胱等分部亦右此類。非下底之底也。今

因其狀。新嘉豐字。譯云爾。尖頭。尖
稍也。非上頭。按尖頭稍勾。倚胸之左方。
些向前當乳。乳下所謂乳根虛里動
機。其尖尾之動。響應于此也。室展縮之動

胸水羅 羅甸 頸 檻 殿 拉 按 檻 檫 水羅也。
爹爹模者。草名未詳。顧此水羅爲揩簇之
斯。狀似其草實。故得是名也。歟。和蘭名稱。
則如譯字。一一名漣。按第二十七胎子篇。
出胸水羅之名。唯比大人則差大云耳。

本篇亦出其名目。不詳形狀官能。因參
考諸說。此一箇揩簇水羅。而位于胸內
上部。喉嚨下邊。鎖骨下動靜二脉相分
之處。泌別水液。以輸泄其所繫之水脉
云。又婦人乳汁者。漣水羅專分泌之。以
輸泄漣管。此爲其常。若其水羅僅有急
甚職。則漣妄過泄。至其甚。則泄出交血
未熟之漣。當其時。自胸水羅注來之水
液。助之。每主使裨其分泌。以能得其度。

云。故一有乳汁水羅之名。又心囊中所貯水液亦多。則自此水羅注入云。

心囊 羅甸入鳥模盧和蘭惕突合盧郎
心囊之義也。故譯云爾。按漢多數名心之所宮謂之黃城包絡。郎

漫外護也者。蓋是也。

心相連者。心包也。

云篆則甚似虛誕。

筋膜如黃脂實。

心主黃城包絡。

郎

心囊液 和蘭合盧多敷吉按其義如譯字。按註證曰。心囊液所出諸說不一。或

曰滲出於胸水羅。

或分利於心水羅。

或

曰泌別於心囊水羅。據名哲所稽究之說。此液因爲縮胸之機。由心耳壓出之。以主使滋潤心及心囊內。○嚙乙都曰。心囊液色淡紅味微鹹。主滋心而令之潤澤。以便其運動之機用云。

心——耳

原稱如譯字。附着左右。其形以似耳得名云。按心耳者。懸着心室左右血管連接之上頭。之小囊也。是血之出入心室。心障將開。先盛其出入之血之

于斯以定其受容之量。俾之無過不及。亦猶量斗之用然。一出一納。約四錢云。

右耳者。頗濶大於左耳。

帽樣障膜

原稱滅

乙

路

廬

按滅

乙

路

者

僧帽名。斯者助語。

滅

乙

路

廬

者

狀也。

又

草稱

帽樣

故今取易記新譯云爾。如其帽狀。

則以此膜可推知也。

△血者乳糜之化變。

註證曰。血也者。乳糜所化也。夫乳糜者。

本色白如乳汁。原其化而所以變紅。吾輩嘗有驗究之。試取乳汁。加酸醣汁。煮勻之。則其乳汁漸爲血紅也。其理全同矣。蓋乳汁中。原存油膩脂肪。駁矣。故可以製酥酪。其酪必含有纖微硫氣。是以酪能堪燒焉。又醣汁有鹽氣者。自有油氣。故二物得溫煦。則能爲密合混化。以自發紅色也。又推究之。乳糜中原含有油鹽二氣尤居多。故因心肺之運。

動血行甚熱之力。以爲混和細煉。則終自變紅色也。又試之法。取乳糜盛諸鐵匙。按火上一沸。則速時變紅色也。是不唯假火力。以空氣亦多觸之也。宜與篇併考。

△血之往還。

註證曰。夫動血脉者。出血而往。靜血脉者。受其血而還。試就生族。切傷動血脉者。緊扎其傷脉管。其所扎以上。至心臟。

中之際。必起脹脹。又試緊縛靜血脉。則其縛帶之下部。必發脹起。攻之。宣理會經。蓄血往還之實證。允血也者。出於心左室。輸于動血脉。擊搏流動以達于遍身。靜血。以再歸納于心右室也。逐卷子未詳

又按諸說。心大豎。大約六指橫徑。豐底幅四指橫徑。尖頭稍勾曲。左方左室。空竅狹長。而及其尖尾處。右室。則濶而短。不及其

尖尾處全質纖微細筋組織造爲以成之。其性有縮胸展闊之二機者全賴此也。是故其所連係之動血諸脉亦受其筋力。此所以其擊搏伏鼓運行以血液達于末稍細支別也。又心色赤者其諸筋膜及其所繫屬之動靜二脈之大小諸管悉皆以含蓄血汁也。

心內空竈右中隔以分左右兩室名曰心中隔此以膜所成也右室容受靜血脉幹

之血於右耳上注之乎肺肺喩新氣而使之鮮活輕清以便健動流利以下左室含其所喩收之新氣假其力以推送運輸之乎周身是心肺連屬所以同其位置也蓋血出於心入于心循環周流以生養一身須臾自有生之始至斷命之終循環旋轉無有終始自如一輪迴渾圓之體也又西哲以心有譬一沸泉者其湧沸與乾涸死生係焉生活之原專係于此臟爲血之主

至細之德。流灌於脉絡。以運周身。而脉絡之根。與血同生發於心也。○心之本性甚熱。○心內有二小包孔。一左一右。二孔中以堅肉成壁。以爲尤右孔之界。按二孔者。心小胞之界。如人鼻孔。兩孔之動甚無常。其外更細煉之。其幹脉。由肺之。進惡瘧之諸氣。以噓出之。尤小孔入靜細。更右血煉血。脈動甚無常。其外更細煉之。鮮動。湖入。輕清之肺。竚其精者。尤小孔。入靜細。更右血煉血。脈動甚無常。其外更細煉之。

按靜脈下肺之血。肺始成脉絡甚熱至細之血矣。按所出之狀。肺輸幹於左室。二小孔各有管路。各有小門。如樹之小葉。血之出入皆自開合。莫或有逆退者。按說障膜細煉既成一爲生活至細之德。按盡矣。障膜細煉既成一爲生活至細之德。靈液神經都一爲脉行之血。理雖二分。實則總在一脉。經亦俱運動不息也。此餘宜與抄出于動靜血脉篇者併考。

○動血脉篇第十六

○動血脉者。一名大搏動脈。其幹起於心之左室。漸分而生無筭細枝。聚以布置散蔓于遍體。其著者。開列于左上幹。則弓一名大搏動脈。自此分三大

支別其一

大動帽心動脈 資其始於弓下障膜之

其二側。

頸動脈 與右方鎖骨下動脈相並。
而起於其右側。分爲兩支。

其一

內行頸動脈。內行於頸入于腦。
蔓延以成其全象。

其二

外行頸動脈 升於頸外側而循

頭與舌。

右方鎖骨下動脈

分於此者則

左方鎖骨下動脈

循項後。

項動脈 循項後。

上肋間動脈 循第二第三上肋。

乳動脈 下腋中骨裏面循而至

腋動脈 沿臂而至五指端。

大動血脉

腋動脈 分於此者則

*肺管動脈 荣養肺。

下肋間動脈 循下肋間。

橫鬲動脈 循橫鬲胃動脈幹者多則

起於此。

胃動脈兩幹 分於一橫鬲腱叉之間。

以行左右各分數支。

分於其右幹者則

右方胃動脈 循胃之右側。

右方腸網動脈 循腸網之右側。

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

脾動脈 循脾

十二指腸動脈 循十二指腸

膽動脈 循膽

肝動脈 循肝爲其榮養。

分於其左幹者則

左方胃動脈 循胃之左側。

左方腸網動脈 循腸網之左側。

腸網動脈 各一支循胃與腸網。

脾動脈 循脾而行脾。

腸隔上動脈

經腸隔而循諸腸

噚^祭外兩動脈

一名腎脈。左右各二條。入

于兩腎

精動脈

男子循睪丸。女子行卵巢。

腰動脈

循腰椎之兩側。

腸隔下動脈

循厚腸

腸骨動脈

各下而至足部。其脈分而

薦骨動脈

循薦骨爲盂之下方。腸

爲股

分於其正中者。則

骨動脈又各起二大支。

其一

內行腸骨動脈

又分於此者。則下

腹動脈。循下腹。臍動脈。循臍。隱處。其神。脉者。亦取原於此也。

其二

外行腸骨動脈

又分於此者。則上腹動脈。經外行。隱處。動脈。外部。爲

參
大動血脉者。主輸導射出於心之血而傳之其支別細絡。周流以榮養一身諸部。此其脉管之本然。右展開與縮壓之性力而推送之故也。

股骨動脈而繫足之總部

○動血脉 羅甸 遇盧的和蘭
斯郎搏動脉之義也。譯義詳見于第三

譯名義解

篇。又羅甸 遇盧的和蘭
是大搏動脉之義也。蓋曰大者。稱其脉幹之大也。此郎漢古未所謂動脉也。然漢則唯稱見于外表。而可診知者耳。又輓近王氏書。譯動血脉。曰脉經。譯靜血脉。曰血絡。其辨詳于第三篇中。宜併視焉。○本篇所說諸脉。唯舉其尤著者耳。至如其各脉支派分流之所經過抵止。則闕略焉。是主示其大約也。註證則詳。

附下脇裏
トアリ
附左ヘレ
帶提叶

說之頗盡矣。然其末稍絲別至如所修織造爲諸筋水羅等。諸器之錯微細纖則殆不可得究視焉云。今逐條續譯註證其所無者間亦取他說附于其下以備稽攷。

弓
註證曰。弓者謂動血脉之上幹起於心之左室向上而升寧曲向左爲一箇弓狀之部分也。蓋以形得名也。爲其始之處則在於肺動脈之直下當背第三

門下也。之脉右骨一側一日左如勾推云動在按中手下大所指橫徑右帽按云脉于起大間者行支起之也。其二則左方頸動脈按此之肺心者。起於下幹也。四當而脉謂漢鑽下也。其三則左方頸骨下動脈按此上處動之肺之右方頸骨下動脈按此上處動之肺之右方幅勾側生府穴。太茂前乳上陰質面。三脉按行。肋動。左手中右臂。右臂。右鑽于右方。中右臂。右臂。右鑽者。下左方在脉右底。脉雲骨也。脉動右鑽于右方。幅勾側生

應者蓋手也。云門在巨骨下陷中。動脈應偶符實測者。附以四經中各條。讀者宜注意。

帽心動脈

二條生於大動血脈所起之半月樣障膜之側。此在于心分數支而聯絡心之全體。如心之冠帽。詳見于名哲留乙斯圖說。

頸動脈

左右二條。沿于食道與氣管直外至喉頭。分內行及外行。頸動二脉。按前搏動者是也。又本脉至喉頭之際。起一兩支。

散布喉頭。及其近傍諸筋。按漢明經人述。又在頸大脈。動應手大脉。前五分。又手太陽經。天窓手腋中。蓋指頸動脈在頸結也。足謂大喉旁陽頸

內行頸動脈

二條各勾曲而循都兒格鞍橋升而入于腦中。又曲而循後腦。自前至後再自後還前而向下方。又自向下上。自爲羅甸S字狀。左右一兩支分於此。散布脣腦膜。其一則貫出沒孔。見篇入于眼之脂肪。其一交鑒神經而入

于其脂肪。並眼之諸筋。與諸膜。又此脉
左右各起一支。聯絡前腦正中。沿雞冠
覩竅上行。經肺脰。循腦之前部。遂漫衍

而旋廻腦之中部。與後部。所謂網樣綫
者。卽本脉之交錯而所成也。按右體大此
後脊中支。行腦前部。循雞冠。交
而後部。則彌蔓于耳大。及腦行
膜部。隨其支入于腦底。左右相續。則彌蔓于耳大。及腦行
○按絡迂迴別一。則彌蔓于耳大。及腦行
者。血如其支入于腦底。左右相續。則彌蔓于耳大。及腦行
也。○按絡錯綜者。一則彌蔓于耳大。及腦行
其行甚疾速也。故有破裂其脉膜。則彌蔓于耳大。及腦行

于腦。其行甚疾速也。故有破裂其脉膜。則彌蔓于耳大。及腦行

外行頸動脈

左右各升頭之外側。分五
支。循頭面諸部。第一則入于胸水羅。及
食道。又循喉頭諸筋。第二則經舌骨下
舌骨底筋及角舌骨筋。至頷舌骨筋傍。
分大小二支。其小者。循舌下及喉頭水
羅。行于領舌骨筋及領舌筋。其大者。循
舌及舌帶。第三則貫二腹筋。循耳下水

羅及翼狀筋與翼狀垂筋。又自此分派而行下頸爲二支。沿其內側所循之一支。則行下頸裏面。入于舌下水羅。復入于二腹筋及舌骨底筋。與領舌筋。沿其下頸外側。與頸筋之間。所循之一支。按漢漸謂足陽明經大迎在曲也。則至兩脣口角。又分一兩細支于此。連繫所在諸筋。與本部被總。又繫其兩脣口角者。復分兩支。其下者。沿下脣。散蔓其皮內。

而左右爲連接也。其上者。則循上脣。左右不相連接。還沿鼻之翼筋升。而循其兩側。以爲其部分榮養也。第四。則入于耳下水羅。散布二腹筋。行于耳竅外側軟骨部。又分一兩支別。入于食道與回顧頭顱筋。又起數支。一則行于翼狀軟骨筋。貫楔骨入于厚腦膜。名之曰厚腦膜動脈。一則逼下頸骨裏面。一空洞之處。行于齒齦與舌。又循領筋。一則經下

頸脈。沿嚙筋下耳水羅循顳筋。按顳
脉上陷髮動脈。郎中此漢所謂足少陽經。在耳前起骨峩之穴。空中。蓋此也。自此後升衡骨峩之上。分兩支。其前者升而至頭頂。復起一
支于此。交目第五支。分一兩支別循前
頭筋與眼瞼圓匝筋。其後者則外竈頂。
交第五支。循兩耳翼及垂珠。又入目前
頭筋之諸支。爲分散也。第五則循頭後

部斜上而經內行頸動脈。分數支。入目
廻顧頭顱筋及二腹筋之後部。循鼓膜
底。蔓延采聽諸器。其支則延漫耳竇中。
又分支別。沿後頭骨外而至頭頂。又爲
細小支循所在之頭筋及吭頸筋。且升
頭頂。而顱顫動脈兩支相會接者。如第
四支。

鎖骨下動脈

下鎖骨下。入胸水羅心
囊。及豎隔。支分其內。其著者曰豎隔動

脉及橫隔上邊動脈也。二脉亦資其原於內行乳動脈也。

項動脈

一名內行脊椎動脈。左右各穿項椎傍生突尖小孔。上行彎曲而經載域。向前而入于後頭骨大孔。貫厚腦膜。至延髓下面。兩管相合爲一。又起一兩支。分布背椎與腦髓。行輪起樣牽起之側。至都兒格鞍橋。分二支。其一則合。內行頸動脈之一小支。自爲方形。其一

則循腦髓後部。起二支。入腦室。與內行頸動脈相合。造爲網樣縛也。參攷諸動二動又脉脉左右側者。一並起於椎外側。循鎖動脈上行。脉循頸骨筋下也。脉頭又入頸下動筋者。別名上小兒脉。下頭動脈。又二動者。右起而上。都在鎖脊筋中。則項四條骨中。頸動脈。椎各脉。其下故動動脉。

上肋間動脈

左右各一起於鎖骨下動脈下面。生三四支。循凸長頸筋分而行

第三 第四

內行乳動麻

第三。第四。上。肋間筋。及胸膜。與脊椎。
行乳動脈。左右各起於鎖骨下動脈。
前面。經上肋間動脈外側。循腋中骨裏。
面。沿右轉肋於其上部。起一二支。向
下入。肋間筋。與臆中骨外筋。又起細
支。行第三。第四肋。經肋間筋。至乳。子
殊多。遂合。下。劍尖。軟骨。又分布一二細
支。

腋動脉

鎖骨下動脈幹。尤右各橫行。至

腋者也。從此分兩三支。其一循胸乳及頸外迴顧諸筋。其二至髀骨頭下。分內外二支。內支大而長。此爲幹。按漢所謂之陰。又曰處。外筋上此三支。分肝上胸也。寸而勁。動脈又按。其起內外筋。肝者。脉之大經。筋之小經。行肩胛上下兩角。循上潤背筋。及大小圓筋。經臂骨頭下。循上角。動筋脉曰處。

臂骨經兩頭筋下行者名曰手臂動脈。從此支蔓其傍在諸筋與被總細絲絡。於肘中曲灣之處搏動者其一兩支也。按漢所謂手太陰經。俠白去肘五寸。中尺澤在肘中。經文上。動脈中者。蓋此脉。遂合尺骨動脈其四則引蔓穿貫筋與圓形翻轉筋又分爲二支則尺骨動脈與橈骨動脈也。其自尺骨動脈分者其一則於其始分前後兩派其前者沿尺骨與橈骨間之繫帶下行循手腕。

與五指之屈伸諸筋又傍四稜翻前筋貫其繫帶而循手腕諸筋與其被總其後者亦於其始與其前者同貫繫帶分支入于手腕與五指諸筋而爲聯絡也。按右前後二支。後爲內筋。後散脉。漢所謂手太陰經。魚際來關節。側謂之。生吉。其二則。謂之。搏其部位。內又也動魚高在大骨者。蓋傍指本筋。後爲內筋。後散脉。乃手掌後口。謂之。搏其部位。

筋之際。沿肘下行。其上者。漫延肅骨內起。彎曲而復合。腋動脈之一兩細支。其下者。分散腕及五指屈伸諸筋。其三則尺骨動脈餘汎。而行小指側。經手掌環樣繫帶。自爲半規形。此其所循本部。自四小支生者也。節沿五指每側至指頭。其餘則悉合。橈骨動脈之半規形。○橈骨動脈。行尺骨內側。與轉後長筋及穿貫筋之間。至拇指下。交其所在細筋。

支終入手掌。爲半規形。又自此分一兩支。與尺骨動脈爲半規形者相合。其餘則行間骨筋。與蛇樣筋。

按腋動脈。諸書有精說。與本說大同。小異。故尤以供考案。

腋動脈幹者。沿手臂神經下行。而循上臂。乃名之曰灣蔓道。上臂諸筋。又於上臂。與下臂之交界處。行尺骨內側。以至腕前。在其外行。而循橈骨。謂之曰橈骨動脈。自此部。爲之。血行之。搏骨。謂之曰。蔓。下臂諸筋。其至腕前者。起一傍

脉其行則諸腕者近差指分數尺內相其外而
支一腕行筋前其傍大筋爲小骨行連一部支。
相小前其以循始諸下又內支動者則至循
合支每內抵尺與筋行少外循脉此自行細
爲則小側腕骨內遂尺下二本爲外爲示指
穿入指又前下支循骨而枝部其行半指與筋助
規掌間其其行共腕與又其諸始者規蔓又示其一
形中而一一遍貫前撓分內筋之則形延指。
從行合則則生尺及骨爲者還處大以掌之則
此撓行細撓屈之內又逆起故連中間循
起指骨行小小伸間外起行一名合而其內
四動生指支骨指遍二上大之他與一部
小與脉數外彌間諸生支支部支幹諸尺則其
支撓之小側蔓繫筋細其又又支骨行
行骨支其近帶其支內屈幹分名也動則
指動又循一傍行外循者伸者爲之其脉指循

尺表亦分分名頭爲鳥
中部。部分數爲之筋。始二
曲下爲細。內幹其六之分。
灣又二支外其一處循。
之起行循中外分起四
處數倍其三者爲一指
一小透諸小小內而
支諸筋支而外支側。
蔓筋及其短二循繫
延其近內名支。指
其中傍者之其胸端。
其六部諸又支。內乳○
諸循部分其者及又
筋上其爲外大頸腋
透骨外三者而筋動
繫骨者又又長與脉

右所說可謂盡矣。然至其幹命支，支又分細支，或大小、内外、或前後上一下，千絲萬別。則臨讀。殆如失其條理。雖就照諸圖譜，不容得而辨明焉。不獨本條也。要

之。非屢履其實。親質其人。則不可也。余之固陋。不敢自揣。隨讀隨譯。果知有訛謬。後之識者幸正。

(大) 大動血脈管下幹

渤海答

留斯

努動脈樣管。

見于第廿七篇乙。直指著下幹爲始之處。

又於胸中。

肺管動脈。

按此脉多則有二。或有一者。共起于下幹始。或有起于其一。二指橫徑下者。詳于肺篇。

下肋間動脈。及食道動脈之一兩支。

下肋間動脈

分于下幹左右兩側肺管動

脈之下。每支直分爲二支。其大者。沿肋骨長溝。又分爲數派。循胸膜。蔓延胸筋。其小者。入肋間筋。與腰筋並骨髓。按下肋間動脈間動脈支少。上下互有多少云。

橫鬲動脈

起于下幹前側。循橫鬲。謂之橫

鬲上脉。亦有分於

胃脉幹者。謂之橫鬲下脉。

按此脉。或有起于下幹左右兩側者。或唯右分於腹動脈者。或有起于下幹左右兩側者。或唯

胃動脈。

脉而幹一名。腹動脈。

按此脉幹。起于前腹。鬲爲之之間。分爲左右二支。謂之下幹。

右方胃動脈

左方胃動脈

胃腸網動脈

總稱之。名胃冠脉。此脉纏
施繡文者故名云爾。

腸隔上動脈 起下幹前面。腹動脈下入腸
隔爲襄膜之間。分數多支汎散。蔓腸隔及
其水羅。並十二指腸。空腸。回腸。盲腸。結腸。
錯諺爲輪形。其支別之行結腸者。與腸隔
下脉相合也。

補脾動脈

循脾左部而行脾。

喫収動脈 又名阿郎喫収動脈。減鹿更牒斯拉古。
受血於此。因喫収其中一名腎脉。起于下
幹左右兩側。腸隔上動脈下抵兩腎。腎受
血於此。疏分鹹液以爲外泄。郎尿也。此脉
多一方二條者。或亦有左右二條者。按腎
所起左方者。差低。其一二支別入黑膽汁室。
右方者。高。即側謂之側腎動脈。按側腎動脈起于下
腎。謂之側腎動脈。按側腎動脈起于下。或右
腎。謂之腎動脈者。或右分于腰動脈者。

猪動脈

起于下幹前面。左右兩側。入腹膜。

以一種膜包裹之。女子直行于卯巢子宮及法魯必烏斯喇叭與子宮圓帶。男子經腹膜及臟囊稍至睪筋輪。腹筋在睪丸爲輪狀者與帽罩。

腰脉 動 起于精動脈下。約十條。行腰腰諸筋。入脊髓爲支分。

腸隔下動脈 如上 其所起差低于腰脈。其位置如上動脈。循腸隔間。分爲三支。其一則抵結腸中部。連腸隔上動脈之一支。其二則

抵結腸端。其三則沿直腸抵骨盆下邊。入于肛門。散布數支。名之曰內行彌動脈。腸骨動脈 動脈下幹。在腰椎末起下。與薦骨頭之間。靜血脈下幹之表面。分左右二大支。循腸骨下行而足。按其分在右二大腎間動氣。蓋是也。

薦骨動脈 細小動脈也。過薦骨下入骨盆。歷無名骨總部。骨膠孔。入脊髓。按此脉一條起于腰側者。或曰共膀。或曰薦骨下行。每支貫竈孔。入

脊椎。循其中。又行薦骨諸筋。

按於腸骨動脈所爲岐之差下部。各分
內外二支。其內者小。名曰內行腸骨動
脈。其外者大。名曰外行腸骨動脈。

內行腸骨動脈。其所起各分一兩支。循腰
筋及尖形樣筋。腸骨筋。尻筋及肛門舉提
筋。男子循精囊及攝護。女子行子宮側面。
及腔中。又此脉起三支。其一曰臍動脈。下
行膀胱兩側。第二十七篇 卵筭 又上行至臍。此脉

在胎兒則經臍與臍帶。行胞衣。至十一女
十一十一至產出而生長則壓扁化脈帶。
此以無資其養于此脉也。但抵膀胱側面
之際。則雖生出後不化脈帶。常從其傍支
輸血。其近傍諸部。其二名內行臍骨動脈。
繫薦骨與無名骨。行腱樣帶間。糲曲行臍
骨上方側。按內行臍骨動脈者。漢所謂任
動脈應乎支分。而循開閉肛門筋。又男子
者。蓋是也。又男子循陰莖被總。及水棉。兩體及包皮。與莖

筋。女子行廷孔筋。其三名尻臀動脈。此脉分爲二支。下名下腹動脈。經腸骨凹間。循臀筋中尖形樣筋。一則行胯骨隆起部。沿跨神經。循行四稜筋。內閉筋。三複筋。所屈股骨頭之諸筋。又分一兩支。循其後邊入

閉肛筋。

名者及生
殖器。

曰外行嫡動脈。

按下腹動脈一
支。男子行膀胱。

傍諸器。

女子殊多支分而循行其近

外行腸骨動脈

左右各一分于腹中。行股。

此脉於腹中分五支。第一曰上腹動脈。又

從此分二支。其一則行外閉筋。及內閉筋。其一則屈曲。而沿腹直筋。逆外而循腹中行。更又分數支。接合。乳動脈之支別。第二曰筋脉。行腰面諸下部。又循腸骨筋。第三曰外行恥骨動脈。左右各一。男子行陰囊。女子散布腔周圍。第四曰跨縫動脈。按漢竹明經。毛際兩旁動脈中。足太陰經。箕門在魚腹上。橫骨端緣中。動脈中。箕門在上。脊舍下。第五曰外行跨縫水羅。且循其所在脂肪。第五郎外

○股筋動脈。其一動脈。下而行。膝筋謂之膝動脈。起者。爲內支。循其外。跗部諸筋。又分而爲前後二支。又下膝下部。蹠様筋部分。起三支。其一名腓骨動脈。貫腓骨間帶。行脚腕。以循其下邊。近傍諸筋。其二名脛骨動脈。貫脛骨間。循穿貫筋。與後側附筋。至蹠。分而循其近傍諸筋。更分細支。行足蹠。起二支。其一。行足大趾外旋筋。與內轉筋。及穿貫筋等。其二。抵脚腕。上爲半規形。其分散者。謂之趺陽。

此動脈。蓋蔓延每趾兩側。而循每趾上面。其三或經腓骨動脈。而行間帶。沿腓骨前邊。腓筋。及大趾牽筋。而循其二筋。且行伸趾筋。又一二分派。散布大指與次指間。所謂足厥陰經。行間在足大指動脈陷中。蓋此太衝也。在足大指本節後二寸動脈陷中。應手。此太衝也。

以至蹠上而達腓動脈。爲半規形。又起一小支。至間筋。與趺擗筋。

主用

動血脉之小支細別。爲終之處。與靜血脉

之小支細別

爲始之處。相接一止一竅。自然爲一道管也。其二脉接口處。名曰相呂。

蓋血液之所以常往來循還。而不息。繇右此交接合收機也。若否。則動脈端末。常哆開。而血液當注溢肉裏。泛濫其部分。漸爲稠厚。壓塞動脈諸口也。凝滯不除。則不得不爲飧腫痛之理也。故靜脈之端末。必接動脈之端末。以喚取其血。經常運旋。無右劣碍者。實可謂收機也。二脉爲起止接合

之機。名哲留乙斯者。用數種注水管而精究之。其說見其著書。按第一篇解剖家諸列牒。力烏斯留乙斯者。和蘭亞模傳曰。那爾紀別章。醫官訓導師也。實測身體脈道。至其支細絡。無悉不究盡矣。其精撰諸圖。在于于辛丑年。刻行世云。誠碑

按人身經脈。雖有千支萬別。不過往與還之二途耳。其出於心左室。順流搏動而往者。爲動血脉。古來呼見薄肉處。一伏。鼓擊搏應手者。曰動脉。卽此也。然

從來所謂動脈者。僅爲所見十二經絡中。三十個裏多矣之俞穴。而未究其實。則爲所起於心之一道動血脉也。西哲就物精實明徵。固非如所謂經脈。行血氣通陰陽。以榮於身者也。又醫而不知經絡。猶人夜行無燭也。同道之士。宜脫摸定舊習。務求實測。則明鏡在手。從來所習。奸姦自見。可擇而助我業也。

王氏譯動血脉曰脉經。已見前。千載下

可謂始得其實矣

解體新書卷之七畢

重訂解體新書卷之七畢

