

外科集成

四七

庫文閣内		
九 函	二〇 五六	和 書
一	〇	架 冊 號 類

庫文閣内		
九 函	二〇 五六	和 書
八	〇	架 冊 號 類

内閣文庫	
番號	和 20761
冊數	50 (47)
函號	195 230



外科集成卷四十七目錄

徽瘡第五十一

徽瘡主治方




徽瘡外治方

結毒主治方五十四

結毒外治方

癩風第五十二三

癩風主治方



外科集成卷四十七 目錄

參 畢 全

癩風外治方

諸疔瘡第五十三

疔瘡雜方

疥癬第五十四

疥瘡主治方

疥瘡外治方

癬瘡主治方

癬瘡外治方

鵝掌風主治方

鵝掌風外治方

浸淫瘡主治方

外科集成卷四七

目錄

參照會

外科集成卷四十七

官醫瘍科

栗崎道樞正弘編輯

徽瘡第五十一

加減通聖散

二升 楊梅 瘡 利 起 伴 旁 子 一 錢

外毒

膏 黃 琴 各 一 錢 金 銀 花 五 分 拖 子 粟 連
當 歸 尾 各 七 分 荆 芥 槐 花 各 六 分 白
僵 蚕 甘 州 各 四 分 右 到

加減通聖丸

苦 參 半 斤 即 煎 取 共 半 斤 再 加
作 一 貼 水 煎 服 八 日

外科集成卷四十七

徽瘡主治方

參詳合

化毒散

赤丸梧子大酒飲
 任下七升丸入
 化毒散 治一切瘡毒
 土風蟻 每二錢
 血石馬 未二錢
 消風敗毒散 治一切瘡毒
 生地黃 一錢
 各八分 初服
 殼二箇 初服
 半利下 惡物
 目春 後勿用
 石到作一貼水

消風敗毒散

皂根丸

一兩半 八參陳艾各一兩 兩麻黃五

仙遺糧丸

錢皂魚樹根皮四兩 右為末
 梧子大 王 茯苓 五
 仙遺糧丸 治一切瘡毒
 茯苓 一 赤 防風 木
 五錢 白 芥子 四錢
 或 浸酒 服 忌 生冷
 入 或 浸酒 服 忌 生冷

加味道糧湯

治一切瘡毒
 加味道糧湯 治一切瘡毒
 草五分 皂 葵子 五
 不通 鮮 皮 蒼 木 威 靈 仙 各 一 錢
 川 當 歸 防 風 蕙 苡 仁 木 瓜 金 銀 花
 風 毒 誤 服 輕 粉 癰 癰 骨 木 瓜 金 銀 花
 草 五 分 皂 葵 子 五 錢 威 靈 仙 各 一 錢

防風必効散

荆芥白癬皮連芫花蒼木皂角針
 風藤水通白芷天花粉木瓜金銀花
 番白草各一錢廿五分土茯苓
 兩粉起加一大重三錢木三碗煎
 二次服查再煎一匙服後飲酒
 大杯即靜懸一時許更妙証宗
 金蟾甲酒 効治揚梅瘡小疔新久輕重
 浸酒對瓶口煮香二炷以起待次日
 隨量之大小以醉馬度冬夏一筆暖
 汗為効存酒次日只服量之筆酒
 盡瘡愈又若揚梅結毒筋骨疼痛諸
 藥不以此更妙服酒後不許見
 風鳥要忌口及房事百日根矣証

西聖復煎丸

香沒藥孩兒茶丁香各一兩白蛇
 阿魏血竭皮四錢俱為末白蛇
 芥蜂蛋六兩煉香油四兩煎
 二士放去皮核右和勻搗千煎
 彈子大每入藥丸至半法溫
 煎至一大碗入藥丸再煎至半法溫

消腫遺糧湯

赤茯苓金銀花赤芍瓜豆仁防己
 各五錢白芥子炒研四錢歸身
 錢右剉分作二寸貼服
 貼水煎服朝外兩服

外科集成卷四七
 西聖復煎丸
 消腫遺糧湯
 防風必効散
 金蟾甲酒

一錢五分 右水可芍藥一錢白
芒五升 右水可服準一錢白
觸毒換肌飲 搗打揚梅瘡冷飯團日色者不
大椀入砂鍋內煎至三椀入後藥水四
木瓜炒三錢白芍藥當歸各一錢黃芪
瓜白芷風刺甘草節各一錢漢防已
山甲皂角刺麻草節各二錢金銀花三
七芥鷺風胡麻炒研二錢金銀花三
錢猪腰子切碎一兩右再煎至二六
梳服 搗服 頓服 弱分爲二服 凡三

香鱧湯 烏鱧湯 細茶 糖花 炒川椒 各五錢 魚
鱧三錢以脂麻同炒成珠乳香一錢
右剉分作二貼每貼薑葱各五錢
煎服二三貼 即愈 春精

六六丸 丹天 瘡楊梅 瘡輕 於一錢 三分
香冬三升 朱砂雄黃 益五升 乳香
作六丸 每丸茶清下 一丸 室聚
三黃敗毒散 通治天疱 楊梅 等瘡 防風 刑
茶黃連 梔子 地膚 白芷 當歸 赤芍 桑葉
禾瓜 苦參 蟬退 金銀 花 薏苡 仁 白 蘆 皮 黃
蚕皂 角刺 黃柏 印疾 藜 川 芎 上 部 樞
用木通 下 部 倍 用 廿 兩 五 貼
天 瓜 一 貼 水 煎 服 日 一 貼

三黃敗毒散 通治天疱 楊梅 等瘡 防風 刑
茶黃連 梔子 地膚 白芷 當歸 赤芍 桑葉
禾瓜 苦參 蟬退 金銀 花 薏苡 仁 白 蘆 皮 黃
蚕皂 角刺 黃柏 印疾 藜 川 芎 上 部 樞
用木通 下 部 倍 用 廿 兩 五 貼
天 瓜 一 貼 水 煎 服 日 一 貼

天 瓜 一 貼 水 煎 服 日 一 貼
用木通 下 部 倍 用 廿 兩 五 貼
蚕皂 角刺 黃柏 印疾 藜 川 芎 上 部 樞
禾瓜 苦參 蟬退 金銀 花 薏苡 仁 白 蘆 皮 黃
茶黃連 梔子 地膚 白芷 當歸 赤芍 桑葉
三黃敗毒散 通治天疱 楊梅 等瘡 防風 刑

本草綱目卷之四

卷之五

升二碗調寒水石未服倘尚不
一劑不爛落也知已爛落一劑不
爛也二劑全愈倘結毒生干他
處減半多服無不奏效真苗

黃芪外托散
煎服四五錢歸入翻花湯梅黃
白芍五錢歸入翻花湯梅黃
煎服四五錢歸入翻花湯梅黃

六君加味湯
治陰揚梅毒紅腫不起不
者神効人參白朮各三錢陳皮
長一錢至五錢川芎生薑

加味四物湯
治陰揚梅毒紅腫不起不
錢當歸五錢白芍一錢銀花玉
一兩米煎服二錢金銀花玉

秦公傳方
治陰揚梅毒紅腫不起不
碗將生本煎湯二碗取黃芪當
勻微炒乾磨為末蜜丸每白滾

世傳
治陰揚梅毒紅腫不起不
病二送下三錢一劑即全愈
七個肥色子去殼取肉七個蠶
的屯個肥色子去殼取肉七個蠶

世傳
治陰揚梅毒紅腫不起不
病二送下三錢一劑即全愈
七個肥色子去殼取肉七個蠶

三錢木通一兩柴胡黃芩
二錢水各五兩煎服

張真君傳方
石湯梅瘡黃對杖
甘竹一兩土灰

六味
入便剪本
大出二四
柴倘碗而
胡游介太
二癆作八
錢已二錢
同而得目
上藥或服
服未生自
三氣從大
碗

早李
以之愈入便剪本
敗去盡大出二四
毒膏柴倘碗而
劫之因胡游介太
之由而錢已二錢
而得目上藥或服
忘然奏切當治其
其補勿何解
法

雄與湯
此若以天入性命也
服若角揚梅每瘡容
一月一子苦參容三
全錢今攻正好酒煎
愈息錄器

攻邪補元湯
凡染有毒之或
或髮際生瘡梳下
肌膚紅點如斑隱
氣足而邪自除也
凡取効甚捷入參
一錢黃歸二錢忍冬
錢五仙丹二錢防風
水二鍾加生薑三片
詳既時服查再煎全
詳既時服查再煎全

牛黃化毒丹
治已上初見形症
大黃雄黃朱砂甘蘇
木香各錢末一錢五
生乳各錢沒藥一錢
三錢石各製為末用
神麵五分川貝母

大黃雄黃朱砂甘蘇
木香各錢末一錢五
生乳各錢沒藥一錢
三錢石各製為末用
神麵五分川貝母

小兒疳積丸
微者生治丸
參畢合

百合阿膠若梗天門冬各一錢山藥

先通且服渣

再與服全書

治肺經內外

去沙土川山甲炙貝母

二錢鍾乳石鬱金二錢

各一錢牛黃四分五釐木香

乳香白鮮皮雄黃各一錢

蘇打稠糊入藥搗勻丸如桐子

研珠砂為衣每早空心服十粒

亦可病去藥成如除毒末盡

微禁忌同藥成如除毒末盡

煎服全

仁生加圓肉七枚

分服五再煎服全

雄由白鮮皮乳香瓜兒血

分儂香月紅各一錢

一錢三分

馬末用伸麵末五錢

空丸如桐子大別研碎

入參湯送下龍眼湯亦服

安神散

化毒丸

珍珠

犀角

紫草

味香

雄由白鮮皮乳香瓜兒血

分儂香月紅各一錢

一錢三分

馬末用伸麵末五錢

空丸如桐子大別研碎

藏唐主治方

參

通氣飲

如餘邪未盡藥不西微切忌惱茶焦
 陳茶酒止可用十之三四服十干
 丸藥用後此糕菓之類壓丸藥下胃
 母日寫尊書法
 治廣疫初起或兩牌俱腫作瀉肉
 未堅實應服甘門谷三錢瓜菓子各
 蘇葉冬二錢花粉水二大錢取八分空
 腹服渣再煎
 七便毒單腫硬大作痛者服非
 消毒飲
 三錢僵蚕尾粉熟大黃黑丑搗碎各
 六錢八分空腹服滓煎七分服靜

五虎湯

治同前石元氣者服之全歸殭蚕
 川山甲各一錢五分持炒至大青
 班毛三錢研末分二次空腹酒服
 二錢右研末分二次空腹酒服

內托散

治便毒腫痛將作膿者服之
 一兩黃芪粉草熟地川甲各一錢
 正各二錢用酒二大鐘煎至一

透膿散

治便毒腫痛將作膿者服之
 川山甲各一錢冬花漢防己各一錢
 用分水二大鐘煎至一

化魚湯

治便毒腫痛將作膿者服之
 重七用川山甲各一錢冬花漢防己各一錢
 化魚湯
 兩金結成便毒魚口大黃歸尾各一

外科集成卷四七

微瘡生治方

診畢合

不飲又治陰囊腫痛紅熱其者洗勃
 龍膽州連芫生地黃澤瀉各一錢
 前子木通歸尾山梔甘草黃連黃芩
 谷五介便秘加天黃三錢水一鐘煎
 八介食煎服正泉

清肝參濕湯

治陰囊腫痛王莖濕腫如疥肚水
 茯苓梔子厚朴澤瀉陳皮木通天
 狗眼布冬一錢甘草五份米香二份
 川芎當歸各六分作熱紅包黃連
 龍膽各七分永仁蘆薈入份空服
 王胆各七分永仁蘆薈入份空服
 是下疳潰爛疔疔天海婦人陰腫
 蘆薈丸

牙齦蝕爛等症胡黃連黃蘆蒼
 百蕪蘆青皮雷丸鵝風師各一兩
 香一錢米香三錢右為末蒸餅糊丸
 如麻子狀每服一錢空酒清米湯下

八正散

治肝經積熱小便赤澀及
 高山拖木通并草各一錢前服証
 錢水二鐘煎服

解毒湯

治下疳初起連翹荆芥木通黃連
 烏各等藥用水二大鐘煎服
 分服渣再煎七份服全

解毒丸

治疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒
 二物同煎一處用酒拌濕透文火炒
 和前一白芷一兩煎全

外科集方卷四十二

微毒生治方

外科集方卷四十二

萬病解毒丹

治滄毒初起可服下藥勝用

者二兩紅芽犬糞代氣山茨姑色紫
去殼去油淨末二兩錢蛤三兩金子
雜黃各五錢麝香二錢右製細末
以糯米稀粥下白
實服一錢上下
滾湯磨化全會
護面散初發時服表藥恐此
則頭面不致脫髮或脫髮此

護面散

二

服一月存性明難黃各九分
一服酒沖服完每服用麻油
護從丸服表毒藥水成
川椒五錢雄黃五錢查之

護從丸

發瘡時令侍從人服之
百粒

輕粉毒方

右共為末煖酒打飛羅麵糊為丸
子大空而服輕粉故生此毒之初求速

四錢富節二錢杜仲一錢五錢
中酒炒茯苓冬一兩牛膝三錢
錢五錢甘黃柏知母俱用酒
木陳皮黃白芷各一兩
冷陳皮黃白芷各一兩
天輕粉毒四兩
一升粉毒四兩
煮三枝官香為度埋二
火湯三枝官香為度埋二
之

救劫湯 致吐血 止及成爛肉者用生薑

一鍾 煎如 後通身 毒側 栢葉 五錢 好醴

淨肌湯 楊梅 愈後 遍身 毒側 栢葉 五錢 好醴

一鍾 煎如 後通身 毒側 栢葉 五錢 好醴

浸九 煎如 後通身 毒側 栢葉 五錢 好醴

皂角皮丸 楊梅 愈後 遍身 毒側 栢葉 五錢 好醴

錢陳 煎如 後通身 毒側 栢葉 五錢 好醴

丸土 煎如 後通身 毒側 栢葉 五錢 好醴

白鮮皮湯 治湯 梅風 毒及 萬掌 風白 鮮皮

肥皂 子肉 苦參 各二 兩五 加皮 漢防

皂角 刺花 根蟬 遇各 一兩 五錢 土茯苓

四兩 空存 芥十 劑宋 三鍾 煎一 理服 每

斷根丸 槐花 淨棒 皮服 各等 分為 末蜜 丸

木酒 香下 全方 加

外科集要卷之四十一 癰疽生治法 癰疽

梅瘡生肌散

用攤貼... 腐淨時用此生肌... 入銅粉... 度輕粉... 二錢冰片... 須於臆上仍用前膏

治楊梅疔瘡方

真輕粉三分... 黃柏末二錢... 茶五分... 洗擦之... 在下... 五根湯洗... 煎湯洗

搽藥方

五根湯洗... 煎湯洗... 搽入... 野菊花... 柴木根煎湯洗

千金散

後防風通聖散... 同此... 極妙... 杏仁... 各五分... 煎湯洗

麝香輕粉散

乳香... 天... 膏... 麝香... 輕粉... 五錢... 麝香

粉霜神丹

外治楊梅... 圈... 粉霜... 冬... 一錢... 冰... 泥

丹砂斂毒丹

外治陰陽楊梅瘡... 兼治... 丹砂... 粉霜... 生肌... 斂毒

外科集卷四十七 瘡瘡外治方 修畢

外治方

錢雄黃 三錢 孩兒茶 三錢 硃砂 一分 麝香 一分 冰片 一分 研末 為細末 搽 房燒

地龍粉霜丹 外治 翻花 楊梅 瘡 生 甘 丹 飛過 絡 三錢 火燒 乾 一兩 百草 霜 愈

蝸守栢霜散 外治 楊梅 瘡 黃 栢 二錢 雄黃 水 九 三 丹 砂 五 分 孩 兒 茶 三 錢 搽

千金 神效 三 日 漸 愈 水 九 三 丹 砂 五 分 孩 兒 茶 三 錢 搽

劉氏經驗方

足心 以兩手 心對足 心厚 擦 良 久 再 搽 丹 搽 盡 即 臥 汗 出 或 大 便 矣 坊 出 二 錢 連 用 三 日 外 服 或 用 四 錢 弱 者

點藥

水銀 輕粉 和 研 香 仁 風 子 肉 孩 兒 茶 各 另 研 右 各 等 分 和 勻 在 頭 面 者 用 腳 用 狗 膽 汁 調 搽 陰 處 長 肉 乳 香 三 錢 血 竭 一 方 五 分 孩 兒 茶 一 錢 天 靈 蓋 煨 二 分 味

蘇代 五乾 加冰 此二

外科集卷四

藏外治方

修畢舍

外科集成卷四

梅瘡破碎搽藥

內金土錢生用黃柏一兩去水間白
膽汁潤炙福色血丹少許法粗度
大紅絨灰二錢天靈散股存性二分

錢右各研細末新勻搽之
梅瘡破碎搽藥

梅瘡搽藥

煎藥炭火煨熟內藥如糕樣再用火
煎洗通熱後換之
黃水出即愈

黃水出即愈

廣瘡膏

西銅綠二兩黃蠟輕粉各一兩沒藥一
四五百九十粒皮乳香一兩沒藥一

以上俱別研將各藥為一處放相
搗及于餘下柏頭上抹油不活拍頭
下許雞犬見之不綠矣

輕粉毒膏

火煨通紅真葦之狂一兩燻泥暴
未同生桐油調勻大磁盆中必又

熏洗方

各一兩黃芩兩半用河水煎
煎頭面及不便處先熏洗後藥
五頭即好內服化毒藥者無
亦無妨亦服藥者必之

外科集成卷四

梅瘡外治方

外科集成

外科書卷之四十二

點藥方

天合仁二小獨銀刺火上燒透存
性膽礬四分輕粉一錢三物共研
如膏點患處每日先熏後
洗點藥其妙甚速

珍珠散

治疔疔反損腐爛痛極難忍及諸
瘡新肉肉爛疼不能生皮又湯洗
燒皮損肉爛疼不能生皮又湯洗
疥癬無用頭刀敲花輕虛色翠在
之疥無不效紅花為妙珍珠一錢
大小以新白為上入瓦屑內煮數
何為極細無聲方用真麝香一二
三味共研細細飛麵粉大確收
下疔初起皮損搽之即愈腐爛疼
在疔裏湯洗淨瘡春髓調搽瘡不
生反香用此乾參調搽可出皮交
陰蝕瘡或執錄內傷痛甚者可搽

此極效湯潑火燒痛甚先
用玉紅膏調搽之

疔瘡簡便方

用油透羅段舊帽沿燒灰杓
極細粉收貯用紅棗下五個甘
草三錢煎湯瀉洗患上指乾搽藥即

拍蛤散

治下疳疔末等疥瘡以磁鋒刮取末
蛤粉右末等疥瘡以磁鋒刮取末
赤熟蛤粉燥

螺早散

治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
螺殼煨入腦麝粉
同止白田螺殼煨入腦麝粉
少許右末等疥瘡以磁鋒刮取末

張真君方

治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
輕粉五分牛黃血竭冰片各三

外科書卷之四十二

微瘡外治方

珍珠鏡

洗湯方

五倍子四兩皮確一兩地骨皮三

玉紅膏

度洗旋漆熱湯浴一到出為

火針法

得內口便盡黃瘡等症用行

一頭

以線北紫用桐油燈盞四貯之

草五

紅回惠頂重手刺入五六分隨出

血疔

愈腫者兼服十全大補湯完只正

風藤散

治通其脚百正生地皂子花粉金

二木湯

治湯極結毒已滅夫成節骨

仁水

角刺厚朴防風木通獨活

精山

肉炒密一錢花二錢甘

一采

暈疔止下服之查再節服

外科集效卷四十七

消風脫甲散

治湯梅癩血壯實者番骨痛腐爛
花汁草賊靈仙山槐糖蛇連雲皂筋
刺木通蒼赤芥一錢風膝金銀花瓜皮
木通蒼赤芥一錢風膝金銀花瓜皮
碗煎二碗二錢服好酒一四兩三
服日渣再煎

結毒紫金丹

治遠年近日爛楊梅結毒筋骨
毒或咽喉唇鼻破壞諸藥不效者
反放炭火上多焦用新安酒漿濃筆
藥將金上反復炙三火以焦黃為
末二兩石火明升九次者煨紅
錢共再研極細爛米飯嚼丸各六

鉛回散

每服一錢量病上下重前後筋骨疼
痛酒下腐爛者至茯苓湯下至重者
四寸五日而愈世功方
勝於五寶散

陰陽二氣丹

治結毒筋骨疼痛夜重靈輕
一兩入杓內熟手揉骨疼者用
九粒炒焦去杏仁化杏仁四粒

外集卷五十二 結毒注治方

煎藥方

可徹百日內勿使大勞
 大怒順時調理
 用字化門冬貝母
 參各一錢二分
 入各五味子四分
 葉三片煎八分
 木天麻橘紅各一錢
 甘草系蘇手
 各一錢
 丁字化毒丸
 珍珠蜈蚣
 川山甲各一錢
 白鮮皮砂各一錢
 赤犀角生乳牙各一錢
 二錢血竭鬱金各一錢
 製大貴二錢

丁字化毒丸

煎藥方

右製未神末五錢
 勻都桐子大身研
 心服出五丸每晚
 湯送下圓眼湯亦
 邪木盡不可微百
 大藥大怒順時調理
 用字化毒丸兼用
 錢二分茯苓子仁
 草各八分遠志麥冬
 二錢二片用水煎
 各一錢咽咳乾加
 錢心經元陽虛長
 大附子乃分倍人
 拔毒丸無効者盧明此丸開服搥花二兩

外集卷五十二 結毒注治方

三錢共藥凡確內昇打
爛甜加請疔靈藥五錢
台參用咽爛者用靈藥一
火中百三介研勻吹用天
入中百三介研勻吹用天

五色粉霜

水銀二兩銖一兩
而青鹽八錢研勻入火
煨一香去其濕氣用
鐵線扎緊坭封固
時盡上擦取到三
中二日夜取出晒乾
全

膏藥方

點楊梅瘡及癰瘡
拔毒辟膿暖筋清
長肉堅肌十

不疼點藥

真輕粉三介共為末
腦三介共為末
出火毒攤貼須用重
加入研細乳香沒藥
轉俟火候飽好滴永
煎至滴水成珠入煎
收汁用麻油二市四
大黃赤芍肉桂生地
里光自熟打十兩煮
酒六兩內當飯

單油膏

馬蹄藥下抗粉十三
馬蹄藥下抗粉十三
馬蹄藥下抗粉十三
馬蹄藥下抗粉十三

外科集卷四十七
結毒外治方
參詳

多... 月... 子...

磨風丸

者又初月... 日如二... 服謂... 而通... 復風... 散月... 初初... 一且... 服服... 消風... 散

醉仙散

末入... 輕... 長... 午... 夕... 各... 一... 服... 後... 五... 可... 茶... 清...

蘇... 藥

牙縫... 後利... 服... 藥... 時... 須... 斷... 益... 醫... 醋... 諸... 般... 魚... 肉...

通天再造散

熟... 菜... 油... 蘇... 藥... 時... 須... 斷... 益... 醫... 醋... 諸... 般... 魚... 肉...

換肌散

赤... 禾... 芥... 當... 散... 治... 天... 風... 年... 淡... 毛... 脫... 鼻... 場... 滾... 重... 者... 取...

八... 集... 卷... 四... 二

瀉... 風... 主... 治... 法

參... 藥

木鷲干川芎各三錢半
五錢湯酒調下酒多為妙
不灰木雖無
不妨玉傳

二聖散

治瀉瀉大黃五錢
灰石為末每服二錢
服二聖散中服并瀉湯下瀉青丸

清胃散

治熱毒在表以吐發散之
正防風白芍藥乾葛
藥介右每服五錢水煎服

補氣瀉榮湯

治癩風先及通
介荷梗五分黃牛地黃各四分
蘇木五分建地龍全蝎當歸各五分

日豆蔻人參各二分
桐淚一分麝香少許
胡桐淚麝香各二分
一貼水二盞酒一盞煎至七分
人細末藥煎至七分
服之

飯楓丸

治大風百熟耳米飯
米要煮熟者大楓子
者浪者不用五兩二錢
荆不穗軟防風流全
二錢五分介川當飯三錢
走活五錢介川當飯三錢
樽退二錢五分介川當飯三錢

隔用中身下隔用尾
隔用頭尖翅足甲
隔用中身下隔用尾
隔用頭尖翅足甲

外科集方卷四十一

麝香散 先以甘草湯洗後塗之 小兒眉疔 錢射香 五耳額 香附 一兩

猪肚黃連丸 調蒸地治耳疔 牙疔 孩提至羅冠 潮熱

洗疔瘡藥 煎黃柏馬鞭草連根蔥蒜 煎溫洗後訶子燒灰入麝

清膏消疔湯 內治疔毒 馬牙疔 石膏 蘆薈 茯苓

白綠丹 綠丹治疔 走馬牙疔 大甲白一錢 煨銅

蘆薈消疔飲 牙疔 小兒疔 疔疔 疔疔 疔疔 疔疔 疔疔

外科集方卷四十一 疔瘡雜方 疔瘡雜方

卷之六

欖核散 治喉痛 欖核 甘草 百部 各三

牛黃至寶丹 治喉痛 牛黃 麝香 冰片 各一

救急湯 治喉痛 射干 貝母 杏仁 各一

萬氏潤燥膏 治喉痛 萬應膏 潤燥 膏

八寶珍珠散 治喉痛 珍珠 琥珀 冰片 各一

歸芍異功散 治喉痛 歸身 芍藥 甘草 各一

水澄膏 治喉痛 水澄膏 五倍子 鬱金 各一

外科雜方 喉痛雜方

滴耳油 治耳內一錢兌冰片二分 每用少許滴

龍化丹 治石各一錢 研末細用

穿粉散 治甲鈿耳癢 輕粉研隔紙微炒 第山

粉灰散 治各一錢 煎乾五錢 生其

消辜湯 治無辜疔癩 天花粉 貝母 桔梗 白

月蟾丸 治無辜疔癩 取糞蛆一箇 打殺置桶中

加味五苓散 治手足鏹相 消白茯苓 天

下字 爲末 飯丸 麻子 犬每三十九 煎取

可消大 八 借之 臭 日 取糞 蛆一箇 打殺 置桶中

四粒 黃藥 檳榔 入參 路五 分 烏梅 一

個鳥 柏木 白芍 各二錢 水煎 服下劑

流木 中夜 一宿 瓦正 焙取 入麝香 一

字爲末 飯丸 麻子 犬每三十九 煎取

下字 爲末 飯丸 麻子 犬每三十九 煎取

下字 爲末 飯丸 麻子 犬每三十九 煎取

下字 爲末 飯丸 麻子 犬每三十九 煎取

下字 爲末 飯丸 麻子 犬每三十九 煎取

以手真反者至

何

外

外... 治... 症... 效...

快

快... 治... 症... 效...

靜

靜... 治... 症... 效...

疥癬

疥癬... 治... 症... 效...

升麻和氣飲

升麻和氣飲... 治... 症... 效...

當歸飲子

當歸飲子... 治... 症... 效...

除濕散

除濕散... 治... 症... 效...

外科集方卷四二

疥癬治方

疹

改才集丹清

卷之

苦參丸

荷洛一兩 酒浸一宿 乾茶酒任調 下無時 宜通六日 膚
 六日 服三茶酒 汗出氣血 宜通六日 膚
 淨澤如故 浴冷汗出 氣血宜通 六日膚
 風答二黃連 大苦 獨活 枳殼 炒 防
 煉蜜和鴉千餘 下丸如 梧桐 手 太 每
 眼三十一 來食後 漿下 得傷 日進 桐 手 太 每
 三服 茶酒 任下 亦得 傷日 進桐 手 太 每
 治濕濟南 蒼木 十劑 切片 入砂 鍋
 內水煮 減半 取汁 再煎 一處 用外 砂
 以水煮 無味 為度 併注 一處 用外 砂
 錫再煎 如乾 一寸 加汁 一寸 煎成 膏

蒼木膏

蒸苡丸

加蜂蜜 四兩 和勻 每服二羹
 匙空 心白 滾水 調服 透蒸
 蒸苡 丸 治 腹 二 而 防 風 漏 蘆 黃 連 各 一 兩
 五錢 烏蛇 肉 五 錢 乾 酒 浸 焙 共 為 細
 末 煉 蜜 為 丸 如 梧 桐 大 每 服 三 十
 丸 食 後 溫 酒 送 下 金 盞

麻黃散

小帶 紅腫 此 是 濕 熱 症 麻 黃 散
 亦 谷 羊 附 陳 皮 紫 茸 荜 藜 子 各 七
 武 半 黃 芩 四 錢 荊 芥 各 二 錢 半 蒼 耳
 煨 六 錢 半 縮 砂 荊 芥 各 二 錢 半 蒼 耳
 草 生 甘 草 半 錢 荊 芥 各 二 錢 半 蒼 耳
 右 成 咀 每 服 六 錢 水 一 鐘 半 煎 取 煎

三集

齊濟

參詳

消毒散

取六分入好酒四五滴去滓服須
得通身有汗其毒自安甚者服至百
服之發看汗出到何處若自
而下出通脚曲脈其瘡愈準
防風一兩脚州二兩而刑愈準
黍粘子四兩為粗末每服三錢
食後溫服七錢外未洋
赤小豆散治乾濕赤小豆二合炒乾
黃芩七錢半如吐長次升麻二合炒乾
黃芩七錢半防風人參白朮各兩右為
細末每服三錢七錢外未洋
飲調不自二夜一錢心

赤小豆散

治乾濕赤小豆二合炒乾
黃芩七錢半防風人參白朮各兩右為
細末每服三錢七錢外未洋
飲調不自二夜一錢心

防風通聖散

治風熱發久不愈

吳茱萸散

治乾瀉及春月發者以
吳茱萸一錢棗子三錢
水石二錢黃柏一錢
付入香調

一上散

治乾瀉及春月發者以
吳茱萸一錢棗子三錢
水石二錢黃柏一錢

鞠草散

治乾瀉及春月發者以
吳茱萸一錢棗子三錢
水石二錢黃柏一錢

斗集成卷四十二

赤小豆散治方

修澤舍

白芷二錢已上同寫細末先洗淨每
日一過煎貼有冰出勿怪未効可貼

黃連散

治濕赤凡黃水皮層癩痒面連二
兩蛇手半兩赤小豆糯米胡椒各
一兩水銀一兩半右研為細末以
清油調候水銀星如膏旋取塗

苦參湯

苦參蛇床子荆芥穗日
參石叻咀煎湯放溫洗
五龍膏
蘇合香石硫黃白芷吳茱萸川
蘇合香石硫黃白芷吳茱萸川

楓實膏

治風濕癢痒疥癬
輕粉枯兒各鹽灰右搗為膏搽

洗紫疥瘡方

荆芥薄荷蘇合香柳枝槐皮鳳
仙搜金銀藤用米不拘煎湯去滓
無風處薰洗之拭乾用搽菜全書
杏仁風子肉各一兩輕粉五錢川椒
枯凡各三錢疏黃揮冰各二錢荆芥

搽藥

防風汁加花各一錢調勻搽入肌
脂藥為
見全書

熱蘆膏

苦參蒲黃白芨粉各一兩出
同煎膏
同煎膏

疥瘡外治方

疹瘡合

效身集成卷七

搗藜蘆苦參為鹿禾八猪脂一功相

黃煎十餘沸綿濃去渣次入松脂隨

苦參湯 治瘰癧也 榆桃殺苦參浴等分

蛇床子散 治腰痠瘡生於手足遍身根硬

松香 枯礬 公一而黃丹 大風肉

者乾參 之正參 風濕 筋骨 疼痛 宜

何首烏散 治瘰癧 疥癩 疔毒 疔毒 疔毒

肉頑瘰癧 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

苦參丸 治肺毒 邪熱 生癆 疥癩 宜服

三神丸 治一切癰疽 疔毒 疔毒 疔毒

加末麵糊和丸 溫酒送下 每服十丸

水神丸 治一切癰疽 疔毒 疔毒 疔毒

水神丸 治一切癰疽 疔毒 疔毒 疔毒

苦參丸

治一切癬及皮膚瘙癢苦參去蘆一
斤半為細末煉蜜四兩烏賊公兩酒
肉右為細末煉蜜四兩烏賊公兩酒
如指桐子大每服三錢五分送下

疎風清熱飲

治花癩疥癩黃全嗽二錢酒浸
猴不拘時服
猪牙皂角煎風煎芥末搽金銀花蟬蛻
各一錢炒消水絡一錢加煎百三
一錢發物洋熟干年一錢加煎百三
服忌食發物洋熟干年一錢加煎百三

浮萍散

治一切癬及皮膚瘙癢浮萍四兩當歸
二錢右為細末煉蜜四兩烏賊公兩酒
豆豉六錢到介二貼不蒸自然三葉赤
同煎服出消腫

烏蛇丸

治一切癬及皮膚瘙癢烏蛇丸
天麻各二兩淫羊藿炒子小使浸一宿
炒谷一兩半苦參十兩石為細末不用
生薑汁一升如梧子大每服三錢送下

白花蛇丸

治一切癬及皮膚瘙癢白花蛇丸
冬一兩西花蛇三兩酒浸苦參二兩
枳殼炒黃芩子仁赤芍藥川天黃蒼
耳子洗黃芩子仁赤芍藥川天黃蒼
細末煉蜜三錢和搗三五錢後
天每服三錢送下
薄荷酒送下

或用中油

黃連散

治一切濕毒疥癩黃連散

藥令勻

麻豆膏

治一切疥癩麻豆膏

至指黑

胡粉散

治一切疥癩胡粉散

為末先以

丹參

擦之得効

蝎猫膏

治一切疥癩蝎猫膏

焦者所去

連粉散

治一切疥癩連粉散

五介者為

半艾散

治一切疥癩半艾散

兩三度

螺殼散

治一切疥癩螺殼散

外科集方卷四七

疥癩治方

外科集方

玉脂膏

撮同煎服

治同止生柏油香油黃蠟各一

二礬湯

治火香立介右局未入內攪勻抹

七日入盆內煎洗良久一次可愈
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之
紙然敷者以烟燭向患上焦之

熊脂膏

治數寸尋鶴掌風熊油一兩瓦菘

以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先
以甘草三錢豬腦各一錢各為末先

外抄...

...

麻豆湯

一兩... 每服... 五錢... 水... 一盞... 燈... 一握

香辨瘡方

二錢... 研極... 細... 乾... 塗... 清... 油... 調... 搽

苦參

散... 治... 小... 兒... 浸... 沙... 五... 錢... 梁... 上... 塵... 一... 合

本草綱目卷之...

浸淫瘡...

...

外科集成卷四十七

外科集成

外科集成

外科集成卷四十七 終

