

特1
(別置)
393

取扱注意
帙入



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草三十卷

成都唐慎微續證類

翰林承旨兼侍講學士朝散大夫尚書禮部侍郎充集賢殿修撰提舉編類聖濟經提舉醫事臣曾孝廣奉
敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本經白字

六種名醫別録墨字

一種唐本先附註云唐附

二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一種新補

西行文庫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補 墨蓋子下混

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續

桂 牡桂

松脂 實葉根節等附松黃松脂實葉根節等附松續注唐注五粒松

槐膠 新定 槐花 新補 葉皮倒附

楮實 葉皮並等附 茯苓 茯神附

菌桂 枝皮根等附

槐實 葉上蟲

枸杞 葉上蟲 菜續注

琥珀

特1 393

槟榔 附 今新分條

檳榔 根附

五加皮

辛夷 皮附 唐附

楓香 皮附 唐附

狸核

薰陸香

詹糖香

蘇合香 師子果 續注

金櫻子 今附白蕈 今部後

八種海藥餘

降真香

乳香 已上六種元附 沉香下今各分條

檀香

鷄舌香

榆皮 花附

楮實 葉皮並 等附 殼白汁

女貞實 枸骨冬青 續注

丁香 今附毋丁香 續注

桑上寄生

牡荊實

杜仲

木蘭

沉香

薏苡 并實

乾漆 生漆 附

酸棗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

193
583

藤黃　迈蒐香　海紅豆
落鴈木　絲木　柵木皮
無名木皮　奴會木
二十六種陳藏器餘
乾陀木皮　含水藤中水　皇蘆葉
蜜香　阿勒勃　鼠藤
浮爛羅勒　靈壽木皮　綉木
斑珠藤　阿月渾子　不彫木
曼浮藤　龍手藤　放杖木
石松　牛妳藤　飛燒木

木麻　帝休　河邊木
檀桓　木蜜　朗榆皮
那老悬　黃屑

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393
ガラス使用

桂味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷
疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾咳嗽鼻齆能堅
胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神
仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門
冬耳草大黄人參調中益氣得葫蘆紫石英乾地黄療吐逆陶隱居
云按本經惟有菌桂二桂而桂用體大同小異今俗用
便有三種以半卷多脂者為名今之所生不雜此即從嶺
前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱漆合和雲母
蒸化為水者正足此種耳今出廣州者如湘州始興桂
陽縣即是小桂亦有而不多脂肉亦好今出廣州者形段
不如廣州者好綖以桂葉如栢葉厚澤黑皮黄心赤斉武帝
時湘州送桂百斤桂葉多而葉薄異亦能凌冬不凋恐
或是牡桂時人多呼用桂正以葉中有細文三道表裏元
一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不雜此即從嶺
以南際海盡有桂樹惟物色多品有數種大抵此有
象州最多味既辛烈皮又厚以嫩薄者為一色以枝
厚嫩者為一色嫩既辛香兼甜薄枝薄者即牡桂也以光
薄枝而易卷古方有筒桂字似前字後人誤而書之皆
而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯
取其近裏辛而有味爾雅錫等謹按蜀本注云按此有
三種菌桂葉似枇葉桂葉似枇葉無似枇葉者乃云葉如
漫陶注云菌桂正圓如竹為深誤剩出此條今
脂肉氣味如木崑味亦辛此桂即是半卷多脂者此云仙
經有三桂以葱漆合和云母蒸化為水服之此則有三
種明矣陶又云齐武帝時湘州得桂芳林苑中陶

隱居雖是梁武帝時人實生
於宋孝武建元三年歷齊
為諸王侍讀故得見此樹而
言也蘇恭但只有知二種
亦不能細尋事迹而云陶
已云桂可以竹瀝合餌之
亦可以龜腦和服之甚也抱朴
云桂心君亦名紫色桂紋草木毒忌生葱味苦辛無毒主
治九種心痛殺三蟲生秘血通利月閉治軟脚痺不仁
治胞衣不下除欬逆結气痰
雍庫止腹內冷气痛不可忍
主下痢治鼻息肉日華子云桂心治一切風气補五勞
七傷通九竅利關節益精明目煖腰膝破瘀血治風痺骨節
癥痠消瘀血變縮綿筋骨生肌肉
圖經曰菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂陽
以謂牡桂一種郭璞云南人呼桂尊皮者為木桂蘇恭
言援木桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有
二三名而醫家用之罕有分別
者但說菌桂正圓如竹筒字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色
黃少脂肉氣如木蘭味亦相類去皮名桂心今所謂桂皮是也
官桂疑是此也桂是半卷
也今觀宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆

顖曰桂無葉別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三
道文細理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒而今宜州桂
出作柿類牡桂而長數倍其嫩枝皮半卷
多紫與今宜州部州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮
筒桂肉桂也牡桂皮薄色
者即說菌桂正圓如竹有
筒字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色
黃少脂肉氣如木蘭味亦相類去皮名桂心今所謂桂皮是也
官桂疑是此也桂是半卷
也今觀宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆
其日乃出布綿乾之并用淳与絮復布為中其布長大
七尺為六七巾即用之生
絮嵌衆巾以發寒痺所刺之

可近火中品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過
烈今亦稀有故但附此條
乙經治陰受病發痺內熱方用醋酒二十斗蜀椒一斤細
乾薑一斤桂一斤四物咬咀者清酒一斗漬之以盡為度
白布四丈皆并內酒中置甑中蒸封塗勿使泄氣
五日五夜出而綿絮暴乾更漬之以盡其汁每漬必暖
其日乃出布綿乾之并用淳与絮復布為中其布長大
七尺為六七巾即用之生
絮嵌衆巾以發寒痺所刺之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393
ガラス使用

處令熱入至於病所寒復多出炙巾以拭身亦三十徧而止起布內无見風每刺以炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起布內无見風每刺以炙巾以熨之三十徧而止汗

雷公云

凡使勿薄者要紫色厚者去上麁皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚如生用如未用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其桂元死桂心用桂草煮卅四水皮遂成

一重要上加紙七重以繩封之一重要上加紙七重以繩封之樂成氣香味美格澗絶高今人亦多作故并著其法

聖惠方

治九種心痛妨悶用桂心一兩為末以酒調下一錢匕

治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩為末以酒調如膏用綿裹頂上并額角

又方

治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心一兩去皮搗羅為散不計時候熱酒調下一錢匕

治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心一兩去粗皮搗羅為散不計時候熱酒調下一錢匕

又方

治產後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩為散細膽汁和丸如梧桐大不計時候用熱酒溶下二丸

治產後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩為散細膽汁和丸如梧桐大不計時候用熱酒溶下二丸

外臺秘要

療小兒腫中遺尿不自覺桂末雄鷄肝作丸服如小豆大溫水下日三

療小兒腫中遺尿不自覺桂末雄鷄肝作丸服如小豆大溫水下日三

千金方

治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布醋蘸病上正即止左偏揩右

以酒煮取汁故布醋蘸病上正即止左偏揩右

右噙揩左常用大効

又方

大治失音末桂著舌下漸咽汁

又方

治卒中惡心痛桂心八分以水四升煮取一升分二服

肘後方

治卒心腹俱脹痛短氣欲死或已絶桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服无桂用乾薑亦得

治卒心痛桂心八兩以水四升煮取一升分三服

又方

治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩水二升煮取二升去滓適寒温尽服

治中風口噤咀以水二升煮取二升去滓適寒温尽服

又方

治反腰有血痛涛桂篩三升以苦酒和塗痛上乾復塗

許以苦酒和塗痛上乾復塗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

葛氏方 治卒吐血桂肩方寸匕書許服亦療下血大神驗

又方 治產後腹中痕痛末桂溫酒服十匕日三子母秘錄同

孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗

又方 治壅血取桂心搗作末以水下方寸匕

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身体冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁服之

又方 治卒心痛方桂末和水調方寸匕塗之

又方 治產後血泄不禁止餘血未盡故心痛兼堀桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麤皮近人身体懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之產大妙聖惠方同

治小兒腫取桂心多少和熟研之可以合瘡亦可以竹瀝合餌之冷熱隨之日可四五服亦可以合蒸作餅食之七年觸波行水上長年

抱朴子云 桂可以龜腦和而服之生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力幸千斤

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛脈緊故加桂用辛甘之意此藥是專用辛甘之藥也本草第一又云療寒以熱藥故加三種之桂不取菌桂不可以治風寒之病散已不可以合素問辛甘發散為陽之文說尤知菌桂二桂不及也此正合素問辛甘發散為陽之文說尤知菌桂二桂不及也此正合素問辛甘發散為陽之文說尤知菌桂二桂不及也

又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身氣厚處亦不中用諸家之說但各憑己見終不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫無毒主上氣咳逆結氣喉痺吐吸心痛胸脇痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通

神輕身不老生南海山谷

殊薄皮色黃脂肉甚少氣俗用牡桂狀似桂而偏廣別樹為復猶是桂生有老窠如木蘭味亦類桂不知當是何宿者尔亦所未究

本草云

爾雅云梫音窶木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂法小枝皮與名牡桂然大枝皮肉多半卷中必皺起味辛美不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美

名桂枝一名桂心出鬱州桂州交州甚良

本草圖經云桂葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理踈軟謂之桂枝又名肉桂制去上皮名曰桂心漿中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之

雷公炮製云凡使一名木桂剉云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白花華而不著子叢生巖岸枝葉冬夏常青開元雜木本草謂之牡桂是也

雷公炮製云凡使一名桂枝一名桂心出鬱州桂州交州甚良

本草圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理踈軟謂之桂枝又名肉桂制去上皮名曰桂心漿中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之

雷公炮製云凡使

圖經云文具桂條下

○經驗後方

治大人小人數種雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飲九如綠豆大小用熟水下五

九大人丁九
未盛丹服

圖經味辛温無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚子常如童子生交阯桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

陶隱居云交阯桂林屬廣州而蜀都賦云南桂偏崖修中不見正員如竹者惟撇枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪

本草云菌桂亦名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三卷者葉似桂葉葉中三道文肌理紫薄如竹大枝小枝皮與是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似桂葉而狹光淨花白蕊黃四月開五月結實擲皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名枝桂又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經文具桂條下

列仙傳 范蠡好食桂飲水討藥八世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之韓終采藥詩 閻河之桂實大如栗得而食之後天而老

謹按諸家所說桂之別說云商人所販及醫家見用惟陳藏器一說最近然筒厚實気味重者宜入治藏及下焦藥乾簿者宜入治上焦藥用也

景傷寒論發汗用桂枝桂枝者桂條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂味苦甘温無毒主疽惡瘡白禿瘡風氣安五藏除羸弱身中伏熱咽乾消渇及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡瘡久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷六月採

松實味苦温無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

菓蓏 謹按日華子云松葉無毒

松節温主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不饑 食方中以桑灰汁或酒煮軟搥

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

內寒水中數十過白滑則可用其有白流出者乃勝於舂擣及煮用膏也其實不可多得性澁止是斷穀所宜細切如粟以水及麵飲服之亦有陰乾搗為胥九服者人患惡病服此無不差北來苦卹商人醎松節酒亦治愈松梢皆有脂潤又凌冬不凋愈松梢皆有脂潤又凌冬不凋近湯之爾雅本注云松柏名大葉而長細葉者鱗也其實球果成熟時種鱗張開種子脫落其木質堅韌耐腐供建築及器具用材

愛也吳普本草論松葉主風氣安五臟久服輕身不老延年其實主治風虛眩悸補中益氣其脂主治安神養魂其皮主治風濕其根主治久風濕痺其節主治無毒其花主治無毒其葉主治無毒其松脂主治無毒其松實主治無毒其松蕊主治無毒其松膏主治無毒其松子味甘平無毒其松脂味苦溫無毒補五勞益氣除風濕痺安五藏長筋骨強志堅齒明目潤肌膚通血脈止痛除煩滿殺三蟲去尸疰伏屍邪氣風虛勞乏諸不足久服輕身不老延年

又云松葉主治風濕痺疼痛安五藏補中益氣其實主治風虛眩悸安五藏補中益氣其皮主治風濕痺安五藏補中益氣其脂主治安五藏補中益氣其根主治風濕痺安五藏補中益氣其節主治風濕痺安五藏補中益氣其花主治風濕痺安五藏補中益氣其葉主治風濕痺安五藏補中益氣其松蕊主治風濕痺安五藏補中益氣其松膏主治風濕痺安五藏補中益氣其松子味甘平無毒其松脂味苦溫無毒補五勞益氣除風濕痺安五藏長筋骨強志堅齒明目潤肌膚通血脈止痛除煩滿殺三蟲去尸疰伏屍邪氣風虛勞乏諸不足久服輕身不老延年

又云松葉主治風濕痺疼痛安五藏補中益氣其實主治風虛眩悸安五藏補中益氣其皮主治風濕痺安五藏補中益氣其脂主治安五藏補中益氣其根主治風濕痺安五藏補中益氣其節主治風濕痺安五藏補中益氣其花主治風濕痺安五藏補中益氣其葉主治風濕痺安五藏補中益氣其松蕊主治風濕痺安五藏補中益氣其松膏主治風濕痺安五藏補中益氣其松子味甘平無毒其松脂味苦溫無毒補五勞益氣除風濕痺安五藏長筋骨強志堅齒明目潤肌膚通血脈止痛除煩滿殺三蟲去尸疰伏屍邪氣風虛勞乏諸不足久服輕身不老延年

日華子云松葉疾冷壽炙醫凍瘡風濕治脚歇脚節風又云松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣除風濕痺安五藏長筋骨強志堅齒明目潤肌膚通血脈止痛除煩滿殺三蟲去尸疰伏屍邪氣風虛勞乏諸不足久服輕身不老延年

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有服之或合茯苓松栢實薰陸香顆者為勝道人斧斫取之其用以通明如金水置鼎內用白茅裹上下承取汁液名松脂者音旨

菊花作九皆先鉢治其法用大甑底又加黃砂於其上厚寸許可容天然後布松栢於上

炊以桑薪湯喊却添熱水常令出之物於冷水既凝又煮如此三遍其白如玉然後入松實亦可單服其實又用白皮古亦多作果品餘不開堪入藥其花上黃粉名松黃山人及時採取作湯點之甚佳但不壯健久故鮮用寄遂癖其枝上下承取汁液名松脂者音旨

又云松實當讀為鼠音之誤也言每五鼠為一葉或有兩鼠七鼠不散方書言松為五粒字者松歲久則實繁中京錐有然不及塞上者加勿也中品有墨條不載所出洲郡然亦出於松故附見於此

聖惠方絕穀不飢松葉不以多少細切更研每日食前五百里

又方服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

又方治牙齒歷蟲齒根暗黑用松節燒灰揩之神効

又方 治一切瘡腫成膿不潰孔令蒲口三四度用之

又方 神仙餌松實用七月取松實適時即落雖收去木皮搗如膏每服如鷄子大日三服服及百日身輕

又方 療癘即諸風百病亦可忍松脂三十斤煉五十斤煙用以煉酥三升溫酒松葉大十斤細到以水四升煮取四斗九升以腹以酒服方寸匕日三服

外臺秘要 集驗療齒齒取松脂出如雞子大日三度用之 又方 治惡風疾松脂煉拔冷水中二十編蜜丸服二百日差斷鹽及冬蔓

又方 療癘即諸風百病亦可忍松脂三十斤煉五十斤煙用以煉酥三升溫酒松葉大十斤細到以水四升煮取四斗九升以腹以酒服方寸匕日三服

千金方 治脚氣十二風痺不識行服更生散數劑及衰不得力服此一劑要驗行遠不過兩劑松葉

又方 松脂三升熟搗令極調旦空腹以酒服方寸匕日三服

和松脂三升熟搗令極調旦空腹以酒服方寸匕日三服

三數食餐粥為佳禁血酒生冷酢物果子一百日差

又方 松脂酒主歷節風四肢疼痛不能行履七日服一合日三服

十斤酒五斗漬三七日飲一升以

千金方 治脚氣十二風痺不識行服更生散數劑及衰不得力服此一劑要驗行遠不過兩劑松葉

療癘即諸風百病亦可忍松脂三十斤煉五十斤煙用以煉酥三升溫酒松葉大十斤細到以水四升煮取四斗九升以腹以酒服方寸匕日三服

五斗米如常法別煮松葉汁出清酒一升漬二升以

又方 治口喎青松葉一斤搗令汁出清酒一升漬二升以

三 又方 宿近火一宿灼服半升漸至一升頭面汗即止

又方 治歷節風松葉搗取一升以酒

又方 治三年中風不較者松葉一斗煮取三升頻服汗出立差

千金翼 治蟲食齒根黑者以松木灰揩之末椎黃釜斷上百日神効

梅師方 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟搗可丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

孫尚藥 治脚轉筋疼痛寧急者松脂一兩細剉如米粒一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

矢部手集 療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不疼不覺自落

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

治疥癬松膠香研細約的入火軽粉衮令勻丸
疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三两度

鬼遺方

治疥癬松葉如米
傷寒類要酒服方寸匕日三服五年瘥

枹朴子

趙瞿病腫歷年醫不差家乃賣糧棄逃於山穴見
中瞿自然不幸悲咳涕泣经月有仙人经穴見
之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭乞命於是
仙人取叢中藥送之教其服之長服身轉輕力百倍登
澗仙人自過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此
是松脂彼中極多波可求那
危洗險終日不困年百歲齒不
髮不白夜臥常見有光大如燒

列仙傳

偓佺好食松實能飛行徧走及馬以
松子遺堯堯不能飛行徧走及馬以
者蹔松也

野人閑話

伏虎尊師徧煉松脂法十斤松脂五度以水
煮過令苦味盡取得後每一斤加白松脂八
兩茯苓末每晨水下一刀圭即
終年不食而復延齡自
行義曰如蒲黄一
赤如乾蜜焦多
味淡淡産後壯熱頭痛
昏悶不
松花川芎

高郵軍槐實

堂歸石膏浦黄丘物等同為末每服二錢水二合紅棗
二枚同煎七分去滓粥後温温細呷松子多海東水冷
亦有但細小味薄
與栢子仁同治虚秘

槐實味苦酸鹹寒無毒主五内邪氣熱止涎嘈補絶傷
五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之搗取
汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎内簇中三易乃
愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

枝主洗瘡及陰囊下濕痒
皮主爛瘡
根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭景天為之使陶云槐子以
相遠多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛
為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有
此云七月取其子未堅故掃
入月斷槐大枝使生嫩蘗煮
槐耳味苦辛平无毒主五痔
箇地當取堅如桑耳者枝炮對
一云槐大葉而黑守宮槐葉書帛脊炕釋曰懷槐
也大葉而黑名懷不爾則
者別名守宮槐聶合也炕張
大熱難産皮煮汁
陰囊墜腫氣痛又
無毒能主治口齒風痺
浴男子陰
腫以煎水煮含之又煎淋
功外殺蟲去風合
嫩實精取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫
家用槐者最多春採嫩枝煙燒青
枝取漉以塗瘡取花之陳久者簽末飲服以治下血折
取嫩房角作湯以當落主頭風
治口蔌及下血水吞黑子以寢白髮木上耳取末服方
寸匕大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪
著備急明目使髮不落方十
新覺中封口三七日初服一枚
服一枚始大良劉禹錫傳信方著硤州王及卿中槐湯
煬痔法以槐枝濃煎湯先洗痔
知為度及早充西川安撫使判官乘驟入駱谷及宿有
痔疾因此大作其狀如胡瓜黃於陽頭熟如熇灰火至

花味苦寒黃子上房七月收之染皂木為灰長毛髮
云槐子治丈夫女人陰蝕瘡濕痒催生不七粒
皮平治中風皮膚不仁喉痺
婦人産門痒痛及陽火瘡煎
痒止痛長肉治癰腫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

驟僵仆主癎吏云此病某曾患來須炙即差及命所使作槐湯洗熟瓜上令用艾炙至三五度忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚鴻後遂失故瓜所在墜落而歸

雷公云凡採得後去畢子并五子者只取兩子三子使用銅鎚搥之令破用烏牛乳漫一宿

食療主邪氣產淋絶傷春初嫩葉亦可食主癮疹牙齒諸風疾

外臺秘要療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許不止飲熱水一升蛔蟲出

千金方療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段木研之至瞑止令仰目以筆向眼皆目三度差

又方療疥七月七日採槐子熟搗絞取汁內銅器中盛宅中高明上曝之三十日已上煎成取屑燒火內敎道中日三亦主瘻百種瘡

古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後夕一枚十日身輕三十餘日白髮黑百日內通神

又方治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服

又方治鼻氣塞以水五升煮槐白皮三升下慈石碎調和再煎飲

千金翼治瘻蝼瘡槐白皮半日洗之及諸惡瘡

肘後方治內瘻用槐白皮搗綿裹內下部中得效

又方療腸痔每大便常下血槐耳取末飲服方寸七日一服

百一方治中風身直不得屈之以酒或水六升煮取三升去滓適寒溫稍稍服之

經驗方治野鷄痔用槐枷枝煎湯洗痔上腫以艾灸之七壯

又方治下血槐花荊芥穗等分爲末酒調下一錢匙

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

梅師方　治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕

又方　治痔有蟲咬蝕道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之盡其蝕出不過三度即愈

如用末綿裹內下部

食醫心鏡　治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如坐灸法取葉碾作末茶法煎呷之

廣利方　治妊娠產令易方

水五升槐子七枚即出

廣濟方　療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓用鹽少許漬含之日三易之

必效方　療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五遍差復暖若澁遠恐

衝風即以米粉之即效

張仲文　療陽痔方槐樹上耳搗末米飲服方寸匕日三

又槐白皮一擔剉以水煮令濃脫衣入水中坐良久出

更易不過三用蟲出止

傷寒類要　大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕

子母秘録　日月未足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把則易產

產寶　療崩中不止不問年月遠近方寸匕

耳燒作灰爲末以酒服

太清草木方　槐者盡星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰　槐實止言實今當分爲二實本出夾中若擣夾作子大如豆堅如紫色者實也今本條下折出夾與夾也夾中子蓋共用各別皆疎導風熱

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸葉用之亦可水煮和諸藥爲丸入作湯下藥新定

殘州枸杞

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺臌藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯洽小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用新補見圖經文具槐實條下

簡要濟衆治婦人漏下血不絶槐花鵝不以多少燒作灰細研食前温酒服二錢匕

衍義曰槐花今染家亦用收時折其未開花煮之一沸出之谷中有所登下胸黄滓滲漉爲餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑日

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五内邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脇氣客熱頭痛補内傷大勞嘘吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪崖冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾陶隱居云今頭痛火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食籍孝枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生啖亦蒸煮食也枸杞根實爲服食家用其説甚美仙人之杖遠有旨乎臣禹錫等謹按爾雅云枸杞一名地骨春生作羹茨苗牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨其莖似莓子枝熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾雅抱朴子云家柴

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

盧或名天精或名却老或名地骨葉性論云枸杞日子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若湯可煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解之能消熟麫毒又根皮細剉麫拌熟煮呑之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子為丸益陽事主煞眼風障赤膜目瞳子云地仙苗除煩益志

莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅色冬採葉秋採莖實冬採根謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也詩小雅四牡作杞一名苦杞一名地骨春生作羹及子服之輕身上寅採莖及子服之三月上卯治服之三月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根十二月上丑治服之其功並等今人相傳謂枸杞莖葉作羹及子煎膏服之與枸杞二種相類其實形長而枝無刺者貞枸杞也圓注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別是一物相似而二也今枸杞極有高大者其入一二丈其子似枸杞而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品溲疏條葉及子服之輕身溲疏亦有巨骨或云溲疏以高大為別是不然也今枸杞有高大者其入一名苦杞一名地骨春生作羹及子煎膏服之又有并花實根莖葉作羹及子汁煎膏服之與枸杞二種相類其實形長而枝無刺者貞枸杞也圓注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別是一物相似而二也今枸杞極有高大者其入一二丈其根盤結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州寺大井旁生枸杞亦歲久故土人自為枸杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及田野丘壟間若當亦雖別耳又按枸杞是一種一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是莖類并此為三物而同一名也陳子昂觀上篇云余從北征夏四月次于張掖河州草木無他異惟有仙人杖徃徃叢生于昔

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

嘗餌之此役也息意滋味成人有萬嘉蔬者此物存焉因爲喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而共心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃議于予因作觀玉篇按此仙人杖作萊茹者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘當是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味甘設疑爲枸棘枸棘亦非甘物乃知草木之類多而雜識使人惑疑似之言以真爲僞失青黃甘苦之別而至於是宜乎予昂論著之詳也

參雷公云凡使根搖得後使東流水浸以物刷上土了焙乾用其根若似物命形狀弁子也

春食葉夏食子秋冬食根各筋能老除風補益筋骨能益食療寒無毒葉及子並堅筋陽事能去眼中風痒赤膜熱消渴葉和羊肉作羹九善益人代茶法煮汁飲之益壯人盡勞根主去骨蒸熱消渴葉和羊肉作羹九善祟汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煮熟吞之云腎氣左良又益精氣

聖惠方枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去方熱用生枸杞子五升好酒二斗研勿碎浸七日漉去滓飲之初以三合爲始後則任性飲之外臺秘要同

千金方治蠱疰煮枸杞汁含之

又方治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦飲之任性勿醉

又方治虛勞客熱用枸杞根末調服有固疾人不得喫

肘後方治大赫瘡此患急宜防毒氣入心腹飲枸杞汁至差

又方療目熱生膚赤白眼睛枸杞子汁洗目五七度

又方大食馬肉生狂方忽皆欲發狂便宜枸杞子汁煮粥飼之即不狂若不肯食以塩塗其鼻頭燥眼赤不食避人藏身既飽之即欲食矣

經驗方 金髓煎枸杞子不拘多少逐日旋採摘紅熟者嫩蒂子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是甕用酒浸以兩月爲限用蠟紙封閉謹密無令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前濾過藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠得所持冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨温酒下二大匙頭夜卧眼之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方 治五勞七傷虛事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

又方 変白輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東摘生地黄汁三升以好酒二升於甕瓶內浸二十一日了開封添地黄汁同浸前後至立春前三十日更浸候至立春後鬚髮却黑勿食蕪荑之物常服之耐老輕身無此

孫真人備急方 治滿齒口有血枸杞和根苗煎湯食後喫又治骨臌風經驗後方同

[illegible]

眼暴赤痛神效

枸杞汁點眼立驗

沈存中方 陝西枸杞長一丈其闊數寸無刺根皮如萓朴并黄異於諸處生子如櫻桃全少核曝乾如餅極爛有味

外臺秘要 療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煮取二斗濾去滓更内鹽一兩煎取二升傳目或加乾薑二兩

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少洗淨先刮上面麁皮留之再刮取細白穰取麁皮同地骨一處舂前湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病疽經歲不差人燒灰傳貼之初淋洗出血一二升其家人驚懼欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

密州側柏

別說云枸棘亦非甘物今按諸文所說名極多故使人疑然此物用甚衆花小而紅紫色採時七月上申日圖經所說實形長而枝無刺者真枸杞也此別是一種類必多根而致疑又有根上去浮麪皮一重近柏者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗

衍義曰枸杞當用根皮地骨當用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之後人徒勞分別又爲之枸棘強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直爲補腎藥是前未考究經意當更詳之

其虛實冷熱用之

乾州柏實

柏實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損吸吸欬逆腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年生太山山谷柏葉猶良○柏葉味苦微温無毒主吐血衄血崩血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面

採陰乾○栢白皮主火灼爛瘡長毛髮牡蛎及桂瓜子羊蹄諸石及麪麴陶隱居云栢葉實亦爲服餌所畫服餌別有法栢處卜有當以大小雖四時俱有秋夏爲好其貼釀酒無妨恐酒米相和異單用也唐本注云栢枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取灰用此云惡麴人有以太山爲佳並忌取塚墓上者仁惟出陝州宜州爲勝太山無復採者臣禹錫等謹按蜀本圖經云此用徧葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時藥性論云栢子仁君惡菊花長丰跡草味甘辛能治腰腎虛冷臟腑宿水與陽道益壽去頭風治百和鬼魅主小兒驚癇又云側栢葉君與酒相宜止眾血味苦辛性澁能治冷風虛此是側栢子治風虛皮膚此是側栢皮白無毒

栗瘡燒取汁塗頭黑潤髮髮又云栢皮白無毒

圖經曰栢實生太山山谷今處處有之而乾州者最佳三月開花九月結子候熟收採蒸暴乾舂磨取熟仁子用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類殊別採無時張仲景方療吐血不止者栢葉湯主之青栢葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓白絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側栢然云性寒止痛其方採藥入臼中濕擣令極爛如泥小兒湯火燒熟傳於傷處小兒湯火燒熟傳於傷處又取葉焙乾爲末用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅藥又取葉焙乾爲末點川黃連二味同煎爲丸如梧子大小兒大腹下黑血茶腳色或膿血如淀色所謂蟲痢皆治之有殊方又能殺五藏蟲道家多作栢葉湯常點益人古栢葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是蜀所植故人多採收以作藥其味甘香於常栢也

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出燃乾坤用黃於錦中著水用瓶器盛栢子煎爲度每煎三兩栢子仁用酒五兩浸乾乾爲度

又云凡使勿相花栢葉有子圓葉其有子圓葉上皆側葉上有微赤毛若莞栢葉其葉業栢葉其樹綠色不入藥中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝子用濡拌浸七

日漉出用酒拌蒸一服時却用黄精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黄精汁乾尽收一後用之如修事一斤用黄精自然汁十二両

又方 治大風疾令眉鬚再生用側栢葉九蒸九暴擣羅爲末煉密和丸如梧桐大日三服夜一服熱水下五九十九百日即生

又聖惠方 治時気瘡疫用社中西南栢樹東南枝取暴乾擣羅爲末以水調下一錢匕日三四服時後方同

又方 治憂恚嘔血 瘀少氣胸中疼痛用栢葉擣羅爲散不計時候以粥飲調下二錢七

又方 小兒服啼驚癇腹滿不乳食大便青白色用栢子仁末温水調下二錢

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚煞後以栢葉湯淋之

又方 小兒洞下痢煮栢葉服之

梅師方 治中熱油及火燒瘡以栢皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌 生髮方取側栢葉陰乾作末和油塗之

孫真人枕中記 採松栢法常以三月四月採新生松葉并花葉取陰乾細擣爲

末取栢葉深出巖谷中採當年新生可長二三寸者陰乾細擣爲末用白蜜丸如小豆大常以月一十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年过十年命服二年正八二十年命欲得長肌肉加大痲巨勝欲心多壯健者加茯苓人參此藥除百病益元気添五臟六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水九之更佳服時乃呪曰神仙真藥体合自然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌愼之

姚氏方 治鼠瘻瞳核痛末成膿以栢葉傳之腫上熬塩著腫上尉令热氣下即消

抱朴子 漢成帝時獵者於鍾南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密同其所在合圍收得乃是一婦人問之言我是秦之宮人閉東賊至秦王出降驚走入山飢无所食泊欲賊死有一老公教我喫松栢葉實初時苦後稍便喫不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳 赤松子好食栢實齒落更生

別說云謹按陶隱居說栢忌耶塚墓上者今云出乾州者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他處皆无大者但耶其州北所宜子實氣味豐美可也乾陵之栢異於他處其木未有无文叱者而其大多爲善薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可直萬錢關陝人家多以爲貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傳惡瘡久不差有蟲者牛馬畜產有瘡疥名爲重病以傳之三五次无不愈也

行義曰栢耶諧以療馬病疥今未見用松湍者老人虛弘桐子大以水煮黃丹湯服二三十丸食前嘗官陝西每昼高望之雖千萬株皆二西指蓋此木爲至堅之木不折以受金之正氣之專故云向之正向之

西京茯苓

兗州茯苓

茯苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝腸中淡水水腫淋結關腦腑調藏氣伐腎邪長陰

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

益氣力保神氣中久服安魂養神不饑延年一名茯魂

其有抱根者名茯苓

茯神平生辟不祥療風眩虛五勞口乾止驚悸多恚

怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下

二月八月採陰乾馬間爲之使得其草防風芍藥紫石英安門冬

地榆連根莖也秦艽龍胆陶隱居云按藥無馬問或是馬並

声相近故也今出鄜州波主人乃假研松作之形多小

虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅

白形如烏獸龜鼈者良作丸散者皆先煮之兩三沸乃

切暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦爲

至要云其通神而致靈和魄而煉魄明發而益肌厚腸

而開心調榮而理胃上品仙藥也善飴斷穀不饑爲藥

無朽蛀嘗掘也得人所埋一塊詐應三十許年而色

理無異明其真全不朽矣其有樹松根對度者爲茯神

是其次茯苓後結一塊也仙方雖云茯苓而無茯神爲

療既司用之亦應無嫌唐本注云季氏本草云馬刀

茯苓使無名馬問者間字草書似刀字寫人不識訛爲

間俳陶不悟云是馬並謬矣今太山亦有茯苓白實而

埋小而不復採用第一出華山形狐毳大雍州南山亦

有不如華山者今注馬間當是馬蘭二注皆恐非也臣

禹錫等謹按蜀本圖經云生祐松樹下形塊無定以似

人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多范

子云茯苓出嵩三輔誰南子云下有茯苓上有鬼絲

注云茯苓千載松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿

也典爾云茯苓者松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤若

下有之廣濟云茯神松汁所作酵茯苓或曰松根茯苓

貫著之生朱提漢陽縣藥性論云茯苓臣忌米醋能開

胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹

脹滿婦人熱淋赤者破結氣又云茯神君味甘無毒主

驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅蒲人盡而小腸

不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜

毒風筋攣不語心神驚擊重而健志百華子云茯苓神

五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健志忌醋及酸物

圖經曰茯苓生太山山谷今泰華嵩山皆有之出大松

下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久爲人斬伐者其枯折槎枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地內以錢頭錐刺地如有茯苓則苓撥大者茯苓亦大皆自作塊不附著根上其抱根而輒匾者爲茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯靈在兔絲之下狀如飛鳥之形新南已天清靜無風以夜揩或作燒莞絲去之即籍獨此地藉音潛滿籠也蓋燃火而籠罩其上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之不止其汁當甜乃暴乾餘末用酒三石蜜三升相和內末其中并置大甕摝之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日蘇白浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗餓時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合柱心或合柱皮益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先并末水中飛澄熟絞去盡赤皺舊說殊珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州水昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨按南蠻地心云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂爲之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮物如桃膠久乃堅凝其方人以爲枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

○雷公云凡採得後去皮心令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑精點小蕪肓目甚記之

聖惠方治面皯皰及產婦黑皯如雀卵色用白茯苓末蜜和傳之

肘後方 姚氏療黙茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方 養老延年服茯苓方華山椽子茯苓研制如棗許大令四方有角安於新甕瓶內以好酒浸以一重紙封其口開其色當如錫糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之勝化爲筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記 茯苓久服百日百病除二百日夜晝不飢三百日鬼神四年後王女來侍抱朴子 任子季服茯苓十八年後役使鬼神隱雖彰不食穀炙癈滅而生光王女從之能不宜其津氣盛者方發泄於外結爲茯苓故不抱根而成物既離其本則有茯之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松脂伏而根尚能生物乎答曰如馬數歯生於枯木石糞土之上精英未淪安得不爲物也其上有菟絲下有茯苓之說甚爲輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通宜淋生求昌 陶隱居云舊說云是松脂淪入地千年所化今時中有一蜂形色如生凍物志又此或當蜂爲松脂所粘因墜地及青魚枕作者並非真惟以拾芥爲驗俗中多帶之辟惡刮胥服療瘀血至驗仙經無正用惟曲最用所須以赤者爲勝今並從外国來而出茯苓冤水無不知出琥珀止血生肌合金瘡和大黄鱉甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹内血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡漢書云出罽賓國錫等謹按蜀本注云又攝一說楓脂入地千年變爲琥

珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事而言則琥珀之爲物乃是木脂入地千年者所化也但餘木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也

藥性論云琥珀君治百邪産後血疹痛目暈子癇心痛煩悶破結腹藥盡毒悉心明目摩瞤止

圖經曰文具苓條下

又海藥是海松木中津液物若桃膠後乃凝結温主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊産後血暈悶絶凡挑痛等並宜餌此方琥珀一兩鼈甲一兩京三棱一兩炙黃六銖熬搗爲散空心酒服方寸匕日三服校量神驗莫及産後即減大黃九驗爲真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀堅珀琥珀只是濁大脆文橫水珀多無紅色如淺黃多發皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙堅珀其珀是裹珀之長故號曰堅珀琥珀如血色熟於布上拭及得芥子者真也夫入藥中

用水調側掐子末安於鼈鍋子中炙琥珀於末中下火煮從巳至申別有異光別擣細粉重篩用

外臺秘要治魚骾骨横喉中不出琥珀珠一物出矣若水晶琉亦得更無堅物磨令滑用之

又方療從高墜下若爲重物所顛拳得瘀血刮琥珀三七枚日四五服差

鬼遺方治金瘡弓弩箭中悶絶無所識琥珀一錢三服差

通典南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂皮咸焉劬如桃膠煮之地下及傍不生草木深八九尺大者斛許去

別說云謹按諸家所說琥珀入地所化但今産葵末營有琥珀採葵苓時當尋大松推折或因斫伐而根癥不朽所生者則附近掘取之蓋松木所用治心腎通津液也若琥珀即是松脂出蜀身肉

炎日所灼流脂出蜀身肉雖小有異同皆云松

日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之躰獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蛟蟲之類此未入土時所粘着者二物皆自松出而所禀各異茯苓生於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆陰陽而成行義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明徹南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着蠅蟻窈然也地理誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為蝕蜂窠所作不知得於何處以手磨熱可以拾芥餘如經

墜烏丐反味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為墜然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同補心安神破血充善狀似玄玉而輕出西戎

來而有茯苓處見無此物今西州南三百里積中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木墜謂玄玉為右墜洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風折破不堪為器量此二種又琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也新見唐本

陳藏器餘於琥珀注後出墜玉外小兒帶之辟惡磨滴目瞤赤障等

太平廣記裴四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈婦人小腸癥瘕諸疾

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃
邪熱氣消腫性滑利久服輕身不饑其實充良療小兒
頭瘡痂疕花主小兒腸小便不利傷熱一名零榆生潁
川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕
則傷人陶隱居云此即今榆樹剥取皮刮除上赤皮亦
可臨時用之性至滑利初生莢作以作藥羹令人多
服之即令人不肌唐本注云榆三月實熟舂即落矣今
猶八月採實恐本經誤也久陳藏器本草云榆莢主
婦人帶下赤白作羹食之四月收實作醬似魚豉殺
蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺
榆無大榆皮入用不滑東人呼為刺榆秋實皮間鉛粉
等謹按爾雅云榆白粉也郭璞異爾雅而刺榆有針刺如棘皮及木理
有十種葉皆相似但皮及木理有異耳其葉如榆薄為榆莢滑於白
榆詩云山有樞是也藥性論云榆白皮滑能下利五淋白
治不眠療熱煮取汁服之良乾後炮析為末每日朝夜用水
五合末二錢煎如膠服差乃止赤腫以皮三兩搗和三年醋漬封之
腫服即石人採葉生服一兩蟲下氣冷人能食消心腹悶惡氣卒心痛食之良日華
圖經曰人採以為藥羹今無復食者惟用陳老實作醬
耳然榆之類有數十種葉莢皆相似但皮及木理有異耳
白榆先生葉和著莢皮白色剥之刮去上麤皺中細滑

白即爾雅所謂榆白粉也此皮用之小兒白禿髮不生擣末若酒調塗之刺榆有針刺如拓則古人所茹者云羨於白榆爾雅所謂楰荎詩唐風山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損人

食療 生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食一頓尤良高昌人多擣白皮爲末和菜茹食之甚美令人能食仙家長服服冊石人亦食之助利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛臭能即肺氣殺諸蟲下氣令人能食又以腹間惡氣內消之塵着尤良又塗諸瘡癬效又卒患冷氣心痛食之善并主小兒痢不利

外臺秘要 治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一斗煮取五升一服三合日三服

千金方 五色丹俗名洒腫若組多致死不可輕之以榆白皮末和鷄子白傅之

千金髓火灼瘡榆白皮熬熟擣之善

備急方 療身體暴腫滿榆皮擣末作粥食小多火雜米作粥食小便利或卅病欲

子母秘録 療妊娠胎死腹中下胎榆白皮煮汁服二升

又方 小兒白禿瘡擣榆白皮塗之蟲當出

楊氏産乳 療身體及頭悉生瘡以好苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差

養生論云 瘡疽夜榆冷人愈

謹按榆白皮炙乾爲末婦人妊娠臨月日三服方寸匕冷産極易産下兒身尚塗之信其驗也又濕搗治如粉用粘瓦石極有力京東西此人以石爲碓觜每用此以舂之

衍義曰榆皮今初春先生夾者是去上皺澁乾枯者將爲粉當荒歲農將以代食葉中間嫩瓣亦用以爲羹茹青熟時收貯亦如嘉祐年遇豐沛人缺食鄉民多食此

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺煩心不得眠膚胵上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健又服安五藏輕身延年生河東川澤八月採實陰乾四十日成　悪防己陶隱居云今出陳山間云即是山棗樹子似武昌棗而味酸棗仁之功能又於下品白棘條下註陶云醒睡消痰唐本注云此即棗仁今方用其仁補中益氣睡不得眠不言用仁今但用實療不得眠不言用仁今但用實療不得眠不言用仁今但用實療

如棘子如生棗果有核如棗當果五代史後唐列石蕖驗云酸棗仁睡多生使不得眠故熟百華子云酸棗生治脇下痛

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在陂坂及城壘間似棗木而皮細其林心赤色並業俱青花以棗花入月結實紫紅色似棗而小味酸當月採實取核中仁陰乾四十日成尓雅辨棗之種類曰實小而酸曰鼠棗孟子曰養其樸棘趙岐注所謂酸棗是也一株惟服棗縣出者爲良其木高數丈徑圍一二尺木理挼細堅白几重色人用爲車軸及以蛇鱗其皮亦細文以飾几案之類多生山之元宜詳辨也木經熟不易得今市之貨者皆棘實耳用之不中入藥不得眠有酸棗仁湯酸棗仁湯六物酸棗仁二升生薑六兩茯苓三兩各二兩生薑六兩大棗十二枚甘草一兩炙並切以水八升煮取三升分四服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升先煮棗減三升後內川芎一兩牛膝一兩炙並切以水一斗煮取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升蜀椒四兩乾薑二兩附子一枚炮去皮破八片桂四兩吳茱萸一兩細辛一兩茯苓四兩酸棗仁二升以水八升煮取三升分四服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升甘草一兩生薑一兩大棗十二枚以水七升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升知母二兩茯苓二兩川芎二兩甘草一兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升乾薑一兩甘草一兩茯苓二兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升桂心二兩甘草一兩生薑一兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升麥門冬一兩半以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升茯苓二兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升人參一兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升甘草一兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升大棗十二枚以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升生薑一兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升蜀椒四兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升乾薑一兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升桂心二兩以水六升煮取三升分三服一方更加桂一兩二湯酸棗仁二升甘草

又方 蒸刺在人肉中不出酸棗仁
核燒末水服之立便得出
簡要濟衆 兩生用治瞻風毒氣虛實不調昏沉轉多酸棗仁
一兩以生薑汁塗炙令微
黃搗羅爲散每服二千水
七分煎六分無時温服
衍義曰 酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有
之但以土產宜與不宜耳尚陽子曰酸棗縣即滑
之屬邑其木高數丈味酸醬之所重今市人賣者皆棘
子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易
長居崖壘則難生故棘多生堂塹上久不樵則成幹人
方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此仁物則易
若是也其實一木以其不甚爲此物繞及三尺便開花結
成大木者小多爲人樵去然此物世所須及凝窒行路皆
子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西
臨潼山野所出者亦好亦十數年取仁后南
白棘條乃是酸棗味長大時救上判也及至長成其刺
亦小實亦大故棗取大木刺取小棗也亦不必強分

黃蘗

商州黃蘗

藥木 黃蘗也 味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔
止泄閑女子漏下赤白陰傷蝕瘡驚氣在皮間肌膚
熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○根一名檀桓主心
腹百病安魂曉不饑渴久服輕身延年通神生漢中山

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

谷及永昌惡瘡乾漆陶隱居云今出鄧陵者輕薄色深爲勝出東山者厚而色淺其根於道家入木之品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃而活俗呼爲子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃亦主口瘡唐本注云子藥一名小蘗所在有今云皮黃亦名小蘗所在有今云皮黃不黃亦名小蘗背多刺小蘗名刺蘗非小蘗也今按陳藏器本草云蘗皮主熱瘡蟲起蟲瘡蜀本圖經云黃蘗樹高數丈葉似冬青葉更互相對春夏開細黃花結實如小豆子秋冬熟黑色亦如椒子而味苦今所在有本出房商均黃者上二月五月採皮陰乾治下血如鬱狀五月採皮去皺麤暴乾用其根名檀桓淮南萬畢術

門冬令面悅取蘗三十七枚大棗十枚和膏湯漬之乃塗蘗四五日洗澤矣唐韋慎多黃蘗一斤水一升煮三五沸便止別有一種多刺而小細莖名刺蘗不入藥用又下品有小蘗除木如石榴皮黃枸杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用

谷雷公曰凡使用刀削上麤皮了細剉生豪水浸半日漉出炙令豪盡爲度九蒸九曝乾用審塗炙武火炙令豪盡爲度九蒸九曝乾用審塗炙武火炙令豪盡爲度九蒸九曝乾用審塗炙武火

又方 卒噤痺取黃蘗片切含之又黃蘗一斤
吹咀酒一斗煮二沸去滓恣意飲便愈

又方 食白死六畜肉中毒黃蘗末服方寸匕未瘥更服之

經驗方 治喉血黃蘗好者以密塗之乾抨爲末用麥門冬熟水調下二抨比立差

梅師方 治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即煞人黃蘗二兩塗蜜於慢火炙令黃蘗皮削去上龜皮取裏好黃蘗末和鷄子白塗之一宿瘥欲令濃含其汁恨

簡要濟衆 治吐血熱極方黃蘗二升溫糯米飲調下上灸燋抨末每服二方寸匕日三服

千金博救 治小兒熱渴用黃蘗削皮後焙抨爲末用薄米飲爲丸如梁大每服十丸米飲調下

深師方 療傷寒熱病口瘡黃蘗皮削去上龜皮取裏好厚薄削以崖密漬之又吐更合若胷中熱煩不得時飲三五合尤佳聖惠方同

子母秘要録 小兒脐瘡不合

衍義曰 藥木今用皮入生龙膽一

蜜勻炙塗之

所治心痺熱舌煩生瘡諸修

療上有涎即吐又張仲景薤白皮湯無不驗傷寒論中已著藥

徐州楮實

明州楮實

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味苦無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

塗主癮瘕痒單煮洗浴

皮間白汁療癬（陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採樹皮亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好尔雅云楮構穀也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有紫葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也葉性論穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿除煩乾炒末搜麪作餅飣食之主水痢（段成式酉陽雜俎云楮穀甲久廢必生楮葉有辨曰楮無曰構白華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀又云穀樹又云穀樹汁傅蛇蟲蜂犬咬能合朱砂爲丸名曰五金膠漆

圖經曰楮實生少實山今所在有之此有二種一種皮有班文謂之班穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有深紅色者爲佳其實狀如彈丸青綠色至六七月漸熟八月九月採水浸去皮瓤取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾簸水淘水服二錢七益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢必生楮樹陸機疏云幽州謂之穀江南人績其皮以爲紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痺赤白下痢其葉搗取汁飲三升不止再三飲神良久升不斷者取楮葉搗取汁飲三升不絕者亦良紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不調服之半斤和酒半斤煖酒服尊中血量服之立驗已斃者去其灰止用之最捷或用其灰止頓定如冬月亦活今楮紙用之最捷或用其灰止金瘡出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗瘡無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬搗爲治瘡末煎爲梅湯服方寸七日再服取羊肉棗末內穀道中煎

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

即止

雷公云凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了使蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癬瀉痒用楮葉半斤細切擣爛傳癬上

外臺秘要近效天行後兩脚不腫穀楮如水腫以穀枝汁隨意服愈

又方有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮兩以水一斗煮取六升去滓內米煮粥喫

又方點眼醫取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒灰待冷細研如麩每點於瞤上日三五度漸消

又方作灰待冷細研如麩糠方堅截楮頭風白屑如麩糠方堅截楮

又方木作枕六十日一易新者

治卒風不得語到肘後方煮熟皮中洗出楮樹葉取汁飲多少飲之

治少小鼻衄小勞輒出楮樹葉取汁飲亦差

煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煮取五升去滓微火煎如錫即堪用

經驗後方治蝎螫人扁不止方

廣利方穀樹白汁塗之立差

子母秘錄小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方炙楮葉令香黃以飲漿半升浸楮葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二佛去木瓜使煖細七服

抱朴子神道士梁頠年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜步行及走馬

楮實赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼

楊亮甫說患人眩睡搞楮花穀葉服驗

修真秘旨服楮實者漸為骨軟疾

冊府鏡源楮汁搜藥砂子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

峽州乾漆

乾漆味辛温無毒有毒主絶傷補中續筋骨填髓腦安
五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女
子血瘕利小腸去蚘蟲
生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾
之漆最勝益州亦有廣州漆性急燥其諸雜漆揩上
半夏爲之使畏鷄子今又忌油脂陶隱居云今荆州

蓋裹自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者爲佳生漆毒烈
人以鷄子和服之去蟲過腸胃者漫漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別者及
水鍊服長生臣禹錫等謹按蜀本注云按漆性並急凡
取時須在冰解破淳者難得可重重別制試之上等清
漆色黑如墜若鐵石者好黄嫩若蜂窠者不佳圖經云
對高二丈餘皮白葉似椿楸皮似槐花子若牛李木心
黄六月七月刻取滋汁出峽州者最善也藥性論云乾
漆臣味辛酸能殺三蟲五女人經脉不通百華子云治
傳屍勞除風入藥須精碎炒熟不爾損人腸胃若混濕
漆煎乾更好或毒發欲嘔鐵漿并
黄連汁及豆豉湯喫蟹並可制
圖經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆
有之木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛
李水心黄六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今
注曰以剛斧斫其皮開以竹筒承之十滴則成漆是也
乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔隔者今
多用筒子內乾者以黑如堅堅如石爲佳漆葉中藥
見華佗傳彭城樊阿以漆葉
清黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不

白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛
彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本
出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿
秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服
阿因醉亂說人服多驗其後無復有人識青黏或
云即黃精之正葉者神仙方乃有單服漆法傳於世
云耳

外臺秘要 療蟲心痛惡心吐水乾漆熬
搗蜜和丸服十五丸日再服

經驗方 治婦人不曾生長血氣截腸疼痛不可忍及治
丈夫元氣小腸氣攝痛者並宜服二聖丸乾漆
一兩爲末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食頃
間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服
一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱疏氣痛牙關緊急
但幹開牙關溫酒化一丸灌下以安怕漆人不可服不
必安怕漆人不可服不

簡要濟衆 治九種心痛及腹脅脹滿積聚帶氣筒子乾漆一
兩炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱
酒下醋湯亦得無時服

杜壬 治小兒胃寒蟲上諸證危惡與痼相似乾漆椅炒
煙盡白蘞黃等分爲細末飲調下二字至一錢

席延賓 治女人經血不行及諸瘕痕等病室女萬瘕丸
乾漆一兩爲麤末炒令煙盡牛漆末一兩炒生

地黃汁一升入銀器中熬候可丸用九如梧子大
每服一丸加至三五丸酒飲下以通神長生法或以大蠶
豆下惡血從鼻出一年六甲行厨至也

抱朴子 內篇淳漆不枯者服之漏玉水合之服九蟲悉
投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉

淮南子 漆見蟹而不乾

行義曰 乾漆苦濕漆藥中未見用九用者皆乾漆耳其
濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰漆雖寒月
亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀
者以物蘸起細而不斷七而急收束又塗於乾竹上蔭
之速乾者並
惟餘如經

衡州五加皮

無爲軍五加皮

五加皮味辛若溫微寒無毒主心腹邪氣腰痛益氣疼不能行溼痹陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名豺漆一名豺節

五葉者良生漢中及宛句五月七月採莖十月採根陰乾遠志爲之使畏蛇皮玄參陶隱居云今近道處處有東間彌多四葉者亦好者根莖釀酒主益人道家用比作灰亦以煮石與地榆並有秘法范汪禹錫等謹按蜀本圖經云樹生小叢亦蔓莖間有刺五葉生板端根莖間有小毒能破逐忌風血四肢不遂賊風傷人軟脚躄坐多年瘀血在皮肌治咽燥口不能言虛小兒三歲不能行用此便行走日華子云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷藥治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及宛句今江淮河南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五數作簇者良四葉三葉者最多爲欹每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼爲木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如扳而色白絶無氣味療風痛頗效餘不入用吳中乃剝野蜡

根爲五加皮采韌而無味殊爲不
爲真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長
者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆
粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗名爲追風使亦
曰刺通剥取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮
吳中桂注以爲蟠離正似薔薇今金櫻輩一如上所說但
比間多不知用此種耳亦可以
釀酒飲之治風痺四肢攣急

陳藏器云五加皮花者治服諸藥石後或熱懣多向冷地卧又不得
人搗末酒調服白正
雷公曰凡五加皮其樹共七有葉如蒲葉
者其葉三花是雄五葉並是雌剥皮陰乾陽八
使陰陰
八使陽

外臺秘要治服諸藥石後或熱懣多向冷地卧又不得
食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煮
取二升半候石發之
時便服未定更服

楊氏産乳藤竈門從兩脚赤如火燒五加葉根燒
作灰五兩取煅鐵家糟中水和釜之

東華真人煮石經舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草脇
金塩皆西域真人王孟山人王常言何以得長久何不
食石當金塩母何以得長壽何不用金玉滿車寧得一
斤地榆安用明月宝珠
舜定公曰莫之悟耳張子声物出單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人
皆服皆服此酒而房室不絶得壽二百年有子二十八
世世有得服五加酒散而復延年不死者不可勝計或
只為敢以代湯茶而飲之驗亦然也大王君謂五加云
大有五車故青精之星精也今應位應五方之精五德
五車之星精也在則有神方之光玄精入根則有北
西方之津赤氣入皮則有戊巳之靈五神鎮
黄煙入節則有
生相轉成用之者氣服之者反嬰也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

蜀州牡荊

牡荊實味苦溫無毒主除胸間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾〔別錄〕

河間宛句平壽並在北商陽杖插之荊而復非見其子殊細正如小麻子色青黃荊子實小大如此也其荊子及出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥錄乃注漊疏一名牡荊一名空疏白中空皮中有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者當上實是真非人籬域陽懼牡荊都不同其形類乖異能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既爲牡則不應有子如此並莫詳孟實漊史博訪乃詳之耳〔唐本注〕云此即作杖荊是也實細黃色莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡非無實之謂也按漢書郊祀志以牡荊並爲幡竿此則明蔓不堪爲竿今所在皆有此荊與本經所載按今生處乃是蔓荊將以附此條後陶爲誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡溫瘧薄脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風股体諸風解肌佳出類聚方今人相承多以牡荊爲蔓荊此極誤也今按陳藏器本草云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風痛目眩心頭漾七欲吐辛失音小兒心熱驚癇上消渴除痰唾今人不睡

圖經曰牡荊生河南陽穴谷或平壽都鄉高岸山谷或平壽都鄉高岸蜀州及近京所有之此即

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

作箸杖者俗名荚荊是也
穌牡葉如箭羽更眇瘦花紅
或云即小荊也八月九月採
青者為佳陰乾收陶隱居登
見鬼精云真隱訣云荊木之華葉通神
者葉香亦宜花子不入
藥方衝則用牡荊牡荊子八
葉北方人略無識其木者六
空疏理白而中盡斷植即生
微細藥家所用者天監三年
荊白荊花白多子子簫大歷
能圓或褊或異或多似竹節
荊牡荊汁冷而甜餘荊被燒
則煙火氣浮牡荊休慢汁
失煙火不入其中毛治心風第一于時即遠近尋覓遂
不值猶用荊葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰脚
蒸法取荊葉不限多少蒸令熟七置於瓮中其下著火
温之以病人置於葉中刺孔
發喫創稍佳即止便以綿
酒並得以差為度又取此
以當承取瀝汁飲之止心
煩欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除瘀令人不
睡

聖惠方治濕癗瘡方用荊
枝燒瀝塗之効

外臺秘要頭風頭痛取荊
根多少服集驗方同

千金方療九竅出血方荊葉
擣取汁酒和服二合

又方治心虛驚悸不定羸瘦方荊漫二升以火煎
至一升六合分服四合即得差

千金翼治喉腫瘡方取
荊瀝稍七嚥之

肘後方治目卒痛燒荊
木出黃汁傳之

又方姚氏下赤白痢五六年者燒火
荊如臂取瀝服五六合即得差

又方
蛇毒荊葉裹
盛薄瘡腫上

深師方療瘡方荊木燒
取汁傳之差

姚和衆小兒通耳方取蚯蚓食荊子中
白粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荊

蔓荊實味苦辛微寒 平温無毒

主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老 令人光澤脂致音雉 小荊實亦等

悪烏頭石膏 陳藏器 六小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼爲小荊恐亦以樹形爲言復不知蔓荊樹若高大爾 唐本注 云小荊實今人呼爲牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子爲小荊實亦等者言其功用與蔓荊同也蔓荊苗生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊爲蔓荊逐將蔓荊子爲牡荊子也 陳藏器 云小荊即蔓生者細陶隱居 云蔓荊作樹生者大如桔子樹生者細如麻子則牡荊爲小荊明矣圖經云蔓荊亦不如牡荊爲蔓荊作樹生者大如桔子樹生水濱莖蔓延春因舊枝而生小葉五月有花淺紅色葉黄九月有實黑斑大如梧子而虚輕冬則葉凋 藏器 云蔓荊子治賊風能長髮牡髮 日華子 云利關節治赤眼痺腫疾注云海鹽亦有大如豌豆褊有小輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝幹青莖至秋結實班黑如椒子而虚輕冬則葉凋小棟至夏盛茂有花作穗淺紅色葉黄白色花下有青萼至秋漸大如椒子而虚輕冬則九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也

唐本注 長髮

雷公云凡使去蒂子下白膜一重用酒浸
水出煞乾用
衍義曰蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛亡不一經既言
牡荊則紛亡不一經既言
是木上生者況漢書朱紫志所言以牡荊塗爲幡
知蔓荊即子大者是又何凝焉後條有欒荊此即梗是
牡荊也子青色如茱萸不合更立欒荊條故文中云本
草不載亦無別名但有欒花功用又別斷無凝焉注中
妄稱石荊當之
其說轉見穿鑿

辛夷

辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面黯
皰中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身
𠯿如在車船之上者生鬢髮去白蟲久服下氣輕身明
目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人咳令
人效一名辛引一名侯桃一名房木生漢中川谷九月
採實暴乾若剪爲之使惡五石貼畏昌蒲莆黃黃連石
小時氣辛香即離騷所呼辛夷者唯騷居云今出
未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實
者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有
實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人面此
用花開者易得而香也今按陳藏器本草云辛夷今
時所用者是未發花時如小桃子有毛末析時取之所
云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月
開此地寒二月開初發如筆此人呼爲木筆其花最早

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

南人呼爲迎春 ○唐錫箋謹按圖經云樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無子夏秋復著花如小筆又有一種三月花開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身軽二尺許去根三尺已來便有梅樹蘩茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至来年正月二月始開初是以元府進来其樹繞可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚亦隨南北節氣寒默胞面脂用生光澤 ○唐慎微云辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花如筆故此人呼爲木筆花又有一種枝葉並相類但蔵一十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒温九月採実暴乾用或云用花葉縮者良已開者劣謝者不佳 ○雷公云凡用之去麤皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者

屈平九歌香草也言山鬼出入乘赤豹從神雉結桂旗注辛夷車芍結桂旗與辛夷以爲車旗言有香潔也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未紅紫色本一本如桃花色者一本紫者今入藥當去毛苞當黒紫色者仍須未開時收取入藥

江寧府桑上寄生

桑上寄生本草 甘平無毒主腰痛小兒背強臣兩切 雞鼠

安胎充肌膚堅髭鬢長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足産後餘疾下乳汁 黑

一名寓木一名茑蒙一名宛童一名蔦音鳥又音弔 生弘農川谷桑上樹上三月三日採並葉陰乾 陶隱居云桑上者名寄生爾雅云蔦寓木於

松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形類猶是一般但根津所因處爲異法性樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城爲勝俗呼爲續斷斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑櫚與此又不同 唐本注云此多生槲桑柞子葉落樹如小棗子惟虢州有桑上者子甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚脫並於斷殊不相關且寄生實九月熟而黃今看五月實赤大如小豆蓋陶未見也 圖經曰桑寄生樹多有寄生並葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟並如枳而肥晚今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷藥而視之以色深黃者爲驗圖經葉似鷄腸而厚闊並短似龍瞻而厚闊並短似鷄脚作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆汁稠粘者良也 藥性論云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止 日華子云助筋骨益血脉祛人多在桑上者極少縱有形與桑寄生樹上者亦不同次則楓樹上者黃色也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

八月採

圖經曰桑生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似楸而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖上者堪用寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非有自採不敢用或云斷其莖而視之其色深紅者實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓小宛童勃云寄生一名蔦詩頍弁云蔦與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也譙云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐腸藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉乾了任用勿令見火令處七有之從官南北實處摘踐之若而不能生邪抑汚宜不同也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不但當生此一物也又有於桑寄

細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今人得真桑上者嘗得真桑寄生不嘗必驗加神向承之矣山有求藥於諸品者乃遍令人搜摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人邪邑有人為以他木寄主送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲

神味平甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地

輕身耐老 一名思仙 一名思仲一名木綿生上虞山谷

及上黨漢中二月五月六月九月採皮

在豫州虞虢之虞非會稽山虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲爲佳但用之薄削去上皮橫理切令絲斷也

本經 味苦微溫

圖經 圖經云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有

別錄 別錄云杜仲味苦微治腎冷陰下血益精氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾未作湯謂之綿腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之

日華子 日華子云

黃帝 黃帝云生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州

圖經曰 社仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類拓其皮類厚朴折之內有白絲相連三月五月六月九月採皮用江南人謂之鵲物生葉嫩時採食主風毒却氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾未作湯謂之綿葉花實苦澁亦堪入藥木作履底中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

雷公云 凡使先須削去麁皮用酥蜜和作一兩炙之盡爲度炙乾了細剉用凡修事一斤酥一兩蜜三兩二味相和令一處用也

聖惠方 治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麁皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹臛空腹食之

又方 腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合

勝金方 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸兎乾於木臼中擣爲末煮棗爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

楓香脂味辛苦平無毒主癮瘾癘風痒浮膚齒痛一名白
膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之
所在大山皆有唐本注云樹高大葉三角商洛之間多
有五月所樹爲坎十一月採脂唐本先
附雷敩等雜說蜀本楓香脂皮共三條主治稍異注
云按王璆庾斬輶本記云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲
其械於大荒之中宋山之中其樹化爲楓木之林爾雅
楓攝七以白楊而有岐其脂入地千年爲琥珀圖經云

楓香

岡高大木肌理硬葉三角而香厚葉弱枝善搖一名攝七郭云葉圓而岐有香今之楓香是也南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之陳藏器云楓皮本功劣性澁止水痢蘇爲誤耳又云有毒轉明其謬水煎煮下痢爲最所療蘇爲誤耳又云有毒轉明其謬水煎煮下痢爲最

爾雅疏云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉卅可愛故騷人多稱之解字云楓木厚葉弱枝善搖言天風則鳴攝七也說文解字云楓木之老者爲人形亦任肪述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋癭瘿也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香一物也

圖經曰楓香脂舊不載所出惟今南方及閩陝多有之似白楊甚高大葉圓而岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物其脂爲白膠香五月所爲坎十一月採之其皮性澁止水痢煎爲攝

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

簡要濟衆 治吐血不止白膠香研爲散每服二錢新汲水調下

陶隱居云楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

通典南蠻記楓脂爲之琥珀在地上傍不生草水深忽

方堅

宋齊丘化書云老楓化爲羽人

衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜分別楓香微黃白色燒之尤見真僞燕能治風癮疹痒毒水煎熟煠洗

女貞實

女貞實味苦平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採

陶隱居云葉炯皮青肉白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本注云女貞葉似冬青不凋冬盛凌冬不改李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂珠非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似冬青枝葉燒灰淋取汁塗白鬚髮風亦可作樹煎傅之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木如杞仲皮堪浸酒補腰脚骨理白滑其子爲木肩子可合藥木虫在葉中卷葉如栗一名枸骨其葉堪染排子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青子云冬青皮涼無毒去血補益肌膚

江東人呼爲凍生李亦云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青冬華

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多女貞其木是此木也其葉似枸骨及冬青木桂茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰而膏塗之治癰腫殊效蕪菁瘢瘢既又治之李當云五臺山冬青葉似椿子如柹李徼酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也拘骨木多生江浙間木體白似骨故以名之南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有拘陸機云山木其狀如欄一名拘骨理白可爲函板者是此地皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝葉爲灰淋汁塗白癜風亦可作煎傳之

木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癮疹陰下痒濕明耳目療中風傷寒及瘧疸水腫去臭氣二名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾

香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味爲勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

似菌桂葉氣味辛齊不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有

三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用在昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

○外臺秘要療面上皰皯斑黯方木蘭皮一斤細切以水服方寸匕日二

子母秘録療小兒重舌木蘭皮一尺黄四寸削云分麗皮用錯一升漬取汁注重舌上

舜州雞核

雞核味甘温微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫皆爛鼻鼽鼻破心下結瘀瘕氣久服輕身益氣不饑生函谷川谷及巴西爾隰生云今從北方來云出有文理狀似胡桃比核小人皆食破取人研之醫方惟以療眼山經以台守中先迎臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子熟今出多細刺六月熟今出

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

雍州五月六月採曰乾藥性論
云雞人使一名曰婁能治鼻齆

及巳西今河東亦有之其木
圖經曰雞核生函谷川谷及
高五七尺葉細似枸杞而尖長花白
子紅紫色附其葉而生類五
味子六月成熟五月六月採用治眼劉禹錫傳信方所
陳實去核殼陰乾古今方性
著法最奇云眠風痒或牛蝨
黃連精篩末雞核仁去皮炒
故仍與黃連等分和合取無
留之去却核以二物滿直於
合定以火綿裹之惟薄綿為
銀器中文武火煎取一鎰為
萬不失前後數驗數十人皆
今醫家亦多用得效故附此

陳藏器雞子生熟
足睡不眠

雷公云凡使先湯浸去皮尖掌作兩片用苦酒潤木通
煎藥取熟白研成膏任加減入藥中使
每修事四兩用苦酒一兩同水煮一伏時後瀝出去諸
木通草七兩

廣州丁香

廣州丁香

丁香味辛温無毒主温脾胃止霍乱推脹風毒諸腫齒
疳蠹能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南番二月八

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

月採今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似槠葉花圓
細黃色凌冬不凋醫家所用枇杷根子如釘長三
四分紫色中有仁亀大如小棗黃者俗呼為母丁香可入
心腹之藥爾以證本丁香根注中有不入心腹之用
字恐其訛必是有毒故云不入心腹也又按陳藏器本
草云丁香於其母丁香主疫白以生薑汁研拔去白鬚
塗孔中即異常黑也今附臣禹錫等謹按蜀本注云母
丁香擊之則順理而析兩向瘡口氣互胃鬼疰蠱毒
及療腎氣奠腧痛日華子云治口氣互胃鬼疰蠱毒
疫癘除
冷勞

圖經曰丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈
餘葉似槠陵冬不凋花圓細黃色其子出枝榮
上如釘子長三四分紫色貝中有仁亀大如小棗黃者俗
文呼為母丁香二八月採子及根又云盛冬生花子至次年
春採

海藥按山海經云生東海及沉黿國二月三月花開
紫白色至七月方始成實大者如肥豆為之母丁

香山名實爲之丁香主風疳膿瘻痔瘻骨槽炙臭治氣烏髭
髮殺蟲療五時癖惡去邪治妳頭花上五色毒痢正氣
止心腹痛樹皮
亦能治齒痛

雷公云凡使有雄雌雄顆小似櫻蠃核方中多
使雌力大高煎中用雄若欲使雄須去丁盖乳
子發人
肝心腦也

聖惠方治桑蠹蟲人用丁香末蜜調塗之

千金方治乾嘔乳不吐不下丁香十四枚末
以沸湯一升和之頓服不差更作服

梅師方治乳乳癰取丁香末傅之

又方搗末水調方寸匕服

又方治崩中晝夜不止取丁香二四以
酒二升取半分服外塗亦止及藏器不定丁香二兩乾

簡要濟衆治傷寒咳嗽不止及嘔逆不定丁香一兩乾
柿帶一兩焙乾搗羅爲散每服一錢煎人參

湯下無時服

衍義曰丁香日華子云治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名丁香味尤佳爲末縫紗囊如小指實内陰中主陰冷病中病便已

崖州沉香

廣州沉香

廣州沉香

沉香微温療風水毒腫去惡氣陶隱居云此香合香家核最勝near腫道方頗有用處唐本注云沉香青桂鷄骨馬蹄等同是一樹葉似橘葉花白子似槟榔大如桑椹紫色而味辛澁皮肉色白亦似槟榔等諸家本草注云沉香青桂鷄骨馬蹄皆最繁實者爲沉香浮者爲煎香細枝未爛繁實者爲馬蹄者爲煎香其馬蹄鷄骨只是煎香藤乃重云深覺煩長並堪熏衣去臭餘無別功又杜撰云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心堅黑沉水者爲沉香浮水者

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

平者爲鷄骨最香者爲棧香自華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽令氣破癥癖冷風麻痺骨任濕風皮膚痒心腹痛氣

【圖經】曰沉香青桂香鷄骨香馬蹄香棧香同是一本舊不出海南諸國及交廣崖州有之其木類椿樫多節葉似橘花白子似檀而大如桑褁之密香欲取之先斷其積年老朽爛其木以漬枝節不壞者即香也紐枝緊實未蠹者爲浮牛沉與水面平者爲鷄骨形如鷄骨者爲鷄骨香形如馬蹄者爲馬蹄香也今人有得沉香奇好者併作鷄骨形不必獨是棧香也其又龍不堪藥用者爲生結黃熟香其實一物有優劣之異其並析無時類云廣管羣州多棧香如柜栁其花白而繁皮紙所白色有文作紙名爲香皮紙所白色有文如魚子戔其理慢而弱古人取水即爛不及栢紙亦無香氣又云與沉香鷄骨黃熟鎚同是一木而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故不可詳悉海南四香月沉千二狀皆出於一本



沉香如白楊葉如冬青而小又軟所出之地云實化高雷中間出黍之地地比海南者優劣不侔其出矣既所謂不待以是盖趙利戔賊之速是以黃熟不特其稍成棧沉之深也非同瓌譬稔人非時不妄剪伐故木無夭折之患得以具香皆其事也又董陸二国南方草木狀如董陸出大秦國其木生於海濱沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣志云南波斯國松木脂自紫赤如櫻桃者名乳香蓋董陸之類也今人煞復別董陸者通謂乳香爲董陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下充惡中邪氣五淋治血止痛等藥及膏煎多用之然至粘黏難研用時以繒盛卦於窓隙間良久取研之乃不粘又鷄舌香出崑崙及交阯似栗花如梅花子似棗核比雌者也雄者香不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三者故事尚書脚口含鷄舌香以其奏事若對欲使氣芬芳也而方家用鷄舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆以乳香中時時得之實以棗核者以爲鷄舌堅頑枯燥絶無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又嵇稚川百

方有治暴氣刺心切痛者研鷄舌香酒服當差今治氣藥惜鷄舌香名方者至多亦以鷄舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚乖疾之在目愈而更加精明倍常又有治噤糖香出交廣以難得者言之耳然師子今內帑亦有之其臭極堪燒之可以辟邪惡固知此非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦国採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來漢中国



肯不大香也然則廣南貴者其經煎鍊之餘乎今用油乃其合治成者耳或云師子亦是西国草木皮汁所爲胡人欲貴重之故餘耳南海沖風熱腫毒生心腹痛種黄白紫之異今人盛用之真紫檀崔嵬中惡鬼氣殺羵有數種黄蘇恭云出崑崙盤盤即雞不生中華人間徧有之檀木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然無葉亦開當有人水畏人候之以測水旱號爲水檀人有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花一穗亦名檀根如荷極主蛊疰殺蟲有小毒也

○海藥沉香按甘平生南海山谷味苦澁無毒主心腹痛霍亂中惡和鬼氣療腫宜入膏用當以水試乃知子細沒者爲好香浮者爲雞頭香似鷄骨爲鷄舌香似馬蹄者爲馬蹄香似牛頭者青崖龍重者爲戔戔香已上七件並同一樹梵云沉香凡使須要不枯者如鴈翅硬重沉於水下爲上也半沉者次也夫入諸散中用須假炙出即入之和用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

通典海南林邑国秦象郡林邑縣出沉香沉木上人斷
之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沉故名
曰沉香次不沉者曰栈香海南北嵩國出好栈香雜香
及流磺其雜香樹生千歲枯散唯中節堅真者
香獨存取以爲香

楊文公談苑嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中
香栈香黃熟香沉栈皆二
枯爛而得之生結者伐仆
者爲黃散香夷民以
香樹爲槽以飼鷄狗

別說云謹按沉香種類極多陳掌氏補注又圖經所載
多件外又有如龍鱗府藥不啻二
十品要之可入藥者惟沉
沉水而有空心則是鷄骨也謂中空而有枯路若鷄骨
中血腥而
軟散也

衍義曰沉香木嶺南諸郡悉有之弃海諸州尤多交趾
連枝崗嶺相接千里不絕葉如冬青大者合
抱木性虛柔山民或以
斫苐蘆盡或爲橋梁或爲飯甑
如或爲沉或爲煎或爲黃
南恩高竇等州惟產生結香
斡斜枝必以刀斫成坎經年
鋸取之刮去白木其香結爲班點遂名鵪鶉班猫之極
清烈沉之良者惟在婆崖等州俗謂之角沉黃沉乃枯
木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清
在上中歲久不待刳斫而成
老咀之柔韌者謂之黃蠟沉
風水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣
爲上品藥須極細爲佳今人
氣鬱行則勢弱與他藥相佐當緩取之煎益無損餘藥
不可方也董陸香木葉類棠梨南
今謂之西香南番者更佳此即今人
爲其垂滴如乳鎔塌在地者
董陸香殺温療風水毒腫去惡氣伏
入藥喜木注云形似白膠出天竺單于二國臣禹錫等謹
按南方草木狀云出大秦國生於沙中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

盛下樹膠流出汰上夷人採取之賣與回回人
注南方異物志同其異者維云狀如鷄腸
圖經 文具沉香條下

唐本 重陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國又呾鞞似
松脂黄白色天竺者多白呾鞞者夾綠色香甚甚
治齒蟲痛不可忍嚼其汁立差

梅師方 董陸香咽其汁立差

鷄舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛陶隱居云此皆
今香家要用不正入藥唐本注云鷄舌樹葉及皮並似
栗花如梅花葉似棗核此雖樹也不入香用其雄樹雖
花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以薛使臣禹錫
等謹按藥性論云鷄舌香使味辛無毒入脾散子中
用殺腦痛入諸香中令人身香又氏要
術云俗人以其似丁子故爲丁子香
圖經 文具沉香條下

外臺秘要 療齒齒方煮鷄
舌香汁含之

又方 療齒舌忽生瘡似鷄舌
香末以綿裹含之差

和名 鷄舌香黄連乳汁前治目中之病頗知
漢官特中年老口臭帝賜鷄舌香令含
濟存中筆談予集靈苑方論鷄舌香以爲丁香母蓋出
考之尚未悉按齊民要術
云鷄舌香出日南葉如荔枝一名丁子香是也日華子云
去毒惡故事郎官日含鷄舌香欲其
然又古方五香連翹湯用鷄舌香即丁香治口氣至今方書爲
條蓋不曾深考也今世所
知山茱萸州中知沛核
無氣味用以治疾殊乖
用鷄舌香乃乳香也得之大

蒙州薑香

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛臣禹錫等
異物志云藿香出海邊国形如細柔可著衣服中南方
草木歌云味辛臭生吏民自種之五六月採暴之乃芬
香出交趾花黄諸
國日華子云味辛
圖經曰藿香襍附五香條不著所出州土今嶺南郡多
有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢
葉似桑而小簿六月七月採之暴乾乃芬香須黄色然
後可收又金樓子及齊民要術圖經引三洞珠囊云扶南國人言裘香
其是一木根便是栴檀節是沈水花是鷄舌藥是藿香
摻是薰陸詳本經所以與沈香等出條記義似於此然
今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香條生吏民
自種之正相符合也第一和故以
以合薰香本經主霍亂心痛故
世醫方治脾胃此通爲最要之
合川生者舊附五香條
別説云
中今詳按藿香圖經云二川生者舊附五香條
謹按藿香圖經云二川生者舊附五香條
鷄舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三洞珠囊事
及千金皆謂是栴檀子香又引抱朴子用入眼方則其説
合相子香右藥性論謂入香中令人身香及爲丁子香
用可以爲栴檀子香若合香者則丁香若抱朴子爲可
入眼則丁香恐非宜
之若以乳香中所揉者合之雖無
以其無味故有諸效利九竅之理諸方多川治小兒驚
癎亦多連九竅也又下條丁香注所説川丁香自當用
香者然未知其是否也又薰陸乳香圖經有云今人無
識別者今嶺西出天竺單丁南北
黄白兩種來者色赤紫圖經所本生海邊沙上盛夏木膠
出則是日久相重聚者不成乳頭
是新出未雜以石也薰陸總名也乳者是薰陸
之乳頭也今楓脂楓脂中亦有如是者多矣
詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸陶隱居云此香
不正入藥惟療惡核毒毋腫詹糖出晉安今州上真潭者
雜得多以其枝及皮也藥性錄香無臭
論而有精麤二種唐本注云詹糖
糖而黑出交趾以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安
圖經云具香條

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

檀香 南海 出 味辛温 主心腹痛 惡毒氣中惡鬼氣 白檀 味辛温 主心腹痛 惡毒氣中惡鬼氣 殺蟲 白檀 出海南
日華子云 檀香 熱無毒治扁霍亂 嘔逆 消熱 調中 止渴 開胃 下氣 止嗽 治腹脹滿 煮服 水磨傳 外腎 并腰腎痛
圖經 文具沉香條下

乳香 微温 療風水毒腫去惡氣 療風癮疹 瘡疥毒 日華子云 味辛
熱微毒 下氣益精 補腰膝 治腎氣 止霍亂 衝惡中邪氣
心腹痛 產氣煎膏止 痛長肉 入丸散 微妙 殺毒 得不粘
陳藏器云 蓋薰陸之類也 其性温 療耳聾 中風口噤 婦
人血氣 能發 酒理風 治大腸洩瀉 療諸瘡 合內消

沉香 文具前條下

薰陸香 謹按 唐志云 生南海 是波斯松樹脂
也紫赤 如櫻桃者為上 仙方多用 殺蠱 療
百蟲 中風口噤不語 善治婦人
血氣 煞鬼 殺粉酒 紅 透明者為 末取 毋
令 犯手 分許 研細 者以 端午日午時或歲除
日 合 研為丸 如鷄頭大 以紅綃袋
盛 掛於門上 如患
者令 酒磨下 一丸

治急慢驚風 乳香半兩 研
又方 每服半錢 用乳香湯調下 或小便調服
治中惡 心腹痛 不差 用此 疾須臾
靈異方 去肉 中甲不治亦愈 或已成瘡 下差 用此法 乳
香未 瞻 礬 燒 研 等
分 傅之 肉消盡

沉香 乳香 薰陸香 也 海
香者為 乳香 錫 地者
為 揚香

冊府鏡源 乳香 唾 銅

降真香 出黔南 伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤
旋於上 海藥云 徐表南州記云 生南海山又云 生大秦
國 味温平 無毒 主天行時氣 宅舍怪異 並燒悉
驚 又療 鬼魅 鶴降 鼠 狸 燒此香 甚為第
一要 錄燒之 功力 經驗 小兒帶之 能辟邪惡之氣 也

傳濟方 治牛死腹中黃明
乳香以端午日午時或歲除
日 研為丸 如鷄頭大 以紅綃袋
盛 掛於門上 如患
者令 酒磨下 一丸

又方 治急慢驚風 乳香半兩 同研細
每服半錢 用乳香湯調下 或小便調服
靈異方 治中惡 心腹痛 不差 用此 疾須臾
去肉 中甲不治亦愈 或已成瘡 下差 用此法 乳
香未 瞻 礬 燒 研 等
分 傅之 肉消盡

沉香 乳香 薰陸香 也 海
香者為 乳香 錫 地者
為 揚香

冊府鏡源 乳香 唾 銅

降真香 出黔南 伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤
旋於上 海藥云 徐表南州記云 生南海山又云 生大秦
國 味温平 無毒 主天行時氣 宅舍怪異 並燒悉
驚 又療 鬼魅 鶴降 鼠 狸 燒此香 甚為第
一要 錄燒之 功力 經驗 小兒帶之 能辟邪惡之氣 也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

蘇合香味苦平温無毒主辟
去三蟲除邪令人無憂魘
臺川谷陶隠居俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從
唐本注云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真相
似堅實極芬香惟重如石投之灰白者好云是師子屎
此是胡人誰言陶不悟之猶以爲疑也臣禹錫等謹按
梁書云中天竺国出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然
一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以爲香膏乃餙
貴其澤與諸人是以展轉來遠中國不大香也陳藏器
云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇
合香色黄白二物相似而不同人云師子屎是西国草
木皮汁所爲胡人將來
亦以貴之餘其名爾

圖經文具沉香條下

舒州金櫻子

泉州金櫻子

宜州金櫻子



金櫻子味酸澁平温無毒
療脾洩下痢止小便利澁精

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393
ガラス使用

氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似椹煙而小色黃有刺榆子形如椹煙而小今醫家用之甚論雷公炮炙論云林擒向裹子名金櫻子与此同名而已醫方中亦用林擒子者用草子云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蛇蟲等和鐵粉刀疫白髮傳之亦出黑者亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治下痢及崩中帶下三十粒水二升煎五合空心服汁甚效又云皮平無毒治止瀉血驗又云金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生刺白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述旋營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和鷄頭實作水陸加益氣補真甚佳

孫真人食忌金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取木大其子以水淘洗過湖搗入大鍋以水煎不得絕火煎約水竭半取出濾濾過仍熏煎似稀錫每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可悞試

沈存中金櫻子止遺泄取其温且澁世之用者皆紅熟時採不爾復令人利

行義曰金櫻子經九月十月熟

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有蕊散落石上彼人收之謂淋黃就樹採者輕妙謂之蝟草酸澁有毒主蚘牙蛀齒點之便落搗令所呼銅黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

謬矣蓋以銅簫語訛也按此與石決採無異也晝家及
卅竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內
傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候
成汁方去滓重火煉之如漆候凝貯香成也西國使云
其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴
生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡
有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹
而生葉圓有尖微寒有小毒主人黑皮黜黯花癬頭面

遊風皆入面藥及澡豆折右蜀中種亦成也

雅州落鴈木

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生
四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其
中故曰落鴈木又云鴈嗍至代州鴈門背做落面生以
此爲名蜀中雅州亦出味平温無毒主風痛傷折脚氣
腫腹滿虛脹以粉木同煮汁薰洗並立效主婦人陰瘡

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

浮菟以椿木同煮之效也
圖經曰諸處木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛併折傷內損等疾其苗作蔓纏遠大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

蒜木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘又闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桃榔麵味平温無毒主補虛冷消食彼人呼為蒜麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野刻漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服無名木皮謹並徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿弱囊下濕濕並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱補中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如昔藥子味辛乎無毒主治小兒無辜拜吟腹脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云按西域記云生西国彼人用染鬚褐故名乾
陀褐色也樹大枝厚葉平温主癰腫氣瘕温
黄並良也

合水滕中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處
斷之得水可飲清麦去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮
汁服之主天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮皺劉欣期交
州記亦載之也

海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山名狀若葛葉
似狗杞多在路行人取水處名主煩渴心躁天行疫氣
瘴癘肝石發動亦宜服之

皇蓳葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海
諸山葉似茗而大南人取作茗極重之廣州記曰新
平縣出皇蓳蓳茗之別名也葉大而澁又南越志曰
龍川縣出皇蓳蓳葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過
羅或曰物羅皆東語也

海藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無
毒主煩渴熱瘧下痢小腸淋止頭痛彼人
用代茶飲人重之如蜀地茶也

蜜香味辛温無毒主去除鬼氣生交州大樹節如流香
異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲研仆之四五歲乃
往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云
木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

特1
393



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用