梅花無盡藏別録

特1
512

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用

知足齋梅花無盡藏別録卷之上

目録

診候　一號
藥性　十四號
炙歌　廿二號
諸證冷熱主屬例
雜病治例
諸病冷熱主藥例
勘辨所載藥方　廿四號

卷之下

目録

浮沉遲數脉治　一號
脾胃　五號
古今得効藥方　六號
諸瘡　十三號
癩病　十九號
雜方　二十號

梅花無盡藏別録　目録　古川四郎文

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

附

拾遺

知足齋梅花無盡藏別録卷之上

方廣王府儒醫北陸荻凱　校定

診候

男ハ先左手ヲ診ス男ハ陽ヲ禀テ生スレハナリ左ヲ陽トス
女ハ先右手ヲ診ス女ハ陰ヲ受テ生スレハナリ右ヲ陰トス
先浮テ其腑ヲ候フ
次ニ沈テ臟脉ヲ候フ
其次ニ中ニノ胃氣ヲ候フ祕訣アリ
如此寸關尺ヲ診スルヲ三部九候ト云
左手　六淫　風　寒　暑　濕　燥　熱　是ヲ外感外
因ト云血ヲ主ル左手ニノ診スベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

特1-512

左手	人迎	神門	産門
浮ハ小腸府ヲ候 中ハ胃氣 沈ハ心藏ヲ候	浮ハ膽府ヲ候 中ハ胃氣 沈ハ肝藏ヲ候	浮ハ膀胱府ヲ候 中ハ胃氣 沈ハ腎藏ヲ候	

血六 胸ヨリ上 上部寸口頭ニテノ病ヲ主ル

筋十六 胸ヨリ下 關上中部臍ニテノ病ヲ主

骨髓十五 臍ヨリ下 尺中下部足ニテノ病ヲ主ル

皮三

肉九

骨髓十五

右手	氣口	神門	産門
沈ハ肺藏ヲ候 中ハ胃氣 浮ハ大腸府ヲ候	沈ハ脾藏ヲ候 中ハ胃氣 浮ハ胃府ヲ候	沈ハ腎藏ヲ候 中ハ胃氣 浮ハ三焦ヲ候	

右手 七情 喜 怒 思 憂 悲 恐 驚 是ヲ内傷

内因ト云氣ヲ主ル右手ニテノ診スベシ

人迎ニテ六淫外感ノ疾ヲ診シ氣口ニテ七情内傷ノ疾ヲ診シ左右ノ神門ニテ死生ヲ診シ左右ノ産門ニテ婦人胎姙ノ有無ヲ察ス婦人十五六歳以上四十餘歳マテハ尺脉沈實ニメカアル者ハ若シハ姙娠ナランカト左右ノ産門ヲ候ベシ産門ハ尺脉ノ下小指ノアタル處ヲ云

病ニ内外因ト云アリ折傷打撲金瘡湯潑火傷經溺ノ類是ナリ内因外因不内外因此三因ノ外ニ病ノ發ル源ナシ

四季ノ平脉 春弦 夏洪 秋浮 冬沈 土用ハ毛軟

四季ト七ニ微ノ字ヲ加テ見ベシ

国立国会図書館 タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

大抵病脉

浮而　有力者ハ風　無力者ハ虚　沈而　有力者ハ寒　無力者ハ氣

遲而　有力者ハ痛　無力者ハ冷　數而　有力者ハ熱　無力者ハ燥

呼吸營衛一呼一吸四動半ヲ平脉ト云

男女異脉　寸關尺　男子ノ　婦人ノ　常脉ナリ

五藏真脉　數ハ心脉　急ハ肝脉　緩ハ脾脉

濇ハ肺脉　滑ハ腎脉

腎命門脉男女異位　男ハ左手心肝腎右手肺脾命

門ナリ男ハ陽氣ヲ禀テ生ズ故ニ命門右手ニ位ス　女ハ

左手心肝命門右手肺脾腎ナリ女ハ陰血ヲ禀テ生ズ

故ニ命門左手ニ位ス

七表ノ陽脉　浮　芤　滑　實　弦　緊　洪

浮ハウカブ其形ハ器ヲ水ニウカベ手ニテ是ヲ按イルヽガ如ク重

ク按バ即消失テ應ゼズ力アルハ風力ナキハ虚トス

芤ハ中ウツホナリ葱ノ切口ニ指ヲアツルガ如シヽハリニ有テ中

ニナシ是ヲ失血トス

滑ハナメラカナリ指ノ三方ニ應ズ玉ノ運動ガ如クニメ有ガ

多血少氣ノ脉ナリ痰トス

實ハミノルナリ指ヲ舉テモ按テモ俱ニカアリテ且大ナリ是

ヲ氣血ノ實熱トス

弦ハヒキツルナリ弓ノ弦ニ指ヲアツルガ如クニメカアリ筋ノヒキツルヿヲ主ル

緊ハキヒレクトガル錐ノサキニ指ヲアツルガ如クニメカアリ寒ニテ痛ムヿヲ主ル

洪ハヲヽイナリ洪水ノ來ガ如クニメカアリ實ニ似テ非也實ハカヲ云洪ハ形ヲ云氣血ノ實熱トス

七表ノ脉ハ皆形大過ニメカアリ

八裏ノ陰脉　微　沈　緩　濇　遲　伏　濡　弱

微ハカスカナリカナシ血氣ノ虚氣瘕ヲ主ル

沈ハシヅムナリ有カハ寒　無カハ氣ノ冷水病濕泄ヲ主ル

緩ハユルヤカナリ三動ノ遲脉ヨリハ疾ク四動半ノ平脉ヨリハ遲

シ風結氣ノ不足ヲ主ル熱ナリ三動上一有カナシ之字

濇ハシブルナリ剃刀ニテ竹ノ皮ヲコソグルガ如ク又雨ノ砂上ニヽクガ如ク又鐵ノ鉄タル上ヲ摩ガ如ク順ナラズカナシ少血多氣陰虚ヲ主ル肺脉ナリ熱ナリ

遲ハヲソシ一息三動ヲ遲ト云カナシ腎虚惡寒氣塞リ脹ヲ主ル

伏ハカクルヽナリ脉一切ニ伏メナシ積聚ヲ主ル一手ニ脉ナキヲ單伏ト云兩手ニ脉ナキヲ雙伏ト云一云熱ナリ

濡ハヤハラカナリ爛綿ニ指ヲアツルニ似テカナシ虚損惡寒ヲ主ル

弱ハヨハシ毛ニ指ヲアツルニ似テ少シカアリ是ヲ得ハ虚ノ筋痿風氣アリトス

八裏ノ脉ハ皆形不足ニメカナシ

九道ノ脉　長　短　虚　促　結　代　牢　動　細

長ハタケナガシ三部ノ位ニ餘ルヲ長ト云三焦ノ大過トシ實熱トス

短ハタケミヂカシ三部ノ位ニ足ヌヲ短ト云三焦ノ不足トシ虚冷トス

虚ハウツホナリ指ヲ擧テモ按テモ俱ニ力ナシ氣血ノ虚冷トス

促ハハヤクメキルヽナリ積聚痰ヲ主ル大熱トス漸〻ニウチキレノ加ル者ハ死ス退ク者ハ生ク

結ハムスホウル遲クメキルヽナリ熱トシ蟲積聚トシ三焦ノ實トス

代ハカハルガハル脉ウツナリ一藏絶極ノ止脉ナリ老者ハ生少年ハ死ス胎ハ三月ヲ約ス一云代ハ五至十至ノ間ニ留止ノ又前ニ依テ來ル也

牢ハカタシ鐵石ニ指ヲアツルニ似リ氣血ノ虚トス婦人ハ半産男子ハ失精ス

動ハ寸尺脉ナク關上ニ〻テアリ陰陽ノ大過トス一云熱ス

細ハホソシ線ニ指ヲアツルニ似リ氣血ノ不足トス力ナシ

九道ノ中長牢ノ二脉ハ陽餘ノ七脉ハ陰

七種ノ死脉

彈石ハ石ヲハジク如シ力アリ腎ノ絶トス此脉獨リ尺中ニノミ見ル

鮮索ハナハヲトクカ如シ更ニ息數ト、ノフラズ此脉關上ニアルヒ

雀喙ハ喙ケラツキ木鳥ノ木ヲツヽクガ如シ力アリ更ニ息數ト、ノフ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

ラズ此脉寸口ニ見ル

屋漏ハ屋ノモルガ如シ無力更ニ息數トノフラズ此脉尺中ニ見ル

蝦遊ハ蝦蟇ノ水面ニアソブカ如シ両ノ寸口ニノミ此脉時〻見ル

魚翔ハ魚ノ水中ニカケルガ如シ両ノ尺中ニノミ此脉時〻見ル

釜佛ハ釜ノワクカ如シ此脉三部ニ見ル

此七種ノ脉見ル則ハ六時或ハ十二時ヲ出ズメ死ス

惡脉ノ再診

凡脉ヲ診ニ若惡脉アラバ覆手ニメ脉ヲ候ベシ若正候ト同クバ

乃元氣絶ス必難治矣若正候ト不同ハ乃陰陽相擊故ナ

リ未必死スベカラズ凡字上一有人困ハトキ

胃氣ノ脉 二浮フ之句

第一浮ニノ其腑ヲ候ヒ沈ニノ其藏ヲ候イ中ニノ胃氣ヲ

候フ是ヲ三部九候ト云

第二浮中沈ノ中ト云處候イ難シ故ニ浮沈共ニ脉全ク

應ヲ胃氣アルト知ベシ是祕訣ナリ

第三男子ハ右ノ尺中命門ノ脉左ノ尺中腎ヨリモ強キ

ハ胃氣アルナリ一云女子ハ左ノ尺中命門ノ脉右ノ尺中腎ヨリモ強キハ胃氣アルナリ

右ノ脉候ハ男女ヲ別チ胃氣ノ有無ヲ知ル祕訣ナリ

第四食前ニ脉ヲ候テ食事シ終テ後又候ニ食前ニ候イシ

脉ト同キ者ハ胃氣ナシトス食前食後ト脉不同ハ胃氣

アリトス穀氣未盡サル故ナリ

第五冠宗奭ノ胃氣三按一舉ノ脉トテ我家ノ奥旨ナリ

春ハ六脉弦而按之則絶ス　夏ハ六脉洪而按之則絶ス
秋ハ六脉浮而按之則絶ス　冬ハ六脉沈而挙之則絶ス
右胃中ノ穀氣絶ノ五藏六腑ヲ營ザルナリ　此五條ノ胃ノ
氣ヲ候フ訣ハ誠ニ醫家ノ祕奥ナリ慎テ謾ニ傳ルヿ勿レ

虛實ノ脉

所有為實所不有為虛　有力為實無力為虛

太過不及ノ脉

太過ノ脉ハ浮指沈指詳ニ見之　所有為實為邪注之
處　所不有為平為無邪之處
不及ノ脉ハ其證不足ニノ脉亦遲緩則挙之按之詳ニシ
テ覓之　所有為平為未耗之處　所不有為虛為

衰敗之處

浮沈補瀉之脉

太過而浮則瀉表　羌活湯ニテ汗ヲ出スベシ
太過而沈則瀉裏　玉丹ニテ大便ヲ通ズベシ　玉丹下一有備急圓
不及而浮則補裏　理中湯ニテ補裏ベシ
不及而沈則補表　四君子湯ニテ補氣ベシ

右三條ノ脉辨ハ一溪老人余ニ所傳ナリ余私カニ藥劑
ヲ註ス

以心傳心之脉

數ハ熱遲ハ冷ト云ハ常ノ脉法ナリ數脉ニ虛冷ノ脉アリ氣
口ノ脉人迎ヨリモ浮大ニノ數力ナキヲ虛冷トス溫補スベ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

レ芎歸湯ノ類ニ宜レ又沈遲ニメ按メ絶セズカアル是ヲ實熱トス下スベレ玉丹ニ宜レ（一云湯ヲ亦宜）湯心損至ル脉

損脉ハ虛損ナリ四動半ノ平脉漸〻ニ退ナリ後ハ一動半一動ニナルナリ　至脉ハ實熱ナリ四動半ノ平脉漸〻ニ進ナリ八九動十動ニナルナリ損至俱ニ治セズ

諸病ノ惡脉

凡諸病ニ沈細數ニメ脉七八動アル者ハ必治スベカラズ實大數ノ者ハ十二三ハ治スベレ

諸證順逆吉凶之脉

傷寒脉洪大ハ生　沈小細ハ死ス

下利　微小ハ生　浮洪ハ死ス

水病　浮洪實大ハ生　虛微沈細ハ死ス

心痛　沈細ハ生　浮大弦長ハ死ス

嗽血　滑弱沈ハ生　實大堅強ハ死ス

金瘡　沈小虛細ハ生　浮大實ハ死ス

勞瘵　沈滑ハ生　緊大ハ死ス

嘔吐　虛細ハ順　實大ハ逆

諸失血　沈細弱ハ生　浮洪實ハ死ス

内外虛　實滑ハ吉　沈濇ハ凶

頭痛　浮滑大ハ生　短濇ハ死ス

癲狂　實大ハ生　沈細ハ死ス

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

霍亂　微細浮洪ハ生　微遲不言ハ死ス
中風　遲浮ハ生　急實大數ハ死ス
上氣浮腫　浮滑ハ生　微細ハ死ス
欬嗽　浮濇ハ生　沈伏ハ死ス
積聚　牢緊沈伏ハ順　虛弱浮ハ逆
新產　緩滑ハ生　實大弦急ハ死ス
內實　洪實ハ吉　沈細ハ凶
腸澼　沈小滑大ハ生　數大弦濇ハ死ス
腹脹　浮大ハ生　虛小死ス
消渴　數大ハ生　細小浮短ハ死ス
鼻衄吐血　滑小弱ハ生　實躁ハ死ス

上氣喘促　浮滑ニ肢溫ハ生　細濇ニ肢寒ハ死ス
卒中惡毒　大緩ハ生　堅浮ハ死ス
泄瀉　微細ハ生　浮大ハ死ス
多汗　虛小ハ吉　緊急ハ凶
產後熱病　脉細四肢溫ハ生　脉大ニ肢冷ハ死ス
內虛　沈細ハ吉　浮大ハ凶
形瘦多氣　脉大ハ生　小浮滑ハ死ス

藥性（日用藥撰七十五品 今得七十三味 二味闕一作百二十五品 詳見巻末）

人參性溫　諸ノ氣ヲ補食ヲ進ム
黃耆　溫　諸ノ氣ヲ補汗ヲ止ム
白朮　溫　中焦ヲ溫メ食ヲ進メ濕ヲ除（サル）

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

茯苓　溫　肺氣ヲ補小便ヲ通ス
當歸　溫　血ヲ溫メ血ヲ生ス
芎藭　溫　血ヲ溫メ血ヲ散ス
地黃　寒　血ヲ冷シ血ヲ生ス
芍藥　冷　血ヲ冷シ血ヲ生ス
肉桂　熱　心腹冷テ痛ヲ溫メ血ヲ益ス
甘艸　平　寒熱ノ藥ヲ中和シ諸痛ヲ止ム
香附子　冷　氣ヲ降シ汗ヲ發ス
枳殼　冷　大便ヲ快ク通シ氣ヲ降ス
黃芩　寒　心肺ノ熱ヲ消大便ヲ通ズ
黃連　寒　熱ノ劑熱ノ蟲ニ宜シ

大黃　寒　大便ヲ通シ三焦ノ熱ヲ除ク
半夏　冷　諸痰ヲ除咳嗽胸塞リ痛ヲ治ス
縮砂　溫　脾胃ヲ溫メ食ヲ進ム蟲ニ宜シ
乾薑　熱　胃冷テ泄瀉スルヲ治シ食ヲ進ム
附子　大熱　諸經ヲ通シ三焦ヲ溫ム
肉豆蔻　溫　積ヲ治シ劑ヲトヾム
訶子　溫　劑ヲ澁メ小児ノ冷癖ヲ主ル
五倍子　冷　諸蟲ヲ治シ痰ヲ除ク
山梔子　冷　熱證ノ黃疸吐血衄血ニ宜シ　冷一作寒
木通　冷　小便ヲ通ズ水腫ニ宜シ
澤瀉　冷　小便ヲ通ズ

台州圖藏版

琥珀　冷　小便ヲ通シ腫氣ヲ治ス

木香　熱　冷證ノ蟲積不食ニ宜シ

乳香　温　諸瘡ノ痛ヲ治ス

丁子　熱　中焦ノ冷蟲積ニ宜シ

藿香　温　中焦冷不食シ或ハ吐逆ヲ治シ氣ヲ升ス

莪朮　温　冷證ノ蟲積又不食ヲ治ス

枯礬　寒　痰ヲ消シ渴ヲ止ム

辰砂　寒　心熱ヲサリ狂ヲ治ス

石膏　寒　胃熱ヲサリ熱證頭痛ヲ去ル

芒硝　大寒　諸熱ヲ消サル

滑石　寒　小便ヲ通ズ

輕粉　冷　諸ノ惡瘡ヲ治ス

兎絡　温　汗ヲ發シ濕ヲ除サル

白芷　温　風濕ヲ去リ血ヲ益シ汗ヲ出ス

龍腦　温　風痰ヲ除キ耳目ヲ明ニス

牛膝　寒　手足ノ筋攣急ヲ治シ血熱ヲサル

柴胡　寒　寒熱往來潮熱諸ノ熱ヲサル

大戟　寒　諸蟲ヲ殺シ大便ヲ通シ諸毒ヲ解ス

桔梗　温　肺虛ノ咳嗽咽喉ノ痛ニ宜シ

升麻　冷　汗ヲ發シ血熱ヲ去

荆芥　冷　汗ヲ發シ風邪ノ頭痛ヲ治ス

紫蘇　温　汗ヲ發シ食ヲ進メ氣ヲ散ズ

陳皮　温　風ヲ逐ヒ汗ヲ出ス（逐風一作散氣）

地骨皮　寒　腎水ヲ益ス　勞瘵寒熱往來ニ宜シ

艸菓　冷　諸瘧ヲ治シ食ヲ進メ蟲ヲ治ス

牡丹皮　寒　脉實數ニシテ吐血衄血スルニ宜シ

良薑　熱　中焦ノ寒濕ヲ温メ飲食ヲ化ス

連軺　寒　瘡瘍ニ宜シ心熱ヲ去ル

秦艽　寒　勞瘵ノ寒熱往來ヲ除ク

紅花　寒　瘀血血熱ヲ去ル

鼠尾艸　冷　小便ヲ利シ大便下利ヲ止ム

山茱萸　温　中焦ヲ温メ小便ヲ止ム

桃人　冷　血熱大便燥ク宜シ狂ヲ治ス

杏人　冷　大便結シ上氣スルニ宜シ狂ヲ治ス（一作蟲ヲ治ス）

蒲黄　冷　血分ノ諸病ヲ治シ血ヲ生ス

犀角　寒　血熱ヲ去リ諸出血ヲ治ス

龍骨　寒　小便ヲ止メ心腎ヲ補

雄黄　寒　諸蟲諸瘡ヲ治ス

沈香　温　三焦ヲ温メ痢疾心腹痛ヲ治シ血道ヲ治ス

知母　寒　腎熱ヲ去リ小便黄ニ宜ク瘧ヲ治ス

黄蘗　寒　腎熱ヲ去リ瀉利赤白帶下痢疾ニ宜シ

金鈴子　寒　諸蟲ヲ治ス

檳榔子　冷　大便ヲ潤シ脚氣ヲ治シ蟲積ニ宜シ

楊梅皮　熱　冷證ノ蟲積ニ宜シ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

巴豆　大熱　水谷ノ道ヲ刹シ蟲積ヲ下ス
厚朴　温　心腹脹滿ヲ消シ食ヲ進ム
水銀　寒　諸瘡ヲ治シ骨髓ノ熱ヲ去ル
麝香　熱　諸蟲ヲ殺シ諸毒ヲ解ス

藥例

諸根ハ二月八月ニ取ベシ　子ハ熟スル時ニ取ベシ　葉ハ盛ナル時ニ取ベシ
諸根ハ米泔水ニ浸シ紙ヲ隔焙ル　子ハ塼ニテ炒シ狐色ナルヲ度トス　葉ハ日ニ乾テ揉碎クベシ　香ハ火ヲ忌ベシ
諸藥上焦ニ行ントスルハ酒ヲ塗炙リ用ユベシ　中焦ニ行ントスルハ蜜ヲ塗炙リ用ベシ　下焦ニハ鹽ヲ塗炙リ用ベシ

火ヲ忌藥　諸香ノ外　檳榔　乾薑　蓽茇　升麻ノ類是ナリ　寒冷ノ藥ニ火ヲ犯セバ藥性緩クナルナリ
温熱ノ藥ニ火ヲ犯セバ藥性強ク急ニナルナリ
鐵ヲ忌藥　龍膽　茜根　五葉子　麻黄　知母
香附子　牡丹皮　槐花　猪苓　菖蒲　皂角
桑寄生　桑白皮　芍藥　商陸　雷丸　石榴皮
銅鐵ヲ忌藥　玄參　肉豆蔻　地黄
十八反　半夏　括蔞　貝母　白歛　白芨　烏頭ヲ制ス　海藻　大戟　甘遂　芫花　右甘艸ト搏ス　諸參（人參　玄參　砂參）　丹參　細辛　芍藥　右藜蘆ニ反ス

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

六陳　吳茱萸　半夏　橘皮　狼毒　枳實　麻黄　此六物ハ舊ナルニ宜シ三年ノ後用ベシ

八新　紫蘇　薄荷　菊花　桃花　赤小豆　槐花　澤蘭　款冬花　此八物ハ新ニ宜シ其年ノ物ヲ用

一藥兩用ノ品　當歸身尾　獨活古　瓦活新　黄芩身　空腸首　條芩尾　陳皮紅　青皮青　枳殼老　枳實少　川芎大　芎藭小　烏頭　烏喙　附子　側子　天雄　八一物ナリ　白朮舊　蒼朮新　木通木　通草　乾薑舊　生薑新　肉桂少　桂心老　芒硝細　朴硝大

上下ノ使藥

升麻　柴胡　桔梗ハ上焦ノ使藥ナリ

牛膝　防己　檳榔ハ下焦ノ使藥ナリ

藥劑ノ因用　藥ノ因用ト云ハ合藥ノ時熱藥ニ冷藥ヲ加ヘ冷藥ニ温藥ヲ少ツヽ加ルヲ云同類相感ズルノ謂ナリ

偏寒偏熱ノ劑ハ藥ト病ト相搏フモノナリ

寒冷日用ノ藥品　地黄　大黄　黄連　黄芩

黄蘗　山梔子　牛膝　芍藥　柴胡　升麻

知母　地骨皮　芒硝　檳榔　大戟　荆芥

石膏　辰砂　滑石　雄黄　水銀　金鈴子

明礬　紅花　苦辛一前胡　有地榆　括蔞根　常山　犀角

温熱日用ノ藥品　白朮　瓦活　乾薑　木香

丁子　藿香　肉桂　桔梗　沈香　茯苓

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

人參　黄耆　芎藭　當歸　肉豆蔻　厚朴
胡椒　莪朮　楊梅皮　白芷　甘草　巴豆
補骨脂　縮砂　乳香（一有附子詞子山椒木瓜）

灸歌

腦重ク頭痛目暈リ乾嘔肛門出バ百會ナルヘシ
百會トハ二ノ眉ノ下ニ中ノ墨ヨリ上ノ八寸ニアリ
喘ヲシ咳逆ヲシツヽ咽モ鳴胸ニ氣セカハ天突ノ穴
天突ハ咽ナル高キ骨ヨリモ三寸下ソ仰テトレ
曲池ヨリ二寸手サキハ三里ニテ伸屈セス痺ルニヨレ
曲池トハカイナノ節ノ折カヽミ三臂ヲ拳ナバ陷ナルベシ
腹モ脹脇ニ積アリ足タルク痛ニテ瘦バ章門ノ穴

章門ハ側サヽニ卧上足ヲ屈テ下ヲ伸テ取ベシ
胸満シ噎ケモ有テ食事サヘ下ラヌ人ハ乳根ノ穴
乳根ハ乳ヨリ一寸六分下陷メル處仰テトレ
腹鞕ク上氣嘔血疝積ト産後ニ惡露トヘバ石門
石門ハ臍ヨリ二寸下ニアリ婦人ニハ忌孕フナシ
水腫ニテ臍ノヽハリモ腫痛ニ胸セキ腹モナラバ分水
分水ハ臍ヨリ上ノ一寸ソ七壯ヨリハセヌ穴トキク
胸痞ヘ咳逆上氣喘息ハ華蓋ノ穴ニシクハナシ
華蓋トハ咽ナル高キ骨ヨリモ五寸下ナリ仰テ取シ
胸痞ヘ咳逆短氣咽モナリ乳ノタラザルハ膻中ノ穴
膻中ハ両乳ノ間ヽニ中ソ氣積カスハキ噎ルニモ佳

嘔血シ胸脇痞(ヘ)痛ノ霍乱吐利ハ巨闕ナルベシ

巨闕トハ鳩尾ノ穴ノ下ヨリモ一寸ニアリ七壯ヲロヨ

腹ノ中引ツリ痛ミ不食ノ胸ノ積ニハ不容ナルベシ

不容トハ鳩尾ノ下ノ一寸二墨ヲ點メ脇ヘ一寸

身モ寒ク又ハ熱クテ心ホレ瘧疽ヲ病ハ陰都ナルベシ

陰都トハ鳩尾ノ下ノ一寸ノ脇ヘ五分ノ下ノ二寸メ

嘔吐ノ便結シ孕ズシ療血痛ハ石關ヲセヨ

石關ハ鳩尾ノ下ノ一寸ノ脇ヘ五分ノ下ノ三寸

積ニ腫胃氣不足シ食ヲ臭腹ヲ痛ハ足ノ三里ソ

三里トハ膝ヨリ下ノ三寸ゾ目明ニ氣ヲソメクラス

不食ノ腹脹腰膝節痛ミ立居ナラズバ懸鐘ノ穴

接内經曰月在鳩尾下一寸五分雷四寸五分

懸鐘ハ足ノ外踝ノ上三寸絶骨陽輔一ツナルベシ

腹満シ上氣シ喘キ膈ノ氣上ト嘔ニ血アル人ハ承滿

承滿ハ鳩尾ノ下ノ一寸ノ脇ヘ一寸下ノ一寸

嘔吐ノ口モ喝邪テ欠シテ暴ニ瘖トナラバ通谷

通谷ハ鳩尾ノ下ノ一寸ノ脇ヘ五分ノ下ノ一寸

悲ニテ多クシレズシ嘔多ク手足收ラザルハ日月

日月ハ鳩尾ノ下ノ一寸ノ脇ヘ一寸五分ノ下ノ一寸

膝痛ミ小便澁リ身モ重ク足痿ユガミ三陰ノ交

三陰ハ内踝ノ上三里ノ骨ノ内ノ脇クボミニゾアル

不食ノ吐逆シ嘔涎タシ膿血下ラバ幽門ノ穴

幽門ハ鳩尾ノ下ノ一寸ヲ脇ヘ一寸五分ニソアタル

台州図書館蔵版

嘔吐ノ不食腹脹氣モ痞ヘ驚悸痰腹痛ニ上脘
上脘ハ鳩尾ノ下ノ二寸ナリ血ヲ吐人ニ三壯ヲセヨ
手足冷積聚飢テモ物食ズ小腹鞕バ中極ノ穴
中極ハ臍ヨリ下ノ四寸ニテ小便ヲセヌ人ニ灸ヨレ
物クハズ食テモ又ハ吐出シ膈ノ氣アラバ中庭ノ穴
中庭ハ膻中ノ下一寸ゾ飜胃噎ケニハヅレザルベシ
寒積ト尿ニ血ヲシ小腹ヒヘ疝氣虚ニハ關元ノ穴
關元ハ臍ヨリ下ノ三寸ゾ丹田ナレバ虚ニハ千壯
頭三ナ寒ツ痛ツ白禿ヤ眩暈顔髮ハレハ顙會ソ
顙會タヽ眉ノヽシ中ノ上ヘ五寸アタル處ニ三壯ヲセヨ
胸腹モ膈痞テイキタウシ咽ナリ噎バ璇璣ナリケリ

璇璣ト ハ咽ノ骨ヨリ下四寸三壯スルソ仰テトレ
胸悸神氣疲レテ癲癇ヤ狂亂スルハ鳩尾ナルベシ
鳩尾ト ハ胸ノハツレノ蔽骨ノ下ヨリ五分ニ壯ヲセヨ
瘦疲レ手足モ弱ク積カタノ氣逆上ニハ氣海ナルベシ
氣海ト ハ臍ヨリ下ノ五分ナリ小腹少氣ニ冷バ七壯
頭風病眩頭ノ皮モハレ兒ノ驚痫ハ前頂ヲセヨ
前頂ハ眉ノ正中ヨリ上ヘ六寸當ル處ニ三壯ヲセヨ
疝氣ヤミ小腹モ痛ミ便シブリ赤白帶ハ交儀ナルベシ
交儀ト ハ内踝ノ上五寸墨ヨリ裏ヘ五分ヨリテゾ
積臍ニ白帶赤帶ニ食消ズ面青ハ天樞ノ穴
天樞ハ臍ノヒロサヲ一寸ニ定テ脇ヘ二寸ゾヽナリ

五淋病尿黄色ニ水脹満白帯赤帯ハ曲骨ノ穴
曲骨ハ臍ノ下ヨリ五寸ナリ虚シタル人ハ七壯ヲセヨ
胸満シ息々ウシクテ食ニ噎皮膚ノ浮腫ニハ中府ナルベシ
中府トハ咽ナル高キ骨ヨリモ下ヘ五寸ノ脇ヘ六寸
背俞
項痛ニ仰キ卧レズ頸スクミ面顧レズハ大杼ナル、シ穴見下項以下並同
咳嗽血肺痿喘促胸満シ寐ズ食セズ冷ヘバ肺ノ俞
頭風病眩暈衄血止ズメ涕タラバ風門ヲセヨ
氣短ク怒脇満目モ見ズ咳逆嗽血肝ノ俞ヲセヨ
胸脇モ支テ満テ舌強リ嘔吐不食ハ膽ノ俞ヲセヨ
腹モ脹食事ハ食テ手足瘦タルク熱テ喜寐バ脾

背痛ニ身熱シ腹モフクレナリ脊モ腰モヨハキ三焦
勞瘵ヤ色ナク瘦テ腰痛ニ仰キ卧レズ積冷ハ腎
一大杼ニ風門ニ肺俞四厥陰五心俞六督俞七膈俞
八鈌九肝俞十膽俞十一脾俞十二胃俞十三三焦俞
十四腎俞十五氣海十六大腸俞十七關元十八小腸俞
十九膀胱俞二十中膂二十一白環　左右各一寸五分ツヽ
腰背一ツニ痛ニ回顧ズ勞損虚冷魄戸ナルベシ
魄戸トハ三推ノ下三ナ六寸項強クバ三壯ヲセヨ
手モ足モ重ク少氣ニ物イハズ脊強クバ至陽ナルベシ
至陽トハ第七推ノ下ニアリ唯一穴ゾ七壯ヲセヨ
癲狂ヤ走アリキニテ且怒リ児ノ驚癇ハ身柱ノ穴

身柱ハ三椎ノ下一穴ゾ是ヤ一コトノチリケナリケリ
驚癇ヤ癲走レツヽ言多ク目ミハリ上氣筋縮ノ穴
筋縮ハ九椎ノ下ノ一穴ゾ物ニ狂バ五壯灸セヨ
脚弱ク腰モ重ク筋攣テ身ノカナハヌハ委中ナルベシ
委中トハ胆ノ内両筋ノ二ツノ骨ノ間クホミゾ
頭痛ヤミ身ハ虚熱ノ患アリ日ヽセ瘧ハ神道ヲセヨ
神道ハ五椎ノ下ノ一穴ゾ物カナシクバ五壯灸セヨ
久瘧ヤ背モモダヘ胸痞ヘ虚損ニ子ズバ譴責ヲ灸セヨ
譴責ノ穴六椎ノ下左右三寸ゾ虚損瘧ニ五壯灸セヨ
俯仰セズ肩胸背腰痛ミ氣逆上ニハ神堂ヲセヨ
神堂ハ五椎ノ下ヲ両方ヘ三寸ヅヽゾ五壯ナルベシ

虚損ノ頭痛寒熱瘧ヤミ腰腹痛ミ命門ノ穴
命門ハ十四ノ椎ノ節ノ下只一穴ゾ百壯モセヨ
惡寒ク胸脇ハリテ嘔吐ノ背痛ハ意舍ヲ灸セヨ
意舍ハコレ九椎ノ下ヲ両方ヘ三寸ヅヽゾ七壯ヲセヨ
腰氣ヤミ仰キフサレズ便シブリ惡寒スルニハ胞肓ノ穴
胞肓ハ十九椎ノ下左右三寸ヅヽゾ五壯ナルベシ
禁灸四十五穴
秉光　瘂門　風府　天柱　素窮　臨泣
睛明　攢竹　迎香　承窮　顴窮　絲竹空
頭維　下關　脊中　肩貞　心俞　白環
天牖　人迎　乳中　周榮　淵液　鳩尾

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

腹哀　少商　魚際　經渠　天府　中衝
陽關　陽池　隱白　編谷　條口　地五會
犢鼻　陰市　伏兎　髀關　委中　陰陵泉
殷門　申脉　兼扶
禁鍼二十二穴
腦戸　顖會　神庭　絡却　玉枕　角孫
顱顖　承泣　承靈　神道　靈臺　膻中
分水　神闕　會陰　横骨　氣衝　手五里
箕門　兼筋　青靈　三陽
婦人常禁穴
石門　合谷　三陰交　是ヲ刺セハ懐孕ヲ妨ゲ

雲門　鳩尾　缺盆　客主人　肩井　並ニ勿深
刺若誤深刺肩井其人悶倒依補三里必安
四穴ノ總治
肚腹ハ三里ニ留メ　腰背ハ委中ニ求メ
頭項ハ列缺ニ尋子　面口ハ合谷ニ収ル
四花穴　病人平身正坐ノ臂膊ヲシヾメ稈心ヘヲ項ノ
髮際ニアテ両ノ端ヲ前ヘ垂クダシ鳩尾ニアテスベヲ截其
スベヲ喉ノ高キ骨ニアテ背ヘ下ハシ脊ノ正中ニツケスベノツ
クル處ニ點ヲシ又別ノスベヲ用テ病人ノ口ヲ量テ吻ニ齊シ
テスベヲ截其稈ノ正中ヲ前ノ點ニアテ両ノ端ニ點ヲス
又其スベヲ脊ノ正中ニ竪ニアテスベノ上下ニ點ヲス此上下

左右ノ四穴ヲ四花ノ穴ト云七壯ヨリ百壯ニ至レ
患門二穴　稈心四五莖結ヒツギテ病人男ハ左女ハ右ノ
足ノ大拇指ノ頭ニスベヲアテ、足ノウラニツケ脚肛ヲメグ
ラシ肉ニ貼テ、直ニ上ノ胸中ノ横文ニ至テスベヲ截其スベヲ
鼻ノ端ニアテ肉ニツケ額ニノボセ頭ノスイメニツケ項ニ至リ後
ヘハレ脊ニアテスベノトヾク處ノ脊ニ墨ヲ以テ點ズ是灸穴
ニアラズ又別ノ稈心一莖ヲ用テ両ノ吻ヨリ鼻ノ下ニアテ、
寸ヲ取其形ヘ如此是ヲ用テ前ニ記スル點ニアテ両端盡
處ニ點ヲス是ヲ患門ト云ナリ七壯ヨリ百壯ニ至レ
膏肓穴　四椎ノ下五椎ノ上ニアリ左右各三寸五分是
ナリ胛骨ヲ去テ側指ノ入ホト、云説アリ用ベカラズ只三

寸五分ト云説ニ従フベシ點ヲ記スル時病人ノ両手ヲ下シレヘ
両肩ノ上ニウチカケテ點スベシ
章門穴ハ　疝氣門ニ詳ナリ
瘻頸ノ灸肩ニアリ
児ノカタカヒノ灸肩ニアリ
反張ノ秘灸　両乳ノ間ヲ四寸ニサダム乳ノ方各一寸ヲ
除テ乃両乳ノ間二寸ナリ　一云反張ノ秘灸肩ニアリ
ハヤケンベキノ灸　一名内カタ目睫　豆クイ
病人ノ脇ノ下其人ノ手ヲ以テ一束ノ下ノ肋骨ノ間ナ
リ三壯灸ス男ハ左女ハ右ナリ
屬寒冷病名

傷寒陰證　感冒　泄瀉新　咳嗽新　霍乱大人富人
頭痛頭風新　脇痛新　疝氣　欬逆新　眩暈新
蟲痛新　腰痛新　帯下新　吐逆新

屬溫熱病名

傷寒陽證　瘧　痢　水腫　積聚　脹滿　汗
嘔吐舊　膈　噎　翻胃　黄疸　脚氣　淋病
勞瘵　中風　心氣　痰飲舊　喘急　心痛　痔
漏　消渴　不食舊　衄血　諸出血　下血　秘結
脫肛　眼目新　耳　鼻　口舌　牙齒　咽喉
癲癇　瘮疽　諸瘡　諸小瘡　諸丹毒　諸痛癢
癩病　狂乱

雜病治例

男女老少ヲ論ゼズ何病トモ分チ難キ疾アリ其脉ハ平
ニシテ少シ駃(ハヤキ)意アリ證ニハ色く様くアリ如此類ヲバ血道
カト辨ベシ夫血道ハ脉時トシテ少シ駃ク寒熱往來ノ意ア
リ滑石散　辰砂散　芎歸湯
蟲ハ脉平ナリ太乙丸　華　若冷證ハ木香丸　中熱
ノ藥　華
虛熱ハ脉ニ力ナシ芎歸湯　中熱ノ藥
伏熱ハ脉ニ力アリ或ハ沈遲ナリ玉丹三ヲ下ノ寶丹ヲ用
骨節身體痛デ不食シ瘦テ年ヲ經タル病ハ皆伏熱ナ
リ凡脉ハ平ナリ或ハ沈遲ニシテ力アリ玉丹三ヲ下ノ寶丹

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

ヲ用テ必験アリ

諸病冷熱主藥例

熱ノ咳セバ　寶丹　黄芩　枝子　華

冷テ咳セバ　半夏　人參　杏人　華　一云冷熱共ニ多クハ無ナリ　陳皮

熱ノ咳逆セバ　黄連　黄芩　枝子　寶丹　華

冷テ咳逆セバ　藿香　丁子　木香　華　一云冷熱共ニ多クハ無ナリ

熱ノ嘔セバ　黄芩　枝子　寶丹　華

冷テ嘔セバ　人參　藿香　乾薑　桔梗　華

熱ノ吐逆セバ　寶丹　華　宝丹一作三黄

冷テ吐逆セバ　藿香　木香　一云冷熱共ニ多クハ無ナリ　五香　華

諸出血ハ熱ナリ　玉丹ニテ下ノ寶丹ヲ用ヘシ　芍藥

地黄　枝子

熱ノ渴セバ　黄芩　麥門冬　括蔞根　石釜　寶丹

冷テ渴セバ　肉桂　人參　藿香　當歸　一有麥門冬

熱ノ下利セバ　黄連　黄蘗　太乙丸　寶丹

冷テ下利セバ　乾薑　肉豆蔻　五香湯

熱ノ小便澁ラバ　鼠尾艸　寶丹　一有知母黄柏枝子三黄無鼠尾艸

冷テ小便澁ラバ　肉桂　乾薑　茯苓

熱ノ大便結セバ　玉丹　太乙丸　一有三黄芒硝無太乙丸

冷テ大便結セバ　乾薑　白朮　肉桂　肉桂一作備急

熱ノ小便數クバ　括蔞根　黄蘗　知母　寶丹

冷テ小便數クバ　龍骨　肉桂　附子　一有益智

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512

ガラス使用

熱ノ頭痛セバ　石膏　知母　寶丹一有蒜胡
冷テ頭痛セバ　羌活湯一有沈香川芎白芷細辛
熱ノ腹痛セバ　太乙丸　寶丹一有三黄芍藥
冷テ腹痛セバ　肉桂　乾薑　莪朮　木香
熱ノ眩暈スルハ蟲ナリ　寶丹華一有三黄太乙丸
冷テ眩暈スルモ蟲ナリ　芎歸湯華一有四物五香芎勞當歸
熱ノ汗出ルハ　黄蘗　寶丹一有知母三黄
冷テ汗出ルハ　羌活湯　肉桂　白朮一有黄耆乾姜華
熱ノ蟲ヲコラバ　太乙丸　寶丹華一有三黄黄栢
冷テ蟲ヲコラバ　乾薑　莪朮　木香華
熱ノ不食セバ　寶丹　太乙丸一有三黄華無太乙丸

冷テ不食セバ　五香湯　莪朮華
寒熱往來ニハ　知母　黄蘗　蒜胡　寶丹一有地骨皮獨活
小便黄ナラバ　知母　黄蘗　肉桂
熱ノ腹脹ノ意アラバ　太乙丸　玉丹一有三黄
冷テ腹脹ノ意アルハ蟲ナリ　五香湯　莪朮　木香
實ノ裏急後重ノ意アラバ　玉丹　太乙丸玉丹一作三黄
虚ノ裏急後重ノ意アラバ　乾薑　肉桂
實ノ浮腫スルニハ　玉丹ニテ下ノ寶丹　大乙丸一太乙丸無
虚ノ浮腫スルニハ　五香湯　白朮　茯苓　玉丹
熱ノ上氣スルニハ　玉丹　寶丹一有黄芩枝子香附子枳殼
虚冷ニテ上氣スルニハ　人參　黄耆　藿香　白朮

胸苦シキニハ　寶丹　玉丹合シ用　一云奥ナリ　華備急
心ホレ物忘レセバ　寶丹　玉丹　一云熱ナリ　茯神遠志
喜物ニ驚ニハ　犀角　寶丹　一有辰砂丸
腰痛ニハ　寶丹　玉丹　一云舊ハ熱ナリ　桃人
身骨痛新ハ冷ナリ　芎歸湯　羌活湯
身骨痛舊ハ熱ナリ　玉丹ニテ下メ寶丹　一云梅毒モアリ
右主藥ノ大略ナリ但諸病ニ加減十云コトハ有ベカラズ然ル所ニ以ハ熱證ハ熱ヲサヘ瀉スレバ諸證自ラ除ク冷證ハ溫ムレバ標證自ラ去ルモノナリ故ニ加減ヲ好ムハ麁工ノ所為ナリ

勘辨所載之藥方

三聖湯　勘辨ニ所謂大寒ノ藥是ナリ

黄芩大　黄連大　大黄中　芒硝中　乾薑小　肉桂小
甘艸少　右煎シ用ヘシ

二聖散　所謂中寒ノ藥
黄連中　黄芩中　枝子大　黄蘗大　茈胡中　桂心小
白朮小　茯朮小　甘艸少　右煎用ス

小白散　所謂小寒ノ藥
地骨皮大　知母大　黄蘗大　升麻中　枝子中
肉桂小　白朮中　茈胡小　甘艸少　右煎服ス

升氣湯　所謂大熱ノ藥
附子中　乾薑中　木香中　良薑大　白朮大
肉桂小　藿香大　甘艸少　右煎用ス

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

藿香湯　所謂中熱ノ藥

乾薑大　白朮大　木香小　肉桂小　藿香大
芎藭大　白芷中　甘艸少　右煎用ス

白朮散　所謂小熱ノ藥

人參中　黄耆中　白朮大　茯苓大　藿香大
肉桂小　莪朮大　甘艸少　右煎用ス

羌活湯　風寒二感ジタ人ニ宜シ能汗ヲ發ス但此藥ヲ用ルニ口授アリ（一云脉浮数ニメカナキニ用テ温メテ汗ヲ出ス藥ナリ）

獨活大　羌活大　桔梗中　芎藭中　白芷中
藿香大　荆芥中　前胡小　白朮大　茯苓中
甘艸少　右煎服ス

芎歸湯　血道ノ妙藥ナリ能血ヲ温ム

當歸大　芎藭大　木香中　藿香大　桂心小　乾薑小
莪朮小　白朮大　茯苓大　甘艸少
右煎用或ハ附子少加フルヿアリ

滑石散　血道ノ妙藥ナリ尤祕スベシ

滑石大　遏辣（アラ）魚名乾燒中　乾鮭（カラサケ）魚中　藜小　紅緒小
沈香燒小　右末シ湯ニ酒少加テ用ルヿモアリ又
芎歸湯ニテ用ルヿモアリ或ハ本方ニ華ヲ加ルヨシ

白散　傷風傷寒ノ熱ヲ消シ汗ヲ出ス

靈天蓋大　葛粉中　滑石小
右末シ葛水ニテ用ユ汗多ク出テ熱解ス

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

又方　靈天蓋大雲母中　大黄小

右末ニ葛水三ヲ用ユ治同シ一云是田代家ノ秘方ニノサヽレナリ

寶丹　所謂寶丹是ナリ尤妙藥ナリ

白豆蔻一錢　安息香二錢　辰砂一分二銖　乳香一錢

沈香一錢　丁子一錢　白疆蠶一錢　藿香二錢　水銀一錢半　黒鉛一錢　龍腦一分　附子三分　人參一錢半

肉桂二錢　川烏頭二分　真珠二分　金薄三百枚

金砂三錢　雷丸二錢

右十九味生蜜三ヲ煉リ毎服三分清水三ヲ用ベシ

玉丹　所謂下ニナリ尤秘スベシ

巴豆燒一錢　代赭石燒三錢　胡椒二分　丁子一分半

大黄三分　人參二錢　安息香二錢　白朮二錢

辰砂二分　桔梗三分　天南星一分　赤石脂二錢

檳榔一錢　芒硝三錢　大戟二錢　射干一錢　雲母二錢　牽牛一錢　知母一錢

右十九味生蜜三ヲ煉毎服八分清水三ヲ用ベシ

辰砂散　血道ノ妙藥ナリ

辰砂二錢　藿香一錢半　當歸　芎藭　地黄　木香各二錢　人參三錢　沈香燒一錢　川骨二錢　麻葉燒一錢　莪朮二分　華一錢

右十三味各末ニ酒三ヲ用ベシ

太乙丸　熱證ノ蟲積ニ宜シ

大戟大　黄蘗小　苦辛小　金鈴子大　胡椒少
大黄大　楊梅皮大　右七味糊ニテ丸ス

木香丸　冷證ノ蟲積ニ宜シ

楊梅皮五錢　木香一錢　莪朮二錢　乾薑二錢
良薑二錢　胡椒一錢　抹香二錢　苦辛二錢
五倍子三錢　右末シ糊ニテ丸シ鹽湯ニテ用

白兎湯　寒熱往來及潮熱已刻以前ニ發スル者ヲ治
又氣分ノ熱ヲサル

石膏大　知母大　粳米少　茈胡中　甘艸少　枳殼小
右煎シ用

地骨皮散　寒熱往來午刻以後ニ發スル者ヲ治ス血ノ

熱ヲサル　地骨皮大　知母中　茈胡大　秦艽中
黄蘗小　右煎シ用

滋腎湯　熱腎ニ在テ尿黄ナルヲ治ス

知母　黄蘗大　肉桂小　甘艸少　右煎シ用

固真飲　四十歳以後ノ養生藥ナリ心腎ヲ補ベシ

山茱萸二分　五味子一分　黄蘗一錢　白朮一錢
熟地黄二錢　甘艸一分　人參一錢　山藥一錢
白茯苓二錢　當歸三分　杜仲一分　陳皮一錢
補骨脂一分　澤瀉一分　右湯丸散丹何レモ宜シ

辰砂丸　小児ノ萬病ニヨシ

巴豆燒一錢　代赭石煆三錢　胡椒三分　丁子一分半

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

砂人一分半　大黄三分　人參三錢　白朮三錢
桔梗三錢　黄芩二分　黄連二分　辰砂二錢
天南星二錢　枳殼二錢　莪朮二錢　檳榔二錢
赤石脂二錢　當歸一錢　香附子一錢　白芷一錢

右末シ丸シ丹ヲ衣トス

血塊ヲ治スル二妙ナリ赤胎衣ヲ下ス

朴硝二分　大黄一錢　三稜二分　各末

右巖酢一盞ヲ用テ炭火ノ上ニ銅鍋ヲ置キ半盞ニ煎熬先大黄ヲ入テ煉次ニ三稜次ニ朴硝ヲ入テ煉熬テ丸ズ藥ヲ用ルノ多少ハ其人ノ強弱ニ依ベシ白湯ニ酢少ヲ加テ用ヘシ日ニ三度ヅヽ用ベシ

血塊ヲ治スル勘辨　凡血塊ヲ治スルニハ先玉丹ニテ下メ寶丹太乙丸ヲ用ベシ十二七八ハ此治法ニテ驗アリ

小便ヲ通スル藥　藿香五分　石羔三分　知母四分
人參五分　琥珀五分有痛者加之　右各末シ鼠尾艸ノ
煎汁ニ攪テ用ベシ

目藥　外障眼ニ妙ナリ

牡蠣　鹿角　石决明　蓬砂　白礬各煆　新生雀
子大燒各　貝齒　爐甘石各煆　辰砂　石羔　焰硝
寒水石　靈天蓋　光明朱　樟腦燒　真珠
龍腦　麝香　熊膽　膽礬各小

右能擂テ熊膽ヲ生蜜ニテトキ能練調ベシ初ハ良モ

多少一日二五度モ點ベシ

一本藥性作百二十五品七十三品已見本篇今得五十五品都百二十八品

没藥性冷　諸瘡ノ痛ヲ治ス

括蔞根　寒　消渴ヲ治シ小便ヲシブラス

青皮　冷　脇痛ヲ治シ食ヲ進メ児ノ癇奥ニ宜シ

麻黄　温　汗ヲ出シ風寒ヲ散ズ

羚羊角　寒　血熱ヲサル

天南星　大熱　風痰ヲ除キ氣ヲ通ズ

乾漆　寒　瘀血ヲ消シ腰痛ヲ治ス

烏藥　温　風邪ヲ去諸奥ヲ治ス一作諸血

雷丸　寒　諸奥ヲ殺シ胃中ノ熱ヲ去

鹿茸　熱　腎ヲ温メ小便ヲ止ム

薄荷　温　風ヲ去頭痛ヲ治シ汗ヲ出ス

細辛　温　風邪頭痛ニ宜

五加皮　冷　腎虚ヲ補小便ヲ渋ス

桑白皮　冷　上氣喘息水氣喘息ニ宜シ

常山　寒　熱瘧ヲ治シ奥ヲ殺ス

烏梅　冷　赤白痢ヲ止メ汗ヲ止ム

茴香　温　腎虚ノ疝氣ヲ治シ胃冷ノ不食ヲ治ス

括蔞實　冷　熱痰熱咳嗽ヲ治ス

遠志　温　腎虚尿シゲキヲ治ス

甘松　温　氣ヲ降ス

山藥　温　腎虚ヲ補下焦ヲ温ム

祚木　冷　瘀血ヲ去

吳茱萸　温　奥ヲ治シ食ヲ進ム

三稜　平　奥積ヲ治ス

罌粟殼　下利ヲ止ム冷證咳嗽ヲ治ス

赤石脂　虚冷ノ痢ヲ治シ中焦ヲ温ム

猪苓　熱　小便不利或ハ水腫アル者ヲ通ズ

瞿麥子　冷　熱メ小便渋ル者ヲ通ズ

冬葵子　冷　小便ヲ通ズ

車前子　冷　小便ヲ通シ淋ヲ治ス

葛根　寒　汗ヲ發シ外感ノ頭痛ヲ治ス

山栁　熱　中焦ヲ温メ奥積ヲ治ス

栁目　冷　小便ヲ通ズ

胡栁　大熱　諸奥翳ヲ治シ食ヲ進ム

生姜　熱　湿ヲ去中焦ヲ温ム

棗　温　諸不足ヲ補九竅ヲ通ズ

膽礬　寒　諸惡瘡ヲ治ス

硫黄　熱　諸奥ヲ殺ス

牽牛子　冷　水ヲ利シ大便ヲ通ズ

山茨菰　冷　諸奥ヲ治シ毒ヲ解ス

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512　ガラス使用

蓮肉　小便ヲ止メ腎ヲ温ム
菊花　温　汗ヲ出シ風ヲ去リ頭痛ヲ治ス
牡蠣　温　下焦ノ湿ヲ去汗ヲ止ム
蛤粉　冷　氣ヲ降シ諸腫ヲ治ス
防風　温　風ヲ去汗ヲ出シ頭痛ニ宜シ
杜仲　温　下焦ノ虚冷ヲ温メ腫痛ヲ治ス
防己　冷　小便ヲ通シ腫
青黛　寒　熱ノ惡瘡ヲ治ス
薏苡人　冷　熱メ筋ノ拘急ニヨシ
本瓜　温　手足筋冷テ拘急リ及霍乱轉筋ニ宜シ
茯神　温　心腎ヲ補ス
苑絲子　熱　腎ヲ温ム
大腹皮　温　心腹脹滿不食ニ宜シ
補骨脂　大温　腎ヲ温メ外感四肢痛ヲ治ス
麥門冬　冷　肺熱ノ渴シ胸ノ煩熱ル一宜シ
諸病冷熱主藥例
冷ノ寒熱注來スルハ実ナリ
潮熱亦実ナリ　治同前　四物湯　肉桂　茯苓　蓽
小便白ハ大熱ナリ　黄丹　三黄
小便赤ハ　三黄　紅花
腰痛新ニ病ハ冷ナリ　五香湯　蓽
痼氣二ハ　芎藭湯　附子ヲ加フ

無盡藏別録上終

知足齋梅花無盡藏別録卷之下

方廣王府儒醫北陸荻凱　按定

浮沈遲數之脉治

浮脉　表證　六脉何ノ部ニテモ感冒ノ脉浮ナルハ皆風ヨリ發ルト知ベシ心肺ノ部浮ナルベシ凡疫病外感瘧中風赤白帯下頭痛頭風此類必脉浮ニメ數ナルベシ風證ノ藥トモヲ用ベシ何ノ病ニテモ脉タニ浮ヲ見ハ先風藥ヲ用テ風ヲ去ベシ風藥トハ羌活湯香蘇散自散ノ類是ナリ

沈脉　裏證　脉沈テ數ハ必裏ノ病ナリ裏證ト云ハ病藏ノ内ヘ入タルヿニテ骨ヨリ起リ腹中ヨリ以テ出シ病ナリ只少シ下スヲ佳トス玉丹ニテ大便ヲ下ストキハ驗シ必スア

リ巴豆ノ入レ藥ニテハ體疲ル故ニ弱キ者幼キ人ニハ用カタレ煎藥散藥若クハ太乙丸ナドニテ下スベシ

瀉下證

夫萬病ハ大便祕スルヨリ病ト知ベシ人身ハ上下洞通シナリ上焦ヨリ食ヲ入レバ中焦ニテ化シ為テ下焦ヘ行水汁ヲハ小便ニ送リ糟糠ヲ大便ニ下テ滯ナク腹中ニテ尅化シ下ストキハ何ノ病モナク氣爽ニ體モ熱セズ青天萬里日月明朗ナルガ如シ若飲食消化シ難ク不食メ寒熱内ニコモリ大便祕メ快ク快カラズ頭重ク眩暈シ種々ノ疾ヲ生ズ喻ハ器ニ熱物ヲ入テ蓋ヲシロヲ塞キ置ニ似リ何病ト雖モ輕ク下ストキハ濁血ハ清ク熱ハ解シ筋ハ和キ氣ハ爽ナリ頭痛モ愈蟲積モ除キ足溫リ食進テ諸ノ病皆去テ瘳ベシ

瀉心湯　煎湯ニテ大便ヲ下サント欲セバ宜シ此方

大黄大　厚朴中　黄芩中　黄連大　枝子大　蓽胡小
大戟小　槟榔中　牽牛中　乾薑小　枳殼大　枳實小
甘艸少　右煎シ用ベシ甚祕スル者モ必下ルベシ

玉丹　方ハ前ニ見ユ

太乙丸　方ハ前ニ見ユ

萬病散　大便祕シ内熱メ快カラザルニ是ヲ用テ可下
巴豆ナトノ入シ下劑ハ胸ニアタリ腹痛ス此方ハ腹ニモアタラズメ善下ル若シタメク下サント欲セバ前ノ瀉心湯ヲ

用ベシ下サント欲ル前日瀉心湯ヲ二三帖許煎シ用
其後此藥ヲ共レバ大ニ下ルベシ
大戟大　大黄中　五倍子中　黄芩小　山茨菰小
檳榔中　枳殼大　厚朴中　枝子小　甘艸少
右末シ茶一包許ヅヽ用ベシ朝ニ服スレハ暮ニ下ル暮ニ
服スレハ曉ニ下ル虚人ニハ人參ヲ加用又ハ由跋(レキリ)ノ根ヲ
加レバナヲ能下ル是物毒ナクメ善下スナリ
瑠璃萬病圓　方ハ後ニ見ユ
蟲下シ　方ハ後ニ見ユ
瀉心圓　大便ヲ和カニ下ス藥ナリ
大黄大　黄芩中　黄連小　芒硝小　巴豆小　大戟大

茯苓少　枳殼小　右梧子大ニ丸シ毎服二十粒
葛粉ノ温水ニテ用ユ大便輕ク二下ルベシ
下劑ヲ服メ下利止ラヌ者ハ水ヲ以テ足ヲ冷シ冷物ヲ食シ
其後巴豆皮ヲ霜ニシ水ニテ用ベシ若猶止ヌ者ハ刺門ニ就テ
藥ヲ求ムベシ
遲脉ハ冷證ナリ　人身ハ陰陽平和メ温リ熱スルナリ痼
冷ノ證ハ皆陽衰ルノ人脾胃ヲ傷リ腎ニ風ヲ受ルカ故ニ手
足冷(ヒヘ)身モ亦冷(ヒユ)治法ハ脾胃ヲ調ヘ食ヲ進ムベシ又少シ冷
物ヲ食テモ下利スル者アリ即冷證ナリ急ニ止ムベシ
食ヲ進ムル藥ハ脾胃門ニテ求ムベシ
黄耆建中湯　腹中冷ヲ受テ病ニ宜シ四十以上ノ人

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

ニ用ベシ壯人ニハ用ベカラズ大溫藥ナレバナリ

黄耆小　肉桂中　乾薑大　芍藥大　大腹皮大

茯苓大　丁子小　胡椒大　縮砂大　牛膝大

桔梗小　甘艸少　右煎シ用ベシ

十全大補湯　虛冷ノ病人ニ宜シ脉ハ四動ニ一動ヲトルベシ　方ハ後ニ見ユ一云散丸トナスモ可ナリ久血瘀類ニモ佳允遲脉ニハ一切ニ用ベシ一云遲脉ヲ冷證トス然トモ冷症ニ遲脉ハ稀ナリ所以ハ法ニ傷風ハ脉浮緩トアレ尼大方浮緩ナルハナシ皆浮數ナリ其中軟ヲ帶テ數ナリ是即緩ノ意カ然ハ數脉ノ中ニ冷症アリ以心傳心ノ脉是等ノ趣ヲ考ベシ

數脉　熱證　脉ハヤクシテ我呼吸ノ間ニ六七動ヲ得ハ皆熱ト知ベシ藥ハ清涼ニ宜シ香蘇散ニ黄芩大黄黄連茈胡黄蘗葛根升麻ヲ加ベシ若消ガタキニハ肉桂乾

薑ヲ加ベシ溫藥ハ溫メ散スルトテ熱セシ病人ニ只冷藥ニテヲ用テハ却テ消ヌモノナリ只熱ヲ消サント欲セバ桂心乾薑生薑ノ類ヲ本藥ニシテ冷藥ヲ少ツヽ加ベシ是口訣ナリ若血分ノ病ナラハ葱白ヲ加テ煎スベシ三黄丸モ佳

胸熱セバ　感冒門ニテ藥ヲ用ベシ

萬病散　我門ニ白サヽシト云是ナリ大事ノサヽシナリ

先早藁ヲ燒霜ニシ灰汁ニタレテ其水ニテ黄蘗ヲタタク煎ジタル汁ニ糯米ヲ内テ寒三十日ノ間浸シ凍セテ其後細末メ百艸ノ末葛粉二味ヲ善アクヲ出シ猶黄蘗ノ末ヲモ少シ内シ皆合セ末メ萬病ノ脉數ニメ熱シタル人ニ用ベシ即胸熱奄然トサメテ氣洒然ラシベシ三

黄丸ナトノサマ〻シトハ同日ノ談ニ非ズ若往來寒熱セバ
茈胡ヲ加大便祕結セバ大黄黄芩ヲ加若不食セバ
百艸黄蘗ヲ去リヒヤシ米ニテシ丸シ千粒二千粒用シ
ハ胃府自ラ調テ食モ進ムベシ
萬病脉數ニメ熱氣アルハ皆疫病ノ如クニ消解スベシ
熱若サメ難キニハ瀉心湯ニテ大便ヲ下スベシ此外別ニ術ナ
シ藥ハ食ヲ進ムルト熱ヲ解ストト便難キ者ハ通ズルトヨリ外
ニハ祕術ナキナリ或ハ神変不思議ノ藥アリト甚シク妄人
アリ此ノ外ニ出ルコトナシ祕事ハ目睫ノ如シ所謂十人ハ十
人熱メ大便祕シ漏出ル處ナク裏ニ蒸テ起居苦シミ悲ミ
テ病ト知ヘシ萬病先ハ風ヨリ發ル風ハ熱ナリ又冷ヨリ發ル

アレ此後ニハ必熱ニ歸ス然ル所以ハ脉數ナルベシ温藥ハ人
ヲ殺スアレ此冷藥ハ人ヲ殺スナシ但病者ニ腹中ノ容子
ヲ問ヒ審ニスベシ

脾胃門

脾胃ハ五穀ヲ内ニテ化スル囊ナリ性ハ土ニ属ス土ノ性ハ萬物
ヲ腐ラスモノナリ脾胃強メ能食スルトキハ四時無病也脾
胃ニ滞アリテ食ヲ化シ難クメ不食スレハ諸ノ病トナルナ
リ七情六淫トテ色〻氣ヲ盡シ邪ニ侵サルコト是ニナ脾
胃ヲ傷ル毒ナリ病ヲ治セントスル欲セバ先脾胃ヲ補食ヲ
進メザレバ藥ニ效ナシ脾胃弱キ者ニ是ヲ藥ナリトテ頻
ニ藥ヲ與ヘヌレバ腹中愈虚シテ疾重クナルベシ先脾胃ヲバ

国立国会図書館 タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

能調ヘテ食ヲ進メンコトヲ要トス

平胃散　脾胃ヲ補フ藥ナリ一云食ヲ進ム

茯苓大　白朮中　縮砂小　半夏小　人參大　甘艸小

陳皮大　葛根小　芍藥大　右末シ用ユ一云又煎用ユベシ

清脾湯　手足冷臍下痛テ不食シ口ヨリ酸水出ルニ宜シ

草菓大　陳皮大　甘艸少　白朮中　人參大

桂心小　麥蘖大　肉豆蔻中　厚朴中　木香小

檳榔小　右煎シ用ベシ

凡脾胃ヲ傷ハ先ハ大食ヲシ或ハ生冷ノ物ヲ恣マニ多ク食シ或ハ消シ難キモノヲ多ク食テ胃ノ氣ヲ傷ル故ニ嘔吐ヲ食物消シ難クメ不食スト知ベシ

加減四君子湯　人參　白朮　陳皮　藿香　防己

赤茯苓　半夏　常山　艸菓　桂心　乾薑

縮砂　甘艸各等分　右煎シ用ユ凡是藥ヲ服シテ食ノ進マサルコトナシ萬病ニ共ベシ四時共ニ藥ヲ共ベハ先此脾胃ヲ調ル藥ヲ共ベシ是祕傳ノ事ナリ若クハ主劑ノ中ヘ脾胃ヲ調ル藥ヲ加ベシ然ラザレバ藥ニ效ナシ瘧疾ナトハ尤脾胃ヲ調ベシ

脾胃ノ勘辨

脾胃ノ調治如此然ル勘辨スルニ脾胃ノ治法古今皆非ナリ如何トナレバ不食吐逆水腫脹滿霍乱泄瀉翻胃積聚ノ類ノ疾皆脾胃ノ虚ト云テ補藥ヲ用ルヿ不審ナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512　ガラス使用

右ノ諸病ハ皆實熱ナリ或ハ玉丹ヲ用テ下シ或ハ太乙丸
寶丹ナトニテ熱ヲ除カバ十二六七ハ治スベシ人參白朮ノ
類ニテ脾胃ヲ補ハバ百二一二モ治スルヿ有ベカラズ能辨ベシ

古今得効ノ方

四物湯　一切血分ヲ補フ主劑ナリ
當歸　芍藥　地黄　川芎各等分　右煎服ス
四君子湯　一切氣分ヲ補フ主劑ナリ
人參　白朮　黄耆　茯苓各等分　右煎服ス
十全大補湯　氣血兩虛ヲ補フ
四物四君二湯ヲ合シ肉桂甘草ヲ加ル是ナリ
神仙解毒萬病圓　一切ノ病ニ用テ妙ナリ

五倍子大　續隨子中去油　山茨菰中　大戟大
麝香少　右末シ丸ス端午七夕重陽ノ日製スル
ヲ佳トス又丑日モ佳ナリ
安蟲丸　蟲積ニ宜シ　黄蘗大　苦辛小　莪朮大
檳榔中　楊梅皮大　黄連大　三稜小　木香小
苦楝根白皮小　右末シ丸シ用ユ
理中圓　蟲ノ藥ナリ　乾薑大　人參小　白朮中
桔梗大　桂心小　陳皮中　茯苓大
右末シ丸ズ虛冷ノ人ノ蟲證ニ佳
備急圓　萬病ニ用テ下メ効アリ
胡椒　丁子各三錢　巴豆　縮砂各二錢　大黄十錢

黄芩七銭 芒硝五銭

右末シ丸シ茶ニテ用多少ハ其人ニ依ベシ

三黄丸 黄芩 黄連 大黄各等分 黄蘗炒中

皂莢灰ヲ加テ丸シ用ユ

五疳保童圓 児ノ泄瀉蟲疳ニ宜シ

五倍子大 龍膽中 苦楝根皮小 蟬退中 黄芩中

雷丸小 黄連小 檳榔大 青皮大 芎藭小 右末シ丸ス

磨積丸 五疳蟲證泄瀉ニ宜シ

莪朮大 三稜中 青皮大 芎藭小 丁子中 乾漆中

檳榔小 青黛小 木香小 全蝎中 蕪荑人中 大黄

小 右丸シ鷓鴣菜ノ煎湯ニテ用

元補丹 腎虚ノ莖委ニ宜シ

龍骨小 黄耆大 鹿茸小 桑螵蛸中 牡蠣大

五味中 茯神中 人參大 地黄大 五加皮大

右末シ丸シ鹽湯ニテ用ユ一作蜜丸

妙調散 體羸シ汗多出胸痛三惡寒シ勞瘵冷證ニ

宜シ 木香大 辰砂小 麝香少 丁子中 白豆蔻大

白歛中 甘草少 桔梗小 人參大 黄耆小 藿香大

山藥中 右末シ鹽湯ニテ用ユ

妙香散 男女心氣勞瘵眩暈頭痛血道汗出テ不

食スルニ佳 茯苓大 茯神大 人參中 桔梗小 山藥

中 遠志小 黄耆大 甘草少 辰砂小 麝香少 木香

小　右末トシ温水ニテ用ベシ

牛黄圓　一云竹田家ノ方ノ方

丁子　丁香皮　莪朮　檳榔　木香　史君子各二分

沈香　訶子　丹砂各一分　白朮　桔梗　白茯苓

縮砂　防風　香附子各一錢　白檀二錢　蓽撥　薄腦

蘇香圓　龍腦　麝香各一分　右二十味末シ蜜ニテ丸ズ

一云半井家方　呂下四方并同

安息香二錢酒一升熬膏　蘇香油二錢入安息香中　薫陸　龍腦各一錢　麝香　香附子　青木香　白朮　沈香　訶子

白檀　朱砂　丁香　烏犀角　蓽撥各二錢

右十五味蜜ニテ丸ズ

至寶丹　犀角　朱砂　雄黄　玳瑁　琥珀各一錢　麝香

龍腦各一分　金薄五十枚分半為衣　銀薄五十枚　牛黄一分

安息香一錢二分　右十一味各別ニ研和合シテ安息

香ニ蜜ヲ和メ搗丸ズ毎一両ヲ分テ百粒ニシ一丸ヲ服スベシ

牛黄清心圓　羚羊角一錢　人參二錢半　白茯苓一錢二分半

芎藭一錢二分半　防風一錢半　乾薑七分半　阿膠二錢二分　白朮一錢

半牛黄一錢二分　麝香一錢　犀角二錢　雄黄八分　龍腦

一錢　金薄一千二百枚内分四百枚為衣　白芍藥一錢半　蒲胡一錢二分　山藥

甘艸各七分　麥門冬一錢半　桔梗二錢二分　黄芩一錢半　杏人一炒

錢二分　大棗一百枚去核搗為膏　神麯二錢半　大豆黄卷　白斂

各一錢二分　蒲黄炒二錢半　肉桂二錢二分　當歸一錢半

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

右二十九味末ノ煉蜜三テ丸ズ

潤體圓　白荳蔻一錢　蔓荊子一錢　膩粉一分二銖　琥珀一分二銖　牛黄一分　麻黄一錢　白附子一錢　肉荳蔻一錢　辰砂一分二銖　蒺藜子一錢　乳香一錢　沈香一錢　麝香一分二銖　白強蠶　丁子　藿香　犀角各一錢　龍腦一分二銖　附子三分　人參二錢　原蠶蛾　肉桂　防風　芎藭　檳榔各一錢　川烏頭一錢半　天麻　白花蛇各二錢　雄黄二分　羚羊角一錢　真珠二分　葛根一錢　全蝎一錢

右三十三味各末シ蜜一斤ヲ以テ搗煉ベシ　四分一ノ劑ナリ

丁香圓　小腹支痛兩脇疼痛腸中絞痛スルヲ治ス

丁香　木香　莪朮各大　白朮小　良薑中　茯苓大

三稜中　黄蘗大　柚實燒小　黄芩大　檳榔大

右十一味蜜丸

大兎絲子圓　腎虚陰痿或ハ冷テ房事ヲ思ハズ或ハ遺精スルハ皆腎虚ノ所致ナリ

鹿茸　桑螵蛸　山藥各大　防風　杜仲　沈香　肉桂各小　補骨脂中　蓮肉　肉蓯蓉　附子各大　巴戟　苗香　川芎各小　菟絲子　石斛各大　地黄　茯苓　牛膝各中　人參　車前子　山茱萸各小　澤瀉小　玄參大　竹瀝小　右二十五味蜜三テ小豆ノ大サニ丸シ朝夕鹽酒三テ用常ニ時ヽ浴ノヨシ

脾積圓　一切ノ下シナリ　殊ニ蟲證ニ佳

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

丁子三枚　木香小　莪朮中　三稜小　大黄大
青皮小　黄芩小　巴豆小　牽牛子小
右小豆大ニ丸ジ人ニヨリ五十若クハ百粒モ用ベシ

瑠璃萬病圓　諸病愈ガタキ者ニ先此藥ヲ以テ洒然ト下シ除キ而其病ノ主劑ヲ共ベシ
黄連　黄蘗　人參　陳皮　檳榔　巴豆　木香
莪朮　苦蘵　大黄　甘艸　芒硝各等分
右彈丸ノ大サニ丸ジ諸病ニ用ベシ甚ヨク下ベシ

蟲下シ　即鷓鴣菜湯ナリ
鷓鴣菜一錢　苦楝根皮二分　莪朮一分　檳榔小
木香中　大戟大　黄連大　苦蘵小　香附小　黄蘗小
右煎シ共ベシ蟲ヲ下サントスルニ先下劑ヲ用テ悉下シテ而後此煎湯ニテ安蟲丸ヲ用レバ蟲多ク下ルベシ

蟲積ヲ治スルニハ此方ニ過ル者ハアラジ
又方　金鈴子大　檳榔小　黄蘗中　黄芩小　黄連小
大黄大　巴豆燒小　莪朮大　皂灰大
右末シ丸シ茶清ニテ用ベシ

豐心丹　世ニ云西大寺是ナリ毒ヲ解シ蟲ヲ治シ或ハ傷食冷蟲積諸腫毒及氣ツヘニモ良（注治本無今以一本補）
龍腦二銖半　麝香二銖半　華撥二分　甘松二分　沈香二錢　藿香三分　縮砂二分　丁子二銖　白檀一分
木香一分　川芎一分　人參一分　桔梗一分　樟腦

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

一分二銖　好茶三錢　金薄百枚

右末シ葉澄茄ヲ末シ糊ニ和シ丸シ丹ヲ衣トス

透頂香　世ニ云ウイロウ是ナリ

麝香　白檀各一銖　石鍼　樟腦　硼砂　辰砂各二銖

百藥煎二錢　沈香二銖　丁子二分　甘艸一錢

右先甘艸ヲ煎熬シ蜜ヲ和シ合セ諸ノ藥末ヲ内シ竒南香ノ焚ガラヲ加テ色ヲ假テ丸ズベシ

清氣湯　世ニ云キケンボウ又山歸來藥是ナリ　主治梅毒痼疾癩疾骨節痛便毒草瘡癬頭痛蟲證及諸瘮瘍疹毒等ノ病ニ宜シ

土茯苓百二十錢　大黄一分　黄芩一分　黄連一分

甘艸三分　地黄　沈香　川芎　黄蘗各二分

右五包ニ分チ一包ヲ六度ヅヽ煎ジ五包ヲ十日ニ用ユ

煎法一番ニ茶碗ニ水一杯入八分ニ煎ズ　二番ニ水一杯半入八分ニ煎ズ　三番ニ水二杯入八分ニ煎ズ　四番ニ水二杯二分入八分ニ煎ズ　五番ニ水二杯八分入八分ニ煎ズ　六番ニ水三杯八分入八分ニ煎ズ

蕪荑人丸　名藥ナリ一云扳坂家ノ秘方ナリ小児諸病大人ノ萬病ヲ治ス

人參　青黛研　蘆薈　白蕪荑炒　犀角　麝香

巴豆　蝦蟇炙　赤石脂　大戟皮　雌黄　朱砂

紫霜　禹餘粮　甘遂　牛黄各一錢　蟾蜍頭一枚炙令黄色

蜈蚣十二枚　芫青二十八枚　石蜥蜴四寸

右二十味細末シ煉蜜ニテ小豆大ニ丸ズ

玉虎丹 諸痰飲ヲ治ス

附子 炮 藜蘆 礬石 雄黄 辰砂 巴豆燒各一錢 巴豆去皮二分 芒硝 石炱各一錢 水銀合黑鉛二錢 乳香一錢

右末シ生蜜ニテ煉リ丹トス多少ハ其人ニ依ル清水ニテ用

寶箏圓 諸狂乱ヲ治ス

辰砂 雄黄 乳香 芒硝各一錢 石炱二錢 礬石一錢 半水銀黑鉛二錢 雲母 金砂各一錢

右末シ蜜丸華ヲ加テ色ヲ假一云服法如玉虎丹

辰砂散 血道ノ諸病ヲ治ス

血竭五錢 蒲黄炒七錢 人參一錢半 當歸 沈香各一錢

辰砂二錢 右末シ丹散トナシ白湯ニテ用

沈香散 血道ノ藥ナリ

遏辣燒中 川骨大乾鮭魚燒中 豇豆小一云微炒 藜燒小 沈香燒小 右末シ酒若クハ茶若クハ白湯ニテモ用 燒鹽少加ヘ用ルモヨシ一云順榮散一名

諸瘡 腫瘍便毒 瘡疔金瘡人 梅瘡 瘰瘡 疳瘡毒

凡瘡瘍ノ疼痛ハ虛實寒熱ニ由テ發ルナリ痛ハ熱ト爲テ痒ハ皮肉ノ虛ト爲ス只瘡ハ心藏ノ血ニアツカルナリ一寸ヨリ小ナル者ヲ瘡ト云一寸ヨリ大ナル者ヲ瘡疽疔癤ト云ナリ始發スル粟粟ノ大サニノ漸ニ膿潰テ後大ニナルナリ瘡ハ痛處ニ灸スベシ瘡疔疽ノ類ハ色始ハ紫ニシテ硬シ或ハ黑

八鍼シテ瘀血ヲ取ベシ或ハ蟆鍼ニテ血ヲ取ベシ藥ハ血ヲ調ヘ氣ヲ降シ大便ヲ通ズベシ

腫瘍ノ發スルハ血氣人身ヲ行カヌル處ニ滯リ留テ血行處ナクメ腫擁ナリ萬病圓玉丹ナドニテ多ク下シ除カハ必消散スベシ若甚シク疼痛セバ靡藥ニテヲレ出メ見ベシ

内補十全湯　一切瘡發シテ久ク治シカヌルニ宜又虛家老人ナドニ用ベシ溫藥ナリ

人參大　黄耆小　當歸小　厚朴小　甘艸少　桂心小　桔梗中　川芎中　防風中　白芷中

右湯丸散ニノ用ベシ或ハ木香湯ニテ下スベシ

五香連翹湯　一切ノ瘡瘍或ハ血道ノ病ニテ皮肉虛シテ氣疲ル者或ハ梅瘡ノ類ニ宜シ

沈香大　連翹中　桑寄生中　升麻大　丁香中　獨活大　桔梗中　木通小　大黄大　甘艸少　乳香小　麝香少　青木香小　藿香大　川芎大　當歸大　芹大　人參少

右湯若クハ散丸ニノ用ベシ瘡家ノ總藥ナリ

疥瘡ノ六時藥　和大黄小　茶　荏油　輕粉　胡桃燒　虛木肌少　烏羽燒　硫黄小　右研合布ニ包ミ瘡ニ摺付火ニテ烘乾スベシ諸本有ハカヽツルノ霜

諸瘡ノ薫藥　梅瘡草瘡疥瘡諸惡瘡治シカタキ瘡ニヨシ　雄黄大　焰硝小　硫黄小　銀朱少　沈香小　大黄大　輕粉小　人退劉　右研合艾葉ノ中ニ包コメテ火

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512　ガラス使用

ヲ點シ衣被ヲ蓋フテ煙ヲ漏サズメ瘡ヲ蒸ズベシ何瘡ニ
テモ治スベシ又水銀鉛砒霜胡桐ヲ加ル方アリ又嗅藥
トモアリ即蒸藥ナリ

靨藥　檜木皮　牛皮各燒　石灰　蛇骨　礬石　温石
右末シ酢糊ニ和シ匂ヘ紙ニ敷瘡ニ貼ベシ

又方　鶏　牛皮　黐　木瓜木各燒　芹根
右研末シ酢糊ニ和シ瘡ニ貼スベシ

又方　天南星　芹根　達螺　蝮蛇霜
右瘡ノ口ヲ穿テ貼スベシ

諸瘡腫瘍疼痛ニハ　甘艸一味ヲ煎シ塗ベシ

腫瘍瘡瘍鍼ニテ後根切藥ヲ服スベシ

古薩乙姪燒　鹽湯ニテ用ベシ

腫瘍ノ痛ヲ止ル敷藥　甘艸ノ煎汁ニテ胡麻ヲ擂テツ
クベシ痛妙ニ止

腫瘍ハ内熱ト心得玉丹ニテ下メ太乙丸寶丹ヲ用ヘシ

瘡疔

瘡疔ノ祕藥　螃蟹　鹿角各燒大　蝮蛇　沈香各燒小
右末シ酒ニテ服スベシ

又敷藥　接骨木嫩葉　乾末　黄蘗末
右二味合シ酢ニ和シ頻ク敷ベシ

又祕藥　雪下紅根葉花實共燒大　胡桐燒小　丁子燒小
右末シ酒ニテ頻ク服スベシ大戸小戸共ニ醉ホドニ五十一

瘡疔ノ秘術ハ毎月一度ヅヽ鍼シテ血ヲ耵ベシ血出レバ痛止ミ腫消ス是ヲ簡要トス又玉丹ニテ下シ太シ丸寶丹ヲ時々用内熱ヲサヽスベシ

根拔藥　鼠矢大　巴豆小　右末シ糊ニテ細長ニ丸シ鍼口ヨリ挾入紙ニテ蓋ベシ

靨藥　苧根　天南星　千里光（ヲカイ）　黄蘗各等分　右末シ酢糊ニ和シ瘡上ニ帖スベシ

梅瘡

梅瘡或ハヤブレ瘡ヱノミ又疥瘡ニモ妙ナリ

人參大　黄連　黄芩　大黄各中　川芎　茶　當歸　茯苓各小　輕粉二銖　右輕粉ニ鹽少許ヲ加握飯ノ内ヘ入テ火裏ニ焼耵出シ輕粉ノツキタル飯ニテ丸シ葛粉ヲ衣ニ厚クカクレバ口中モ爛ル爛セヌモノナリ山帰来ノ煎湯或ハ五香湯ニテ下スベシ然ル粉劑ハ急ニ用ルコトハアレヽ一七日ノ藥ヲ二七日許ニ用又鹽茶ニテ用

嗅藥　雄黄大　大黄中　黄連　黄芩　黒鉛　沈香　麝香　銀朱各小　輕粉少　右研合セ艾葉ニ包火ヲ點シ一月ニ二三度モ口ニ水ヲ含テ嗅スベシ若熱煩セバ香蘇散加黄芩大黄茈胡人參縮砂地黄芍藥川芎ヲ煎シ用ベシ何瘡ニテモ治スベシ但梅瘡ハ愈テ後ニ玉丹ヲ用テ下スヲ佳トス

清氣湯　又山歸来藥ト云梅瘡ニ宜シ

摂州園藏版

黄連　大黄各大　人參　地黄　黄蘗生炒黑　杜仲　丁子各中　山歸來百二十錢　右煎シ用煎法
前ニ詳ナリ甘艸ヲ多加ルヲヨレトス

疳瘡

下疳瘡ヲ治ス　好茶　輕粉　鹿角霜　蛇骨　虎毛燒
銀朱少　蘩蔞燒　右末シ瘡上ニ擦ス大黄少加亦佳

又方　人參　熊膽汁ニ浸シ乳上炒シテ香色ニス　艾葉燒　蛇骨　辰砂
白達螺　田螺　龜板以上三味燒　黄蘗炒　麝香炒
右研合シ香油ニ調ヘ塗ベシ

又方　蝗燒　香油ニ調ヘ塗ベシ

諸瘡洗藥　小麥　藤瘤　蘩蔞　忍冬　栗木　桑木

芹　鹽少　右煎シ洗ベシ

便毒

便毒下シ　大黄二錢　木鱉子　山梔子　皂鍼　牡蠣
秦艽　甘艸各一錢　右末シ茶ニテ用ベシ

又方　白礬大輕粉小　大黄中　巴豆少　右糊丸

又方　黄芩　黄連　大黄各大　輕粉小　白礬大　皂鍼
炙大甘艸少　右末シ茶ニテ用ベシ

靡藥　燕屎　雞屎各等分　右末シ酢糊ニ調ヘ傅ベシ

諸草氣按丹火瘡應之類瘡不起腫而浸淫糜爛者俗都称之艸瘡

草氣ニ色々アリ其候體熱メ脉平ナリ骨節痛テ手ヲ振サセズ體ヲ自由ニセズ寒熱往來セバ草氣ナラント心エ

テ全身ヲ眡ベシ痤癤ホトノ腫痤處々ニアルベシ是草ノ根ナリ又處々紫色見ルベシ是草ノ兎ナリ大熱ノ病ナリ先

玉丹ニテ下ノ五香連翹湯ノ類ヲ用ベシ又太乙丸モ佳

洗藥　枝子　黄蘗ヲ煎シ頻々瘡上ヲ淋洗ベシ

塗藥　蟾蜍焼　皂莢灰　輕粉ヲ研合セ香油ニ和シ或ハ散トシ搽テモ佳

服藥　枝子　皂灰　右末シ蘩蔞汁ニテ用ベシ

又　寶丹ヲ用ベシ

牙齒痛ニハ　茄子蒂焼中　輕粉　礬石各少　末シ齒ニ敷ベシ

又方　天凡粉大　蚯蚓焼小　輕粉少　末シ瘡上ニ擦ベシ

キレ草及諸ノ草ニ妙　瓢焼　烏豆焼　輕粉少　油ニ加ヘツヾベシ

走馬疳ヲ治スル方　靈天蓋一味末シ酒ニテ用醉ホトニ致ベシ醒テ後赤小豆粥ヲ食ベシ

又敷藥　蟾蜍焼　香油ニ調敷ベシ或蘩蔞汁ニテ服スベシ

又方　款冬根ヲ磨靈天蓋ヲ入テ敷ベシ

金瘡

金瘡ヲ治スル藥　燕焼末　先痲ノ上ヘ髮ノ油ヲ鴉羽ニテ塗其上ヘ右ノ末ヲ搽ヘシ痛妙ニ止ナリ

洗藥　冬青葉　藤瘤　忍冬　杉葉　鹽少加煎シ夏ハ二日ニ一度冬ハ三日ニ一度ツヽ洗ベシ痲ニ蓋ヲスベカラズ若シ肉生ゼントメ痒ヲ發セバ本藥ニ明礬ノ末ヲ少加ベシ

痲將ニ愈ルニ近メ新肉生ル難ニハ　虎皮焼　鹿角少末ノ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512　ガラス使用

本藥ニ加ベシ大方ハ入ザルヲ佳トス

止血藥　紫檀　蒲黄炒　羚羊角各等分末　痲上ニ搽ベシ

痲膏藥　蚯蚓燒大　輕粉大　朱小　黄蘗中　硫黄小

煉法如常一云松脂麻油ヲ入煉ユト如常

二仙散　血下シナリ金瘡或ハ高處ヨリ墮テ血胸腹ニ

瘀スルヲ下ス方　大黄　白朮各大　酒三ヲ煎シ用

又方　芎藭大　當歸大　大戟小　右煎用ベシ血必下ルナリ

又方　駿河某ノ祕方ナリ分下シト云

鼠屎三錢　巴豆五粒入燒人參少加酢三ヲ用ベシ

アイス藥　沈香散方見前半劑ニ飛鹽ヲ加ヘ酒三ヲ用ベシ

痲諸惡瘡ノ膿スイト云藥又瘻瘡ニ妙ナリ

鰻ト云魚燒末シ瘡ニ搽クベシ

ソリノ藥　駿河某ノ祕方　人參小　葷毛馬蹄小

白雞冠花大　右末シ温水ニテ少ツヽ頻ク用

又方　矢涅訥但ト云小鼠ニ似タル物アリ燒末シ湯ニテ用ベシ

又方　紫麻陰乾　壺盧炒各等分　人參少加末シ少ツヽ湯ニテ用

又祕灸　灸歌ノ末ニ詳ナリ

血道ノ藥　麻自然生者乾燒大　拮梗小　麴蘖炒大　右末シ温水ニテ用

癩病

癩風治不治ヲ知ント欲セバ病人男ハ左女ハ右ノ手ノ魚際ヲ眡ベシ魚際ニ肉ナキハ真ノ癩風ナリ不治魚際ノ肉常人ノ如ナルハ必治スベシ

敷藥　鹿角　羚羊角　各燒末ノ漆ニ調ヘ瘡ニ傅ベシ

煎藥　當歸　川芎　地黄　芍藥　人參　荆芥　各等分

右煎用血ヲ益シ風ヲ去ベシ　雷丸油ノ中ヘ龍腦少入テ

此煎藥三ヲ用ベシ

水藥　癩瘡ヲ面ニ發セシムル方

麴孽　炒大　赤茯苓　小　桔梗　小　右末シ水ニ調テ與ベシ五

月ヲ不出ノ必面部ニ發ス妙ナリ

丸藥　雷丸十錢去皮　大戟　牽牛子　大黄　苦参　各二錢

右丸シ用

薫藥　龍腦二分　輕粉一分　銀朱一分半　水銀一分　鉛一分

雄黄三分　硫黄一分　砒霜一分半

右研末シ艾葉二包三薫ズルコト如常

嗅藥　右ノ薫藥ノ方中ニ於テ水銀砒霜ヲ去沈香一分

ヲ加テ艾葉二包三口ニ水ヲ含テ嗅ベシ法ハ如常

癩蟲ヲ殺ス方　雄黄二錢　硫黄三錢　苦參一錢　皂角一錢

華二錢　輕粉一分　大戟二錢　右末シ蜜ニテ丸ズ

勘辨

癩病ハ實熱ノ病ナリ又ハ熱ノ蟲ナリ玉丹ニテ下テ寶丹ヲ用

實證ノ中風ノ如ク治スベシ太乙丸嗅藥ヲ頻ニ用ベシ

灸法　病人ヲ朝日ニ向ハシメ身中ノ血ノ滯リタル處ヲト

クト見テ其上三處七壯ツヽ七日灸スベシ灸處膿潰ナリ

洗藥　苦參　大黄　二味ヲ煎シ大黄明礬ヲ末シ苦參

ノ煎シ粕ト合シ手巾ニ裹ミテ瘡ヲ洗ベシ

癬

癬ヲ治スル方　硫黄一味末シ飯ニ搗テゼ癬ノ上ニ傅テ紙ヲ蓋ニシ火ニテ烘ベシ何癬ニテモ三度ツケバ再タビ發ラズ

雜方

烏鬚髪方　五倍子　紅銅花　白芨　没食子

右煎シ鬚髪ヲ一度洗ヘバ三十日黑シ

白鬚髪方　萊菔ニ鹽味噌ヲ入ズ煮食ヘバ即白クナルベシ

刺篏ヲ拔方　先刺傷ノ口ニ灸ヲシテ口ヲアケテ蟷螂ノ腹中ノ白キ物ヲ其口ニ傅テ蓋ヲシ置コト三日其間ニ刺篏必拔ベシ若蟷螂ナクバ桑螵蛸ヲ擘内ノ白キ物ヲ取傅ベシ

漏瘡草瘡諸惡瘡ヲ治スル方　石決明味噌ニテ煮食スレバ痛止膿潰テ治ス又頭痛ニモ良

淋疾ヲ治スル方　浮石燒末シ葛粉湯ニテ用ベシ若浮石ナクバ牡蠣硫黄各等分ヲ末シ用

胎毒頭ニ發スルニハ　醴酒ヲ頭上ニ塗其上ヲ善裹ミ七日ヲ歴テ後漆ニ龍腦少入テ頭ニ塗裹ミ置ベシ傅藥ハ仙人艸燒輕粉少　右末シ傅ベシ

又方　先酒ヲ飲セ苦參ヲ煎シ瘡ノ痂ヲ洗ヲトシ而後酒ヲ煎シ洗イ猫去毛燒灰ニシ香油ニ調ヘ傅ベシ

又方　蝮蛇燒三分　硫黄二分　右末シ香油或ハ酢ニ調ヘ傅ベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

一方　癰口塞リ愈カタキヲ破藥　生栗ヲ末シ水ニテ傅ベシ
又痛ヲ止ルニハ　小麥藁節ヲ去焼末シ傅ベシ
又痲ノ内ニハキ入ルニハ　狼骨ヲ煎シ漱ベシ
又鳥鍼ノ丸　肉中ニ入テ出ヌニハ　雞卵ニ水銀ヲ加ヘ久青葉ニヲシテ肉中ニ入其上ヲ紙ニテ百子ノ封ズベシ若拔カリキニハ内ヘ水銀ヲ服スベシ水ヲ飲ベカラズ
又箭鏃肉中ニ入ヲ拔藥　蕎麥　一名蝼蛄頭ヲ去　胡蘆
帯焼　右三味末シ傅ベシ

友人　甲斐　高孟彪
浪華　木孔恭
門人　伊豫　澤田孝井　同訂
弟　奥陸　木邨恒德
元隆

梅花無盡藏別録卷之下終

拾遺

補瀉配劑　北陸　荻凱　校輯

微ハ陳皮拮梗
瀉表劑中ハ獨活葛根　補表劑　輕ハ芍藥人參
甚ハ麻黄蒼朮　重ハ黄耆肉桂
瀉上劑　氣ハ香附芎勞防風菊花　補上劑　氣ハ石菖蒲沈香
血ハ白芷香附細辛芎勞　血ハ肉桂當歸首
微ハ蒼朮陳皮　微ハ參朮益智
瀉中劑　中ハ香附青皮茯苓　補中劑　中ハ砂人黄耆甘艸姜棗
甚ハ厚朴石羔　甚ハ參朮乾姜附子

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

瀉下劑　氣ハ槟榔枳殼枳實
血ハ牽牛大黄桃人

補下劑　氣ハ兎絲子山藥巴戟蓮肉蛇床子
血ハ白芷肉蓯蓉五加子拘杞子遠志肉桂

瀉裏劑　微ハ枳殼槟榔
中ハ黄連黄芩
甚ハ大黄牽午

補裏劑　微ハ赤參ハ姜小益智訶子蓮肉甘艸
甚ハ肉荳蔻訶子姜大赤石脂拘杞子

瀉尿劑　輕ハ木通茯苓枝子
重ハ黄柏槲目黄知母猪苓澤瀉拘杞燈艸芒消

止尿劑　微ハ括蔞黄芪蓮肉遠志
甚ハ益智龍骨桑螵蛸

雜方

口舌ニ瘡生ズルヲ治ス　枯礬　銀朱　蒲黄　石羔各等分
右末シ摻ベシ小児ハ乳頭ニ傅ベシ

咽痛ニハ　蒲黄　枯礬各等分　末トシ葦管ニテ吹入ベシ

重舌ノ藥　靈天盞燒末シ傅ベシ

又方　蚱蜢燒末　先鍼ニテ刺破リ其口ニ傅ベシ又朱白礬昆布霜モヨシ

又方　生赤小豆一味絹ニ包ミ含ベシ

又方　貝殼ニ水ヲ入石菖根ヲ磨入レ熱ニ乘メ子舌ニ塗ベシ

又方　烏賊骨ヲ末シ水ニテ服スベシ

口臭ヲ治スル藥　桂心　細辛　甘艸各等分　右末シ毎日早旦三茶一服許ヅヽ白湯ニテ用ベシ廿日ニメ愈加丁子

喉痛ニハ　桂心一味末シ綿ニ裹ミ含嚥スベシ

齒牙疼キ痛ニハ　猪油ヲ温メ熱クメ齒ノ上ニ傅ベシ

齒ニハ　蛤蜊燒末　胡桃少加ヘ丸メ孔ニ内ル無乳齒ニ挾ミ或ハ齒根ニ擦ルベシ

杼當作杓

口ビケノ藥　藜(アカザ)燒大　甘州　食鹽各少加ヘ末シ傅ベシ

又方　杼實　川芎各等分　帛ニ裹ミ含ムベシ舌シケ喉痛ニモヨシ

噎病ノ藥　鷗(カモメ)燒末用ベシ又烹(ニラ)食ベシ

胸蟲ノ藥　輕石生　伏竜肝　二味末シ用ユ人ニヨリ少シアタルヿ有ル是ニ勝ル妙方ハアラジ或ハ鳶羽無穗子各燒少加ルモ良　又長夏ニ乾タル蚯蚓末シ醴(アマサケ)酒ニテ用ベシ

瘻瘡ノ膏藥　松脂　鯛魚燒　露蜂房燒　輕粉少　香油

右煉熬シ貼ベシ　又方　蚯蚓燒　香油ニ和シ傅ベシ

又方　田螺　古茶　鹽梅肉　檜木(ヒノキノハダ)肌　右糊ニ和シ貼ベシ

又方　荷葉　蛇脫燒　食鹽少入糊ニ和シ貼ベシ肌肉生スル時格注(ウラレロ)州ヲ燒傅ベシ

又丸藥　金薄　蝸牛　蚯蚓燒　古茶　右丸シ酒ニテ用

代指瘡ノ藥　蚯蚓磨　朱砂少　家常飯燒　右和シ傅ベシ

指痛ヲ治ス　烏貝(カラス)ノ肉燒　香油ニテ傅ベシ

産後氣絶シ死セシ者ヲ治スル灸法

男ヲ生バ左ノ乳下一寸ニ灸スベシ一作三寸　女ヲ生バ右ニマベシ又臍上三寸ニモ灸スベシ

催(ハヤメ)生ノ藥　兎頭燒　溫石各等分　末シ用

胞衣不下ニハ　蛇退燒　末茶一服　許白湯ニテ用ベシ又萆麻子ヲ研テ足心ニ貼(ワケ)胞衣下ラバ速ニ洗去ベシ

逆産ニハ萆麻子ヲ上ニ貼置順(イヨヲ)ルトキ又足心ニ貼上ハ洗去ベシ

帶下(コシケ)ノ坐(サシ)藥　焰硝　牛膝　右研合セ内(サス)ヲ如(シ)常ノ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用

又方　明礬大　鴉焼小　右末シ内ニ祕訣アリ

蛇玉門ニ入メル三ハ枇杷實ヲ研末シ酒或ハ湯或ハ油ニテ用ヒ

陰中ニ瘡生ゼシ三ハ　竹蟲屎　黄蘗　五倍子各等分

右末シ輕粉少ヲ加油ニ和シ綿ニ蘸テ傅ベシ

又洗藥　蓮葉　蓮花　黄蘗　右煎シ鹽少入テ玉門ヲ洗ベシ

又若シ破傷レメル三ハ　黄蘗末シ蜜ニ和シ塗ベシ又柿挾焼赤

擦ルモ佳又右ノ洗藥ニテ洗漉ベシ

別血ヲ止ル藥　トサラ米　クラノ木ノ根皮竹刀ニテ削合シ傅ベシ

乳頭破烈メル三ハ　荷葉　茶苁　藤節　右煎シ洗ヒテ後

赤辛螺大　天南星　蘇方木焼　蛇骨各等分

右末シ傅ベシ一有沈香中　沈香焼中　晩蚕少　鷺焼中　作ヒ味

又方　ヒヨ鳥ノ頭焼輕粉少ヲ加鳶ノ翎ニテ傅ベシ

瘀血上衝シ目ヲ病ニハ此丸子ニ宜シ頭下シト云

芎藭大　大黄中　巴豆　胡椒　丁子各少

右丸シ酒若クハ白湯ニテ三五十粒ヅヽ用ベシ

小児頭瘡ノ藥　藍花　赤小豆　二味等分末シ摻ベシ

又方　敗蒲焼　朱少　加末シ摻モ佳

痘瘡内攻テ黑ク陷ニハ　髑髏齒牙二三枚　煎シ與ベシ

鹽首一名レホタ或云即ヲ腐瘡發頭者是也ヲ治スルニハ先酒ヲ飲セテ後ニ苦

識ヲ煎シ瘡ヲ扒洗ヒ更ニ酒ニテ洗淨シ猫児去毛焼末

シ香油ニ調傅ベシ又蝮蛇焼大　硫黄中　油或ハ酢ニテ傅ベシ

水瘡ノ藥　土垢末　抹香各等分　香油ニ調傅ベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512

ガラス使用

金剛圓五痃ヲ治スル妙ナリ此藥ヨク熱ヲトス

大黄二錢　紅花　青木香　沈香　積雪艸（ツボクサ）一錢五分

巴豆五枚　土龍燒輕粉　甘艸少　右丸シ朱ヲ衣スト

穀痕（俗云カノ）藥　百舌鳥　鵁鶄　土龍　絡燒　正月ノ

餳（モチ）餳ヲ糊ニメ丸シ藜蘆（酒浸三日好）ヲ煎シ丸ヲ調送下ス

蟲下レ　苦楝根皮二錢　海藻一錢　桂心　黄蘗　芎藭　甘艸

肉豆蔻　大黄　大戟　各一　右一番ニ水一杯二番ニ一杯半

三番ニ三杯入皆半分ニ煎シ天明ノ比ニ用ベシ　丸藥ハ

海藻一錢　巴豆（併皮三分燒）　木香　莪朮　人參　芎藭　茶

黄蘗各一分　右小豆ノ大ニ丸シ人ニヨリ二三十七八十丸

用ベシ吐逆セサルヤウニスベシ厠ヲ新ニメ糞臭ヲ嗅スベカラズ

白米ヲ少ヅヽ喰ヘバ吐逆ノ氣ヲ仰ユルナリ

痘疹初發ノ時先大黄ヲ煎シ用ベシ藏府ノ熱毒ヲ下サン為

ナリ然ルニ少シニテモ自利スルカ或ハ児怯弱ナルカ或ハ無陽

ノ證ニハ慎テ用ルヿ勿レ　又青木香二錢　水二合入テ一合

ニ煎シ用ベシ　痘痕（アト）ヲ失シニハ鷹屎白ヲ傅ベシ

蟲氣痃氣ノ妙藥　鷄燒輕粉少許ヲ加乳汁或ハ紅粉ノ

水ニテ用ベシ小児熱ヨリ發ル病ニ宜シ第一胸中動悸シ息

粗ク龜胸トナリ腹脹シ漸ニ反張シ常ニ善物（ヨク）ニ驚啼是

ヲ俗ニ胸チリト云チリハ痃ノヿナリ是證ニ宜シ

湯火傷ニハ　乾芋（イモカラ）莖燒水ニ和シ傅ベシ　又金松（ヒキ）ノ葉燒輕粉

少加傅ベシ　又芋塊（イモカラ）薄ク片水少シ入汁ヲ出シ茶ニ合傅ベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

泄瀉ヲ止ル藥　鯽魚燒水ニテ用ベシ
又方　土龍　麻葉各燒　參朮ヲ加水ニテ用ベシ
耳不聞ニハ　翟雉羽　鳶羽各燒　蟬退　麝香ヲ加香油
ニテ調ヘ石菖根ヲ細ク削リ其端ニ點温テ耳中ニ内ベシ妙
ニ治ス又耳中疼痛聽耳ニモ佳ナリ
耳中疼痛ニハ　鷲燒　香油ニ調テ内ベシ
聽耳腫痛ニハ　百艸霜ニ輕粉少加石菖根ニテ内ベシ
耳風トテ耳中疼キ不聞ニハ耳上一寸ニ灸ス又茜根ヲ火ニ温
メテ耳ヲ塞ベシ　水耳中ニ入痛ニハ蝶鬣魚目燒末内ベシ
聽耳風熱トテ卒ニ耳冷聞ヘ又ニハ雀頭ノ血ヲ取耳中ニ灌ベシ
又生地黄ヲ磨絞リ耳邊内外ニ傅ベシ

耳痛ニ鳴テ風ノ吹ガ如クナルニハ食鹽少妙シ布ニ裹テ耳ノ
前後ニ當ベシ又香油ヲ温メ内ベシ
小便ヲ通ズル藥　草蘚生ニテ研紅花薔薇ノ煎湯ニテ服ス
小便ヲ止ル藥　牛膝酒浸一夜塗蜜炙為末酒或ハ白湯ニテ服ス
蝮蛇ニ咬レタルニハ　猪油ヲ瘡ニ傅ベシ早ク其上下ノ縛ヲモ
傅ベシ雌藥ノ代ニナルナリ然ル猶腫テ毒氣出ザルニハソ
ノ咬レタル方ノ大指ノ次指ト中指ノ間ヲ鍼ニテ刺シ血ヲ
出スベシ毒氣血ニ誘テ出ルモノナリ
妙香丸一名雄黄丸　以下三方ハ癲癇ノ妙方ナリ
丁子　木香　雄黄水飛　青皮　黄芩　胡黄連
乳香　麝香　熊膽　輕粉各一錢　牽牛子　三稜

宮内図書寮蔵版

甘艸 莪朮 陳皮 雷丸 鶴蟲 黄連名三銖 大黄二銖
半 辰砂二銖 赤小豆三十七粒酒浸炒 白丁香三十七箇

右二十二味末シ蕎麥粉 小麥粉 等分ノ糊ニテ藥一
兩ヲ十粒ニ丸シ朱砂ヲ衣トス服スルニ口授アリ

大甘遂丸 下劑ナリ 黄連 艸烏頭各一錢 生地黄
桂心 乾薑 貝母 桔梗 蒜胡 吳茱萸 紫菀
石昌蒲 川芎 人參 厚朴 防風 茯苓 沈香
鱉甲 山椒 甘遂 甘艸 白豆蔻 巴豆各二分

右二十三味末シ小麥糊ニテ丸ズベシ

三國大人參湯 人參 黄耆 前胡 茯苓 白朮
山藥 芍藥 獨活 羌活 防風 厚朴 防已

牛膝 木通 杜仲 青皮 桑白皮 桂心 括蔞人
陳皮 當歸 檳榔 桔梗 茴香 香附子 半夏
三稜 莪朮 甘艸 薏苡人 蒜胡 枳殼 葛根
五味子 地黄 川芎 杏人 桃人 麥門冬
鱉甲 天門冬 黄連 黄芩 茯神 紫蘇 木香
蓮肉 車前子 鶴蟲 良薑各等分

右五十味末シ丸シ或ハ散トシ用

服玉丹法

玉丹ヲ用ヒ下サント欲セハ假令バ暑中ト雖モ先綿入ノ
服ヲ衣セ襪子ヲハカセ鉢巻ヲモシテ溫ナルヤウニ須メ用
意スベシ 然ル所以ハ玉丹ヲ服スレハ暑中ト雖モ
暫クシテ身冷寒慄ナルヲ以ナリ

玉丹ヲ用ル分量ハ假令バ壯實ノ人ニハ毎服壹錢伍分ヲ十伍粒ニ丸ジ葛粉ヲ衣ニシ新汲清水ニテ送下スベシ必ス齒ニテ噛口中ニテ解ヌヤウニスベシ然ル所以ハ口中爛ルヿアル故ナリ

玉丹ヲ服シテ暫クシテ吐ヲ催スモノナリ肢體ヲ動カサズ靜ニシ安卧シ隨分吐ヌヤウニスベシ若吐テハ下利少シ然トモ吐ヲ催シ止ヌオハ米ヲ生ニテ咬食ベシ能吐ノ氣ヲ止ム或ハ炒米ヲ用ルモ佳

玉丹ヲ用ル日ハ朝飯ヲ食サセ午時ニ用レバ暮比ヨリ下利ス必食物ヲ與ベカラズ

玉丹ヲ服シ下ス時ハ厠ヲ病室ノ近所ニシツラフベシ下リヤチテカラハ遠キ厠ニテハ中〻歩ム事ナリ難シ尤糞臭ヲイ

ム故ニ常ノ厠ニテハアシ、

玉丹ヲ用テ甚シク下利シ病人氣衰體疲ル氏危ブムベカラズ段〻下利シテ後ハ大便常ノ色ナク種〻ニ変リ煤ヲ水ニ解シヤウノモノ下ルベシ多ク下利シテ後腹中ニ何モ有ジク思ハバ止ムベシ其法ハ白粥ヲ柔ニ炊少シ冷シテ椀ニ三ツ程與ヘ且両足ヲ水ニテ冷スベシ下利心ヨク止ルベシ若止難キ者ハ痢病門ニテ藥ヲ擇ミ與ベシ

吐實ナル者ハ毎月晦朔ノ比ニ玉丹七八分用ベシ氣血ヲ流通シ關節ヲ潤利シ腹中ノ汚濁悉ク下リ諸病ノ生スルヿナシ所註病ハ十ガ九腹中ニ滯リ有ヨリ諸疾百出ス故ニ玉丹ニテ濁滯ヲ除クヿハ生涯無病ニテ天命ヲ終ベシ

寶丹ハ諸病ニ常ク用テ良トテ德本氏病人ヲ見テハ必
用ラレシト甲斐人神尾某ノ話ナリ
德本氏諸病ニ寶丹玉丹ヲ用テ熱ヲ清シ邪惡ヲ下サ
レシコト自由ニテ神妙ナリ然ル病證ニヨリ用ヤウノ分量ニ
勘辨アリシトナリ後學此方ヲ用ルモノハ深ク斟酌スベシ
水銀ヲ末ニスルニハ土垢(カハラケ)ヲ炭火ノ上ニ置鉛ヲ入水銀ヲ分
量程ヲ薄紙一重ニ包三土垢ノ緣(フチ)ニ置ベシ鉛ノ溶ル時分ニハ
包紙燒テ水銀流レ鉛ニ交和(イリマジル)ナリ若紙燒ズバ少シ火ヲ點
ズベシ善(ヨク)和シテ後土垢ノ〻ヽ地上ニ置冷ルヲ待テ碾(ヤキ)ニテ細末
ニスベシ又曰ク鉛水銀ノ分量均シカラザレバ末シガタシ
玉壺丹　一名正方玉壺丹　又名下玉壺丹

藜蘆　附子　白礬　巴豆　雄黃　辰砂　各等分
右六味各末シ右ノ次第ニ順テ一味ヅヽ下シ研合シ蜜ニ
テ煉丹トス　小児驚風啖嗽喘急ニハ酒ニテ送下ス
甚キ蟲證ニハ先猪肉一片ヲ煮ヘテ後白湯ニテ用　瘧
疾ニハ發スル朝平旦ニ井華水ニテ用　瘻瘡(アナクサ)ハ先鹽湯
ニテ洗淨シ瘻孔ノ内ニ内(イレ)ベシ　犬馬ニ咬傷ラレタルニモ先
鹽湯ニテ其痂ヲ洗酢ニ化ノ傅ベシ　毒蟲ニ螫(サ)シタルモ治
前ニ同　癲狂ニハ外天樞勞宮ニ貼内白湯ニテ用
小児夜啼ニハ紙ニ傅寢室ノ梁木ニ貼ベシ
加味玉壺丹　壺一作虎　諸痰飲ヲ治ス
附子炮　藜蘆　白礬　雄黃　辰砂　巴豆燒　各一錢巴豆

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

生二分去皮更加　芒硝　石膏各一兩　水銀加鉛二錢　乳香一錢
人參　真珠各一錢　右末シ丸シ清水ニテ用ベシ分量ハ
病人ノ強弱ニヨリ多少スベシ
寶箏丹　丹一作圓
人參　龍腦　真珠各二錢　雄黃一錢二分半　乳香二錢半
水銀　黑鉛各二錢　或加芒硝石膏　白礬各一錢半
右末シ蜜ニテ丸シ華ヲ加ヘ丹色黑ヲ度トス
按右三方共原方同名異方可以備後學之選擇其他類方雖多然唯一二出入全因傳寫之誤而傳誤耳蓋非德李氏之真矣　都不採焉
華ハ即樺木皮ナリ信濃方言クササクラ一名カバサクラ
地方二類二種アリ一種為燭水ニ逢テ善燎ル者ヲ佳

トス燒テ存シ性ヲ細末シ用ユ此物能蟲ヲ殺ス
按所謂一類二種者信州樺木有赤白二種用其赤者為佳鄉名邇曷髮是也

三梅百別録者秘
中一極秘也
文政十六年癸巳仲春日
清華 德川
信与 田中政貞

書梅花無盡藏後

隱士長田德本翁者慶元間之名醫也
壯年遊甲信諸州終于信州軒岐之術
普救夭枉札差世之所識也聲名最見
于甲斐世以爲甲人實美濃之産也嘗
著方書三卷命以梅花無盡藏向鄉之
古老語余云題曰梅花者藥方之目也
其首有梅花散之方故以名編惜乎典

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

方今開焉所謂無盡藏者梅溪王氏曰
以卓為紙以肺腑為書淨几無塵日書
數百字吾之無盡藏紙也心之精微日
出數百言吾之無盡藏書也意其或據
此言手耳其編方法以主長之藥劑首
記之每有得異功妙驗之方法輒續記
謂之活套又自披胷臆述之其後謂之
勘辨立法者三而其意無極無盡藏意

蓋取於此古人目編者樸質猶長沙之
傷寒東垣之脾胃也今見其術之精幸
賴此書之存矣北陸荻子元君舊藏一
本近又得翁之手寫而所與田中氏之
本質謬訛修鄉談易正語蒐重補遺彼
此校讐命工鏤版以公于世敎人編知
起痾回生之方然翁非遇子元氏不能
施諸海内矣于元氏亦非得此書不能

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

特1
512

效勞矣嗟予元氏有功乎此編不鮮矣
余弱冠受刀圭之業于　御醫
江府長春武君在塾之日讀此編有將
上梓之意既而西遊居諸三十年所今
也與友人木世肅氏再校之懌其刻已
成故以數言係簡端云
明和戊子孟春　甲斐高孟彪識

明和五年戊子五月
製本賣弘所
京都書林　二條通東洞院東江入
林伊兵衛

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用