

重刊證類本草

卷十六  
卷十七  
卷十八





奇修政和經史證類備用本草卷第十六配行

成都唐慎微續證類

得秦州復為羅德編修建明堂醫藥提舉內醫官編聖濟經提舉太醫學士曹孝忠奉

救校

獸部上品總二十種

六種神農本草經白

四種名醫別錄釋

三種唐本先附唐注附云

一種今附醫家嘗用有注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



龍骨 白龍骨齒角吉 第紫箱花等附

龍脂 附

酥 附

馬乳 附

五種陳藏器餘

蔡苴机

海獺

麝香

象牙 附象等附今

羊乳

酪 附唐

乳腐 附

猪朽骨

土撥鼠

牛黃

白膠


牛乳

醍醐 附唐

底野迦 附唐

烏檀

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹疼痛 諸精物老魅效逆洩痢膿

血女子漏下瘕瘕堅結小兒熱驚 驚癇療心腹煩滿四肢痿

枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰

蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精 錫等謹按洩精通 云白龍骨平微寒

齒生小兒大人驚癇癲疾狂走心 結氣不能喘息諸瘞殺

精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱

毒 得人參牛黃良畏石膏臣馬錫 按驚邪通用藥及藥譜云龍齒平



角主驚癇瘈瘲曳癡切用身熱如火腹中堅及熱洩久服輕

身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍康

採無時有畏乾漆蜀椒理石陶器云今多出梁益間巴中亦

猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷刺云皆良齒小強

實死也此來巴中數得龍胞吾自親見形體具存云瘵瘵後

餘疾正當未服之厚本注云龍骨色青論白者善所以目

五色具者良其青黃赤白黑亦應道色與睛藏相會如五

五石英五石脂等而本經不青論白者善所以目齒神農季

上寒論云龍角平與云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止

及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢邪氣交治天血虛而

多夢紛紜加而用之云龍骨建脾齒君胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎

兒大熱日加而用之云龍骨建脾齒君胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎

勝風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又云瀉痢渴疾懷孕漏胎

龍齒瀉治煩悶癩熱狂辟鬼也及泰山巖水岸土穴中死

圖經曰龍骨并角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死

脊腦作白地錦文紙之著舌者良之齒小強猶有齒形骨甚多

實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門又是晉地豈

今採以謂龍骨者乃此魚之骨乎或云晉地龍門細文而廣者

是雌龍文而狹者是雄兒入藥五色貝者尤佳黃白色者次

黑色者下皆不得經落不淨庚則不無角用齒千金方合心有

亦稀使惟深師九釋凡用龍角又云無角用齒千金方合心有

兼用龍齒龍角者皆然則龍角有爛者此物大抵世所稀有孫先

服此夢瑣言云石晉時鎮州接那臺界宜關殺一龍鄉豪有

曹寬者見之取其角所殺鎮帥或亦波誅又云海人言

龍每生二卵一為吉多與鹿游或冷水邊遺瀝值流搖則

批著木枝如蒲柳狀其色微青黃復以灰色號紫精花坐湯

多用人許入耳中便差云此物福建用甚為難得其脂每口點半

杏子積年不通必治之用龍胎爾則香氣失之矣又許都

水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎

古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中下龍胎

類然昔人曾煎藥時甚腥臊方家稀所聞見雖非要

雷公云文狹州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨

者稍得經過不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香

草煎湯浴過兩度擗研如粉用婦人採得者不用夫使先以香

去鷲子并袋去腸取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫宿至



心益賢藥中安置圖  
龍骨氣入腎藏中也

聖惠方治小兒疳積久不羸用外臺秘要療傷寒日八九

煩渴熱盛而三焦有瘡者多下或張口吐舌呵水一日爛

鼻生瘡冷語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一日爛

取四升沉之并底令冷服五合

千金方以婦人無故赤血龍骨一兩

又方三治好志未服後酒服方寸龍骨遠志等分右

肘後方治熱病不食而極冷稍飲得汗即愈

又方治老瘧未罷能取方寸匕先發一汗即愈

又方若下利經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎米

經驗方為暖精氣益元陽白龍骨遠志等分未煉蜜

梅師方治失精暫即世白龍骨酒調方寸匕服

又方治熱病後下血飲調方寸匕服

又方治鼻衄出血多致胃欲死龍骨

廣利方治骨節未改如豆許於鼻上立止龍

又方治心熱風癩龍骨研末和衆白龍骨粉撲之

姚氏方治小便頻數龍骨二方寸

楊文公談苑澤州山中多龍骨蓋龍於土

衍義曰龍骨諸醫之說紛然不龍骨一指定絡是臆度西

不知其死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中

文州麋射香





麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温疔瘰癧毒癩瘡去三

蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難

墮胎去面黧音目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生

中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

常食以蛇葉又取蛇皮裹麝香五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒

今以內別有膜裏今出隨郡義陽晉熙諸縣中者亞之出益

州者為形扁仍以皮膜裹之亦子真香分揉救中者亞之出益

者取為勝彼人雜以為物大都亦有精麝破者多一片毛共在裏中

良久即好今惟得活者自看取之必當全真香爾生香人云是

精弱游作之味不爾麝夏目食此蟲多至寒香滿人春患急

痛自以脚別音揚出之者屎羽中覆之皆自非常處人有遇得

乃真者一子置罈間枕之辟惡勞及戶產鬼氣臣禹錫等謹

以抱料子云碎蛇法入山以藥性論云麝香以禁食大蒜味

香及野猪皆嗜故以厚小兒驚癩客許鎮心安神以當門

好一十粒丹砂相令人研熟水灌下小便利能蝕一切瘡

初雲人獲詔養之曰真麝黃則合香倍於肉麝天寶

圖經曰東諸路山中皆有之而秦州文州此山今陝西

輦而物其香難得真蜜人採得以上子香則而皮膜雜內餘物

良以四足膝皮共作五子而全真耳新光山或分採一為二

其偽可知惟生得之乃當全真耳新光山或分採一為二

香絕小一子終若彈丸往是食蛇蓋彼八不其能作偽耳

春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆具黃此極難得今

人帶真香過瓜中果皆不實此其驗也其失心狂走巔壁

殺取者又其心結香鬱被大獸捕逐驚以共失心狂走巔壁

不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水然此香乾

雷公云凡使多子臍閉滿者不如不用其香有三等一者名遺香



諸群中遂亂投水被入收得擘破見心流在脾上結作一人  
乾血塊可隔山潤早聞之香是香中之次也凡使麝香並用  
細研開之不用若

食療 作末服之辟諸毒熱然唯毒除驚怖恍惚蠻人常食以  
百病治一切惡氣症  
病研了以水服之

經驗後方 書額上香少許研墨

又方 治鼠咬人麝香封

廣利方 治中惡客忤死麝香一錢

又方 治少許細研乳汁調塗口中

又方 治驚啼發歇不定用真好麝香日研細

續十全方 治小兒驚水調下服一錢

楊氏產乳 如大豆三枚細研末平除分四服

楊文公談苑云公而高汝山多壽壽所遺黃常就一處雖遠  
以是求得必捨身而取之窮絕其其臍每為人所逐勢急即  
投巖舉石別裂其香就熱而死好扶四足保其臍李商隱詩  
云投巖舉石別裂其香就熱而死好扶四足保其臍李商隱詩  
彈云尋麝採生香

狐剛子粉圖云 將麝香一兩除其碎惡

衍義曰 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝  
氣遂為人獲所物之一病尔此捕人云餘如經

郵州水牛



黃牛



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂症除邪逐鬼療小



兒百病諸癩熱口不開大人狂癩又墮胎久服輕身增年令

人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時樂無令見

日月光黃蠟畏牛膝得丹菖蒲利耳日惡龍骨地黃龍膽

伺其出角上以盆水母而吐之即墮落水中今人多皆就膽

過此一二及二分好者直五六千至一萬言不盡云牛黃

今出萊州密州淄州青州濰州或州牛有黃者必多乳喚有

維而得之謂之生黃最佳黃有塊形有散黃粒如病豆慢黃若

於驢君惡常山畏乾來味其能辟邪同馬

牛卒中惡同云牛黃無毒牛出入中涼察中風失音口禁

驚悸天行時疾同云牛黃無毒牛出入中涼察中風失音口禁

健忘虛之同云牛黃無毒牛出入中涼察中風失音口禁

圖經曰牛黃出晉地年澤今出登萊州它處或有不甘水

人以此盆水淨之伺其吐出乃易迫即

此物多偽今人試之皆指摩手甲上以

此有四種喝迫而得者名生黃其效延

中黃心中刺符者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中

露水乃硬如碎疾藥或阜炎子是在也肝膽中得之者名肝黃

取乳及造不致喝同得者最凡亦不同水藥者水牛牛黃牛

肉皆寒也其自死者皆不可食其野以合諸膏摩風腫乳溫其

血厥則牛配為強醜亦佳又自底野是西戎人用諸膽

牛角則用之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或赤白下燒灰未

服之沙牛角細主下閉血疾取沙牛帶下正燒灰酒服崔元亮

灰塗乳上燕下即差黃牛膽以丸藥令方臘日取其才和天

雷公云凡使有四件第一是病死後識者剝之孽破取心其黃



在中心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃露水復便如碎皮  
藥子許如豆者硬如帝味子吹有肝黃其牛身上光眼如面  
色多事凡用照先單薄細研如塵知絹裏又用黃蠟片皮裹  
安於井而上去水三四尺  
已來一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡  
竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口疳

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大  
乳汁化服又臍下書田字差

廣利方 治牛黃一驚瀉不知迷悶舌印  
目牛黃大豆研和蜜水服之

姚和衆 治小兒初生三日去驚邪碎惡氣牛黃一大豆許細研  
以赤蜜酸棗許煎以綿蘸之令兒吮之

衍義曰 牛黃亦別考而用之為西戎所出也路駝黃其質得信  
然微香以此為異蓋又有

擎音狸牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁敗疔疔瘡臍腹疔積聚

長年生雍州山谷十一月取熊脂食飲吐嘔久服在志不眠

中時及身中膏煎取可作藥而不可食熊肉令終身不除愈  
之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈

云能膽味苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疽者月久痢  
心痛注忤腦療諸聾血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人

酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背膏不得  
言膏左傳義云膏育者乃是膏育文誤有此名陶言背膏同

於舊說也熊脂君能治面上黧黧及治瘡  
小兒五疳殺蟲治惡毒



**日華子**云無白涼無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去  
白禿風屑瘰癧頭旋并髮落掌食可禦風寒此是以心腦髓去  
瘡及諸瘡耳鼻

**圖經**曰有熊脂并膽出雍州而往谷輕捷好攀緣上高木見人中皆  
顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白  
十取處脂煎鍊亦可作藥而不中散膽陰者為真其足踏為食珍  
之取票顆計滴水中一難若線不散膽者為真其足踏為食珍  
摩之黃頭可去白屑有痲癩者不難食熊食之令人終身不寒愈熊惡作  
則食之

**雷公云**生凡收得後煉過就器中安生椒每斤熊脂入

**食療**熊脂微寒甘滑冬中疑白時取之作生無以借也脂入  
今失光明綠熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨  
不仁若腹中有積聚寒熱者食之熊肉永不除差其骨蒸湯浴  
高之主歷節風小兒驚客忤驚寒上時氣宿熱痔瘻小兒驚  
竹歷服並得去心中涎良

**聖惠方**治小兒疳積瘰癧水三件黃熟即脹大如皮越食之耐風寒  
**外臺秘要**大瘰癧始心痛能膽如

**又方**差五十年痔不差塗熊膽取

**千金翼**療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏

**食醫心鏡**療肺氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉

**又方**主中風心脾風熱手足不隨及風痺不仁筋脈食之

**斗門方**以水黃同射人用熊膽之取愈

**楊氏產乳**生白禿瘡及髮中

**抱朴子**熊壽五百歲能化為狐狸



象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳瘡上及  
 雜物刺等立出○齒主癩病屑為末炙令黃飲下○肉味淡  
 不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾  
 和乳滴目中  
 骨前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有  
 分段惟鼻是其本肉餘並雜肉云附

服之小便多燒灰飲下膽明目及治痔瘡底似犀可作帶  
 研少許綿裹貼齒根水土每夜塗之

圖經曰之犀象為今多出交趾南州亦有之彼人捕得山  
 食其肉又膽不堪作炙或曰象有子二種肉配十二辰屬推鼻

是其肉又膽不堪作炙或曰象有子二種肉配十二辰屬推鼻  
 得又命其故斂不獲使問徐斂口當在前左足既而剖足

傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍  
 是其事也然楚粵之象皆青惟西竺所謂楚師燧象以奔吳軍

象焚綽雲南記平居海于間行程記昔言其事象牙主諸物  
 刺人肉刮取屑細研和水傳瘡上刺立出因中刺則水調

之舊牙梳屑亦佳齒及肉  
 目睛等醫方亦或有者

陳藏器云肉味鹹酸不堪取膽主目疾  
 海藥謹按肉與云象出西國有藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃

等良山西域重之解牙人不可取崑崙以白木前為牙而用易  
 生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木前為牙而用易

之酉陽雜俎云生文必富  
 又云龍與象六十歲骨方足

又云龍與象六十歲骨方足

又云龍與象六十歲骨方足







肘後方

妊娠卒下血以酒煮

斗門方

治肺破出血忽救以血不止者用海犀膏一大片於火

為未

即湯化三大錢七放冷

又方

治湯火瘡用冷水煎膠令


譚氏

小兒方 療小兒面上一錢已出者服之無礙未出服之瀉


痕黃

明膠小兒雞翎掃之

阿井



阿膠



阿膠味甘平微温無毒主心腹內崩勞極酒洒如瘧狀腰

腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹疼痛虛勞羸瘦陰氣

不足脚酸不能久立養肝氣又眼輕身益氣一名傳致膠生

東平郡黃牛皮作之出東阿畏大黃得大良阿膠也今東都下亦能

清者名為盆覆膠作藥用之昔火多凡散須極燥入湯微炙











陳藏器 風腫合諸膏摩

食療 寒除骨中蒸補五藏利腸胃水牛酥功

聖惠方 王蜂蟻人愈以

又方 酥和鹽傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解發利除骨中虛熱身面

上熱瘡肌瘡 不堪作酪也 臣禹錫等謹按日華子云牛酪

止煩渴熱悶 心曠熱痛

圖經 文具生 黃條下

食療 寒主熱毒止渴除胃中 熱患令人勿食羊乳酪

千金翼 療丹癰瘡方酪和鹽 熱煮以摩之手下消

孫真人 食忌 患痢食 廣利方 療蚰蟻入耳以牛酪灌耳中須臾蟲

陳藏器 灌之 差為度 乾酪強於濕酪 牛者為

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可 摩藥性冷利

功優於酥生酥中 唐本云 酥熱打首銀貯器中 待凝一石有三

底 使津出得之 陶云 黃白為 餅此乃未連之 唐本先附

也 日華子云 醍醐止驚悸 心熱頭疼 明目傳腦 頂心

圖經 又具牛 黃條下

陳藏器 子性滑 及萌盛之 皆透唯 雜

雷公云 是酪之 漿凡用 以綿重 瀉過

食療 平主風 邪通潤 骨髓性 也

聖惠方 酪四兩 每服熱 酒調下 半匙 醞

食醫心鏡 酪治一切 肺病 嗽膿血 不止 好酥五斤

又方 煖酒一 杯和醞 服之 大兩



衍義曰醍醐醍醐時上一重作者為酪面酪其色如油取之

用處亦火推相宜潤

馬乳止渴

馬乳與鹽性冷利止渴難得也

冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之驢乳微熱黃小兒中

熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉多以物類自相

陳藏器味辛治熱

孫真人合生魚食

食醫心鏡馬乳飲

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆

麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳

蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

石

云彼人云用諸膳作之狀似久轉丸藥赤

陳藏器論

蔡苴机尿此危毒兩頭藥屎也出水昌郡取尿以傳瘡博

物志云蔡介義獸似鹿兩頭其胎中尿四時取之未知今有

此物否蔡首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭

能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝

各五斗煮粘棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五

沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶

可進少冷節當得大汗去惡氣汗乾可粉身食鼓粥羸者少

與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除瘰癧風癩癬白爛東牆

醬之東最向陽也



烏氈無毒土火燒生瘡今不著風水止血除賊風燒為灰酒  
下二錢七土產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色氣  
海類味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不  
下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如大脚下有皮  
如人拊撈毛著水不濡海中魚類海牛海馬海驢等皮毛在  
陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也  
土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美者食之宜人生西蕃  
山澤穴土為巢形如獺夫人掘取食之魏略曰大秦國出辟  
毒鼠近似此也

重修政和細

史證類備用本草卷第十六

重修政和經史證類備用本草卷第十七

已西新

成 都 唐 慎微 續 證 類

衛安康湯使高龍德總建醫新醫羅羅藥肉醫 續類聚續醫藥學臣曹孝志奉

救校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草經

五種名醫別錄

一種唐本先附注云

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖 眼蹄齒心肺肉 骨柔弱等附 鹿茸 骨角髓腎 肉等附 牛角 髓膽心肝腎 齒肉柔弱附

羖羊角 髓膽心肝腎 齒肉骨柔附 狗陰莖 髓齒骨 齒肉等附 羚羊角



犀角

虎骨膏瓜肉

兔頭骨腦肝肉

狸骨肉陰莖

麋骨肉髓

豹肉附

筆頭灰部今移

四種陳藏器餘

犢子臍朶

靈猫

震肉

鬲鬲

白馬通味其平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣

肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日白馬莖使味鹹能生男子

陰痿堅長房中術偏要云白莖益火夫陰氣陰乾

眼主驚癇瘰癧瘡疔瘡天言效月之云馬眼平

懸蹄主不寒痰乳難辟惡氣鬼毒瘰癧不詳止血內漏

齒齒生雲中平澤云馬懸蹄平子白馬蹄療婦人瘦下白崩赤馬蹄療婦人赤崩

通用藥云馬蹄平澤云馬蹄味

甘熱無毒云馬蹄味齒主小兒驚癇云馬蹄味

錫等謹按云馬蹄平澤云馬蹄味○鬚毛主女子崩中赤白

心主喜忘云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢

錫等謹按云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十

血盡始可煮炙云肉只堪煮餘不進毒不出陳氏良云馬肉有大

毒日華子云此肉只堪煮餘不進毒不出陳氏良云馬肉有大

之皆須好清水搗洗三五偏即可煮食之懷娘人及患

痢人並不可食忌蒼耳生薑又鬚燒灰止血并傳惡瘡

補療寒熱痿痺  
尿名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

臣馬蹄等謹按云患丁腫中風痰痛者燭馬鬚至死取



白馬糞五升絞取汁好器中盛

頭骨主喜眠令人不睦骨微寒日華子云頭骨治多睡作枕

枕取瘡灰傳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人痰疾

銅器承飲之情馬色類甚多以白馬蹄下土作其方術眼蹄皆白

俗中時有兩三兩小兒用白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊人

而班能為害不可食馬骨傷人有毒人休有瘡馬汗馬氣毛

小兒疳母帶之屎中栗小主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩

主小兒疳疔並洗之陳藏器本草云馬肉及血有小毒食

之當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬驢為其十月胎驟

又宜蠶兄收白馬莖當以遊牝之時無水蒸音其又埋安午地

馬牙燒作灰垂和緋白巾貼丁腫上根出屎絞取汁主傷寒時

服之當吐下亦生產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以盆布拭上破

死乾羊血了細剉用也又馬白

食療主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟温又食諸馬肉心

悶飲清酒即解濁酒即加刺瘡取黑駝馬屎熱浸當蟲出

慰之冷則易治身之滿五疔過瘡以駝馬小兒患頭瘡馬骨作

和醋傳亦治身之滿五疔過瘡以駝馬小兒患頭瘡馬骨作

馬汗入人瘡毒氣攻作膿心慈欲絕者燒之白草髮灰即生

作濃灰汁熱煮蘇香於灰汁中須力白沫出盡即差人肉中

是毒氣也此力嶺南新有人曾得力白沫出盡即差人肉中

一夜致死又使腫連心則死有人無夜眠者勿食又黑脊而

不可食患瘡疥之人切不可食加難差

聖惠方未治頭赤禿用白馬蹄燒灰

外臺秘要及剥馬屎被骨刺破中欲死取剥馬腹中糞







巢氏病源白馬尿治驚

禮記馬黑脊而不可食


前漢肝未與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬

秦穆公以善馬岐下蜀共得食之吏欲酒傷人公曰賜酒

漢志又成集序云食馬留肝

丹房鏡源養馬脂柔五金糞

鹿茸



鄧州鹿



鹿茸味其酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癩益氣

生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛

洩精瀉血破留血在腹散石淋瀝腫骨中熱疽癩

鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交

帶下入散用孟說云鹿茸主益血生肌不可與其子同食

補虛羸壯筋骨破瘀血殺○骨以胎下氣殺鬼精物不可近

陰令瘦及服耐老四月五月解系時取陰莖使時燥之



木注云鹿茸夏收陰乾百不收  
火乾大好  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血

急痛腰痛折傷惡血益氣七日採  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

暴乾更擣篩服之今人輕身益氣  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

中餘血不盡欲死者以清酒和  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

甚效云角療患瘡癰腫熱毒等  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

急痛效逆以酒和服之良  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

腎平主補腎氣  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

之  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

茅屋漏脯藏脯蜜器中名  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

酒主風補虛髓脂主  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

折傷陰痿補虛止  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

肉主內膝疼痛肉主  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

以生散同傳之專看  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

食之也  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

吐血及崩中帶  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

圖經曰四月并角本  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

力或云不可缺其氣  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

好煮以藥膠入藥  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

有服鹿血酒云得  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

肉白丸月以人後  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平

雷公云羊脂拌天  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平  
鹿茸味甘性平



黃脆了用鹿皮一片裹作安室上一宿其藥竟歸也至明則  
以慢火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂二兩  
炙盡為度又制法用黃精自熬汁浸兩口夜了鹿出焙令乾  
好者綠此鹿食靈草所以異其鹿角其角要黃色繁重尖乾  
毛若金線燕傍生小尖也色倉白者上注乾寧頂根云其鹿與  
遊龍相戲乃生此異爾採得角了須全戴者並長三寸解  
了以物盛於急水中浸之一日醋煮七日旋去皮勿令重  
歌戌時不用著火只從後時至戌時也日旋去皮勿令重  
粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠陰乾為度也重研  
篩過用海修事十兩以無灰酒煮其膠陰乾為度也重研  
食療云謹按肉九月後不食發冷痛角則補虛羸瘦利五藏  
若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜渣浸之  
微火熬令小變色曝乾搗篩細以酒服之輕身益力強骨  
龍補陽道一角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中寸截用沉寒  
大補燒之一日如玉粉亦可浸酒七日令軟方煮也骨溫  
欲作膠者細破寸截以鎮水浸酒凡鹿白臆者不可食  
主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡鹿白臆者不可食  
聖惠方入治腎氣虛損耳聾用鹿角一兩炙令焦搗碎  
六及酒  
得

外臺秘要

又方治酒後小腹痛如絞者鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

又方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

千金方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

又方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

百一方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

又方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

又方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

又方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

又方治小兒疳積用鹿角一兩炙令焦搗碎入酒中煮之

梅師方治人面目卒得赤黑丹如芥狀不急



又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久

斗門方 治骨節用鹿角為

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗

古今錄驗 療疥瘡以水服方寸匕即言實也

又方 治小兒乳調塗粉大豆末等

兵部手集 療乾乳硬欲結臙令消取鹿角於石上磨取白汁

深師方 更令香含燕汁味蓋更易十具愈

又方 治馬鞍磨鹿角

子母秘錄 療方寸匕日二服漸如至三錢匕

楊氏產乳 研酒服方寸匕日五六服

產寶 治妊孕腰痛方以鹿角煎如五寸燒令爛赤內酒調鹿

姚和衆 治小兒重舌鹿角末

抱朴子云 鹿壽千歲五

壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山

制諸藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以其性別清淨故也凡

五石 鹿茸名草者葛花菜鹿葱白蒿水芥草齊頭

衍義曰 鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

為肉中第一者避十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵

時多先以酥塗故也茸上毛先薄以酥塗之於藥今人亦能將

鹿茸為膠別有法不可察也頭亦可釀酒然須作漿時稍陰生

鹿角解各遂陰陽分各如無兩月之久大者二十餘斤其堅始



如石計一書夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木  
至易生亦無能及之豈可與凡骨之類成長無速於此雖草木  
端如馬陰凡用茸最無須大嫩唯長四五寸茸則有功力

**血燄血燄** 燄之味苦無毒

下血燒以爲灰煖酒服之 無毒性溫 無毒主下閉瘀血女子帶下  
止赤白帶下能止冷痢瀉血崩不

水牛角療時氣寒熱頭痛 水牛角味苦冷無毒

補骨脂補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之 補骨脂味苦平三焦

溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之 溫骨髓味甘溫無毒主安五藏平三焦

膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精陶隱 膽味甘苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精陶隱

朱書牛角解其膽本經附小四牛黃條中此以類知後耳 朱書牛角解其膽本經附小四牛黃條中此以類知後耳

黑豆盛浸不計多明目 黑豆盛浸不計多明目

腎氣益精 齒主小兒牛潤 肉味甘平無毒主消渴止嘔

洩安中益氣養脾胃自死者不良 屎寒主水腫惡氣用塗

門戶著壁者燔之主鼠瘦惡瘡 門戶著壁者燔之主鼠瘦惡瘡

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便 黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便

牛最良水牛爲可充食爾自死謂瘦死肉多毒青牛腸不可 牛最良水牛爲可充食爾自死謂瘦死肉多毒青牛腸不可

惡毒小兒癩草卷燒之爲屑主小兒鼻下瘡耳中垢主中漏赤 惡毒小兒癩草卷燒之爲屑主小兒鼻下瘡耳中垢主中漏赤

白屎主霍亂中主小兒豆主小兒疳積婦人產難特牛莖主婦人 白屎主霍亂中主小兒豆主小兒疳積婦人產難特牛莖主婦人

腦主消渴風眩齒主小兒驚風去屎肉平消渴黃疸水腫時氣小 腦主消渴風眩齒主小兒驚風去屎肉平消渴黃疸水腫時氣小

便不通也 風眩齒主小兒驚風去屎肉平消渴黃疸水腫時氣小 便不通也

人強筋骨壯健鼻和石驚去毒汁服主消渴水腫除濕氣補虛 人強筋骨壯健鼻和石驚去毒汁服主消渴水腫除濕氣補虛

主人生薑醋食之生熱氣和水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏 主人生薑醋食之生熱氣和水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏

至死五藏黃牛瘦多以蛇從鼻灌之則爲獨肝也大毒食之無血 至死五藏黃牛瘦多以蛇從鼻灌之則爲獨肝也大毒食之無血







又方 治甘蟲蝕鼻生瘡取

肘後方 治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲

又方 治風毒外使小便利漸漸當以銅器取斷者為佳

又方 治腫毒未成膿取牛

又方 治膿血出者以熱屎傳之日有瘡三

經驗方 疔毒香二十文將蠟膽汁賦粉麝香和勻入牛膽粉五十

生驗後方 治冷痢沙角胎胎燒

梅師方 治卒陰腹痛燒牛屎

又方 治霍亂吐瀉不止心煩四肢逆過去滓頓服

又方 治小便腫小便利差小者從少起勿食鹽

孫真人云 以雞子白和傳之乾即易

食醫心鏡 主水浮氣腫腫

心飽食又主水氣大腹

心作脂極熱之煮

空飲水之利小便又熱蒸

集驗方 治淋取半錢水服

孫用和方 治赤白帶下

兵部手集 治水病初得危

塞上方 治鼠竅疔牛角

姚氏方 卒得淋取牛尾

又方 湯火燒灼常日用

又方 治毒蛇瘡人牛

子毋秘錄 治血氣逆心煩

又方 治小兒白禿髮頭上瘡

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子



產書 難產牛糞中大豆  
 珠先生 國牙齒法良藥  
 取細研為末水  
 未水  
 牛齒三十枚 固濟  
 未二錢 煎令熱  
 合

禮記 牛夜鳴則  
 禮記 濟不可食  
 丹房鏡源 云牛屎  
 抽銅車  
 義曰 牛角此則黃牛  
 人血崩大便血  
 牛角 便血  
 治痢 又白燒為黑  
 灰 存性 治痢

患風口喝 斜以火炙熱  
 處一 邊慰之 漸正

殺羊角



苦溫微寒無毒 主青盲明目  
 治山瘴 瘴溪毒燒之去蛇  
 藥用也 及酒服之 又主輕身 治小兒驚癇 又曰  
 產後餘痛 燒之殺鬼魅 辟虎狼 久服安心 益  
 氣 輕身 生河西  
 藥 毒吐血 婦人

川谷取無時 勿使中濕濕 即有毒  
 羊角 以青  
 使 厚本 云此  
 為 佳 餘 不 入  
 治 產 後 惡 血 煩  
 青 羊 角 亦 大 寒

羊髓味甘溫無毒 主男女傷中 陰氣不足 利  
 血脉 益經氣 以  
 酒服之 青羊膽 主青盲明目  
 熱 燥 瘴 和 醋  
 服 之 良 藥 湯

服之明目 膽點眼中 主赤障 白膜 風淚 主解  
 羊肺 補肺 主欬嗽  
 唐 本 云 羊 肺 療 渴 止 小  
 便 數 并 小 豆 葉 煮 食 之 良

羊心 止憂 悲 膈 氣  
 云 心 有 孔 者 殺 人  
 羊腎 補腎 氣 益 精 髓  
 唐 本 云 羊 腎 合 脂 為 羹 療 勞 瘵 甚 效  
 蒜 薑 食 之 一 升 療 癩 瘡

羊腎 補腎 氣 益 精 髓  
 唐 本 云 羊 腎 合 脂 為 羹 療 勞 瘵 甚 效  
 蒜 薑 食 之 一 升 療 癩 瘡

羊腎 補腎 氣 益 精 髓  
 唐 本 云 羊 腎 合 脂 為 羹 療 勞 瘵 甚 效  
 蒜 薑 食 之 一 升 療 癩 瘡



陽益胃止小便治虛損盜汗弱壯  
○羊齒主小兒羊癩寒熱三

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

殺夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳

南方筋力自勞損安能補益人行及瘡人食令發熱困董致

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚

癩種最以青色者為勝次則鳥羊其規孺干及癆中無角羊

正可啖食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可

湯下灌療大人小兒腹中諸疾疴濕大毒痔瘻子骨蒸通流之熏鼻

性冷療肝風虛熱目赤間無所兒生食子肝七枚神效羊頭

後血暈悶欲絕者生飲瘡升即活  
○羊膽主小兒驚風

五藏肝主明目薄切日乾為末和決明子麥子並炒香

為九藏每日常服之去盲暗皮作權食之去風尿燒灰沐髮長黑

轉筋角灰主鬼氣下血  
○羊脂主小兒驚風

圖經曰殺羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有

則有毒日內不可食及五藏皆溫平而主疾唯肉性大熱時疾初

愈近人取以內鱗魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗鬚髮今易生

而黑甚效乳以內鱗魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗鬚髮今易生

信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔員外

張文仲有乞食於道有僧教與羊乳未幾而疾平胃主虛食

九升一服者羊胃湯方三羊胃一救木一升並切以水二斗煮取

合羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中乃差肉多入湯劑胡

內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦

有青羊脂丸主疰病相易者皆大方也羊之種類亦多而殺

羊亦此羊為群首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有

至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟



淮南州郡或種野羊佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾肉廣  
肥軟益人兼主勞山嵐瘴痢婦人赤白下然此羊多取石  
香薰故腸藏煩熱亦不蓋本經以滋味言而素問以物生解  
問云羊肉熟則歸火故配於苦麥與杏雜性亦熱而配於  
苦也又肺有白鳥陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄白頭青  
鬣毛心下肉條有白鳥陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄白頭青  
澤者餘無所出州土今醫方多用馬通馬尿也及狗膽其  
附見於此使下故但

食療下惡血驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作火治鬼氣并漏  
支心止驚宿有冷病人多食熱食宜食羊頭肉吐小兒疳積  
胃虛損及丈夫五勞骨熱病後宜食羊頭肉吐小兒疳積  
虛損小便數止虛汗肝性薄切水浸值心之極効生暗痛熱病後  
失明者以青羊肝或子肝薄切水浸值心之極効生暗痛熱病後  
尤妙主目失明取羊肝於盆中置於炭火上薄切以末著水新瓦  
盆一妙主目失明取羊肝於盆中置於炭火上薄切以末著水新瓦  
乾取決明子半升麥子一合炒令香為末和肝汁盡候極  
白蜜漿下方寸匕食後服之合炒令香為末和肝汁盡候極  
常患眼痛溢不能視物及看日光并燄其火光不得者取熟羊也

頭安眼睛中白珠子二枚於細石上過三四度研之取小煎子  
大去月至五月其取皮去蟲如馬尾長二三寸已來須割去  
不風治中風人虛風羊骨熱主治虛勞虛勞虛勞作腫食之去  
補血生肌中風人虛風羊骨熱主治虛勞虛勞虛勞作腫食之去  
成中風也羊屎黑頭者勿食之令人患腸癰一和馬膏傳毛髮各  
三宿勿食毒草若此羊按南方年問亦不可食食之必病生爾為  
草或食毒草若此羊按南方年問亦不可食食之必病生爾為  
味南地食毒草若此羊按南方年問亦不可食食之必病生爾為  
也養三食毒草若此羊按南方年問亦不可食食之必病生爾為  
地也養三食毒草若此羊按南方年問亦不可食食之必病生爾為  
也養三食毒草若此羊按南方年問亦不可食食之必病生爾為

聖惠方治風心煩恍惚腹中痛或時時悶絕而復甦用殺羊  
又方用治羊血服發氣悶

外臺秘要止亦療時疾陰囊及坐熱腫取尿屎黃汁以灌之  
並除傷寒之疾

又方治小兒疳積下部諸疳亦得



又方救急治六行後生區淡食不下食人即止取

又方療氣慶方羊一具去脂令其便美

千金方療尿床萬羊肚盛水令滿繫兩

又方暴乾為未傳兩羊眼睛

又方療目眩青羊肝內煮以麩餅覆面上

又方取白羊尿口中出

又方之二日一生以羊屎灰淋取汁洗

又方新羊打頂腫上

又方治蛇咬出蛇即去矣

又方尿燒天刺入肉中不出痛取乳羊

又方取新宰驚羊血熱飲二皆溢

計後方香治白熟以獨上不過作脯以炙

又方治眼暗熱病後失明以羊

又方治諸蝮蛇肉等自裹之必得外食肥羊肉肥

又方療人殺羊身辛得赤班或疥或癩子難起不即治之甚妙

又方酒二升合煮三沸以塗拭之

經驗後方羊腎一對去脂膜氣衰弱腰脚無力羊腎從蓉羹法

去皺皮細切相和作羹食之

梅師方身治產後餘血或下血不止心悶面青

又方羊肝切淡醋食之

孫真人食忌羊蹄筋膜中珠子食之

食醫心鏡主風眩羸瘦小兒驚癇切以五五勞手足無力羊頭

腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於虛羸中無功腹肝痛

冷氣不調又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一救得如



食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣  
食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五辣醬醋  
空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切  
少羊肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力腸  
不行補益羊腎一箇熟煮和羊半大兩鍊成乳粉空腹食之  
有之三日一度其妙又主腎虛冷腰有轉動不得羊脊骨  
食之嫩者飽碎爛煮和蒜薑空腹食之兼飲酒少許妙又  
目熱赤痛切以隔紗洗看物不分明宜補肝氣益睛青肝  
具細起薄切以水洗看物不分明宜補肝氣益睛青肝  
瘦疾及小兒驚癇令熟作羹以五勞七傷羊頭  
救治如食法煮令熟作羹以五勞七傷羊頭  
兵部手集羊屎無故嘔逆酸水以五勞七傷羊頭  
更服看大小加減服  
子母秘錄角燒末酒服方  
姚和衆治小兒食土方候  
小兒食即

記羊不可食  
成王角人獻四  
丹房鏡源羊角縮賀賀錫也  
衍義曰厚此羊可入藥如要食不無角白大羊本草不言  
者低亦有所遺爾羊之同上張仲景治寒入產門膈下脹滿手不  
但無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門膈下脹滿手不  
取犯此寒病也醫將治之以抵當湯謂其府瘀血當教之日  
肉湯少減水二服遂愈

無毒羊傷羊陰寒不起令煖熱大生子除  
名狗精六月上伏取陰乾百白  
帶下十二次

膽主明目痲癆惡瘡  
毒主鼻鼈鼻中息肉  
草桂為丸服令人隱形青大木妙  
臣禹錫等謹按此藥血通用  
云狗膽



刀箭

心主憂恚氣除邪咬除邪氣風痺瘰癧鼻中息肉

腦主頭風痺下部瘰癧鼻中息肉

齒主癩瘡寒熱卒風痹伏日取之

埋小兒客用○頭骨主金瘡止血狗頭骨平蜀本云參骨主

補虛小兒驚癇止下痢狗頭骨使燒灰為末極效

用亦壯陽黃者佳○四脚蹄者次飲之下乳汁巨馬蹄下乳通

安五藏補○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣

白狗血味鹹無毒主癩疾發作補血温

食忍成消渴但和五味煮空腹賜胃實下焦慎精髓不可多

云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

尿中骨主寒熱小兒驚癇云白狗烏狗入藥用白

狗肉大補虛不及牡者牡首父也又呼為犬言脾上別有

懸蹄者皆病人不可食犬春月用赤鼻燥欲狂狗者不宜食

為灰服之毛捨心者下領骨主小兒諸痲陰邪主婦八十二疾

道骨煎為粥熱補冷婦人育子乳汁主青盲取白犬生子

未開時乳汁注月中療十年盲狗子目開即差膽全惡者腎

主婦人產後腎勞如瘡者婦人體熱用猪腎體冷即用大腎

肝心主狂犬咬以傳瘡上屎主瘰癧瘰癧骨痒者當燒作

齋勿令病者知又屎和臘月儲胎傳瘰癧瘰癧骨痒者當燒作

根頭下毛主小兒夜啼絳袋盛擊著兒兩手狗肝主脚氣

而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然柰穢甚不食

唐本餘之壯狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服



食療 牲狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補  
勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡  
齋戒半箇服之不益人也肥者血亦香美即何要去血去血後  
血調之却不服益人也肥者血亦香美即何要去血去血後  
都無效矣九月勿食犬肉傷神  
聖惠方 治眼赤流淚目赤翳障  
又方 治附骨疽及魚眼瘡  
又方 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為  
外臺秘要 療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞六升  
後日二服使盡隨所  
食癥結即便出矣  
又方 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取  
又方 療散為度頰即差也徐伯玉方同  
又方 治馬鞍瘡狗牙火煎和傅之良  
又方 治發背神驗此狗糞半升覺欲作腫時以暖水  
升絞取汁分再服仍以此津傳上每日再為之差止

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨  
葛氏方 治久下痢經時不止者此成休息瘵之取犬  
又方 治小兒卒得癩利取白犬  
又方 療狗咬人仍殺所咬  
百一方 治鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀背脊腹內絞急  
又方 治得病瘡常對在兩  
經驗方 治血氣拗撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕割  
卒酒下其  
痛立止

梅師方 治狗頭骨人產後血不定奔四肢并瘡墮  
又方 治熱泄腸大燒瘡痛不可忍取狗毛  
又方 治熱泄腸大燒瘡痛不可忍取狗毛

又方 治熱泄腸大燒瘡痛不可忍取狗毛

又方 治熱泄腸大燒瘡痛不可忍取狗毛

又方 治熱泄腸大燒瘡痛不可忍取狗毛



食醫心鏡治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛下肉半斤以  
 狗肝一具洗細切米一升稀粥調煮粥少精肥狗肉五斤熟蒸  
 葱鹽醬佳性著之治浮腫小便澀少精肥狗肉五斤熟蒸  
 空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉亦佳  
 子母秘錄頭小兒挑李散狗骨  
 楊氏產乳肉娘兒不得食狗  
 魏志河內太守劉勳女病左膝瘡瘡口不食視之以繩繫犬後  
 出長三尺病愈  
 丹房鏡源白狗糞

羚羊角



羚羊角不鹹苦寒微寒無毒生於西域陰去惡血注下  
 益氣起陰去惡血注下  
 瘧疾惡鬼不祥安心氣常不亂療傷寒時氣寒熱熱在

肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不  
 通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華

陰山採無時陶隱居云今出建寧宜都諸蠻中及西域多兩  
 角極長惟一角者為勝角一四多節感寒圓鏡別有山羊  
 夷云只此名羚羊角甚能除峻一角者乃是山羊爾亦未詳







時後方 血氣逆心煩滿燒發羊角

子母秘錄 治胃脇痛及腹痛熱滿燒


又方 治小兒疳積下痢羊角中

產寶 治易產羊角方寸一枚刮

衍義曰 鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆

集集有聲為之不可掛痕一說盡

犀角



犀角末 治酸鹹寒微寒無毒 治百病 治小兒疳積氣殺鈎吻

以服 身 駿健生永昌山谷及益州 九 脂為之使惡霍菌 啻

交州寧州 諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角

上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出永中漢

書所云駭雞犀者以置米中維昔驚駭不敢啄又置屋中鳥

成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經

煮炙况用屑乎又有狩犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用

上然允藥不如雄犀也 陳藏器本草云犀肉生諸處用為

獸交毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以

精蘊言之通天者腦上角十歲者長且純白星徹常能出氣

通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有

白理如線者以盛米雜即駭矣其真者刻為魚鱗入水水開



犀角末... 治心煩... 止驚安... 五藏補虛... 勞退熱... 消痰解... 山瘴撲毒... 鎮肝明目... 治中風... 失音... 熱毒... 風時氣... 發狂... 犀角... 經曰... 犀角... 出木... 昌山谷... 及益... 州今... 出南海... 者為... 上黔... 蜀者

其皮每... 注云... 犀角... 生三... 毛頂... 一魚... 用或... 云兩... 角或... 云三... 角謹... 按郭

即食角... 也小... 而不... 音隨... 亦右... 日一... 角者... 嶺表... 錄異... 日犀... 角有... 二

為毛犀... 而人... 多傳... 一角... 之說... 此數... 種俱... 有粟... 文以... 惡其... 影常

飲濁水... 不欲... 照見... 也其... 文理... 結心... 好者... 則有... 白物... 之形... 或云... 犀

者中斷... 不通... 其類... 極多... 延為... 高心... 正插... 者一... 半已... 上正... 插者... 有腰... 鼓插

角為黑... 暗言... 難識... 別也... 犀中... 昂大... 者墮... 羅犀... 一株... 有重... 七散

斤者云... 是壯... 犀額... 角其... 花多... 作昂... 大者... 墮羅... 犀一... 株有... 重七... 散

而色淺... 者但... 可作... 器血... 耳或... 曰一... 兕是... 犀之... 雌者... 未知... 的否... 否

犀入藥... 者有... 黑白... 二種... 以黑... 者為... 兕是... 犀之... 雌者... 未知... 的否... 否

生犀相... 承謂... 未經... 水火... 中過... 者為... 兕是... 犀之... 雌者... 未知... 的否... 否

而取者... 為土... 犀有... 得其... 純角... 者為... 兕是... 犀之... 雌者... 未知... 的否... 否

相與文... 昌門... 下醫... 人吳... 士阜... 因職... 於南... 海見... 船主... 言海... 人取

木而息... 多先... 于山... 醫路... 夕多... 值木... 如猪... 手棧... 其犀... 見船... 主言... 海人... 取

叔而取... 其角... 年栢... 木爛... 犀年... 忽倚... 角之... 必培... 木折... 理之... 海人... 知處... 即替

作木寓... 角而... 易之... 再三... 不離... 其一... 焚時... 復有... 犀角... 果如... 此

犀去於... 別山... 退藏... 不可... 尋也... 未一... 焚時... 復有... 犀角... 果如... 此

海藥... 樂則... 異物... 志云... 山東... 海小... 中其... 午樂... 聞絲... 竹彼... 大

無毒主... 風毒... 攻心... 能熱... 悶攤... 主赤... 赤刺... 小兒... 髮豆... 風熱... 驚前

並宜用... 之凡... 犀骨... 了以... 紙熱... 衰於... 恆中... 良又... 合諸... 色藥... 物絕... 為

易擣也... 欲驗... 於天... 犀骨... 了以... 紙熱... 衰於... 恆中... 良又... 合諸... 色藥... 物絕... 為

天犀也... 欲驗... 於天... 犀骨... 了以... 紙熱... 衰於... 恆中... 良又... 合諸... 色藥... 物絕... 為

以見水... 犀五... 溪記... 故云... 山犀... 者食... 於竹... 木小... 便即... 竟日... 不盡... 夷

角易之... 未委... 虛實... 雷公曰... 凡使... 勿用... 如犀... 持犀... 病水... 犀

雷公曰... 凡使... 勿用... 如犀... 持犀... 病水... 犀

時錯其... 骨如... 勿服... 能消... 胎凡... 修中... 研萬... 西方... 入藥... 中用

食療... 亦同... 也其... 生角... 寒未... 曾見... 人得... 水犀... 取其... 角此... 兩種... 者功



聖惠方 治雉肉作腫食之吐下用生犀

外臺秘要 服藥過劑及中水服方寸匕

千金方 有蠶螭屎人聚漆痛身中忽有便令入體病瘡其狀如粟粒

所醫後細瘡痛作瘻如菜羹子壯熱也四連起竟腰脇背也治

犀角塗之止 犀角塗之止 犀角塗之止 犀角塗之止

肘後方 甲胎而多毒若火照之則殺用枕作或以青木香內指

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶時舌仰目者

抱朴子 得真通天犀角三寸以上七日刻為魚銜之入水水

為開方三尺可得氣息水中又通于八犀亦理如縱自本微未

以角盛米着地群雞不取豕而報故南人名為駭雞犀是

故有蠱毒之鄉於他家飲食即無毒也

朝野僉載 物食之必死為鴉食不雀角四枚其水

晉溫嶠 過牛渚機水深不可測世云其下多怪物

赤衣者喬其夜夢人謂已日與君幽明

太平廣記 梁為湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗多嘗言石馬下風塵自分去人皆驚怪之蓋其

服帶碎 犀犀也

歸田錄 人氣

衍義曰 犀角凡八藥須烏色未經湯水浸者故曰生犀

皆不及西米田所出紋高兩神顯也物像黃外黑者為正

通犀又須愈頭顯黃黑分明透不脫有雨脚滑潤者為第一

在湯散則居月 之西番者佳







酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三週七年利  
下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五寸已來子利  
去肉膜等塗然後以糖火微煎至七日後任情飲之當微利便差  
於羹瓶中然後以糖火微煎至七日後任情飲之當微利便差  
雷公云有虎睛凡使頭知採人問其源有雄有雌有老有嫩  
夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微  
火上焙之乾搗成粉候衆藥出取合用之  
食療又主腰痛急疼又小兒初生或和醋浸亦良主筋風  
無病又和通草黃汁空腹小兒半齒外覆蓋少時不與食恐齒不  
生又正月勿食虎肉

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃  
外臺秘要 治碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙  
又方 治門出方燒虎骨末  
千金翼 愈而復發虎骨末者以馬屎和之暴乾燒灰粉  
經驗後方 子白虎風走皮痛兩膝熱腫虎脛骨塗酒下二

七日  
再服  
又方 治小兒驚癇掣瘲以虎睛細研  
梅師方 治頭骨未酒服方寸匕服之  
勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤  
夜先服和此藥  
後方服此藥  
集驗方 治骨節一蝕瘡虎頭骨一兩搗碎同  
張文仲 治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲  
又方 治卒魔以虎頭骨  
子母秘錄 小兒辟惡氣以水煮  
楊氏產乳 許火多為未和眼之豆  
又方 虎膏塗之  
姚和衆 治小兒夜啼取大蟲眼睛一

姚和衆 治小兒夜啼取大蟲眼睛一  
雙為散以竹瀝調少許與菓



又方小兒頭瘡不差大蟲脂消

抱朴子虎毛色變白

術義曰虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注人終不

制為得所証也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金

骨節不得走疾癩注驚癇

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

并產後餘○骨主熱中消渴

風鬼○腦主凍瘡○肝主目暗

主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一女服

肉味辛平無毒主補中益氣

合白雞肉食之面發黃合難收食之令人病過

兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出及餘血

立耳聾不羞骨主久疥磨便之肉久食弱陽令人色

同食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兔竅有五六

口出今懷妊忌食其肉者非為缺唇亦緣口出

按藥性論云臘月肉作醬食去小兒碗豆瘡臘毛煎湯洗

圖經曰兔舊不著所出州今處處有之為食品之味

頭眩痛癩疾腦主凍瘡肝主目暗及膏並生耳聾毛煎湯洗



瘡不出毛燒灰主多瘡行不吐皮及頭並燒灰酒服土難燒令  
不盡必効方療天行嘔吐不食取臘月宛頭并皮毛燒令  
服燒之勿令火耗頻用皆効無比崔元亮海上方療下差更  
瘦去小便不禁骨等以水一麥斗半煎使骨肉相離用骨  
有筆頭灰汁小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫三筆並  
取年久者燒  
灰水服之

**食療** 兔頭骨並同肉味酸按入月至十月其肉血脈損  
房事令人瘦黃肉不合者食之薑蒜同食  
治也又兔死而眼合者食之薑蒜同食  
成霍亂

**聖惠方** 手足瘡裂成瘡  
兔腦髓生塗之

**外臺秘要** 絕必持效瘡婦人帶下取兔皮燒令盡  
肘後方 瘡及內蝦小兒字得合月燒為灰末以傳瘡上差

**百一方** 以兔燒已上兔屎立差  
兔屎白兔毛燒膠

**經驗方** 催生丹丸頭一箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令  
風火乾通乳香二兩碎入前乾兔屎同研末日  
是今日先研候夜星宿下女棒子大時果玉茶同研末日  
須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟子其修合世  
紙難生婦人藥更燒香至末日未出時以猪肉和丸如雞頭  
末用紙袋盛貯透風懸每服一丸即產此神仙方絡驗

**梅師方** 兔肉合乾薑拌  
食醫心鏡 消渴飲水不知凡兔頭骨  
博濟方 治產前滑胎臘月上書生字一箇雞母卓痛時用母  
灰子盛煎丁香酒調下燒  
勝金方 治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兔頭細入  
瓶內密封惟久愈佳塗帛上厚封之熱痛傳之如米

**集驗方** 治痔疾下血疼不止以玩月砂不限多少浸火蒸  
三四服差砂即  
兔屎糞是也

差頭換







陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

今此用虎狸無用貓者貓狸亦好其骨至難別自取法可信

又有狸色黃而臭肉亦主自用瘻及狸肉作羹如常食法並佳

一名貓也云狸屎陳藏器本草云風狸無期度者極驗人取養之

在高樹候風而吹至彼樹出邑州已南短

圖經曰多以虎皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚

方有狸骨散治尸注肉者甚用貓所出州土今處處有之其類甚

吹過他木其種風主狸似兔而孤生法可其氣甚香微有麝氣邑州已

食療頭骨腫痛最妙治尸瘻之邪氣燒為灰酒服二錢十服後見野

鳥肉物中毒腫也再服之即傷神五

聖惠方治瘰癧腫硬痛為散每日常用狸頭蹄骨等並塗

外臺秘要治瘰癧發疼不絕狸頭作羹食之良妙

肘後方取猫一瘦腫核痛若已瘡口膿血出者

食醫心鏡治蝎螫人痛不止以猫

子毋秘錄小兒思越方狸屎燒灰和

淮南方頭治鼻瘻鼠

禮記正食理去

衍義曰狸骨類猫其肉未如連錢者一如虎紋者此

狸其尾如牛人多糲食未開入藥蓋說云骨理并作藥

及瘡瘡甚效

郢州麝骨





麋骨微温主虛損洩精  
藏道家名為白脯惟麋鹿是也餘者不以又其仲律往得香  
肉自十二不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食發痲疾也  
○肉温補益五

○髓益氣力悅澤人面  
麋肉不可合鷓鴣肉食成癥瘕也  
○陳藏器本草云麋肉味甘無毒

○麋骨補虛損益精髓悅顏色下有香治一切瘧疾  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有  
○麋骨及肉本經不載所出州土今波澤淺草中多有

子母秘錄  
食療  
外臺秘要

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷狂身益氣又服利人

及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有向可貴本畜陰陽神豹尾

亦主孤魅也  
○陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取單和狐單煮服之

○燒滅淋汁去白骨  
○陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取單和狐單煮服之

○圖經曰骨豹燒灰沐頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生

○謂之赤豹有數種有玄豹山海經云赤豹黃羅陸攔疏云尾赤而文黑



爾雅云鐵音為同白郭璞注云似熊小頭每其皮可  
能驅食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮碎人其皮可  
以驅溫或曰豹白果用何類古今醫方鮮有用者今居蜀  
中時有貌象鼻犀日牛尾虎足土人鼎釜推為鐵皆食  
居之患亦捕以為藥其齒極堅以刀斧推之皆落火  
佛亦不能燒人得之計為  
傷神

行義曰捷過虎毛赤黃其紋黑如錢而中空比相次此獸無  
紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變  
為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝  
灰水服之唐本先附自草部今移用燒灰湯男子交如之

外臺秘要若小便不通敷而微腫方取陳  
勝金方研為末治難生藕汁一盞調下方立產若產後虛弱及素  
有冷疾者心湯後過氣服  
於銀器內重湯後過氣服  
范注方治秩中腫痛不得飲食煉  
四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草  
者預取之黃犢為上○姚氏方乃暴驚所為取新血未  
食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕  
日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪  
鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸白為牝牲亦云鈴  
狸異物志云靈狸一體自為陰陽刺其水道連囊以酒灑陰

乾其氣如麝若雜直香罕有別者用之亦如麝焉



震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜  
為天雷所霹霹者是

萬萬亦作萬洞扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可

為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡

安西縣主簿常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞萬萬能負千

鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿進曰萬萬見人喜笑

則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極

長可為頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言

馬聲或作善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖

之亦比山海經爾雅云佛佛如人被髮迅走食人亦曰梟羊

彼俗亦謂之山都郭景純有讚似鞞脯帶脂者薄割火上炙

熟於人肉傳癩上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更

三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七



重修政和經史證類備用本草卷第十八 增補新

成都唐慎微續證類

衛大康州獲高麗官編修明堂醫方藥內醫官編類聖濟總類醫學書考忠奉  
敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草經

四種名醫別錄

四種唐本先附注云唐附

三種今附注云醫家常用有

一種唐慎微續添是墨蓋子

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



豚卵 蹄足心腎附膽 康脂 角附藥肉藥 驢屎 尿乳軸垢等附唐

狐陰莖 五藏腸 獺肝肉 附 獾膏 糞附唐附 野猪黃 附唐附


鼯鼠 音鼠 狸 音鼠 野鹿 今附 鹿 今附 野鹿 今附 野鹿 今附

豹皮 唐附 野駝脂 附 狢猴 續 敗鼓皮 今移

六畜 音鼠 五種陳藏器餘 果然肉 諸肉有毒 狢獸

諸血 狼筋

豚卵



豚卵味甘溫無毒 五種陳藏器餘 果然肉 諸肉有毒 狢獸

邪氣纏綿一名豚卵陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五疔伏熱在腸腸癰肉蝕 云猪懸蹄平藥云微

猪四足小寒主傷捷諸敗瘡下乳汁



心主驚邪憂恚 云心治驚癇血癖邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱 云腎主入藏

膽主傷寒熱渴 云膽主傷寒熱渴

肚主補中益氣止渴利 云肚主補中益氣止渴利

齒主小兒驚癇五月五日取 云齒主小兒驚癇五月五日取

鬻膏生髮 云鬻膏生髮

肪膏主煎諸膏藥解斑猫荒主月毒 云肪膏主煎諸膏藥解斑猫荒主月毒

猥猪肉味酸冷療狂病 云猥猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡 云凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡

者尤甚 云者尤甚

猪采 云猪采

主寒熱黃疸濕痺 云主寒熱黃疸濕痺

皮膚作手膏不皸裂 云皮膚作手膏不皸裂

食其肉飲酒不可 云食其肉飲酒不可

主風眩腦鳴及頭暈 云主風眩腦鳴及頭暈

子宜肥熱人食之 云子宜肥熱人食之

進之當微洩若先 云進之當微洩若先

效醋取氣上至咽 云效醋取氣上至咽

胎殺蟲久留不敗 云胎殺蟲久留不敗











經驗方 療男子水臧虛倦遺精益汗往往夜夢鬼交取獾猪  
一盞熟空心稍熱服之便飲酒

經驗後方 定喘化痰猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲  
上端亦去火細研入麝香一錢七分有

又方 陰痿羸瘦精用髓虛弱小兒半錢至妙  
把葉半斤用髓汁一六盞半相和煮作羹入鹽椒葱空

腹食 梅師方 蟻子入耳以猪羊脂  
又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即發  
又方 治熱病有腫上下通草六分以綿裹和煮作羹食之

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即發  
又方 治熱病有腫上下通草六分以綿裹和煮作羹食之

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即發  
又方 治熱病有腫上下通草六分以綿裹和煮作羹食之

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即發  
又方 治熱病有腫上下通草六分以綿裹和煮作羹食之

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即發  
又方 治熱病有腫上下通草六分以綿裹和煮作羹食之

孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食  
也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之

食醫心鏡 主脾胃虛弱食即汗山猪肝一斤瀉起於手九  
梧桐子大空心飲下五九日五服一主脾胃氣冷寒食區

黃令爛熟取二升已來去肚着火氣脹即飲之肉亦可喫又  
作羹任意下飯又主上氣咳救背膈妨滿氣喘猪肉細切醬

醋食之治一切肺病咳救背膈妨滿氣喘猪肉細切醬  
盛於糖火中炮令極熱食之更滿不醋洗心調和食之

頓食亦可也又理浮腫脹滿不醋洗心調和食之  
膏一雙切作生以蒜薑食之又理產後中風血氣驚悸

驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳  
又理肝藏熱目赤痛腫以五味醬醋食之

薄切以水海瘦出鹿乾即五味醬醋食之  
不切或歌或突行走不休發動無時性服之

驚癇豆牙猪頭繪以五辣醋食之  
驚癇豆牙猪頭繪以五辣醋食之

驚癇豆牙猪頭繪以五辣醋食之  
驚癇豆牙猪頭繪以五辣醋食之



范汪療鼠瘦瘰癧取

傷寒類要療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄

又方療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃金不消胃中

千金龍着慈五味煮熟食之食不盡用猪肚一箇常法

子母秘錄冷水浸猪膽一熱即易立効

姚和衆取小兒初生猪膽一枚以水七升煎

謹氏小兒方取腕豆瘡取肉爛黃

禮記云可食又云食豚去脂

無毒系皮膚不可近陰令痿

謹按肉多無功用食亦微補五藏不疔氣久食令人弱房

發脚氣骨除虛勞至以可養骨作

汁飲之令人肥曰美變色

無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月

實食之皆病人其角列取腎熱香酒服之大益人事出彭祖

道北畢即死者此亦其角滿虛勞頓角法可五寸截

之中破交令黃香後赤白如酒空腹服三錢七若辛心痛一服

爾亦可煎作膠與鹿角膠同功甚勝其方甚重又文

去冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中補益氣

大熱云角添精補髓益血抹其膠色半湯療風

氣備治丈夫勝鹿角按月令鹿角為陰夏至角

圖經又具第十七

入肘後方北魏氏療年少氣盛面



經驗方 治老人骨髓虛竭補益藥昔煎藥茸五兩去毛至膏

冰調下空心食前服

何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解曰據熊氏云鹿是山獸夏至

陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角從陰退之象鹿是陽獸

而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰如骨木堅陽道

玉者最善

青麋 大鹿也 不如麋似麋有毒

驢屎熬之主慰風腫癩瘡屎汁主心腹卒痛諸症竹屎主癩

癖胃反吐不止牙齦痛水毒

牝驢屎主燥水

馱驢屎主濕水一服五合良燥水者書體成字濕水者不成

字

乳主小兒熱急黃等多服使一列

烏者為勝 云驢乳小兒

尾下動垢主瘡水洗取汁和 麩如彈丸二枚作燒餅瘡未發

煎食一枚至發時食一枚瘡無久新發無期者

醫者謂及乳並主 蟻咬

塞耳中治積年耳聾狂 醞酒去

皮覆患瘡人良又和毛煎 能治

不止者消和酒服良又骨 湯浴

汁令服三二升治多年消 無不

多年瘡未發時服三十九 飲使

依前服酒治一切風腫 瘡疥

吐血腸風血崩及崩中帶下







狐



狐陰莖味其有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

黃亦善能為卷云狐內及腸作腫食之主齊大尾

差不似狸狸云狐暖無毒補虛勞治急瘡亦隨滅而補頭

全不似狸狸云狐暖無毒補虛勞治急瘡亦隨滅而補頭

圖經曰狐舊不著所出州南亦時有石注云江東無狐皆出北

尾大北土作鱗生食之甚暖夫風補虛勞陰莖及五藏皆入

云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入

喉即活常須預備救元元海上方治五種心痛云肝心黃三

在木石上者是也元元海上方治五種心痛云肝心黃三

顏色蒼蒼如死灰伏而息大用野狐糞二升燒灰薑黃三

似犬而殘尖黑氣氣乃是一物然上方書說其形差尺

也也主吐虛勞行風氣刺藏腑殺蟲膏主上氣逆脂主尺

唐本餘餘雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黃長惟尾

食療肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小兒瘡

傷亦微寒患瘡疥久不差作美醜食之小兒驚癇及大人

處獨語或舉形見人或祇無度或手有禮見人或於



聖惠方 治惡刺用狐膠

千金方 月膏和封狐屎灰藤

又方 治一切惡瘻中冷瘻肉用正月狐糞不

食醫心鏡 治驚癇神情恍惚肉一語言錯謬歌笑無度兼五藏積

得忘中 以羊骨汁或作粥炙食並

衍義曰 審聽人智出治之風以多疑審聽而捕取捕者多用

額



額肝味甘有主母主鬼疰壘毋却魚鯁止久軟燒服之

病相染一門悉患者以肝一具火多未以水和方寸匕服之

肉療疫氣温病及牛馬時行病黃屎灌之亦良

其肉不可與魚雜食 裂之亦煮汁食皮毛主水瘧病者作得及履履著之并煮汁

無毒每治水氣脹滿熱毒風

圖經曰 養以爲不著所此州土今江湖間多有之北土人亦

性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血



惟肝溫主傳尸勞極四肢寒癱虛汗客熱亦主產勞諸富肝

皆葉數定惟此肝勞一月一葉十二日十一葉其間又有退葉

方又主鬼形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞癩肝九

再崔氏治九二方十種盡在及傳尸骨蒸伏連瘰癧諸鬼毒癩疫

等癩疥九二方十種盡在及傳尸骨蒸伏連瘰癧諸鬼毒癩疫

汁每之皮飛毛主水腫病尿主益男子足主魚骨頭下也亦蒸

普黑花飛毛主水腫病尿主益男子足主魚骨頭下也亦蒸

食療及牛馬瘦者燒為灰酒服之肉性寒無毒其汁治時疫

張即取乾竹末水一頭方寸皮和五截十口頭尾等

外臺秘要水瀉骨下

千金翼治鬼疰水服

經驗後方治折傷水頰一管用罐子內以泥固濟放乾燒灰

絲便用帛子裏緊立止疼痛

肘後方為尸疰鬼疰者葛洪云是五尸之一症又狹諸鬼

人寒熱淋瀝瀝瀝沉默默然下傳以其所人乃無是也

又方治腸疰服大

又方治腸疰服大

古今錄驗廉重下赤者取瓶赤糞下白者取白糞燒

子母秘金帶易產令男

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小



日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹曬食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒陳藏器本草

氣在竹銷於酒中服之亦殺馬滯者唐本先附

丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經云

腹和胃食之一頃即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉

肥白石脂服之可時服肥白石脂

人食療肉平味酸骨之主上氣咳救灸未

聖惠方治三種水不差垂死用聖惠方

食醫心鏡主肺痿上氣急煎成食醫心鏡

衍義曰蒸肥矮毛微灰色頭連脊毛衍義曰

益瘦人仍益瘦人仍

鼯鼠



鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰墜爛瘡在土中行

五月取令乾燔之五月取令乾燔之

耕地下行計掘即得今諸山林中有耕地下行計掘即得今諸山林中有

赤色下脚似象前尾上皆白有力而銚亦名鼯鼠形似猪取

其精溺一病落地輒成一鼠穀有鼠穴年則多出恐非虛爾

諸惡瘡本經所說即鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏甚摩

尾黑常穿耕地中計掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小口

山林木下土中腹者又鼯鼠陰守地而行見日月光則死於







人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦胎毒持之令兒易  
生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一長棍子  
故弩箭羽各十四枚合擣如馬子六以酒服五六寸蝦類也  
又有婦人將產帶此魚多臨時燒未飲服亦可手持之異魚  
器云魚人布網若此魚多臨時燒未飲服亦可手持之異魚  
圖云魚人布網若此魚多臨時燒未飲服亦可手持之異魚  
對主難產及血氣藥亦用之

行義曰：微溫中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯鼠  
則可亦不能引致水馬首如馬身如蝦背偻身有作節紋長者  
是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偻身有作節紋長者  
謂之海馬

野豬黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水研如棗  
核日二服效唐本先附

肉尚勝諸豬者肉美細以冬月在林中食橡子肉色赤補五  
藏風氣其膏練令細以冬月在林中食橡子肉色赤補五  
多乳服十日可供三四孩一匙和一盞酒服日三服令婦人  
疥癩及惡毒風小兒疳積氣血虧損作天不脂悅色并除風毒治

崩中帶下并賜  
食療：三歲膽中有黃和水服之至心在癩病又其肉主癩  
不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽心者惡熱毒邪氣內不發  
病減藥力與家猪不同脂主婦人無心者服之即乳下本來  
無乳者服之亦有青疏者不可食

食醫心鏡：主久痔野雞下血不止江魚之痛猪肉  
衍義曰：如野猪黃在膽中治小兒諸癩症行獵人惟敢射最  
後者射中前奔者則詳俗散走傷人山色赤如馬肉其味最  
肉復軟微動風黃不常有問得之世亦以用食之尚勝家猪  
豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差

齒主瘡痂腹中諸瘡黃汁飲之或燒研和酒服之其灰傳屢  
軟脚骨食之能瘦人

食療：云寒頭骨燒灰和酒灌解糟

聖惠方：治瘡用狼喉結曝乾煎




外臺秘要 云治瘰癧狼

子母秘要 作未服如黍米許即定

抱朴子 云狼壽八百歲瀆三

温臍



温臍 臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛

中惡邪氣宿血結塊疰癰羸瘦等骨 訥獸似狐而大長尾生

西戎 羅國海內狗外腎也連而取之 主臍君大熱此是新

熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破瘰癧結瘰癧狂癩疾及心腹

宿疾

圖經曰 腎臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗

毛二莖其大今滄州所圖云是魚類而豕首兩足其臍紅

紫色上有一紫斑點全不相類西家亦無用此云欲驗其真取

置睡大傍其大忽驚跳若紅石有為佳無耐收蓄置密器中當

蒸開如新採無時異魚圖云以式臍臍者於臘月街風處置

東者為真之不 陳藏器云 如爛骨從西蕃米骨胡人呼為阿慈勤他似

海藥 謹按臨海志云出東海水中突厥國胡人呼為阿慈勤他似

陰乾百日出即浮在水面處崙崙家以弓矢而採之取其外腎

氣味苦而後方合和諸藥不然 雷公云 海人採得熟之取臍將入諸處在藥中修合恐有

其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有

黃毛三莖共一六年癩濕常如新蕪將於酒浸一

於大頭其大鷲鷲如狂即是真也若用酒浸一

日後以紙裹鷲鷲以上炙令香細判單博用也



衍義曰：膺，胸也。今出登萊州。藥性論以謂是海內狗外腎。日即似獸尾，即魚其身有短密交青，白腹下全白，如相。於淡青，白毛上有深青黑點，久則色復淡，皮厚且韌，如牛皮。遇將多取，以針鞞其臍，治臍腹積冷，精衰脾弱。極有功，不待別試也。似狐，長尾之，臍蓋今人多不識。

麋



麋音其平無毒，主五痔，病煉出以薑醋進之，大有效。又云：多食能動人，痼疾。

頭骨為灰，飲下，主飛尸。生東南山谷。

經曰：麋音几，出東南山谷。今有山林處皆有，而均房相。麋

足釋曰：麋亦麋也。旄，毛獮音孫，長毛也。大麋毛長，狗足者名。麋南人以往，往食其肉，然堅韌不及麋。未美，多食之則動，痼疾。其皮作履，鳥勝於絮，火燒亦入藥。用採無時，又有其一種，麋而更。八名，麋音京，不。藥用山海經曰：女兒之山，其獸多麋。

拾遺云：味辛，主野雞病。煉出，作生以薑酢進食之，大有效。云：多食能動人，痼疾。頭骨為灰，飲下之，主飛口。

行義曰：鹿，獮之屬。又小於獮，但口兩邊有長牙，好聞。則用其。聲如擊破鐵，其。

野駝





野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮孿縮踈損筋  
骨火炙麻子之取執氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿  
令病人入脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可

**圖經**曰野駝生塞北河內今惟西北蕃界有之此中盡人家  
性溫治風濕下氣壯筋骨和藥傳之野者良  
風疾頑痼皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傳之野者良

善主療不心... 亦其類駝毛蹄各出其類中人赤白下最  
善主療不心... 亦其類駝毛蹄各出其類中人赤白下最

**外臺秘要**治痔取駝頭下毛燒作灰

**丹房鏡源**云駝脂

**衍義**曰野駝生西北界等處家不生者峯蹄最精人多養熟糶  
彼屢見之

見之

猴猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡瘻作

湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛

咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者都名禹屬取色

黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜

違其本真也

**聖惠方**治男婦虛進退不定用糊後頭骨一枚燒

**抱朴子**云歲變為夔夔百歲即變為鵝鵝壽五

**敗鼓皮平主中蠱毒**之病人即變蟲主姓名何能作層其和服

然自草部今移

**圖經**黃文貝牛

**外臺秘要**云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺蓋薇根酒二

當升煮取二升服之



肘後方 治中蠱毒諸方 人便呼取以去也 凡病者老中當入

心腹切痛 如有物咬 或吐下水 沉者非人 五藏蠱毒 治

治之各藥 自飲食中 使人得病 此不一種 不信之 治

梅師方 治卒中蠱毒 下血如燒 肝晝夜不絕 藏之 治

知蠱毒 人主名取敗呼 蠱主姓許 燒末 服白手名治之 治

揚氏產乳 療中蠱毒 名取本蠱生 呼燒取蠱名 服方 治

種蠱毒 小兒五 種蠱毒 小兒五 種蠱毒 小兒五 種蠱毒 小兒五 種蠱毒 小兒五

衍義曰 敗鼓皮 世與牛皮 皮為勝 今不言 是何皮 蓋亦以 馬皮

蓄待用 無遺者 人个用 處亦 九 謂牛 瘦馬 勑鼓 之皮 俱收 並

六畜行 辟 有 毒 云 六畜 謂馬 牛 羊 猪 狗 雞 也 黑 驢 亦 其

駱駝 毛 不 良 類 中 所 主 赤 白 帶 下 最 善 云 駱 駝 毛 不 良 類 中 所 主 赤 白 帶 下 最 善

圖經 脂條下 野驢

五種陳藏器餘

諸血味其平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起而無

顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒

去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘻寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴

人而毛如蒼鴨胸腹堪作褥南州異物志云交州有果然獸

其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天兩以尾塞

鼻孔毛温而細爾雅雖仰鼻而長尾郭注與此相似也

我獸無毒主五野雞病取其脂傳瘡亦食其血肉亦坐其皮

積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中

人將其皮作鞍褥




狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏  
之當脚寧縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作未  
知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜  
日五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米雍中  
肉殺人濕沾脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後  
有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置  
黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳  
白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉姪娘不  
可食乳酪煎魚鱸瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸  
白蟲諸肉煮熟不斂木食之成癩食兔肉食乾薑令人霍亂  
市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦

立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八





Handwritten text in a vertical column on the right page, likely bleed-through from the reverse side. The characters are faint and difficult to decipher, but appear to be in a traditional East Asian script.

Small, faint handwritten text or markings along the right edge of the page, possibly indicating page numbers or a date.



