


# 男 女 性 生 活

收換

夫  
妻  
經  
典

著新田順余



印書中上  
行店央海

Handwritten notes and signatures in cursive script, including the characters '收換' and '青樹'.

M6  
F167  
/21

備必康健

活生性女男

著田順余

1985

行印店書央中



3 1797 2756 9

# 男女性生活 目次

## 概論

|                  |    |
|------------------|----|
| 第一章 性之意義·····    | 一  |
| 第二章 性之現象·····    | 六  |
| 第三章 性之調節·····    | 一一 |
| 第一節 性事之適當年齡····· | 一一 |
| 第二節 性事之適當次數····· | 一四 |
| 第三節 禁慾·····      | 一八 |
| 第四節 性慾之調節方法····· | 二一 |
| 第五節 性慾衝動之由來····· | 二三 |
| 第四章 性之變態·····    | 二六 |

|     |         |    |
|-----|---------|----|
| 第一節 | 不自然之性慾  | 二六 |
| 第二節 | 色情亢進    | 三一 |
| 第三節 | 淫虐狂     | 三四 |
| 第四節 | 性慾變態之由來 | 三七 |
| 第五章 | 性感      | 四〇 |
| 第一節 | 性感與性慾   | 四一 |
| 第二節 | 性感與感受性  | 四二 |
| 第三節 | 性慾之病理現象 | 四五 |
| 第六章 | 男女關係    | 五二 |
| 第一節 | 男女性慾之比較 | 五二 |
| 第二節 | 男女戀愛之由來 | 五六 |
| 第三節 | 女貞操之必要  | 五八 |

各論

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 第一章 男性之性生活                           | 六二  |
| 第一節 男性之性慾                            | 六二  |
| 第二節 男性性器官之解剖（舉丸副舉丸輸精管精囊射精管攝護腺哥伯氏腺陰莖） | 六五  |
| 第三節 精子                               | 七三  |
| 第四節 男性應警戒之事項                         | 七七  |
| 第二章 女性之性生活                           | 八七  |
| 第一節 女性之性慾                            | 八七  |
| 第二節 女性性器官之解剖（卵巢輸卵管子宮膾陰核前庭巴爾德林氏腺陰脣）   | 九二  |
| 第三節 卵子                               | 一〇一 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第四節 月經.....       | 一〇二 |
| 第五節 女性應警戒之事項..... | 一〇五 |
| 結論.....           | 一一一 |

# 男女性生活

武陵 余順田編纂

## 概論

### 第一章 性之意義

孟子曰。食色。性也。西哲亦有言曰。人類之生活。食而已矣。性而已矣。故哲學家有以人類之生活。專爲傳播種子者。是性實爲生理上之本能。不待言而喻。不待教而知。一至相當年齡。卽自然而然發生性之衝動。以要求異性滿足其慾望。不特得精神上之快愉。且得身體上之安適。不過不可錯用。不可濫用。錯用則死。濫用亦死。故善爲性生活者。能適如其度。受性行爲之利。而不受性行爲之害。可以養生。可以安神。可以傳種。苟不然者。或錯用也。或濫用也。則利未見而禍害立至。可以喪命。可以絕嗣。故同一性行爲也。善用之則受其利。不善用之則承其害。失之毫釐。謬以千里。不可不熟察焉。西都人士。凡受中等以上教育者。卽有受性教育之機。

會除生理衛生中關涉於性器官部分儘量教授外。更多之特聘名家專授性智識者。故一至成人。皆已洞曉其利害。若者應趨。若者應避。不至錯用或濫用。吾國不然。所謂士大夫也者。固諱莫如深。卽中人以下。亦以爲不雅馴而相率緘口不言。甚至教授生理衛生時。亦略去性器官部分。一若神祕而不可言傳者然。然而祕之愈密。錯用愈多。而其性之衝動亦全不可遏。馴至潰敗決裂而不可收拾。故反不如公開言之。反足任人知所利害。且也性之與食。同爲動物之本能。以生理上之要求。皆有自然發展之勢。亦不甚秘。更無從祕。祕云祕云。徒見其僨事而已矣。

然則性之意義果如何乎。性之意義有二。一爲性質之性。一爲性慾之性。而所謂性行爲之性。則爲性慾之性。而非性質之性。故凡本書之所謂性者。皆爲性慾之性。性主義義。試詳爲剖析。則須返溯及於生物學及遺傳學。而後可能。此非專門學者。莫能道其隻字。若淺言之。則僅須從性之外面。以明瞭其利害得失。如性之現象。性之調節。性感以及男女關係等。均屬於此。本書所言。卽專從性之外面。以判別性生活之利害得失。使人得性之正確觀念。而不至於



錯用或濫用。此則本書之使命也。

抑又言者。性慾二字。非惡名詞也。正與食欲相等。人莫不飲食也。亦莫不有性慾也。人類及各種之不絕其生命。全繫於此。使無此者。則世界立可枯槁。以故性行爲。實非應享之權利。而爲應盡之義務。不過此種義務。與其他義務稍異。含有快樂及意旨之關係。行之者。只知性行爲之快樂。而忘卻其爲應盡之義務。雖然。唯其如是。故人人皆有此興味。一至身體發育成熟。卽自然而然有性慾上之要求。男者必求女。女者必求男。幾之不達目的。不止之勢。然有戀愛重於生命者。使之然者。則此種義務。人將有望望然以去之者矣。故性行爲實爲人類之唯一義務。而性慾亦卽爲人類之唯一本能。無可神祕。亦無羞恥。更無所謂不雅馴。國人有以性慾爲不文。而代以性學者。亦有以性慾爲卑污。而以淫字形容之者。更有以性行爲之可恥。而冒以獸慾者。此皆不知性慾之意義。情之爲物。由性而生。喜怒哀樂。何一非情之表現。在心理學上。則有情緒及感情等之意義。是情與性慾。實非一物。蓋性則可靜可動。放之則彌六合。卷之則退藏於密。而情則必有所專注。更必有對象。有專注。有對象。則必有動而無靜。試以心理

學言。則性爲本能。情爲衝動。故性可包括情。而情不能兼涵性。至於淫。則更非能與性慾相並。淫之爲義。在文字學上。乃爲水量過多。故久雨不止。謂之淫雨。水漲不已。謂之浸淫。人而濫用其性慾。不知調節。誠不免於淫。若爲正常。則何淫之有。男女居室。人之大倫。而可以淫目之乎。若曰獸慾。更爲荒謬。獸類誠有性慾。人類獨無此性慾乎。而人類之性慾。與獸類又有何相異乎。若以厚薄而論。則獸類尙較人類爲薄。獸類皆有交尾期。一過此期。其性慾即潛伏而不發。而人類則不然。自元旦以至除夕。一年三百六十五日中。殆無一時無一刻而無性慾。亦即無一時無一刻而不生衝動。蓋隨時皆可起性慾衝動也。是人類與獸類相較。反覺人類爲厚。獸類爲薄。故凡以情字淫字或獸慾等字以代性慾者。皆陷於過誤者也。

性之最後目的。則爲生殖。而其最需要者。則爲性交。非性交無以生殖。而亦非性交無以滿足其性之要求。故性交實爲性之終結行爲。而在科學上。亦即謂之曰性行爲。性慾之發動。皆本乎性行爲。因欲爲此性行爲。遂起性之衝動。其在心理上。則男求女愛。女求男歡。用種種之方法。以引起異性之歡心。於是有美其裝束者。有美其姿態者。有美其聲音笑貌者。盡態極

妍以誘起異性之注意。而挑發其性衝動。是即所謂心心相印。迨既彼此心心相印。發生性慾衝動。則進一步即及於肉體上之關係。而爲性行爲。以滿足其性慾上之要求。而他一方則更因此以達其最後目的之生殖。其在生理上則性衝動一起。其性器官即發生異態。男性之陰莖。女性之陰核。立時發生勃起現象。而在女性。更於陰核勃起外。尙有大陰脣等之各種變化。其最後則必至兩性肉體接觸。男性之精子入於女性之腔內爲止。蓋必如是。而後性慾上之要求得以滿足。其最終目的。亦可達到。且此亦不僅人類爲然。凡百動物。何莫不然。故凡性慾之發動。必本乎性行爲。舍去性行爲。即無性慾可言。一部分人高唱精神戀愛以及所謂戀愛不繫於性行爲者。皆爲自欺欺人之語。決非確論也。

於此又須一言及於戀愛與性慾之關係矣。戀愛與愛有別。愛則出於仁慈。而戀愛則本於性慾。性慾與戀愛。雖字義各別。而其本源則一。有性慾關係而後有戀愛。舍棄性慾關係即無戀愛可言。蓋必先由性之衝動。而後對於異性漸起愛情。因愛情濃厚。而後現於行爲之上。使性慾得以滿足。性慾一經滿足。則其戀愛之程度更堅而固。故戀愛必起於性慾。而性慾之

滿足。更爲戀愛的一層保障。互相爲因。互相爲果。實膠結而不可分。有性慾關係而不生戀愛者則有之矣。未有有戀愛而不生性慾關係者也。一男一女。清談娓娓。促膝歡笑。或花前並肩。或日下偶語。小別則黯然神傷。分袂則淚若貫珠。斯固戀愛之極致也。然彼無性慾關係存乎其間者。決不能至若是。天下莫愛於父母。莫親於手足。然一以較夫妻。則又復乎遠矣。卽一爲仁慈之愛。其愛不專。一爲性慾上之戀愛。其愛莫匹。夫妻有於離婚後而猶其愛如故乎。有終年分居而其愛不衰乎。故戀愛之來。必本於性慾。無性慾關係卽無戀愛。有所謂精神戀愛者。徒聞其語。未見其人。苟戀愛矣。縱竭意克制其性之衝動。遏而不發。然不久卽不能自持。由談心而並肩。由並肩而握手。由握手而接吻。由接吻而抱腰。再進一步。卽非爲性行爲不可。蓋非此卽不能滿足其兩心之愛好也。古人有言。不見可欲則不亂。斯雖非真知灼見之言。然亦含有數分真理。蓋旣一見傾心。卽彼此不能自克也。故戀愛與性慾。其本則一。決不能離去性慾關係而言戀愛者。

## 第二章 性之現象

性慾之來。起於本能。無可遏抑者。孟子以食與色並列。誠爲有見之言。故除食慾以外。任何嚴刑峻法。決不能將性慾克制。卽勉強收效於一時。而一遇機會。亦必逸出。如來以性慾比野火之燒草木。洵非過當。古來之言教育者。治法律者。以暨哲學家。宗教家。政治家等。無不盡厥心力。以謀性慾之節制。然卒未見大效。古代猶太摩西。懲姦最嚴。凡國民有不正之淫行者。處刑極重。如結婚之夜。新郎發見新婦非處女。格殺勿論。其後若英吉利。法蘭西。德意志等。對於男女私通行爲。亦處死刑。若在吾國。其立法雖無如是之嚴。而姦夫姦婦在姦所爲本夫拿獲者。亦可格殺之。而教育家及政治家。更竭力提唱貞節。雖一介細民。苟守身如玉。絕無瑕疵。官吏必尊崇之。奉若神明。建坊入祠。世世不替。其用心亦可謂至矣。然而其效有幾。蓋人生欲望。除食慾外。卽推性慾。任何方法。絕不能與之相抗。誠觀人於飢餓之餘。或渴甚之際。則其中除求飲求食外。殆無他念。斯時縱有美色當前。亦絕無性慾上之要求。然一至食慾充足。而後。性慾卽勃然而起。不可遏止。古人所謂飽煖思淫慾。誠非虛語。凡飽食煖衣之輩。誰不急欲要求性慾上之滿足。男性然。女性然。古人謂世祿之家。鮮克有禮。其原卽由於此。

性慾之本體。固發生於人類之本能。而其發生於外之現象。則可分爲三步驟。其一爲性別現象。其二爲性交現象。其三爲戀愛現象。此三者雖各異其客體。而其主體則一。皆導源於性慾。性慾一旦衝動。則其現象即發露於外。由性別現象而至性交現象。由性交現象而至戀愛現象。雖其中關係複雜。非可一概而論。而其進行之步驟。亦未必悉悉若是。而其大體。則總不能外是。是固無可疑者也。今先言第一現象。凡人類不問男女。一至身體發育成熟。即有追求異性之心思。凡有年相若。貌相似之異性當前。娓娓清談。精神上自然發生一種不可名言之快愉。同時其固有之性慾本體。亦隨之而發生衝動。其衝動之程度如何。固不一致。有急劇者。有緩慢者。而其一。點情苗。則必蠢蠢欲動。決無絕不動心者。使果絕不動心者。則必爲心目中。所深惡痛絕之人。早已絕裾而去。決不至再娓娓清談者。苟雙方有清談之可能。即各有幾分情苗。萌芽於其中。以求實現其性之滿足。故異性追求。實爲性之第一現象。此第一現象既發露矣。於是進一步。即要求性慾上之滿足。由清談而並肩。而攜手。而接吻。而抱腰。以至於最後之性交。且其經過之時間。至爲短促。苟雙方情投意合。皆有滿足性慾之要求。則其成功較

任何事爲易。而亦較任何事爲速。縱有千難百阻當前。亦無所畏懼。必盡力以赴之。古人所謂色胆如天。誠有見之言。故雖明知危險疊疊。甚至殺身破家。亦毫不顧惜。歷史所謂。凡以色喪其軀破其家者。正不知凡幾。是卽性慾之第二現象。蓋其最後目的。卽在於性行爲。苟不爲性行爲者。其性慾之發動。卽無所歸宿。無所附麗。此第二現象既發露矣。則雙方因性慾上之滿足。而發生如膠如漆之愛情。此愛情不僅發生於身體上。更及於精神上。所謂一夜夫妻百日恩。百夜夫妻海樣深。卽從此而出。蓋既雙方肉體相結合。滿足其性慾上之要求。則其相憐相愛之忱。自不知不覺由中心發出。以達於精神上之結合。是卽性慾之第三現象。

性慾之三大現象。既如是矣。但此非性慾之本體。乃性慾發露於外之現象。若其本體。則固不若是之簡單者。原來性慾之來。根於生理。凡所謂生物。不問爲動物爲人類。其身體中皆具有生殖腺。因此生殖腺遂產生種子。是卽所謂生殖素。性慾之發生。卽繫於此。使將人體中之生殖腺除去。則其生殖素自然消滅。而性慾亦卽消失無遺。故性慾之本體。全繫於生理。其因此而發露於外之現象。則爲上述三者。而三者中尤以性行爲爲最後目的。然此性行爲。其

中又含有二方面。其一爲性交慾。又其一爲生殖慾。二者相併。而後性行爲得以成立。而性慾上之要求。亦得滿足。不致無所歸宿。所謂性交慾者。卽非性交不足以滿足其性慾上之要求是也。其快感之來。卽由於是。否則將徒見其苦而不見其樂。原來性行爲。本爲人類一種應盡之義務。因有快感。故只見其樂而不覺其爲義務。而此快感之來。則本於性慾上之性交慾。使非此者。人將畏懼而不敢爲矣。所謂生殖慾者。卽因性行爲以達其生殖是也。男性之出精。女性之受精。皆本於是。故不爲性行爲則已。苟爲之則不問爲動物。爲人類。必須男性之精子達於女性之膾內。而始終止。使尙未達此現象而卽中絕者。其身體上之快感。固有所不足。而精神且亦爲之煩悶。久而久之。更易發生種種疾病。故必須男性出精後。其精子達於女性之膾內。而後雲收雨止。各各滿足。是卽生殖慾之表示。故性慾之來。繫乎生理。而其衝動。則以性行爲爲最後目的。而此性行爲之成立。則本於性交慾與生殖慾二者。且必有此二者。而後兩性易於接近。男求女愛。女求男歡。至實行性行爲而後止。而又因此性行爲。以進一步爲精神上之結合。永永戀愛。故性交慾與生殖慾。實爲滿足性慾之必要物質。而亦爲牽引兩性之原動力。



力。言性生活者。不可不於此首明瞭也。

### 第三章 性之調節

#### 第一節 性事之適當年齡

性之爲物。起自本能。不待教而知。不待學而能。故實有生俱生。然其發生衝動。則必在身體發育成熟而後。前此固無有也。然果至何歲而後身體發育成熟乎。此則非可一概而論。因人種、氣候、風土、及習慣等而殊。卽在同一人種、氣候、風土、習慣等之下。亦有因體質之差異而有所不同者。吾國典籍所載。則以女子十四而天癸至。男子十六而精通。是以女子十四歲。男子十六歲。爲身體發育成熟之期。然而身體發育成熟後。卽營性行爲。易於喪身。蓋此時身體發育雖已成熟。而精力未充固。應竭力保持。勿使濫用。倘卽營性行爲。則其本未固。其枝易衰。故必保持至若干歲。俟精力充滿鞏固。用之不竭。而後方可從事。因之古人制禮。定爲男子三十而娶。女子二十而嫁。蓋深鑒於早年營性行爲之足以戕生。故必遲遲至男子三十歲。女子二十歲。不使身體一經發育成熟。卽妄爲性事。是固於生理衛生方面。實大有裨益也。若更進

一步而論人種學。則早期營性行爲。更大害於人種之健康。試觀早年結婚之人。其所生之子。女。大多身體虛弱。往往多愁善病。甚至早年夭折。更有在胎中卽患流產或早產者。故身體發育成熟。雖爲男子十六歲。女子十四歲。而其營性行爲。則不問男女。至少必須過二十歲。

原來所謂身體發育成熟。非謂全身身體發育成熟也。不過其性器官已發育至相當程度。在男性則可陰莖勃起。因性行爲而將出精子。在女性則已有排卵作用。發生月經。因性行爲而可受精。妊娠生產。故此所謂發育成熟者。專指性器官一部而言。而其全身身體。則因尚在發育期間中。未嘗成熟也。身體全部既未嘗成熟。則斯時驟營性行爲。其有害於身體之健康者如何。故凡早年結婚之人。必未滿四十而已呈衰老之象。且也少年之時。血氣未定。戒之在色。一對少年夫妻。血氣正尙未定。何知縱情之爲利爲害。於是旦旦而伐者有之。一夜數次者有之。只圖片時之快樂。罔顧一身之利害。恣情不休。以至於病。甚者竟爲早夭。此皆早年營其性行爲之害。故早年而營性事。有百害而無一利。雖然。過早固未所宜。而過遲其害亦相等。女性而過四十歲。固已性慾衰退。凡所謂性交慾及生殖。皆甚淡薄。若一過四十五歲。則已

全然失其生殖能力。排卵終止。月經停閉。蓋斯時其性器官已完全變化。不復有性交慾及生殖慾存在也。若在男性。雖不至此。仍性慾勃勃。可以營其性行爲。然四十而後。其全身各部機能。亦皆衰退。不復如壯年時之充實強固。使仍如壯年時之所爲。則必至一蹶不振。喪其身而後已。且也自身既衰退。則其所生之子女。其體質亦必少良。往往弱不禁風。多病多愁。甚者少年夭折。蓋其本既虧。則其枝自易枯萎。古人所謂枯楊生稊者。正罕譬而喻。蓋其本身之楊。既告枯槁。則其所生之稊。任如何決不能茂盛燦爛。故營性事而年歲過遲。亦非正道。

然則性事之適當年齡。果爲若何乎。但欲知年齡之適當與否。應知明瞭性事之持續力如何。所謂性事之持續力者。卽在性交時其所持續之能力是也。其原因固十分複雜。非可一概而論。而其最重要者。則爲性器官。故其持續力之長短。實以性器官爲中心。所謂性器官者。在男性則爲睪丸。攝護腺。以及在女性則爲卵巢。輸卵管。子宮。以及膾等皆是。早年之時。其性器官雖已發育成熟。然尚未十分堅強。縱以斯時性慾旺盛之故。持續力雖較他人爲延長。然一經使用。卽易起頹廢或毀損。甚者外強中乾。華而不實。若在壯年而後。則性

器官已呈衰退。持續力必非常減弱。時間縮短。故此二者皆非性事之適當年齡。性事之適當年齡。在吾國則男性應爲二十五歲至三十五歲。在女性應爲二十歲至三十歲。斯時性器官已發達至於極度。正滿而待發。而性慾上之要求。亦正急迫。而又能以理智克制感情。不至縱情無度。以故性事之持續力。可較任何時期爲久長。既無害於身體。而所產生之子女。亦必健康而不流於虛弱。蓋是時不問精子卵子。皆極充實強固。故其所生者。亦自充實而強固。故不問爲自身計。爲人種計。皆以斯時爲性事最適當之年齡。

### 第二節 性事之適當次數

性事之適當年齡。已如上述矣。在男性應爲二十五歲至三十五歲。在女性應爲二十歲至三十歲。但此所謂適當者。非謂前乎此者絕對不可也。亦非謂後乎此者亦絕對不可也。乃指結婚之最最適當年齡而言。即男子結婚。應在二十五歲後三十五歲前。女子結婚。應在二十歲後三十歲前。一經結婚後。則男女居室。人之大倫。不能謂男子一過三十五歲。女子一過三十歲。卽不應再營其性事。性慾之衰退。以普通言。男性則過四十五歲。女性則過三十五歲。

然名雖衰退。尙可營其性事。不過性慾之衝動。較壯年時爲減退。卽營其性行爲。其持續力或亦不至如壯年之堅強。卽其快感。或亦與壯年時少異。故斯時卽性慾發生衝動。其急迫亦遠殊於壯年之時。非一刻不可耐者。若完全衰老。男性須過六十五歲。女性須過五十歲。女性器官完全退化。性慾亦自然而然流於消失。故在衰老以前。任何時皆不免有性慾發生。既有性慾。亦卽可營其性行爲。非謂除適當年齡外。皆不可有性行爲也。

雖然。性行爲固可隨時爲之。不限於上述之適當年齡。然以精力之差。其次數亦應有限制。卽在適當年齡之時。其性行爲亦必有所限制。不可縱欲無度。且獸類有一定之交尾期。於生理上自行節制。而人類則無此現象。故應以理智克制之。不使之流連忘返。至其次數之多寡。則視各人之體質而定。大概言之。則以年齡爲標準。務使行之適當。有百利而無一害。古代歐洲。有以國家之法律。特定夫婦性交之次數者。其在日本。相傳古代天皇。亦曾下詔示以夫婦性交之次數。然閨房之樂。何所不有。決非以國家法律之力所能收效者。故歷史雖有是種記述。是否可信。實一疑問。若以生理衛生而言。則吾國唐代大醫學家孫思邈於所著千金要

方一書中。曾有性事次數之規定。其言曰。二十歲時代。每四日一次。三十歲時代。每八日一次。四十歲時代。每十六日一次。五十歲時代。每二十日一次。六十歲以後。完全禁絕。如身體甚強壯者。每月可行一次。若過分強盛者。至多每月二次。此實吾國古代醫學家對性事規定之次數。此種限制。在今日視之。不免過嚴。有稍稍極端之感。然而限法於厚。其敝猶深。行百里者多九十。限制雖如是其嚴。而人人奉行。未必能盡如所示。若果為真實不欺之談。以規定性事之次數。而於身體上有無弊害者。大概普通之人。三十歲以前。每三日一次。三十歲至三十五歲。每四日一次。三十五歲至四十歲。每五日一次。四十歲至四十五歲。每六日一次。四十五歲至五十歲。每七日一次。五十歲至六十歲。每兩星期一次。六十歲以上。則為相對禁止。但此指普通人而言。若身體虛弱之人。則須十分謹慎。非性慾衝動壓迫過甚。則總以節慾為宜。不可耽於快樂。而放恣無度。致自戕其身。

以上所述。為性事適當之次數。雖然。亦有在此適當範圍以內。而以他故須絕對禁避者。此亦生理衛生上所不可缺之要道。非謂一至應行性事時日。即可不顧一切。而任意營其性。

行爲也。應行禁避之時。計爲二者。一爲自然現象。一爲人體現象。而人體現象中。更分爲二。一爲身體現象。一爲精神現象。前者即身體上發生障礙之時。後者即精神上發生障礙之時。所謂自然現象者。即人體上並無何種變化。儘可營其性事。而以天體自然界發生變異。因而不宜是也。如大寒、大暑、雷電及地震等。悉屬於是。大寒及大暑。於身體上每多不適。或膚栗肌慄。或汗出如瀉。營其性事。必多不快。雷電及地震。則於精神上每起變動。往往恐懼戰慄。心神不寧。以之而營性事。亦非所宜。人體現象。則爲人身體中有所變動。不適當於性事。大概身體現象。計有十者。其一爲月經來潮。其二爲妊孕。其三爲產褥期。即生產後六星期。其四爲月經異常。或永久無月經時。其五爲泌尿器或性器官發生疾病時。其六爲患花柳病。即梅毒淋病及軟性下疳等。其七爲病後未完全復原時。其八爲醉後。其九爲空腹或飽滿時。其十爲身體疲乏時。此十者中。苟有其一。應即禁止性事。縱性慾強盛。不可遏制。亦應設法避。免精神現象。亦有五者。其一爲用心思索時。其二爲精神過勞時。其三爲男女有一方不起性慾衝動時。其四爲男女間感情不快樂時。其五爲精神發生感動時。如男女一方有憂鬱、恐懼及煩悶等。苟

五者中而有其一。亦即禁避性行爲。否則不特身體上發生疾病。即在性行爲時。亦全無快感。是故男女而營性行爲。不特須注意年齡及次數。更須注意及於自然現象及人體現象。若只顧其一而忘却一切。決非適當。

### 第三節 禁慾

性慾。本爲人類之本能。其衝動也。本亦爲人類所不可避免之自然現象。自呱呱墮地。卽具有此本體。而一至身體發育成熟。亦卽自然發生衝動之現象。以期有所滿足。正如飢之思食。渴之思飲。故任如何決不能禁止。且此性行爲。更爲人類應盡之義務。在理亦不應禁止。故調節則可。若因噎廢食。爲根本禁止。則不特於八種上有絕滅之憂。卽其自身。亦有百害而無一利。蓋性之爲物。至強至猛。順適而調節之固可。倘完全加以壓迫。不使之發展。必致於身體上精神上發生疾病。凡老年之處女以及早寡之婦人。大都性器官發生疾病。或月經不調。或子宮異常。甚有卵巢發生疾病者。其在精神上更易起臆躁症或恐怖症。又或神經衰弱。貧血。全身羸弱。神經病。以至憂鬱症等。此皆壓迫性慾過甚。不使發展之故。使於病起之際。卽於性



慾上與以滿足。實不難。霍然。故實行禁慾。實利少而害巨。吾國素乏統計。以歐美各國統計。則凡獨身之男女。其死亡率往往較非獨身者爲多。是即可見。雖古來宗教家中。不乏一二年高之輩。然此實少數中之少數。未能以此爲禁慾之利。彼提倡絕對禁慾論者。往往以此爲口實。謂終身不營性行爲。可以保全元氣。涵養身心。此實完全陷於謬誤。未足以爲確論也。故節制性慾則可。完全禁慾則不可。二者未能相提並論也。

雖然。人之體質不同。亦有生來即不起性慾衝動者。此在醫學上名之曰精神性小兒。其原因有二。一爲生理上之缺陷。一爲精神上之缺陷。生理上之缺陷。如先天性性器官衰弱。即屬於是。凡此先天性性器官衰弱之人。其性慾極爲微弱。甚者根本缺乏。全不感性慾上之情味。或爲外物所誘。偶然發生衝動。亦一瞥即逝。絕無壓迫之感。亦不急急求其滿足。其甚者更厭惡異性。厭惡性事。認性交爲一種重大痛苦之事。亦有性慾正常。亦時起衝動。而一遇性事。非特不以爲樂。而反以爲苦。望望然避之若絕者。此皆先天性之器官發生缺陷。以此禁慾。實無何種困難。即身心上亦並不起何種不快之感。精神上之缺陷。則爲心神喪失。或精神耗弱。

其性器官並無何種異常。與常人相等。不過其精神上發生缺陷。不知性事爲何物。亦永不起性慾衝動。卽異性當前。亦視若無覩。全不感有愛好之思。此亦絕適宜於禁慾者。且亦不必禁而自禁。若非此生理上缺陷或精神上缺陷之人。則絕對禁慾。決不可能。縱以宗教或教育之力。力爲遏阻。不使性慾發展。則必害及身心。男性在三十歲前。女性在二十五歲前。固可支持。而一過此數。則甚感煩悶。非精神上發生疾病。卽性器官發生疾病。而生來神經質者。更難以禁慾。故往往有身體甫發育成熟。而已爲破偏非義有性行爲。此可見禁慾之不易。故性慾只可設法調節。使不濫用。若絕對禁止。決無是理。

古來實行禁慾者。首推宗教家。若佛教。若天主教。苟誠心修道者。皆須禁慾。然其效果如何乎。名爲禁慾。而實際上爲姦通等行爲者有之。自墮遂情者有之。流於同性戀愛者有之。其真能古井不波絕無春心者。恐百之中不及一人也。其制慾之方法。大概爲減食。蓋性慾雖與食慾同爲人類本能。而兩兩相較。則食慾之壓迫尤甚於性慾。一經減食。則時時飢餓。一心唯飽之是圖。性慾自無從衝動。昔人謂性慾之衝動。必在食慾飽滿而後。使胃腸空虛者。性慾必

不發生。是誠不利之言。故減食實爲禁慾之唯一方法。然減食之結果。勢必身體羸弱。胃腸不適。試觀古來大宗教家。幾無一不脛瘠清癯。絕少肥胖者。其原卽屬於此。且也以減食方法而禁慾。其能支持至若干時。亦屬疑問。其一以減食之故。生理上發生疾病。疾病本亦爲消失性慾之一。外科疾病及肺結核。固不足以收效。而外科言病。則必消失性慾。凡患重病之人。轉輾床第。纏綿呻吟。斯時縱有異性當前。其性慾亦決不發生。但一至病情輕快。則久偃之性慾。必勃然而起。甚且一發而不可制。平日縱自主禁慾者。至是亦以不堪壓迫而不可耐。又其一當減食之初。胃腸固多不適。唯求一飽。無力使性慾發生衝動。然久而久之。亦成習慣。胃腸容納漸亦減少。在平時固覺飢餓者。至是亦不覺其飢餓。迨既不覺其飢餓。則食慾去而性慾卽來。以久旱之故。或衝動更烈。有此二因。故減食之效用如何。亦難斷定。然不問如何。完全禁慾。總利少而害多。且亦甚難成功者。以故除少數先天性有缺陷之人。絕少能行之者。例如暴飲暴食。固足戕生。而禁食亦足喪身也。

#### 第四節 性慾之調節方法

縱慾既不可。禁慾又不能。然則如之何而可。無已其唯調節乎。卽於最適當之年齡。爲最適當之性事。庶幾身心安樂。有利無害。然而此又談何容易。其困難實無異於禁慾。蓋禁慾爲終身禁止性事。而調節則爲一時禁止性事。必擇最適當者而後爲之。雖時日之久暫不同。而於性慾衝動之時。力爲遏止。不使發展。則二者幾無大差異。不過禁慾則終身無滿足之日。而調節則一過最適當之時日。卽可滿足其要求。斯固不相類者也。調節之方法。亦有以減食入手者。然易致疾病。夫在性慾本較淡薄之人。調節亦無甚困難。若在富於性慾衝動之人。則隨時隨地。苟一遇刺戟。卽易起衝動。甚難克制。因之不得不謀調節之方法。以免濫用。調節之方法。除上述之減食外。無過於藥劑。凡鎮靜神經之藥。如溴劑。如龜草。皆有抑制性慾之效。然而偶一用之。固無妨事。若屢屢使用。則易使神經麻木。其有害於身體者實甚。且也性慾之發生衝動。隨時隨地而來。其甚者一日竟有數次。而此藥劑。則決非能常服者。故以藥劑爲調節性慾之法門。亦非得計。最善之法。莫過於精神轉向。何謂精神轉向。卽當性慾發生衝動之際。集其全部精神於其他遠於性慾之一事。或思攷事務。或研究學問。以其至治至上之力。將性慾

遏之使不發動。蓋性慾之力雖堅強。一若除食慾外無可遏止。然苟有其他之力。較此爲更烈者。亦未必不足以克制之。例如性慾正旺盛之時。苦於壓迫。煩悶至不可名狀。一若非立行性事。不足以滿足者。斯固性慾衝動至於極點者也。使此際突有可驚可愕之事發生。足以縈擾其心思者。則不轉瞬而性慾可卽於消滅。是卽可見精神轉向。足以先制性慾之衝動。嘗閱某筆記。載一寡婦。臨終自述。謂丈夫死後。每當月白風清之夜。鳥語花香之際。恆轉輾反側。不克自制。因之將制錢一百文。滿撒地上。起而徐徐尋覓。暗中摸索。務必一一歸原。迨百文重行到手。而前此有一切淫思春意。已完全歸於無何有之鄉。此卽精神轉向法之一種。蓋既痺其全之心。思耳目於尋覓制錢。則所有之性慾。自然爲所克制。退至無何有之鄉。固不足爲怪身也。古人有言曰。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。視尙可以不見。聽尙可以不聞。食尙可以不知其味。而况性慾。是精神轉向法之必能遏制性慾。使不發展。實無疑問。

#### 第五節 性慾衝動之由來

性慾爲一種本能。有生俱生。一旦衝動。則非有極強固之力。不能克制。否則必須達至最

後目的。而始平息。故性慾之現象。雖有三者。而其中心。則在第二現象。即所謂性行爲。必營其性行爲後。其性慾上之要求。始得滿足。性慾衝動。一時歸於消滅。若不然者。必以壓迫過甚。發生種種疾病。或則爲不正當之性行爲。然則此性慾衝動。果何自來乎。又何以同一人類。其衝動有甚急劇而不可須臾耐者。何以亦有較爲淡薄者。更何以有教育或宗教等之力所能克制者。又有雖受高深之教育而竟不能自制其性慾之衝動。以至於爲不正當之性行爲者。此則言性生活者所應急知之者也。原來性慾之衝動。係於性神經。而性神經之發動。係於刺戟。其刺戟之原因有二。一爲內刺戟。一爲外刺戟。前者純由於生理上之使然。後者則有由於精神上者。有由於生理上者。然不問爲內刺戟。爲外刺戟。其必由於性神經之發動。則無二致。所謂內刺戟者。卽並無外界之引誘。而其性慾自然發生衝動是也。其原因有二。其一爲生殖腺之旺盛。其二爲甲狀腺或腦下垂體等內分泌刺戟素之旺盛。此種生殖腺或甲狀腺等內分泌。本有一定之量。但果十分旺盛。則其內分泌之量。將較常人爲增加。此種分泌。皆足以刺戟性神經。使之發動。分泌過多。則性神經受其刺戟者愈甚。受其刺戟愈甚。則其發動愈烈。於是

性慾衝動。遂一發而不可止。故即並無外界之引誘。其性慾亦能自然衝動。而神經質之人。其性慾之衝動。所以又恆較常人爲甚是。即此故。原來腦脊髓神經中。本有一種性神經。以與性器官相聯屬。凡性之發動。皆由於此。而性器官中本有一種生殖腺。時時發生分泌作用。分泌過多。則性神經受其牽引。而起衝動。其與生殖腺相對立者。則有甲狀腺及腦下垂體。亦時時發生分泌作用。以刺戟性神經。分泌過多。性神經亦同樣受其牽引。而起衝動。故使將生殖腺除去者。其性行爲雖不可能。而性慾則仍有幾分存在。並不完全消失。蓋其刺戟性神經之主要器官生殖腺。雖已割除。而有同樣功用之甲狀腺及腦下垂體等。則依然存在也。至外戟刺則有多種。有屬於精神上者。有屬於生理上者。前者由精神作用而起。如閱覽淫書、淫戲、淫畫。以及有美色當前等。皆屬於此。語曰不見可欲則不亂。人任如何老誠篤實。而遇有外物引誘。其精神上自必發生刺戟。一經刺戟。則性神經立受其牽引。性慾衝動。自不能免。後者由生理上之觸感而起。如女性陰核肥大症。即爲其最顯著者。何謂陰核肥大症。即其陰核較常人爲肥大。故苟有動作。即易爲衣服等接觸。而一經接觸。立時發生痒感。同時性神經受其牽引。發

生性慾衝動。故凡陰核肥大者。其性慾衝動必烈。縱受高深之教育。亦無能挽救。此非其人之不顧廉恥。實生理上有以使其然。故在歐洲各國。有於初生二三月後。即往請醫師檢驗。設法將肥大部分割去者。蓋不爲割去。則隨時皆易與衣服等外物相摩擦。立起痒感。非營其性行爲。不足以解。此外凡與異性相接觸。如抱腰、握手、接吻、及親頰等。亦足牽及性神經。發生性慾衝動。且有不必要異性者。苟肌膚被觸。卽立時發生微妙不可思議之痒感。於是更立卽傳達於性神經。發生性慾衝動。夫此者。不問爲精神上所起之作用。抑爲生理上所受之觸感。其因之而所生之性慾衝動。皆由外刺戟而來。與內刺戟絕然不同。內刺戟則純由內部生殖腺、甲狀腺、及腦下垂體等所生分泌之刺戟。與外界絕無關係。而外刺戟則不問爲精神上刺戟或生理上刺戟。皆必有外物介於其間。否則其刺戟不生。然不問爲內刺戟或外刺戟。皆爲性慾發生衝動之由來。苟無此者。性慾卽無衝動可言。是卽性慾衝動之由來也。

#### 第四章 性之變態

##### 第一節 不自然之性慾



性慾固爲人類之本能。然亦有以種種關係而發生變態性慾者。卽性慾遭壓迫過甚。無可滿足。而又無法克制。因不得已。營其非自然之性行。以爲滿足是也。其最著者。計有三端。其一爲自瀆遂情。其二爲同性戀愛。其三爲獸姦。此三者皆爲不自然之性慾。此種不自然之性慾。爲害最烈。可以致病。可以戕生。可以破壞人種。較男女性事過度。其害爲尤甚。原來性事過度。是爲濫用。濫用之結果。誠亦足戕身亡種。而不自然之性慾。則爲錯用。錯用更足戕身亡種。且濫用之初。只有戕身之可慮。尙無亡種之危險。男女間因濫用性事而致亡種者。比較爲少數。若錯用不自然之性慾。則亡種者比比皆是。故言性生活者。於此不可不力爲注意。

何謂自瀆遂情。卽手淫是也。手淫最爲害於身體。且一次試行而後。卽易起習慣性。將不克自制。而一成習慣性後。則久而久之。必致神經發生衰弱。而性器官亦爲之變化。在男性則患早洩及陰萎等疾病。致正常之性事。反不能實行。在女性則月經不調。不能妊孕。其甚者。則更發生腦病。視力障礙。聽力障礙。以及各種疾病等。據醫學家診斷。凡因自瀆遂情而所起之病。計有五種。其一爲精神病。又分十端。一爲神經衰弱。二爲睡躁症。三爲癲病。四爲白癡。五爲

憂鬱症。六爲狂躁症。七爲早發情癡狂。八爲偏執狂。九爲色情亢進症。十爲色情倒錯症。其二爲腦病。又分三端。一爲腦溢血。二爲腦充血。三爲腦貧血。其三爲視力障礙。亦分三端。一爲近視。二爲幻視。三爲晝盲或夜盲。其四爲聽力障礙。計分二端。一爲重聽。二爲幻聽。其五爲性器官病。在男性計分六端。一爲陰萎。二爲遺精。三爲夢遺。四爲早洩。五爲攝護腺漏。六爲精尿。在女性則分五端。一爲病經。二爲月經過多。三爲月經不正。四爲子宮病。五爲卵巢病。凡此皆爲自瀆遂情之所致。此五種疾病中任何有其一。不問男女。皆足以戕身而亡種。故自瀆遂情。實爲人類最易犯之事。而又爲最有害之事。據日本精密統計。大約一百人中。犯自瀆遂情者。計達八十八人以上。蓋自瀆遂情。較任何性行爲爲易犯。既無須得他人同意。又隨時隨地可以舉行。而又無人能窺破其祕密。而其解決性慾上之煩悶。亦未必遠不如男女間之性行爲。而不知禍之所及。有不可言喻者。又據醫學家調查。凡男女犯性器官病。不能爲正常之性事者。十有九由年少時自瀆遂情而來。是可見其害之猛烈也。

同性戀愛。大都起於宗教家。兵士。監犯。以及團體生活中之男女。當性慾衝動之時。一時

不能克制而又無異性在側。無從滿足其要求。於是流於同性戀愛。同性戀愛之爲害。與自墮  
遂情不相上下。亦較男女間濫用性事爲烈。其初尙不發見。久而久之。必至陷於精神上病態。  
專好同性。厭惡異性。據之醫學家診斷。凡久犯同性戀愛者。其精神上必發生特殊狀態。其始  
也愛好同性。其繼也厭惡異性。及其終也。則人格脫化。男者忘其爲男。女者忘其爲女。若再進  
一層。則由人格上之變態。以至於生理上之變態。在男性則爲陰萎及早洩等。在女性則爲月  
經終止以及乳房萎縮等。蓋人格脫化。僅爲精神上之變異。男子而具女子性。女子而具男子  
性。其於生理上。固仍男自男女。女自女也。若至生理上發生變態。則並身體而亦脫化。男者不成  
其爲男。女者不成其爲女。此雖甚少。概見千人中不及一人。然患人格脫化者。則固不乏其人。  
不過人不之注意。以故不及覺察耳。又凡同性戀愛。男子較女子爲淺。男子中犯同性戀愛者。  
固不少其人。然大都逢場作戲。以解決一時之性慾衝動。苟有正常之性事。亦必欣然爲之。故  
其同性戀愛。十之八爲代異性戀愛者。若女子則不如是。不犯此病則已。苟一犯此。則竟樂此  
不廢。反以正常之性行爲爲乏味不足。以滿其性慾上之要求。久而久之。遂生變態。幾非同性

不足以解除其性慾上之衝動。且也女子富於同情心。更富於嫉妬心。故凡一經有同性戀愛發生。則兩人間如膠如漆。片刻不可離。其噓寒問爇之狀態。爲任何男性所不及。故凡夫妻間有所不能行者。而此則悉可行之。而處其中者。自亦以此樂難求。戀戀不捨。縱有異性當前。亦不足邀其一睇。而以嫉妬心太盛之故。一經發生戀愛。亦決不容第三者介於其間。故其防閑亦唯恐不至。因之女性同性戀愛。其病更較男性爲深。歐美及日本醫學家。竟有施盡種種方法以治療此病者。且以此病與梅毒、肺癆、及酒毒並稱爲亡國病者。蓋男女濫用性事。固甚可危。然其中尙含有自然之本能。且可以生殖。而此則反乎自然。更無生殖可言。而極其所至。則身體及精神。皆爲所害。戕身不足。又可亡種。誠社會及國家一大問題也。

獸姦之風。尙不盛行。然亦非絕無者。不過較諸自瀆淫情及同性戀愛。則其數量誠渺乎其小。且男性犯此者較少。大概以女性爲多。且以寡婦爲多。因性慾久不得飽滿之故。一時不堪壓迫。忍無可忍。而又爲顧到廉恥起見。不敢與人苟合。且一時或亦無相當人物。因不得已而求其次。與獸類營其性事。人不知。鬼不覺。而又無痕迹可尋。其對象往往爲猿及犬。蓋雖人

與獸爲異類。無愛情之可言。然其爲解決性慾。則彼此無分。此種事實。在歐洲固不乏其例。即吾國亦未始無之。不過人不之注意耳。然如史籍所載。則南朝陳後主時。固有宮女姦犬之事實。而稗官說部更亦不乏記載。此種獸姦。在性慾學上言。亦純然爲不自然之性慾。只見其害。未見其利。

此外更有男女間營其不自然之性行爲者。如相傳之口交。卽其一例。何謂口交。卽舍正路而不由。一方固用性器官。而他方則不用性器官而以口代之是也。閨房之事。何所不有。稗官所載。亦非絕無此種口交。雖爲男女間一時之好奇。逢場作戲。偶一爲之。決非認爲正當之事。而專以此爲樂者。然既一犯此病。往往亦樂此不疲。嚴格言之。其戀愛實亦與獸姦等相類。同爲不自然之性慾。故醫學家亦認爲精神病之一。純爲一種變態性慾也。

## 第二節 色情亢進

色情亢進。亦爲性之變態。與上述不自然之性慾相同。但此色情亢進。每起於有機會之際。其在平時則固仍保持其常態。與常人絕不少異。且此種現象隨地隨時皆可發見。不過人

不知其爲精神上性之變態。而徒認爲不良行爲。故只見其可恨。而不見其可憫。而不知在醫學上言。實亦疾病之一。其最習見者。計有二端。其一爲侵襲異性。其二爲狂崇異性。原來色情亢進。爲一種神經質者爲多。凡屬神經質之人。其性慾必較濃厚。往往一受刺激。卽發生衝動。而不克自制。然此尙爲正常之性慾。並無變態。世上無如人欲險。幾人到此誤平生。性慾之克制。本甚困難。若因性慾過於旺盛之故。以不堪壓迫。進一步而現於病態。則爲色情亢進。其精神上實足異常。決非尋常之性慾衝動。凡患此者。在平時亦自知其所爲之非。竭力自制。然一至病發之際。則全失其平日之理智。不顧一切。唯以滿足性慾上之要求爲務。蓋斯時只有性慾壓迫。絕無所謂道德。法律及廉恥也。

侵襲異性。多發生於男性。如強姦卽其一例。雖女性亦有以催眠術、藥劑、或其他方法強使男子姦淫者。然究爲少數。其百之九十九。則固以男性而強姦女性者也。大概強姦者以壯年及老人爲多。而老人又好強姦幼女。老人本已無性慾可言。年高力衰。已不致再生性慾上之衝動。然而色情亢進之人。其精神上既有變態。則其生理上亦自與常人不同。故雖年老。而

猶有此侵襲異性之行爲。至壯年之人。更無論矣。大凡年事已多在常人。不應再起性慾衝動。而仍猶受性慾之壓迫者。必爲色情亢進之人。縱無侵襲異性之行爲。而亦爲性慾上之變態。故凡老男娶妻。以及老女嫁夫者。皆爲變態。若強姦則更爲特徵。苟非色情亢進。精神上發生變態。決不出此。

狂崇異性。亦爲習見之事。此亦屬於色情亢進者。蓋狂崇異性之與侵襲異性。其形態雖或有異。而其發源則一。且亦有結果相同者。以狂崇過甚之故。一轉而爲侵襲。凡強制猥褻行爲。多出於狂崇之結果。例如在稠人之中。突然與異性接吻。親頰。或抱腰等。毫不知愧。行所無事。此卽因狂崇之故。一變而爲侵襲。狂崇與侵襲。名雖異而實同。一而二。二而一。狂崇異性。亦出於男性爲多。女性雖亦有之。然其數較少。至其狂崇之部分。不必男性器官。大都爲與性慾毫無關係之部分。故有普通人未必卽赴性慾。衝動者。而在色情亢進者。則起特殊之興趣。以滿足其性慾上之要求。甚且有不僅狂崇異性之身體。更狂崇異性之物件者。至其由來。除先天性有此病徵外。大概以性慾久受壓迫之故。一旦異性當前。卽不問如何。卽起一種刺戟。牽

引性神經。而來色情妄想。然亦有未受性慾壓迫。即對於自己之配偶或情人。亦有發生此病態者。至狂崇之部分。大概爲頭髮。腋毛。胸部。乳房。腰部。臀部。手腕。腋窩。脛足。以及腹部。而聲音及香臭。亦屬於狂崇之部分。此外如異性之日常用品。如褻衣。如手帕。又如照相及卡片等。亦有爲狂崇之目的物者。史載明楊鐵崖好以婦女繡鞋爲酒杯。自謂得無上樂趣。是即狂崇之一證。又試在電車之中。凡婦女申其如藕之腕。以手上牽藤圈。露出其腋窩及腋毛者。幾多之男性。必相舉集目之。以一見爲至快樂。此亦狂崇異性之一證。然此尙不足爲色情亢進。若再進一步。則爲色情亢進矣。

### 第三節 淫虐狂

淫虐狂亦爲性慾上之變態。與色情亢進相同。但此多屬於先天性者。純爲病態之一。凡患此病者。女性或較男性爲多。何謂淫虐狂。即以虐待異性爲滿足其性慾上之要求是也。其虐待之方法。種種不一。大凡必對於異性而爲凌虐之行爲。使異性呻吟痛苦。以爲快樂。故異性痛苦愈甚者。其快樂亦愈甚。然此凌虐並非出於厭惡。使果有厭惡之心者。則必不爲此凌



虐之行爲。故其所加凌虐之人。必爲自己所最最戀愛之人。愛之愈篤。凌虐愈甚。凡男女間之打情罵俏。皆爲淫虐狂之一種。不過程度極輕。故無害於事。若再進一步。則卽爲淫虐狂矣。據醫學家祕密研究。此淫虐狂。任何人皆有多少存在。不過其程度有輕重之差異。其最輕者。則如打情罵俏。其最重者。則至於殺害異性。至其發作之時。則有定期者。有不定期者。而不定期中。又有行於平時者。有行於性事前後者。更有以之而代性事者。亦有非見異性呻吟慘痛。不足以引起其性慾上之快感者。千態萬狀。不一而足。然皆爲一種淫虐症。清紀曉嵐所著閱微草堂筆記中。曾載一漁人。對其妻恆施虐待。喜怒無常。有時正在彼此嬉笑之際。忽叱令其妻伏地受鞭。有時正在鞭撻之際。忽令其妻起而與之燕好。燕好畢。再令受鞭。叩其故。則謂自身亦不自覺其所以然。時覺其可愛。時覺其可憎。乃時醫學尙未發達。故多認爲一種前生因果。實則卽爲一種淫虐狂。故患之者。全無意識。不過以滿足其性慾上之快感。故不知不覺中。而有此凌虐異性之行爲。完全爲一種性慾上之變態。非任何教育、宗教、及法律所能救治也。

英大文豪王爾德於一八九二年。曾編薩羅米劇本一閱。名徧全世界。大受各國文藝家

美術家及戲劇家之贊美。蓋卽描寫一種淫虐狂也。其劇本大意。薩羅米爲一猶太國王赫爾德之美妃。王與其大尉拿拉蒲皆戀愛之。時有羅馬帝使臣來至。猶太王設盛宴以享之。預言家由加倭與焉。薩羅米見由加倭肌白如雪。髮黑如漆。脣紅如暹。血忽衝動其熱烈之愛情。不能自克。要求與之接吻。由加倭拒絕之。且辱罵焉。拿拉蒲見而大喜。以爲愛人之心。終不屬己。卽退而自殺。王則以薩羅米遭此恥辱。欲博其歡心。起而勸之舞。薩羅米允之。但與之誓。無論如何。王必允其求。以滿足其希望。王亦許之。一曲奏罷。薩羅米卽向王要求卽席斬由加倭之首。以銀盤盛之賜彼。王大驚。多方譬解。請其撤回要求。薩羅米不允。且以誓言相劫。王不得已。實踐誓言。命刀手卽席將由加倭斬首。鮮血淋漓。以銀盤盛之。而與薩羅米。薩羅米接後。而呈美容。意氣洋洋。撫由加倭之首。而向之接吻。王大怒。立命兵士撲殺之。此薩羅米一劇之大意也。夫當薩羅米向王請求卽席斬由加倭之首時。雖出於復仇心。然其所謂仇者。非他仇也。不過拒絕其接吻耳。然斬之而後。仍持其首以與之接吻。則其意殆不在復仇。而在滿足其快感。其心中實往來於由加倭肉體之美。不復能自遏止。故雖不能得之於生前。亦必須得

之於死後。此時除戀戀於由加倭外。無一足其動其心。故苟可以滿足其性慾上之快樂者。雖殺其所至愛之人。亦所不惜。甚者以殺害其愛人故。竟以觀其宛轉呻吟鮮血淋漓之種種慘狀。滿足其性慾上之要求。是誠淫虐狂之尤著者。雖此或出於王爾德之理想。未必果有其事。然以虐遇異性而爲其絕大之快樂者。世固不乏其人也。甚有非見所愛之人出血慘痛。不足引起其性慾上之快感。不能滿足其所要求者。是在醫學上誠爲一種性慾上之變態也。

此外更有一種被虐狂者。其病象與淫虐狂正相反。必須所戀之人將其鞭撻凌虐。而後性慾大起衝動。以滿足其要求者。蓋在他人則視爲慘痛。而在其自身則反認爲大樂。此雖與淫虐狂相反。而其爲性慾之變態。則固無殊。亦有一人而同具此二病者。一方喜凌虐異性。而同時又喜受異性凌虐。以爲有無上之快樂者。此蓋純爲性慾上之變態。未可以尋常論也。

#### 第四節 性慾變態之由來

性慾變態之由來。計有二者。一爲先天性疾病。一爲後天性疾病。先天性疾病。大概由於遺傳素質。原來性慾本爲人類固有之本能。與食欲無殊。但應有其正規。決不至發生變態。但

使父母爲酗酒者神經病者、腦病者、梅毒者、以及習慣性凶犯者。則其遺傳素質中。即含有此種病徵。而來此變態性慾。且據遺傳法則言。不僅父母可遺傳於子女。而其祖父母及外祖父母。亦可遺傳於其孫或外孫。如隔世遺傳。則更得自上代之祖先。凡有此遺傳質者。則其精神必然變質。在先天時已停止發育。一經呱呱墮地。則一遇機會。即勃發而不可止。吾國古代結婚。其配合純重門第。此雖封建時代之思想。非所語於平等之世。然以遺傳法則言之。則此固最不可忽者。原來人之性質及形體得自祖先及父母而來。祖先及父母如何者。其子孫亦必如何。不過以配合之關係未能悉與祖先及父母相同。然祖先及父母所有之體質。則必因遺傳質而存在於子孫之體中。此種遺傳質。仿如化學上之元素。於種種狀態之下。或分離。或集合。以構成一種複雜之性質。然其遺傳質之物。決不變化。猶之化學上之元素。雖或分或合。以造成化合物。然其本質並不變化。分配而後仍氧自氧。氫自氫。不過化合而後。可以另成一種物質。遺傳質之作用。亦屬如是。而以故人體上種種之性質。乃由於集合多數之性質而成。其各種行動之表演於外者。或與祖先相類似。或另成一格。有時更爲其他物質所隱蔽。某種遺

傳質竟潛伏而不發。亦有因某種遺傳質特別強盛之故。特殊顯露於外面。將其他遺傳質克制者。故凡祖先或父母之性慾變態者。所傳之子孫。亦有此素質。苟此素質不本特別強盛。匪過於其他之遺傳質。則將其他較弱之遺傳質隱蔽。而獨暴露此性慾變態之遺傳質於外。是爲先天性慾變態。純爲一種病徵。非用精密方法爲之治療。決難收效。且此種先天性病質。是否能以藥劑等方法收效。亦屬一大疑問。近世主張優生學者。力倡擇種留良之說。凡酗酒者神經病者。腦病者梅毒者以及習慣性凶犯。一體禁止結婚。不許傳種。此雖不免過於殘酷。然爲人種計。固亦未始無見地也。又據醫學家精密調查。凡血族結婚者。父母衰老或不正當結婚者。以及父或母之肺結核或腺病者。其所生之子女。亦多有病徵。又凡先天性性慾變態之人。其重者。不僅於精神上表現。而於身體上亦多有特徵。即所謂變質徵候。如齒牙發育不全。耳殼畸形。皆屬於此。故凡性慾變態之人。其齒部或耳部必多與常人相略者。蓋即先天性疾病之一種明證也。

後天性性慾變態。則非由於祖先或父母之遺傳。純由於自身之不守衛生而來。然亦有

咎不在自身而在幼小時之疾病者。其在分娩之時。則如早產或難產。胎兒在產道中頭部受傷。其在襁褓中者。則如急驚、癩痢、頭蓋受傷、腦病、以及因猩紅熱、天花、傷寒等而所起之腦病等。皆足起後天性性慾變態。亦有以酗酒或吸煙而致此病者。更有因服藥過多而致此病者。此皆不能歸咎於自身者。而其最足致此者則為自瀆遂情。自瀆遂情。本亦為變態性慾之一。然亦因先天性本無此素質。而因教育不良或所友非人以致此者。一經於此。則陷於習慣性而不自覺。於是久而久之。遂起性慾上變態。亦有因同性戀愛而起者。而禁慾過甚。亦足流於此病。故凡或處女或老寡婦以及獨身之宗教家。往往其精神上多起變態。其最輕者。則為睡躁症及偏執狂。其重者竟至殺人放火。無所不至。此者後天性性慾變態之所由來也。後天性與先天性之區別。後天性身體上並無變質徵候。且易以教育方法矯正之。即病態過重者。亦將以療養方法診治之。苟得其益。自可痊愈。若先天性則甚難矯正。教育固無能為力。即療養亦甚不易收效。

## 第五章 性感

## 第一節 性感與性慾

性慾之衝動由於內刺戟與外刺戟。而同溯性慾之根柢。則不可不研究及於性感。性感也。卽性慾上所受之快感是也。爲性慾衝動之基礎。又名性感覺。賅言之。所存在於全身皮膚上之一種快美感覺。性行爲時所受之一種快樂。卽爲此性感而來。使失去此者。則性行爲全無趣味。故性感與性慾。各有不可分離之勢。故除性慾上發生病徵外。其衝動殆多本於性感而來。此種性感。分布於全身。依觸覺神經支配之。分廣義與狹義二者。前者指全身而言。後者指性器官一部而言。尋常之所謂快美感。本不限於性慾。故苟於皮膚上予以適度之刺戟。自覺發生一種微妙或爽快之感覺。如搔爬癢處。卽其一證。又如當酷暑之際。忽也涼風颯颯沁入心脾。又如當初寒之候。忽也入於熱水之中。亦覺四肢發煖。舒適異常。此皆人體上之一種快美感。不限於性慾。而性感則全由性慾而來。爲性慾上之一種快美感。凡狂崇異性者。其性感必甚高。蓋一觸及異性。頓覺身體上有無上之美妙愉快。而其性慾之衝動。亦一發而不可止。且由是而益增其性慾上之快美感。例如握手、接吻、親頰、及抱腰等。皆爲挑撥性慾之工。

具。而其所以能挑撥者。即由於性感。雙方一經接觸。驟覺有不可名言之快愉。於是性神經受厥刺激。而起衝動。一經衝動。則此性感益覺發展。在尋常無甚可快樂者。而在此期益覺奇遇難逢。甚至肉爲之麻。骨爲之酸。故性感與性慾之關係。非常密切。幾有不可分離之勢。且亦無從分離。

抑又盲者。性感之來。半由於肉體上之觸覺。而半則亦由於精神作用。例如男女性行爲。固完全肉體相接觸者也。其性感之來。當然由於兩性肉體觸覺之接觸。然使對手爲一平日素所深惡之人。以強暴脅迫而勉強出此。則亦全無快美之可言。反之如目視美色。耳聽妙聲。鼻嗅香氣。覺心中即有無限快樂。然實際並無肉體上之觸覺相接觸。不過視覺、聽覺、及嗅覺三者。故性感之基礎。雖爲肉體接觸。而精神作用。亦不可少。不過性感之最終點。必須實行肉體相接觸。否則不成其爲性感。而性慾亦即失去其最後目的。蓋性交慾與生殖慾皆無從滿足也。

## 第二節 性感與感受性



性感之作用。既如上述矣。但觸覺神經之分布。全身實不一致。而其司快美之感者。則謂快美小體。多分布於各神經之末梢器。因其刺戟。而生快美之感。此快美小體最多分布之處。則爲性器官中之粘膜部分。如男性生殖器之龜頭。女性生殖器之膣。卽爲快美小體分布最多之處。其部分雖極狹小。而其感受性則極爲強大。故一經接觸。除病變外。立時卽刺戟神經。發生微妙不可思議之快美感。有南面王不易此樂之慨。其次則亦有分布者。然不如此處之爲多。此快美小體分布之處。在生理學上名曰性感部。亦謂之性帶。依其分布之多寡。約可將全身分爲五部。第一部爲生殖部。卽快美小體最多分布之部。以性器官爲主。而附近之肛門及陰阜等屬之。苟此部分缺乏快美小體者。則其性感根本缺陷。謂之性感不全症。第二部爲乳房部。快美小體亦甚多。以乳房爲主。而附近之部分屬之。上自腋窩。下迄腹部。腰部。以至臀部。第三部爲顏面部。其快美小體分布之密度。又較薄於乳房部。以口脣及舌爲主。而鼻。脛。眼。以及外聽道等屬之。第四部爲手指部。第五部爲皮膚部。凡皮膚與皮膚密接密處之關節窩。皆有此快美小體分布。大凡快美小體分布之密度愈密者。則其感受之性愈強。而所得之

快美亦愈多。因之其挑起性慾衝動者亦愈甚。但欲將性慾上之要求滿足。則非至最後目的。而已。而此最後目的。即在使快美小體分布最多之處。得一酣暢淋漓之接觸。故性行為實為性慾之最後目的。非無由也。

雖然。此性感之感受性。並非一致。而男女更有差異。在男性則為急進者。時間較短。而女性則為漸進者。時間較長。凡性感達於極度。則渾身筋骨弛懈。有不可名言之快狀。男性因急進故。此快狀突如而來。突如而去。統計不過五六分時間。其最長者亦不過十五分。如為身體衰弱者。則不及此數。甚有一觸即去者。所謂早洩。即屬於是。然過久亦非所宜。亦為一種病象。蓋其感受甚為遲鈍。非久長之時間。不足達於快美之頂點也。女性則因漸進故。其來也以漸。其去也亦以漸。其始也則稍感愉快。逐步漸進。以至於快美之頂點。而後再徐徐下退。以至於消失。故其時間亦較久。因此凡患早洩之男子。其配偶往往不滿足其性慾上之要求。蓋女性既來去以漸。則當漸入佳境正須滿足之時。其男性忽發終止。驟然失其快美。則其性慾。自勃發而不可止。非特不能滿足。且因此而更遇阻難制。例如人當飢餓之際。忽得一嚮之甘。其心

中之快慰爲何如。乃甫入口而卽告傾。則其食慾自益發而不可止。較之未入口者爲更憤懣。故老夫少妻。往往多發生軌道外之情事。卽以此故。非女性之鄙薄男性。其性感之感受性。實有格格不能相入者在也。吾國古代詩人。以夫妻好合。比之於琴瑟。故詩曰。妻子好合。如鼓瑟琴。斯誠有得之言。蓋必雙方同有性慾之衝動。同一性感之感受性。一方快美達於頂點。他方快美亦達於頂點。正如琴瑟之共鳴。斯其好合。乃得可久。

### 第三節 性感之病理現象

人無男女。無不好色者。蓋由於性慾之爲人類本能。一至相當時期。性器官發育成熟。自衝動而不可制止也。其性慾之原由。固已如上述矣。然因性感之感受性發生病象。以至與常人相異者。則亦未始無之。在醫學上名曰不感症。卽於性行爲時。毫無快美之感。竟若全不關痛癢者然。古人所謂橫陳嚼蠟。卽屬於此。而其所以致此者。其因有二。一爲心理上現象。二爲生理上現象。前者僅爲一時之現象。故不能謂爲病象。蓋使易其人。易其時。其感受性卽依然存在。與常人無少異也。後者則全爲病理現象。乃純出於生理上之疾病。非至生理恢復後。其

感受性決不發生。所謂心理現象者。或爲對人關係。或爲精神感動關係。凡對於素所不喜悅之人。而因不得已事。故勉與爲性行爲者。其感受性即不發生。縱平日性慾極旺。感受性極強。而因對手爲素所不喜悅之人。則任如何全無快美之感。強姦即其一例。又或當性行爲時。突然發生精神感動。如思慮。如驚愕。如悲哀。如羞恥。如憤怒。則其精神盡貫注於他務。而對於情之感受性。全不發生。至生理現象。乃出於生理上有所缺陷。其中更分先天性及後天性二者。前者曰先天性不感症。後者曰後天性不感症。有屬於器質者。有屬精神經者。後天性不感症。有屬於生理者。有屬於病理者。決非一致。先言先天性。其屬於器質者。則必爲性器官之異常。此性器官之異常。乃由於先天而來。無可補救。投以任何藥石手術。終難見效。其異常之最普通者。在男性爲陰莖缺損。陰莖短小。舉丸缺乏。舉丸萎縮。舉丸繫留。精子缺乏。包皮繫帶短縮。包莖。尿道破裂。在女性則爲卵巢缺乏。卵子缺乏。子宮前屈。子宮後屈。凡患此者在女性。除子宮前屈或後屈。得用器械以復其原位。且即不復原位。亦有相當之感受性外。在男性。除包莖可以手術割除。且即不割除。亦有相當之感受性外。餘皆無可挽救者。或則根

本下起性慾。或則雖有性慾而絕無感受性。甚至視性行爲如蛇蝎之可畏。避之唯恐不速。其屬於神經者則爲性神經之異常。此性神經之異常。既亦由於先天而來。亦絕無補救。析其原因。又分爲二。一由於觸覺末梢器之缺乏。一由於性慾之麻木。故從其外表觀之。其性器官絕無異常。與常人無殊。不過或者可快美感之觸覺末梢器缺乏。或者司性慾之色情中樞發生異常。但亦有並非完全缺乏。仍亦多少之感受性者。但其感受性亦必不甚烈。至觸覺末梢器。即指快美小體而言。快美小體分布最多者。當然爲性器官。即男性之龜頭及女性之陰部。一經摩擦。則此快美小體立時發生一種不可思議之快美。但使此快美小體缺乏者。則摩擦時絕無感覺。即不全都缺損。苟其分布之密度不甚稠密者。其快美感亦少。故有性慾極旺盛而感受性絕無者。是即此故。若其人根本不起性慾。而其性器官又無異常者。則必爲色情中樞發生異常。此色情中樞異常。亦有輕重症。輕者仍有性慾衝動。若重者根本無性慾存在。色情中樞專指性慾者。凡性神經之分布。皆由色情中樞統轄之。凡性神經有所刺激。即傳達於色情中樞。而色情中樞有所興奮。亦立即命令於性神經。其最易者。即爲男性陰莖之勃起。亟嘗

後天性不感症。其在生理方面。則一爲年齡關係。如幼小之時。性器官發育尙未成熟。又或年老之人。其性器官早經衰退。皆屬於是。二爲精神轉向。如宗教家沉溺於宗教。科學家努力於科學。精神既經專注。無暇及於性慾。則久而久之。其性神經自歸於麻木。甚者竟爲消失。又或禁慾過甚。亦不免有此現象。三爲手術作用。如將男性睪丸割去。女性卵巢摘出。使其生殖機能完全斷絕。內分泌無從發生。則其性慾亦歸於消失。但精密調查。睪丸及卵巢。固爲發生性慾之大原。而外如甲狀腺。如腦下垂體。亦有一種內分泌。以助性慾之發展。如僅將睪丸及卵巢割除。則因甲狀腺等之內分泌刺激。其性神經仍爲牽引。不過性慾較爲淡薄。又凡此生理現象。除年老性器官機能衰退及根本割去睪丸及卵巢外。殆皆爲一時現象。甚少永久者。故一至恢復其性慾。固仍旺盛。卽感受性亦並不消失。蓋與先天性完全殊異也。其在病理方面。則純由於疾病而來。其不感受也。亦爲一種病象。其中更分器質與機能二者。前者屬於性器官之異常或疾病。後者屬於腦性神經者。然不問何者。較諸生理現象。總爲不良。苟不除去其病源。必至終身不治。然比諸先天性不感症。則已爲輕。蓋先天性不感症。多爲不可治者。而此

則尙可治療也。其屬於器質者。則僅無感受性。而非根本無性慾。且有時性慾極旺。不過任如何總無感受性。質言之。卽任如何絕不覺有快美感。其病之由來。則爲疾病。在男性則爲鼻九炎、副鼻九炎、鼻九腫、攝護腺炎、陰囊橡皮腫、陰莖腫瘍、以及尿道狹窄等。在女性則爲卵巢炎、卵巢腫瘍、輸卵管炎、子宮炎、子宮腫瘍、髓炎、髓鎖閉、處女膜肥厚、以及早產、流產、難產等。凡曾患有此等疾病者。苟一時未爲注意。卽足構成不感症。其甚者竟至不能嘗其性事。其患有花柳病者亦然。其屬於機能者。則大半由於少年時自瀆遂情而來。或者耽於同性戀愛。而性慾濫用。亦足致此。故男性患此者較多。女性則較爲少見。其最重者。則竟不能爲性事。如陰萎卽其一證。其輕者則雖可性事。而全無快感。早洩亦卽一證。陰萎之現象。則爲勃起不斷。此蓋色情中樞過於衰弱。以致失其作用。故任如何不能傳達於性神經。使陰莖勃起。早洩亦然。不過早洩尙能使陰莖勃起。但一經勃起。卽已射精。故任如何不能得到快美之感。蓋正欲入於佳境。而已告竭焉。其外如夢遺遺精以及攝護腺漏。亦多屬於此。此指男性而言。其在女性亦多患此。其病由亦與男性同。爲自瀆遂情等而起。其最多見者。爲陰道粘膜平滑。原來墜之內

面爲一層粘膜。絕無皮膚。其粘膜上有無數皺裂。爲快美小體分布最密之處。一與外物摩擦。則生至美之快感。若妄行自瀆。遂情或濫用性慾。則以摩擦過多。其皺裂漸歸消失。與老年時無異。一至皺裂消失。其粘膜變爲平滑。則摩擦時全無快感。故凡妓女接客過多者。往往發生此症。性行爲時竟不關痛癢。如無事然。而第一次性行爲時。方法未得其宜。亦往往發生此症。其中尤以男性陰莖未能充分者爲多。以其不充分。遂致性事不得其當。而成此不感症。且多因之而起一種墮痿。不特全無快感。更發生劇烈疼痛。卽每當性行爲時。其體之括約筋一受刺激。立起收縮作用。將尿道逐逐狹小。以至疼痛難堪。甚者竟不能營其性事。此其故全由於第一次性行爲時。方法未能適合。或粗暴過甚。或處女膜受創太巨。於是一度受震之餘。變成驚弓之鳥。一經交接。其體之括約筋。立起收縮作用。而成墮痿。故凡患墮痿之人。不特無感受性。更不能性事。然卽無此症。苟患不感症者。其一生幸福。亦爲斷送。且因此內部常起充血現象。發生體及子宮等之組織變化。更從而波及於神經並神經中樞。引起神經衰弱症。而子宮等亦往往發生慢性炎。因其不感症愈趨愈深。竟至全部失其知覺。卽對手亦往



往因是而起神經衰弱症。其屬於機能者。則全由於腦神經病。其性器官並無異常。如心神喪失。卽其一也。然此機能上之不感症。不僅性慾上不感受。任何事物皆失其知覺。一旦其病原治愈。卽可恢復。故器質上之不感症。僅爲性慾上之不感受。其治療應專從性器官入手。而機能上之不感症。全在腦神經發生疾病。其治療應從腦神經入手。二者不可不嚴爲區別也。至先天性不感症。則除一二端外。殆皆無從補救者。

此外更有所謂中間性不感症者。卽其不感症界在先天性與後天性之間。半由於遺傳之素質。而半亦由於自瀆遂情或濫用性慾。於是相合而成不感症。此種中間性不感症。其性器官大概較常人稍異。而其精神又較常人爲稍特殊。或者迷於宗教。或者溺於科學。對任何事務。皆喜用力精索。一心貫注。蓋純然由於先天而來。然其初亦未嘗無相當之性感。或以自瀆遂情。或以性器官發生疾病。或以濫不節制。於是感受性逐一下降。以至於消失。或此覺流於同性戀愛等之不自然性慾。故凡溺於不自然性慾而厭惡正常性慾者。幾幾十之九患有此中間性不感症。

## 第六章 男女關係

### 第一節 男女性慾之比較

男女性慾強弱之差。言者不一。而大多數則以男性較女性爲強。蓋男性爲自動。而女性爲被動。自動者其力強。被動者其力弱。且男性自性器官發育成熟後。直至六十歲。其性慾無時或止。而女性則一過四十歲。經期閉止。其性慾卽告終結。是男性平均須四十年外。而女子則僅有三十年不足。故兩兩比較。男性之性慾。實強於女性。且從精神分析。男性之求愛。全在解決性慾。其外無有也。而女性則不然。其求愛也。半固爲性慾問題。而半數則在求精神上之安慰。嗚嗚私語。問煖嘘寒。或花前攜手。或月下並肩。其重要點固不必盡在性慾也。且男女相會。亦必男性居主動地位。皇皇峩峩。刻不可緩。而女性則無此現象者。是更可證男性之性慾強於女性。然亦有反對此說者。謂女性之慾。不特不弱於男性。且較男性爲猛烈。其根據有二。其一爲女性有持久性。其二爲女性性器官較男性爲廣。至其所以處被動地位者。乃純爲習慣及道德之使然。且因有持久性。故去也漸而來也亦漸。不如男性之逕行直遂。顯露於外。故

男女相會。縱女性亦已衝動至不可名言之狀。亦必欲擒故縱。半就半推。非可卽以此而謂女性之性慾淡於男性也。此二種相反之意見。各有其理由。而亦各有其根據。若以大概言之。則毋寧前說較爲有據。試觀二十五六歲之新婚男女。其在未婚前已曾爲性行爲者。男性中當占十之七。而女性則或不及十之三。此雖半由於習慣及道德。而半因則由於性慾之較爲淡薄也。使果性慾強盛者。縱有習慣及道德以爲之束縛。亦將決焚破難而出。決不能如是其忍受也。故以男女性慾強弱比較言。男性較強。

抑又言者。男性之性慾。取主動地位。故易於表見。而女性性慾。則居被動地位。故不易表見於外。然其具有性慾。則男女性全然一致。至性慾最旺盛之時。在男性則自二十歲起。以至衰老。全然一致。無間終始。而女性則時間較短。自十七歲以至四十五歲。不足三十年。且此三十年中。亦爲一種周期發動。並不如男性之無間終始者。其周期之表見。則爲月經。大概在月經將終之候。性慾最盛。其亢進至於極度。一過此時。則性慾漸漸減降。以至於下期月經來潮之時。周而復始。每四星期旺盛一次。原來月經之來潮。由於卵巢中之排卵作用。此時卵巢

中一方排卵。一方則增盛其分泌液。此分泌液增盛之結果。則輸入於血液之中。以刺戟性神經。再傳達及於司性慾之色情中樞。而起性慾衝動。且也月經之來。爲子宮中之一種出血現象。此現象先根於充血。以子宮中充血之結果。使性神經頻頻受到刺戟。於是傳於色情中樞。而發生性慾衝動。故女性之性慾。最旺盛於此時。卽在平時不甚亢進者。至是亦竟難堪而不可制。據醫學家及犯罪學家調查。女性之犯罪行爲。多發生於月經來潮之際。蓋月經來潮之際。一方既性慾衝動。不可抑止。而他方又以種種關係。不能實營其性行爲。於是相激相搏。潰決而爲其他之犯罪行爲。蓋其神經。完全爲性慾所包圍。所衝擊。全然失其平日固有之理智。也是故男性之性慾。爲平均發展。自春至冬。如同一日。決無驟高驟降者。而女性則不如是。平時較爲衰弱。不甚衝動。而一至月經來潮。則亢進至於極度。較任何時任何人爲高。此實男女生理上組織之不相同。而非有何種特殊關係也。

雖然。男性性慾。雖云終歲一致。無間寒暑。然據精密調查。則一年中春夏秋冬四季。其性慾實亦有相差不一者。不過其相差之度較微。非如女性之月經來潮時與平時其不相同。

之甚也。且以女性論。其於春夏秋冬四時。性慾之高下。亦未必一致。往往與男性相同。隨時令而有所變異。據醫學家精密調查。不問男女。春秋兩季。性慾最爲旺盛。夏冬兩季則性慾較形淡薄。且謂太古原人時。其性慾之發生。恰與動物相等。有一定之交尾期。而此交尾期。卽在春秋兩季。又認人類性慾最感亢進之時。爲春分與春秋兩時令。夫至逢春之時。性慾漸起旺盛。以至於春分。則達於頂點。過此則又漸下降。至秋季而又恢復。再至秋分。爲第二次最旺之期。過此又漸下降。以至於春季。而於春秋二季中。尤以春季爲旺。古來文學上皆以春字爲性慾之表示。如思春、春機、春色、以及春情等。皆以春爲性慾之代表。是卽可證性慾之最最發動時期。要以春季爲第一。蓋當冬日嚴寒之際。人身各組織。皆不免因寒而呆滯。一至春日融和。則組織內卽起劇烈之變化。新陳代謝。倍顯其作用。而於是生殖腺及甲狀腺等。其分泌量亦益加增。遂刺戟性神經。發生性慾衝動。再以此時百物生長。花之香、鳥之語、草木之蔥蘢。在在足以引起人類之性慾思想。於是色情中樞一動。而性慾遂勃勃而不可遏止。是故以生理言。以環境言。春日確爲人類性慾最亢進之時期。再以事實證之。據日本大正元年生產統計。

最多者爲元月。次則爲三月。再次則爲二月。是其妊孕之期。最多則爲春季之四月。次則爲六月。再次則爲五月。是皆在春季中也。又據英國一八九七年至一八九八年圖書館統計。凡來借閱戀愛小說者。以春季爲最多。次則爲秋季之十月及十一月。因此兩端更可證一年中春秋兩季。實爲人類性慾衝動最旺盛之日。毫無可疑。

## 第二節 男女戀愛之由來

男女戀愛之由來。前固述之矣。完全根於性慾。使無性慾關係者。則縱因學問之相同。品性之相類。意志之相似。生活之相適。決不發生至深之戀愛。五倫之中。父子最親。兄弟最久。朋友最相合。然任如何終不若夫妻之相愛。是即夫妻有性慾關係。而外則無此也。西方有言曰。男子求女子之愛。女子許男子以身。誠哉其不虛也。使女子不許男子以身論。則男子決不求女子之愛。是又可謂男女之戀愛。全根據於性慾。又據動物學家調查。凡雄類必具有三特性。其一爲體色美麗。其二爲聲音宏大。其三爲戰鬥力強。但此三者。皆爲求雌性之愛而來。因欲博於雌性之愛情。所不得不設法以取雌性悅己不可。於是或壯偉其容姿。或發其美麗之

宏聲。或發揮其勇猛之戰鬥力。不僅以此可得確性之愛。更可與其他確性相競爭。以掠奪雌者。故任何動物。其雄者必較雌者爲美麗。爲勇猛。卽以人類言。在近日時代。固女性較男性爲優美。而在太古時代。男性之美麗。亦較女性爲高。斷髮文身。卽男性搔首弄姿之一證。故至今未開化人種中。文身者仍以男性爲多。蓋爲誘發女性愛情之一種工具。卽降至近代年少男子者。亦有不少化妝以買女性之歡心者。是可見也。不過在近日時代。男性掌握政治權及經濟權。家庭中以男子爲中心。女性故遂不得受其束縛。既受其束縛。於是降心相從。降格相就。反塗脂抹粉。畫眉點脣。以博取男性之愛情。然不問爲男求女愛。或女求男愛。其根源相同。皆出於解決性慾之一途。此不容疑也。語曰。一夜夫妻百夜恩。百夜夫妻海樣深。使無性慾關係者。決不能若是。試觀青年男女。其唯一之生命。卽在於戀愛。往往爲其所愛之人。竟不惜犧牲一切。以求赴其鵠的。甚有因失戀之故。而甘心自殺者。縱有少數之男女。極端主張獨身。然除醫學上所稱之精神性小兒。本不具性慾者外。皆不多時而性慾難堪。皇皇焉以求其配偶矣。日本島崎藤村曾著一說部。名老處女。描寫一女教師。其初極端主張獨身生活。無論如

何決不爲男子之奴隸。乃一過青春時代。性慾忽衝動難禁。入於頹悶。結果竟與一壯男苟合。產一私生兒。其中描寫女子墮落之經過甚細。夫此誠爲著者所杜撰。不免空中樓閣。然青年男女。其初以獨身生活做人。而其結果竟不免墮降。實不在少數。是固性慾衝動之不能自制。而非人力所可挽救者也。是可見男女關係。全基於性慾。有性慾而後有戀愛。彼高唱精神戀愛者。實不思之甚也。

### 第三節 女性貞操之必要

時無古今。地無東西。皆以女性貞操爲重。在提倡之者。其意固在以女性爲私有財產。不以女性爲與男性有同一人格。然以科學言。則女性之應保持貞操。實爲天經地義而不逃者。卽變更社會組織。以女子爲中心。男性處於附屬地位。而女性之貞操。仍應保持。原來女子一經與男性接觸後。男性之精子。卽直射入於女性之子宮中。除與卵子結合受胎者外。尙有數萬萬之精子。遭子宮中分泌粘液之酸性反應而致死。一經死亡。卽由粘膜中吸收以入於血液。滿布全身。故男女苟爲一度之性行爲者。女性之血液中。卽混有無數之男性成分。永不漸



滅。且結成一種特殊之防禦酵素。故凡許多處女。於結婚而後。往往其身體發生變化。甲狀腺之肥大。更爲新婚後無所或逃者。此即精子入於女體血液中所受之現象也。古代羅馬。往往以因頸之肥大與否。爲測定處女與否之標準。是雖未足較爲信實。然亦決非無故也。因君一夜情。舍我百年命。非謂以一夜之情而犧牲其生命也。實以一夜之情。其生體上之組織。全然發生變化。以失其獨立之性格也。蓋在處女。則其身體爲純潔者。而一經性行爲。則其血液。中已雜有男性精液之成分。不復獨立純潔矣。故此事男女皆可言平等。而一涉貞操。則絕無平等可言。男女性決不能同一看待。至處女膜之爲處女唯一特徵。更爲東西古今不易之言論。雖有處女因外傷及疾病等。而不因性事即毀傷其處女膜者。然實爲少數。其大多數則固因性事而毀損者也。是處女膜之作用。全在保持處女之貞操。一經失身。即遭破裂。與男性絕然不同。是又可見女性貞操之不容或毀。不能與男性相等量齊觀也。否則何以女性有處女膜。而男性則無此同樣之組織。故處女膜之破毀。即爲表示其已嘗與人爲性行爲。而一經與人爲性行爲。則其血液成分中。即含有男性精子存在。非復獨立爲女性者。使女性而不保持

貞操。人盡可夫。則其血液。中今日混入甲男子之成分。明日混入乙男子之成分。後日又混入丙男子之成分。一而十。十而百。百而千。以至於無數。是其身體。已非復一人之身體。實含有無數人之成分。尙得保持其獨立之人格乎。事之可恥。莫過於此。

於是又憶及前夫感應之說矣。何謂前夫感應。卽不守貞操之女性。其與後夫所生之子。其成分中亦含有幾分前夫之成分在內是也。此前夫感應之說。雖有一部分學者反對。謂爲不根。然以理剖解。實亦非漫無根據者。原來女性與人一度行其性事。後其血液中卽含有男性精子之成分。此成分且布滿全身。混同而無可分析。雖一滴之微。其中亦有幾分之幾。非復女性固有之元質。日後使再與其他男性相接觸。發生妊孕。則凡培養此胎兒之血液。其中卽已有三人之成分。其一爲女性本身固有者。其二爲前夫者。其三爲後夫者。女性固有之成分。及後夫混入之成分。對此胎兒。固不生何種問題。而前夫之成分。則對此胎兒。卽發生異種之感。胎兒日受其培養。以長以育。縱其遺傳質中。完全無前夫之成分。而影響所及。不免發生關係。是卽所謂前夫感應。人於生長而後。或受教育。或圍環境。對於師長友朋。尙不免有多少之

感應。近朱者赤。近墨者黑。食黃則黃。食蒼則蒼。而况日受其培養。豈能毫無感應。故苟一女性而曾與二男性爲性事者。則其所生之子女。其身體中必多少受有其他一男性之影響。雖非直接遺傳。不免爲胎中感染。今人冒娼妓所生之子女曰雜種。此雖過甚之辭。然以科學上之前夫感應言。却含有不少至理存在。非盡無稽之言也。是故爲子女計。女性之保持貞操。亦實爲必要而不可忽者。不能借託於男女平等及自由戀愛之說。而可決堤破籬以貞操爲無足道也。

因此更憶及胎教之說矣。胎教之理。與前夫感應相同。不過爲受胎前所種之因。一爲受胎後所起之事。凡受胎而後。女性忽失其貞操者。則其後夫所射入之精子。其成分亦混入於血液中。滿布全身。而其所培養胎兒者。亦卽有幾分之幾爲後夫成分所混入之血液。培養胎兒之血液。既有後夫之成分在內。則日受其培養者。自然有一種相當之感應。是其原理。全與前夫感應相同。而其起因於不守貞操。亦二者相同。今之學者。雖有一部分反對前夫感應之說。詆爲無稽。然對於胎教之說。則異議者絕少。然既承認胎教。所不能不承認前夫感應。蓋二

者固一致也。夫既承認前夫感應與胎教。則女性貞操之必要。殆無疑義。

## 各論

### 第一章 男性之性生活

#### 第一節 男性之性慾

男性性慾。爲自動者。與女性之處於被動地位相殊。唯其爲自動。所以逕行直遂。不顧一切。且唯居於自動地位。故對於女性。恆有追逐之形態。試觀凡男女間發生性事。其第一次必爲男性引誘女性。甚少女性引誘男性者。卽或有之。亦必盤馬彎弓。用種種方法。以逗起男性之性慾。決無直言不諱如男性者。此雖由於相沿之道德及習慣。女性似若難於啓齒。然全無道德及習慣之動物。亦屬如是。是可見男性之性慾。確居自動地位。並非道德及習慣之力。但男性性慾。宛如雪蘭。其來也。一如衝風急雨。不可制止。而時過境遷。卽已淡也若忘。雨消雲散。決不如女性之戀戀不忘者。古人謂癡情女子負心漢。實則漢亦未嘗負心。不過其性慾衝動。

來去迅速。其來也宛若不可制。而其去也亦渺乎其不可追。即以性事言。男性每當射精而後。卽已精力疲倦。四肢百骸一若無所容者。往往俯仰之間。卽遽入夢。向之所欣。完全若忘。而女性則雖亦香汗盈盈。百骸弛緩。嬌喘無力。然其情味。則猶回縈不已。蓋在男性則性慾已完全消失。而在女性則尚有餘音嫋嫋也。故男性性慾。其特點有二。一爲自動。二爲來去迅捷。

男性性慾。既如上述矣。其發動果在何時期乎。其旺盛又在何時期乎。此不可不一知者也。吾國舊說。以男子十六歲爲身體發育之期。是性慾之發動期。實在十六歲後。十六歲前。固無性慾也。然亦有未及此年齡。而以外物所引誘。竟亦知養少艾者。甚且妄自斷喪。爲自壞遂情之行爲者。原來性慾之發動。必在性器官發育成熟而後。是時性器官各部如舉丸、副舉丸、攝護腺、以及陰莖等。皆已發育至相當程度。其分泌液亦有相當之分泌。卽性神經及色情之中樞。亦已完全發達。於是固有之性慾本能。卽因內外刺戟。而發生衝動。若在十六歲前。其性器官尙未發育成熟。則不應有性慾發生。然性慾固人之本能。在十六歲前。雖以性器官未經發育故。不生衝動。然一遭外界引誘。亦不免頻頻心動。猶如人之能自由食物。至少必須一週。

歲後。手能持。口能嚼。然以本能中原有食慾故。一經呱呱墮地。即須哺乳。而一至四五月後。與以梨棗等物。亦能持以送入口中。甚至不可食之物。亦往往一入其手。即送入口。蓋雖未能自由食物。甚且不知飲食爲何事。而以有食慾本能故。亦不礙其飲食。食慾如是。性慾當亦如是。故雖性器官尙未發育成熟。苟誘於外物。亦起自然衝動。至發育成熟而後。則以生殖腺分泌之關係。當然刺戟性神經。而起衝動。然在十六歲至二十歲。其性慾雖已發動。尙不十分旺盛。蓋其性器官雖已發育至成熟程度。尙未至於極頂。即其司分泌之各種內分泌腺。如生殖腺。如甲狀腺。如腦下垂體等。其分泌之液。尙不至過盛。苟無外物以爲之引誘。雖潛心於教育及科學。則因內刺戟而起之性慾衝動。尙少概見。其最最旺盛者。則須在二十五歲而後。俗言男長三十。言男性必至三十歲而後完全發育成熟。不復進展。是在三十歲前。其身體之組織。仍在發育之中。不過其進也較緩。故人不之覺。他組織如是。性器官當亦不能外是。故其完全發育成熟。必俟二十五歲而後。於是此時之性慾。亦達於最高度。即無外物引誘。而以分泌腺旺盛之故。亦恆因內刺戟而起衝動。不能自制。而男性生殖爲一時最盛之時。亦莫過於此。古

人定三十而娶。正非無見。且此時所生之子女。其體格固極強壯。而智力亦往往較常人爲高。此種現象。常人可維持至十五年。必過四十五歲後。而始漸漸衰退。日下一日。至六十歲後。則完全歸於消失。然亦有至老不衰者。然過六十五歲。卽身體任如何強盛。性慾任如何亢進。必難維持其舊狀。此亦生理之機能使然。無可挽救者也。雖然凡此所陳。皆指常人而言。彼犯色情狂之人。則固有年逾七十而尙性慾極熾。以至於犯強姦等行爲者。亦有身體過分衰弱。未至五十歲而卽已完全消失者。是則屬諸例外。不能語於常人也。

## 第二節 男性性器官之解剖

男性性器官。果爲何如乎。凡言性生活者。不可不急知之者。男性性器官。計分爲二大部。一爲蕃殖部。一爲交接部。二者有相互之作用。不可偏廢。使二者中有任何一部缺陷。則其性慾卽不能正常。且有不能營其性事者。上固言之。性慾之發生。其起原於內刺戟或外刺戟二者。而其最後目的。則在性事。至其性事之由來。則一爲生殖慾。一爲交接慾。大概發洩此生殖慾者。則爲蕃殖器。其發洩此交接慾者。則爲交接器。二者相合。而後性事得以遂行。性慾之最

後目的。得到到達。至性器官之構造。則蕃殖部計有五者。一爲舉丸。一爲副舉丸。一爲輸精管。一爲精囊。一爲射精管。其中心尤舉丸爲最重要。交接部計有三者。一爲攝護腺。一爲哥伯爾氏腺。一爲陰莖。其中以陰莖爲重要。茲一分錄如左。

### 一 舉丸

舉丸在陰囊之中。爲性器官之主要部分。精子之發生。固由於此。而性慾之衝動。亦由於此。舉丸中之生殖腺。舉丸之形如卵。爲二個腺體。上繫以帶。名曰誘導帶。適於脊柱之兩側。被覆於腹膜。小兒時代。舉丸往往流入腹中。不下降於陰囊。是即誘導帶收縮之故。舉丸之中。其最重之部分。爲細精管。此細精管爲分泌精液之作用。專以製造精液。蓋爲精液之一種發生地。凡自十六歲起以至衰老。除舉丸患病外。其分泌精液。源源不絕。又此舉丸中藏有內分泌腺。即所謂生殖腺。此生殖腺中亦源源不絕分泌一種液質。分泌過多。則刺戟性神經而起性慾衝動。又凡精液分泌過旺時。無從排洩。則睡眠後一受刺戟。其精液亦將自然而流出於外。是即生理上之遺精。大概二十歲左右之男子。既無性慾上之不自然行爲。又無何種疾病。



每月有二次或三次之遺精者。不足爲怪。全爲舉丸中細精管分泌精液過多之故。故在幼小時使將舉丸割去。則其精液即完全消失。不復能當其生殖作用。而性慾之衝動。亦必較未割去者爲淡薄。是即可見也。此外又有注意者。舉丸九數。普通爲二枚。然亦有僅有一枚者。不足異也。

## 二 副舉丸

副舉丸在舉丸之上部。其形爲圓而長。宛如舉丸之覆蓋。其尾犖出而上。所爲輸精管。蓋其地位在輸精管與舉丸之間。所以溝通此二者。但其本身對於生殖作用。無甚關係。並非主要物件。故其作用僅在將舉丸中所貯藏及分泌之精液及精子。送入於輸精管。

## 三 輸精管

輸精管爲輸送精液之物。其下通於副舉丸。其上則通精囊。凡舉丸中之精液須流入精囊者。必以輸精管輸送之。其本質爲強厚扁圓之膜管。分內中外三層。由舉丸中突出後。以入於鼠蹊管。再由內鼠蹊管而出。環繞膀胱之底部。而後直達於精囊。原來舉丸爲精液之發源

地。但不能貯藏。其貯藏之地。則爲精囊。而由學丸以至精囊。則必由輸精管以爲之輸送。故輸精管實爲生殖之重要部分。

#### 四 精囊

精囊在膀胱底之兩側。有膜囊捲縮而成長徑。一方通輸精管。一方通攝護腺。直達射精管。蓋爲貯藏精液之所。爲精液之貯藏倉庫。故曰精囊。原來學丸中藏有細精管。專不絕分泌精液。此精液分泌後。卽由副學丸以至輸精管。再由輸精管以入於精囊。如性慾不生與奮。則此細精管中所分泌之精液。悉貯藏於此精囊之中。不點滴分溢。若一至與奮。則由射精管以射出於外。又雖不與奮。而細精管中分泌精液過多。精囊中無可容納。亦有因他物之刺戟。自然而然溢出於射精管以射出於外者。生理上之遺精。其原因卽由於是。至精液之爲物。據化學家分析。計百分之九十爲水分。而百分之十則爲固形成分。此固形成分中。有機物與無機物。約各占其半數。但此水分。在精囊中貯藏過久。卽漸漸消失。爲固形成分所吸收。故精液在精囊中貯藏愈久者。其質地愈厚。大概水分僅及百分之八十。爲最良之精液。其將出於外也。

亦甚濃厚而有力量。若射力不佳。質地稀薄。則爲新分泌之精液。彼濫行性事者。久之其現象必至若是。蓋不及貯藏。隨分泌隨射出也。

### 五 射精管

射精管亦爲蕃殖器之一。爲細長之膜管。便在精囊之前。一方即通尿道。凡精液之所以能射出於外者。皆此射精管之力。苟無此者。即無從射出。至其構造。則全與輸精管同。輸精管之作用。在輸送細精中分泌之精液。以至精囊。其輸送甚緩。爲一種蠕動運動。而此射精管之作用。則在輸送貯藏於精囊中之精液於外。其輸送甚速。如射前。如奔湍。與輸精管之蠕動運動者。適相反對。

### 六 攝護腺

攝護腺在精囊與射精管之間。適當膀胱之下。圍繞尿道。精囊之尖端。即貫通此攝護腺。此攝護腺之作用。在攝護精子。專以分泌一種以透粘稠之膠液。完全爲鹼性。頗含臭氣。原來精子最忌酸性。一遇酸性。即失其活動。而至於死。此攝護腺所分泌之液。則爲一種鹼性液。使

遇有酸性。即可調和之。不至使精子死亡。其腺狀如栗子。爲纖維膜。結締織膜。及腺質三者組合而成。係一種中實之腺體。其分泌之液。與精液相混和。同射出於外。故尋常所云精液者。實則不僅爲精液。兼含有此攝護腺液在內。故多臭氣。其分泌液質也。與細精管之分泌液質稍異。並非平時源源不絕者。必至性慾發生衝動時。始行排洩。且一經衝動。卽行排洩。故精液射出時。此攝護腺液卽已排洩。精子忌乾燥。忌酸性。而此攝護腺液。卽在補救此兩者。精子能安然入於女性性器官中。不至於臆道內有酸性液質死者。卽由此攝護腺液之力。

### 七 哥伯爾氏腺

哥伯爾氏腺。爲哥伯爾氏所發明。故所以名之。其位置在尿道三角韌帶之兩葉間。成小豆形。帶黃赤色。爲一種葡萄狀之腺體。其作用完全與攝護腺同。爲分泌一種鹼性之液質。凡男性所排出之精液。實含有攝護腺液。及此哥伯爾氏腺液二者在內。其功用或更較攝護腺液爲大。原來尿道中因平時排洩尿。故常含酸性。與精子極不相合。精子通過尿道。以排洩於外時。一遇酸性。卽失其活動能力。此哥伯爾氏腺所分泌之液。純爲鹼性者。一遇性慾衝動。發

生興奮。則此哥伯爾氏腺即開始活動。分泌液質。先於精液射出時。蕩滌尿道。使尿道中之酸性完全除去。而後精液隨之而出。與哥伯爾氏腺液混合而射出於尿道。而使精子得安全通過於尿道。故其攝護精子之地。實不在攝護腺液以下。使無此者。則尿道中之酸性無從蕩滌。精子即將半途而死。決不能入於女性性器官中。以與卵子會合。營其生殖作用。故精液之排洩。第一爲此哥伯爾氏腺液。次之則爲攝護腺液。其最後則爲精囊中所貯藏之精液。

## 八 陰莖

陰莖爲交接器之最最重要部分。且顯露於外部者。其爲性事也。即以之而與女性性器官相接觸。如將此陰莖割去。雖性慾依然存在。依然衝動而已。失其性事能力。全然不從能營其生殖作用。至陰莖之位置。在羞骨前下部。狀如圓柱。平時下垂。一至性慾發生衝動時。則頓時呈充血現象。故而上舉。是即所謂勃起。勃起時其勢略有彎曲。體大而長。約較平時超出二倍或三倍。其長度最少約在三寸而外。如不及三寸者。即爲疾病不能實行性事。蓋無力以入於女性之體內也。陰莖之爲物。通常可區別爲三部。曰根。曰體。曰頭。其頭即名龜頭。爲圓錐形。

尿道口卽在其上。富於神經。通布快美小體。故一經摩擦。卽有不可名言之快狀。其上更有皮包之。然在勃起時。則在所包之皮。卽行退下。卽不在勃起時。苟身體發育至相當之程度。其皮亦卽退至頸處。所謂頸者在龜頭之下。卽龜頭下方較爲狹隘之處。如皮包裹龜頭而不退下者。是曰包莖。雖無甚大害。則陰莖之發育。必不能十分完備。且以包莖故。頸處易積污濁。凡尿餘滴。精液之及。往往於尿道口傾流而下。積貯於包皮之中。久而久之。致起龜頭炎。且易傳染淋病。故最善方法。應用手術將包皮割去。古代有一部分民族。往往於十五六歲前。性器官發育尙未成熟時。不問是否包莖。卽將包皮割去。謂之割禮。且於神前行之。視爲極隆重之典禮。否則不能與女性結婚。此雖宗教上之一種儀式。然在醫學上。實有相當之見地。頸而下謂之體。其近於腹處則曰根。此陰莖之構造。乃由海棉體、白膜、及外皮等三質而成。血管甚多。故能伸縮自如。一經勃起。其容積卽可擴充。其在陰莖根部之上者。則曰陰阜。陰毛卽生於其上。夫此陰莖之構造。大概無甚差異。然因體質關係。其長短大小。並不一致。有過長者。有過短者。有過粗者。有過細者。凡過長、過短、過粗、過細。皆非正規。過長及過粗。則於性事時。往往透過女性

膾道。使女性疼痛難禁。甚至引起女性之膾道。至不能行其性事爲止。過短及過細。則又往往不足達女性之膾道底。致女性全失其快感。至厭惡性事而後止。故陰莖之最適於生理者。應在五寸之內。與女性之膾道同其長度。其龜頭形圓而肥厚。則性行爲時適與女性相合。拍雙方可得到無上之快。蓋女性膾道之構造。固與陰莖相合度。若男性陰莖而過長過粗。或過短過細者。皆易發生問題也。

### 第三節 精子

生殖作用。全在男性之精子與女性之卵子相會合。一經會合。乃始妊孕。此精子何自而來乎。凡精子之成。係由性慾衝動後臨時而生者。原爲睾丸中之一種上皮細胞。平時附於睾丸之上。與其他之上皮細胞等。絕無何種作用。而一至性慾衝動後。其興奮至於極度。於是此上皮細胞卽脫離睾丸而出。而成精子。此精子形如蝌蚪。頸圓而尾長。其頸部得及全身十之三。其十之七則爲尾。每一次性事中。其所射出之精液。計合有二萬之精子。故體積甚小。非用五百倍之顯微鏡。不能窺見。其頸部中含有染色素四十七或四十枚。此染色素純爲遺傳作

用者。凡男性所有之素質。悉包含於此染色素中。故又名遺傳質。此精子運動甚緩。每一分鐘僅能進行二三分之地。且須有液體推進。如無液體。即失其活動之能力。其在男性本身。舉凡中輸出後。經過精囊及射精管。以至於尿道口外。則以各方發生運動。故助其推行。所以極迅速而出。而一至女性體道中。則各方運動。多半失去。故進行即緩。預計自子宮口通過子宮頸。以至輸卵管與卵子相會。雖不及數寸之地。而其時間須經三十分。是即可見。且也每一次性行為。其入於女性性器官中者。固有二萬餘。而能達到輸卵管者。不過半數。其半數餘則固中途而死者也。其原因有三。其一在體內。即被女性體內之酸性液淹死。其二即本而逃過難關。進入子宮頸。而子宮頸之氈毛。上皮細胞。常向下方運動。精子進入其中。因運動力弱。反被氈毛之下方運動。驅回於體道。再為酸性液淹死。其三為女性性器官粘膜面之白血球吞沒。有此三因。故精子一入女性性器官中。除能與卵子會合之一枚發育成胎外。大概即行死滅。最多不過三日。決無能久久保持其生命者。

雖然。精子之進行力誠遲緩。而有時亦甚強有力。使女性體道內之酸性液不盛。子宮頸



內毳毛上皮細胞向下方之運動不力。或女性性器官粘膜面之白血球不旺。則此精子在女性性器官中。其生命可保持至一月之久。且也自人工妊娠之術發明。凡精子苟保藏得其宜。卽一時脫離人體。亦可爲相當時間之保存。決不至卽遭死亡。而其運動力亦依然存在。不至呆滯而不進。故儘可不行性事。亦無妨乎妊娠。蓋男女之性器官雖未嘗直接觸及。而製造胎兒之源。源精子。則已以人工使與女性之卵子相會。精卵既相會。自可妊娠成胎。無煩男女兩性器官之直接觸及。又據醫學家調查。凡男女爲非自然性事。而居然妊娠成胎者。亦不乏其例。其一、有生來兩側大陰脣卽全然結合。其間僅有一針尖大之細孔。任如何男性之陰莖不能入內。然亦妊娠。其二、有一妙齡女子。其陰道被異常堅故之處。女膜閉鎖。中央部僅留一粟粒大之細孔。雖以極細之魚骨。亦不能撞入。然亦妊娠。其三、有一女子。其陰口全部爲處女膜所閉鎖。僅在其尿道下部留一細孔。有類似赤色之粘液附着。然亦妊娠。其四、有三十二歲之女子。初產時。膀胱及膈。皆發生疾病。以施用手術之結果。遂致膈道閉塞。僅留一細孔。可通過一針尖。且尿道亦爲閉塞。尿亦由是排出。然亦妊娠。其五、有一女子。結婚後。以處女膜閉

鎖體口之故。全然不能行性事。同居三年。處女膜依然存在。然亦妊孕。其六、有一女子。患體瘦。不能與丈夫爲正常之性事。然亦妊孕。其七、有二十三歲之女子。其體之中央部與其下三分之一之間。有一盲囊狀之體。全然將體道閉鎖。其囊堅僅留一針尖大之細孔。然亦妊孕。其八、有一患卵巢囊腫之少女。處女膜非常硬固。雖小指亦不能插入。然亦妊孕。是可見精子而苟健全有力者。卽不爲正常之性事。亦無妨其功用。故只須有一線之空隙。精子自能以其渺小之身。乘隙而入。以達於內部之輸卵管。是精子之活動力。固有時甚強而不可止也。然精子任如何強有力。一遇乾燥及酸性。卽立失其活動力。故單單精子健全。而女性體道及子宮頸等發生疾病者。亦任如何不能妊孕。至精子之健全與否。則在身體及精神之健全與否。苟有時身體及精神健全者。其所生之精子。亦必健全。無稍疑也。

凡精子一入女性性器官中。如女性輸卵管中。適有健全之卵子存在者。則精子卽向此進行。而卵子亦有迎精丘。以向前推動表示歡迎之意。兩相照合。精子卽直入其中。但其入內也。只爲頭部。一經入內。卵子之迎精丘卽行閉鎖。而將精子之尾部截去。此精子之尾。本無獨

立之生命。不過爲精子蠕形運動之一種工具。蓋非此不便於活動也。一經截去。卽行死滅。同時未得入內之精子。亦以卵子迎精丘閉鎖之故。縱努力直入。亦不得其門。無從入內。至入內之精子。尾部雖遭截去。其頭部依然生活。卽與卵子併合爲一。以成一胚核。營其胎兒之工作。其始也因輸卵管之作用。漸漸下降。約須三日。卽達於子宮中。附着於粘膜之上。其繼也此胚核卽開始分裂。一而二。二而四。四而十六。逐次爲自乘數之增加。最後結成上中下三葉。於是胎兒之基礎成矣。使精子而不健全者。卽不易妊孕。蓋無力可入於輸卵管以與卵子相會合也。且精子中含有染色素。專司遺傳作用。使身體或精神不健全者。則此染色素中亦必含有不健全之素質在。卽勉爲妊孕。其所生之子女。亦必不良。或多弱多病。或心神耗弱。故精子之健全與否。其關係實萬分重大。蓋凡所謂先天性疾病者。其源半潛伏於此精子內也。

#### 第四節 男性應警戒之事項

男女居室。人之大倫。且非此無以生殖。故以男女之性行爲之猥褻。爲不雅馴。此實大謬。雖然濫用與錯用則絕非所宜。所謂濫用者卽性事過度是也。性事過度。或害及身體。或害及

精神。其初固逞一時之慾。博頃刻之歡。而久而久之。則必自食其報。重者戕身。輕者多病。古代各國法律。竟有因此特制定男女性事次數之法律者。如希臘之索偏王。則定每月一次。波斯則定九日一次。其他大率定七日一次者。而猶太等國法律。則凡於月經來潮中行性事者。男女共處死刑。且有規定月經來潮。須向官署呈報者。此種奇異之法律。在今日視之。誠不值一笑。而在古代。則根據宗教上之信念。竟認為極重大而不可忽者。然所謂不值一笑者。不過認為不合於法律之性質。且認為事太離奇。決難一一調查。有犯必懲。而非謂性事之不應當調節也。男女性事。為至祕密之事。非第三人所能得知。非夫妻而為性事。外人尙不難注目。若本同床共衾者。則任何人不能調查。更無從灼知其真情。故此種法律在實際上僅成具文。若男女性事之應行調節。不許濫用。則固為天經地義而不可磨滅者。不過不應定之於法律而已。且也性事之最終目的。實為生殖。而行之過濫。則於生殖大有妨害。古謂寡慾則多男。此誠有見之言。據醫學家調查。凡男性精子一入女性身體內。女性血液。即發生一種興奮。起化學作用。所有白血球。紛紛叢集於精子之四週。將精子吸取。一經吸取。即發生一種素質。名曰防禦

醱酵素。此防禦醱酵素使發生過多。則滿布於全身血液中。妨害妊孕。蓋精子一經入內。不及與輸卵管中所藏之卵子相會合。在半途中即已被防禦醱酵素將精子吞食。故凡賣淫之婦。絕少發生妊孕者。即以此故。是第一應警戒者也。

性慾濫用。固爲男性性生活之第一警戒。而性慾錯用。亦爲第二應警戒者。何謂錯用。即前述之非自然性行爲是也。如自瀆遂情。如同性戀愛。如獸姦。凡非爲男女間正常之性行爲者。一體屬之。此種非自然之性行爲。其爲害較濫用爲尤烈。凡男性患各種性器官疾病以及各種精神病者。大半由於幼年時之自瀆遂情。而同性戀愛之結果。更多爲脫化者。何謂脫化。即脫去其男性之性格而學爲女性之性格是也。故此實爲男性之第二警戒。

此外更有應予警戒者。即既非濫用。亦非錯用。而以一時性慾之衝動。致觸犯法律者。男性事。雖爲兩性間之事務。似與第三人無涉。然法律爲維持風化計。有時亦不得不出而干涉。且其所干涉者。十之九偏重男性。此非重女輕男也。亦非專保護女性也。特以男性之性生活。在生理上居自動地位。逕行直遂。而女性則多居被動地位。男性既居自動地位。則凡一切

觸犯法律之性行爲。當然應尊重男性。由男性負其責。此固男女性生活上不可逃避之公理也。雖亦有一二例外。女性居自動地位而男性反居被動地位者。然究少數中之少數。未可遽以此而涵概一切也。茲將現行刑法上所懲處之各種性行爲錄左。凡爲性行爲者。悉於此應警戒也。

(一)強姦 強姦。本爲性慾上之變態。實亦爲一種性慾上之疾病。前固已述之矣。凡犯強姦者。其性慾上必有異狀。然以法律言。則除本有精神病可免予處罰外。不問其原因爲何。一體須嚴爲懲戒。刑法第二百二十一條。「對於婦女。以強暴、脅迫、藥劑、催眠術、或他法。至使不能抗拒而姦淫之者。爲強姦罪。處五年以上有期徒刑。姦淫未滿十四歲之女子。以強姦論。」第二百二十二條。「二人以上犯前條第一項或第二項之罪而共同輪姦者。處無期徒刑或七年以上有期徒刑。」第二百二十五條第一項。「對於婦女。乘其心神喪失或其他相類之情形。不能抗拒而姦淫之者。處三年以上十年以下有期徒刑。」第二百二十七條第一項。「姦淫十四歲以上未滿十六歲之女子者。處一年以上七年以下有期徒刑。」是皆現行刑

法上對於強姦罪之規定。而如第二百二十一條第二項及第二百二十七條第一項。則在法律上謂之爲早強姦罪。蓋彼無強暴脅迫等情形。純然出於雙方之同意。而以未達同意年齡。亦以強姦處斷。故凡因一時性慾衝動。而與人爲姦淫者。縱無強暴脅迫等行。縱出於雙方之同意。苟女性而未滿十六歲者。亦爲觸犯法律。受法律之懲處。若強姦殺人。則更加重其刑。第二百二十三條。「犯強姦罪而故意殺被害人者處死刑。」蓋強姦罪已爲罪大惡極之行爲。若再因此而將被害人殺死。則其惡性更重。此外依第二百二十六條規定。犯強姦罪而致被害人於死者處無期徒刑或七年以上有期徒刑。致重傷者處七年以上有期徒刑。因而致被害人羞憤自殺或意圖自殺而致重傷者。亦處七年以上有期徒刑。

(二)強制猥褻 猥褻行爲者。卽非自然之一種性行爲者也。如同性戀愛。卽爲一例。大概凡非男女間正常之性事。而以他種行爲以滿足其一時之性慾者。皆可謂之爲猥褻行爲。猥褻行爲。不特男性對於女性有之。卽男性對於男性或女性對於女性以及女性對於男性亦均有之。故犯此罪者。不僅爲男性。不過以事實而論。以男性爲較多。各國法律。對於猥褻行

爲有罰者。有不罰者。吾國現行法律。則對於雙方同意之猥褻行爲概不處罰。所處罰者。唯強制猥褻。第二百二十四條。對於男女。以強暴脅迫、藥劑、催眠術、或他法。至彼不能抗拒而爲猥褻之行爲者。處七年以下有期徒刑。對於未滿十四歲之男女爲猥褻之行爲者。亦同。第二百二十五條第二項。對於男女。乘其心神喪失或其他相類之情形。不能抗拒。而爲猥褻之行爲者。處五年以下有期徒刑。第二百二十七條第二項。對於十四歲以上未滿十六歲之男女。爲猥褻之行爲者。處五年以下有期徒刑。是即對於強制猥褻行爲之規定。然或僅爲單純強制猥褻。若因此而致被害人於死者。處無期徒刑。或七年以上有期徒刑。致重傷或致被害人羞憤自殺或意圖自殺而致重傷者。害處七年以上有期徒刑。此又明定於第二百二十六條者也。

(三) 利用權勢姦淫或猥褻行爲 所謂利用權勢姦淫或猥褻行爲者。即上司對於下屬。東家對於夥友。校長對於教員。主人對於傭僕。以及一切有管轄監督權之人對於受其管轄監督之人。借用其權勢。以姦淫或爲猥褻行爲是也。此種行爲。誠不能與強姦同科。且確曾



得被害人之同意。然既有權勢關係。則其同意。或未必出於本心。不過以權勢所在。含垢忍辱。故法律爲防止計。亦特訂專條。以治其罪。第二百二十八條。「對於因親屬、監護、教養、救濟、公務、或業務關係。服從自己監督之人。利用權勢。而姦淫或爲猥褻之行爲者。處五年以下有期徒刑。」是縱無強姦或強制猥褻行爲。然苟利用權勢以行之者。亦不免於罪。故將教員之對於學生。主人之對於傭僕。以及店東之對於夥友等。苟有姦淫或猥褻行爲者。不問是否雙方同意。一體予以罪責。

(四)刁姦 刁姦亦名誘姦。在社會上最多見之。且在男性爲最易犯者。往往在未得達到時。花言巧語。信誓旦旦。一至滿足性慾而後。即遠置不顧。或明明有妻而冒稱無妻。爲割臂之盟。或者竟締結無效之婚姻。或得撤銷之婚姻。以欺騙女性。任其蹂躪。法律於此。因特爲規定。第二百二十九條。「以詐術使婦女誤信爲自己配偶。而聽從其姦淫者。處三年以上十年以下有期徒刑。」第二百三十八條。「以詐術締結無效或得撤銷之婚姻。因而致婚姻無效之裁判。或撤銷婚姻之裁判。確定者。處三年以上有期徒刑。」是凡以詐術欺騙女性而解決

性慾者。法律決不予以寬恕也。

(五)血親相姦 刑法第二百三十條。「直系或三親等內旁系血親相和姦者。處五年以下有期徒刑。」是即所謂血親相姦之罪。亦即所謂亂倫之罪。原來血族間性行為。在風紀上。在種族上。皆為絕對不許之事。古代人民倫理觀念薄弱。科學智識又極幼稚。一時性慾發生衝動。雖親系兄妹間。亦有為亂倫之行為者。殆等於牛馬豬犬。及至後世民智漸開。知有禮義廉恥。於是國家法律。懸為厲禁。而人民亦知其不可犯。犯之者皆為亂倫。然性慾變態之人。誠不免因一時色情狂。而竟冒大不韙以為之者。是直與禽獸無異。故刑法必予以嚴厲之制裁。其制裁之原因有三。其一。禽獸無親系同胞之別。不妨聚麀。人類則有倫常。則有名分。血親相姦。實近於獸類。其二。血親之間。血分相同。其遺傳質完全無殊。發生姦淫後。萬一姦孕生子。則所生之子。多不優良。其三。血親之間。習慣相同。居處相同。交際之親密。當然非異族所能比。然其親愛。乃本於天性之愛。倫常之愛。而非男女間之戀愛。若一旦發生姦淫行為。則昨日為父女。為母子。為兄妹。而今日突變成夫妻。心中亦必有不安之感。且必妨害家庭之秩序。破壞

血族間之和平。更違反社會組織。有此三因。故嚴爲禁止。不特在刑法上予以懲罰。更於民法上禁止結婚。此實本於倫常觀念。科學智識。以及人情風紀而來。不僅所謂禮教也。

(六)通姦 何謂通姦。卽有夫之婦。或有婦之夫。與人姦淫是也。刑法第二百三十九條。「有配偶而與人通姦者。處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」姦淫本非道德所許。不過彼此使各未有配偶者。則尙不妨始亂終成。且以未有配偶故。一旦以性慾上之壓迫。不堪制止。而竟有姦淫之行爲。在情理上亦尙可恕。若已有配偶。則性慾上之煩悶。已可解除。其再與人通姦。實爲故意妨害婚姻及家庭。且於血統上亦將發生混淆。故法律不能不認爲罪惡。而予以制裁。

(七)傳染惡疾 刑法第二百八十五條。「明知自己有花柳病或麻瘋。隱瞞而與他人爲猥褻之行爲。或姦淫。致傳染於人者。處一年以下有期徒刑。拘役或五百元以下罰金。」是在法律上謂之爲傷害罪。且爲最新所特創者。不問男女。凡患有花柳病或麻瘋。明知之而諱莫如深。竟與異性營其性事。致將疾病傳染於人。則不問其身分爲夫妻。爲非夫妻。一體治以

罪責。至所謂花柳病者。以醫學上言。計有三者。一爲梅毒。一爲淋病。一爲緩性下疳。此三種疾病。大概由不潔之性事而來。一經傳染。卽行停止性事。否則又將傳染於他人。且使在此時期中而妊孕者。其所生之子。亦必感染之而不良。故爲雙方身體健康計。爲種族優良計。皆應在懲處之列。歐美各國。更有對此割去性器官不許爲性行爲者。又有推廣及於肺病等一切慢性傳染病者。吾國現行刑法。則固僅限於花柳病及癩瘋二者。花柳病又名文明病。一經染及。除禁止與人爲性事外。絕難根治。而與人爲性事。更易傳染他人。轉輾蔓延。其結果勢必全國無一完人。不特現代無完人。且使後代永無完人。直足亡其國滅其種。刑法僅處以一年以下有期徒刑。尙爲寬恕。

其外刑法上對於男女性生活有關者。更有不少。大概爲引誘婦女姦淫及引誘男女爲猥褻行爲。如第二百三十一條。一「意圖營利。引誘或容留良家婦女與他人姦淫者。處三年以下有期徒刑。得併科五百元以下罰金。意圖營利。使人爲猥褻之行爲者。亦同。以犯前二項之罪爲常業者。處五年以下有期徒刑。得併科一千元以下罰金。公務員包庇他人犯前二項之

罪者。依各該條之規定。加重其刑至二分之一。」第二百三十二條。「對於第二百二十八條所定服從自己監督之人。或夫對於妻。犯前條第一項之罪者。處五年以下有期徒刑。得併科一千元以下罰金。」第二百三十三條。「引誘未滿十六歲之男女。與他人爲猥褻之行爲。或姦淫者。處五年以下有期徒刑。」第二百三十四條。「公然爲猥褻之行爲者。處拘役或一百元以下罰金。」此外如第二百四十條。第二百四十一條。第二百四十三條。第二百四十八條。以及第三百條等。皆有引誘婦女姦淫。或引誘男女爲猥褻行爲等規定。此固不專對男性而言。爲女性者亦應警戒。而以事實言。犯之者總以男性爲易。故男性於此應倍加警戒。

## 第二章 女性之性生活

### 第一節 女性之性慾

男性之慾。既如上述矣。而女性之慾。則何如乎。男女兩性性慾之比較。固以男性爲較濃厚。且男性居於自動地位。女性則居於被動地位。故驟視之。直若女性之慾爲淡薄。然細爲分析。則女性之慾。亦未嘗不烈。不過不至如男性之暴驟。其來也較緩。循次漸進。由淡而濃。非謂

女性之性慾果淡薄也。原來女性之性器官。其構造與男性絕殊。而其性慾之感受性。則較男性爲廣闊。故有謂女性全身皆性器官者。亦有謂女性之性器官滿布全身。故大器晚成者。蓋男性之器官。只有一部。面積甚狹。故其性慾發動。悉聚積於此面積甚狹之一部分。苟此一部分受到刺戟。立時卽起全身之性慾發動。且其局部之性器官。顯露於外。故易受刺戟。而一起刺戟。亦立即感應。頓然發動其性慾。而女性則不然。其性器官深藏於內。縱有一二部分露出於外。然不易受刺戟。卽受有刺戟。亦甚薄弱。其感應甚微。而此細微之刺戟。更不足卽引動其全身之性慾。故女性性慾之發動。決不如男性之簡單。不僅此也。女性之性器官。不如男性之僅限於局部。外則有哺育產兒之乳房。內則有發育卵子之卵巢。並有寄宿胎兒之子宮。故自胸部以達於骨盤之周圍。皆爲女性之性器官。面積之廣。遠非男性所可比擬。而其性器官之構造。又頗複雜。凡一器官與他器官間。悉有聯絡之關係。故其性慾。不若男性之集中。殆彌蔓於全身。因此卽有細微簡單之刺戟。加諸面積甚廣。幾滿布全身之性器官。上其感應之力。當然甚微。決不全身活動。一發而不可制止者。蓋既面積甚廣。則其性慾之發動。自然由淺入

深。由緩入急。其始也固若甚微。而其終也。則亦必發展至無可紀極。歐人有諺曰。「小鍋早熟。」吾國人則有「大器晚成」之語。故男性之性慾。爲小鍋早熟之形象。而女性之性慾。則傾向於大器晚成。故其性器官之發育。雖僅在十四五歲。而其完全成熟。則固在三十歲而後。俗諺有「二十好過三十難熬」之語。此即可證。蓋在二十歲之青春時代。其性慾雖已發動。然尙未至全身成熟。卽有時受到刺戟。發生衝動現象。然只及於一部分。故尙可支持。不至一刻不安。而一至三十歲前後。則已全身性器官成熟。有片刻不能安之象。此所以女性性慾最旺盛之時。必不在二十歲之青春時代。而在三十歲之少壯時代。

且也女性性器官面積之廣。大器晚成之實在。除性慾衝動外。更可於性感上證實之。凡男女兩性爲性行爲時。其女性之感受性。必由微而著。始也僅變到微細之感。覺若有若無。其繼也則漸入佳境。其感受性愈積愈厲。其達於極點也。則全身筋骨弛懈。四肢無力。汗汗盈盈。嬌喘謎沈。幾幾若醉若癡。莫知其自身之尙爲何物者。迨其終也。則又逐漸回復舊時狀態。由濃而爲淡。由深而轉淺。逐步退却。以至於無。其與男性性感之突然而來。倏然而去者。實非

一致。是即可證女性性慾之大器晚成。而其性器官面積之廣大。更即藉是為明驗。蓋唯其面積廣大。故不能立時興奮。其來也必以漸。而又不能立時消失。故其去也亦以漸。夫既面積廣大。則其因是而所生之性慾。依物理學原則。其所放散之性慾量。當然與其性器官之面積為一種正比例。決不淡薄。不過以居於被動地位故。又為大器晚成故。被人所注意之青春時代二十歲左右。反不甚劇烈。必至半世三十歲前後。而始蠢蠢欲動。故遂不為人所注意。實則言女性性慾者。於此應首先及之也。

女性性慾之必須大器晚成。至三十歲後而始旺盛。至於極度。此固不容猶豫者。至在平時。則其性慾之發動。當在月經來潮之終期。故在月經初淨之時。苟有丈夫者。必種種設法。以引誘丈夫。使之性慾衝動。得滿足其性感。蓋女性有性潮。周而復始。循環不絕。而潮之最高時。亦即月經來潮之終結時。故研究生物學者。竟以女性之月經。比諸獸類之交尾期。且以月經期即為交尾期之變相者。此雖未可盡信。要亦不無相當之見地。故女性中不乏在平時極幽嫺真靜。不苟言笑。而一至月經來潮期中。頓然一變其面目者。是雖與神經有種種之關係。不



僅性慾一端。而性慾之衝動。要亦不失爲一種有力之主因。不容疑也。不過在三十歲以前。其全身之性器官。尙未完全成熟。性慾之衝動。不甚劇烈。雖當月經終結性慾發動之際。亦不難強自抑制。不盡以真相顯露於外。卽爲之丈夫者。亦不易發覺。而一過三十歲後。性器官業均發育至成熟時期。性慾正極旺盛。則性慾一經衝動。竟有不堪壓迫。而爲意想不到之行爲者。此實大可注意也。試觀歐洲性慾學家所載。凡婦女於月經期中發生種種不堪之行爲者。大率爲中年婦人。是絕少二十歲左右之青年女子者。是卽可證。

但於此又有一大疑問也。尋常所見報章所載。凡女性遭男性誘惑失身者。十之九爲十七八歲之青春少女。是又可見女性性慾之旺盛期。確在十七八歲之際。決非三十歲之時代。使果如所云。則不幾與事實相抵觸。夫此所疑。誠非無見。然僅知其一。未知其二。人在十七八歲之時。血氣未定。腦力未充。凡稍須思考之事。皆非其力所能勝任。故作事往往逕行直遂。全無理智。而感情則十分強盛。夫既感情強而理智弱之時。則一遇異性巧言花語。則爲其所迷。而莫由自制。蓋斯時既無思考力。又無判斷力。一往直前者。悉爲感情作用。全無理智可以克。

制。既全爲感情作用。毫無理智。則其行爲。自不暇顧及利害。一遭誘惑。則不惜出其感情以赴之。然是被誘之事。層見疊出而已。故此非性慾旺盛與否之問題。乃心理上一種感情之作。用。故以此等事實而否認女性性慾之大器晚成。實非確論。否則誘拐小孩之事實。往往更多於誘拐青春少女。亦可以此而斷定小孩之性慾。旺盛於青春少女乎。故青春少女之被誘。其與性慾上誠不免有多少之關係。然決非主要原因。而其根本。則全在心理上之感情衝動。苟稍研究心理學者。類能知之。蓋此時只有感情。並無理智。故一切不能以常情判斷也。

## 第二節 女性性器官之解剖

女性性器官之構造。較男性爲複雜。不至如男性之簡單。但舉其大要。亦不外蕃殖器與交接器二者。前者則爲卵巢輸卵管。及子宮三者。後者則爲膾、陰核、前庭、巴爾德林氏脈。及陰唇五者。前者專司生殖。無此卽無生殖。且亦性慾缺乏。卽以甲狀脈及腦下垂體等關係。因內分泌旺盛故而生性慾衝動。然其衝動亦甚細微。後者專司交接。苟缺此者。縱有極旺盛之性慾。亦無從得到解決。故必二者相合。而後可以生殖。可以滿足其性慾上之要求。茲一一釋明。

如左。

一 卵巢

卵巢爲發育卵子之所。中有卵子存在。其地位在小骨盤內。形狀扁平如卵。作蒼薇色。長一寸有半。廣四分之三寸。厚三分之一寸。有細管連於子宮。爲固有膜、髓質、及皮質三者組織而成。中有內分泌脈。專司內分泌。內分泌液過於旺盛。則刺激神經。而達於色情中樞。以起性慾衝動。至卵子則藏在革拉夫氏胞內。此革拉夫氏胞。專以含藏卵子者。胞之內型爲卵阜。卵子即藏於其中。大僅一寸百二十分之一。每四星期則此胞破裂一次。將卵子輸送於輸卵管。再下降於子宮。是即所謂排卵作用。是即月經來潮之由來。斯時性慾最爲旺盛。使男性與爲性事者。苟有健全之精子入內。即可與輸送在輸卵管中之卵子會合而妊孕。至革拉夫氏胞。其未破裂前。固爲一胞形。而一經破裂。則成爲黃體。永久存留於此卵巢之中。如經妊孕。則此黃體即附於卵巢之粘膜上。終身不去。故凡女性會妊孕者。其卵巢之粘膜上。即附有顯著之黃體。無從隱飾。至所謂卵巢缺乏者。即生來不具卵巢。既無卵巢。即無從發育卵子。更無從

發生性慾。故此卵巢。實爲性器官中最最重要之器。與男性之舉丸同其重要。醫學上有所謂割去生殖脈者。在男性則爲割去舉丸。而在此女性。卽爲摘去卵巢。

## 二 輸卵管

輸卵管之作用。全在輸送卵子。又名喇叭管。因其形狀如喇叭也。其地位在卵巢與子宮之間。由子宮之兩側。以達於卵巢。分內中外三層。凡卵子由卵巢中革拉夫氏胞出後。卽入於此輸卵管中。但不卽下降子宮。須逗留七日。以待男性精子之入內。與之會合而妊孕。如妊孕者。則由輸卵管之氈毛運動。以入於子宮。使不與精子會合者。到經過相當之時。卽行死亡。以降入於子宮之中。有所謂輸卵管妊孕者。卽所謂宮外妊孕。最爲危險。必致因胎兒之發育。將輸卵管破裂而死。故凡妊孕後三個月而發生異狀者。必須請醫生檢查。用手術設法除去。否則非死不可。蓋輸卵管無彈力。一經胎兒發育。則膨脹不堪。非破裂不足以容納。而一經破裂。則生命卽行不保。至其所以若是者。則因輸卵管氈毛運動力不足之故。無從將胎兒下降於子宮。以致胎兒卽附着於輸卵管之粘膜上。而成此輸卵管妊孕。

### 三 子宮

子宮爲發育胎兒之最重要器官。胎兒之生長。卽在此子宮之內。故名曰子宮。其地位在小骨盤內。與卵巢相同。卽膀胱與直腸之間。狀如扁平之梨子。亦分內中外三層。有彈性。故能容納胎兒。平時長約三寸。廣二寸。厚一寸。其內腔空虛。下端曰子宮頸。蓋由膈中挺出者。亦名子宮頸。體與子宮之連絡。實由於此。月經之來。卽由於子宮粘膜之出血。故月經來潮時。其粘膜極爲肥厚。上皮層之破裂。剝落而下。月經之血。卽由此。上皮破裂剝落而出者。蓋上皮剝落。則血管自隨之破裂。而流血現象。迨月經終止。則其破裂之上皮。遂漸相結合而復生新上皮。以包覆血管。且也此上皮之發生。又爲受胎最要之機能。凡卵子得男性精子而成胎後。其新生之上皮。卽包裹而擁護之。使胎兒得以安然發育。且能自然發生一種粘液。以塞於子宮內口。以防新精子之侵入。故子宮之作用。不僅在發育胎兒。更能保護胎兒。至所謂畸形子宮者。名曰雙角子宮。卽將子宮分而爲二。凡孿生者。多由雙角子宮所致。此外更有子宮缺乏症者。卽生來不具子宮。凡悉此子宮缺乏症者。卽不發生月經。更無從生殖。與性慾缺乏症相

同。蓋雖有卵子。雖可與男性精子相會。然既無子宮。即無從發育胎兒也。

#### 四 膈

膈之爲物。爲男女行性事之要具。苟無此者。即無從爲性行爲。其地位在膀胱與直腸間。當子宮之下部。長約五寸。適與男性之陰莖同其長度。亦分內中外三層。其內部純爲粘膜面。滿布快美小體。有彈力。其膜管爲扁平。凡舉行性事及生產小兒時。其膜管次第擴張。其外口有薄膜一層籠罩。是即所謂處女膜。此處女膜有完全圓形而中有篩孔以通月經者。有形如半月留其上部以通月經者。尋常女性。此處女膜必經第一次性事而破裂。故處女膜之有無。可用以驗其是否爲處女。苟無此者。即爲非處女之表示。然亦百分之一不盡然者。或則處女膜過薄。因運動洗浴及月經過多而未經性事先行破裂者。亦有處女膜過於堅硬。雖經性事而未破裂者。據英國產科醫生報告。有千分之一於初產時其處女膜尙完好。如故未經破裂者。不過此實少數中之少數。未可據爲定例。至所謂處女者。大概有二。其一則不關於處女膜及膈之關係。全繫乎性器官之發育未全。又其一則性器官依然完好。不過處女膜過於堅硬。

不能破革直入。或者膈道鎖閉。致無從入內。大率後者月經照常來潮。而前者則並無月經。並無月經者。乃先天性性器官發育未全。無從補救。正如男性之先天性陰萎。而平時月經正常來潮者。則其不能性事。全由於膈或處女膜之關係。可請醫生用手術。或擴張膜道。或割去處女膜。即可與尋常人相等。至膈之粘膜面。則有無數之皸裂。與男性陰莖相接觸。即能發生不可名狀之快美感。至老年則此皸裂漸行消失。然有本來性感缺乏者。則其內面甚少皸裂存在。

## 五 陰核

陰核又名陰挺。其構造與男性之陰莖相同。亦爲海棉體。有擴張勃起之力量。狀如圓柱。快美小體亦甚多。一爲外物所刺戟。即勃起而生性慾衝動。蓋中藏性神經也。故凡陰核過於肥大者。其性慾衝動必甚旺盛。蓋易與外物相接觸也。如衣裳之摩擦。或步行等之刺戟。其性慾即發生衝動。至不能堪。古代各國。生女兒後。必送至廟中施行割禮。即割去此肥大之陰核。然此爲宗教上之儀式。至於近代。則凡陰核過於肥大者。亦往往請醫生用手術割除之。此則與

宗教無關。係爲防止性慾過於衝動之故。不過在吾國。以醫學不發達故。甚少見之者。至陰核之地位。在大陰脣上部連合之際。居小陰脣之上。其再下則爲前庭。尋常女性。此陰核不顯露於外。爲大陰脣所掩蔽。若過於肥大者。則往往突出於大陰脣之際。勃起時顯露更著。此則非用手術割除不可矣。

### 六 前庭

前庭在脰道之上部。居左右小陰脣之間隙處。呈三角形。上尖而下闊。尿道卽在其中。男性尿道。與射精管同一器官。或爲射精之用。或爲排尿之用。而女性則不如是。尿道則前庭之中。而性行爲則另有脰道。至前庭之基底。卽通於脰口。外部無皮。純爲粘膜而且多靜脈管。

### 七 巴爾德林氏脈

巴爾德林氏脈。形如蠶豆。在脰口之兩側。而開其口於小陰脣之間。亦爲粘膜面。色帶黃赤。專以分泌粘膜。使液口潮濕。液性惡臭。凡性慾衝動時。其分泌甚盛。源源不絕。故俗名此液曰膿水。如此脈發生疾病。則分泌卽絕。脰口乾枯。雖仍可舉行性事。而易墮症起。墮。或者性感



較少。即不然而精子入於腔內。以粘液缺乏之故。往往失其活動。雖腔內自有分泌。然純爲酸性。與精子以大忌。故於粘液之分泌。實不可少。不過分泌過旺者。其惡臭亦特別增厚。蓋凡尋常女性性器官中一種臭味。其來由即出於此。巴爾德林氏脈之分泌液。

## 八 陰脣

陰脣爲掩蔽女性性器官者。有大小二種。大者曰大陰脣。小者曰小陰脣。大陰脣爲陰門裂孔之牆垣。左右二長條。形稍隆起。處女時其擴張度不甚強。即兩足分開。亦只微微開豁。若已舉行性交者。則不如是。而已經生產者。更不如是。即平時安坐。亦往往開豁。其外皮多破裂。生有陰毛。而其內面則爲粘膜。色帶微紅而頗潮濕。蓋由外皮與皮下脂肪質所構造而成者。其上部連合處。則爲陰核。其下部連合處。則與糞門相近。至小陰脣則位於大陰脣之內。亦爲左右二條。上接陰核。下包陰道。其破裂更多於大陰脣。色呈淡紅。但一經性事。即改帶紫色。夫此爲最普通者。亦有於大陰脣上端有肥而大之一薄皮下。垂掩蔽前庭及腔口者。是曰陰蓋。俗名陰門簾。據聞吾國西北部婦女往往有此。故必須用手術割去。乃可爲性事。

以上所陳爲女性性器官構造之大概。此外更有與性器官相關聯而不屬於性器官者。尙有二物。一爲陰阜。一爲乳房。陰阜在大陰脣之上。呈穹窿狀。頗多脂肪。外生陰毛。舉行性事時。與男性肉體相摩擦。亦生快感。且也即以手或器械將陰阜摩擦。亦自然發生一種奇妙之感覺。因此刺戟性神經。而起性慾衝動。至乳房則位於胸之兩側。男性雖亦具此。然以失其作用故。幾成身體上之贅物。若女性則以哺育小兒故。依然發育。此乳房於性器官發育至相當程度時。卽漸形隆起。呈鐘錘狀。其位於乳房之尖頂者。則曰乳頭。富有神經及血管。一變外物刺戟或精神發生感動。此乳頭卽行勃起。且刺戟及於性神經。以達於子宮。一方性慾使發生衝動。他方更使子宮發生收縮作用。故觸及乳房。卽可興奮性慾。蓋女性卵巢中之分泌液。常因血液而入於乳房。故乳房一有刺戟。其影響立傳達於性器官。而同時卵巢受何刺戟。亦立即影響及於乳房。故使先天性卵巢缺乏。或後天以手術將卵巢摘去者。其乳房卽不能發育。與男性無殊。故乳房雖位於胸部。而與性慾及性器官實有密切之關係。性慾學家有以女性之乳房亦視爲性器官之一部。認爲全身皆性器官者。殆非盡無根之言。

### 第三節 卵子

卵子爲受胎之要具。與男性之精子同其地位。但有與精子截然不同者。精子則平時並不存在。必須於性慾興奮至極度時。始由睾丸之上皮細胞變化而成。而此卵子。則有生俱生。且爲數甚多。於生之時計有數萬枚。其後日漸死亡。至性器官發育成熟時。其生存者不過數千。再後則有死亡者。有成熟而排出者。其死亡者。亦占半數以上。其成熟者。則非同時成熟。約每四星期僅成熟一枚。此卵子藏在卵巢中。革拉夫氏胞中。形圓如球。成熟而後。則破裂。革拉夫氏胞而出。大約一女性卵巢中所含數萬之卵子。其能發育成熟而排出者。一生中不過一千四百餘枚。其外則均未及發育成熟而早死亡也。成熟之卵子。其構造甚爲複雜。又與男性精子之簡單者。迥乎不同。蓋由卵膜、卵黃、及卵核三部構成。卵膜爲一種透明之膜。包裹卵子。稍具彈力。其上有一小阜。爲迎精具。平時不顯其作用。必與男性精子將近會合時。則此迎精具發生絕大作用。徐徐上升。可使精子速其推行之力。迅與卵子相會合。故此卵膜。不僅保護卵子。且可爲歡迎精子之交通具。卵黃則爲卵之黃。爲大小之顆粒狀。蓋與雞蛋黃相等。實卵

子之主要部分。至卵核亦名胚珠。依於卵膜直下之小圓點。其內存有細微小體。稱爲胚點。染色體即藏於此中。計一卵藏有染色體四十八枚。故卵核亦爲卵子中之重要成分。凡精子與精子會合後。精子即直入卵黃之中。與卵核相併合爲一。遂成胎核。再起分裂作用。以發育成熟。而爲胎兒。吾國古代醫學不明。以胎兒之成分。全爲男性之精子。在女性不過用血營養。絕無成分在內。此實大謬。蓋胎兒實合父之精子與母之卵子二者併合而成也。使無卵子。則縱有千萬精子。亦無能成胎。

#### 第四節 月經

男女分別之象徵。本甚不少。而其最著者。莫過於月經。男性則絕對無之。僅女性爲有。然女性因有月經故。其影響於職業上及性情上者不少。故月經爲女性之唯一大事。凡言女性者。應先重視此月經。女性之有月經。不自今日始。太古時代即已有之。然在古人時代。女性果有月經與否。實爲疑問。尋常動物。固無月經。即類人猿。亦未聞有月經者。即在近代。如南美洲之土人。亦有無月經者。亦有數個月始來潮一次者。固此更可疑及太古時代之女性。是否亦

有月經。又據歐洲醫學家調查。凡文明女性。往往於月經與月經之間。有類似月經之徵候。表現。大率每十四日一次。德國醫學家因名之曰中間性月經。是月經之今後果爲二十八日一次。亦尙在未定之天。原來月經之所以必二十八日來潮一次者。全由於卵巢中之排卵作用。必卵子成熟後排出一次。月經始來潮一次。然卵子何故必二十八日成熟一次。是尙未有定論。大概亦等於動物之交尾期。必至相當時期始來一次。而其進行率又爲周期者。本來宇宙界一切事物之運用。皆屬如是。卽人體內何種作用。亦悉如是。無一非周期者。他事物既爲周期者。則性器官當然亦莫能外是。夫卵子既二十八日成熟一次。則月經自亦隨之每二十八日一次。况月球之運行。與人類有密切之關係。其先能起動物體組織之化學變化。更能引起人類精神上之感動。月球之運行。既經二十八日餘而一周。則卵子之成熟。或亦因之發生影響。亦每經二十八日而一周。此雖不免近於武斷。然亦未始無相當之根據。故每二十八日爲一次。而界在中間之第十四日。則有一次中間性發生。正如月之有晦朔。不過其中間性發生時。是否卵子亦同起影響。或此卵子先起作用後而始波及於月經。是皆尙待醫學界之探

索於今未敢武斷也。

月經之由來。當然本於排卵作用。此固夫人而知之也。卵子在革拉夫氏胞中發育成熟後。即破胞壁而出。於是其作用及於子宮。即呈充血現象。其粘膜面之上皮。發生破裂。充血不已。以至於出血。上皮亦即剝落而下。俟卵子安居於輸卵管內外。卵巢中排卵作用停止。則子宮中之充血現象亦停止。漸漸恢復舊狀。其出血之處亦遂生新皮以爲之掩蓋。月經停止。故何日排卵者。即何日月經來潮。若在妊孕期中。則以卵巢中不生排卵作用。故子宮亦即不發生變態。月經停止。且斯時胎兒之胎盤。附着於子宮面。使子宮仍起出血現象。上皮剝落者。則胎盤將爲之動搖。胎兒生命不保。是亦人體中一種之自然妙用。故一經妊孕。排卵作用。即爲停止。不過所可注意者。彼無月經而亦能妊孕生產者。其作用果爲何如。而妊孕中仍有正常之月經而又安然生產者。其現象又爲何如。據醫學家言。則前者爲子宮中血管分布不足。故雖有排卵作用。子宮中僅呈充血現象而止。可不至進一步而呈出血現象。既不至呈出血現象。則月經自不至發生。即如各種動物。依然有其排卵作用。依然可妊孕生產。然絕未聞有月

經來潮者。動物如是。人類亦何獨不可。若後者則爲卵巢中發生異常。或卵子發育力太強。雖遭妊孕。依然不能阻止其發育。而一經發育。即須成熟。一經成熟。即須排出。既經排出。則子宮當然發生異狀。而起月經。至胎盤及胎兒之所以仍得無恙。則或者胎盤附着之處。未經波及。只及於與胎盤距離較遠之處。發生出血。故其影響不及於胎兒。夫今日醫學。原尙未可云發達。至於極度。此種傳說。不過略備一格。究竟真相如何。仍難斷定。但以性理相推測。當亦不外乎是。蓋除此而外。殊無再妥當之學說。足以否認此說也。

#### 第五節 女性應警戒之事項

男性應有之警戒。上已述之矣。然其中亦不乏女性同應警戒者。若女性所專應警戒之事。則亦有數者。其一屬於法律者。其二屬於貞操者。前者爲法律上之問題。即其中性行爲觸犯國家之刑法。應受國家之懲罰是也。其中有與男性共同者。如刑法第二百三十條。第二百零二十七條。及第二百零二十九條等是。有雖非與男性共同。而男女兩性均可觸犯者。如刑法第二百零二十四條。第二百零二十七條第二項。第二百零二十八條。第二百零三十一條。第二百零三十

二條。第二百三十三條。第二百三十四條。第二百四十條。第二百四十一條。第二百四十三條。第二百八十五條。第二百九十八條第二項。及第三百條等。皆屬於是。至專屬於女性所應警戒者。在刑法上比較爲少數。僅第二百七十四條。及第二百八十八條。二條故直可云絕無僅有。此二條雖不直接與性生活有關。而其要則與性生活有不可分離之關係。至言後者。則爲事實問題。凡爲女性者。苟欲自葆其貞操。則應在在注意。處處預防。務使他人無隙可乘。否則一朝失足。萬事俱隳。有後日噬臍無及者。茲將女性所應警戒之事項。用分法律點及事實點二者如下。

女性所應警戒之法律點。除與男性應共同警戒之各點已詳上章外。凡女性所專應警戒者。又有二事。卽上述之刑法第二百七十四條及第二百八十八條是也。刑法第二百七十四條規定。『母於生產時或甫生產後殺其子女者。處六月以上五年以下有期徒刑。』女子慈愛。出於天性。決無有身爲慈母而殺害其所生之子女者。其所以出此者。不外二端。一爲經濟壓迫。一爲私生子。前者無關於性生活。然亦比較爲少數。千之中不及一二。而千之九百九



十八九則屬於後者。或處女與人初姦。不幸懷孕。或寡婦與人和姦。不幸懷孕。於是爲防止外人知悉計。於甫生產之時。即將所生者殺害。以免張揚。以保廉恥。蓋如是則可無人知曉。縱有一二人微有所聞。亦死無對證。可以自行抵賴。否則證據確鑿。有口莫辯。故母之殺害所生子。女極大多數爲私生子。原來男女構精。萬物化生。苟男性有健全之精子者。即可因性事而深入於女性之性器官內。斯時苟女性輸卵管中有新生之卵子潛伏。即與精子相會合而成孕。不能因和姦故而可用人力相制止。近世雖有所謂避妊法者。用種種方法。巧爲避妊。然有效與否。殊難確斷。即云有效。亦百密終有一疏。偶未注意。即已成胎。而爲顏面計。爲各方關係計。遂出此殺害之毒手。將所生子女置之死地。是亦所謂無法之法。然國家法律。要不貽爲之寬恕。縱十分原情。減而又減。而六月以上五年以下之徒刑。終不可免。實則私生子亦何害於事。既畏人言。自應早爲警戒。守身如玉。不應貪一時之歡樂。致斷送終身幸福。若既不幸失足矣。則彌補之術自多。何必忍心害理。竟用毒手以殺害其所生之子女。諺曰。若要人不知。除非己莫爲。縱立時殺害。亦何補於事。徒然觸犯國家法律。致受刑法之制裁。若妄謂如此可以免于

張揚。無人知曉。則私姦而未成孕者。宜於無人知曉矣。如之何。皆人言藉藉。十手所指。是可見殺害與否。絕無關係。正所謂掩耳盜鈴。適以自彰其醜。至刑法第二百八十八條。則為墮胎之罪。其條文規定。「懷胎婦女。服藥或以他法墮胎者。處六月以下有期徒刑。拘役。或一百元以下罰金。懷胎婦女。聽從他人墮胎者。亦同。」墮胎之原因。不出三者。其一為身體虛弱。不堪生產。其二為經濟壓迫。無力撫育。其三為私生子。前一者出於保全自己之生命。其墮胎出於無法。故依該條第三項規定。免除其刑。該項規定。「因疾病或其他防止生命上危險之必要。而犯前二項之罪者。免除其刑。」是凡因身體虛弱。不堪生產。而墮胎者。不在法律處罰之列。至第二者經濟壓迫。則不在免刑之列。但大為少數。其中百分之九十九。大率為私生子。因保持顏面關係。不能聽其生育。而事前又無法制止。因此不得已出於墮胎之一法。以免為人知曉。張揚於外。蓋與生產時或甫生產後殺害其所生之子女相同。大概私姦懷孕之女性。除預備正式結為夫妻。或甘心為妾媵者外。大多犯此法條。以冀保持顏面。或為自動。或為被動。然不問自動或被動。其所犯之法則同。而其惡亦則同。蓋如畏人知曉者。應及早守身如玉。不應失

足。既失足矣。卽難免懷孕。既懷孕矣。卽應聽其生產。另籌補救。不應爲此犯法之舉。若曰墮胎後可免生產。無人知曉。則何如早日不與人姦淫之爲愈。且既私姦矣。且既懷孕矣。卽迅行墮胎。亦決無無人知曉之理。若不幸因此而發生他故。反滿城風雨。正所謂欲蓋彌彰。正與生產時殺其私生子相同。決非計之得。此則女性所應竭意警戒者也。

至貞操點之應爲警戒。則全爲事實問題。原來女性在今日地位。尙不免爲較弱者。對於性慾。更居被動地位。且以種種關係。女性對於貞操。實尙有保守之必要。非可以男女平等爲言。而放棄一致。故苟稍不注意。卽足貽恨無窮。古人所謂一失足成千古恨。再回頭已百年身。正指此而言。其警戒之方法如何。其一爲禁止冶容。語曰。冶容誨淫。慢藏誨盜。儘有好色之男性。除患有色情狂者外。對於尋常女性。甚少動其性慾者。而一遇花枝招展之女性。婀娜其態。楊柳其肢。靡曼其聲。面則塗脂抹粉。衣則生綃熟羅。或露其如玉之背。或裸其如藕之腿。則雖柳下惠於此。亦必倅然心動。古人謂不見可欲則不亂。國色天香者。未必有幾。而粉裝玉琢。借美容術以增加其色態者。究居大多數。故冶容實爲誘引男性性慾之唯一工具。而亦爲後日

失身之第一步。故凡冶容之女性其十之九必遭男性誘惑。此非盡男性之咎。實女性從事冶容之有以自取也。或曰。女爲悅己者容。其冶容也。實卽所以使男性注目。而引起其性慾之衝動。故冶容之目的。卽在引誘男性。斯言也。雖未免侮辱女性。然亦未始無相當見地。故女性而果無引誘男性之心理者。應絕對禁止冶容。其二爲禁止獨行。古代女子不出門。此固矯枉過正之道。然亦未始無深意。蓋亦防微杜漸也。然女子獨身出門的甚危險。日間猶可。夜間宜禁熱鬧之市。猶可。冷僻之處。宜禁。使踽踽獨行。則一旦不幸遇有色情狂者。必遭侮辱。蓋明明予之以隙。彼固不難一時病態發作。肆其侮辱也。故如獨身旅行時。不問在火車。在輪船。在旅館。皆應刻刻提防。否則卽易遭無賴惡漢所侮辱。最低限度。亦易遭掠奪。故女子出外時。苟無他人保護於其側。其危險實多。自從麻醉藥發生後。更易發生危險。往往見其孤身。卽乘機而入。肆其非禮。輕者喪財。重者失身。甚至生命亦不可保。且此不僅獨身出外而已也。卽獨身居住。苟無伴侶。亦易生危險。故凡處女。寡婦。以及丈夫遠出之少婦。家中苟無他人。獨身居住一室。非隨時隨地留意。實危險至甚。此外受醫師治療之際。亦須警戒及此。苟年輕婦女。其受醫師

治療。至少必須請一家長或一年壯之家屬相伴。否則凡醫師之道德觀念薄弱者。往往乘治療之機。而肆其非禮之行爲。且醫師以職務關係。容易知人之密祕。一經知悉。卽不難以此而爲脅迫或恐喝。不僅此也。醫師又備有種種藥劑。苟心起不良。更不難用麻醉藥以施其手段。若催眠療法。更爲危險。往往有因之發生種種弊害者。故除老年外。決不可獨身輕往。此又女性所應警戒。須臾不可忽焉。又凡女性獨身出門或居住時。爲防止危險故。在表面切忌冶容。而於裏衣及裙褲等。更宜密密緊縫。使人不易入手。日本女子以下身不穿褲故。強姦者容易入手。強姦之案。幾於無歲無之。使能預爲之防。密密緊縫。則男性非有甚強之武力。決難入手。古代婦女窮禪之設。正卽爲此。又書稱婦女之貞節者。必曰衣不解帶。卽謂此也。蓋果衣不解帶。則任如何男性不易乘機而入。故女性於萬不得已非獨身出外或居住時。應於此牢牢謹記。以防萬一之意外。

## 結論

本書專言男女之性生活。大凡關於性慾之發生。性慾之衝動。以及男女性慾強弱之比較。皆已備述之矣。性慾。非害事也。而性行爲。更爲人生生殖上不可缺之行爲。故男女一生之生活。實皆可謂之爲性生活。蓋非此無以使人類綿延。非此無以使人類向上。而非此亦無以使人類得到樂趣。故性生活實爲人生一生之唯一生活。不過善用之則得其益。而不善用之。或錯用也。或濫用也。悉足以戕身滅種而有餘。而反之因噎廢食。絕對禁慾。亦足殺身亡種。使人類殄滅而後已。易曰男女構精。萬物化生。孟子曰男女居室。人之大倫。又曰食色。性也。是皆可見性之爲物。不教而知。不學而能。爲人類之一種本能。莫可逃避者。卽以主張絕對禁慾之宗教之言。如佛教之主釋迦牟尼青年時代。固曾娶妻生子者也。耶教教主耶穌。耶能未嘗娶妻生子。而據福音書所載。固亦有其情人。曾爲性行爲者也。宗教之主尙屬如是。而况其他。原來宇宙間萬事萬物。不用則廢。戶樞不蠹。流水不腐。以其常用也。人身諸器官。使有一物久之不用。必至於衰退。故必適當使用之。而後可以生以長。遂其發育。保其健康。永享其幸福。他器官如是。性器官當亦如是。若不爲適當之使用。以廢物棄置之。則必阻害健康。陷於病態。甚至全

然消失。彼終身絕對禁慾之男女。往往發生精神病及各種疾病。正以此故。故性生活實爲人生唯一之生活。錯與濫固應絕對防止。而禁慾亦有害而無益。斯則男女均須一體明瞭者也。

男  
女  
性  
生  
活  
結  
論



民國二十四年八月初版發行

男女性生活 全書一册 定價大洋六角

編輯者 余 順 田

校訂者 護 花 生

出版者 上海中央書店

發行者 上海中央書店

諸君注意  
版權所有  
翻印必究  
上海中央書店

總發行所 上海 四馬路 中央書店

分發行所 各省各大書局均有代售

